


經史證類備急本草

二十四



經史證類補遺本草卷第十六

獸部上品總二十種

六種神農本草經白字

四種名醫別錄墨字

三種唐本先附注云唐附

一種今附醫家常用有效注云今附

一種新補

五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐謹微續證類

龍骨白龍骨齒角等附

麝香

牛黃

熊脂膽附

象牙齒睛等附今附象膽續注

白膠

證類本草十六

一

田說

阿膠

羊乳

牛乳

酥

酪唐附

醍醐唐附

馬乳

乳腐新補

底野迦唐附

五種陳藏器餘

蔡苴机


諸朽骨

烏檀

海獺

土撥鼠

龍骨



證類本草十六

二

云龍骨

龍骨味甘平微寒無毒主心腹鬼疰精物老魅欬逆洩

瀉膿血女子漏下瘕瘕堅結小兒熱氣驚癇療心腹煩

滿四肢痿枯汗出夜卧自驚恚怒伏氣在心下不得喘

息腸離內疽陰蝕止汗縮小便溺血養精神定魂魄安

五藏

白龍骨療夢寐洩精小便洩精臣禹錫等謹按洩精通用藥云白龍骨平微寒

齒主小兒大人驚癇癩疾狂走心下結氣不能喘息諸

瘕殺精物小兒五驚十二癇身熱不可近大人骨間寒

熱又殺蠱毒得人參牛黃良畏石膏臣禹錫等謹按驚邪通用藥及藥對云龍齒平

角主驚癇痺尺曳切瘕子用切身熱如火腹中堅及熱洩又服

輕身通神明延年生晉地川谷及太山巖水岸土穴

中死龍處採無時

畏乾涸蜀椒理石陶隱居云今多出梁益間二十

小強猶有齒形角強而實又有龍腦肥軟亦斷刻云皆是龍蛻非實死也此

來巴中數得龍胞吾自親見形跡具存云療產後餘疾正當末服之唐本注

云龍骨今並出晉地生硬者不好五色具者良其青黃赤白黑亦應隨色與

腑藏相會如五芝五石英五石脂等輩而本經不論莫知所以巨唐錫壽謹

龍齒君忌魚有小毒逐邪氣安心神止冷痢及下膿血女子崩中帶下止

腸風下血崩中帶下鼻衄吐血止汗云

龍齒澀涼治煩悶癩癧執狂鬼魅

圖經曰龍骨并齒角出晉地川谷及泰山巖水岸土中死龍處今河東

舌者良齒小強猶有齒形角強而實採無時李肇國史補云春水時至魚登

龍門蛻其骨甚多人採以為藥而有五色者本經云出晉地龍門又是晉地

豈今所謂龍骨者乃此魚之骨子或云骨有雄雌細文而廣者是雌麤文而

次者是非凡入藥五色具者尤佳黃白色者次黑色者下皆不得經落不淨

處則不堪用骨齒醫家常用角亦稀使惟深師五邪丸用龍角又云無角用

齒千金方治心有兼用龍齒龍角者辛丹療心熱風癩取爛龍角濃研取汁

食上服二大合日再然則龍角有膠者此物大抵世所稀有孫光憲北夢瑣

言云石晉時鎮州接邢臺界常關殺一龍鄉豪有曹寬者見之取其雙角角

前有一物如藍色文如亂錦人莫之識曹寬未經年為寇所殺鎮帥俄亦被

誅又云海上人言龍每生二卵一為吉牛吉弔多與鹿游或於水邊遺溼值

流槎則粘著木杪如蒲桃狀其色微青黃復似灰色號紫栝花坐湯多用之

延齡至寶方治龍無問年月者取龍骨瓶子盛更以樟木合重貯之不爾則

此物福建州甚不為難得其脂須琉璃透氣失之矣又篋中方法女經精年下通必治之用龍胎至松景夫三物各少

許都以水兩盞煎取一盞去滓分溫服少頃腹中轉動便下龍胎古今方

不見用者人亦鮮識本方注云此物出蜀中山澗大水中大類乾魚鱗投藥

前時甚腥臊方家所聞見雖非藥藥也昔

人曾用世當有識者因附於此以示廣記耳

雷公 剡州生者 剡州大原者 其細文廣者是 此骨麤文狹者是 雄

骨五色者 上白色者 士王云 黃色者 稍得經落不淨之處不

用 婦人採得者 不用夫使 先以香草煎湯洗淨 然後搗研 如粉 用絹袋子

盛 粉末了 以鷺子一隻 擊破腹去腸 安骨末 於鷺腹內 懸於井面上一宿

至明去鷺子 并袋子 取骨粉 重研萬下 其効神妙 但忌

丈夫服 空心 益腎藥中 安雷公 龍骨 入腎藏中 也

外臺秘要 療傷寒 已八九日至十餘日 大煩渴 熱盛而三

用龍骨 燒灰 細研 傅之

生瘡 吟語不識 人除熱 毒止痛 龍骨 半斤 碎以水一斗 煮取

四升 沉之 井底 令冷 服五合 漸漸進之 恣意飲 尤宜老少

千金方 婦人

尿血 龍骨 一兩 以酒

調方寸匕 空心 日三

又方 治好 忘久 服聰 明益 智龍 骨虎 骨遠 志等

分右 三味 為末 食後 酒服 方寸 匕日 三服 肘後

田光

王公

三

田光


王公

三

方 治熱病不解而下痢欲死龍骨半斤搗研水
 又方 治老瘡不能骨方寸
 半煮取三沸及熱盡
 又方 若久下痢經時不上者此成休息龍骨四兩如
 為丸服十九 **經驗方** 暖精氣益元陽白龍骨遠志等分為末煉蜜
師方 治失精暫睡即泄白龍骨四分韭子五
 又方 治熱病後下痢膿血不止不
 能食白龍骨末米飲調方寸
 服 又方 治鼻衄出血多眩冒欲死龍骨廣利方 治鼻中衄血及咯吐血
 研細吹入鼻耳中凡衄者並吹
 一江豆許於 又方 治心熱風癩爛龍角濃研
 溫服之日 姚和衆 治小兒因痢脫肛
 二服差 姚和衆 白龍骨粉撲之 楊文公談苑 澤州山中多龍骨蓋
 得之躡骨 頭角皆全

證類本草十六

文州麝香



溫無毒主辟惡氣殺鬼精物溫瘡蟲毒瘡

瘡三蟲療諸凶邪鬼氣中惡心腹暴痛脹急痞滿風

毒婦人產難墮胎去面黧_音目_音中膚賢_音服除邪不夢寤

生者益良_音通神仙生中臺川谷及益州雍州山中春分取之

其香正在麝陰莖前皮內別一膜裹之今出隨郡義陽晉熙諸蠻中者亞之

出並州者形扁仍以皮膜裹之一子真香分糝城_音作三四子刮取血膜雜

以餘物大都亦有精麝破看一片毛共在裹中者為勝彼人以為謠若於諸

羌夷中得者多真好燒當門沸良久即好今惟得活者自看取之必當全真

爾生香人云是精溺凝作之珠不爾麝夏月食蛇蟲多至寒香滿入春患急

痛白以脚剔齧出之著屎溺中覆之皆有常處人有遇得乃至一斗五升也

用此香乃勝殺取者帶麝非但香亦辟惡以真者一子置頭間枕之辟惡夢

及尸疰鬼氣_音高錫_音等謹按抱朴子云辟蛇法入山以麝香丸著足爪中皆

有効又麝香及野猪皆啖蛇故以厭之_音藥性論云麝香日禁食大蒜味苦辛

除百邪魅鬼疰心痛小兒驚癇客忤鎮心安神以當門子一粒丹砂相似細

研熟水灌下止小便利能蝕一切癰瘡膿入十香丸今人百毛九竅皆香療

鬼疰腹痛_音成式酉陽雜俎云水麝瘡中惟水瀝一滴於斗水中用麝衣衣

至敗其香不歇每取以針刺之捻以真者則合香氣倍於肉麝天寶初虞

人獲詔養之_音日華云辟邪氣殺鬼毒_音瘡疾催生墮胎殺藏腑蟲制蛇

蠶咬沙蟲溪瘴毒吐風痰_音內子宮暖水藏止冷帶疾

圖經曰麝香出中臺山谷及益州雍州山中今陝西益利河東諸路山中

內別有膜裹之春分取之生者益良其物極難得真蠻人採得以一子香利

取皮膜雜內餘物裹以四足繫皮共作一子而土人買得又復分糝一為二

三其偽可知惟生得之乃當_音真耳_音中或時亦有然其香絕小一子

五

雷公云

凡使多有偽者不如不用其香有三等一者名遺香是麝子臍閉

收得此香

破子因茲狂走

一名豚香採得甚堪用三名心結香被大獸驚心

破子因茲狂走

一名豚香採得甚堪用三名心結香被大獸驚心

破子因茲狂走

一名豚香採得甚堪用三名心結香被大獸驚心

破子因茲狂走

一名豚香採得甚堪用三名心結香被大獸驚心

破子因茲狂走

一名豚香採得甚堪用三名心結香被大獸驚心

破子因茲狂走

一名豚香採得甚堪用三名心結香被大獸驚心

破子因茲狂走

一名豚香採得甚堪用三名心結香被大獸驚心

破子因茲狂走

一名豚香採得甚堪用三名心結香被大獸驚心

破子因茲狂走

大乾血塊可開山澗早聞之香是香中之尤也凡
使六辯香並用子日開之不用苦細研篩用之也
恍惚蠻人常食似麝肉而腥氣蠻人云食之不畏蛇毒故
也臍中有香除百病治一切惡氣疰病研了以水服之
麝香少多研墨書 又方 治鼠咬人麝香封
額上去邪辟魔 又方 治中惡客忤睡死麝
合服之 又方 治小兒客忤項強欲死麝香
即差 又方 少許細研乳汁調塗口中
治小兒驚啼發歇不定用真好麝香研細
每服清水調下一字日三服量兒大小服

續十全方 治小兒驚啼發歇不定用真好麝香研細
每服清水調下一字日三服量兒大小服

廣利方 治中惡客忤睡死麝香一錢重研和醋二
合服之 又方 治小兒客忤項強欲死麝香


又方 少許細研乳汁調塗口中
治小兒驚啼發歇不定用真好麝香研細

楊氏產乳 療中水氣已服藥未平除宜單服麝香
如大豆三枚細研研汁調分爲四五服

楊文公談苑 言商汝山多羣麝所遺糞常就一處
爲人獲人反以是求得必捕其麝

孤剛子粉圖 李商隱詩云投巖麝退香詩云
於枕合中枕之亦能除邪辟惡

郢州水牛



四十五 證類本草卷十六 六 六

牛黃



證類本草十六

七

牛黃味甘平有小毒主驚癇寒熱熱盛狂淫除邪

療小兒百病諸癇熱口不開大人狂癲又墮胎久服輕身增年令人不忘生晉地平澤於牛得之即陰乾百日

使時燥無令見日月光人參為之使得牡丹昌蒲利耳目惡龍骨地黃龍膽蜚蠊畏牛膝陶隱居云舊云神

牛出入鳴吼者有之伺其出角上以盆水承而吐之即墮落水中今人多皆就膽中得之多出梁益一子如雞子黃大相重疊藥中之貴莫復過此

一子及三二分好者直五六千至一萬唐本注云牛黃今出萊州密州淄州青州

散黃粒如麻豆慢黃若雞卵中黃糊在肝膽圓黃為塊形有大小並在肝膽中多生於榛藉特牛其具牛未聞有黃也

惡常山畏乾漆味甘能辟邪魅安魂定魄小兒夜啼主卒中惡風云牛黃無毒牛出入呻者有之夜光走角中牛死入膽中如雞子黃日華云云牛黃

涼療中風失音口噤婦人血噤驚悸大行時疾律志虛乏

圖經曰牛黃出晉地平澤今出登萊州它處或有不甚佳凡牛有黃者毛皮光澤眼如血色時復鳴吼又好照水人以盆水承之伺其吐出

乃寫迫即墮落水中既得之陰乾百日一子如雞子黃大其重疊可揭折輕虛而氣香者佳然此物多偽今人試之皆指摩手甲上以透甲黃者為真又

云此有四种喝迫而得者名生黄其殺死而在角中得者名角中黄心中刺
得者名心黄初在中心中如漿汁取得便投水中露水乃硬如碎蒺藜或皂莢
子是也肝膽中得之者名肝黄大抵皆不及喝迫得者最勝凡牛之入藥者
水牛犛牛黄牛取乳及造酥酪醍醐等然性亦不同水牛乳涼犛牛乳温其
肉皆寒也其自死者皆不可食其酥以合諸膏摩風腫脫跌血瘀則牛酥爲
強醍醐尤佳又有底野迦是西戎人用諸膽合和作之狀似久壞丸藥亦黑
色今南海或有之又中品有牛角鯁用水牛黄牛又在糞土中爛白者主赤
白下燒灰末服之沙牛角鯁主下閉血瘀女子帶下並燒灰酒服崔元亮海
上方治喉痺腫塞欲死者取沙牛角燒刮取灰細篩和酒服棗許大水調亦
得又小兒飲乳不快覺似喉痺者亦取此灰塗乳上嚥下即差黄牛膽以丸
藥今方臘日取其汁和天南星末却內皮中置當風處踰月取以合涼風丸
殊有奇効黃犍牛烏牯牛瀉並主水腫利小便楊炎南行方療脚氣小腹脹
小便澁取烏特牛溺一升一日分服腹消乃止下水腫取黃犍牛溺一飲三
外不覺更加服老小減半亦可牛屎燒灰傳灸瘡不差者口中涎主反胃老
牛涎沫主噎口中齧細如草絞汁主噎自餘齒髓心肝胃食之皆有益方書
鮮用又馬乳驢乳羊乳大抵功用相近而驢馬乳冷利羊乳温補馬乳作酪
彌佳耳又下條敗鼓皮主蠱毒古方亦單用燒
灰服之並牛之類用之者稀故但附於其末

黃公云凡使有四件第一是生神黃賺得者次有角黃是取之者又有小
便投於水中黃霑水復硬如碎蒺藜子許如豆者硬如帝珠子次有肝黃其
牛身上光眼如血色多翫弄好照水自有夜光恐懼人或用人別採之可用

證類本草十六

八

王

神妙之事凡用須先單擣細研如塵却絹裏又有黃嫩牛 **聖惠方** 初生兒
皮裹安於井面上去水三四尺已來一宿至明方取用之 **至七日**

口噤以牛黃少許細研淡竹瀝調 **又方** 治小兒腹痛夜啼用牛黃如小豆
下一字灌之更以猪乳點口中差 **大乳汁化服又臍下書田字差**

廣利方 治孩子驚癇不知迷悶爵舌仰 **姚和衆** 治小孩初生三日去
大豆許細研以赤蜜酸棗許熟研 **驚邪辟惡氣牛黃**

以綿蘸之令兒吮之一日令盡

熊脂



五

證類本草十六

九

定

熊脂味甘微寒微温無毒主風痺不仁筋急五藏腹中

積聚寒熱羸瘦頭暈白禿面好胞食飲吐瀉又服強志

不飢輕身長年生雍州山谷十一月取陶隱居云此脂即是熊

夏月則無其腹中肪及身中膏則取可作藥而不山取今東西諸山縣皆有

之自是非易得物爾痼疾不可食熊肉令終身不除唐本注六熊膽味苦

寒無毒療時氣熱盛變為黃疸暑月久痢疴蠱心痛注忤腦瘵諸蠱血療小

兒客忤脂長髮令黑悅澤人面酒鍊服之差風痺凡言膏者皆脂消已後之

名背上不得言膏左傳義云膏育者乃是萬育文誤有此名陶言背膏同於

舊說也唐馬錫等性論六熊膽白惡防己地黃主小兒五疳殺蟲治

惡瘡文熊脂君能治面上黥黥及治瘡日華子六熊白涼無毒治風補虛

損殺勞蟲脂強心腦髓去白禿風屑療頭旋并髮落掌食可禦風寒此是八

珍之數膽治疳瘡耳鼻瘡及諸疳疾

圖經曰

熊脂并膽出雍州山谷今雍洛河東及懷衛山中皆有之熊形類

大而藏蟄始春而出脂謂之熊白十一月取之須其背上者寒月則有夏月

則無其腹中肪及它處脂煎鍊亦可作藥而不中嗽膽陰乾用然亦多偽故

試之取粟類許滴水中一道若線不散者為真其足踏為食珍之貴古人最

重之然孺之難熟多食之令人耐寒腦髓作油摩頭可去白屑有痼疾者不

可食熊令人終身不
愈熊惡蠶食之則死

雷公云

凡收得後煉過就器中安生椒每一斤蒸脂入
生椒十四箇煉了去脂華并椒入瓶中收任用

食療

熊脂微寒
甘滑冬中

疑白時取之作生無以借也脂入拔白髮膏中月極良脂與猪脂相和燃燈
煙入人目中令失明緣熊脂煙損人眼光肉平味甘無毒主風痺筋骨不
仁若腹中有積聚寒熱者食熊肉永不除差其骨煮湯浴之主歷節風亦主
小兒客忤膽寒主疝氣盛熱疳積小兒驚癇十月勿食傷神小兒驚癇與斑

熊膽兩大豆許和乳汁及
竹瀝服並得去心中涎良

聖惠方

治小兒疳瘡蝕鼻用熊膽半分湯化
調塗於鼻中熊掌得酒醋水三件煮熟

即真大如皮毳
食之耐風寒

外臺秘要

療心痛熊膽如
大豆和水服大効

功一切
方不及

千金翼

療髮黃熊脂塗髮梳之散頭入床底伏
地一食頃即出便盡黑不過一升脂驗

氣風痺不仁五緩筋急熊肉半斤於豉汁
申和薑椒葱白鹽醬作腌腊空腹食之

又方

主中風心肺風熱手足不
隨及風痺不任筋脉三緩

產乳


療白秀瘡及髮中
生癩取熊白傅之

抱朴子

熊壽五百歲
能化為狐狸

湯氏

象牙



象牙無主諸鐵及雜物入肉刮取屑細研和水傅瘡
上及雜物刺等立出

齒主癩病屑為末灸令黃飲下

肉味淡不堪噉多食令人體重主禿瘡作灰和油塗之

睛主目疾和乳滴目中

胃前小橫骨令人能浮水作灰酒服之身有百獸肉皆

自有分段惟鼻是其本肉餘並雜肉今附云象牙平治小便不通

生煎服之小便多燒交飲下膳明目及治疳疔底似犀可作帶西醫藥譜云

象膳以清水和塗瘡腫二並差又口臭每夜和水研少許綿裹貼齒根上每
夜含之平明煖水洗
口如此三五度差

圖經曰象牙舊不著所出州郡爾雅云南方之美者有梁山之犀象焉今
多出交趾潮循州亦有之彼人捕得爭食其肉云肥脆堪作炙

云象有十二種河配十二辰屬惟鼻是其肉又膳不附肝隨月在諸肉間導
化中上苑一馴象斃太宗命取膳不獲使問徐鉉鉉曰當在前左足既而

證類本草十六

十一

祝先
七九士

剖兄果得又問其故鉉曰象膳隨四時今其斃在春故知左足也世傳荆蠻
山中亦有野象蓋左氏傳所謂楚師燧象以奔吳軍是其事也然楚粵之象
皆青惟西竺弗林大食諸國乃多白象楚雲南記平居誨于闐行程記嘗
言其事象牙主諸物刺人肉刮取屑細研和水傅瘡上刺立出咽中刺則水
調飲之舊牙梳屑尤佳齒及
肉目睛等醫方亦或有用者

陳藏器云肉味鹹酸不堪噉膳主目疾海藥謹按內典云象出西國
和乳滴目中序云象膳揮粘有二三牙四牙者味寒主

風癩熱骨蒸勞諸瘡等並宜生屑入藥琥珀竹膏真珠犀牛角黃等皮西
域重之用飾床座中國貴之以為笏崑崙諸國有象生於山谷每遇解牙人
不可取崑崙以白木削為牙而用易之西陽雜俎

云生文理必國富又云龍與象六十歲骨方足肘後方治箭并針折在
肉中細刮象牙

屑以水和簡要濟眾主小兒誤為諸骨及魚骨刺入肉不出水煎
傳上即出白梅肉爛研後調象牙末厚傅骨刺處自軟太

平廣記安南有象能知人曲直有鬮訟者行立而觀之有理者則過無
象膳隨四時在四腿春在前左夏在前右如龜定體鼻端有爪可拈針肉有

十二般雄鼻是本肉骨前小骨夾之酒服可令人能浮水出沒食其肉令人
體重古訓云象

孕五歲始產

白膠味甘平温無毒主傷中勞絕腰痛羸瘦補中益氣

婦人血閉無子止痛安胎療吐血下血崩中不止四肢

酸疼多汗淋露折_{音跌}傷損又服輕身延年_{一名}

角膠生雲中者鹿角作之_{得火良畏大黃}

栳道家時須之白膠法先以米泔汁漬七日令軟然後煎之如作阿膠

是未見煮膠謬為此說也_{三馬錫等謹按藥性論云白膠又名黃明膠能主}

男子腎藏氣衰虛勞損婦人服之令有子能安胎去冷治漏下赤白主吐血

圖經文具何膠條下

食療傳腫四邊中心留一孔子其腫即頭自開也治咳嗽不差者黃明

分葱少許入鮑子煎一兩沸後傾入盞遇咳嗽時呷三五口後依前溫燉却准

燒作灰細研每服一錢匕新米飲調下不計年歲深遠並宜食後即時服外臺秘要療虛勞乘精乾膠三兩

又方治凡腫已潰未潰者以膠一片水漬令軟納納然腫之大小貼當頭

自消又方療尿血膠三兩炙以水二升煮取一升四分再服又方補虛勞益精長肌悅顏色令人

方寸匕千金方治耳中有物不可出以麻繩剪金頭散傳好肘後方

日三服斗門方治肺破出血忽嗽血不止者用海犀膏一大

膠一兩消盡頓服又方治湯火瘡用水煎膠令

塗令通透可碾為末用湯化三大錢又方稀稠得所待塗瘡

小兒方療小兒面上瘡豆子癩法黃明膠慢火炙為末溫酒調服一錢匕


小雞翎掃之

證類本草卷一六


二

攪抗

阿井



阿膠



證類本草十六

十三

膠末平微温無毒主心腹內崩勞極洒洒音如

狀腰腹痛四肢酸冷女子下血安胎丈夫小腹痛虛勞

羸瘦陰氣不足脚酸不能久立養肝氣以服輕身益氣

一名傳致膠生東平郡煮牛皮作之出東阿畏大黃得火良

阿故曰阿膠也今東都下亦能作之用皮亦有老少膠則有清濁丸三種清

薄者畫用厚而清者名為益覆膠作藥用之皆火炙丸散須極燥入湯微炙

爾濁黑者可膠物不入藥用用一片鹿角即成膠不爾不成也今陳藏器

本草云阿井水煎成膠人間用者多非真也凡膠俱能療風止洩補虛驢皮

膠主風為最臣禹錫等謹按論云阿膠君主堅筋骨益氣止痢署頂為之使

圖經曰阿膠出東平郡煮牛皮作之出東阿故名阿膠今鄆州皆能作之

法其井官禁真膠極難得都下貨者甚多恐非真尋方書所說所以勝諸膠

者大抵以驢皮得阿井水乃佳耳廣濟方療攤緩風及諸風手脚不遂腰脚

無力者驢皮膠炙令微起先煮葱豉粥一斗別貯又以水一斗煮香豉二合

去滓內膠更煮六七沸膠烱如錫頓服之及煖與前葱豉粥任意多少如冷

與令人嘔逆頓服三四劑即止禁如藥法又膠之止洩得蠟黃連尤佳續傳

信方著張仲景調氣方云治赤白痢無問遠近小腹疔痛不可忍出入無常

九三
證類本草十六
十四
張仁

下重痠悶每發面青手足俱變者黃連一兩去毛好膠手許大碎蠟如彈子

大三味以水一大升先煎膠令散次下蠟又煎令散即下黃連末攪相和分

為三服惟須熱契冷即難契神妙此膠功用皆謂今之阿膠也故陳藏器云

諸膠皆能療風止洩補虛而驢皮膠主風為最又今時方家用黃明膠多是

牛皮本經阿膠亦用牛皮是二皮亦通用然今牛皮膠制作不甚精但以膠

物者不堪藥用之當以鹿角所煎者而鹿角膠本經自謂之白膠云出雲中

今處處皆得其法可以作之但功倍勞於

牛膠故鮮有真者非自製造恐多偽耳

雷公云凡使先於猪脂內浸一宿至明出

聖惠方治妊娠尿血用阿膠

前以粥飲調梅師方妊娠無故卒下血不止取阿膠三兩炙擣末酒一外

下二錢匕半煎令消一服愈又一方以阿膠二兩擣末生地黄

半斤擣取汁以清酒楊氏產乳酒一外半煮取一外頓服宋王徽

三升絞汁分三服
贊云阿膠續氣
羊乳温補寒冷虛乏
關飲乳陶以未達故屢有此言臣禹錫等謹按藥性論云羊乳至味甘無毒
潤心肺治消渴益說云羊乳治卒心痛可温服之日華子云羊乳利大腸
療口瘡小兒驚癇疾

陳藏器

補虛小兒含之主口

食療

補肝腎氣和小腸亦主消渴治虛勞

子與男子中風入耳以羊乳灌耳中即成水

外臺秘要

主小兒疳

又主小兒口中爛瘡取羔羊生乳含五六日差

千金方

小兒舌腫羊乳汁飲之

又方

主乾嘔取羊乳一盃空心飲之

千金翼

羊乳

前減半分五

傳經方

治蜘蛛咬一身生絲羊乳一件飲之正元十年崔負外從質云

之教飲羊乳未幾日而平

牛乳微寒補虛羸止渴

水牛乳造石蜜須之善作堅濃厚味勝榛牛

榛牛乳性平生飲令人痢熱飲令人口乾微似濕也

皮膚養心肺解熱毒

圖經

文具牛黃條下

陳藏器

黃牛乳生服病人下熱氣冷補潤膚止渴和酥煎三五沸食之去

服欲得漸消與酸物相反令人腹中結

食療

患冷氣人不宜服之烏牛乳

分廿二

證類本草十六

十五

張仁

聖惠方

主小兒煩熱藏方以牛乳二合薑汁一合銀器中慢

魚食則

食醫心鏡

主消渴口乾牛乳微寒補虛羸

廣利方

消渴心脾中熱下焦虛冷

渴即飲之三四合

太平積記

正觀中太宗苦於氣痢家醫不較詔問殿庭左右

發服之立差

酥微寒補五藏利大腸去瘡

本外外國亦從益州來

經稱乳成酪酪成酥酥成醍醍醞醞色黃白作餅甚甘肥亦時至江南

云酥柄姓刀酪作之其性猶與酪異今通言功是陶之未達然酥有牛酥

甘酥而牛酥勝羊酥其聲聲牛復優於家牛也

毛髮除肺癆心熱并吐血

圖經

文具牛黃條下

陳藏器

酥甚合諸膏摩

食療

寒除胃中熱補五藏利腸胃水牛酥功

聖惠方

酥傳之愈

又方

酥和鹽傳之

酪味甘酸寒無毒主熱毒止渴解散發利除胃中虛熱
身面上熱瘡肌瘡唐本草云按牛羊馬水牛乳並爾言驢乳尤不堪
悶心隔作酪也熱痛云牛酪冷止煩渴熱

熱痛

圖經文具牛黃條下

食療寒主熱毒止渴除胃中千金翼療丹癰癰方酪和鹽孫真人熱莫以摩之手十消

食忌患痢人不可食廣利方療蛔入且以牛酪灌耳中須臾蟲陳藏器濕酪

止渴味酸寒無毒主馬黑汗和水灌之
之差為度乾酪強於濕酪牛者為上

醍醐味甘平無毒主風邪痺氣通潤骨髓可為摩藥

性冷利功優於酥生酥中唐本草云此酥之精液也好酥一石有三

不底使津出得之陶云黃白為餅此乃未達之言唐本先附日華子云醍醐止驚悸心

熱頭疼明目
傅腦頂心

本草

證類本草十六

十六

仁

圖經文具牛黃條下

陳藏器性滑以物盛之皆透唯雞雷公云是酪之漿凡用以綿重

用食療平主風邪通潤骨髓性聖惠方治中風煩熱皮膚瘙癢用醍

食醫心鏡治一切肺病咳嗽膿血不止好酥五斤又方主補虛去風

大兩煖酒一杯和
醍醐一匙許服之

馬乳止渴性同冷利止渴療熱馬乳作酪彌勝酷冷江南之馬乳今俱

合是冷安言之鹽乳療微熱黃小兒中熱驚熱服之亦利胡言馬酪性温飲

之消肉以物類自相制伏不拘冷熱也日華子云馬乳味甘

陳藏器味甘治熱孫真人合生魚食食醫心鏡馬乳飲

乳腐微寒潤五藏利大小便益十二經脉微動氣細切

如豆麩拌醋漿水煮二十餘沸治赤白痢小兒患服之

彌佳

新補見孟
詵及蕭炳

底野迦味辛苦平無毒主百病中惡客忤邪氣心腹積

聚出西戎

唐本草云彼人云用諸膽作之狀似父壞丸藥赤
黑色胡人時將至此甚珍貴試用有效唐本先附

圖經

文具牛
黃條下

五種陳藏器餘

蔡苴机屎主蛇虺毒兩頭麋屎也出永昌郡取屎以傳
瘡博物志云蔡余義獸似鹿兩頭其胎中屎四時取之
未知今有此物否蔡苴机余義也范曄後漢書云雲陽
縣有神鹿兩頭能食毒草華陽國志曰此鹿出雲陽南
郡熊舍山即此余義也

諸朽骨主骨蒸多取淨洗刮却土氣於釜中煮之取桃
四十一
證類本草十六
十七
四十一

柳枝各五斗煮枯棘鍼三斗煮減半去滓以酢漿水和
之煮三五沸將出令患者散髮正坐以湯從頂淋之唯
熱為佳若心悶可進少冷飴當得大汗去惡氣汗乾可
粉身食豉粥羸者少與又東牆腐骨磨歷塗痕得滅及
除歷瘍風瘡癬白爛東牆牆之東最向陽也

烏檀無毒主火燒生瘡令不著風冰止血除賊風燒為
灰酒下二錢主產後血下不止久卧吸人脂血令人
無顏色上氣

海獺味鹹無毒主人食魚中毒魚骨傷人痛不可忍及
鯁不下者取皮煮汁服之海人亦食其肉似獺大如犬
脚下有皮如人胼拇毛著水不濡海中魚獺海牛海馬

海驢等皮毛在陸地皆候風潮猶能毛起博物志有此說也

土撥鼠味甘平無毒主野雞癯瘠肥美煮食之宜人生西蕃山澤穴土爲窠形如懶夷人掘取食之魏略曰大秦國出辟毒鼠近似此也

經史證類備急本草卷第十六

經史證類備急本草卷第十七

獸部中品總一十七種

七種神農本草經白字

五種名醫別錄墨字

一種唐本先附注云唐附

四種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐謹微續證類

白馬莖 眼蹄齒心肺肉骨屎溺等附

牛角鯁 髓膽心肝腎齒肉屎溺等附

狗陰莖 膽心腦齒骨蹄血肉等附

犀角 虎骨膏爪等附

狸骨 肉陰莖等附

筆頭灰 唐附自草部今移

四種陳藏器餘

犢子臍屎 靈狸

震肉

白馬莖味鹹甘平無毒主傷中厥絕陰不起強志益氣

長肌肉肥健生子小兒驚癇陰乾百病臣禹錫等謹按藥性論云白馬莖使味鹹

能主男子陰痿堅長房中術偏要論云白馬莖益丈夫陰氣陰乾者末和菴蓉蜜丸空腹酒下四十九日再百日見效

眼主驚癇腹滿瘧疾當殺用之臣禹錫等謹按驚癇通用藥云馬眼平

懸蹄主驚邪瘕痰乳難辟惡氣鬼毒蟲疰不祥止衄血

內涌齧齒生雲中平澤臣禹錫等謹按藥對及醫通通用藥云馬懸蹄平馬蹄云懸蹄主驚癇

二十八

證類本草七

一

張乙



白馬蹄療婦人瘦下白崩 赤馬蹄療婦人赤崩

前中備用藥 云馬蹄甲平 藥訣云馬蹄味甘熱無毒 孟詵云赤馬蹄主辟温瘧

齒主小兒驚癇 云馬齒水摩治驚癇

髮鬚膏主生髮 云馬鬚膏平

髮鬚毛主女子崩中赤白 心主喜忘 云馬鬚膏平 臣禹錫等謹按孟詵云患痢人不得食

肺主寒熱小兒莖痿 臣禹錫等今詳莖痿非小兒之疾二字必悞

肉味辛苦冷主熱下氣長筋強腰脊壯健強志輕身不

飢 臣禹錫等謹按孟詵云肉有小毒不與倉米同食必卒得惡十有九死不亦然不爾毒不出 陳士良云馬肉有大毒 日華子云此肉只堪煮餘食難消

不可多食食後以酒投之皆須好清水搦洗三五遍即可煮食之懷娠人及惡痢人並不可食忌蒼耳生

薑又鬚燒灰止血并傳惡瘡

肺療寒熱痿痺

證類本草十七 二

屎名馬通微温主婦人崩中止渴及吐下血鼻衄金創止

臣禹錫等謹按孟詵云患丁腫中風疼痛者燻馬糞對瘡滿五十遍極效男子患未可及新差後合陰陽垂至死取白馬糞五升絞取汁好器中

盛停一宿一服 三合日夜二服

頭骨主喜眠令人不睡 臣禹錫等謹按好眠通用藥云馬頭骨微寒

耳瘡 佳

溺味辛微寒主消渴破癥堅積聚男子伏梁積疝婦人

癥疾銅器承飲之 臣禹錫等謹按孟詵云東行白馬蹄下土作方術知女人外情

時有兩三爾小小用不必爾馬肝及鞍下肉舊言殺人食駿馬肉不飲酒亦殺人白馬青蹄亦不可食礼云馬黑脊而斑腎亦不可食馬骨傷人有毒人

體有瘡馬汗馬氣馬毛亦並能為毒 唐本注云別錄云馬毛主小兒驚癇白馬眼主小兒疳母鬚之屎中藥王金創小兒客忤寒熱不能食絆繩主小兒

癇並洗之 今按陳藏器本草云馬肉及血有小毒食之當飲美酒即解婦人懷妊不得食馬驢騾為其十一月胎騾又不產馬頭骨於水上流浸之則無

水基脂又埋安午地令宜蠶凡收白馬莖當以遊牝時力勢正強者生取得為良馬牙燒作灰唾和緋帛貼於腫上根出屎絞取汁主傷寒時疾服之當

吐下亦主產後諸血氣及時行病起合陰陽垂死者並溫服之用馬屎及溺當以白者最良
日華子云惡刺瘡取黑馬尿熱漬當愈
之
數數洗之
日華子云尿洗頭瘡白禿

圖經 文具殺羊角條下

雷公云 要馬無病嫩身如銀春收者最妙臨用以銅刀劈破作七片將生羊血拌蒸半日出曬乾以麝布拭上皮膚并乾羊血了細剉用

出又馬自死肉不可食
食療 白馬黑頭食令人癩白馬自死食之害人肉冷食五月勿食傷神
有小毒主腸中熱除下氣養筋骨赤馬蹄研溫

又食諸馬肉心悶飲清酒即解濁酒即加又刺瘡取黑馬屎熱浸當蟲出患疥瘡并打損瘡中風疼痛者炒馬蹄濕糞分取半替換熱敷之冷則易之日五十遍極效又小兒患頭瘡燒馬骨作灰和醋傳亦治身上瘡白禿瘡以

駁馬不之者尿數數煖洗之十遍差又白馬脂五兩封瘡上稍封之白禿若髮即生又馬汗入人瘡毒氣攻作膿心適欲絕者燒栗樹草作灰濃淋作

濃灰汁熱煮離瘡於灰汁中須臾白沫出盡即差白沫者是毒氣也此方嶺南新有人曾得力凡生馬血入人肉中多只三兩日便腫連心則死有人剥

馬破骨傷干指血入肉中一夜致死又臆臆次臆臆也蹄無夜眼者勿食又里脊而斑不可食患瘡疥人切不得食加增

難差赤馬皮臨產鋪之令產母坐上催生
聖惠方 治頭赤禿用白馬豬脂和
傳之
外臺祕要 刺馬被骨刺破中毒欲死取刺馬腹中糞及馬屎洗以糞傳之大驗絞糞汁飲之效
又方 治毒

熱攻手足腫疼痛欲脫水者馬糞汁漬之
又方 治小兒夜啼不止馬骨末傳乳上飲之
千金方 小兒卒客忤取

三沸去滓浴兒
又方 治肉癢思肉不已食訖復思白馬屎
又方 治齒白馬懸蹄塞之
不過三度差
肘後方 若病人齒無色舌上白或喜睡眠憤憤不知痛

不以下為意下部生蟲食其肛門爛見石藏便死
又方 碎溫疫馬蹄屑燒馬蹄作灰末豬脂和傳綿上導下部日數度差
又方 二兩縫囊帶之

男左
又方 背磨大驗取白馬齒燒作灰先以針刺瘡頭開即
又方 治齒女右
以灰封以濕麩周腫處後以醋洗去灰根出
又方 治齒

夜眼如米大內孔中或綿裏著
又方 治人嗜眠喜睡馬頭骨燒灰
又方 治齒

蟲孔中填之即差亦斷根源
又方 末水服方寸匕日三夜一
梅師

方 治吐血不止燒白馬糞
又方 取馬糞燒灰為末研傳瘡上及馬屎

洗瘡
食醫心鏡 治馬痛動發無時筋脈不效周痺肌肉不仁野馬肉

之作羹粥及
簡要濟眾 治小兒中馬毒客忤取馬尾於兒面

白煮喫妙
兵部手集 多年惡瘡不差或痛痒生膿爛

方 治天行瘡瘡燒蹄灰以
又方 治被打腹中瘡

良武相在蜀自脛有瘡
又方 治被打腹中瘡

瘡不可忍得此方便差
又方 治被打腹中瘡

盡取灰末酒服方寸匕日三夜一
亦治婦人血病塞上廣利方同

又方主眼有白翳息肉取馬齒一大握
洗和朴消少許杵以絹裹安眼上

數又云馬病疥不可子母祕錄產後寒熱心悶極脹及百病馬
易食生寸白通絞取汁一盞以酒和服之差

寶療乳腫以馬巢氏病源白馬尿治驚禮記馬黑脊而般
溺塗之立愈痕出搜神記

漢轅固與黃生爭論於上前上曰食肉母食馬秦穆公亡善馬岐下
肝未為不知味也注馬肝有毒食之殺人


之吏欲法之公曰君子無以畜害人漢志方成食馬肝而死又韋莊
吾聞食善馬肉不飲酒傷人皆賜酒

房鏡源馬脂柔五金糞
養一切藥力


鹿茸

證類本草十一

四



鄧州鹿



證類本草

五

三三七

鹿茸味甘酸温微温無毒主漏下惡血寒熱驚癇益氣

強志生齒不老療虛勞洒洒如瘡羸瘦四肢酸疼腰脊

痛小便利洩精溺血破留血在腹散石淋癰腫骨中

熱疽瘡脚膝少力夜夢鬼交精溢自出其人崩中漏血久未空心温酒

服方寸匕又主赤白帶下入散用酒送云鹿茸主益氣不可以鼻嗅其茸中

有小白蟲視之不見入人鼻必為蟲類藥不及也同華子云鹿茸補虛羸壯筋骨破瘀血殺鬼精安胎下氣酥炙入用

骨安胎下氣殺鬼精物不可近陰令痿久服耐老四月五

月解角時取陰乾使時燥麻勃為之使厚云鹿茸夏收陰

之火乾大好性論云鹿骨味甘微熱無毒

角味鹹無毒主惡瘡癰腫逐邪惡氣留血在陰中除

卜復血急痛腰痛脊痛折傷惡血益氣七月採杜仲為之使

小寒暴乾更搗節服之令人輕身益氣強骨髓補絕傷又婦人夢與鬼交者鹿角末三指一撮和清酒服即出鬼精又女子胞中餘血不盡欲死者以清酒和鹿角末服方寸匕日三夜一甚效又小兒以煮小豆汁和鹿角末安重舌下口三度臣禹錫論云角療惡瘡腫熱毒等醋摩傳脫精尿血夜夢鬼交並治之水摩服小兒重舌鵝口瘡灸裂之

髓味甘温主丈夫女子傷中絕脉筋急痛效逆以酒

和服之良臣禹錫論云鹿髓無毒臣禹錫論云髓治筋骨弱嘔吐地黃汁煎作膏填骨髓蜜煮壯陽令有子

腎平主補腎氣臣禹錫論云安五藏壯陽氣作酒及煮粥服

肉温補中強五藏益氣力生者療口僻割薄臣禹錫論云野肉之中饜廢

可食生不羶腥又非辰屬八卦無主而兼能温補於人即生死無尤故道家許聽為脯過其餘肉雖牛羊雞犬補益充肌膏於三魂皆為愈責並不足取凡肉脯炙之不動及見水而動及暴之不燥立殺之又茅屋漏脯藏脯密器中名為鬱脯並不可食臣禹錫論云頭主消渴煎之可作膠服之弥善筋主勞損續絕骨主虛勞可為酒主風補虛髓脂主癰腫死肌温中四肢不隨風頭通腠理一云不可近陰角主抽鬼中惡心腹疰痛血主狂犬傷鼻衄折傷陰痿補虛止腰痛齒主留血氣鼠瘦心腹痛不可近丈夫陰臣禹錫論云鹿頭肉主消渴夜夢見物又蹄肉主脚膝疼痛肉主補中益氣力又生

證類本草下

六

王

肉主中風口偏不正以生棧同搗傳之專看正即速除之九月已後正月已前堪食之也臣禹錫論云肉無毒補益氣助五藏生肉貼偏風左患右貼右患左貼頭肉治煩薄多夢蹄治脚膝痿又血

圖經曰鹿茸茸角本經下載所出州土今有山林處皆有之四月角欲生時取其茸陰乾以形如小紫茄子者為上或云茄子茸太嫩

血氣猶未具不若分岐如馬鞍形者有力茸不可觀其氣能傷人鼻七月採角鹿年歲久者其角堅好者以為膠入藥弥佳今醫家多貴麋茸麋角力緊於鹿本經自有麋脂角條在下品鹿髓可作酒唐方多有其法近世有服鹿血酒云得於射生者因採捕入山失道數日飢渴將委頓惟獲一生鹿刺血數升飲之飢渴頓除及歸遂覺血氣充盛異常人有效其服餌刺鹿頭角間血酒和飲之更佳其肉自九月以後正月以前宜食之他月不可其腦入面膏

雷公云凡使先以天靈蓋作末然後搗碎鹿茸片子以好羊脂拌天靈蓋末塗之於鹿茸上慢火炙之令內外黃脆了用鹿皮一片

裹之安室上一宿其藥竟歸也至明則以慢火焙之令脆方搗作末用之每五兩鹿茸用羊脂三兩灸盡為度又制法用黃精自然汁浸兩日夜了渡出焙令乾細搗用兔濁人也鹿角堅好勝如麋角其角要黃色緊重尖好者緣此鹿食靈草所以異其衆鹿其麋角形毗上有黃色毛若金線兼傍生小尖也色蒼白者上注乾寧記云其鹿與遊龍相戲乃生此異角採得角了須全戴者並長三寸鋸解之以物盛於急流水中至一百日滿出用刀削去鹿皮一重了以物拭水垢令淨然後用醞醋煮七日旋旋添醋勿令火歇或時不用著火只從子時至戌時也日足其角白色軟如粉即細搗作粉却以無灰

酒煮如膠陰乾削了重研篩過用每修
事十兩以無灰酒一盞煎乾為度也

食療

謹按肉九月後正月前食之則補虛羸瘦弱利五藏調血脉自外
併截取尖錯為屑以白蜜淹浸之微火熬令小變色曝乾擣篩令細以酒服
之輕身益力強骨髓補陽道角燒飛為丹服之至妙但於瓷器中或瓦器中
寸截用泥裹太火燒之一日如王粉亦可炙令黃末細羅酒服之益人若欲
作膠者細破寸截以饋水浸七日令軟方煮也骨溫主安胎下氣殺鬼精可
用浸酒凡是鹿 **聖惠方** 治骨氣虛損耳聾用鹿腎一對去脂膜切於敗
白臆者不可食 汁中入柳米二合和煮粥之五味之法調和空
腹食之作羹 **外臺秘要** 療腰取鹿筋清之煮緊令太如彈心持筋
及酒並得 端言之候至髓處徐徐引之腰著筋出 **又方**

治消腎小便數鹿角一具炙令焦擣
篩酒服方寸匕漸漸加至一匕半 **又方** 治蠶蟻尿瘡時鹿角
治小兒瘡用生鹿角細末 **又方** 治竹木刺入肉皮中不出燒鹿角
先發時便以乳調一字服 末一水和塗立出也者不過一夕 **百一**

方 若男女喜憂與鬼交通致恍惚者方 **又方** 丹者惡毒之瘡五色無
截鹿角屑二指搗日二服酒下食療同 **又方** 常燒鹿角和猪脂傳之 **又**

方 胎死得效方鹿角屑二三方 **又方** 主諸風脚膝疼痛不可踐地鹿蹄
寸匕煮葱或湯和服之立出 **又方** 四隻燻法如法熟煮了取肉於敗
汁中著五味煮 **又方** 主腎虛虛冷腰脊痛如錐刺不能動搖鹿角屑二
熟空腹食之 大兩枚令微黃擣末空腹煖酒一盃投鹿角末方

證類本草十七 七 苟 千八之

寸匕服之 **梅師方** 治人面日卒得赤黑丹如疥狀不急 **又方** 治卒腰痛
日三兩服 治偏身即死燒鹿角末搗和塗之 **又方** 暫轉不得
鹿角一長五十酒二升燒鹿 **又方** 治發乳方初起微赤不急治之即
角令赤內酒中浸一宿飲之 殺人鹿角以水磨濁汁塗腫上赤

即隨 **孫真人食忌** 鹿肉解藥毒不可食 食蓋常食解毒草也 **斗門方** 治骨骭用鹿
羊消 **續千金方** 治腰膝疼痛傷敗鹿茸不限多少塗 一錢匕 **古今錄驗** 療妖
燕下 酥炙紫色為末溫酒調下 一錢匕 **子母秘錄** 療妖
妙 鬼病人不肯言鬼方鹿角屑擣 散以水服方寸匕即言實也 **又方** 療小兒疳積鹿角粉大豆末等
散以水服方寸匕即言實也 分相和乳調塗於上飲兒 **兵部**

手集 療妬乳硬欲結膿令消即鹿角於石上磨取白汁塗 **深師方** 療
乾又塗不得手近并以人唾却黃水一日許即散 治馬鞍瘡鹿角
癭取鹿厥以家酒漬炙乾內酒中更 **又方** 治馬鞍瘡鹿角
灸令香含燕汁味盡更易十具愈 灰酥和塗之 **子母秘錄**

療煩悶腹痛血不盡鹿角燒末散汁 **楊氏產乳** 療腰痛鹿角屑熱令黃
服方寸匕日二服漸加至三錢匕 赤研酒服方寸匕日五
服 **產寶** 治妊娠卒腰痛方以鹿角截五寸燒令爛赤內酒一大外中浸
之冷又燒赤又浸如此數過細研空心酒調鹿角末方寸匕服

姚和衆 治小兒重舌鹿角末 **抱朴子云** 鹿壽千歲五 **蠶居士** 鹿
細篩塗舌下日三度 百歲變白 性
多驚烈多別良草恒食名物諸者不食處必山崗產婦下澤饗食神用其肉者
以其性別清淨故也凡餌藥之人不食鹿肉 **藥必不得力所以鹿恒食解**

鹿角一長五十酒二升燒鹿 **又方** 治發乳方初起微赤不急治之即
角令赤內酒中浸一宿飲之 殺人鹿角以水磨濁汁塗腫上赤

即隨 **孫真人食忌** 鹿肉解藥毒不可食 食蓋常食解毒草也 **斗門方** 治骨骭用鹿
羊消 **續千金方** 治腰膝疼痛傷敗鹿茸不限多少塗 一錢匕 **古今錄驗** 療妖
燕下 酥炙紫色為末溫酒調下 一錢匕 **子母秘錄** 療妖
妙 鬼病人不肯言鬼方鹿角屑擣 散以水服方寸匕即言實也 **又方** 療小兒疳積鹿角粉大豆末等
散以水服方寸匕即言實也 分相和乳調塗於上飲兒 **兵部**

手集 療妬乳硬欲結膿令消即鹿角於石上磨取白汁塗 **深師方** 療
乾又塗不得手近并以人唾却黃水一日許即散 治馬鞍瘡鹿角
癭取鹿厥以家酒漬炙乾內酒中更 **又方** 治馬鞍瘡鹿角
灸令香含燕汁味盡更易十具愈 灰酥和塗之 **子母秘錄**

療煩悶腹痛血不盡鹿角燒末散汁 **楊氏產乳** 療腰痛鹿角屑熱令黃
服方寸匕日二服漸加至三錢匕 赤研酒服方寸匕日五
服 **產寶** 治妊娠卒腰痛方以鹿角截五寸燒令爛赤內酒一大外中浸
之冷又燒赤又浸如此數過細研空心酒調鹿角末方寸匕服

姚和衆 治小兒重舌鹿角末 **抱朴子云** 鹿壽千歲五 **蠶居士** 鹿
細篩塗舌下日三度 百歲變白 性
多驚烈多別良草恒食名物諸者不食處必山崗產婦下澤饗食神用其肉者
以其性別清淨故也凡餌藥之人不食鹿肉 **藥必不得力所以鹿恒食解**

鹿角一長五十酒二升燒鹿 **又方** 治發乳方初起微赤不急治之即
角令赤內酒中浸一宿飲之 殺人鹿角以水磨濁汁塗腫上赤

即隨 **孫真人食忌** 鹿肉解藥毒不可食 食蓋常食解毒草也 **斗門方** 治骨骭用鹿
羊消 **續千金方** 治腰膝疼痛傷敗鹿茸不限多少塗 一錢匕 **古今錄驗** 療妖
燕下 酥炙紫色為末溫酒調下 一錢匕 **子母秘錄** 療妖
妙 鬼病人不肯言鬼方鹿角屑擣 散以水服方寸匕即言實也 **又方** 療小兒疳積鹿角粉大豆末等
散以水服方寸匕即言實也 分相和乳調塗於上飲兒 **兵部**

手集 療妬乳硬欲結膿令消即鹿角於石上磨取白汁塗 **深師方** 療
乾又塗不得手近并以人唾却黃水一日許即散 治馬鞍瘡鹿角
癭取鹿厥以家酒漬炙乾內酒中更 **又方** 治馬鞍瘡鹿角
灸令香含燕汁味盡更易十具愈 灰酥和塗之 **子母秘錄**

療煩悶腹痛血不盡鹿角燒末散汁 **楊氏產乳** 療腰痛鹿角屑熱令黃
服方寸匕日二服漸加至三錢匕 赤研酒服方寸匕日五
服 **產寶** 治妊娠卒腰痛方以鹿角截五寸燒令爛赤內酒一大外中浸
之冷又燒赤又浸如此數過細研空心酒調鹿角末方寸匕服

姚和衆 治小兒重舌鹿角末 **抱朴子云** 鹿壽千歲五 **蠶居士** 鹿
細篩塗舌下日三度 百歲變白 性
多驚烈多別良草恒食名物諸者不食處必山崗產婦下澤饗食神用其肉者
以其性別清淨故也凡餌藥之人不食鹿肉 **藥必不得力所以鹿恒食解**

毒草能制諸藥耳名草者葛花菜鹿葱白藥苗白蒿水芹甘草齊頭蒿山蒼耳薺荏又五月勿食鹿傷神

牛角鯁下閉血痰血疼痛女人帶下血燔之味苦無毒

臣禹錫等謹按蜀本草云沙牛角鯁味苦溫無毒主下閉血女子帶下下血燒以為灰煖酒服之藥性論云黃牛角鯁灰巨味苦甘無毒性溫能止婦人

血崩不止赤白帶下止冷痢瀉血

水牛角療時氣寒熱頭痛臣禹錫等謹按藥對云水牛角平藥訣云水牛角味苦冷無毒

髓補中填骨髓又服增年髓味甘溫無毒主安五藏平

三焦溫骨髓補中續絕傷益氣止洩痢消渴以酒服之

臣禹錫等謹按益壽云黑牛髓和地黃汁白蜜等分作煎服治瘦病

膽可充藥膽味苦大寒除心腹熱渴利口焦燥益目精

陶隱居云此朱書牛角鯁其膽本經附出牛黃條中此以類相從耳非上品之藥今按出隨例在此不關件數猶是黑書別品之限也

藥性論云青牛膽君無毒主消渴利大小腸臘月牯牛膽中盛黑豆一百粒後一百日開取食後夜間吞二十七枚鎮肝明目黑豆盛浸不許多少

證類本草十七

八

中
八十五

心主虛忘 肝主明目 腎主補腎氣益精齒主小

兒牛癩 肉味甘平無毒主消渴止吐洩安中益氣養

脾胃自死者不良 屎寒主水腫惡氣用塗門戶著壁

者燔之主鼠瘦惡瘡臣禹錫等謹按益壽云烏牛糞為上又小兒夜啼取乾牛糞如手大安卧席下勿令母知子母俱吉

黃犍牛烏牯牛溺主水腫腹脹脚滿利小便臣禹錫等謹按益壽云此牛亦犍

牛為勝青牛最良水牛為可充食爾自死謹疫死肉多毒青牛腸不可共犬肉犬血食之令人成病也

臣禹錫等謹按益壽云別錄云牛鼻中木卷療小兒癩草卷燒之為屑主小兒鼻下瘡耳中垢主蛇傷惡毒臍中毛主小兒久不行白牛懸蹄主婦人崩中漏赤白屎主霍亂屎中大豆主小兒癩婦人產難特牛莖

主婦人漏下赤白無子烏牛膽主明目及疳濕以釀槐子服之彌佳腦主消渴風眩齒主小兒驚癇屎主消渴黃疸水腫脚氣小便不通也

臣禹錫等謹按益壽云陳藏器本草云牛肉平消水腫除濕氣補虛令人強筋骨壯健鼻和石鷲煮汁服主消渴肝和腹內百葉作生薑醋食之主熱氣水氣丹毒壓丹石發熱解酒勞

五藏主人五藏黃牛肉小溫補益腰脚獨肝者有大毒食之痢血至死

牛瘦多以蛇從鼻灌之則為獨肝也水牛則無之已前二色牛肉自死者發痼疾疥癬令人成疰病落崖死者良黃牛乳生服利人下熱氣冷補潤肌上渴和蒜煎三五沸食之主冷氣疰癰羸瘦凡服乳必煮一二沸停冷啜之熱

食則壅不欲頓服欲得漸消與酸物相反令人腹中結癆凡以乳及溺尿去病者黑牛強於黃牛酥堪合諸膏摩風腫跌血瘀腫更佳性滑以物盛之皆透惟雞子殼及葫蘆盛之不出屎熱灰傳或瘡不差者水牛角燻及在糞土中爛白者燒為黑灰末服主赤白痢口中涎主反胃又取老牛涎沫如棗核大置水中服之終身不啞口中齧草絞取汁服止噦本經不言黃牛烏牛水牛但言牛牛有數種南人以水牛為牛北人以黃牛烏牛為牛牛種既殊入用亦別也

黃牛 黃牛溺味甘苦辛微溫無毒云牛者稼穡之資不多層殺自死者血脈已絕骨髓已竭不堪食黃牛發藥動病黑牛尤不可食黑牛尿及屎只入藥又頭蹄下熱風患冷人不可食又肝醋煮食之治瘦

水牛角 微毒角前治熱毒風并壯熱角熱燒焦治腸風瀉血痢崩中帶下水瀉涎止反胃嘔吐治噎要取即水洗口後鹽塗之則便吐出黃牛肉溫微毒益腰胸大都食之發藥毒動病不如水牛也惟酥乳佳骨節溫無毒治吐血鼻洪崩中帶下腸風瀉血并水瀉燒灰用

圖經 文具第十六卷
中牛黃條下

食療

云肚主消濕風眩補五藏醋煮食之肝治痢腎主補腎髓安五藏平三焦溫中人服增年以酒送之

和地黃汁白蜜作煎服之治瘦病恐是牛脂也糞主霍亂煮飲之又婦人無乳汁取牛鼻作羹空心食之不過三兩日有汁下無限若中年壯盛者食之良又宰之尚不堪食非論自死者其牛肉取三斤爛切將啖解槽咬人惡馬只兩啖後頗甚馴良若三五頓後其馬瘠不堪騎丁二月勿食傷神

外臺祕要 大病

證類本草十七

九

壬子

後不足病虛勞補虛取七歲已下五歲已上黃牛乳一外

必効治上水四外煎取一外如人飢稍飲不得多十日服不住佳

又方 吐下利者

為濕霍亂黃牛屎半外水一外煮三兩和

又方 治久患氣脹烏牛尿空牛尿瀝過取汁服半外則止牛子尿亦得

又方 心溫服一外日一服氣散則

千金方 鼻中生瘡黑牛

又方 治痔臘月牛脾一具熟食之

又方

主喉痺燒牛角

又方 五色丹名油腫若犯多致死

千金翼 主癩瘡及王鼓服末酒服方寸匕

又方 不可輕之以屎傳之乾即易

又方 滿黑牛屎一外微

火煎如稠糖空心飲服一大

又方 治甘虫蝕鼻生瘡取

肘後方 治傷寒

攻手足腫疼痛欲斷牛肉

又方 風毒脚氣若脛已滿捻之沒指但勤飲烏

裹腫處止外臺祕要同

又方 疔牛溺二三外使小便利漸漸消當以銅

器取新者為佳

又方 癰腫未成膿取牛

又方 治鼠瘦腫核痛若已有瘡

純黃者亦可用

又方 耳中垢封之命心

又方 口膿血出者以熱屎傳之

三經方 痔漏張用九捷牛兒膽細有膽各一箇用臘粉五十文麝香二十

旋取為丸如大麥用急脚送入瘡內必以追出惡

經驗後方 治冷痢沙角胎

物是驗瘡口漸合生麵蓋瘡內一遍

經驗後方 燒灰粥飲調下

梅師方 治卒陰腎痛燒牛屎

又方 治霍亂吐利不止心煩四肢逆冷


以綿瀝過

又方 治水腫小便澁黃

牛屎飲一外日至

孫真人云 發數

殺羊角



蘇取牛糞燒作灰以雞
 子白和傳之乾即易
食醫心鏡 主水浮氣腫腹肚脹滿小便澀少水牛
 爛熟取汁作羹諦切空心飽食又主水氣大腹浮腫小便澀少水牛尾條洗
 去毛細切作脂腊極熟喫之煮食亦佳又牛肉一片熟蒸以薑斷空心食水
 牛皮燻煮熟蒸切於鼓汁中食之又烏糖牛屎半外空
 心飲之利小便又牛盛熱時卒死其腦食之生腸毒
集驗方 治淋取
 毛燒取半
孫用和方 治赤白帶下牛角鯁燒令煙斷附子以鹽水浸
 錢水服差
兵部手集 治水病初得危急
 氏方 卒得淋取牛尾燒
 又方 湯火燒灼瘡單傳濕
 又方 尿立痛止常用良
 又方 治蛇毒整人
 佳 子母秘錄 治血氣逆心煩悶滿心痛
 又方 小兒白禿瘡頭上瘡
 團團白色以牛屎傳
 之 產書 主難產牛糞中大豆一枚擘作兩片一片
 耳珠先生 固牙
 齒法
 良殺牛齒三十枚固齋瓶中煨令透赤取細研為末水一盞末二
 錢匕前令熱含浸牙齒冷即吐却求堅牢或有損動者末搯之
 鴉則瘡
丹房鏡源 云牛屎
 不可食 抽銅暈

證類本草十七

十

四五二

殺羊角味鹹苦溫微寒無毒主青盲明目殺疥蟲止

洩辟惡鬼虎狼止驚驚瘧療百節中結氣風頭痛及蠱毒

吐血婦人產後餘痛燒之殺鬼魅辟虎狼又服安心益

氣輕身生河西川谷取無時勿使中濕濕即有毒菟絲為之使

本注云此羊角以青羖為佳餘不入藥用也臣禹錫等謹按藥性論云殺羊角使治產後惡血煩悶燒灰酒服之又主輕身治小兒驚癇又曰青羊

角亦大寒日華子云牯羊角退熱治山瘴溪毒燒之去蛇

羊髓味甘溫無毒主男女傷中陰氣不足利血脉益經

氣以酒服之

青羊膽主青盲明目臣本注云羊膽療疔濕時行熱燥瘡和醋服之良日華子云羊

云青羊膽平藥性論云青羊肝服之明目膽點眼中主赤障白膜風淚並解蠱毒

羊肺補肺主咳嗽臣本注云羊肺療渴止小便數并小豆葉煮食之良

證類本草十七

土

六

羊心止憂悲膈氣臣本注云心有孔者殺人

羊腎補腎氣益精髓臣本注云羊腎合脂為羹療勞瘵甚效蒸食脂一外療癩瘖日華子云腎補虛耳聾陰弱壯陽益胃止小便治虛損盜汗

子云腎補虛耳聾陰弱壯陽益胃止小便治虛損盜汗

羊齒主小兒羊癇寒熱三月三日取之

羊肉味甘大熱無毒主緩中宇乳餘疾及頭腦大風汗

出虛勞寒冷補中益氣安心止驚臣本注云羊肉熱病差後食之發熱殺人日華子云

羊最佳河東羊亦好縱驅至南方筋力自勞損安能補益人壯主補胃小便數以肥肚作羹食三五度差日華子云羊肉治腦風并大風開胃肥健頭涼治骨蒸熱頭眩明目小兒驚癇脂治遊風并黑野

羊骨熱主虛勞寒中羸瘦

驚癇脂治遊風并黑野

羊屎燔之主小兒洩痢腸鳴驚癇

臣本注云殺羊角方藥不甚用其餘皆入湯煎羊有

三四種最以青色者為勝次則烏羊其規糯羊及虜中無角羊正可敢食之
為藥不及都下者其乳髓則肥好也羊肝不可合猪肉及梅子小豆食之傷
人心大病人**唐本注**云羊屎煮湯下灌療大人小兒腹中諸疾升濕大小便不
通燒之熏臍主中惡心腹刺痛熏之灌療諸瘡中毒痔瘻等骨蒸癩良羊肝性
冷療肝風虛熱目赤闇無所見生食子肝七枚神效羊頭療風眩瘦疾小兒
驚癇骨瘰同羊血主女人中風血虛悶產後血運悶欲絕若生飲一升即活
陳藏器本草云羊乳補虛與小兒含之口瘡不甚其藥為其膻故羊
五藏補人五藏肝主明目薄切日乾為末和决明子蔓子並炒香搗篩為丸
每日服之去盲暗皮作臍食之去風屎燒灰沐髮長黑和鴈肪塗頭生髮
羊糞燒灰理
聃耳并聾刺

圖經曰殺羊角出河西川谷今河東陝西及近郡皆育之此謂青羴
温平而主疾惟肉性大熱時疾初愈百日內不可食之當復發及令人骨
蒸也羊屎方書多用近人取以內傷食積中元每因清燒灰以塗髮髮令易
生而黑甚效乳療蜘蛛咬遍身生瘡者生食之即愈劉禹錫傳信方載其効
云正元十一年余至奚吏部宅坐客有崔某外因語及此崔云目擊有人為
蜘蛛咬腹大如有遊偏身生絲其毒身之乞食於道有僧教喫羊乳未幾而
疾平胃主虛羸張文仲有主人病羸羸未生肌肉水氣在脇下不能飲食四
肢煩熱者羊胃湯方羊胃一枚木一升並切以水二十升煮取九升一服一升
日三三日盡更作兩劑乃差肉多入

證類本草十七

十三

千七五

身腹中有激痛方當歸四兩生薑五兩羊肉一斤三味以水一斗二升煮肉
取七升去肉肉諸藥煮取三升一服六合三夜一又有大羊肉湯療婦人
產後大虛心腹絞痛厥逆氣急之症
病相易者皆大方也羊之種類亦多
亦謂之殺羴羊北人引大羊以
亦好縱有驅至南方筋力自勞
州郡或有佳者可亞大羊江
人謂之羴羊其皮厚硬不堪
赤白下然此羊多嚼石香
甘而素問云羊肉苦西
熱熱則歸火故配於
莖眼蹄白馬懸蹄赤馬蹄齒
膽心腦齒四蹄白肉血肉屎
中平澤者餘無所出州土今醫
故但附見於此下

食療

角主驚邪明目辟鬼安心益氣燒角作灰治
肉姓娠人勿多食頭肉平主緩中汗出虛勞

人勿多食主熱風眩疫疾小兒癩兼補胃虛損及丈夫五勞骨熱熱病後宜
食羊頭肉肚主補胃病虛損小便數止虛汗肝性冷治肝風虛熱可赤精痛
熱病後失明者以青羊肝或子肝薄切水浸傳之極效生
目失明取殺羊肝一斤去脂膜薄切以未著水新瓦盆一口搗令淨鋪肝於

盆中置於炭火上燂令脂汁盡候極乾取決明子半升蓼子一合炒令香為末和肝杵之為末以白蜜漿下方寸匕食後服之日三加至三上止不過二劑目極明一年服之妙夜見文字并諸物其粘羊即骨歷羊是也常患眼痛澁不能視物及看日光并燈火光不得者取熟羊頭眼睛中白珠子二枚於細石上和棗汁研之取如小麻子大安眼睛上仰卧日二夜二不過三四度差羊心補心肺從三月至五月其中有蟲如馬尾毛長二三寸已來須割去之不去令人痢又取皮去毛煮羹神虛勞煮作曠食之去一切風治脚中虛風羊骨熱主治虛勞患宿熱人勿食醋酒服之補血主女人風血虛悶頭中隨發風若和酒服則迷人心便成中風也羊黑毛髮主箭鏃不出糞和馬膏傳毛髮落三宿生白羊羔頭者勿食之令人患腸癰一角羊不可食大月勿食羊傷神謹按南方羊都不識鹽食之多在山中喫野草或食毒草若北羊一二年間亦不可食食必病主頭為其來南地食毒草故也若南地人食之即不憂也今將北羊於南地養三年之後猶聖惠方治風心煩恍惚亦不中食何况於南羊能堪食乎蓋土地各然也

外臺秘要 治風心煩恍惚絕而復甦用熟羊角屑微炒搗羅為散不計時候溫酒調下一錢匕

又方 治疏黃忽發氣悶用羊血服一合效

又方 治小兒疳崔氏療傷寒手足疼欲取羊屎煮汁以灌之差止亦療

又方 羊膽二個時疾陰囊及莖熱腫亦可煮黃藥等洗之並除傷寒之疾

又方 羊膽二個和漿水灌下

又方 救急治天行後嘔吐不下食食入即出取

又方 療氣部猪膽亦得

又方 羊肝如食法作生淡食不過三度即止

又方 療方羊厭一具去脂含汁盡去

千金方 療羊屎盛水令滿繫兩之日一具七日含便差止

又方 頭熟開取水頓服之即差

證類本草十一

十三

千五

方 治目赤及醫羊眼睛

又方 療目瞇青羊肝內銅器內煮以麩餅覆暴乾為末傅兩目

又方 面上上鑽兩孔如人眼止以目向上熏之

方 治小兒口中涎出

又方 治髮不生以羊屎灰淋取汁洗

又方 治被打破頭青腫

又方 辟蛇法蛇到燒起羊角

又方 治木刺入肉

方 治卒驚悸九竅皆溢

肘後方 治白禿以羊脂調塗不覺自出

又方 取新屠羊血熱飲二外差

又方 治誤吞釘并箭

方 治眼暗熱病後失明以羊

又方 療面日身卒得赤斑或痒或癢

又方 治誤吞釘并箭

方 治眼暗熱病後失明以羊

又方 療面日身卒得赤斑或痒或癢

又方 治誤吞釘并箭

方 治眼暗熱病後失明以羊

又方 療面日身卒得赤斑或痒或癢

又方 治誤吞釘并箭

方 治眼暗熱病後失明以羊

又方 療面日身卒得赤斑或痒或癢

又方 治誤吞釘并箭

方 治眼暗熱病後失明以羊

又方 療面日身卒得赤斑或痒或癢

又方 治誤吞釘并箭

方 治眼暗熱病後失明以羊

又方 療面日身卒得赤斑或痒或癢

又方 治誤吞釘并箭

方 治眼暗熱病後失明以羊

又方 療面日身卒得赤斑或痒或癢

又方 治誤吞釘并箭

食醫心鏡 主風眩羸瘦小兒驚癇丈夫五勞手足無力羊頭一枚燂洗如法蒸令熟切以五味調和食之又主腎勞損精竭羊腎

一雙去脂細切於豉汁中以五味米糝如常法作羹食作粥亦得又治產後大虛羸瘦無力腹肚痛冷氣不調又腦中風汗自出白羊肉一斤切如常法調和臙膳食之又治風胎瘦病五勞七傷虛驚悸白羊頭一枚燻如食法煮令及熟切於豉汁中五味調和食之又治脾胃氣冷食入口即吐出羊肉半斤去脂膜切作生以蒜薤五辣醬醋空腹食又主下焦虛冷小便數瘦兼無力羊肺一具細切內少羊肉作羹食之煮粥亦得又主下焦虛冷脚膝無力陽事不行補益羊腎一箇熟煮和羊大兩鍊成乳粉空腹食之甚有效又益腎氣強腸道白羊肉半斤去脂膜切作生以蒜薤食之三日一度甚妙又主腎藏虛冷脊脊轉動不得羊脊骨一具嫩者槌碎爛煮和蒜薤空腹食之兼飲酒少許妙又理目熱赤痛如隔紗殼者物不分明宜補肝氣益睛青羊肝一具細起薄切以水洗漚出漚乾以五不醬醋食之又理風眩瘦疾及小兒驚癇兼丈夫五勞七傷羊頭一枚治如食法煮令熟作鱠以五辣醬醋食之

兵部羊集 療無故嘔逆酸水不止或言三五口食後如此方羊屎十顆好七歲即

子母秘錄 療產後寒熱心悶極脹百病殺羊

姚和衆 治小兒五顆

周成王 人獻曰 丹房鏡源 羊脂銀軟銅殺

杜狗陰莖味 補平無毒 三陽中陰痿不起 補熱天

證類本草十七

十四

八八九

生子除女子帶下 二疾一名狗精 六月上伏取陰乾百

日 巨馬錫等謹按 大陰治絕陽及婦人陰瘰

膽主明目 痴癆惡瘡 鼻中息肉 益洗云膽去腸中膿水又曰大膽和通草桂為丸服令人隱形青大尤妙

心主憂恚氣除邪 巨馬錫等謹按 云心治狂犬

腦主頭風痺下部 蠶瘡鼻息肉

齒主癩癩寒熱 卒風沸伏日取之

頭骨主金瘡止血 餘骨主補虛小兒驚癇 止下痢

理小兒客忤燒灰用

使燒灰為末治久痢勞痢和乾薑荳蔻若焦炒見煙為丸白飲

四脚蹄煮飲之下乳汁 云狗四足平

云狗頭骨平 云狗頭骨

白狗血味鹹無毒主癩疾發作

補安 五藏

肉味鹹酸温主安五藏補絕傷輕身益氣

肉益陽事補血脈厚腸胃實下焦填精髓不可灸食恐成消渴但和五味煮

食肉不與蒜同食必頻損人若去血則力少不益人瘦者多是病不堪

尿中骨主寒熱小兒驚癇

黃狗肉大補虛不及壯者壯貴父也又呼為犬言脚上別有一懸蹄者是也

白狗血台白雞肉白鵝肝白羊肉烏雞肉補子養榮皆病人不可食犬春月

目赤鼻燥欲狂獺者不食食

烏狗血主產難橫生血上燒心者下頰骨主小兒諸癩陰

為灰服之毛主產難白狗尿主下

藏器本草云狗正黃色者肉益補宜脾胃起陽道骨煎為粥補

乳汁主青盲取白犬生子未開時乳汁注目中療十年盲狗子日開即差

膽塗惡瘡腎主婦人產後勞如瘡者婦人體熱用猪腎髓冷即用大腎肝

心主狂犬咬以傅瘡上尿主療疽癰瘡瘡者當燒作末塗瘡勿令病者知又

屎和臘月猪脂傅瘡瘡又傅

證類本草一七

十五

著兒兩手狗肝主脚氣攻心作主薑醋進之當減先洩勿服之

補大肉暖而不補雖有此言眼

終有益然奈穢甚不食有皮

圖經 文具殺羊 角條下

唐本餘 主下痢 陰莖並同白血主

白狗血温

白狗血温

白狗血温

白狗血温

白狗血温

白狗血温

白狗血温

白狗血温

白狗血温

白狗血温

白狗血温

白狗血温

白狗血温

白狗血温

白狗血温

白狗血温

白狗血温

白狗血温

白狗血温

白狗血温

白狗血温

白狗血温

白狗血温

以率傳上每日再為之差止 **千金翼方** 一 味燒研以水服方寸匕 **葛氏方** 治

下痢經時不止者此成休息癩之取犬骨 **又方** 治小兒卒得癩刺取白犬

突令黃焦搗碎服方寸匕日三服即愈 **又方** 血一棗許含之又塗身上

又方 療狗咬人仍殺所咬 **又方** 鬼擊之病得之無漸卒著如刀

拆按或即吐血動血下血一名鬼 **又方** 卒得癩瘡當對在兩 **經驗方** 治

排斷白大頭取熱血一外飲 **又方** 脚塗白犬血立愈 **經驗方** 血

氣搗緣不可忍若黑狗膽一箇半 乾半濕割開以篋子排 **經驗後方**

如菜豆大蛤粉衣過每服五丸 生鐵淬酒下其痛止 **經驗後方**

治婦人產後血不定奔四肢并違 **梅師方** 食鹽肉燒肺中毒燒犬屎

狗頭骨灰以酒調下二錢匕甚效 **又方** 治熱油湯火燒瘡痛不可忍取狗毛

又方 細剪以洋膠和毛傅之至瘡落漸差 **食醫心鏡** 治脾胃冷弱腹

痛肥狗肉半斤以米齒等煮粥頻喫一兩頓 **又方** 下痢瘡下切痛狗肝一

具洗細切米一斗稀調煮粥空腹喫三兩合蒜與胡椒任性著之又治

浮腫小便澀少精肥狗肉五斤 炒熟空腹喫之 **子母秘錄**


張浮腫狗肉一斤細切和米煮粥空腹喫之 **魏志** 治內大守劉勳

療小兒挑李骹狗 **楊氏產乳** 狗乳不得食 **魏志** 治內大守劉勳

頭黃湯摩頭上差 **丹房鏡源** 白狗糞

華他視之以繩繫犬後足不得行斷犬能取膽

向瘡口須更有虫若蛇從瘡上出長三尺病愈



養羊角

證類本草十七

十六

五十四

於羊角味鹹苦寒微寒無毒主明目益氣起陰去惡血

注下辟蠱毒惡鬼不祥安志氣常不魘寐瘰癧傷寒時

氣寒熱熱在肌膚溫風注毒伏在骨間除邪氣驚寒狂

越僻謬及食噎不通以服起陰益氣利文

夫生石城山川谷及華陰山採無時都下蠱中及西域多兩

角一角者為勝角甚多節蹙蹙圓繞別有山羊角極長惟一邊有節節亦疎

大不入藥用爾雅名羴羊而羴夷云只此名羴羊角甚能涉峻短角者乃是

山羊爾亦未詳其正爾雅云羴大羊羊如牛大其角堪為鞍橋

名羴羊俗名山羊或名野羊善闘至死又有山驢大如鹿皮堪鞞用有兩角

角大小如山羊角前言其一邊有蹙文又疎慢者是此也陶不識謂山羊誤

矣二種並不入藥而俗人亦用山驢角者今市細如人指長四五寸蹙文細

者南山商浙間大有今出州真州亦云云陳藏器本草云羴羊

角生溪毒及驚悸煩悶不安心胃間惡氣生瘰癧肉生蠱咬惡瘡山羊山

驢羴羊三種相以醫工用但信市羴羊角或致取每且羴羊角有神夜

宿以角掛樹不著地但取角中深擊擊小指有孔者即是真慢無痕者

非作此分別餘無異真角且邊聽集集為者陶云一角者終北

昏亂不識人蒙產後血衝心煩腫痛末酒服之主小兒驚風

血燒灰治噎塞云羴羊北人多食南人食之免為其蠱所傷和五

味子炒之投酒中細細飲之治諸毒惡強中風又角上生蠱毒附骨疼痛生

摩和水塗腫上及惡毒治諸毒惡強中風又角上生蠱毒附骨疼痛生

圖經曰於羊角出石城山川谷及華陰山今秦隴龍金司州山中皆有之

手指握痕又至堅勁今入毒者皆用此角道按爾雅云羴羊大羊羴音如

羊郭璞注去羴似羊而大角圓銳好在山壁間羴似吳羊而大角用脂出西

方詩氏注說文解字云羴大羊而細角陶隱居以角多蹙蹙蹙圓繞者為羴

羊而角極長惟一邊有節節亦疎大者為山驢山驢即羴羊所謂羴羊也唐

注以一邊有蹙文又疎慢者為山驢角云時人亦用之又以細如人指長四

五寸蹙文細者為堪用陳藏器云羴羊夜宿以角挂木不著地但取角彎中

深銳緊小猶有挂痕者是觀今市貨者與爾雅所謂羴羊陶注所謂山羊唐

注所謂山驢大者相似今人相承用之以為羴羊其細角長四五寸如人指

多節蹙蹙圓繞者其間往往羴中有蹙角以痕處京師極多詳本草及諸家

所出此乃是真羴羊而世多不用不知其所以然者何也又陳藏器謂直用

耳邊聽之集集鳴者良今牛羊諸角但殺之者

聽之皆有聲不必專於角也自死角則無聲矣

雷山公凡所用亦有神羊角其神羊角長有二十四節內有天生木胎此角

折元對以繩縛之將鐵錯子錯之旋旋取用勿令犯風錯未盡處須三三

裏恐力散也錯得了即單搗搗盡背風頭重搗盡然入藥中用之若更升萬

直了月之更妙
 免刮人腸也
食療
 傷寒熱毒下血末服
外臺秘要
 治噎於羊角屑
 物多少自在末
 之飲服方寸匕亦
千金方
 療產後心悶不識人汗出於羊角燒
 可以角摩噎上良
子母秘錄
 治脊脇痛及腹痛熱滿燒
 血氣逆心煩滿燒於羊角
 若水羊角末水服方寸匕
產寶
 今易產於羊角一枚刮
 尖為末以酒調方寸匕
 治小兒洞下痢羊角中
 骨燒末飲服方寸匕


犀角

又三

證類本草卷十七

六

凡



犀角味苦酸鹹寒微寒無毒主百毒蠱疰邪鬼瘴氣殺

鈎吻鳩羽蛇毒除邪不送惑魘寐瘵傷寒溫疫頭痛寒

熱諸毒氣久服輕身駿健生永昌山食及益州松脂為之使惡毒菌

雷九國隱居云今出武陵交州寧州諸遠山犀有二角以額上者為勝又有

通天犀角上有一白縷直上至端此至神驗或云是水犀角出水中漢書所

云駭雞犀者以置米中雞皆驚駭不敢啄又置屋中烏鳥不敢集屋上又云

通天犀者夜露不濡以此知之凡犀見成物皆被蒸煑不堪入藥惟生者為

佳雖是犀片亦是已經煮炙况用屑乎又有特犀其角甚長文理亦似犀不

堪藥用唐公祖云特是雌犀文理細膩斑白分明俗謂斑犀服用為上然充

藥不如雄犀也今按陳藏器本草云犀肉主諸蠱蛇獸咬毒功用劣於角本

經有通天犀且犀無水陸二種並以精麤言之通天者腦上角千歲者長且

銳白星微端能出氣通天則能通神可破水駭雞故曰通天抱朴子曰通天

犀有白理如線者以盛米雞即駭矣其真者刻為魚銜入水水開三尺其鼻

角一名奴角一名食角唐公祖等謹按陳藏器云爾雅云兕似牛一角犀似

豕三角復云多似象復如豕三角陶據爾雅而言不知三角之悞也又云雌

者是兕而形不同未知的實論云牯犀角君不甘有小毒能辟邪精鬼

魅中惡毒氣鎮心神解大熱散風毒能治發背癰疽瘡腫化膿作水主療時

疾熱如火煩悶毒入心中狂言妄語白華子云犀角味甘辛治心煩止驚安

五藏補虛勞退熱消痰解山瘴溪毒鎮肝明目治中風失音熱毒風時氣發狂

去六

證類本草卷十七

十六

石

圖經曰

犀角出永昌山谷及益州今出南海者為上黔蜀者次之犀似牛

一角或云兩角或云三角謹按郭璞爾雅注云犀三角一在頂上一在額上

一在鼻上鼻上者即食角也小而不備也亦有一角者嶺表錄異曰犀有二

角一在額上為兕犀一在鼻上為牯犀牯犀亦有二角皆為毛犀而今人

多傳一角之說此數種俱有粟文以文之麤細為貴賤角之貴者有通天花

文犀有此角必自燕其影常飲濁水不欲照見也其文理絕好者則有百物

之形或云犀之通天者是其病理不可知也文有倒插者有正插者有響鼓

插者其倒插者一半以下通正插者一半以上通響鼓插者中斷不通其類

極多足為奇異故波斯呼象牙為白暗犀角為黑暗言難識別也犀中最大

者曰墮羅犀一株有重七八斤者云是牯犀額角也化多作撒且斑色深者

堪帶勝斑散而色淺者但可作器血耳或曰兕是犀之雌者未知的否凡犀

入藥者有黑白二種以黑者為勝其角尖又勝方書多言生犀相承謂未經

海藥

謹按異物志云山東海水其牛樂聞然竹彼人動樂牛則出來

復有得者若直取之則犀去於別山退藏不可尋也未知今之取犀角果如此否

悶擁毒赤痢小兒豉豆風熱驚癩並宜用之凡犀屑了以紙裹於懷中良久合諸色藥物絕為易搗又按通天犀胎時見天上物命過並形於角上故云通天犀也欲驗於月下以水盆映則知通天矣正經云是山犀少見水犀五溪記云山犀者食於竹木小便即竟日不盡夷獠家以弓矢而採故曰黔犀又劉孝標言犀墮角里人以假角易之未委虛實

雷公云

凡使勿用如犀梓犀病水犀癩子犀下角犀淺水犀無潤犀要

令細再入鉢中研萬匝方入藥中用之婦人有妊勿服能消胎氣凡修治一切角大忌鹽也

食療

此只是山犀牛未曾見人得水犀取其角

此兩種者功亦同也其生角寒可燒成灰治赤痢研為末和水服之又主卒中惡心痛諸飲食中毒及藥毒熱毒筋骨中風心風煩悶皆差又以水磨取汁與小兒服治驚熱鼻上角尤佳肉微溫味甘無毒主瘡氣百毒蟲疰邪鬼食之入山林不迷失其路除客熱頭痛及五痔諸血痢若食過多令人煩即取麝香少許和水服之即散也

聖惠方

治雉肉作雁食之吐下用生犀角末方寸匕新汲水調下即差

外臺秘要

服藥過劑及中毒煩悶欲死燒犀角末水服方寸匕

千金方

有蠖蝮蟲尿人影著處便令人體病

忽有處燥痛如芒刺亦如刺虫所螫後細瘡痛作叢如茱萸子狀也四畔赤中央有白膿如黍粟亦令人皮急暴身惡寒壯熱極者連起竟腰脇背也治之法初得磨犀角塗之止

肘後方

卧忽不寤若火照之則殺人但痛齒其踵及足拇指甲際而多唾其面即活犀角枕佳或以青木香

證類本草十七

內枕中并帶

廣利方

治孩子驚癩不知人迷悶驚舌赤目者犀角末半錢匕水二大合服之立効

抱朴子

鄭君言但習閉

氣至千息久久則能居水中一日許得真通天犀角三寸以上者刻為魚嘴之入水水常為開方三尺可得氣息水中又通天犀赤理如縵自本徹末以角盛米著地群雞不敢啄而輒驚故南人名為駭雞犀是故有虫毒之鄉於他家飲食而少角攪之白沫味起即為有毒無末即無毒也

朝野

僉載

鴉食水麩有犀牛不濯角其水物食之必死為鴉食蛇之故也

晉溫嶠

過牛渚磯水深不可測世云其下多怪物嶠遂

燬犀角而照之須臾見水族覆火奇形異狀或乘馬車者赤衣者嶠其夜夢人謂已曰與君幽明自別何意相照也意甚惡之未旬而卒

太平

廣記

通天犀為之駭雞犀以角煮毒藥為湯皆生白沫無復毒勢

李司封

宗易嘗言石駝馬保吉知陳州其州廨一皆新

之每毀舊屋則坐于下風塵自分去人皆驚怪之蓋其所服帶碎塵犀也

歸田錄

粉犀人氣

虎骨



四十三

證類本草十七

二十一

五元

虎骨主除邪惡氣殺鬼疰毒止驚悸主惡瘡鼠瘻頭骨

尤良

云虎骨臣殺犬咬毒味辛微熱無毒治筋骨毒風壅急至神不得走
疰疼痛主尸疰腹痛
治溫瘧瘵傷寒溫氣

膏主狗咬瘡 爪辟惡魅

肉主惡心欲嘔益氣力

此虎頭作枕辟惡氣置戶上辟鬼鼻懸

戶上令生男兒骨雜朱盡符療邪鬚毒齒痛爪多以懸小兒背辟惡鬼
別錄云屎主惡瘡其眼睛主癩其屎中骨為骨主火瘡牙主丈夫陰頭瘡及
宜瘻鼻主癩疾小兒驚癩
陳藏器本草云虎威令人有威帶之隨官住
無官為人所憎威有骨如乙字長一十在脅兩候破肉取之尾端亦有不如
脅者膽主小兒驚癩肉及皮主瘡骨汁浴小兒去瘡疥鬼疰驚癩屎主鬼
氣眼光主驚邪辟惡鎮心凡虎夜視以一目放光一日看物獵人候而射之
弩箭纜及目光隨墮地得之者如白石是也
虎骨平熱性論云虎骨平熱性論
入山虎見有畏辟三十六種精魅又眼睛主瘡病辟惡小兒熱驚悸膠主小
兒疳疔驚神不安研水服之骨煮湯浴去骨節風毒膏內下部治五痔
下血
虎骨并睛爪平經不載所出州土今有山林處皆育之骨用頭及
圖經曰脛色黃者佳睛亦多然須自獲者乃真爪并指骨毛存之以繫小

兒臂上辟惡鬼兩臂間及尾端皆有威如乙字長一二寸許此數物皆用雄
虎者勝凡鹿虎之類多是藥箭射殺者不可入藥蓋藥毒浸漬骨血間猶能
傷人也李絳兵部手集方有虎骨酒法治臂脛痛不計深淺皆效用虎脛骨
二大兩麤擣熬黃於羊角一大兩屑新芍藥二大兩切細三物以無灰酒浸
之春夏七日秋冬倍日每旦空腹飲一盃冬中速要服即以銀器物盛火燒中
煖養之三兩日即可服也又崔元亮海上方治腰脚不隨取虎骨脊骨一具
細剉訖又以斧於石上更搥碎又取前兩脚全骨如前細搥之兩件並於鐵
床上以文炭火勻炙翻轉候待脂出甚則浸薄美無灰酒中密封春夏一七日
秋冬三十七日每日空腹隨飲性多則多飲性少則少飲未飲前三度溫飲之
大戶以酒六七斗止小戶二斗止患十年已上者不過三劑七年以上者一
劑必差忌如藥法又一方虎脛骨五六寸已來淨刮去肉膜等塗酥炙令極
黃熟細擣絹袋子盛以酒一斗置袋子於甕瓶中然後以糠火微煎至七日
後任情喫之
當微利便差

雷公云

虎睛凡使須知採人問其源有雌有雄有老有嫩有殺得者唯有
中毒自死者勿使却有傷人之患夫用虎睛先於生羊血中浸一
宿漉出微微火上焙之乾擣
食療 又主腰膝急寒者作湯浴之或和醋浸
成粉候衆藥取出合用之

聖惠方

治歷節風百節疼痛不覺忍用虎頭骨一具塗酥炙
勿食虎肉 黃梔碎絹袋子盛用清酒二斗浸五宿隨性多少燂飲
平二 證類本草十七 三五 元

外臺秘要

療腰取虎骨為末水服方寸匕 又方 療疝門凸出方燒虎骨末
水服方寸匕日三服良 千金

翼

療燥疽著手足肩背累累如米起色白刮之汁出 經驗後方 白虎
愈而復發虎尿白者以馬尿和之暴乾燒灰粉之 風走

注疼痛兩膝熱腫虎脛骨塗酥炙黑附子炮裂去
皮臍各一兩為末每服溫酒調下二錢匕日再服 又方 治小兒驚癇掣
灌之良大小 梅師方 治犬咬人發在齒犬刮虎牙虎
加減服之 頭骨末酒服方寸匕服之必差 勝金方 治大
漏并脫肛以虎脛骨兩節蜜二兩炙令赤擣末蒸餅丸如桐
子大每服凌晨溫酒下二十九隔夜先和大腸後方服此藥 集驗方 療月
虎頭骨二兩擣碎同猪脂 張文仲 治痢久下經時不愈者此名休息取
一升熬以骨黃取塗瘡上 大蟲骨炙令黃焦擣末飲服方寸匕

梅師方

治犬咬人發在齒犬刮虎牙虎
頭骨末酒服方寸匕服之必差 勝金方 治大

張文仲

治痢久下經時不愈者此名休息取
大蟲骨炙令黃焦擣末飲服方寸匕

子母秘錄

小兒辟惡氣以水煮
虎骨湯浴兒數數作 楊氏

產乳

療小兒驚癇以虎頭骨
許火炙為末水和服之 又方 療疥癩以虎頭骨
為枕葛稚川方同 虎膏塗之 姚和衆 治小兒夜
即愈 又方 療卒覺以虎頭骨
為枕葛稚川方同 虎膏塗之 姚和衆 治小兒夜

又方


小兒頭瘡不差大蟲脂消
虎膏塗之 姚和衆 治小兒夜

抱朴子

虎膏塗之 姚和衆 治小兒夜
五百歲手

色變
白

兔



證類本草十七

二十三

兔頭骨平無毒主頭眩痛癩疾

和毛髓燒為丸催生落胎并產

後餘血

骨主熱中消渴

云兔骨味甘

腦主凍瘡

肝主目暗

臣禹錫等謹按孟詵云肝主明目和決明子作丸服之又主丹石人上衝眼暗不見物可生食之一如服羊子肝法

子云肝明目補勞治頭旋眼疼

肉味辛平無毒主補中益氣

可食令子膺缺其肉不可台白雞肉

食之面發黃合頰肉食令人病通尸難後衣不出及餘血捨心脹欲死者極驗頭皮主鬼疰毒氣在皮中針刺者又云主鼠癭膏主耳聾陳藏器本草云兔寒平主熱氣濕痺毛燒灰主灸瘡不差骨主久疥醋摩傅之肉久食弱陽令人色痿與薑同食令人心痛頭主難產燒灰末酒下兔竅有五六穴子從口出今懷妊忌食其肉者非為缺脣亦緣口出毛煎湯洗腫豆瘡及毛傳良相宜大都損陽事絕血脉

圖經曰

兔舊不著所出州土今處處有之為食品之上味兔肉乃有六七穴目闔肉補中益氣然性冷多食損元氣不可合雞肉食之髓及膏並主耳聾毛煎湯洗豌豆瘡毛燒灰主灸瘡久不差皮毛及頭並燒灰酒服主難產久不出必效方療天行嘔吐不下食取臘月兔頭并支毛燒令煙盡擊破作黑灰擣羅之以飲汁服方寸匕則下食不差更服燒之勿令火耗類用皆效無比崔元亮海上方療瘡癩瘦小便不禁兔骨和大麥苗煮汁服極效又一方用兔一隻剥去皮爪五藏等以水一斗半煎使爛骨肉相離漉出骨肉斟酌五外汁便澄濾令冷即服之極重者不過三兔又下有筆頭灰主小便不通及數而難淋瀝陰腫中惡脫肚筆並取年久者燒灰水服之

食療

兔頭骨並同肉味酸謹按八月至十月其肉酒炙與丹石人甚相宜注以性冷故也大都絕人血脉損房事令人痿黃肉不宜食薑橘同食之令人卒患心痛不可治也又兔死而脹合**聖惠方**手足瘡者食之殺人二月食之傷神又兔與生薑同食成霍亂**肘後方**瘰癧生塗之**外臺秘要**必效療婦人帶下取兔皮燒令煙

百一方

火葉已破方取兔腹下白毛燒膠以塗毛上則瘡盡兒卒得月蝕瘡於月望夕取兔屎及內**梅師方**催生丹兔頭二箇臘月內取頭中髓塗於溪紙上令風吹落即差**經驗方**乾通明乳香二兩碎入前乾兔髓同研來日是臘今日先研俟夜星宿下安卓子上時菓香茶同一處排定須是潔淨齋戒焚香望北帝拜告云大道弟子某修合救世上難生婦人藥願降威靈祐助此藥速令

證類本草十一

二十四

正

生產禱告再拜用紙帖同露之次香燒至木日日未出時以猪肉和丸如雞頭大用紙袋盛貯透風懸每服一丸醋湯下良之未產更用冷酒下一丸即產此神仙**博濟方**治產前滑胎臘月兔頭腦髓一箇攤於紙上令勻候乾飲之

梅師方

兔肉合乾薑拌食之令人霍亂**食醫心鏡**消渴飲水不知足飲之**博濟方**治產前滑胎臘月兔頭腦髓一箇攤於紙上令勻候乾飲之

勝金方

治發腦發背及癰疽熱節惡瘡等臘月上厚封之熱痛瘡**集驗方**治拜疾下血疼痛不止以玩月砂不限多少之如冰類換差**子母秘錄**療產後陰下脫**抱朴子**兔壽千歲毛色變白又云兔血和女丹

禮記

食兔**沈存中**契丹北境有跳之有神女二人來侍可役使之**禮記**去尻**沈存中**契丹北境有跳足寸餘後足幾尺行即用後足跳一躍數尺止則蹶然仆地生於契丹慶州之地予使虜自捕得數兔持歸爾雅所謂蹶兔亦曰蛩蛩巨豸也

狸骨



四一十

證類本草十七

二十五

狸骨味甘温無毒主風疰尸疰鬼疰毒氣在皮中淫躍如針刺者心腹痛走無常處及鼠瘻惡瘡頭骨尤

良

飲國錫詩 性論云狸骨日亦可單用頭骨炒末治噎病不通食錢上主痔又食野鳥肉中毒狸骨灰服之差灸骨和麝香雄黃為丸服治痔及瘻瘡糞燒灰主鬼瘡

瘡肉療諸症 肉治遊風等病又狸頭燒灰酒服治一切風

陰莖主月水不通男子陰癩燒之以東流水服之

陶隱居云狸類甚多今此用虎狸無用猫者猫狸亦好其骨至難別自取乃可信又有狸色黃而臭肉亦主鼠癩及狸肉作羹如常食法並佳

唐本注云狸屎灰主寒熱鬼瘡發無期度者極驗家狸亦好一名猫也

今按陳藏器本草云風狸溺主諸色風人取養之食果字以籠之溺如乳甚難得似兔而短在高樹候風而吹至彼樹出

邕州已南

圖經曰

狸骨及肉本經不載所出州土今處處有之其類甚多以虎斑文者堪用猫斑者不佳皆當用頭骨華他方有狸骨散治尸注肉主

痔可作羹臠食之

南方有一種香狸人以作鱸生若北地狐生法其氣甚香微有麝氣邕州以南又有一種風狸似兔而短多搏息高木候風而吹過他

州以南又有一種風狸似兔而短多搏息高木候風而吹過他

木其溺主風然甚難
平人久養之始可得

食療 尸疰腹痛痔瘻多之令香末酒服二錢十服後見驗頭骨最妙治尸
疰邪氣燒為灰酒服一錢亦主食野鳥肉物中毒腫也再服之即差

五月收者糞極神 **聖惠方** 治瘰癧腫痛疼時久不差用狸頭蹄
妙正月勿食傷神 骨等並塗酥炙令黃擣羅為散每日空心粥


飲調下 **外臺秘要** 治痔發疼痛狸肉作羹食之良 **肘後方** 治鼠瘻腫
一錢匕 作脯食之不過三頓若此肉甚妙

有瘡口膿血出者取猫一物 **食醫心鏡** 治蝎螫人痛不止以猫
理作羹如食法空心進之 兒屎塗瘡處日三服易

秘錄 療小兒鬼詛方狸屎燒灰和 **淮南方** 狸頭治鼠瘻鼠
臘月猪脂塗上千金方同 齧人瘡狸愈之 **禮記**

食狸去
正脊

郢州麀骨



證類本草十七

二十六

二十七

麋骨微温主虚損洩精

云麋骨味甘無毒

肉温補益五藏

酒道家名為白脯惟麋鹿是也餘者不入又其中往往

得香栗子大不能全香亦治惡病其肉八月止十一月食之勝羊肉白十

二月止七月食動氣也又若瘦惡者食發痲疾也

云麋肉無毒

髓益氣力悅澤人面又呼為麋媚骨麋肉不可合鴿肉食成癩病也

今按陳藏器本草云麋主人心羸取心肝暴乾為末酒下一具便即小體

若小心人食之則轉怯不知所為道家名白脯者麋鹿是也


圖經曰麋骨及肉本經不載所出州土今陂澤淺草中多有之亦呼為麋

鹿肉着為白脯言其無禁忌也唐方有麋

食療道家用洪養星辰者蓋為**外臺秘要**主瘡病麋鹿二種肉割如

四易痛攪出膿便愈不**子母秘錄**主乳無汁擊肉膈

鄂州豹



證類本草十七

三七

余

豹肉味酸平無毒主安五藏補絕傷輕身益氣又服利

云豹至稀有為用亦鮮惟尾可貴 云陰陽神豹尾及車駕鹵

主鬼魅神邪取鼻和狐鼻煎服之亦主狐魅也 目馬錫等 云肉食

骨燒灰淋汁去白屑 日華子 云肉

微毒壯筋骨強志氣令人猛健

圖經曰 豹肉本經不載所出州土今河洛唐鄧間或有之頭骨燒灰沐頭

赤豹黃黑陸機疏云尾赤而文黑謂之赤豹有玄豹山海經云幽都之山有

玄虎玄豹有白豹爾雅云獬豸白豹郭璞注云似熊小頭痺脚黑白駁

能舐食銅鐵及竹骨節強直中實少髓皮辟濕人寢其皮可以驅温癘或曰

豹白色者別名獬唐世多畫獬作屏白居易有贊序之不知入藥果用何類

古方醫方鮮有用者今黔蜀中時有獬象鼻犀目牛尾虎足士人鼎釜多為

所食頗為山居之患亦捕以為藥其齒骨極堅以刀斧椎鍛鐵皆碎落火亦

不能燒人得之詐為佛牙佛骨以誑俚俗

食療 補益人食之令人強筋骨志性麓疎食之即覺也少時消即定

久食之終令人意氣雀豪唯令筋健能耐寒暑正月食之傷神

筆頭 交年久者主小便不通小便數難陰腫中惡脫肛

唐本先附自草部今移 日華子 論云

筆頭灰微寒亦可單用燒灰治男子交婚之夕莖

痿取灰酒服之良

其筆是使乏者

圖經 文具兔頭

骨條下

外臺秘要 若小便不通數而微腫方取陳勝金方

四種陳藏器餘

犢子臍屎主卒九竅中出血燒末服之方寸匕新生未

食草者預取之黃犢為上

姚氏方 人有九竅四肢指歧間血出乃暴驚所為取新生犢子未食

草者臍屎日乾燒末水服方寸匕日四五頓差又云口鼻出

血亦

靈貓陰味辛溫無毒主中惡鬼氣飛尸蠱毒心腹卒
痛狂邪鬼神如麝用之功似麝生南海山谷如狸自為
牝牡亦云鈴狸異物志云靈狸一體自為陰陽剗其水
道連囊以酒灑陰乾其氣如麝若雜真香是罕有別者
用之亦如麝焉

震肉無毒主小兒夜驚馬大人因驚失心亦作脯與食
之此畜為天雷所霹靂者是

鬲鬲亦作鬲同扶弗反無毒飲其血令人見鬼未試亦堪染緋

髮可為頭髮出西南夷如猴宋孝建中獠子以西波尸
地高城郡安西縣主簿韋文禮進雌雄二頭宋帝曰
吾聞鬲鬲能釣千鈞若既力如此何能致之彼土人丁

三十七

證類本草七

二十九

鑿進日鬲鬲見人喜笑則下脣掩其額人以釘釘著
額任其奔馳候死而取之髮極長可為頭髮血堪染
鞞其毛一似獼猴人面紅赤色作人言馬聲或作鳥字善知
生死飲其血使人見鬼帝聞而欣然命工圖之亦出山海
經爾雅云狒狒如人被髮迅走食人亦曰梟羊彼俗亦
謂之山都郭景純有讚文繁不載脯帶脂者薄割火上炙熱
於人肉傳癘上蟲當入脯中候其少頃揭却須臾更三
五度差

經史證類備急本草卷第十七

經史證類備急本草卷第十八

獸部下品總二十一種



四種神農本草經字白

四種名醫別錄字墨

四種唐本先附注云唐附

三種今附皆醫家嘗用有効注云今附

一種唐謹微續添墨蓋子下是

五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐謹微續證類

豚卵蹄足心腎膽齒膏肉等附

驢屎尿乳軸垢等附唐附肉脂皮續注

麋脂角附麋肉麋膏麋茸續注

狐陰莖五藏腸屎等附

證類本草十八

一

四六

獺肝肉附

獾膏肉胞等附唐附

鼯鼠音偃

羶音羶羶

野猪黃附唐

豺皮附唐

膃肭臍今附膃肭獸續附

鹿頭骨附今附

野駝脂今附

狨猴續添

敗鼓皮自草部今移

六畜蹄甲

五種陳藏器餘

諸血


果然肉

狻獸

狼筋

諸肉有毒

豚卵



證類本草十八

二

豚卵味甘溫無毒主驚風疳積疾鬼疰蟲毒除寒熱其卵

五癘邪氣變手縮一名豚煎陰乾藏之勿令敗

懸蹄主五痔伏熱在腸腸癰內飲臣禹錫等謹按五痔屬用藥云借懸蹄平藥對云微寒

猪四足小寒主傷撻諸敗瘡下乳汁

心主驚邪憂志臣禹錫等謹按曰華子云心治驚驚痛血癖邪氣

腎冷和理腎氣通利膀胱臣禹錫等謹按孟詵云腎主人腎虛不可久食曰華子云腎補水藏暖腰膝補

膀胱治耳聾雖補腎又令人少子

膽主傷寒熱渴臣禹錫等謹按大便不通通用藥云猪膽微寒

肚主補中益氣止渴利臣禹錫等謹按孟詵云猪肚微溫甚治勞氣并小兒疳蛔黃瘦病

勞蟲止痢曬黃糯米蒸擣為丸

齒主小兒驚癇五月五日取臣禹錫等謹按藥性論云猪齒平曰華子云齒治小兒驚癇

灰泥并
治蛇咬

髮膏生髮

臣禹錫等謹按髮之生落通
用藥云猪鬃膏微寒

肪膏主前諸膏藥解斑猫荒青毒

猥猪肉味酸冷療狂病

凡猪肉味苦主閉血脉弱筋骨虛人肌不可久食病人

金瘡者尤甚

猪屎

云猪屎寒

主寒熱黃疸濕痺

用最多惟肉不

宜食人有多人良皆能暴肥此蓋虛肌故也其脂能悅皮膚作手膏小兒裂眇
膏煎藥無不用之勿令中水臘月者歷年不壞頭下膏謂之負革筋入道家
用其采汁極療溫毒熱食其肉飲酒不可卧秫稻穰中又白猪白蹄雜青者
不可食之猪膏又忌烏梅云別錄云猪耳中垢主蛇傷猪腦主風眩
腦鳴及凍瘡血主賁豚暴氣中風頭眩淋瀝乳汁主小兒驚癇病乳頭亦主
小兒驚癇及鬼毒去來寒熱五癰五藏主小兒驚癇發汗十二月上亥日取
肪脂內新瓦器中埋亥地百日主癰疽名腫脂方家用之又一升脂著雞
子白十四枚更良陳藏器本草云猪肉寒主壓丹石解熱宜肥熱人食

女七六

證類本草十八

三

田山

殺藥動風肝主脚氣空心切作生以薑醋進之嘗微洩若先痢即勿服
主濕蠱病下膿血不止乾嘔羸瘦多睡面黃者取膽和生薑汁醃醋半合灌
下部手急捻令醋氣上至咽喉乃放手當下五色惡物及蟲子又主瘦病效
嗽取膽和小便生薑橘皮訶梨勒批皮煮服又主大便不通取猪羊膽以薑
筒著膽縛一頭內下部入三寸灌之入腹立下又主小兒頭瘡取膽汁傳之
猪胆主肺痿效嗽和棗肉浸酒服之亦能主疰癘羸瘦又堪合膏練猪鬃
臘月猪脂殺蟲又留不敗猪黃主金瘡血痢野猪脂酒服下乳才可乳兒痘
灰主蛇咬云大猪頭主補虛乏氣力去驚癇五疰下丹
石又腸主虛渴小便數補下焦虛竭東行母猪糞一升宿浸去毒頓服
治毒黃熱病云猪涼肉毒肉療水銀風并搗土土坑內惡氣久食令
人虛肥動風氣又不可同牛因黃食令人生寸白蟲又脂治皮膚風極難傳
惡瘡又腸止小便補下焦生血療貧氣及海外瘴氣又乳治小兒驚癇天
弔大人猪雞癩病糞治天行熱病黃痘盡毒東行母猪者為良藥
肉有草治小兒夜啼安蕉下勿令母知大凡野猪肉食勝圈養者

圖經曰

豚卯本經不著所出州土云一名豚頭陰乾藏之勿令敗謹按楊
雄方言云猪燕朝鮮之間謂之猥關東西謂之彘或謂之豕南楚

謂之稀諸其子謂之穉豬吳楊之間謂之猪子其實一種也今云豚卯當是
猪子也猪之屬為用最多惟肉不宜食食之多暴肥蓋風虛所致也心熱主
血不足補虛劣不可多食能耗心氣又不與吳茱萸合食肺微寒能補肺得
大麻人良不與白花菜合食令人氣滯發霍亂肝温主冷洩又滑赤白乳婦
赤白下方用子所一葉薄批之搗著煨熟訶子末中微火炙又搗炙盡半兩
末止空處陳米飲送下亦主冷勞腹藏虛者脾主脾胃虛熱以陳橘反

紅生薑人參葱白切拍之合陳米水煮如羹去橘皮空腹食之腎補虛壯氣
消積滯冬月不可食煩人真氣兼發虛壅壯三骨蒸熱勞血脈不行補羸助
氣四季宜食張仲景有猪肚黃連丸是也骨髓寒主撲損惡瘡懸蹄主痔腸
癰內蝕四蹄主行婦人乳淋滑肌膚去寒熱廣濟方載其法云婦人乳無汁
者以猪蹄四枚治如食法以水二斗煮取一斗去蹄土瓜根通草蒲葦各三
兩以汁煮取六升去滓內葱白豉如常著少米煮作稀粥食之令心下或
身體微微熱有少汗出佳乳未下更三兩劑大驗胎膏主諸惡瘡利血脈解
風熱潤肺入膏藥宜臘月亥日取之腸藏主大小腸風熱宜食之肥寒主肺氣
乾脹喘急潤五藏去皴皸野黯餅膏並斑地膽亭長等毒熱男子多食之
煥陽崔元亮海上方著猪胆酒療冷痢久不差方云此是脾氣不足暴冷入
脾舌上生瘡飲食無味縱喫食下還吐小腹雷鳴時時心悶乾皮細起膝脛
酸疼兩耳絕聲四肢沈重日漸瘦劣重成鬼氣及婦人血氣不通逆飯憂煩
行常無力四肢不舉丈夫疔瘕兩肋虛脹變為水氣服之皆效驗此云出於
傳疑方取猪胆一具細切與青蒿葉相和以無灰酒一大外微火溫之乘熱
內猪胆中和蒿葉相共煖使消盡又取桂心一小兩別搗為末內酒中每日
平旦空腹取一小盞服之午時夜間各再一服其驗忌熱麪油膩等食膳大
寒主骨熱勞極傷寒及渴疾小兒五疳殺蟲齒主小兒驚癇燒灰服之屎主
寒熱黃疸濕痺今人取端午日南行猪零合太一丹是也淨猪湯解諸毒蟲
屬凡猪骨細少筋多膏大者有重百餘斤食物至寡故人畜養之甚易生息
爾雅曰彘五尺為純郭璞注云尸子曰大豕為純今漁陽呼猪大者為純是
也又下野猪黃條主金瘡又云大寒有毒一名豪猪鬃間有毫如箭能射人吹
洛江東諸山中並有之肉亦甘美多膏皆不可多食發風氣利大腸令人虛羸

證類本草十八

四

田山
壬子

食療云

肉味苦微寒壓丹石療熱閉血脈虛人動風不可久食令人少子
精發宿疔主療人腎虛肉發痰若患瘡疾人切忌食必再發又云

江猪平肉酸多食令人體重今捕人作脯多皆不識但食少有
腥氣又舌和五味煮取汁飲能健脾補不足之氣令人能食 聖惠方治
入口并入七孔中割母猪 又方 治少陰病下利咽痛骨痛心煩猪膏一斤
屋頭歷血滴口中即出 又方 以水一斗煮取五升去滓加白蜜一升粉
五合熬香和勻 外臺秘要 療毒熱病攻手足腫疼痛欲 又方 療盲者
相得溫分六服 脫方猪膏和羊屎塗之亦佳 又方 膳一技
微火上煎之可丸如黍 又方 治醫如重者取猪膽白皮曝乾合作小繩子
米大內眼中食頃良 如驪釵服大小燒作灰待冷便以灰點醫上

千金方

治被打頭青腫灸猪 又方 治髮薄不生生以酢泔清淨洗禿處以生
肉熱搗之又貼猪肝 千金翼 猪蹄一具洗淨理如

千金方

治漏方以臘月倍脂紙沾 又方 治羊足皴裂血出以猪
取內瘡孔中日五夜三 又方 若冬月冒涉凍交面目

肘後方

治毒攻手足腫疼痛欲 又方 治瘡有五有黃疽瘡
具合慈黃去滓內少許以漬之

又方

治卒腫病身面皆洪大生猪肝一具 又方 痘病有黑痘黃汗
細切頓食之勿與鹽乃可用苦酒妙 酒疸黑痘黃汗

身體四肢微腫胃滿不得汗汗出如黃蘗汁由大汗出卒 又方 猪膏煎先
入水所致猪脂一斤令溫熱盡服之日三當下則稍愈

又方 若女子陰中苦痒搔之痛悶取猪肝炙熱內陰中當有蟲著肝出

又方 小便不通猪膽大如雞子者內熱酒中服姚云亦療大便不通

又方 瘰癧男子水藏虛備遺精盜汗往往夜夢月猪屎燒末傅之

經驗方 鬼交取猪腎一枚以刀開去筋膜入附子末一錢匕以濕紙裹煨熟空心稍熱服之便飲酒一盞多亦甚妙三五服効

經驗後方 定喘化涎猪蹄甲乾每箇指甲內半夏白礬各一字入罐子內封閉勿令煙出火煨通赤去火細研入麝香一錢匕人有上喘咳嗽用糯米飲下小兒半錢至妙

又方 陰痿羸瘦精髓虛弱四肢少力猪腎一對去脂膜切枸杞葉梅師方蜈蚣半斤用豉汁二大盞半相和煮作羹入鹽椒葱空腹食之

梅師方 以猪脂肉炙令香掩耳自出

又方 瘰癧諸疽發背或發乳房初起微赤不急治之即殺

又方 治熱病有膿上下蝕人猪膽一枚苦酒一合同煎三兩沸滿口飲之蟲立死即愈

孫真人食忌 猪肉白猪白蹄者不可食也又云臘月肪脂殺蟲可煎膏用之

食醫心鏡 主脾胃虛食即汗出猪肝一斤煮白粥布絞取汁和衆手丸如梧桐子大空心飲下五十九日五服又主脾胃氣冷喫食嘔逆下赤白痢如麩糊腰臍切痛猪腎一對研着胡麻粉

證類本草 猪肝一具煮作羹任意下飯又主上氣咳嗽骨膈妨滿氣喘猪肉細切作羹少豉湯即飲之肉亦可喫又和米煮五味煮粥食之生又主水氣脹滿浮腫

子於猪脂中煎食之又猪肪脂四兩煮百沸已末切和醬醋食之又治一切肺病咳嗽膿血不止猪膜一具煎蓮子筒或於糖火中炮令極熟食上與之

又理腫從足始轉上入腹猪肝一具細切先布紮更以醋洗蒜薑食之如食不盡三兩頓食亦可也又理浮腫張蒲不下食心惡猪肝一具洗切作羹着葱白豉薑椒熟炙食之又以熟水煮豉更亦得又煮猪脊一雙切作生以蒜

釀食之又理產後中風血氣驚邪憂悸氣逆猪心一枚切於豉汁中煮五味糝調和食之又治小兒驚癇發動無時猪乳汁三合以綿纏浸令兒吮之唯多尤佳又理肝藏壅熱目赤疼痛兼明目補肝氣用猪肝一具細起薄切以

水淘漉出漉乾即以五味醬醋食之又理狂病經久不差或歌或笑行走不休發動無時用假猪肉一斤煮令熟細切作膾和醬醋食之或羹粥炒任性

服之又補虛氣乏去驚癇豆牙猪頭一枚治如食法者公極熟停冷作贈以五稗醋食之

范汪 療鼠癩瘰癧取臘

寒類要 療小兒寒熱及熱氣中人猪後蹄

又方 療男子女人黃疸病醫消胃中熱生黃衣在胃中有乾屎使病爾用煎猪脂一小升温煮頓服之日三用屎下去乃愈

千金齋 治胎孕九箇月肚一箇依常法煮葱五味煮熟食之食不盡三食不與別人食

子母秘錄 療父姦惡寒壯熱猪肪脂以

姚和衆 小兒初生猪膽一枚以水七升煎取四升澄清浴兒令永無瘡疥 **譚氏小兒方** 療疏豆瘡取肉爛煮取汁洗之乾 **禮記云** 豕望視而交接腥不脯亦得 可食又云食豚去腦

麋脂味辛溫無毒主癰腫惡瘡死肌寒風濕痺四肢拘

宮脂 畏大黃臣禹錫等謹按孟詵云麋肉益氣補中治腰脚不與雉肉同食謹按肉多無功用所食亦微補五藏不足氣多食令人弱房發脚

氣骨除虛勞至良可煮骨作汁釀酒飲之令人肥白美顏色

角味甘無毒主痺止血益氣力生南山山谷及淮海邊

十月取 陶隱居云今海陵間最多千百為群多壯少壯人言一牡輒交十餘牝交畢即死其脂墮土中經年人得之方好名曰遁脂酒服至

良尋藥性乃爾蟠快不應痿人陰一方言不可近陰令陰不痿此乃有理藥肉不可合蝦及生菜梅李果實食之皆病人其角刮取屑熬香酒服之大益

人事出彭祖傳中云麋茸服之功力勝鹿茸煮為膠亦勝白膠言游牝畢即死者此亦虛傳遍問山澤人不聞遊牝因致死者臣禹錫等謹按孟詵云其角補虛勞填髓理角法可五寸截之中破灸令黃香後末和酒空腹服三錢匕若卒心痛一服立差常服之令人赤白如花益陽道不知何因與

證類本草十八

六

王元

肉功不同爾亦可煎作膠與鹿角膠同功茸甚勝鹿茸仙方甚重又丈夫冷氣及風筋骨疼痛作粉長服又於漿水中研為泥塗面令不皺光華可愛又常俗人以皮作靴熏脚氣云麋大熱日華云角添精補髓益血脉暖腰膝悅色壯陽療風氣偏治丈夫勝鹿角按月令麋角屬陰夏至角解蓋一陰生也治腰膝不仁補一切血病也

圖經 文具第十七卷鹿茸條下

肘後方 葛氏療年少氣盛面生胞瘡塗麋脂即差 **經驗方** 治老人骨髓虛竭補益麋茸煎麋茸五兩去毛塗酥炙微

黃為末以清酒二升於銀鍋中慢火熬成膏 **何君謨** 云按禮記月令仲夏盛菴器中每服半匙溫水調下空心食前服

日華子謂麋角夏至解誤矣疏曰據熊氏云鹿是山獸夏至得陰氣而解角麋是澤獸故冬至得陽氣而解角今以麋為陰獸情淫而遊澤冬至陰方退

故解角從陰退之象鹿是陽獸情淫而遊山夏至得陰而解角從陽退之象 **沈存中筆談** 麋茸利補陽鹿茸利補陰壯骨血堅

陽道強骨髓茹茸太嫩長數寸破之如朽木端如馬腦紅玉者最善 **青麋** 大鹿也不如麋似麋有毒

驢屎熬之主熨風腫癭瘡

屎汁主心腹卒痛諸症忤

尿主癥瘕胃反吐不止牙齒痛水毒

牝驢尿主燥水

駃驢尿主濕水一服五合良燥水者畫體成字濕水

者不成字

乳主小兒熱急黃等等多服使痢治痢瘳消渴驢色類多以烏者

為勝云驢乳主熱黃小兒熱驚邪赤痢云乳治小兒癩客忤天弔風疾

尾下軸垢主瘡水洗取汁和麩如彈丸二枚作燒餅瘡

未發前食一枚發時食一枚瘳瘡無久新發無期者

陳藏器本草云驢黑者溺及乳並主蜘蛛咬以物盛浸之瘳亦取驢溺

與臭淫傳之亦住蚰蜒入耳取驢乳灌耳中當消成水唐本先附

云肉主風狂憂愁不樂能安心氣又頭煇去毛黃汁以漬麩醞

酒去大風又生脂和生椒熟搗綿裹塞耳治積年耳聾狂癲不能語不識人

吟不止者消和酒服良又骨煮作湯浴漬身治歷節風又煮頭汁令服三二

七七證類本草一八

升治多年消渴無不差者又脂和烏梅為丸治多年瘳未發時服三十九又

頭中一切風以毛一斤炒令黃投一斗酒中漬三日空心細飲使醉衣覆

卧取汗明日更依前服忌陳倉米麥麩等云驢肉涼無毒解心煩止

風狂釀酒治一切風脂傳惡瘡疥及風腫頭汁洗頭風風屑皮煎膠食治一

切風并鼻洪吐血腸

風血痢及崩中帶下

食療云卒心痛絞結連腰臍者外臺秘要治反胃昔幼年經患此

須臾吐出貞觀中許奉御兄弟及柴蔣等家時稱名醫奉勅令治瘳竭所患

竟不能瘳漸羸備候絕朝夕忽有一衛士云服驢小便極驗日服二合後食

唯吐一半哺時又服二合人定時食粥吐即便定迄至今日午時奏知之大

千金方治眼中瘳肉

服之良後來療人並差

又方斷酒用驢駒衣

燒灰酒服之

又方治身體手足腫

經驗方治飲酒過度欲至穿腸

驢蹄硬處削下者以水

濃煮汁冷飲之襄州散

又方蝟螯以駢耳垢傳

食醫心鏡主中風頭

將藥小蠶得此方效

熱手足無力筋骨煩疼言語似澀一身動搖烏駢頭一枚煇洗如法蒸令極

熟細切更於豉汁內煮着五味調點少酥食又主中風手足不隨骨節煩疼

心躁口面喝斜取烏驢皮一領煇洗如法蒸令極熟切於豉汁中煮五味和

再煮空心食之又主風狂憂愁不樂能安心氣駢肉一斤切於豉汁內煮五

十

五

十

五

味和腌腊食之
 作粥及煮並得
 為**廣利方**
 治心熱風癩黑驢乳食
 上暖服三大合日再服
 以薑麩噉之并
 隨多少飲汁

簡要濟眾

治小兒解顛不合驢蹄不計多少燒
 灰研以生油和傅於頭骨縫上以差

傷寒類要

治黃百藥不
 差灰驢頭熟


狐

一五三

證類本草十八

八

申



狐陰莖味甘有毒主女子絕產陰痒小兒陰類如腫

五藏及腸味苦微寒有毒主蠱毒寒熱小兒驚癇

雄狐屎燒之辟惡在木石上者是

黃亦善能為魅云狐肉及腸作灌食之主疥瘡久不差者腸去疫

燒灰和水灌之乃勝懶鼻犬似小狗惟大尾全不似狸

通鼠類云狐陰莖微寒云狐補虛羸炙食之又主五藏邪氣患蠱毒寒

熱宜多服之云狐暖無毒補虛勞治惡瘡疥瘡藏而補頭尾灰治牛

疫以水飲心肝生濕治

妖魅雄狐尾燒辟惡

圖經曰狐舊不著所出州郡陶隱居注云江東無狐皆出北方及益州今

暖去風補虛勞陰莖及五藏皆入藥肝燒灰以治風今人作狐肝散用之膽

主暴亡續傳信方云臘月收雄狐膽若有人卒暴亡未移時者溫水微研灌

入喉即活常須預備救人移時即無及矣雄狐屎燒之辟惡在木石上者是

也崔元亮海上方治五種心痛云肝心痛則顏色蒼蒼如死灰狀而喘息大

引野狐糞二外燒灰薑黃三兩搗研為末空腹酒下方寸匕日再服甚效狐

之類貓縮似犬而矮尖喙黑足褐色與狸貉三種而大抵相類頭足小別郭

璞注爾雅云貓一名狸乃是一物然方書說其形差別也貓肉主虛勞行風

氣利藏腑殺蟲膏主上氣效逆脂主戶疰胞主吐蠱毒狸肉主小兒疳瘦噉

今廿七

證類本草

九 申

之殺虻蝨貉肉主元藏虛勞及女子虛備方書亦稱用之

唐本餘雄狐糞燒之去瘟疫病狐身尖似狗而黃長惟尾

毒主瘡疥補虛如及女子陰痒絕產小兒疳疔腫者灸任食之良五藏邪氣

服之便差空心服之佳腸肚微寒患瘡疥久不差作羹臠食之小兒驚癇及

大人見鬼亦作羹臠食之良其狐魅狀候或叉手有禮見人或於靜處獨語

或裸形見人或低眉無度或多語或緊合口叉手坐禮度過當尿屎亂放此

之謂也如馬疫亦同灌

聖惠方治惡刺用狐脣

鼻中便差頭燒辟邪

千金方惡刺取狐

膏和封

食醫心鏡治驚癇

孔上

限多少乾末食前新汲水下一錢匕

食醫心鏡神情恍

惚語言錯繆歌笑無度兼五藏清冷蠱毒寒熱狐肉一片及五藏治如食

法豉汁中煮五味和作羹或作粥炙食並得京中以羊骨汁鯽魚替豉汁



五十五 證類本草十八 十 王甲

獺肝味其有毒主鬼疰蠱毒却魚鯁止艾嗽燒服之

論云獺肝君味鹹微熱無毒能治上氣欬勞損疾尸疰瘦病其骨治嘔噦不止
云獺肝平云獺肝主疰病相漆一門悉患者以肝一具火炙末以水和方寸匕服之日再服謹按服之下水脹但熱毒風虛脹服之即差
若是冷氣虛脹食益虛腫甚也只治熱不治冷不可一槩爾云獺肝治虛勞并傳尸勞疾

肉療疫氣溫病及牛馬時行病煮屎灌之亦良

云獺有兩種有獺齧獺形大頭如馬身似蝙蝠不入藥用此當取以魚祭天者其骨亦療食魚骨鯁有牛馬家可與取屎收之多出溪岸邊其肉不可與兔肉雜食云別錄云獺四足主手足皮皴裂陳藏器本草云獺主魚骨鯁不可出者取足於項下爬之亦煮汁食皮毛主水瘰病者作禱及履屨著之并煮汁服屎主魚臍瘡研傅之亦主驢馬蟲類細研灌鼻中

圖經曰獺舊不著所出州土今江湖間多有之北土人亦馴養以為說廣雅一名水狗然有兩種有獺音獺獺形大頭如馬身似蝙蝠

淮南子云養池魚者不畜獺獺許注云獺類也入藥當以取魚祭天者其肉性寒主骨蒸熱勞血脈不行營衛虛滿及女子經絡不通血熱大小腸秘澀然消陽氣不益男子宜少食五藏及肉皆寒惟肝溫主傳尸勞極四寒瘡虛汗客熱亦主產勞諸畜肝皆禁數定惟此肝一月一葉十二月一葉

其間又有退葉用之須見形乃可驗不爾多為也張仲景有治冷勞懶肝九方又主鬼疰一門相染者取肝一具炙炙之水服方寸匕日再崔氏治九十種蠱毒及傳尸骨蒸伏連瘡諸鬼毒癘疫等懶肝九二方俱妙腎主益男子足主魚骨類項下肥亦煮汁飲之皮毛王水瘰癧屎主魚臍瘡臍主眼醫黑花飛蠅上下視物不明亦入點藥中

食療 患咳嗽者燒為灰酒服之肉性寒無毒煮汁主治時疫及牛馬疫皆莫汁停冷灌之又若患寒熱毒風水虛脹即取水獺一頭剥去皮和

五藏骨頭等炙令乾杵末 **外臺秘要** 治魚骨鯁令水獺骨即差 **千金翼** 治鬼

水下方寸匕日二服十日差 **經驗方** 治折傷之懶一箇用罐子內盛溫酒固濟放乾燒灰細末以黃米煮粥於傷折處以水懶一錢末粥上

日三服差 **肘心方** 尸疰鬼疰病者葛云此是五尸之一疰又挾諸探使用帛子裹 **肘心方** 鬼邪為害其病變動乃有三十六種至九十九

繫上止癢痛 種大略使人寒熱淋瀝沉沉默默然不的知其所苦而無處不惡累年積月漸就頓滯以至於死死後傳以傍人乃至滅門覺如此候者便宜急治懶肝一

且陰乾杵末水服方寸匕 **又方** 治腸痔大便常有血 **又方** 療牛疫疾懶屎日三未差再服姚云神效 **又方** 燒懶肝服一錢匕 **又方** 二升湯淋取汁

灌 **古今錄驗** 療重下下赤者取懶赤糞下白者取白糞燒 **子母秘**

錄 易產令母 **酉陽雜俎** 云吳孫和寵鄧夫人嘗醉舞如意誤傷鄧頰血

與琥珀屑當滅此痕和以白金構得白懶 **證類本草** 卷十八 十一

合宜骨琥珀太多及差不減左頰赤點如痣 **獐** 肉胞膏味甘平無毒主上氣之氣欬逆酒和二合服

之日二又主馬肺病蟲類等病

肉主久水脹不差垂死者作羹臠食之下水大效

胞乾之湯 摩如雞卵許空腹服吐諸毒 **聖惠方** 治十種水不差垂死用

尸鬼氣理忤銷於酒中服之亦殺馬漏脊蟲瘡服丹石人食之良一名獐純極肥也唐本先附 **聖惠方** 云喘主服丹石勞熱患赤白痢多時


不差者可煮肉經宿露中明日空腹和醬食之一頓即差又瘦人可和五朱煮食令人長脂肉肥白曾服丹石可時時服之丹石惡發熱服之妙

食療 肉平味酸骨主上氣咳嗽炙末 **聖惠方** 治十種水不差垂死用

水三井葱椒薑 **食醫心鏡** 主肺痿上氣氣急煎成 喘肉半斤切梗米三合

或作明合之 喘猪膏一合煖酒和服

鼯鼠



證類本草十八

十一

五種

鼯音偃鼠味鹹無毒主癰疽諸瘻蝕惡瘡陰匿爛瘡在

土中行五月取令乾燻之

鼠形如鼠大而無尾黑色長鼻甚強常

穿耕地中行討掘即得今諸山林中有獸大如水牛形似猪灰赤色下脚似象背前尾上皆白有力而純亦名鼯鼠人長取食之肉亦似牛肉多以作脯其膏亦云主瘻乃云此是鼠王其精弱一滴落地輒成一鼠穀有鼠犬年則多出恐非虛爾今按陳藏器本草云鼯鼠肉主風久食主瘡疥疔瘻膏堪摩諸惡瘡本經所說即是小於鼠在地中行者陶亦云形如鼠尾黑常穿耕地中討掘即得如經所言乃是今之鼯鼠小口尖者其鼯鼠是誠非鼠之儔大如牛前脚短皮入鞞轡用莊子云飲河滿腹者又隱鼠陰穿地而行見日月光則死深山林木下土中有之主大瘻瘡陶又云此是鼠王其溺精一滴成一鼠災年則多是處皆有又能土中行今博訪山人無精弱成鼠事亦不能土中行此是人妄說陶聞而記爾既小鼯鼠亦是鼯鼠即有二鼯鼠物異名同爾巨鼠等謹按蜀本云行土中又五六月取燻之必是鼯鼠非鼯鼠也又其皮作腰帶韆其形既大豈可行於土中并得而燻也蓋一名隱鼠隱鼠相近而誤之耳陳


圖經曰

鼯鼠舊不著所出州土云在土中行者今處處田隴間多有之

為北也其形類鼠而肥多膏色黑口鼻尖大常穿地行旱歲則為害肉性寒主風熱久積血脈不行結成瘡疽食之可消去小兒食之亦殺蝨蟲獸類

中亦有一種名鼯鼠似牛而鼠首足黑色大者千斤多伏於水又能堰水於
 沫出滄州及胡中彼人取其肉食之皮可作鞞轡用是二物一名也又鼯魚
 部載牡鼠云微温療踈折而近世醫方用其肉主骨蒸勞極四肢羸瘦殺蟲
 亦主小兒疳瘦去其骨以酒熬入藥脂主湯火瘡臘日取活鼠以油煎為膏
 療湯火瘡滅癩疔極良糞主傷寒勞復張仲景傷寒
 論及古今名方多用之陶隱居云其屎兩頭尖尖大耳

黔州鼯鼠



證本草卷十八

十三

承

二六五

鼯鼠 鼯鼠主墮胎令產易生山都平谷 陶隱居云鼯是鼯鼠一

鴟鵂毛紫色蝦夜行飛生人取其皮毛以與產婦持之令兒易生又有水馬

生海中是魚鰓類狀如馬形亦主易產 **按陳藏器本草云陶云有水馬生**

海中主產按水馬婦人臨產帶之不爾臨時燒末飲服亦可手持之出南海

形如馬長五六寸蝦類也南州異物誌云婦人難產割裂而出者手持此蟲

如羊之產也生物中羊產最易 **圖經曰** 鼯鼠出山都平谷即飛生鳥也今湖嶺間山中多有之狀如蝙蝠大如鴟鵂毛紫色闇夜行飛生南人見之多以為怪捕取其皮

毛以與產婦臨蓐持之令兒易生此但云執之而小品方乃入服藥其方取

飛生一枚槐子故弩箭羽各十四枚合擣丸桐子大以酒服二九令易產又

有一種水馬生南海中頭如馬形長五六寸蝦類也陳藏器云婦人將產帶

之不爾臨時燒末飲服亦可手持之異魚圖云漁人布網罟此魚多結網上

取之暴乾以雌雄各一為對 **主難產及血氣藥亦用之**

野猪黃味辛甘平無毒主金瘡止血生肉療癩瘡水

研如棗核日二服效 唐本先附 **錫等謹按** 云野猪主補肌

肉尚勝諸猪雌者肉美其冬月在林中食橡子肉色赤補五藏風氣其膏鍊

令精細以一匙和一盞酒服日三服令婦人多乳服十日可供三四孩子齒

作灰服主蛇毒膽治惡熱氣 **野猪** 云野猪主腸風瀉血炙食不過十頓膽

中黃治鬼疰癩疾及惡毒風小兒疳氣客忤天弔指悅色并除風腫毒瘡疥

癬臘月陳者佳外腎和皮燒作灰不用絕過

為末飲下治崩中帶下并腸風瀉血及血痢

食療 三歲膽中有黃和水服之主鬼疰癩病又主肉主癩癩補肌膚令

人無乳者服之即乳下本來無乳者服之亦有青蹄者不可食 **食醫心**

鏡 主久痔野雞下血不止肛邊痛猪肉

二斤切著五味炙空心食作羹亦得

陶隱居云鼯是鼯鼠一

名飛生狀如蝙蝠大如

鴟鵂

按陳藏器本草云陶云有水馬生

海中主產按水馬婦人臨產帶之不爾臨時燒末飲服亦可手持之出南海

形如馬長五六寸蝦類也南州異物誌云婦人難產割裂而出者手持此蟲

如羊之產也生物中羊產最易

圖經曰

鼯鼠出山都平谷即飛生鳥也今湖嶺間山中多有之狀如蝙蝠大如鴟鵂毛紫色闇夜行飛生南人見之多以為怪捕取其皮

毛以與產婦臨蓐持之令兒易生此但云執之而小品方乃入服藥其方取

飛生一枚槐子故弩箭羽各十四枚合擣丸桐子大以酒服二九令易產又

有一種水馬生南海中頭如馬形長五六寸蝦類也陳藏器云婦人將產帶

之不爾臨時燒末飲服亦可手持之異魚圖云漁人布網罟此魚多結網上

取之暴乾以雌雄各一為對

主難產及血氣藥亦用之

野猪黃味辛甘平無毒主金瘡止血生肉療癩瘡水

研如棗核日二服效

唐本先附

錫等謹按

云野猪主補肌

肉尚勝諸猪雌者肉美其冬月在林中食橡子肉色赤補五藏風氣其膏鍊

令精細以一匙和一盞酒服日三服令婦人多乳服十日可供三四孩子齒

作灰服主蛇毒膽治惡熱氣

野猪

云野猪主腸風瀉血炙食不過十頓膽

中黃治鬼疰癩疾及惡毒風小兒疳氣客忤天弔指悅色并除風腫毒瘡疥

癬臘月陳者佳外腎和皮燒作灰不用絕過

為末飲下治崩中帶下并腸風瀉血及血痢

三歲膽中有黃和水服之主鬼疰癩病又主肉主癩癩補肌膚令

人無乳者服之即乳下本來無乳者服之亦有青蹄者不可食

猪肉

主久痔野雞下血不止肛邊痛猪肉

二斤切著五味炙空心食作羹亦得

唐本先附

野猪

云野猪主腸風瀉血炙食不過十頓膽

中黃治鬼疰癩疾及惡毒風小兒疳氣客忤天弔指悅色并除風腫毒瘡疥

癬臘月陳者佳外腎和皮燒作灰不用絕過

為末飲下治崩中帶下并腸風瀉血及血痢

三歲膽中有黃和水服之主鬼疰癩病又主肉主癩癩補肌膚令

人無乳者服之即乳下本來無乳者服之亦有青蹄者不可食

猪肉

主久痔野雞下血不止肛邊痛猪肉

二斤切著五味炙空心食作羹亦得

唐本先附

野猪

陶隱居云鼯是鼯鼠一

名飛生狀如蝙蝠大如

鴟鵂

按陳藏器本草云陶云有水馬生

海中主產按水馬婦人臨產帶之不爾臨時燒末飲服亦可手持之出南海

形如馬長五六寸蝦類也南州異物誌云婦人難產割裂而出者手持此蟲

如羊之產也生物中羊產最易

圖經曰

鼯鼠出山都平谷即飛生鳥也今湖嶺間山中多有之狀如蝙蝠大如鴟鵂毛紫色闇夜行飛生南人見之多以為怪捕取其皮

毛以與產婦臨蓐持之令兒易生此但云執之而小品方乃入服藥其方取

飛生一枚槐子故弩箭羽各十四枚合擣丸桐子大以酒服二九令易產又

有一種水馬生南海中頭如馬形長五六寸蝦類也陳藏器云婦人將產帶

之不爾臨時燒末飲服亦可手持之異魚圖云漁人布網罟此魚多結網上

取之暴乾以雌雄各一為對

主難產及血氣藥亦用之

野猪黃味辛甘平無毒主金瘡止血生肉療癩瘡水

研如棗核日二服效

唐本先附

錫等謹按

云野猪主補肌

肉尚勝諸猪雌者肉美其冬月在林中食橡子肉色赤補五藏風氣其膏鍊

令精細以一匙和一盞酒服日三服令婦人多乳服十日可供三四孩子齒

作灰服主蛇毒膽治惡熱氣

野猪

云野猪主腸風瀉血炙食不過十頓膽

中黃治鬼疰癩疾及惡毒風小兒疳氣客忤天弔指悅色并除風腫毒瘡疥

癬臘月陳者佳外腎和皮燒作灰不用絕過

為末飲下治崩中帶下并腸風瀉血及血痢

三歲膽中有黃和水服之主鬼疰癩病又主肉主癩癩補肌膚令

人無乳者服之即乳下本來無乳者服之亦有青蹄者不可食

猪肉

主久痔野雞下血不止肛邊痛猪肉

二斤切著五味炙空心食作羹亦得

唐本先附

野猪

云野猪主腸風瀉血炙食不過十頓膽

中黃治鬼疰癩疾及惡毒風小兒疳氣客忤天弔指悅色并除風腫毒瘡疥

癬臘月陳者佳外腎和皮燒作灰不用絕過

為末飲下治崩中帶下并腸風瀉血及血痢

三歲膽中有黃和水服之主鬼疰癩病又主肉主癩癩補肌膚令

人無乳者服之即乳下本來無乳者服之亦有青蹄者不可食

猪肉

主久痔野雞下血不止肛邊痛猪肉

二斤切著五味炙空心食作羹亦得

唐本先附

野猪

陶隱居云鼯是鼯鼠一

名飛生狀如蝙蝠大如

鴟鵂

按陳藏器本草云陶云有水馬生

海中主產按水馬婦人臨產帶之不爾臨時燒末飲服亦可手持之出南海

形如馬長五六寸蝦類也南州異物誌云婦人難產割裂而出者手持此蟲

如羊之產也生物中羊產最易

圖經曰

鼯鼠出山都平谷即飛生鳥也今湖嶺間山中多有之狀如蝙蝠大如鴟鵂毛紫色闇夜行飛生南人見之多以為怪捕取其皮

毛以與產婦臨蓐持之令兒易生此但云執之而小品方乃入服藥其方取

飛生一枚槐子故弩箭羽各十四枚合擣丸桐子大以酒服二九令易產又

有一種水馬生南海中頭如馬形長五六寸蝦類也陳藏器云婦人將產帶

之不爾臨時燒末飲服亦可手持之異魚圖云漁人布網罟此魚多結網上

取之暴乾以雌雄各一為對

主難產及血氣藥亦用之

野猪黃味辛甘平無毒主金瘡止血生肉療癩瘡水

研如棗核日二服效

唐本先附

錫等謹按

云野猪主補肌

肉尚勝諸猪雌者肉美其冬月在林中食橡子肉色赤補五藏風氣其膏鍊

令精細以一匙和一盞酒服日三服令婦人多乳服十日可供三四孩子齒

作灰服主蛇毒膽治惡熱氣

野猪

云野猪主腸風瀉血炙食不過十頓膽

中黃治鬼疰癩疾及惡毒風小兒疳氣客忤天弔指悅色并除風腫毒瘡疥

癬臘月陳者佳外腎和皮燒作灰不用絕過

為末飲下治崩中帶下并腸風瀉血及血痢

三歲膽中有黃和水服之主鬼疰癩病又主肉主癩癩補肌膚令

人無乳者服之即乳下本來無乳者服之亦有青蹄者不可食

猪肉

主久痔野雞下血不止肛邊痛猪肉

二斤切著五味炙空心食作羹亦得

唐本先附

野猪

云野猪主腸風瀉血炙食不過十頓膽

中黃治鬼疰癩疾及惡毒風小兒疳氣客忤天弔指悅色并除風腫毒瘡疥

癬臘月陳者佳外腎和皮燒作灰不用絕過

為末飲下治崩中帶下并腸風瀉血及血痢

三歲膽中有黃和水服之主鬼疰癩病又主肉主癩癩補肌膚令

人無乳者服之即乳下本來無乳者服之亦有青蹄者不可食

猪肉

主久痔野雞下血不止肛邊痛猪肉

二斤切著五味炙空心食作羹亦得

唐本先附

野猪

陶隱居云鼯是鼯鼠一

名飛生狀如蝙蝠大如

鴟鵂

按陳藏器本草云陶云有水馬生

海中主產按水馬婦人臨產帶之不爾臨時燒末飲服亦可手持之出南海

形如馬長五六寸蝦類也南州異物誌云婦人難產割裂而出者手持此蟲

如羊之產也生物中羊產最易

圖經曰

鼯鼠出山都平谷即飛生鳥也今湖嶺間山中多有之狀如蝙蝠大如鴟鵂毛紫色闇夜行飛生南人見之多以為怪捕取其皮

毛以與產婦臨蓐持之令兒易生此但云執之而小品方乃入服藥其方取

飛生一枚槐子故弩箭羽各十四枚合擣丸桐子大以酒服二九令易產又

有一種水馬生南海中頭如馬形長五六寸蝦類也陳藏器云婦人將產帶

之不爾臨時燒末飲服亦可手持之異魚圖云漁人布網罟此魚多結網上

取之暴乾以雌雄各一為對

主難產及血氣藥亦用之

野猪黃味辛甘平無毒主金瘡止血生肉療癩瘡水

研如棗核日二服效

唐本先附

錫等謹按

云野猪主補肌

肉尚勝諸猪雌者肉美其冬月在林中食橡子肉色赤補五藏風氣其膏鍊

令精細以一匙和一盞酒服日三服令婦人多乳服十日可供三四孩子齒

作灰服主蛇毒膽治惡熱氣

野猪

云野猪主腸風瀉血炙食不過十頓膽

中黃治鬼疰癩疾及惡毒風小兒疳氣客忤天弔指悅色并除風腫毒瘡疥

癬臘月陳者佳外腎和皮燒作灰不用絕過

為末飲下治崩中帶下并腸風瀉血及血痢

三歲膽中有黃和水服之主鬼疰癩病又主肉主癩癩補肌膚令

人無乳者服之即乳下本來無乳者服之亦有青蹄者不可食

猪肉

主久痔野雞下血不止肛邊痛猪肉

二斤切著五味炙空心食作羹亦得

唐本先附

野猪

云野猪主腸風瀉血炙食不過十頓膽

中黃治鬼疰癩疾及惡毒風小兒疳氣客忤天弔指悅色并除風腫毒瘡疥

癬臘月陳者佳外腎和皮燒作灰不用絕過

為末飲下治崩中帶下并腸風瀉血及血痢

三歲膽中有黃和水服之主鬼疰癩病又主肉主癩癩補肌膚令

人無乳者服之即乳下本來無乳者服之亦有青蹄者不可食

猪肉

主久痔野雞下血不止肛邊痛猪肉

二斤切著五味炙空心食作羹亦得

唐本先附

野猪

陶隱居云鼯是鼯鼠一

名飛生狀如蝙蝠大如

鴟鵂

按陳藏器本草云陶云有水馬生

海中主產按水馬婦人臨產帶之不爾臨時燒末飲服亦可手持之出南海

形如馬長五六寸蝦類也南州異物誌云婦人難產割裂而出者手持此蟲

如羊之產也生物中羊產最易

圖經曰

鼯鼠出山都平谷即飛生鳥也今湖嶺間山中多有之狀如蝙蝠大如鴟鵂毛紫色闇夜行飛生南人見之多以為怪捕取其皮

毛以與產婦臨蓐持之令兒易生此但云執之而小品方乃入服藥其方取

飛生一枚槐子故弩箭羽各十四枚合擣丸桐子大以酒服二九令易產又

有一種水馬生南海中頭如馬形長五六寸蝦類也陳藏器云婦人將產帶

之不爾臨時燒末飲服亦可手持之異魚圖云漁人布網罟此魚多結網上

取之暴乾以雌雄各一為對

主難產及血氣藥亦用之

野猪黃味辛甘平無毒主金瘡止血生肉療癩瘡水

研如棗核日二服效

唐本先附


錫等謹按

云野猪主補肌

肉尚勝諸猪雌者肉美其冬月在林中食橡子肉色赤補五藏風氣其膏鍊

令精

膾肭臍



五三五

證類本草十八

十五

其

膾肭臍味鹹無毒主鬼氣尸疰夢與鬼交鬼魅狐魅心

腹痛中惡邪氣宿血結塊疰瘕癯瘦等骨訥獸似狐而

大長尾生西戎今附羅國海內狗外腎也連而取之主治男子宿癩氣塊積

冷勞氣羸瘦腎精衰損多色成腎癯瘦悴三華子云膾肭獸熱補中益氣腎暖腰膝助陽氣破癥結驚狂癩疾及心腹疼破宿血

圖經曰膾肭臍出西戎今東海傍亦有之云是新羅國海狗腎舊說是骨

圖乃是魚類而豕首兩足其臍紅紫色上有紫斑點全不相類醫家亦兼用

此云欲驗其真取置睡犬傍其犬忽驚跳若狂者為佳兼耐收蓄置器中

常濕潤如新採無時異魚圖云試膾肭臍者於臘月衝風處置盂水浸之不凍者為真也

陳藏器云如爛骨從西蕃來骨肭獸似狐而大長尾臍似海藥謹按

志云出東海水中狀若鹿形頭似狗長尾每遇日出即浮在水面崑崙家以

弓入而採之取其外腎陰乾百日其味甘香美大温无毒主五勞七傷陰痿

少力腎氣衰弱虛損背脾勞悶面黑精冷取良丸入諸藥先雷公曰凡使

於銀器中酒煎後方合和諸藥不然以好酒浸炙入藥用亦得藥中修合恐有誤其物自殊有一對其有兩重薄皮裹丸氣肉核皮上自有

肉黃毛三莖共一穴年年癢濕常如新兼將於睡者大躍足置於犬頭其犬驚驚如狂即是真也若用一浪酒浸一日後以紙果微微火上炙令香
 細判單
 構用也

麋



證類本草十八

十五

其

鹿音紀味甘平無毒主五痔病煉出以薑醋進之大有效

又云多食能動人痼疾涼有毒能墮胎及發瘡癬疥

頭骨為灰飲下主飛尸生東南山谷附今

圖經曰鹿出東南山谷今有山林處皆有而均房湘漢間尤多實麋類也謹按爾雅麋鹿凡大麋旄毛狗足釋曰膏亦麋也旄毛獵精長

毛也大麋毛長狗足者名麋南人往往往食其肉然堅韌不及麋味美多食之則動痼疾其皮作履為勝於衆皮頭亦入藥用採死時又有一種類麋而更大名麋諳不堪藥用山海經曰

拾遺云味辛主野雞病除出作生以薑酢進之大有効又云多食能動人痼疾頭骨為灰飲下之主飛尸生東南

女凡之山其獸名麋麋是此

野駝脂無毒主頑痺風瘙惡瘡毒腫死肌筋皮癢縮踠
損筋骨火炙摩之取熱氣入肉又以和米粉作煎餅食之療
痔勿令病人知脂在兩峯內生塞北河西家駝為用亦

可今附醫馬錫等謹按野駝子云駝駝濕治風下氣壯筋力潤皮膚脂
療一切風疾頑痺皮膚急及惡瘡腫毒漏爛並和藥傳之野者弥良

圖經曰野駝出塞北河西今惟西北蕃界有之此中盡人家畜養生負者
入藥不及野駝耳其脂在兩峯肉間其性温治風下氣壯力潤皮

膚人亦鮮食之又六畜毛蹄甲主鬼蠱毒寒熱驚癇癩狂走駝毛尤良
陶隱居云六畜謂馬牛羊猪狗雞也騾驢亦其類毛蹄各出其身之品類中

所主療不必盡同此矣蘇恭云駝
駝毛蹄甲主婦人赤白下最善

外臺秘要治痔取駝駝領下毛燒作灰丹房鏡源云駝脂
取半鷄子大以酒和服之可柔金

狝猴味酸平無毒肉主諸風勞釀酒弥佳頭角主瘡瘡

休湯治小兒別辟驚風疔寒熱手主小兒驚癇口噤

屎主蜘蛛咬肉為脯主久瘡皮主馬疫氣此物數種者

證類本草十八 七 疔

都名寓屬取色黃尾長面赤者是人家養者肉及屎

並不主病為其食息雜違其本真也唐謹微

聖惠方治鬼瘧進退不定用狝猴頭骨一枚燒抱朴子云狝猴壽八百
灰末空心温酒調一錢匕臨發再服歲即變為援援

壽五百歲變為獼猴
壽一千歲變為蟾蜍

敗鼓皮平主中蠱毒陶隱居云此用穿敗者燒作屑水和服之病人
即喚蠱主姓名仍往令其呼取蠱便差白藜荷

亦然自草
部今移

圖經文具牛
黃條下

外臺秘要云治蠱取敗鼓皮廣五寸長一尺薔薇根五寸如足梅指大
本元云到以水一升酒三升煮取一升服之當下蠱虫即愈

肘後方中蠱毒諸方人有行蠱毒以病人者若中之富服藥如知蠱主
姓便呼取以去也凡詠法中蠱狀令人心腹切痛如有物咬或吐

下血不即治之蝕人五藏盡即死矣欲知是蠱當令病人吐水沉若昇浮
者亦亦有以虫燒合作蠱藥著飲食中使人得瘕病此一種一年死治之各

自有漢江南山間人梅師方治年中蠱毒下血如鴉肝晝夜不絕臧臃
壞敗待死知蠱姓名方破鼓皮燒灰服自碎

名治之乃去又欲知蠱毒主姓名取敗鼓皮
少許作末飲服病人須臾自當呼蠱主姓名
寸匕須臾當呼蠱姓名令本蠱主呼取
蠱名即差聖惠方亦治小兒五種蠱毒

六畜毛蹄 味鹹平 有毒 主鬼疰蠱毒寒熱驚癇癩淫

狽 駱駝毛尤良
圖經云六畜謂馬牛羊猪狗雞也騾驢亦其類駱駝
方家並少用且馬牛羊雞猪狗毛蹄亦以各出其身之

品類中所主療不必同此矣唐本注云
駱駝毛蹄甲主婦人赤白帶下最善

圖經
文具野駝
脂條下

五種陳藏器餘

諸血味甘平主補人身血不足或因患血枯皮上膚起
面無顏色者皆不足也並生飲之又解諸藥毒菌毒止
渴除丹毒去煩熱食筋令人多力

果然肉味鹹無毒主瘡瘡寒熱煮食之亦坐其皮為褥

五

證類本草十八

十八

五

似猴人面毛如蒼鴨助邊堪作褥南州異物志云交州
有果然獸其名自呼如猿白質黑文尾長過其頭鼻孔
向天雨以尾塞鼻孔毛溫而細爾雅蛙仰鼻而長尾郭
注與此相似也

狽獸無毒主五野雞病取其脂傳瘡亦食其血肉亦坐
其皮積久野雞病皆差也似猴而大毛長黃赤色生山
南山谷中人將其皮作鞍褥

狼筋如織絡袋子似筋膠所作大小如鴨知人有犯盜

者熏之當脚攣縮因之獲賊未試或云是狼脰下筋又云

蟲所作未知孰是狼大如狗蒼色鳴聲諸孔皆涕

諸肉有毒獸歧尾殺人鹿豹文殺人羊心有孔殺人馬

蹄夜目五月已後食之殺人犬懸蹄肉有毒殺人不可
食未甕中肉人漏沾脯殺人肉中有星如米殺人羊脯
三月已後有蟲如馬尾有毒殺人脯曝不燥火燒不動
入腹不銷久置黍米瓮中令人氣閉白馬鞍下肉食之
損人五藏馬及鹿膳白不可食乳酪及大酢和食令人
為血痢驢馬兔肉妊娠不可食乳酪煎魚鱸瓜和食立
患霍亂猪肉和食令人患寸白蟲諸肉煮熟不燉水
食之成瘕食兔肉食乾薑令人霍亂市得野中脯多有
射罔毒食諸肉過度還飲肉汁即消食腦立銷

經史證類備急本草卷第十八

