

永類鈐方

八

永類醫方卷第十三

卷第十三

宿古

嘔吐

和劑理中湯_{子附治中湯}丁香煮散、藿香半夏散、香薷散、六和湯

四君子湯_{參苓白朮散子沉鬱脾元}丁香五錢元子沉透膈湯、姜末散

(藿香正氣散)

濟生香半夏元治胃寒嘔吐、吞嚥酸水、丁香一兩、乾姜炮、洋陳皮、制半夏

各二兩、白朮一兩半

細末、姜自然汁打糊元桔子大角五寸元姜湯下

天蓋香散治七情傷感氣鬱變成嘔吐或作寒熱咳運痘滿不進飲食

藿香半夏麵白朮、木香各一兩、白茯苓、桔梗炒、人参批杷葉去毛

肉桂、甘草各半兩、為末三錢服水一盞、姜五片棗一个煎溫服

旋覆花湯治中脘伏痰嘔逆暨軍

旋覆花去梗、制半夏、淨陳皮、乾姜炮各一兩、賓郎、人参、甘草炙

白朮各半兩、㕮咀四錢服水一盞、姜七片煎服無時

竹茹湯治胃受邪熱心煩善冷嘔吐不止

葛根三兩制半夏一兩、甘草炙一兩

㕮咀四錢服水一盞、竹茹小塊、姜五片煎取清汁冷服無時

卷十三

一

(王浮元治男子婦人脾胃虛弱一切嘔吐

人參、姜黃炒去絲、白朮、干姜炮、丁香、肉豆蔻、麵裹煨、淨陳皮、白豆蔻仁

麥芽、附子、木香、南星、賓郎、制半夏、甘草各等分

細末入生麪三分拌勻用生姜自然汁搜和沸湯內煮令浮亟和丸如梧子

大每半元、姜湯下无時、初其暑不過三服、既熱藥者去附子大便秘者除肉豆蔻

滿或已食不消、於逆嘔吐不已、凡脾胃虛弱嘔吐將成翻胃並治

大塊好朱砂五兩、羅參、砂仁、肉豆蔻、草豆蔻仁、紅豆、高良姜、少

附子炮、白朮制厚朴、丁香、藿香、五味子、乾姜、炮、胡椒、益智仁、草果仁

麥門冬、去心、淨陳皮各四兩、右件如法修製製剝如豆入銀石鍋內用白密五斤

以藥一半同蜜拌勻入鍋內以炭生絇袋盛朱砂懸於其內以桑柴火重湯煮

四日夜換蜜五斤、入前藥半和勻再煮三日三夜取砂淘淨焙乾乳鉢內以

玉龍研十分細末、為丸、大陰乾每十粒加至十五粒空心吞服下或乘湯

下如嘔吐淡姜湯下忌食猪羊等血

活人生姜橘皮湯治乾嘔噦或致手足厥冷又方見活人卷中

東垣治脾胃虛冷嘔噦丁香半兩制半夏一兩、胡椒一錢、乾姜一錢炮

木香二錢、細末、姜汁浸蒸餅為丸、每兩分作十五元、每元用大棗二枚去核

入藥在內溫隔裹煨香熟細嚼生姜湯下

咳嗽 附見齁蛤咳面

和劑敗毒散 金沸草散 草薢散 天麻飲 三拗湯 小青龍湯 杏子湯

(杏參散) 細辛味湯 玉液元 王芝元 寒冬花散 胡椒理中元 鍾乳補肺湯

(溫肺湯) 人參養肺元 溫中化瘀元 養中湯 人參潤肺元 人參清肺湯
簡易丸 寶湯治老人小便素有喘急遇寒暄不常發則連綿不已咳嗽吼叫肺腫

麻黃淨陳皮臘荷各一兩肉桂紫蘇杏仁去皮桑白皮大棗子連皮甘草

各半兩咬咀三錢服姜三片烏枝半煎溫服直扣入童便半盞目前尤妙

秘方平肺湯治肺氣壅而嗽痰實寒熱并來咽乾口燥

紫蘇陳皮各一兩制半夏桔梗炒杏仁炒烏枝肉紫苑桑白皮蜜

知母五味子瞿麥殼去蒂蜜炒各一錢半 甘草炙半兩薄荷七錢半

咬咀三錢服水盞姜三片煎食後溫服

濟生橘蘇散治傷風咳嗽身熱有汗惡風脉浮數有熱服杏子湯不得者

橘紅紫蘇葉杏仁去皮五味子制半夏桑白皮炙貝母去心白果各

一兩甘草炙半兩咬咀四錢服水盞姜五片煎溫服無時

(梟湯) 治五藏受溫咳嗽痰多氣喘身体重着肺濡細

白果二兩五味子制半夏白茯苓淨陳皮各一兩 甘草炙半兩

咬咀四錢服水盞姜五片煎溫服無時

卷十三

二

(圓參飲子) 治憂思喜怒飢飽失宜致傷肺肺咳嗽膿血增寒壯熱漸成勞瘵
人參紫苑洗阿膠蛤粉炒百合蒸細辛款冬花桑白皮炙大炒
天門冬湯浸去心制半夏經霜桑葉五味子各一兩甘草炙半兩
咬咀四錢服水盞半姜五片煎食後溫服氣嗽者加木香 嘈血而熱加
生地黃 噌血而寒加鍾乳粉 痰極咳嗽加黃芪 摁肺唾血加沒藥
嘔逆腹滿不食加白不咳而小便多加益智仁咳而面浮加沉香陳皮

(葶苈散) 治咳嗽膿血喘息不得眠方見肺癰門

桔梗湯治咳嗽膿血咽乾多渴亦使亦澁方見肺癰門

(人參京芥散) 治肺感風邪上壅咳嗽頭目不清語音不出咽乾頂強鼻流清涕

荆芥梗麻黃去根節細辛桔梗炒淨陳皮制半夏杏仁去皮尖人參

通草甘草炙各半兩咬咀四錢服水盞半姜五片煎食後無時

(紫苑首湯) 治飲食過度或食前燭邪熱傷肺咳嗽咽痒痰多嗜血喘急脹

痛不得睡卧紫苑首紅霜桑葉款冬花百合蒸焙杏仁去皮尖

阿膠蛤粉炒貝母去心蒲黃炒制半夏各一兩犀角粉甘草炙

人參各半兩咬咀四錢服水盞半姜五片煎食後溫服

(瀉白散) 治肺藏氣实心胷壅悶咳痰煩喘大便不利

桑白皮炙桔梗炒地骨皮爪姜子升麻制半夏杏仁去皮尖甘草炙

咬咀四錢服水盞半姜五片煎食後溫服

獨樂院嘯前散酒肺氣利咽喉止咳嗽化痰涎

款冬花 紫苑洗焙 牛草芩各七錢半 五味子炒半兩 桑白皮炒

桔梗 杏仁去皮炒 紫蘇葉各二兩

㕮咀四錢服水一盞入黃蠟少許同煎食後臨卧溫服

八味款花散治肺經寒熱不調痰嗽不已

款冬花洗焙 紫苑 五味子 牛草芩各七錢半 桑白皮炒 麻黃去節杏仁泡去皮炒 紫蘇葉各一兩

粗末五錢服水盞半入黃蠟皂角一盞熟服直指去麻黃杏仁紫蘇甘草加參等分盞元

(紫參丸)治遠年日久咳嗽諸藥不効者

紫參 甘草炙 桔梗各二兩五味子 何膠炒各半兩肉桂 烏茲肉

杏仁泡去皮炒各三錢半細末盞元每兩分作十五元每元用新絹裹噙津嚥楊氏家藏鴻白散治肺氣上壅脣吻喘急利口鼻浮腫小便不利

桑白皮炙 紫蘇葉 人參 防已 甜葶苈炒制半夏 麻黃去根莖各一兩甘草炙半兩 淨陳皮 吴茱萸泡焙各七錢半

㕮咀錢服水一盞姜三片前食後溫服

天降丸湯治上盛下虛膈壅痰喘嗽咽乾不利

紫蘇子微炒 川芎 細辛 前胡 當歸洗焙 制厚朴 桔梗 白茯苓

卷一十三

三

半夏麵炙淨陳皮 肉桂 甘草炙各等分

㕮咀三錢服水一盞姜五片紫蘇五葉同煎溫服

百選人參飲子治感冒咳嗽寒熱壅盛

人參 桔梗制半下 五味子 赤茯苓 白朮各一兩 制枳殼 甘草炙各半兩

㕮咀三錢服水一盞姜五片煎空心服治寒壅者加杏仁不去皮紫蘇各

半兩大抵嗽未易汗惟寒可汗恐傷津液也

入參 紫苑湯治肺氣不調咳嗽喘急不愈者

人參一分 紫苑 款冬花 杏仁各半兩 五味子 甘草 桂枝各一分 砂仁

蜜棗殼去棗姜炒各一兩 㕮咀四錢服水盞姜五片烏梅二不前服

薄荷五錢治感寒咳嗽肺氣喘急

麻黃不去節 杏仁不去皮尖 甘草生 桔梗 荆芥穗各等分

㕮咀姜三分煎溫服咽喉痛甚者煎熟後加朴消少許方去桔梗京芥

用半下 枳实等分

真指溫肺湯治肺虛感冷咳嗽吐痰

乾姜肉桂 甘草炙 制半下 净陳皮 五味子 杏仁去皮尖各二兩

細辛 阿膠炒各半兩 㕮咀三錢服姜棗煎服

加味理中湯治肺胃俱寒咳嗽不已

人參 白朮 干姜不炒 甘草炙 制半下 茯苓 净陳皮 細辛 五味子各等分

喉嚨三錢服姜棗煎食前服

本事天門冬元正嗽潤肺安益治吐血咯血

天門冬一兩 茯草 杏仁炒貝母 白茯苓 阿膠炒各半兩

細末蜜元彈子大每元鱉津含花日夜可一丸無時

治久嗽方款花藥 人參 五味炒 紫苑 桑白皮或加胡桃肉 杏仁松子仁別研

成末棟蜜作膏少姜自然汁時含化以潤之長幼用之有奇効

簡易黃圓子消痰定喘又勾合

雄黃研雌黃研各一錢 山梔仁七个 蒸豆四十九粒 明信一字研並生用

為末糊元蒸豆大如元生薄荷茶清冷下臨卧服

(紫金丹治同上明信一錢半研飛如粉 軟豆豉二兩研成膏

二味同杵勻元如麻子大每五七粒至十粒量長幼服並茶清冷下臨卧

直指桑白皮散治口焦有熱壅而脣悶聲連併氣不得透

薄荷桔梗川芎 防風 桑白皮炒 北前胡 紫胡 紫蘇 赤茯苓

制枳殼各一分 茯草炙一分半

剉散三錢服姜棗煎服

澹寮貝母散治熱嗽

知母新瓦上焙 貝母巴豆粒同炒略熟去巴豆各一兩

剉散錫糖一塊同前服方以每為末入巴霜少許生姜片夾藥臨卧嚼津下

水喘停飲 胃膈痛脚先腫也

喘急

澹寮云喘有三熱喘發於夏不發於冬令喘則遇寒而發

和劑三拗湯

華蓋散

人參定喘湯

蘇子降氣湯

分氣紫蘇飲

和劑三拗湯 治因陰陽鬱恐或發火躁伏痰極筋力喘急

(紫蘇子元四磨湯)

金沸草散

瀉生杏參散 治因陰陽鬱恐或發火躁伏痰極筋力喘急

人參桑白皮 净陳皮 大伏皮 賓榔 白朮 呵子麪煨取肉

制半夏桂心 杏仁去皮炒 紫苑洗 茯草炙各等分

哎咀四錢服水一盞 姜五片 紫蘇七葉煎溫服

紫蘇子湯 治憂思過度邪傷肺脾心腹脹悶喘促煩悶腸鳴氣走澀

有声大小便不利脉虛緊而澀

四磨湯 治情傷感氣喘息妨悶不食

人參 賓榔 沈香 天台烏藥

右四味濃煎取七分盡煎前三五沸放溫服或下養正丹尤佳

草薢散治飲酒過度過食煎薄散致肺壅而不得出及肺瘡咽燥不渴濁唾腥臭
細草薢 桔梗 瓜蒌子 外麻 蕺苡仁 桑白皮 萬根各一兩 草薢各兩

咬咀四錢服水薑半片前食後溫服

御藥院團參散治肺氣不利咳嗽上喘

紫團參 桂枝花 紫苑 茜草各等分

細末二錢服水 盞烏枝一个煎空心溫服

三因神祕湯治上氣喘急不得開者

淨陳皮 桔梗 紫蘇 人參 五味子各等分

㕮咀錢服水煎服直指加宵卽桑白皮制半下甘草姜五片煎

草薢半棗鴉肺湯治肺癰胃膈脹滿上氣喘急身面俱浮腫鼻塞聲重不知香臭

法令先投小青龍湯三服乃進此藥即濟生草薢散湯使不同

活人五味子湯治喘促脉伏而厥者方見活人卷中

澹寮觀音臺感參桃湯治肺虛痰喘氣乏

棟羅參一寸 胡桃肉二个去殼不剥皮

切碎姜五片棗二不食後臨卧服蓋人參定喘帶皮胡桃欬肺出夷堅志

欬逆

活人橘皮竹茹湯治嘔逆

半下生姜湯治嘔逆欲死

卷十三 五

橘皮乾姜湯治嘔逆

已上三方並見活人卷中

三因丁香散治欬逆噎汗

丁香 柿蒂各一錢 甘草炙良姜各半錢

細末二錢服熱湯點服無時

濟生羨活附子散治吐利後胃寒咳逆

羌活 附子炮 面香炒各半兩 乾姜炮 丁香各一兩

為末二錢服水一盞益少許前七分空心熱服活人去丁香用木香三因香並用

橘皮湯治吐利後胃寒膈熱而咳逆者

淨陳皮二兩 陳皮 半兩 甘草炙各半兩 吻四錢服竹茹塊姜五片棗二不煎溫服

柿蒂湯治胃膈痞滿欬逆不止

柿蒂 丁香各一兩 吻四錢服水一盞姜五片煎服無時

霍亂

和劑理中湯 姜附湯 治中湯 羞霍香正氣散 中暑枇杷葉散 五苓散 加姜

暑濕霍香正氣散 打和薰連香薷散 亦名三香散

濟生通脈四逆湯治霍亂多寒肉冷脉絕

吳茱萸炒兩附子炮一兩 桂心 木通 净細辛 白芍藥 甘草各半兩

當歸三錢 吻四錢服水一盞酒半盞姜七片棗一个煎溫服

加減理中湯治渴食生冷寒水遂成吐下脹滿食不消腹痛

人参甘草炙乾姜炮白朮各等分

剉散四錢服水前溫服无时。膝上築者，腎氣動也。加桂一兩去末。吐多者，參加生姜半下。各半兩利多者仍用木心悸者加桔梗一兩。渴水者倍木一兩。

腹痛者倍乾姜一兩。腹滿者去末加附子炮厚朴制各半兩。病退而不食者，加白芷、蔻仁、爭陳皮、麦芽各半兩。

麥門冬湯治霍亂。愈煩熱多渴小便不利。

麥門冬去心，淨陳皮制半下。白茯苓、白朮各一兩。參、甘草炙各半兩。

小麥半合。㕮咀四錢服水。紫華姜五片、烏枚少許，煎溫服。

國土氣湯治氣鬱結，五臟互相刑剋。陰陽不和，揮霍交作。

制厚朴制半下。桂心各三兩。茯苓、白芍藥各四兩。紫蘇葉、淨陳皮各三兩。

人參一兩。㕮咀，置盞中，蓋姜一片，棗一个，空心煎服。

直指木瓜湯治霍亂吐利轉筋，援悶。

酸木瓜一兩。茴香一分，微炒。甘草炙二錢。吳茱萸泡焙二兩。

剉四錢服。姜五片、紫蘇子葉水煎空心服。

姜鹽散治乾霍亂欲吐不吐，欲瀉不瀉，痰壅腹脹，絞痛，柳宗元名三死丸。

鹽一兩。生姜半兩同炒，色變水煎溫服。甚者加童便一盞，同前溫服。

盞湯法治同上。先以鹽湯一盞頓服。令吐盡，以理中湯倍加淨陳皮、蘇子、香元。

若喘張甚者，古方角來復丹取其疎利，多則大溫，莫若姜湯下。蘇感元為俞

又炒熟鹽一椀紙帛包於胃前及腹肚上，以熨之，更炒鹽熨其背，甚効。

又無藥處，以生蒜頭研細塗五心，即止。

既濟湯治霍亂後虛煩不得眠。

人參、甘草、淡竹葉、炙各四錢。麥門冬、慈一兩，附子炮半下三錢。

㕮咀，置水盞中，姜五片，粳米百粒，煎空心溫服。

青金丹治霍亂嘔逆。

水銀八錢，硫黃一兩，同入油鍋內炒，交結成砂，為末。以棕杵研，梧子大，每半元生姜

凍皮煎湯下。

泄瀉

和劑理中湯。藿香正氣散。參、白朮散。戊己元、天台寒元、豆附元、固豆蔻散。

金鎖正元丹。來復丹。胃風湯。理中元。震靈丹。

六和湯治心脾不調，氣不升降。霍亂吐或致泄瀉，寒熱交作，小便赤澀。

方見諸暑門。

胃苓湯治感暑夾食泄瀉，煩渴渴局方。胃散。五苓。藥相半入鹽少許，水煎服。

細末沸湯調亦可。

新加減五苓散治伏暑發熱，冒溫泄瀉或煩渴小便不利。

赤茯苓 漢潤朱苓 肉桂 麝香 白朮各一兩 杜前子半兩

㕮咀銳水盞姜五片煎溫服無時或噙下來復丹亦好

百邊大藿香散治一切脾胃虛寒嘔吐霍亂腹痛止泄不已最能取効

藿香木香制青皮麩炒 神曲炒人參肉豆蔻麩炒良姜炒麥蘖等

訶子煨去核白朮苓甘草炒制厚朴淨陳皮各一兩乾姜炮半兩

細末四錢服清泄不食或腹脹甚水煖生姜半塊鹽一粒水煎服

水鴻滑油腸風膩毒陳木飲入鹽熟調下赤白痢煎甘草黑豆湯下

脾胃虛冷宿滯酒食邪氣作暈入鹽少許嚼姜棗湯熱服胃氣吃噫

生姜自然汁入鹽點服此藥大能順氣消食利膈開胃

(厚腸元治泄瀉不止

白龍骨乾姜炮附子炮制厚朴乾姜炮各一兩草撥神曲麥蘖炒

附子炮各半兩細末醋糊元梧子大每五十元米飲下

(補脾元治泄瀉不禁

白朮赤石脂肉豆蔻麩煨制厚朴乾姜炮各一兩草撥神曲麥蘖炒

附子炮各半兩細末醋糊元梧子大早晚空心每五十元米飲下

(濟生火輪元治腸胃虛寒心腹冷痛泄瀉不止

乾姜炮附子炮肉豆蔻麩煨各等分

細末米糊元梧子大每五十元空心米飲下

(禹餘糧元治腸胃虛寒泄瀉不禁

禹餘糧石煅赤石脂煅龍骨草撥訶子麩裹煨乾姜炮附子炮

肉豆蔻麩煨

細末醋糊元梧子大每七十元空心米飲下

(豆附元治臟腑虛寒泄瀉不禁氣体困乏不食

肉豆蔻麩煨附子炮良姜炒訶子麩煨乾姜炮赤石脂煅陽起石煅

龍骨生白礬枯各二兩白朮苓肉桂細辛各一兩

細末酒煮麩糊元梧桐子大每七十元空心米飲下

(訶黎勒元治大腸虛寒泄瀉不止脇腹引痛飲食不化

訶子麩煨附子炮肉豆蔻麩煨木香吳萸炒龍骨生白朮苓草撥半兩

細末姜煮糊元梧子大每七十元空心米飲下

(戊己元脾胃不足溫熱乘之泄瀉不止米谷不化腹鳴腹痛

黃連吳茱萸白芍草芽分細末米糊元梧子大每五十元空心米飲下

白朮附子湯治腸胃虛寒腸鳴泄瀉或多自汗

白朮二兩附子炮茯苓等分

㕮咀四錢服水盞姜七片棗一个煎溫服無時

細末治乳癰氣血凝散腹脹冷痛泄瀉不止

白朮苓附子炮人參木香各一兩

噙姜茶每服空心服五片細辛散前空心服滑泄不止加豆蔻調子

煎名曰六桂散

加味治中渴治脾胃不足飲食不節過食生冷腸鳴腹痛泄泻下

乾姜炮白朮淨青皮淨陳皮砂仁各二兩人參甘草炙各半兩

㕮咀空服姜五片棗二粒溫服無時或兼進感應元

瀉寒而神九治腎泄脾泄

肉豆寇生三兩破故紙炒四兩木香半兩茴香炒一兩

細末生姜薑棗肉元梧子大鹽湯下一方不香茴香入神曲麥蘖如前炒元

朱事二神元治脾腎虛泄全不進食

破故紙炒四兩肉豆寇三兩生細末肥棗四十九個生姜四兩切同煮棗爛去姜

取棗肉研膏入藥和元梧子大每五十元鹽湯下

五味子散治腎泄

五味子二兩吳茱萸半兩細綠色者

右炒香為末二錢服陳米飯下爲方靈丹

麵窮元臟腑受風濕泄泻不止

芩窮神曲白朮附子各等分

細末糊元梧子大每五十元米飯下

簡易九室飲子分利水谷止泄泻

瞿粟殼蜜灸青皮陳皮木通各一兩二錢赤茯苓車前子零炒

黃芪微炒制厚朴炒草各二錢半

㕮咀三錢服水二盞前溫服

直指实腸散治泄泻不止

制厚朴一兩半肉豆寇訶子炮砂仁爭陳皮荆芥木楂芩各一兩

木楂半兩甘草四錢㕮咀三錢服姜棗前手足冷加乾姜炮

姜附湯治証泄泻

附子炮乾姜炮各等分噙三錢服水前空心溫服

木附湯濕證泄泻

皂二兩甘草灸一兩附子炮七半㕮咀空服姜七片水前空心溫服

御藥院板艾元治臟腑虛寒泄利不止

制淨艾一兩半川椒炒蜜目乾姜赤石脂炮附子各一兩

為末外用烏枝肉一兩半醋浸透研更裏內敷少許和前末丸梧子大每服下

元木飲下

秘結

和劑膠約麻仁元半硫元三和散

濟生積穀元治腸胃風氣雜盛後秘尖

皂角一挺去黑皮弦炒 桔梗制炒 人黃炒 羌活木香淨陳皮 白芷

桑白皮密各細末密元梧子大每七十元空心米飲或姜湯下

橘杏元治老人氣秘大肅不通

淨陳皮取末杏仁泡去皮尖各等分細末密元每七十元空心米飲下

紫蘇麻仁粥能順氣消大使

紫蘇子麻子仁二味隨多少研爛水瀝取汁煮粥食之

賓郎散治腸胃受濕大使秘澁

賓郎不拘多少為末每服二至三錢湯點服無時

潤腸元治發汗過多耗散津液大腑秘結

防後客酒浸焙二兩沉香別研兩分用麻仁汗作糊元梧子大每七十元米飲下

賓郎元治大腸火熱氣壅不通腹脹滿大使秘結

賓郎大棗熟麻子仁炒去壳別研制枳壳 羌活牽牛炒 杏仁去皮尖炒

白芷 黃芩各一兩入參半兩為末密元梧子大每單元空心熟水下

楊氏滋腸五仁元治津液枯竭大腸秘澁傳導艱難

卷十三

九

桃仁杏仁去皮尖炒各一兩柏子仁半兩松子仁三分半郁李仁一炒

陳皮密西別為末右以五仁別研成膏入陳皮末研勻蜜元梧子大每七十元空心米飲下

一方杏仁去皮尖炒金橘仁炒柏子仁炒麻仁炒各一兩淨為末糊元梧子空心飲至五

潤腸湯治大使秘澁口不通

麻子仁一盞半研末浸蜜皮取濃汁 脓麻半盞散炒研末浸取濃汁

桃仁湯浸去皮麸炒熟研如泥 荆芥穗細末各一兩

右前藥入盐少許同煎可代茶飲之以利為度

真柏潤腸元治大使秘澁不通

杏仁去皮尖炒 刮枳殼麻仁淨陳皮各半阿膠炒 防風各一兩半

細末密元梧子大每五十元蘇子湯荆芥湯任下

活人導法方見活人集要

簡易順氣元治三子種風土服氣上熱下人

痢

和劑（生料五分散）黃連香薷散 貊毒散（蘇秦散）香散（蘇感元）水煮木香元

（香連元）黃連阿膠元 駐車元 天仙丸（戊己元）金匱風湯（辰臟湯）罰蘇勒散

（木香散）荆覃散子 地榆散 神參香散 六和湯

濟生烏梅丸 治熱結腸胃腹脹疼痛 制柏散 級蟲散 過服抗藥 痘毒子內滲成血痢

烏梅肉一兩 黃連三兩 當歸 制枳殼一兩 級木醋糊元梧子大每五十元空心米飲下

（當歸丸）治冷寒留脾胃不消 級白服痛不止

當歸酒浸 方子酒 附子炮 白朮 乾姜炮 厚朴制 阿膠蛤粉炒各一兩

烏梅肉二兩 級木醋糊元梧子大每五十元空心米飲下

香首元 治血氣衰弱 不痢危困

射香半錢別研入鹿茸擦至皮毛酥炙一兩 以耳為末方入射香用竹炭

棗肉為丸梧子大每五十元空心米飲下 每料添滴乳香半兩尤好

（茜根元）治一切毒痢及蠱注下血如雞浙心煩腹痛

茜根洗 升麻 羚角 炙地榆洗 當歸洗 黃連 制枳殼 白芍藥各等分

細木醋煮米糊元梧子大每七十元空心米飲下

細木醋煮米糊元梧子大每七十元空心米飲下

細木醋糊元梧子大每六十元空心米飲下

（拔文元）治臘肺瘍泄痢不止 方見泄瀉門

楊氏聖惠子治一切下痢肺腹疼痛 一方乳香一兩 蒜頭豆蔻二兩 煙末陳年米糊元效

木香三分半 乳香別研 没藥別研各一兩 肉豆蔻二個 煙

細末每克乾棗一個去核先入半茶末在內次次水浸巴豆半枚再入藥末半茶

令定用油餅裹裹一指厚煨熟為度去殼不用只細嚼棗米以下

（因固腸湯）治冷熱不調下痢赤白

黑粟殼三兩 醋浸炙 制枳殼 白芍藥各一兩 净陳皮 當歸 甘草各

一兩 茄子木香 人參 白姜炮各半兩

本事靈砂丹 治一切積痢

硝砂 硫砂並研極細各一茶匙 用黃蠟半兩巴豆三七粒去皮膜同入銀石器內重湯

煮一伏時去豆熬為度減去七粒存十粒与前藥合研勻再溶蠟置竈每旋

元氣豆大每三元至五元水鴉羹易下白粥文湯赤白痢烏梅湯服空心服畢

停一時進食物若瘧疾乳香湯下

木香散治隔年痢 不井治血痢尤佳

木香用黃連半兩客剉炒甘草炙一兩 黑粟殼剉用生姜半兩同炒

細末入射香少許每三茶匙米飲調下 佛智和尚方

用白豆蔻氣滯用和壳桔梗青皮枳壳兼濟佐以黃連阿膠七味膚潤大腸
之要藥紅茶查伏令秘長宣寇陳皮甘草開胃氣以進食又必觀肺之法數大少
證之令熱虛寒九諸熱痢無痢及痢後大腸裏痛用蘿蔔切研漬清汁一盞蜜水
相半一盞同煎早午食前服日晡以米飲下黃連阿膠丸百粒無生蘿蔔以掌代
又熟痢以隔年白梅并好茶密水各半煎服冷痢生姜汁蜜水各半煎服仍兼水
香生白豆蔻為佐

(薑芥治痢蓋薑能助陽芥能助陰二者能消散平陰陽不閼亦曰寒暑毒食毒
老生姜切姜豆豉於苦守分新水煎服東坡醫文潞公效方

經驗治痢用蠍子大狗新舊多少細研赤痢用蜜同水煎百痢用連皮生姜研自然消水
煎一盞前平盡心服即効

又胃寒湯姜棗煎七分鮮姜棗和滓服

慈傳香連元治赤痢

南木香二兩黃連四兩生姜連反兩右剉先鋪生姜在石鍋底次鋪黃連姜又鋪不香
在黃連新井水三碗煎乾不可搖動候乾取些味焙乾為末陳金朱粉醋煮糊丸
子大每七十元空心米飲下

(艾姜元治白痢

陳其華葉四兩乾姜炮一兩熟米醋煮糞米糊丸如法二多方多取可効

十一

陳良甫管見神仙斷下元治三色痢淨黃連一斤南木香五斤

右味大剉用水一斗五升銀石器內同煮乾分作三丸

赤痢用黃連為末神曲行糊丸倍子大名黃連斷下元

白痢用木香為末神曲糊元名木香斷下元

赤白痢不者黃連末神曲糊丸各半每七十元空心米飲下小兒貪如黍米大加減服

腸風下血

和劑(腸風黑散胃風湯黑王丹槐角元伏暑黃連青黛散冷熱不調者連元蘊熱等黃丸

敗毒散治風熱流入大腸經下血不止若酒食毒加巴豆炒黃連去巴不用

(震衣丹王華白丹治臟腑虛損大腸收火作腸風下血葉來用煎換金正氣散加首烏至

真人養臟湯加生槐花治腸風冷熱不調下血

(酒蒸黃連元黃連何膠元伏苓伏神煎湯下治諸下血腹痛痛即是血多服為佳

理中湯或加附子或木香治虛冷腸風

(芩歸湯加伏苓槐花治熱證加茯苓木香治冷證

小烏沉湯枳殼散參苓白朮散等君子湯四件芩和姜棗煎治諸下血並見直指方

漏管烏梅丸治大便下血不止

(烏梅二兩燒存性為末醋煮入糊元糖子大每七十元空心米飲下

白附元治臘毒下血

淨薑蘭多為氣獨異於人體無和存則尤穎子大無甲元空憲陳恭歸

加減四物湯治腸風下血不止

側柏葉生地黃洗當歸酒浸川芎各一兩制枳殼荆芥穗槐花炒甘草炙各半兩咬咀四服水一盞姜三片烏梅少許同煎空心溫服

一方四物湯加防風烏梅煎取効其中有加製香附子者佳

(香梅元治腸風臟毒下血

烏梅同核燒存性白芷百藥煎燒灰存性各等分

細末米糊元桔子大每七十元空心米飲下

(斷紅元治臟腑虛寒下血止面色淡黃日漸羸瘦

側柏葉炒黃川續斷酒浸鹿茸擦去毛醋煮附子炮黃芪阿膠蛤粉炒當歸酒浸各一兩白芍桔半兩

末醋黃元桔子大每七十元空心米飲下

褐氏聚金元治腸胃積熱或因酒毒大使下腹中熱痛脉來弦數作渴

黃連四兩一兩水浸隔乾一兩炒一兩入炮一兩生角黃芩防風去蘆各一兩

細末煮糊元桔子大每七十元米泔浸枳殼水下無時冬月宜入大黃一兩

(李氏槐花散治腸風臟毒下血

槐花炒柏葉爛杵研荆芥穗枳殼各等分細末不不服空心米飲調下

(槐角散治腸胃不調脹滿下血

卷十三

十二

蒼朮厚朴陳皮當歸枳殼各一兩槐角兩甘草烏梅各半兩

咬咀半兩服水一盞前服

(三因伏龍肝湯治先糞後血謂之遠血兼治吐衄

伏龍肝半斤甘草炙白朮阿膠黃芩乾地黃各三兩金作乾姜

咬咀每四分水一盞前空心服虛者加附子

(經驗方治虛老人便血

大艾葉糯米用好醋煮半日水擂作餅焙乾鹿茸製當歸製烏梅肉茜根各一兩淨桑葉以烏梅肉為元空心服神效

(治積年腸風下血不止虛弱甚服取效

綠瓦凹兩入沙鍋內新瓦蓋紙線札鹽泥固濟火煅通紅為度俟冷取出入青鹽同生硫黃各一兩同瓦研勻再入鍋內封固煅紅俟冷取出再研勻入炮附子末一兩粟米粥丸梧子大空心生地黃汁或溫酒水飲下三元少壯人用青蒿湯調小酒下

一方敗毒散根洗切片用連皮老姜片各半盞許同炒赤却用銀灰小酒淬之以槐莢子數沸去滓取酒隨意飲

(涼血散熱地因熱暴下便血用薄荷前同雲桂為元荆芥湯下

一方生豬臍一條洗乾炒淨槐花末填入臍內扎定好米醋燉熟用砂鉢爛爛為元彈子大白乾每元空心當歸煎酒下又有用生豬肚入黃連不為元效

五痔

和劑 槐角丸 槐花散 腸元黑豆丹

黃連阿膠元 治諸痔解熱調血用 蜜鰲湯 送下或黑豆煎湯下

濟生損益丸 治五種痔漏

猪左足蹄 黃牛角腮 蝦皮乙个同上燒灰存性 貴衆 槐角子炒雷丸 玄參 雞冠花 槐花炒 油髮灰 黃芪 白芷 當歸酒浸枳殼去白生黃連防風
鱗甲醋黃各半兩 射香別研半錢

細末米糊元梧子大每百元空心米飲下年高虛弱不宜服

蝸牛膏 敷痔有效

蝸牛不射香少許用瓦合子盛 蝸牛以射香糁之次早取汁塗痔

劉氏五灰膏 治臟腑蘊毒為痔不問久近形似雞冠蓮花核桃牛乳或內或外神效

蕎麥灰半斗 荆柴 薊柴 山白竹 老杉枝

先以四件柴竹截劈成片束晒令乾火燒過入壘內作炭却以水於窩內煮出炭
汁又以酒漏用布帛盛麥灰以所煮炭汁淋濺江於窩內慢火熬汁約取一
小碗候冷入石灰國丹稠和成膏以瓦餅貯之上用石灰傅面不令走氣用時去
石灰以冷水調開淨洗痔瘡仰卧搭起足先以溫紙瘡面圍貼護却用竹蓖
桃葉膏塗痔上湏更痛息用紙揩去藥再如此塗三四遍要痔瘡如墨黑

首一十一

卷十三

十二

方止以水洗净每日常置冷水盆以葱湯和之日洗三五次六七膿出盡瘡自消

黑圓子 治久年痔漏下血累驗

乾姜 百草霜各二兩 木饅頭或兩烏梅敗棲 柏葉 油髮各五錢

右七味各燒灰存性却入桂心參錢白芷半兩同爲末醋糊元梧子空心米飲兜

寬腸元 五灰膏塗痔瘡之後或臟腑秘結不通者用此藥

苦連 枳殼各等分細末麴糊元梧子大每五十元空心米飲下

御藥院蠶藤子丸 治腸癖下血痔漏結核疼痛

檻藤子生廣中圓色如肥皂子乙个重七錢者酥煮和皮用茴香炒枯白凡
皂角刺燒存性白附子炮制枳殼 檻皮焙乾各半兩 乳香或錢半
蝦皮半兩燒存性

細末醋糊元梧子大每五元空心溫酒下如痔瘡痛醋研五七元塗患處

三因五味散 治五種痔不問內外並治

鱉甲治牡痔 蝦皮牝痔 蜂房脉痔 蛇蛻氣痔 猪左足懸蹄甲治腸痔

各等分燒灰存性隨證倍用之分爲末井花水調或錢空心卧時服

事證方加減四君湯 治五痔下血面黃脚弱心忪耳鳴氣乏淡此方人未之信自有奇功

人參白朮茯苓黃芪白扁豆各等分細末湯調或加北桑子同等分常服
厚朴煎本方云腸胃本無血緣氣虛腸薄自榮衛滲入

厚朴五两生薑二味瀆炒令紫色白朮乙兩麥糵神曲各乙酉同炒熟色

細末水麯糊元梧子大研作蜜丸每丸一錢。元平時三十五元厚朴厚腸胃藥酒。治白水導水與自不作也。五痔諸下血論不及此是亦以脾胃為主也。

直指清涼湯 經云諸病癢瘍生屬心主血諸痔受病之源此藥主之

淨黃連乙兩 伏神 赤茯苓各半兩

細末蜜元梧子大每百元空心米飲下患痔只喫白米稀粥疏其腸胃

清涼散 治諸痔熱證大便秘結

當歸 赤芍 廿草炙大黃米上蒸晒各等分粗末每二錢新水煎服

瀉火丸 治諸痔諸瘡惡瘡便毒

明白凡煅爲末溶蠟元梧子大每七元溫熟水下

穿山甲 治痔肛邊生鼠乳或成瘡痛又一方單用穿山甲効

穿山甲橫取後段尾根盡處乙兩炙焦存性。鱗甲半兩酒酥炙射香半錢細研

細末每服乙錢半用蠟茶半匙和沸湯調下防風煎湯亦可留滌傳瘡

乾膏湯 治酒痔 粉葛 制枳殼制半夏 茯苓 生乾地黃杏仁各半兩 黃芩

甘草炙各三分右剉每三錢黑豆一百粒姜五片白梅乙个前服

橘皮湯

治氣痔 净陳皮 制枳殼 川芎 槐花炒各半兩 實即木香 桃仁去皮炒

紫蘇莖葉

淨香附子 甘草炙各一錢半右剉每三錢姜棗煎服

烹歸湯

加伏苓槐花微炒等分治產婦痔疾

傅庭方

治腸口熱腫以朴消或錢朋砂半錢作末乾糝

八百三十七

卷十三

十四

又大黃滑石等分作末井水調傳 又朴消五倍子等末傳

又鴨觜青膽凡作末以蜜調葷傳可以消胎

重光方

槐花荆芥枳殼艾葉水煎入明凡熏洗葱湯或明凡泡熏洗佳

經驗

治療漏翻花瀉血

狐狸手足一副陰乾川山甲 蜈皮各三兩 黃明膠川芎 白附子 川烏頭

乳香 五靈脂 各三兩 粗末入沙窩內固滯候乾炭火煅通紅取出研末

射香研園荽酒調下或錢目三服屢效

又葱青內刮取涎對停入蜜調勻先用木別子煎湯洗却傳藥其冷如冰效

又自死鱉頭燒灰研末塗腸頭上便能縮入

又酒痔便紅等疾或暴發或久發

青蒿一味用莖不用葉用葉不用莖糞前用冷水調下糞後用小酒調下或錢

醫說

治腸風臟毒用柏葉令以四時取其方如春秋向東枝燒灰調或錢

又云酒色飲食不節所成是謂風毒若僧道患此皆飽食久坐體氣不舒而得乃脾虛

也用灼艾法最妙平直量骨脊與臍平處椎骨上灸七壯或年深更於椎骨兩傍各乙寸灸七壯無不除根又乾柿燒灰米飲下或錢柿治腸癖解熱消血

又酒痢所成胃立不食但飲酒有年矣與香菖乙兩止蓋射能治酒毒

又經時貪飲臟毒膿血因之涼熱藥不效用擣白皮人參各乙兩

酒調不飲米飲代忌油膾

燒熟藥果諸物雞魚蒜等

癰

活人柴胡桂姜湯治瘡疾寒多微熱或但寒不熱并治勞瘡

柴胡加桂湯治瘡疾先寒後熱兼治支結

白虎加桂湯治瘡疾但熱不寒者

已上三方見前活人方

和劑

葛根香蘇散打和黃連香蘇散名二香散香蘇散打和五味散名蘇芩散

五苓散

柴胡湯

參蘇飲發連香蘇散

參參胃湯

勝金丸

常山飲

草果飲

對金飲子

簡易四獸飲治五藏氣虛喜怒不節致陰陽相勝結聚涎飲與衛氣相搏而發瘡人參白朮茯苓甘草減半淨陳皮草菓制半夏棗子烏梅生姜各等分

哎咀以鹽少許淹食頃用紙裹水溫之慢火煨香熟焙乾每半兩水二盞煎一分服未

發前併進數服

草菓飲子快脾治瘡

草菓仁制蒼朮制厚朴淨陳皮半夏甘草烏梅各等分

哎咀每服半兩水蓋半酒半盞煎取乙盞露宿空心向東溫服睡少頃時忌熱加柴胡瘴加賓郎

七寶飲治瘡疾無問寒熱多少及山嵐瘴氣寒熱如瘡

制厚朴淨陳皮甘草炙草果仁常山賓郎青皮各等分

七百六八

卷十三

十五

三

哎咀每服半兩水蓋半酒半盞煎取乙盞露宿空心向東溫服睡少頃時忌熱食寒多加酒熱多加水

濟生七味湯

治五臟氣虛陰陽相勝作疚瘡發作無時或寒多熱少或單寒者附子一枚炮裂鹽水浸再炮如此七次不浸去皮臍一方用川烏代附子水調陳壁土為糊

炮浸七次哎咀作二服水一椀姜七片棗七粒煎當發日清晨空心溫服未久再進一服

養陰湯治氣虛瘴疾寒多熱少或單寒者

草菓仁附子炮各等分哎咀半兩水一盞姜七片棗一个煎無時服

清風散

治瘡瘍脉來弦數但熱不寒或熱多寒少口苦咽乾小便赤澀

青皮去白制厚朴白朮草菓仁柴胡茯苓制半夏黃芩甘草炙各等分

哎咀四錢水一盞姜三片棗一个煎未發前併三服忌生冷油膩

紅圓子專治食瘡

義木三稜醋煮各等分胡椒乙兩青皮炒三兩阿魏乙分醋化

細末別用陳倉米同阿魏醋煮為元梧子大每五十元加至一百元淡姜湯或因

食生菓成瘡用射香為末吞下

燬甲飲子治瘡疾久不愈腸下痞滿腹中結塊名曰瘡母

燬甲醋炙白朮黃芩草菓仁賓郎川芎淨陳皮白芍藥甘草炙

厚朴制各等分哎咀四錢水一盞姜七片棗乙枚烏梅少許煎七分服無時

三國清脾湯

治因食傷脾停滯痰飲發為寒熱

制掌朴四兩烏梅去仁制半夏青皮良姜各二兩草藥仁乙丙甘草去莖頭

哎咀西鐵水一盞姜三片棗之不煎未發前併三服忌生冷油膩

老瘡火治久瘡結成癥瘕癰癧在骨脇諸藥不愈

制蒼朮草藥仁桔梗青皮陳皮良姜各半兩白芷菝葜制半夏

制枳殼甘草炙桂心乾姜炮各三錢紫蘇葉川芎各二錢

水咀四錢水一盞鹽少許煎七分空心服

治瘡四指風火治寒熱瘡疾作而仆厥手足俱冷昏不知人一時救急用之有驗

附子炮乙个訶子四不去核陳皮四不洗净甘草寸炙

哎咀分四服每用水一盞半姜七片棗七个煎取一半熱灌立甦

露姜飲治脾胃聚痰發為寒熱

生姜四兩和皮搗汁一椀夜露至曉空心冷服

分利順氣散治體虛之人患瘡寒多不可服截藥者

川烏附子各乙兩南星或兩本香半兩剉別入

除木香不見火外三味各以乙半去皮生用一半炮熟合和作散每四錢棗七个生姜十片水一盞煎七分當發前一日及當發日清晨連進三服半生半熟能分陰陽也

生熟附子湯分利陰陽止寒熱治瘡疾欲作骨瘡痰嘔頭眩戰掉

附子三隻一生去皮用一盞湯浸去炮用右各取三錢沉香木香水各一盞姜七片棗七枚煎乙盞當發日空心服亦宜以此下黑錫可回元氣墜痰

八百七十

卷十三

十六

治瘡方右用狗蠅一隻去翅足以臘元作一丸當發日冷酒吞下

自選方火今人治瘡多用常山砒霜發吐取涎縱得安脾胃不能不損此藥最穩

光明辰砂乙兩真阿魏各乙兩研勻稀糊元皂角子大每乙元空心入參湯化下方加雄黃

碧霞丹

治久瘡不愈

東方甲乙木巴豆取肉去油別研 南方丙丁火肉桂去皮研細

中央戊己土硫黃去砂石細研

西方庚辛金白凡別研細

共方壬癸水青黛別研細 各件等分五月一日修治用紙裹以盤盛依前方位排定忌貓犬婦人見之安頓淨神前端午日午時用五家粽米和藥令勻元格子大令患處以綿裹一元塞鼻中男左女右於未發前一日安之約度尋常發過少許方除

冤原方冷附湯

治瘡脾弱痰實虛熱上浮

附子乙个炮姜十片水一盞夜露一宿更初冷服

宣指觀音丸

取下暑毒瘴毒

圓白半夏生烏梅肉安丁香 巴豆不去油每件各拾粒晒

為末姜汁麯糊元麻子大上下以厚紙蓋貼有油又再易紙每伍元臨卧冷奉此方舟人於海角遇白衣人授之

消癬丸治瘡母停水結癬腹脇堅痛

羌花炒辰砂研細等分 細末蜜元小豆大每元濃蜜湯下後即服數劑

又論瘡皆腹停黃水或瘀血以生寒熱常山遂水大黃湯滌無熱巴豆專去癩

消渴

和劑 **葛玄湯** 五苓散 清心蓮子飲 玄參丹 **味元** 方除附子加五味子之苦寒

葛易失花元 治三消渴神效

淨宣連三兩童便浸三宿焙白扁豆姜制去皮炒或兩辰砂別研一兩牡蠣煅半兩
鐵粉是初冶生鐵有黃窠內黑灰是別研乙兩知母苦參天花粉各半兩蘆薈乙分
金銀箔各二十片 直指方加白茯苓

細末取生爪婁根汁和蜜元梧子大每五十元空心麥門冬湯下

地黃飲子 治消渴咽乾面赤煩躁

人參 生地黃洗熟地黃洗黃芪蜜炙 天門冬去心麥門冬去心澤瀉 制枳殼

石斛去根炒枇杷葉去毛炒甘草各等分

㕮咀三錢服水一盞前六分食後溫服二黃元甘露飲料生精補血潤燥止渴佐以

澤瀉枳殼疎導二腑使心火不行小腑清利大腑流暢宿熱消渴自止

濟生加減腎氣丸

治腎水不足心火上炎口舌乾燥多渴引飲肢體消瘦

山茱萸肉白茯苓 牡丹皮熟地黃酒蒸 五味子 澤瀉 鹿角銳 山藥炒各乙兩

沉香肉桂並不見火各半兩

三因真氣丸

治心虛蘊熱或內積七情酣飲過多皆致煩渴引飲無度小便或利或不利

七日九三

卷十三

十七

知母一法乙丙分淨宣連一法乙丙苦參乙丙玄參一法無鐵粉乙丙分別研牡蠣

煅乙丙分朱砂別研或丙來門冬去心天花粉各半兩金銀箔各二十片一法實

白扁豆煮去皮乙丙

細末蜜入生爪婁根汁元梧子大以金銀箔為衣每三十元

爪婁根麥門冬煎湯下

蕤英丸

止消渴補心腎

從容酒浸磁石煅碎熟地黃山茱萸肉桂心山藥炒牛膝酒浸 茯苓

黃芪鹽湯浸澤瀉 鹿茸去毛醋炙遠志去心炒石斛 覆盆子 五味子

草薢破故紙炒巴戟酒浸免絲子酒浸龍骨杜仲去皮姜制炒各半兩

附子炮六錢重細末蜜元梧子大每五十元空心米飲下

歸脾丸

治強中消渴

淨黃連 梁米 爪婁根 茯神各四兩知母麥門冬去心各三兩

細末大豬肚乙个洗净入藥末於內以線縫合口置甌中炊極爛取出藥別研

以豬肚研膏再煉蜜搜和前藥杵千下元梧子大每五十元參湯下

一方加入參熟地黃乾葛濟生除知母梁米加小麥直指用雄豬肚

六神湯

治三消渴疾

蓮房 乾葛 枇杷葉 甘草 爪婁根 黃芪各等分

㕮咀四錢服水一盞空心煎服小便不利加茯苓

鹿耳丸

治失志傷腎又虛消渴小便無度

鹿茸去毛炙三分 麥門冬煮熟搗黃芩 雜胎胞炒 旋參蜜酒浸

山茱萸肉破故並炒 牛膝酒浸五味子各三分 茯苓玄參 地骨皮各半兩

人參三分 細末蜜元梧子大每三十元米湯下

直指加味錢氏合茶散 治病中消谷善飴

人參白朮白茯苓 甘草炙藿香葉乙兩粉葛或兩木香生五味 紫胡

枳殼制各半兩 吆咀三錢服新水煎服

殺蟲方 治消渴有虫耗其津液

苦練根取新白皮乙握切焙入射少許水或枕前乙椀空心飲之雖困頓不妨後下虫四條如蠅其色真紅而渴頓止出夷堅志

真料參全白朮散

養脾生津液兼用好粳米作粥以薑肉碎細入鹽醋油酒葱椒薑

調和少頃粥熟而後入以此養腎則水有所司又用淨黃連剉入雄豬肚中臘上蒸

熟杵元梧子大每百粒食后米飲下心腎二者升降皆取氣於胃養脾清心渴自止

秘方烏梅散

治消渴生津液

五味子巴戟酒浸忘百藥煎 烏梅甘草各等分

咬咀四錢水一盞空心煎服

矣苓元

治三消渴疾累用有效

五倍子去穰四兩蓮肉龍骨煅乙兩半左顧牡蠣煅或兩

右用茯苓蕊兩作末煮糊元梧子大每半元空心鹽湯下仍薰服靈砂黑錫

七百九十五

卷十二

十八

朱砂黃連散

治心虛蘊熱或因飲酒過度而消渴

朱砂乙兩別研宣連三兩生地黃三兩

細末蜜元梧子大每五十元灯心棗湯下

本事公膚丹

治心驚熱小便澀及治五淋許學士治一卒日飲升水病渴不食三月心下

煩悶五月以心經伏熱用此方數服而愈

生地黃或兩木通黃芩各乙兩細末蜜元梧子大每三十元木通煎湯下

秘方

五月蚕沙煎湯放冷服有效事證方蜜空煎湯者亦用蚕殼已出蜜殼也直指云非

時以絲或綿煎湯皆同類也

瓜連元

治消渴骨蒸 净黃連剉用冬瓜汁浸宿晒乾凡一次為末冬瓜汁元梧子大服

王壘元

治消渴人參爪姜根等分為末蜜元梧子大麥門冬煎湯下

醫說

治消渴每日食北藜以安為度

食果實與酒過度雖能食而多飲水渴而數溺以射香當門子以酒濡之作

十許元取枳拘子煎湯下射香敗酒壞果實枳拘亦敗酒

虛煩

活人竹葉石膏湯

治大病後表裏俱虛內無津液煩渴心躁及諸虛煩熱興傷寒

相似但不惡寒身不疼痛不可汗下宜服之 方見前本方

止渴湯

治大病後虛煩不得眠心膽虛怯觸易驚短氣悸多驚夜自汗

制半夏乙两 制枳實五錢炒 淬陳皮乙兩半 甘草炙四錢 祢芩三錢

㕮咀四錢水一盞 生姜七片 藝乙兩 竹茹一塊如錢大煎六分空心熱服

因人參竹葉湯 治汗下後表裏虛煩不可攻者

淡竹葉乙把人參 甘草炙各二兩 制半夏或兩半 石膏 麦門冬各五兩

㕮咀四錢水一盞 半姜五片 糜米一撮煎熟去滓空心服 滌生除石高加茯苓小麥

橘皮湯 治動氣在下不可發汗發之反無汗心中大煩骨節疼痛目眩惡寒食反嘔

逆谷不得入宜服 净陳皮乙兩半 甘草炙半兩 人參乙分 竹茹半兩

㕮咀四錢水一盞 姜三片 藝一个煎空心溫服活人加生姜乙兩 藝子八個作六服

人參竹茹湯 治胃口有熱嘔吐咳嗽虛煩不安

人參半兩 制半夏乙兩 分作六服水一盞 半姜七片 竹茹一塊煎溫服一方加淨陳皮乙兩

齊生小草湯 治虛勞憂思過度遺精白濁虛煩不安

小草 黃芪 當歸酒浸 夏門冬 志石斛 酸早仁炒去殼各乙兩 人參

甘草炙各半兩 㕮咀四錢水一盞 姜五片煎溫服無時

地仙散 治大病後煩熱不安及一切虛勞煩熱

地骨皮去木三分 防風乙兩 甘草炙半兩 㕮咀四錢水一盞 姜五片煎溫服無時

自汗

和劑桂枝湯 防已黃芪湯 太附湯 黃芪建中湯 加白芍藥 黃芪建中湯

七百五十一

卷十三

十九

桂枝湯 正火散

卷十四

桂枝湯

桂生黃芪湯 治喜怒驚恐房室虛勞致陰陽偏虛或發厥自汗或盜汗不止

黃芪去苦蜜炙乙兩半 白朮苓熟地黃酒蒸肉桂 天門冬 志麻黃根

龍骨各二兩 五味子 小麥炒 防風 當歸酒浸甘草炙各半兩

㕮咀四錢水一盞 姜五片煎溫服無時發厥自汗加附子發熱自汗加石斛

良附湯 治氣虛陽弱虛汗不止肢體倦怠

黃芪蜜炙附子炮各華分 㕮咀四錢水一盞 姜十片煎食前溫服

澹寮撫芎湯 治自汗頭眩痰逆惡心

撫芎 白朮畧炒去油淨陳皮各乙兩 甘草炙各半兩

㕮咀四錢水一盞 姜七片煎溫服

加味牡蠣散 治自汗虛乏成漏或消渴或癰瘍

牡蠣米泔浸洗煅透 白朮乙兩半 防風乙兩 細末湯調惡風加防風白朮面糊

倍加牡蠣

實表散 治感冒湊理不密自汗

附子炮從容酒炙細辛 五味子各乙兩 㕮咀以黃芪建中湯相停和令

依本方姜棗加炒浮小麦煎不四三服安

活人溫粉 汗法 方見本方

怔忡驚悸

和劑 **生交元妙香散** 降心丹 **平補鎮心丹** 志清溫膽湯 **驚氣丸**

商易首神散 理心氣不寧怔忡健忘夜夢驚恐小便白濁

人參 白朮 白茯苓 甘草 當歸酒浸乾姜炮 白茯神 防風 遠志去心

龍骨別細研入紫苑茸 赤石脂細研別入桂心紅芍藥各等分

細末每二錢水盞半姜三片棗一枚煎七分食後服

龍齒 **理心下怔忡常懷憂慮神思多驚如隨除地小便或赤或濁**

官桂或兩半 制半夏或禹人參 白茯苓 甘草炙 當歸 龍齒別研桔梗炒

遠志去心 制枳殼各乙兩半 黃芪蜜炙 茯神各乙兩

細末三錢服水一盞姜三片棗乙个粳米百粒煎服

定心丸 **理心氣不足榮血衰少精神恍惚夢中失精**

人參 白蒺藜 茯神 黃芪蜜炙倍各三兩 白朮 赤石脂研 制厚朴

川芎 紫苑茸 防風 各三兩 麥門冬去心兩半 肉桂 甘草炙各乙兩

㕮咀三錢水一盞赤小豆七十粒煎七分食後服

玉匱方 治心氣不足大補心腎

大附子八錢重乙个去皮臍作竅子 石砂乙兩研入附子竅內不盡者留入本

爪內鋪蓋附子 大木瓜乙个去皮臍作竅子入附子在內湏留爪蒂蓋

十元人參湯溫酒亦可

雜論 治丈夫婦人驚憂失心或思慮過多氣結不散積成痰涎留灌心包室

塞心竅以致狂言忘語 叼呼奔走

棟石塊朱砂乙分研 白附子乙錢為末明淨雄黃乙分研極細

右和勻以猪心血和元梧子大別用朱砂為衣每三粒用人參菖蒲湯吞下常服乙

粒能安魂定魄補心益氣

人參固本丸

夫心生血 生氣 生精 今人滋補血氣多用性熱藥此方用生地黃能生

精血用天門冬引入所生之地熟地黃能補精血用麥門冬引入所補之地人參能

通心氣使五味併歸于心此為滋補又名二黃元消渴中地黃飲子全用此品

生地黃洗熟地黃洗再蒸天門冬去心麥門冬去心各乙兩人參半兩

細末蜜元梧子大空心鹽酒或溫酒下三十元

鎮心安神湯

理心腎不交上盛下虛心神恍惚睡多驚悸小便頻數遺泄白濁

石菖蒲去毛半兩甘草炙四錢人參赤茯苓當歸酒浸各三錢 净陳皮

山藥紫苑制半夏川芎 五味子 細辛 枸杞子仁炒柏子仁炒杞子各三錢半

南星炮乙分酸旱仁通草麥門冬去心覆盆子各乙錢半

㕮咀四錢水一盞蜜一匙煎五分去滓取汁入射香少許再煎三沸溫服無時

補陽治諸虛不足安神益心腎

白芍藥二兩當歸酒浸宿黃芪蜜炙半地黃洗茯神各半兩人參
白朮天台烏藥麥門冬去心各一錢半肉桂四錢北五味三錢酸旱仁炒
淨陳皮各一錢木香煨制半夏沉香各一兩

㕮咀每半兩水一盞姜五片棗子十個煎七分溫服

雙補丸平補精血不燥不熱

熟地黃半斤補血免絲子半斤補精細末酒糊元桔子大每七十元參湯下氣不順

沉香湯心氣虛煥苓湯下心煩不眠酸早仁湯下腎氣動回香湯下小便少車前子湯下小便多益智湯「

三因痰火補心湯

治心氣虛耗不能藏血以致面色黃悴五心煩熱咳嗽唾血及婦人懷

娠惡阻嘔吐白煥苓令人參前胡制半夏川芎各三分淨陳皮制枳殼

紫蘇桔梗甘草炙乾葛各半兩當歸二兩三錢白芍藥三兩熟地黃二兩半

㕮咀四錢水一盞姜五片棗子一枚同煎空心服

楊氏靈砂丸

治男子婦人大病後傷損榮衛失血過多精氣虛損心神恍惚不得睡眠減食瘦弱

明朱砂二兩用來綃袋盛懸胎於銀石器內用板紅三兩取井花水調入器內可八分別用鍋注水置朱砂器內重湯煮令魚眼沸三日夜為度取砂細研水飛

人參白朮茯神鹿茸去毛酥炙黃芪蜜炙各三兩石菖蒲三兩

卷十二

十一

細末入辰砂研勻用裏內和杵三千下元桔子大每三十元溫酒米飲空心下

本事辰砂丸

安神鎮心消風化痰止頭眩

石菖蒲去毛遠志去心人參茯神川芎山藥鐵粉麥門冬志天麻半夏麵南星炒黃白附子生姜各二兩細辛辰砂各半兩

細末生姜五兩取汁入水煮糊元篆豆大朱砂為丸每三十元臨卧姜湯下

濟生丸

治痰飲蓄于心胃怔忡不已

赤茯苓制半夏茯神梘陳皮麥門冬去心各二兩沉香甘草各一兩

益榮湯

治思慮過度耗傷心血帝無輔怔忡恍惚夜多不寐小便白濁

當歸酒浸黃芩小草酸旱仁去殼微炒柏子仁炒麥門冬去心茯神

龍齒丹

治心血虛寒怔忡不已痰多恍惚

龍齒附子炮姜汁浸反遠志去心用甘草炙酸旱仁炒去殼別研當歸

官桂琥珀別研南星姜汁浸夕木香沉香別研紫石英煅醋淬七次

熟地黃酒蒸焙各半兩細末蜜元桔子大朱砂為衣每五十元棗湯下

遠志丸

治因事有驚心神不定夜夢驚墮小便白濁

遠志去心姜汁淹石菖蒲各二兩茯神白芍藥人參龍齒各二兩

細末蜜元梧子大研砂為丸每七十元熱湯下

補心元 治憂愁思慮過度心血耗散故多驚慄遺精盜汗

紫石英煅研熟地黃洗石菖蒲茯神當歸附子炮黃芪遠志肉炒

川芎肉桂龍齒各二兩人參半兩

細末蜜元梧子大每七十元熱時棗湯下

心丹 治男子婦人心氣不足神志不寧一切心疾

朱砂五十兩 羅參遠志慈心甘草炙熟地黃酒薰焙白朮石菖蒲黃芪

當歸酒浸焙麥門冬去心茯苓茯神柏子仁木別子炒去殼石蓮肉益智仁各五兩右加入參等十四味各如法修製剉碎拌勻次將朱砂密和以火生繙袋盛貯線縛袋口却用瓦鍋一口盛水七分重安銀罐一个於鍋內入白沙蜜三十斤杵藥袋懸之中心不令着底使蜜浸過藥袋以桑紫火燒令滾沸勿

使火歇煮三日蜜焦黑再換蜜煮候七日足住火取出淘去衆藥洗净朱砂令乾入牛心內仍用銀罐於重湯內蒸如湯乾復以熱水從鍋弦添下候牛心蒸爛取砂再換牛心剉前法薰凡七次其砂已熟即用沸水淘淨焙乾入乳鉢搗研至十分米棕為元如碗豆大陰乾每三十元食後分湯棗湯麥門冬湯集

和劑排風湯 治風虛令濕閉塞諸經令人怔忡宜加酸早仁炒

壽星元 治驚憂思慮氣結成癰留蓄胞怔忡心惕痰逆惡心睡臥不安宜前百退弓神歸金耳治心氣不足并治心風

卷十三

十一

十

大南星厚去皮取心之兩生用附子二八錢重炮朱砂乙兩水飛

細末猪心血并麵糊為元梧子大煎薑草根湯下十五元子午之交各二服

補心神元

黃芪蜜炙焙茯神人參遠志肉各四兩熟地黃三兩柏子仁別研

酸早仁湯泡去殼五味子各二兩朱砂乙兩別研

細末蜜元梧子大每五十元米飲溫酒任下盜汗不止麦麸湯下亂夢失精人參龍骨湯下卒暴心痛乳香湯下虛煩發熱麥門冬湯下吐血人參湯下大便下血地榆湯下小便出血伏苓車前子湯下中風不語薄荷姜湯風濶涎潮防風湯

治腰痛

豬腰子二隻水二碗煮至盡半細切腰子并人參半兩爭當歸半兩並荊芥同煎分喫腰子以汁送下未盡腰子同上味藥滓焙乾為末山藥糊元梧子大

每五十元多服為佳

秘傳酸早仁湯

治心腎火水不交精血虛耗瘀飲內蓄怔忡恍惚夜卧不安

酸早仁泡去皮炒乙兩爭遠志肉黃芪連肉志羅參當歸酒浸焙

白茯苓茯神各二兩爭陳皮粉草炙各半兩

㕮咀而錢水盡半姜三片棗乙不瓦器煎一升分三服臨卧一服

真味加味四七湯 治心氣鬱滯豁痰散驚

制半夏去兩半白茯苓制厚朴各兩半茯神紫蘇葉各二兩遠志肉姜浸焙甘草炙各半兩剉每四錢姜七片石菖蒲半寸棗二不煎服

健忘

劑（寧志膏）（壽星元）（定志丸）

濟生歸脾元治思慮過度勞傷心脾健忘怔忡

白术 茯神 黃芪 龍眼肉酸早仁炒去殼各二兩人參 木香各半兩

甘草炙或錢半 吻咀每四錢姜五片棗一个煎溫服無時

（百一退朱雀元治心神不定事多健忘心火不降腎水不升

茯神或兩沉香半兩 細末蜜元小豆大每三十元食后參湯下

（三因小定志元治心氣不定憂思多忘神竄驚悸

菖蒲炒遠志肉姜制茯苓 茯神 人參各三兩辰砂為衣

細末蜜元梧子大每五十元米湯下一方去茯神名關心散飲服三分無時

（菖蒲益智元治喜忘恍惚破積聚止痛安神定志聰明耳目

菖蒲炒遠志肉姜制人參半桂枝牛膝酒浸各二兩乙分桂心三分附子炮

乙兩茯苓二兩三分細末蜜元梧子大每三十元溫酒米湯空心下

癲癇

和劑（驚氣元）碧霞丹（牛黃清心元）金露元

濟生控涎丹治諸癇久不愈頑痰結聚變生諸證

卷十三

大三

生川烏皮半夏 姜芩三味不炒剉生姜汁浸一夕各半兩 金蝎去毒七个

鐵粉卷分 甘遂或分半

細末姜汁糊元參豆大朱砂為衣每十五元食后姜湯下忌甘草

（八珍元治產後血迷竅言語不正狀如癲狂

人參 石菖蒲 生地黃川芎各二兩朱砂別研防風各半兩淨細辛乙兩

甘草炙半兩細末每乙分薄荷湯下無時地黃善忘膈脾胃不快用當帰代

（黑龍丹治產後敗血冲心不省人事狂言如癲

五靈脂 當帰酒浸生地黃川芎 良姜各三兩巴豆剉入沙鍋內組筋鹽泥固

濟炭火燬令紅火冷取出細研入下藥 百草霜 乳香 生硫黃 琥珀花藥石

右五味之兩乙分細研同前藥和勻米醋糊元薄子大每乙元服時再以炭火燬藥

通紅入姜汁內浸碎以無灰酒合童便頓服神效不可述

（三因六珍丹治風癇卒然疊倒或作牛馬雞羊豬等声臟腑相引氣爭掣絰

吐沫流涎久而方醒

通明雄黃 葉子雌黃 未鑽真珠各乙兩 鉛或兩熬成膏丹砂半兩

水銀乙兩半 細末研極細蜜和杵二两下元梧子大每五元姜棗湯下

（控涎丹治痰迷心竅狂言如有所見方見七氣痰飲門

百一退引神歸舍丹治心風方見怔忡門

（五簡元治癲癇發作不問新久

天南星炮二兩烏蛇乙兩酒浸多齋膏培乾朱砂一分別研制半夏威靈

金鷗三錢去毒炒雄黃乙錢半別研蜈蚣半條去頭足炎

白姜蚕乙兩半炒去絲射香三錢別研白凡乙兩白附子半兩炮

皂角四兩搗碎水半升將汁與白凡一同熬乾研

細末姜汁煮麪糊元梧子大每三十元姜湯下

鳩睛元治癇疾發作涎潮搐搦精神恍惚時作譖語

鳩睛一對微炒犀角屑遠志肉梔子仁大黃各乙兩

細末蜜元乳豆大每三十元溫酒食後下

經驗治一婦人心疾顛狂因驚夢之極痰犯心包所致以苦丁香即甜瓜蒂一味半兩為末每用乙分重井花水調滿一盞授之隨得大吐後熟睡勿驚之自是遂安凡吐能令人眼翻吐時令閉雙目或不省人事令人以手密掩之瓜蒂吐人不止者以真射香少許溫湯調解之

又產後顛狂用小柴胡湯加生地黃同煎百餘服安又有服逍遙散加遠志桃仁蘇木紅花每服加乙分重服後安再服平胃散安此理血而後理脾者治心恚醉散無灰酒二碗真麻油四兩右和勻用柳枝二十條搗三百下換遍柳條真麻油酒相乳如膏煎至七分碗狂者強灌之令熟睡或吐或不吐竟來即醒治心真鬱金七兩明尼三兩細末薄糊元梧子大每五十元湯水任下有婦人顛狂數年至人授此初服胸間有物脫去神炁渙然再服而甦此驚夢痰終心竅所致也

卷十三

廿四

諸虛勞極

五藏虛寒突厥

和劑十全大補湯

黃氏建中湯雙和湯十四味建中湯

人參養榮湯正元散

三建湯西桂散安腎元八味元

兒綠子元無比山藥元射者鹿茸元小兒綠元

沉香鹿茸元板附元威喜元

鹿茸四斤元玄兒丹容大補元橘皮煎元

黑錫丹靈砂元養氣丹

養正丹鹿茸大補湯金鎖正元丹十補元

金櫻丹

楊氏家藏三仁五辛元治血氣耗損五藏不足

腰中驚悸盜汗常服養心肝生血氣

兔絲子酒洗浸別研焙乾五味子枸杞子覆盆子車前子柏子仁擘仁炒

薏苡仁炒沉香鹿茸酥炙肉蔻容酒浸切焙巴吉志當歸洗焙白茯苓

乳香別研熟地黃焙各乙兩

細末次入研藥蜜元梧子大每五十元溫酒鹽湯空心

固真元治諸虛不足常服補五藏助真陽潤澤肌膚強壯筋骨

川烏鹽炒去鹽熟地黃洗焙秦椒各式兩肉桂茴香酒浸炒威靈仙

仙灵皮山藥五味子炒各乙兩草薢附子炮白茯苓當歸洗焙石菖蒲

牛膝酒浸一夕各半兩

細末蜜和杵千餘下元梧子大每五元空心溫酒鹽湯任下

還少元補真氣虛損肌體瘦憚目暗鳴氣鼻塞脾胃怯弱飲食無味

山藥牛膝酒浸方倍各二兩半 白茯苓 山茱萸 槩实 桂枝 杜仲 茯苓 姜汁和酒浸
五味子 巴戟肉 内從容酒浸培 遠志湯 酒香各一兩 石菖蒲 熟地黃洗焙
枸杞子各半兩 細末煉蜜蒸熟裹肉和元梧子六每五十元空心溫酒鹽湯下

(三)至元浦虛損生精血去風濕壯筋骨

鹿角細錢以真酥乙兩細灰酒之并煮乾慢火炒乾 蒼耳酒浸一宿炒焙
麋角磅細真酥或兩米醋乙升煮乾慢火炒三味各半斤 當歸五兩酒浸一宿焙
山藥白茯苓 黃芩 蜜炙各四兩 人參 沉香 沙苑蒺藜去洗焙 遠志肉
蓬容酒浸一宿焙各或兩附子炮乙兩

細末用酒三升糯米三合煮爛和杵元梧子大每五十元溫酒鹽湯空心任下

(八)仙元治元藏虛損血氣不足耳鳴目暗腰膝酸痛肌體瘦悴飲食無味

從容牛膝 天麻 木瓜 茯苓各四兩並用酒浸三日焙干 當歸洗焙或兩附子炮

大兩鹿茸去毛酥炙乙兩 射香別研乙分

細末蜜元梧子大每五十元空心溫酒下

(西)川石刻安腎元治真氣虛羸脚膝緩弱夜夢遺精小便滑數

青鹽水飛四兩鹿茸去皮酥炙乙兩 種子仁擂水澄粉乙兩附子炮 川烏炮
巴戟肉鹽水浸肉桂 兔絲子淘淨酒蒸從容酒浸培韭菜子微炒 萍蓬色酒燶
杜仲姜制炒破故紙酒炒石棗去核酒蒸石斛 赤石脂煅 茯苓 茯神

遠志肉甘草煮 制蒼术 川練肉酒蒸川椒耆微炒出汗茴香酒炒各或兩

卷十三

廿五

細末山藥四兩洗淨同酒煮糊元梧子大每八十元空心鹽湯下

御藥院

金櫻丹治男子去血失精婦人半產漏下五勞七傷四肢困乏瘦削虛勞骨蒸

金櫻取汁 山木取汁 生地黃取汁 仙靈皮取汁 從容酒浸研膏 牛膝酒浸

兔絲酒蒸別研生雞頭肉乾 生蓮子肉乾 乾山藥 人參 茯苓 丁香木香

菖蒲甘草各凈陳皮桔子仁別研各乙兩射香別研後入

右將牛膝以茶十二味作末入桔子仁并以白蜜入盃器中炒內置熟金斤煉蜜熬解

入児孩母乳汁或升以米澆搗次入上五味膏汁令勻勿住手傾入藥末之處搗

熬至火消續添熟火勿令大緊熬至膏成取出就器中候溫入射香末乙

匙搜和成劑更於石臼中杵千百下每兩作十九每元空心細嘴酒下

丸子丸強陽補腎益精氣壯筋骨

鹿茸乙兩牽牛子黃芩容四兩酒浸三宿切焙仙茅乙兩糯米泔浸三宿去皮
遠志肉乙兩川續斷乙兩打碎酒浸一宿蛇床子乙兩微炒 巴戟肉乙兩車前子乙兩
護香子乙兩舶上者

細末用鹿角脊髓五條去血脉筋膜以無灰酒之并煮成膏更研爛同煉蜜少許
和元梧子大每五十元溫酒空心下

固陽丹養氣守神固精壯陽補益真氣

附子炮三兩川烏炮或兩白龍骨乙兩補骨酒川練肉舶上煎各乙兩七分
細末酒麴糊元梧子大每五十元空心溫酒下

真光治一切血過多形補肢羸食慾不進腸胃滑泄津液枯竭久服生血養氣
暖胃駐顏 精羊肉七斤去筋膜脂皮批開入藥末、旋蒸十兩當歸土一斤
溫山藥去皮十兩天門冬去核乾乙斤

右四味為末安羊內內裏縛用細灰酒四升煑令酒尽再入水一升煮候肉泥爛再
入黃芪末五兩人參末三兩白朮末或西熟糯飯焙乾作餅將前後藥末同杵梧
子大一日二次服三百元溫酒下如難吞入蒸餅五七枚焙乾為末合中杵千下丸之

玉鎖丹治精氣虛滑遺泄不禁常服澁精固陽

龍骨蓮花藥 雞頭實 烏梅肉各等分

細末用溫山藥去皮研如膏和丸如小豆大每三十元空心米飲下

胡桃元益血補髓強筋骨明目潤肌延年

破故芷 杜仲 草薢 胡桃肉各兩

細末次入胡桃膏和勻杵千百下元梧子大每五十元溫酒鹽湯空心忌羊血

簡易未病蓮心飲治虛勞或大病後心虛脾弱盜汗遺精

人參 白茯苓 蓮肉各二兩 白朮 甘草炙扁豆炒 意以仁炒 桔梗炙 粉葛炒

黃芪炒 當歸各半兩 桑白皮 半夏曲 百合 乾姜炮 山藥炒 五味子 木香

丁香 杏仁去尖炒 白芷 神曲炒各二兩

㕮咀每三分水一盞姜棗煎空心溫服

卷十三

北六

熟地黃酒蒸培兩兜絲子酒蒸培 當歸洗焙乙兩半 巴戟肉 從容洗培

北五味人參 鹿茸酥炙白茯苓 龍齒 黃芪蜜炙 蓼肉各二兩

細末蜜元梧子大每五十元溫酒鹽湯任下

(上丹)養五藏補不足秘固真元調和榮衛明日駐顏交於心腎男子無嗣女子不

孕並宜服 北五味半斤百部酒浸一宿焙 兜絲子別研從容酒浸巴戟肉

杜仲姜制遠志肉 枸杞子防風 白茯苓 蛇床子炒 山藥 桔子仁別研各二兩

細末蜜元梧子大每五十元空心溫酒鹽湯任下春煎乾棗湯夏加五味子四兩

秋加枸杞子冬加遠志肉各六兩四季月加從容六兩

(中丹)補諸虛百損氣體羸弱精血妄行上焦客熱中脘停痰脾胃失調不進飲食

黃芪 白芍藥 當歸 白茯苓 人參 沙桂各二兩 川椒炒出汗附子炮 黃芩

各二兩為末姜汁和作餅再細末粟米飯拌搗千杵元梧子大元數湯使同上

(小丹)補虛勞益氣血去風冷消百病
從容制熟地黃各六兩五味子 兜絲子制各五兩 桔子仁別研 天門冬去核

蛇床子炒 覆盆子 巴戟肉 石斛各三兩 繢斷 澤鴈人參 山藥 遠志肉

三兩續老用或兩氣实者除去常服用乙兩右為末蜜元梧子大元數湯

五十元小便多去鐘乳倍地黃多忘倍遠志茯苓少氣神虛倍覆盆子
欲容色光滑倍柏子仁虛寒倍桂心 小便赤濁三倍茯苓一倍澤鴈熟地黃倍

濟生玉闕丸治諸虛不足交媾心腎常服固精氣寧心志膏淋白濁補效
瓦砂乙兩鹿茸或兩酥炙當歸酒浸焙附子七分重四个生六皮膚名
功下項剝空心中安瓦砂在內以前頂子蓋定用線札木瓜大者或人皮
稜切開頂入朱砂附子四不在內以木瓜元頂子蓋之線札定爛蒸取出附子
切作片焙乾為末朱砂細研水飛木瓜研如膏宣爪為妙

柏子仁炒別研沉香別研巴戟肉黃芪蜜炙肉從容酒浸旋神
川牛膝酒浸石斛酒浸各一兩免絲酒蒸焙別研杜仲酒浸炒焙
五味子各二兩半遠志肉炒或兩

細末用木瓜膏杵和少酒糊元梧子大每七十元空心溫酒燶湯米飲集
芡實蒸去殼蓮花鬚各三兩枳神山茱萸肉龍骨生用五味子
枸杞子熟地黃酒蒸韭子心從容酒浸牛膝酒浸紫石英煅七次

細末酒煮山藥糊元梧子大每七十元空心鹽湯下

白圓治元氣虛寒精滑不禁大腑溏泄手足厥冷

陽起石煅研極細鐘乳粉各等分

細末酒煮附子末同麴糊元梧子大每五十元空心米飲下

卷十三

十七

黑圓治精血耗竭面白黧黑耳聾目暗口乾多渴腰痛脚弱小便白濁
上燥下寒不受峻補

鹿茸酒蒸當歸酒浸各等分細末萸肉梅膏元梧子大每五十元空心米飲下

秘精丸治虛胞寒小便白濁或如米泔

右凝脂

牡蛎煅免絲子酒蒸別研

酒糊元梧子大每七十元空心鹽酒下

桑螵蛸酒炙各等分細末

酒糊元梧子大每七十元空心鹽酒下

黃犬肉元治真陽衰憊腰腹冷痛小便頻數夜夢遺精足腫酸冷腰背拘

痛肌体羸瘦飲食無味

磁石三兩煅水飛川烏炮附子炮桑寄生鹿茸酒蒸麋茸酒蒸

仙萸酒浸從容酒浸焙巴戟肉葫蘆芭炒各式兩沉香別研青黛別研

陽起石煅別研龍骨生用虎胫骨酥炙覆盆子酒浸各二兩

細末用黃犬肉二斤以酒葱薑香煮爛杵和元楂子大每七十元空心鹽酒湯下

羚羊角镑柴胡黃芩當歸決明子羌活赤芍甘草炙各等分

哎咀四錢水一盞姜五片煎服無時

續斷湯治肝勞虛寒腸痛脹滿掣煩悶眼昏不食

川續斷酒浸川芎當歸酒浸淨陳皮制半夏乾姜炮乙兩肉桂

甘草炙各半兩哎咀另水一盞姜五片煎服無時

黃芩湯治勞熱口瘡煩渴小便不利

澤瀉 桔子仁 黃芩 麥門冬 治木通 生地黃 黃連 甘草炙各等分

咬咀四分水一盞生姜五片煎服無時

遠志飲子治心勞虛寒夢寐驚悸

遠志肉 甘草煮乾 茯神 肉桂 人參 酸旱仁制 黃芪 當歸酒浸各二兩

甘草炙半兩 咬咀四分水一盞姜五片煎服無時

小甘露飲治肺勞實熱身體眼目俱黃咽喉腫痛

黃芩 升麻 茵陳 桔子仁 桔梗炒 生地黃洗 石斛 甘草炙各等分

咬咀四分水一盞姜五片煎服無時

白朮散治脾寒虛勞嘔吐不食腹痛泄瀉胃滿喜噫

白朮 人參 草果仁 干姜炮 制厚朴 肉豆蔻 麴炭煨淨陳皮 木香

麥蘖炒各二兩 甘草炙各半兩

咬咀四分水一盞姜五片棗一个煎服無時

三母湯治肺勞實熱面浮腫咳嗽喘急煩熱煩赤

知母 貝母 心膜 本仁去皮尖炒 甜葶苈炙各半兩 制半夏 泰壳

淨陳皮各二兩 甘草炙半兩 咬咀四分水一盞姜五片煎服無時

溫肺湯治肺勞虛寒心腹冷氣胃腸逆痛

人參 鐘乳粉制半夏 肉桂 淨陳皮 乾姜炮各二兩 木香 甘草炙各半兩

卷十三

廿八

咬咀四分水一盞姜五片煎服無時

地黃湯治腎勞實熱腹脹耳聾常夢大水

生地黃 赤茯苓 人參 石菖蒲 人參 黃芪 遠志肉 甘草煮 甘草炙各二兩

咬咀四分水一盞姜五片煎服無時

羊腎元治腎勞虛寒而腫垢黑腰脊引痛屈伸不利夢寐驚悸小便白濁

熟地黃酒蒸焙 杜仲炒 石斛 兔綠子酒蒸別研 黃芪 繢斷酒浸 肉桂

礦石煅醋淬 牛膝酒浸 沈香別研 五加皮洗 山藥炒各二兩

細末雄羊腎兩對以葱椒酒煮爛入少酒糊拌元桔子大半丸空心鹽酒下

五加皮湯治筋竇極咳則兩胸下痛不可轉動并脚心痛不可思手足甲青黑肢筋急

羌活 羊角鈎 赤芍 防風 五加皮洗 素羌枳实麸炒 甘草炙各半兩

咬咀四分水一盞姜五片煎服無時

木瓜散治筋屢極脚手拘挛十指甲痛數轉筋甚則舌卷外縮脣青面黑

木瓜李壳僵骨酥炙五加皮洗 當帰酒浸桑寄生酸旱仁制 人參 柏子仁炒

黃芪各二兩 甘草炙半兩 咬咀湯使同上

麥門冬湯治肺實極氣衰血無髮落好怒吞口赤甚

麥門冬 治志肉 甘草煮 人參 黃芩 生地黃洗 茯神 石膏煅各二兩

甘草炙半兩 咬咀湯使同上

扶神湯治肺虛極效則心痛喉中作如梗狀甚則咽腫

扶神 参 远志 茄草 烫通草 麦门冬 志 黄芪 桔梗炒甘草各等分

咬咀四錢水一盞 姜五片 煎服無時

薏苡仁 散治肉實極肌膚澀如風走津液開泄或時麻痺不仁

薏苡仁 石膏 珊 川芎 肉桂 防風 防己 羚羊角 破 赤芍 杏仁 大腹皮

甘草炙各等分 咬咀湯使同上

半夏湯 治肉虛極体重連肩脇不能轉動則咳嗽脹滿痰飲大便不利

制半夏 白朮 人参 茯苓 净陳皮 附子炮木香 肉桂 大伏皮 甘草各等分

咬咀湯使同前

前胡湯 治氣實極管膈不利咳逆短氣嘔吐不食

前胡 制半夏 杏仁 制炒紫蘇子炒 枳实 灸炒 净陳皮桑白皮炙

甘草炙各等分 咬咀湯使同前

紫苑湯 治氣虛極皮毛焦枯四肢無力喘急短氣

紫苑 草决明 姜炮 黃芪 人参 五味子 鐘乳粉 杏仁 制炒 甘草炙

各等分 咬咀四錢水一盞 姜五片 糜乙个 煎服無時

玄參湯 治骨寒極面色憔悴隱曲膀胱不通牙齒齟齬苦痛至足酸疼太小便秘

玄參 生地黃洗 制枳殼 車前子 黃芪 當帰酒浸 麦門冬 志 白芍藥各兩

甘草炙半兩 咬咀四分水一盞 姜五片 煎服無時

鹿角元 治骨虛極面腫若黑脊痛不能久立血氣衰憊髮落齒枯甚則喜嗜

鹿角梢兩 牛膝酒浸焙乙兩半 細末蜜元梧子大每七十元空心益湯下

石斛湯 治精實極眼視不明齒焦髮落通身虛熱甚而骨中煩悶夜夢遺精

小草 石斛 黃芪 麦門冬 志 生地黃洗 白茯苓 羌活各一兩 甘草炙半兩

咬咀四分水一盞 姜五片 煎服無時

(磁石元) 治精虛極氣休瘦憊夢中走泄後遺瀝不已小便白濁甚則陰痿

磁石 紫石炭 醋淬 瓷容酒浸焙 鹿茸酒蒸 繢斷酒浸 杜仲姜炒 赤石脂 珊

柏子仁炒別研熟地黃酒蒸甘山茱萸肉 玄參各一兩 甘草炙半兩

柏子炒各三分 細末酒糊元梧子大每七十元空心益酒下

鹿茸元 治腎虛少氣脹脹腰疼手足逆冷飲食減小面赤黧黑百節酸疼

鹿茸酒蒸 牛膝酒浸 五味子各二兩 石斛 兒絲子酒蒸倍棘刺 杜仲制炒

巴戟肉 山藥炒 陽起石燬 附子炮川練子肉炒 磁石燬 肉桂澤瀉各二兩

沉香半兩 別研 細末酒糊元梧子大每三十元空心溫酒下

白蒺藜炒 石斛 玄參 磁石燬水飛 沉香別研各等分

細末蜜元梧子大每七十元空心益酒下

鴉膽子元 治解藏虛損陽氣微弱

鴉膽子半兩 鴉膽子浸酒浸青鹽別研 兒絲子酒蒸別研 鹿茸酒蒸 細末蜜元梧子大每七十元空心益酒下

沈香剷附 磬發性酒入山藥葉肉桑螵蛸酒入山藥炒烏梅

細末酒糊元梧子大每七十元空心鹽酒搗湯任

華子元治勝胱腎冷小便白濁滑數無度

赤石脂煅華子炒牛膝酒浸牛物煅覆盆子酒浸附子炮桑螵蛸酒炙

鹿茸酒蒸從容酒浸龍骨生各二兩雞胫胫燒灰沉香別研各半兩

細末酒糊元梧子大每七十元空心鹽酒下

究原雙補元治一切虛損五勞七傷面色黧黑脣乾燥目暗耳鳴夜夢驚恐四肢酸疼

煩熱盜汗鹿角霜三兩熟地黃再蒸沉香丸絲子酒蒸焙覆盆子白茯苓

人參宣木薏苡仁炒黃芪熟從容酒浸五味子炒石斛炒當歸酒浸

澤鴻切塊再蒸各乙兩射耆之末別研朱砂半兩別研為衣

細末蜜元梧子大每七十元空心鹽酒下

心腎元理水火不交心忪盜汗夜夢遺精目暗耳鳴腰膝緩弱調陰陽補心腎

牛膝酒浸熟地黃洗蒸從容酒浸各式兩鹿茸酒炙附子炮五味子

人參遠志肉桂草萸黃芪蜜炙白茯神山藥炒當歸酒浸龍骨炮

各之兩免絲子酒浸蒸焙三兩

細末用浸藥酒煮糊元梧子大每七十元乘湯下

本事五味子元理肝腎俱虛收飲精氣補真陽上虛汗

益智仁炒從容酒浸焙巴戟肉人參五味子骨碎補毛土面香炒白朮

細末蜜元梧子大每三十元空心米飯下

香符元治諸虛

鹿茸熟地黃各三兩附子從容破故也當歸各乙兩沉香半兩射耆乙分

丙丁元生血養氣升降水火

附子大九錢重炮川烏七錢者炮當歸或兩酒浸赤芍五兩沉香益智仁各半兩

細末浸當歸酒煮麯糊元梧子大朱砂為衣每半元空心鹽酒下婦人淡醋湯下

戊己元理與受怯弱血氣衰敗飲食無味肌肉不生積年脾虛惡心嘔吐

胡椒五兩人參甘草炙各乙兩茴香炒白茯苓香附子炒各三兩白朮或禹

朱砂半兩細末姜汁糊元梧子大每三十元空心白湯下

濟寧烏沉湯生氣血補心腎虛損之人服此當勝大建中湯

人參當歸大者白朮炒各乙兩天台烏藥沉香各半兩白茯苓附子炮各乙兩

肉桂半兩細末每三分水一盞姜五片棗一不煎空心服

五精元治腎虛痿弱大補元氣

秋石剛健者人精鹿角霜獸精茯苓木精陽起石精山藥草精

各等分細末酒糊元梧子大空心五十元須近火邊使乾燥服之不妙加麝

龜首元治精血虛備補益腎水

嫩鹿耳二兩蜜衣沉香半兩附子去皮臍半兩兔絲子酒蒸煥破鹽水下

當歸 薑香 葫蘆蕊炒薑半兩

細末酒煮糊元梧子大每七十元空心鹽酒鹽湯下

茸珠丹西蜀市中有黑髮朱顏道人每醉歌曰尾閭不禁滄溟竭九轉丹
都謾說惟有斑龍頂上珠能補玉堂闕下血即此方也朝野用之一名斑龍丸
嫩鹿茸酥酒炙鹿角膠炒珠子鹿角霜陽起石燭酒淬各一兩當歸
大附子炮地黃九蒸培各八分辰砂別研半分從容酸旱生姜威靈膏
楠子仁去殼同半仁搗黃芪蜜各一兩

細末酒煮糊元梧子大每五十元空心溫酒鹽湯下用乾物壓之為妙

鈞陽丹治老人氣虛面紅目汗陽氣不斂者

靈砂鍾乳各研取末或五金金子肉沉香銠木香附子炮 葫蘆酒浸炒

陽起石燭水飛破故紙酒浸炒舶上面香炒肉豆蔻麝香煨鹿茸酒炙

從容酒浸牛膝酒浸巴戟肉各一兩肉桂半兩

細末酒煮糊元梧子大空心棗湯下三十元經驗加當歸日乾不可焙

秘精丸治元氣不固夜夢遺精

大附子炮龍骨煅赤肉從容酒浸宿牛膝酒浸焙巴戟肉各一兩

細末蜜元梧子大空心鹽酒下五元

〈歸草元補諸靈〉

卷十三

壯一

當歸酒洗鹿茸鹽酒炙黃芪鹽水炙沉香五味子炒遠志肉酸旱生

吳茱萸茴香炒破故紙炒牡物煅熟地黃蒸人參 龍骨煅附子炮

巴戟肉靈砂別研各一兩

細末如法細末酒糊元梧子大每七十元空心鹽酒下

三因參耆散治心氣不足諸虛百損常服調榮衛寧心志
人參 黃芪 白茯苓 白朮 山藥 蓼肉 治心各一兩砂仁 烏藥 漬陳皮乾姜

各半兩 甘草 大茴 木香丁香 檀香各三分沉香三分

㕮咀四分水一盞姜三片棗一个煎空心服一方加熟附子二隻

安腎元治腎虛腰痛目眩耳聾面色慘黑肢體羸瘦

補骨脂葫蘆子茴香川練肉續斷各三兩桃仁杏仁各五個尖慈炒別研

山藥 茯苓各一兩

細末蜜元梧子大空心鹽湯下五十元

溫腎散治腎經虛寒腰脊重痛四肢乏力面少顏色

熟乾地黃二斤洗焙從容 麦門冬 牛膝 五味子 巴戟肉 甘草各一兩

茯神 乾姜各五兩 杜仲三兩

細末每分空心溫酒調下

十精元升降陰陽既濟水火平補心腎

故正遠志肉青鹽白茯苓當歸 益智仁各一兩兔絲子牛膝各一兩

山藥黃芷兩石菖蒲半兩

細末用獐豬腰子一隻去膜和酒研細煮麪糊元梧子大角五錢水煎鹽湯下如便少車前子湯下心虛神亂夜寐煩躁不眠酸早七湯心氣盛塞麥門冬湯一方去菖蒲加熟地黃二兩并以羊腰子為元

(補髓丹)升降水火益壽延年

補骨脂兩芝麻五兩炒候無毒去芝麻 杜仲十兩去皮炒黑 鹿茸或酒炙沒藥之兩別研 細末入沒藥和用胡桃三十個泡去皮研膏入麪糊酒煮元梧子

大每百元空心鹽酒盃湯下

經驗四精丸治思慮色慾過度損傷心氣遺精小便頻數

白茯苓秋石各四兩 蓮肉去心水雞頭生沼中粉紅花在上結子桑螵蛸

細末蒸裏肉杵元梧子大鹽酒盃湯下三十元

(瑞蓮丸)定心暖腎生血化瘀去黑瘡宋理宗宮方

蒼朮三兩 薑半兩 蓼肉去心水雞頭生沼中粉紅花在上結子桑螵蛸

細末蒸裏肉杵元梧子大鹽酒盃湯下四十元

枸杞子主肝或兩北五味主肺或兩破故紙主腎或兩桑螵蛸熟地黃生血或兩酒浸蒸

蓮肉去心乙斤蒸熟酒浸軟入豬肚內煮爛取出研膏每乙斤約豬肚二个

枸杞子主肝或兩北五味主肺或兩破故紙主腎或兩桑螵蛸熟地黃生血或兩酒浸蒸

細末猪肚膏同酒糊元梧子大空心溫酒下四十元

秘傳起痿丹治腎經虛敗遂成骨痿腰腳難卒日加困乏

附子炮枸杞子肉後容酒浸沉香朱砂別研熟地黃酒蒸硫黃陽起石煅

瓦上焙乾為末入前藥內依法用之

鐵壅城先生交感丹助養心腎升降水火常服有功慎不可忽

芙蓉肉四兩香附子乙斤新水浸一宿臼內搗去毛炒令黃色

仙木蜜元彈子大每元清單細麝降氣湯下

(降氣湯)伏神或兩制香附子半兩 甘草乙兩半炙

細末每三分沸湯點送下前藥

揩牙散香附子五兩以生姜三兩研和滓汁浸香附三宿炒令焦黑存性為末以

青鹽或另研細拌勻揩牙大有功效

癆瘍

和劑(藥令建中湯)黃氏鱉甲散秦光鱉甲散鐘乳補肺湯(參鬚散)蘇合香丸

(因於芩、補心湯方見怔忡門)

(神授散治諸傳尸勞氣殺虫去毒)

川椒或片棟李子并合口者炒出汗 細末每空心米湯調心麻痺量少頭痛

能禁即以酒糊元梧子大空心五十元

取旁旁

青桑枝柳枝桃枝石榴枝梅枝五枝各七莖長四寸許青蒿小根赤根者佳

右用童子小便二升半葱白七茎去頭葉煎及一半去滓另入安息香隔紙各之分再煎至一盞半分少半以資鄭末乙分朝晝二字分作二服調下五更初服五更

煎至二文。去滓入砂糖半錢。水半杯。分作二服。一月。計一月三服。

息不可用性及食生冷毒物含時酒揀吉不必猫犬革服穢惡婦人見之

消生氣火也。寒涼歸肺，手足煩熱心下小便及婦人血室有下血，久痛，食不生風，

秦艽各二兩 人參 肉桂 甘草各一兩半

咬咀四分水一盡姜五片烏梅一个煎服無

黃芪蜜炙，兩半當歸酒浸，紫苑洗石斛，地骨皮，人參，黃白皮，附子炮

鹿茸酒蒸 桃花桑各二兩半夏制 甘草炙各半兩 噴血加阿膠蒲黃各半兩

或咀含錢水一盞姜七片棗不煎服此藥溫補榮津枯燥者不宜過

洪武之沙河車一具少婦首生男子者良世

線縫定用生綃包裹懸胎於沙壅內入無灰酒五升慢火熬成膏
元不川升未少川升也不之病之矣。從家酒浸乳香川研安竇酒浸去沙

卷上

細末入可，車前子和

可輕身延年補損扶虛如病證虛極增下藥

鹿茸酒蒸巴戟肉鍾乳粉陽起石煅附
桑寄生無以川續斷代龍骨紫苑各兩

修制作末和前藥為丸如婦人血海虛損或潮熱經候不調閉塞不通加下藥

當歸石斛紫石英用酒浸水飛和子仁炒黑研末。每服一錢，米酒送服。其甲醜年，人多患瘧疾，此方最驗。

修制作末為元湯便如前

阿膠
蚌粉炒 生地黃洗 卷柏葉 山藥炒 大薑根 五味子 雞蘇各二兩

子仁炒別研 人參 茶葉 百部洗去遠志肉甘草煮 防風 麦門冬去各半兩細末蜜元婢子大每二元細爵煎小麦湯下

(團參餃子) 治真寒喜失宜咳嗽膿血肌體瘦減將成勞瘵方見咳嗽門

相參骨蒸或癆氣痺風或瘧或勞或刑或醉四花火法
一先向上三穴令患人立身正立用蠟線一條順腳底貼肉堅踏之男左女右以線

頭與大脚拇指尖平齊却從後牽線當脚跟中心循脚肚貼肉轉上直
到膝腕曲脅中大橫紋截斷為則又令患人正坐解髮分兩邊見頭繩自

額門平分至脣後用所截線頭從鼻准尖上引之頭縫至腦後貼肉指脊骨下至線尽头當脊骨以墨點記為則却未是穴又別取餘臘線令患人含口自口角紋起鉤上至鼻準根兩孔中橫下至右口角紋住作△樣沿線平分取中紋點記却於元點背脊中墨點安線中紋在中平分兩邊線頭尽头以墨圈記為尚二穴又令患者坐稍縮臂膊以線加頭上雙垂線向前至眉前正中心坎盡處則定二線頭為準此處即鳩尾歧骨有人無歧骨者至攢脣前兩歧骨下量取二寸即鳩尾也即將所截雙線頭牽轉向後以線中紋按在喉骨結骨脊上以線頭牽脊交項双垂循脊向背後垂下尽効為準以墨點記亦未是穴又以線令患人含口左口角紋循脊上高肉直紋橫過右口角盡紋為止此線平分取中紋却於第二次墨點上安線中紋在中橫放平分兩邊於頭頂尽効用墨圈記為尚二穴此四穴同時各七壯至三七壯至百壯百五壯候瘧發差依灸又仍就用前線中紋於第次双線頭尽處墨點上當脊骨轉直下豎點以線中紋在元墨點上分上中線盡頭以墨圈記上二穴此穴謂之四花可百壯三次點灸六穴各取離日灸得三月三日收艾最佳百日內慎飲食房室未差於穴上并灸白圈是穴黑點是則取穴尺寸以患人男左女右指中心一節兩橫紋為二寸

(艾炷)脚根足三分若不足分恐覆孔亦不備經脉火氣不能補邪氣引正氣

取艾端午日日未出時於艾中以意默存求其似人者採以灸殊有效

取火敲石或水精鏡子於日得者火陽火佳天陰以槐木取火佳

卷十三

卅四

膏肓尤法令患人以一掌相合灸腋中端坐以額枕卓上文字上穴法除一顧不用從第二骨數起至第四骨下第五骨之上停分兩傍各三寸為穴即膏肓俞不可侵脾骨

凡取穴上斜正以准則比極端正不可輕易勞瘵宜草灸之

(夷堅志載)載灸法以癸亥夜更六神皆聚之時解下体衣於腰上微陷勿直身平正用墨點定後上床合面卧每处著小艾炷七壯勞虫或吐出或鴟下斷根不傳此腰眼穴俗言寄灸為明堂經所不載是不然蓋所謂腎腧也

(楊氏)秦艽扶羸湯治肺痿骨蒸已成劳嗽或寒热喜嘔体虛自汗四肢怠墮

柴胡或兩參鬚甲米醋灸秦艽地骨皮各二兩半制半夏紫苑芩

甘草各二兩當歸洗焙乙兩之分

㕮咀四分水一盞姜五片烏梅大棗各二枚煎食后溫服

(青蒿散)治虛勞骨蒸咳嗽声嗄皮毛干枯肢倦怠盜汗潮熱食減瘦弱

天仙藤鱉甲醋煮香附子炒桔梗

胡秦艽青蒿各二兩甘草炙

烏藥半兩川芎三分半

細末三分水一盞姜三片棗一个煎食后服

(寧肺湯)治虛勞俱虛發熱自汗肺氣喘急咳嗽痰唾

人參白朮當歸熟地黃川芎白芍甘草炙麥門冬志五味子桑白皮

白朮芩各半兩阿膠婢粉炒乞兩

㕮咀四分水一盞姜五片煎溫服

鱗煎散治虛勞久嗽痰多氣喘或咯膿血

百合人参 麦門冬 紫山藥 白芍 茯苓 甘草 大杏仁 別研 黃明鹿角膠
無則以阿膠代各等分或用或分水一盞入黃蠅皂角子大煎食後溫服

首選豬脊骨煎治虛勞發熱從脊骨上起者此藥神妙更宜審而服之

續猪脊骨一條去尾五十剝用奶法醋六升青蒿一握烏梅十粒胡秦艽各三兩
慢火同熬一半去滓入蜜半斤再熬成膏 人參 白茯苓 當歸 川芎

從容酒浸巴戟肉酒浸五味子 牛膝酒浸茴香炒破故炒各二兩
鱉甲醋煮 沉香各半兩 鹿茸酒浸酥炙附子炮各二兩

細末用前豬脊膏和元梧子大米飲下五十元

活瘀治發寒熱漸成勞瘵

十全大補湯加黃連煎服熱在腎節更加青蒿鱉甲煎

一方治骨蒸發熱飲食自若者大補湯紫胡各二兩和勻作十服煎

本事人參散治邪熱客經絡痰嗽煩批頭目昏痛盜汗倦怠一切血熱虛勞
黃芩半兩 人參 白朮 茯苓 赤芍 紫胡 甘草 當歸 乾葛半夏曲各二兩

㕮咀四分水一盞姜四片棗二个煎服

地仙散治骨蒸肌熱一切虛勞煩躁

地骨皮 防風各二兩 甘草三分半

細末三分水一盞姜三片竹葉七片煎服一方加入參半兩雞蘇二兩倍甘草

卷十三

卅五

直指神授元治傳尸勞疰最殺勞虫

正川椒紅色大者赤及合者以黃稈紙三重托之於熱爐內頻炒之令出油取放地
上用砂盆蓋定以火灰密遮四傍約一時許 細末老酒浸白糕元梧子大每早
元食前鹽湯下服至一斤療疾自差此藥兼治諸癰用肉桂煎湯下腰痛用

茴香酒下腎冷鹽湯下

經驗治虛勞骨蒸勞瘵增寒壯熱

青蒿春夏用葉秋冬用子不用葉用根不用莖四者相似而反以為痼疾必用
童便浸過使有功無毒止一握 大鱉甲醋炙白朮地骨皮白茯苓

甘草炙 捣參 瓜棗實 北柴胡 糙白皮蜜炙各半兩

細末三分水一盞姜三片煎服

清骨散治五心煩熱欲成劳瘵

北柴胡 生地黃 各二兩 人參 防風 熟地黃 泰朮 赤茯苓 各二兩 胡蘆菔半兩
薄荷葉六分半

㕮咀四分水一盞煎七分溫服患勞瘵者先服荆蓬煎元服臟腑微利方服性
骨蒸勞熱久不愈常服以愈為度

石膏之斤不用文解者取細紋如束針者打碎 粉草二兩細研如麪日調三四服令人
忽其賊疑其性涼神農注無毒上藥主養命不知其大有益昔時州楊守

奮此只用石膏味研如粉并花水調取服無殊為度出內臺秘要

赤白濁

附補數起

和劑(茯兎元)清心蓮子飲道赤散秘傳玉鎖丹

爾易腎元治水火不交心下忡忡夜多盜汗便赤夢遺

牛膝酒浸熟地黃蒸從容酒浸各三兩鹿茸酒炙附子炮五味子參

遠志肉桂草煮黃芪蜜炙白茯神山藥炒當歸酒浸龍骨煅各二兩

免絲子酒蒸焙三兩

細末浸藥酒黃糊元梧子大每七十元棗湯下七十元

定心湯理心氣不足恍惚驚悸夜夢遺精白濁不止

鎮心安神湯治證同上二方具正仲門

濟生瑞蓮元治思慮傷心小便赤濁

白茯苓蓮肉炒去心龍骨生角天門冬去心麥門冬去心遠志肉桂草煮

柏子仁炒別研紫石英煅研當歸酒浸酸旱杏炒去殼龍齒各一兩乳香半兩研

細末蜜元梧子大朱砂為衣每七十元空心溫酒棗湯下

固精元治晝慚過度心勞傷腎經精元不固夢遺白濁

從容酒浸陽起石煅研鹿茸酥炙韭菜炒龍骨生角赤石脂煅七味巴戟肉

白茯苓鹿角霜附子炮各等分

細末酒糊元梧子大每七十元空心鹽酒鹽湯下

卷十三

卅六

全脾炭元治虛傷脾胃不稱精遂致白濁

厚朴姜制細末或兩羊肝炭煅通紅寄殺研如粉二兩

二味水煮麪糊元梧子大每百元空心米飲下

三因益志湯治腎經虛寒遺精白濁四肢煩倦時發蒸熱

鹿茸酥炙巴戟肉枸杞子熟地黃酒蒸從容酒浸牛膝酒浸附子炮

肉桂山茱萸白芍甘草炙防風各等分

哎咀四分水之鹽姜五片鹽少許同煎空心服

安中散治三焦虛寒短氣氣煩悶小便白濁精血不禁

熟地黃巴戟肉龍骨各三兩蛇床子炒四兩半

天雄炮五味子山藥各三兩半從容酒浸續斷各四兩免絲酒蒸四兩半

細末水外溫酒調下

楊氏草薢分清飲治真元不足下焦虛寒白濁頻數游面如油光彩不定游脚

澄下凝膏糊

益智仁川草薢石菖蒲烏藥各等分

哎咀四分水一盞入鹽一撮煎十分空心溫服一方加茯苓甘草

百健固真丹治元臟久虛小便白濁婦人赤白帶崩漏下血

菟絲子斤四兩用回香二兩鹽炙兩炒令木黃四兩用川烏之兩炮切片并川練子

乙兩和皮枝同炒令木黃四兩用紅椒兩齊并合者以鐵故並炒

四两好酒醋各半，另同葱、沸却取水焙乾。

細末用葱薑酒醋煮熟糊元梧子每三十元男丁溫酒鹽湯下婦人醋湯下。

鷹察五子元治小便頻數時有白濁。

免絲子酒薰家韭子炒益智子仁茴香炒蛇床子去皮炒各等分。

細末酒糊元梧子大每七十元米飲鹽湯下一方加川椒。

本事猪苓元治年壯氣盛慾動不遂意淫於外，夢遺白濁。

半夏乙兩破如豆大以朱參末四兩先將一半炒半夏黃色不令焦地上出火

毒半日取半夏為末糊元梧子大候乾更用前朱參末炒藥微裂同於沙餅內密養之每五十元於未申時空心溫酒鹽湯下。

真指煉鹽散治漏精白濁。

雪白鹽入磁餅內按實以瓦蓋定黃泥封火燶一日取出墳陰地上夜密器收

白茯苓山藥炒各乙兩細末入前鹽乙兩棗肉和杵元梧子大每三十元空心東湯下。

蓮子六之湯治心經虛熱小便赤濁。

石蓮肉連心六兩甘草炙乙兩細末或分服燈心煎湯調。

秘力治心經伏暑小便赤濁。

人參白朮赤茯苓香薷澤瀉朱苓蓮肉去心麥門冬去心各等分。

哎咀四錢水一盞煎服。

經驗桑螵蛸散治小便頻數稠如米泔或赤或白心神恍惚瘦憊減食房勞得之。

卷十三

廿一

桑螵蛸鹽水炙遠志肉甘草炙石菖蒲鹽炒龍骨煅研人參茯神

當歸酒洗鱉甲醋炙各等分。

細末或分臨睡人參湯下。

又治小便白濁出體條。

酸孚仁炒白朮人參白茯苓破故紙炒益智仁大茴香左顧右盼煅蜜等分。

細末加青盐酒為元梧子大每三十元溫酒米飲下。

又治遺精白濁。

川續斷獨活枳子仁各兩公雀草或兩半蓮花藥半兩雞子七個白朮通或兩

細末以雞子白打和藥末次以酒糊為元梧子大空心溫酒下五六十元。

又便濁不止漸成虛損但遇便白張目仰視自然留濁去清不致損失神定体健。

豬肚元小便頻數。

大豬肚乙个蓮子乙升同煮一日乾為末去皮心丁香川陳子肉破故正

舶上面香各乙兩細末蜜元梧子大空心溫酒下。

妙應丸。

龍骨煅朱砂厚牡蛎石菖蒲各三分半川練子肉白朮苓益智仁炒。

蓮肉志砂仁各三分半桑螵蛸瓦焙兔絲子制各半兩。

右以山藥炒作末，黃糊元梧子大每五十元人參早仁湯下臨睡果飲。

遺尿失禁

和劑二氣丹

濟生兔絲子丸治小便多或致失禁

兔絲子酒蒸三兩 牡蛎煅取粉附子炮五味子 鹿茸酒炙之兩肉從容酒浸
或兩雞胫骨炙桑螵蛸酒炙半兩

細末姜酒糊元梧子大每三十元空心鹽湯鹽酒下

御院秘元丹治內虛裏寒自汗時止小便不禁

白龍骨三兩阿子十個核砂仁乙兩 灵砂三兩

細末煮糯米粥元梧子大每服五十元空心鹽酒下

國家華子丸治大人小兒下元虛冷小便不禁或成白濁常服補元氣羹飲食

家華子丸炒鹿茸四兩酥炙從容酒浸牛膝酒浸熟地黃當歸各一兩

巴戟肉兔絲子酒蒸各一兩半杜仲炒石斛肉桂乾姜炮各一兩

細末酒糊元梧子大每百元空心鹽湯溫酒下小兒作小丸服

赤茯苓白茯苓等分細末以井花水接洗澄去新沫控乾別取地黃汁與

好酒於銀石器內同熬成膏和元彈大空心鹽酒嚼一元

雞內金散治遺尿失禁

滻察治小便遺失

阿膠炒珠子牡蛎煅鹿茸酒炙桑螵蛸酒炙各等分

細末另酒飲調下

滻察治小便遺失

阿膠炒珠子牡蛎煅鹿茸酒炙桑螵蛸酒炙各等分

細末糯米糊元梧子大每五十元空心鹽酒下

桑螵蛸散治小便頻數勞傷腎所致此藥不終利而愈方見赤白濁門

葵子海藻洗各半兩㕮咀四分水一盞姜五片煎服無時

通草湯治諸淋

通草王不留行葵子茹根桃膠瞿麥當帰洗蒲黃炒滑石各一兩

甘草炙半兩㕮咀四分水一盞姜五片煎服無時

小劑飲子治小結熱尿血成淋

生地黃洗四兩小劑根滑石通草蒲黃炒淡竹葉當帰酒浸

淋門

和劑五淋散八正散五苓散石韋散導赤散清心蓮子散立效散

濟生地膚子湯治諸病後体虛觸熱熱結下焦遂成淋疾小便赤澀頻數莖痛

如刺或尿出血

地膚子三兩即條帶苦子知母黃芩朱苓瞿麥禹梔炒升麻通草

葵子海藻洗各半兩㕮咀四分水一盞姜五片煎服無時

通草湯治諸淋

通草王不留行葵子茹根桃膠瞿麥當帰洗蒲黃炒滑石各一兩

甘草炙半兩㕮咀四分水一盞姜五片煎服無時

小劑飲子治小結熱尿血成淋

生地黃洗四兩小劑根滑石通草蒲黃炒淡竹葉當帰酒浸

卷十三

廿八

鷄節 山梔仁 菖草炙各半兩 咬咀四分水煎服八分空心溫服

鹿角膠元治房室勞傷小便尿血

鹿角膠半兩浸藥別研 油頭髮灰各三分

三因生附散治冷淋小便秘澁數起不通並中腫痛

附子去皮臍生用滑石各半兩 罂麥 木通制半夏各三分

細末三分服水一盞 姜七片 燕尾二十莖 蜜半匙煎服

鹿角霜元治膏淋多因憂思失志濁氣干清小便淋閉黯如膏脂瘦極筋力或傷寒濕多有此證

鹿角霜 白茯苓 秋石各等分細末麴糊元梧子大每五元空心米湯下

髮灰散治小便尿血并治肺疽心衄吐血一方用蜜元下

右用髮灰燒灰每三分以米醋合湯一盞調服一方加蜀葵子炒為末米飲調

本事人府丹治經積熱小便赤少及五淋澁痛方見消渴門

簡易方治血淋

阿膠二兩炒朱苓 赤茯苓 滑石 澤鴟各二兩車前子半兩

咬咀三分水一盞煎七分五更時服

瀉竇五淋散治旁光有热水道不通淋溼不宣腰腹急痛或尿如豆汁便如蠶舌

淋膏尿血山茵陳或淡竹葉兩木通滑石甘草炙各六兩山梔仁炒十四兩

宜指琥珀散治尿血

琥珀為末每三分燈心薄荷湯下

經驗治尿血并豆淋砂石疼痛不可忍

黃芪人參等分為末以大蘿蔔之不切一指厚大四五片蜜或兩淹炙令尽不令

焦點參芪末與無時鹽湯下

又方用人參黃芪各二兩百合半兩蒸飛羅敷二兩為末煎白芍根湯調并淹蜜

又方川牛膝之兩水煎服效有婦人患此十年神效有用杜牛膝淨洗一握水五盞煎

一盞入射香乳香少許研調服

又有淋而出血片痛甚空盞湯下雞蘇元收效用此亦有理

直指芸水道不行其本在腎合用牽牛澤鴟其末在肺合用葶苈桑皮

二者得兼必然中其間更以木通滑石佐之又能透達雖然亦

便脈絡相貫人有多日小便不通但用神保元丸亭元蟬大鴟散

行小腸自利

沙淋凝脂而易散石淋結塊而難消攻療石淋當以枳殼散空心吞服好

來複丹為妙但恐太陰玄精不得真者服之閨絡開通大便通泄石塊

自小便出

腎與膀胱為水府附於小腸應於心火既濟尤關於心若詳於腎略於心亦可也

陰癩

和劑 采萸內消元 麝香大戟元

麝生橘核元 治四種癩病外核腫脹偏有小大或堅硬如石痛引腰腹甚則膚癰腫脹成瘡時出黃水或成瘧潰爛

橘核炒 海藻昆布海帶各洗川練子肉炒 桃仁麸炒各二兩

制厚朴 木通 枳實麸炒玄胡索炒桂心 木香各半兩

細末酒糊元 檳榔大每七克元空心鹽酒鹽湯下虛寒甚者加炮川烏各二兩堅脹

不消者加硝砂三分醋煮旋入

牡丹散治小兒外腎偏墜

防風 牡丹皮各等分細末或分溫酒調腋不飲酒用鹽湯

官選三葉元 治小腸氣并外腎腫痛

山茱萸 吳茱萸 石茱萸各二兩破故紙二兩分炒青皮 青鹽

茴香微炒各二兩黑牽牛二兩炒川練肉之斑鴟十四不去翅膀同炒令赤去鴟不用

細末醋糊元 檳榔大每五克先嚼桃仁十五不以溫酒鹽湯下炒面香酒更佳

活人竹皮湯治交接勞後陰囊腫脹痛入腹中

刮竹青皮乞升以水三升煮一平去滓分服立愈

諸疝

和劑方 復元通氣散 盐煎散 潘葱散 三白散 川練散 化氣湯

茱萸內消丸 奎命丹 胡芦巴元 瘴氣阿魏元 丁香脾積丸

因方大烏頭桂枝湯治風寒疝氣腹中刺痛不足不仁身体拘急不得轉仄

或致陰納

大烏頭五个实者去皮尖竅上蓋煎減半水湯洗切

桔心芍藥各三分

甘草炙三分咬咀每四分水盞半姜五片棗三不入前

煎烏藥蜜半匙同煎分窓一盞去烏頭用附子之名蜜附湯

葱白散治一切冷氣及膀胱氣發攻刺疼痛婦人胎前產後血氣刺痛

川芎當歸制枳殼制厚朴 桂心淨青皮干姜炮茴香炒

川練肉炒 麦蘖 神曲並炒三稜炮 義木醋浸宿焙乾地黃芍藥

木香人参各之兩 咬咀每三分水盞葱白二寸煎七分入鹽少許空心服

大便秘滯加大黃塘利加訶子

補腎湯治寒疝入腹小腸疼痛時復泄瀉留膈痞塞

人參茯苓黃芪附子炮白朮各之兩沉香四分木瓜兩半羌活半兩

甘草炙川芎各三分紫蘇三分嘔吐加半夏半兩姜七片煎

咬咀三分水盞姜三片棗一个煎十分空心熱服

矣笑散治小腸氣痛婦人血痛欲死者

卷十三

四

五味脂蒲黃炒各等分為末每服分先用醋合熟藥盛膏水盞煎服

本事方立效散治疝氣

川芎川練子淨青皮舶上茴黑牽牛炒桃仁各之兩

為末每二分無灰酒一盞煎八分溫服

金錢元治膀胱腫痛及小腸氣陰囊腫毛間水出

茴香炒馬蘭花炒海蛤破故芷兒絲子海帶各三兩木香

丁香各之兩金錢子肉五兩為末糊元桔子大每三十元溫酒鹽湯任下

又烏藥剉舊酒浸一宿良姜舶上茴各之兩淨青皮或兩

為末每式分遇發熱酒調又一方杏仁之兩舶茴之兩葱白燒乾半兩

同為末酒調嚼胡桃研下

濟生聚香飲子治七情所傷遂成七疝心脇引痛不可俛仰

益智仁湯治疝氣痛連小腹叫呼不已其時沈緊是腎經有積冷所致

益智仁乾姜炮甘草炙茴香炒各三分 烏頭炮生姜各半兩

淨青皮或分咬咀每四分水一盞鹽少許煎七分空心熱服

玄附湯治七疝腹冷痛腸鳴氣走身寒自汗大腹滑油

木香半兩 玄胡索炒 附子炮各一兩 咬咀四服 姜三片煎溫服

金鈴子散

治七疝寒注下焦小腹痛引外股大便多秘

金鈴子取肉乙兩用巴豆七个去殼同炒令黃色去巴為末每二分熱鹽酒調下

狼毒元治七疝久不愈發作無時臍腹堅硬刺痛不止

狼毒炒芫花醋炒川烏炮各乙兩 檳榔炒干姜炮乾米炒煙吞

三稜 鱉甲醋煮沒藥各半兩 全蝎去毒九個

為末醋糊元梧子大每半元酒姜湯化甚者以鹽牽引令發渴急痛處

葵子湯治膀胱实熱腹脹小便不通口舌乾燥心煩不利

赤茯苓未芩 葵子枳壳炒瞿麥木通黃芩車前子炒滑石

甘草各等分㕮咀每盞水盡半姜五片煎八分溫服無時

瀝察方金鈴子元治鈎腎氣膀胱偏墜痛不可忍

川練子肉五兩分作五処制一分用班猶不去頂翅同炒去猶一分用茴香

三分半分炒熟去鹽留茴香入藥一分用黑牽牛三分同炒去牽牛

一分用破故芷三分同炒留故芷入藥一分用蘿蔔子三分同炒去蘿蔔

子功用川練同破故芷茴香焙乾為末酒糊元梧子大每三十元溫酒空心下

文治疝氣發作痛不可忍者真料五分散貼連根葱白寸燈心七茎煎湯吞下

青木香元五十粒即效又法以青木香元一百粒班猶不去頭翅為粗末在

銚以文武火上同炒令木香元微香却以磁碟蓋藥以銚放冷處去猶取木香元

分三服空心薑酒空心下累效

去鈴元治豚脉疝氣或陰囊腫大

川烏尖去皮生用巴豆七个去皮只去九分油為末糊糊元梧子大朱砂射香為

衣每三元同青木香元三十粒空心令鹽酒入盞承下三日服不可多

百一逞十補元示腸寒疝膀胱伏梁奔豚氣並治

附子乙兩用防風乙兩剉如豆大鹽四兩黑豆乙合炒附子剉去諸藥只用附子

素皮尖葫芦巴木香巴戟肉川練肉官桂延胡索草澄茄 舶上茴炒

破故芷各乙兩為末糯米酒打糊元梧子大朱砂為衣每半元空心酒下婦人

醋湯若加益智仁更佳

三茱元見前陰癩門

直指四神元治腎冷疝氣脹痛不已

吳茱萸搗乙兩平同老酒浸宿一半米醋浸宿燒干大淨香附子乙兩

草澄茄青木香各半兩

為末米糊元梧子大每七十元空心鹽湯下或乳香葱白煎湯下

黑牽牛三分同香之兩炒玄胡索半兩炒枳殼麸炒半兩或加賓榔

為末每三分熱酒調下

