

重修政和經史證類備用本草

七

重修政和經史證類備用本草卷第六巴酉新

成都唐慎微續證類

唐慎微續證類備用本草卷第六增行義

救校勘

草部上品之上總八十七種

揚州李氏

滄華

山

三十八種神農本草經白字

二種名醫別錄墨字

藏書

五

一種唐本餘

古

真

四十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

黃精

昌蒲

菊花

苦薏白

注

本草六

八

川

人參

天門冬

甘草

乾地黄

木

菟絲子

牛膝

茺蔚子附莖

女萎附萎藜

防葵

莼字柴胡

麥門冬

獨活附羌活

升麻

車前子附葉根

木香

薯蕷今呼山藥

薏苡以音人

澤瀉葉實等附

遠志附小草

龍膽

細辛

石斛

巴戟天

白英

白蒿

赤箭

菴音淹闍音閻子

荊音錫實音覓子

著實

赤芝

黑芝

青芝

白芝

黃芝

紫芝

卷柏

一種唐本餘

辟虺雷

四十六種陳藏器餘

藥王

兜木香

草犀根

薇

無風獨搖草

零餘子

百草花

紅蓮花白蓮花

旱藕

羊不喫草

萍蓬草根

石蘂

仙人草

會州白藥

救窮草

草豉

陳思岌

千里及

本草六

本草六

三

何

孝文韭

倚待草

雞侯菜

桃朱術

鐵葛

伏雞子根

陳家白藥

龍珠

槌胡根

甜藤

孟娘菜

吉祥草

地衣草

郎耶草

地楊梅

茅膏菜

斬金菜

益妳草

蜀胡爛

雞脚草

難火蘭

蓼蕎

石薺寧

藍藤根

七仙草

甘家白藥

天竺乾薑

池德勒

丹州黃精

兗州黃精

滁州黃精

荆門軍黃精

永康軍黃精

解州黃精

商州黃精

本草六

三

姜



洪州黃精

解州黃精



相州黃精



本草六

四

黃精味甘平無毒主補中益氣除風濕安五藏久服輕

身延年不飢一名重樓一名菟竹一名雞格一名救窮一

名鹿竹生山谷二月採根陰乾陶隱居云今處處有二月始

根似菱蕤菱蕤根如荻根及昌蒲概音既節而平直黃精根如鬼曰黃連

大節而不平雖燥並柔軟有脂潤俗方無用此而為仙經所貴根葉

華實皆可餌服酒散隨宜具在斷穀方中黃精葉乃與鈎吻相似惟

莖不紫花不黃為異而人多惑之其類乃殊遂致死生之反亦為奇

事唐本注云黃精肥地生者即大如拳薄地生者猶如拇指菱蕤肥

根頗類其小者肌理形色都大相似今以鬼曰黃連為比殊無傍騁

又黃精葉似柳及龍膽徐長卿輩而堅其鈎吻蔓生殊非比類今按

別本注今人服用以九蒸九暴為勝而云陰乾者恐為爛壞呂禹錫

等謹按抱朴子云一名垂珠服其花勝其實其實勝其根但花難得

得其生花十斛乾之纔可得五六斗耳而服之日可三合非大有役

力者不能辦也服黃精僅十年乃可得其益耳且以斷穀不及木木

餌令人肥健可以負重涉險但不及黃精甘美易食凶年之時可以

與老小休糧人食之謂為米脯也廣雅云黃精龍脭也永嘉記云

黃精出崧陽永寧縣藥性論云黃精君陳藏器云黃精陶云將鈎

吻相似但一善一惡耳按鈎吻即野葛之別名若將野葛比黃精則

二物殊不相似不知陶公憑何此說其葉偏生不對者為偏精功用

不如正精 **黃精** 云黃精寒 日華子 云補五勞七傷助筋骨止飢 圖

耐寒暑益脾胃潤心脾單服九蒸九暴食之駐顏入藥生用

經云 黃精舊不載所出州郡但云生山谷今南北皆有之以嵩山

相對莖梗柔脆頗似桃枝本黃末赤四月開細青白花如小豆花狀

子白如黍亦有無子者根如嫩生薑黃色二月採根蒸過暴乾用今

通八月採山中九蒸九暴作果賣甚甘美而黃黑色江南人說黃精苗

葉稍類鈎吻但鈎吻葉頭極尖而根細蘇恭注云鈎吻葛生殊非此類

恐南北所產之異耳初生苗時人多採為菜茹謂之筆菜味極美採

取尤宜辨之隋羊公服黃精法云黃精是芝草之精也一名菱蕪一

名仙人餘糧一名苟格一名菟耳一名垂珠一名馬箭一名白及二

月三月採根入地八九寸為上細切一石以水二石五斗者去苦味

漉出囊中壓取汁澄清再煎如膏乃止以炒黑豆黃末相和令得所

捏作餅子如錢許大初服二枚日日益之百日知亦焙乾篩末水服功

與上等抱朴子云服黃精花勝其實花生十斛乾之可得五六斗服

之十年乃可得益又博物志云天老謂黃帝曰太陽之草名黃精餌

之可以長生世傳華池漆葉青黏散云青

黏是黃精之正葉者書傳不載未審的否 **雷公云** 凡使勿用鈎

只是葉有毛鈎子二箇是別認處若誤服害人黃精葉似 **食療** 餌

竹葉凡採得以溪水洗淨後蒸從已至子刀薄切曝乾用 **食療** 黃

精能老不飢其法可取甕子去底釜上安置令得所盛黃精令滿密

蓋蒸之令氣溜即暴之第二遍蒸之亦如此九蒸九暴凡生時有一碩

本草六

五

孰有三四斗蒸之若生則刺人咽喉暴使乾不爾朽壞其生者若初

服只可一寸半漸漸增之十日不食能長服之止三尺五外服三百

日後盡見鬼神餌必昇天根葉花實皆 **聖惠方** 神仙服黃精成

可食之但相對者是不對者名偏精 **稽神錄** 臨川有士人虛所使

多少細對陰乾搗末每日淨水調 **稽神錄** 婢婢乃逃入山中久

服任意多少一年之周變老為少 **稽神錄** 婢婢乃逃入山中久

之見野草枝葉可愛即拔取根食之甚美自是常食久而遂不飢輕

健夜息大樹下聞草中動以為虎懼而上樹避之及曉下平地其身

欬然凌空而去或自一峯之頂若飛鳥焉數歲其家人採薪見之告

其主使捕之不得一日遇絕壁下以網三面圍之俄而騰上山頂其

主異之或曰此婢安有仙骨不過靈藥服食遂以酒饌五味香美置



道藏神仙芝草經


博物志

靈芝瑞草經

精也

老顏色鮮明髮白更黑齒落更生先下三尸蟲上尸好寶貨百日下午
中尸好五味六十日下下尸好五色三十日下爛出花實根三等花
為飛英根 **博物志** 昔黃帝問天老曰天地所生豈有食之令人不
為氣精 **博物志** 死乎天老曰太陽之草名曰黃精餌之可以長生
太陰之草名曰鈎吻不可食之入口立死人信 **靈芝瑞草經** 黃
鈎吻之殺人不信黃精之益壽不亦甚乎

戎州昌蒲



衡州昌蒲



衛州昌蒲



昌蒲味辛温且禹錫等謹按久風濕痺通用藥云昌蒲平無毒主風寒濕痺效

逆上氣開心孔補五藏通九竅明目目出音聲主耳

本草六

六

聾癰瘡温腸胃止小便利四肢濕痺不得屈伸小兒温瘡

身積熱不解可作浴湯久服輕身聰耳目不忘不迷惑

延年益心智高志不老一名昌陽生上洛池澤及蜀郡

嚴道一寸九節者良露根不可用五月十二月採根陰

乾秦皮秦尤為之使惡地膽麻黃陶隱居云上洛郡屬梁州嚴道縣在蜀郡今乃處處有生石磧上概音既節為好在下濕地大根者

名昌陽止主風濕不堪服食此藥甚去蟲并蚤蝨而今都不言之真

昌蒲葉有脊一如劍刃四月五月亦作小釐華也東間溪側又有名溪

蓀者根形氣色極似石上昌蒲而華正如蒲無脊俗人多呼此為石

蓀正謂此也日禹錫等謹按吳氏云昌蒲一名堯韭羅浮山記云山中昌蒲一寸二十節藥性論云昌蒲君味苦辛無毒治風濕痺痺耳

鳴頭風淚下鬼氣殺諸蟲治惡瘡疥癢石澗所生堅小一寸九節者

上此昌蒲亦名昌陽日華子云除風下氣丈夫水藏女人血海冷敗多忘長智除煩悶止心腹痛霍亂轉筋治客風瘡疥澁小便殺腹藏蟲及蚤蝨耳痛作末炒承熱裏罾甚驗忌飴糖羊肉石昌蒲出宣州二月八日採取圖經曰昌蒲生上洛池澤及蜀郡嚴道今處處有之而池州戎州者佳春生青葉長一二尺許其葉中心有

脊狀如劍無花實五月十二月採根陰乾今以五月五日收之其根盤屈有節狀如馬鞭大一根傍引三四根傍根節尤密一寸九節者佳亦有一寸十二節者採之初虛軟暴乾方堅實折之中心色微赤嚼之辛香少滓人多植于乾燥沙石土中臘月移之尤易活古方亦有單服者採得緊小似魚鱗者治瘰癧一斤許以水及米泔浸各一宿又刮去皮切暴乾搗篩以糯米粥和勻更入熟蜜搜丸梧子大綿葛袋盛置當風處令乾每日酒飲任下三十九丸臨卧更服二十九丸久得効如本經所說又蜀人用治心腹冷氣擗痛者取一二寸搥碎同吳茱萸煎湯飲之良黔蜀蠻人亦常將隨行卒患心痛嚼一二寸熟湯或酒送亦効其生蠻谷中者尤佳人家移種者亦堪用但乾後辛香堅實不及蠻人持來者此即醫方所用石昌蒲也又有水昌蒲生溪澗水澤中甚多葉亦相似但中心無脊採之乾後輕虛多滓殊不及石昌蒲不堪入藥用但可搗末油調塗疥

雷公去 凡使勿用其二件相似如竹根鞭形黑氣穢味腥不堪用凡使採石上生者根條嫩黃緊硬節稠長一寸有九節者是真也採得後用銅刀刮上黃黑硬節皮一重子用嫩桑枝條相拌蒸出暴乾去桑條剉用

千金方 蒲根汁一二升灌喉中

又方 治產後崩乾百日常服方寸七日三服耳目聰明不忘

又方 治產中下血不止昌蒲一兩半剉酒二盞煎取一盞去滓分三服食前溫服

又方 治好忘久服聰明益智

本草六

七

鄧

三方寸匕飲酒不醉好事者服而時後方 扁鵲云中惡與卒死驗之不可犯鐵若犯之令人吐逆

為治皆參用此方為昌蒲生根絞汁灌之立差尸厥之病卒死脉猶動聽其耳中如微語聲股間暖是也亦此方治之 又人卧忽不寤勿以火照照之害人但痛齧其踵及足拇指甲際

而唾其面即活又昌蒲末吹鼻中桂末內舌下

又方 耳聾昌蒲根粒去心二物合搗分作七

又方 卒胎動不安或腰痛胎轉搶心又丸綿裹塞耳日著一丸効

方 若下血不止昌蒲三兩酒五升煮取二升分三服

經驗方 治癰腫發背生昌蒲搗塗之孫用

子母秘錄 治胎動勞熱不安去血手足煩

產書 治後下血不止昌蒲二兩以酒二升煮分作兩服止

夏禹神仙經 昌蒲薄切令日乾者三斛清者玄水者酒也懸此昌蒲密封開一百日出視之如綠菜色以一斗熟黍米內中封十四日間出飲酒則一切三十六種風有不治者悉

漢武帝內傳 武帝上嵩山忽見仙人長可二丈問之曰吾食之長生故來

抱朴子 南中多鹿每一雄遊牝百數至春羸瘦蓋採之忽然不見

角解之時其茸甚痛獵人逢之其鹿不敢逸走伏而不動獵者先以繩繫其茸截取之以其血未散然後斃鹿又韓襲服昌蒲十三年身

上生毛。日視書萬言。皆誦之。冬。袒不寒。又昌蒲。須得石上一寸九節。紫花尤善。別說云。謹按。今陽羨山中。逆水而生。根鬚略無少泥土。根葉極緊細。一寸不啻九節。入藥極佳。今二浙人家。以瓦石器種之。曰暮易水。則茂。水濁。及有泥滓。則萎。近方多稱用石昌蒲。必此類也。其池澤所生。肥大節疎。龜慢。恐不可入藥。唯可作果盤。蓋氣味不烈。而和淡爾。

衍義曰

菖蒲世又謂之蘭蓀。生水次。失水則枯。根節密。若氣味足。粘着衣被。曉夕不得睡。痛不可任。有下俚教以菖蒲三斗。剉日乾之。捲羅為末。布蓆上。使病瘡人恣卧。其間仍以被衣覆之。既不粘着衣。被又復得睡。不五七日。間其瘡。如失。後自患此瘡。亦如此用。應手神驗。其石菖蒲。根絡石而生者。節乃密。入藥須此等。

鄧州菊花



本草六

八

鄧

衡州菊花



菊花



菊花味苦甘平無毒。主風頭眩腫痛。目欲脫。淚出。皮膚癩。肌惡風濕痺。療腰痛。去來陶陶。除骨中煩熱。安腸胃。利五脉。調四肢。久服利血氣。輕身耐老。延年。一名節華。一名

日精一名女節一名女華一名女莖一名更生一名周盈一名
傳延年一名陰成生雍州川澤及田野正月採根二月採
葉五月採莖九月採花十一月採實皆陰乾木枸杞根桑

使陶隱居云菊有兩種一種莖紫氣香而味甘葉可作羹食者為真
一種青莖而大作蒿艾氣味苦不堪食者名苦蕒非真其華正相似唯

以甘苦別之爾南陽酈縣最多今近道處處有取種之便得又有白
菊莖葉都相似唯花白五月取亦主風眩能令頭不白仙經以菊為

妙用但難多得宜常服之爾日馬錫等云鞠治諸症注今之

秋華菊陳藏器云甘菊花使能治熱頭風旋倒地腦骨疼痛身上諸
風令消散陳藏器云苦蕒味苦破血婦人腹內宿血食之又調中止

洩花如菊莖似馬蘭生澤畔似菊菊甘而蕒苦語曰苦如蕒是也又

云白菊味苦澀疑疑令黑和巨勝茯苓蜜丸主風眩變白不老益顏
色又靈寶方茯苓合為丸以成鍊松脂和每服如鷄子一九令人好

顏色不老主頭眩生平澤花紫白五月花抱朴子劉生丹法用白菊
花汁和之楊損之云甘者入藥苦者不任日華子云菊花治四肢遊

風利血脈心煩胃膈壅悶并癰毒頭痛作枕明目葉亦明目生熟並
可食菊有兩種花大氣香莖紫者為甘菊花小氣烈莖青小者名野

菊味苦然雖如此園蔬內種肥沃後同一圖經曰菊花生雍州川
體花上水益色壯陽治一切風並無所忌澤及田野今處

平二十

本草六

九

張一

處有之以南陽菊潭者為佳初春布地生細苗夏茂秋花冬實然菊
之種類頗多有紫莖而氣香葉厚至柔嫩可食者其花微小味甚甘

此為真青莖而大葉細作蒿艾氣味苦者華亦大名苦蕒非真也
南陽菊亦有兩種白菊葉大似艾葉莖青根細花白藥黃其黃菊葉

似蒿蒿花葉都黃然今服餌家多用白者南京又有一種開小花花
瓣下如小珠子謂之珠子菊云入藥亦佳正月採根三月採葉五月

採莖九月採花十一月採實皆陰乾用唐天寶單方圖載白菊云味
辛平無毒元生南陽山谷及田野中穎川人呼為田蜂菊汝南名蔡

苦蒿上黨及建安郡順政郡並名羊歡草河內名地檄蒿諸郡皆有
其功主丈夫婦人久患頭風眩悶頭髮乾落背中痰結每風發即頭

旋眼昏暗不覺欲倒者是其候也先灸兩風池各二十七壯并服此白
菊酒及丸永差其法春末夏初收軟苗陰乾擣末空腹取一方寸匕

和無灰酒服之日再漸加三方寸匕若不欲飲酒者但和羹粥汁服
之亦得秋八月合花收暴乾切取三大斤以生絹囊盛貯三大斛酒

中經七日服之日三常令酒氣相續為佳食療云甘菊平其葉
今諸州亦有作菊花酒者其法得於此乎正月採可作

羹莖五月五日採花九月九日採莖並主頭風聖惠方治頭風頭
目眩淚出去煩熱利五藏野生苦菊不堪用旋用九月

九日菊花暴乾取家糯米一斛蒸熟用五兩菊花末搜拌如外臺
常醞法多用細麵麴為候酒熟即壓之去滓每煖一小盞服

秘要治酒醉不醒九月九日肘後方絞汁一升入口即活此神

真菊末飲服方寸匕

驗冬用其根

食醫心鏡

甘菊主頭風目眩背中洶洶目淚出風痺骨肉痛切作羹煮粥并生食並得

玉

函方

王子喬變白增年方甘菊三月上寅日採名曰玉英六月上寅日採名曰長生長生者根莖是也四味並陰乾百日取等分以成日合搗千杵為末酒調下一錢匕以蜜丸如桐子大酒服七九一日三服百日身輕潤澤服之一歲白髮黑服之二年齒落再生服之三年八十歲老人變為童兒神効

衍義曰

菊近世有二十餘種惟單葉花小而黃綠葉色深小而薄應候而開者是也月令所謂菊有黃花者也又鄧州白菊單葉者亦入藥餘皆醫經不用專治頭目風熱今多收之作枕



潞州人參




威勝軍人參

本草六

十

張一



兗州人參



滁州人參

人參味甘微寒微溫無毒主補五藏安精神定魂魄止驚悸除邪氣明目開心益智療腸胃中冷心腹鼓痛腎脇逆滿霍亂吐逆調中止消渴通血脉破堅積令人不忘及服輕身延年一名人銜一名鬼蓋一名神草一名人微一名土精一名血參如人形者有神生上黨山谷及遼東二月四月八月上旬採根竹刀刮暴乾無令見風扶苓為之

使惡洩疏反藜蘆陶隱居云上黨郡在冀州西南今魏國所獻即是形長而黃狀如防風多潤實而其俗用不入服乃重百濟者形細而堅白氣味薄於上黨次用高麗高麗即是遼東形大而虛軟不及百濟百濟今臣屬高麗高麗所獻兼有兩種止應擇取之爾實用並不及上黨者其為藥切要亦與甘草同功而易蛀音注坤音唯內器中密封頭可經年不壞人參生一莖直上四五葉相對生花紫色高麗人作人參讚曰三極五葉皆陽向陰欲來求我假音賈樹相尋撥樹葉似桐甚大陰廣則多生陰地採作甚有法今近山亦有但作之不好唐本注云陶詭人參苗乃是薺荳桔梗不悟高麗讚也今潞州平州澤州易州檀州冀州幽州媯州並出蓋以其山連亘相接故皆有之也今注人參見用多高麗百濟者潞州太行山所出謂之紫團參亦用焉陶云俗用不入服非也呂馬錫等謹按藥性論云人參惡鹵鹹生上黨郡人形者上出海東新羅國又出渤海主五藏氣不足五勞七傷虛損痰弱吐逆不下食止霍亂煩悶嘔噦補五藏六腑保中守神又云馬蘭為之使消骨中痰主肺萎吐膿及癩疾冷氣逆上傷寒不下食患人虛而多夢紛紛紘加而用之請用云人參和細辛密封經年不壞日華子云殺金石藥毒調中治氣消食開胃食之無忌圖經曰人參生上黨山谷及遼皆有其根形狀如防風而潤實春生苗多於深山中背陰近報音賈漆下濕潤處初生小者三四寸許一極五葉四五年後生兩極五葉未

一千一百四十一
本草六
十一
卷一

百尺杆三月四月有花細小如粟藥如絲紫白色秋後結子或七八枝如大豆生青熟紅自落根如人形者神二月四月八月月上旬採根竹刮去土暴乾無令見風泰山出者葉青根白殊別江淮出一種土人參葉如匙而小與桔梗相似苗長一二尺葉相對生五七節根亦如桔梗而柔味極甘美秋生紫花又帶青色春秋採根不入藥本處人或用之相傳欲試上黨人參者當使二人同走一與人參舍之一不與度走三五里許其不合人參者必大喘舍者氣息自如者其人參乃真也李絳兵部手集方療反胃嘔吐無常粥飲入口即吐困弱無力垂死者以上黨人參二大兩拍破水一大外煮取四合熱頓服日再兼以人參汁煮粥與取李直方司勳徐郎中於漢南患反胃兩月餘諸方不差遂與此方當時便定差後十餘日發入京絳每與名醫持論此藥難可為儔也又雜他藥而其効最著者張仲景治胃痺心中痞堅留氣結胃脘滿脅下逆氣搶心治中湯主之人參木乾薑甘草各三兩四味以水八升煮取三升外每服一升日三如臍上築者為腎氣動去木加桂四兩吐多者去木加生薑三兩下多者復其木悸者加茯苓二兩渴者加木至四兩半腹痛者加人參至四兩半寒者加乾薑至四兩半滿者去木加附子一枚服藥後如食頃飲熱粥一升許微自溫勿發揭衣被此方晉宋以後至唐名醫治心腹病者無不用之或作湯或蜜丸或加減皆奇効胡洽治霍亂謂之溫中湯陶隱居百一方云霍亂餘藥乃可難求而治中丸四順厚朴諸湯不可暫闕常須預合每至秋月常齋自隋唐石泉公王方慶云治中丸以下四方不惟霍亂可醫至於諸病皆療並須預排比也其三三方者治

中湯四順湯厚朴湯也四順湯用人參附子炮乾薑甘草各二兩切以水六升煎取二升半分四服若下不止加龍骨二兩若痛加當歸二兩厚朴湯見厚朴條

海藥云

出新羅國所貢又有手脚狀如人形長尺餘以杉木夾定紅線纏飾之味甘微

溫主腹腰消食補養藏腑益氣安神止嘔逆平脉下痰止煩躁變酸水又有沙州參短小不堪採根用時去其蘆頭不去者吐人慎之

雷公云

凡使要肥大塊如雞腿并似人形者採得陰乾去四外臺邊蘆頭并黑者剉入藥中夏中少使發心痰之患也

秘要

治蜂蝎螫人方人參嚼以封之

千金方

開心肥健人人參一分猪肪十分酒拌和服一百日百日滿體髓溢

日誦千言肌膚

潤澤去熱風痰

肘後方

治卒上氣喘急鳴息便欲絕

經脈後方

治大人小兒不進乳食和氣去痰人參四兩半夏一兩生薑汁熬又

一宿曝乾為末

糊丸如棗豆大每服十九食後生薑湯吞下

方

治狗咬破傷風以人參不計多少桑柴火上燒令煙絕用蓋子合研為末摻在瘡上立効

勝金方

治吐血以人參一味為末鷄子清投新汲水調下一錢服之

靈苑方

治咳嗽上氣喘急嗽血吐血

行義曰

人參今之用者皆河北權場博易到盡是高麗所出率虛軟味薄不若潞州上黨者味厚體實用之有據土人得一

稟則置於版上以色茸纏繫根頗纖長不與權場者相類根下垂有及一尺餘者或十歧者其價與銀等稍為難得

本草六

一二

一



建州天門冬



兗州天門冬



漢州天門冬



西京天門冬



梓州天門冬

温州天門冬

天門冬味苦甘平大寒無毒主諸暴風濕偏痺強骨

髓殺三蟲去伏尸保定肺氣去寒熱養肌膚益氣力利

小便冷而能補久服輕身益氣延年不飢一名顛勒

生奉高山谷二月三月七月八月採根暴乾

隱居云奉高太山下縣名也今處處有以高地大根味甘者為好張華博物志云天門冬逆將有逆刺若葉滑者名締休一名顛棘可以

本草六

十三

何

浣縑素白如絨音越紆類金城人名為浣草肇其根温湯中按之以
 浣衣勝交此非門冬相似爾按如此說今人所採皆是有刺者本名
 顛勒亦粗相似以浣垢衣則淨桐君藥錄又云葉有刺蔓生五月花
 白十月實黑根連數十枚如此殊相亂而不復更有門冬恐門冬自
 一種不即是浣草耶又有百部根亦相類但苗異爾門冬蒸剝去皮
 食之甚甘美止飢雖暴乾猶脂潤難擣必須薄切暴於日中或火烘之
 也俗人呼苗為棘刺者飲乃宜人而終非真棘刺爾服天門冬禁
 食鯉魚唐本注云此有二種苗有刺而澁者無刺而滑者俱是門冬
 俗云顛刺浣草者形兒詔音暝之雖作數名終是一物二根浣垢俱
 淨門冬浣草互名之也今按陳藏器本草云天門冬陶云百部根亦
 相類苗異爾按天門冬根有十餘莖百部多者五六十莖根長尖內
 虛味苦天門冬根圓短實潤味甘不同苗蔓亦別如陶所說乃是同
 類今人或以門冬當百部者說不明也日禹錫等藥性論云蔞藤
 蔞文注云門冬一名滿冬蔞音門抱朴子云或名地門冬或名莖門
 冬或名巔棘或名淫羊食或名管松其生高地根短味甜氣香者上
 其生水側下地者葉細似蘆而微黃根長而味多苦氣臭者下亦可
 服食然善令人下氣為益又遲也服之百日皆丁壯兼倍駛於木及
 黃精也入山便可蒸若者啖之取足以斷穀若有力可餌之亦作散
 并搗絞其汁作液以服散尤益藥性論云天門冬君主肺氣逆喘
 息促急除熱通腎氣療肺痿生癰吐膿治濕疥止消渴去熱中風宜
 久服者食之令人肌體滑澤除身中一切惡氣不寒之疾令人白淨
 蜀人使浣衣如玉和地黃為使服之耐老頭不白能冷補患人體虛

而熱加而用之揚損之云服天門冬誤食鯉魚中毒浮萍解之日華

子云貝母為使鎮心潤五臟益皮膚悅顏色補五勞七傷治肺氣并嗽消痰風痺熱毒遊

風煩悶吐血去心用圖經曰生藤蔓大如釵股高至丈餘葉如芍香極尖細而疎滑有逆刺亦有澁而無刺者其葉如絲杉而細散皆

名天門冬夏生白花亦有黃色者秋結黑子在其根枝傍入伏後無花暗結子其根白或黃紫色大如手指長二三寸大者為勝頗與百

部根相類然圓實而長一二十枚同撮二月三月七月八月採根四破之去心先蒸半炊間暴乾停留久仍濕潤入藥時重炕焙令燥洛

中出者葉大幹鹿殊不相類嶺南者無花餘無它異謹按天門冬別名爾雅謂之薜荔彼切一名薜與門同冬山海經云條谷之山其草

多芍藥薜冬是也抱朴子及神仙服食方云天門冬一名顛棘在東嶽名淫羊藿在中嶽名天門冬在西嶽名管松在北嶽名無不愈在

南嶽名百部部在京陸山草名顛棘雖處處皆有其名各異其實一也

在北嶽地陰者尤佳欲服之細切陰乾擣下篩酒調三錢七日五六進之二百日日知可以強筋髓駐顏色與鍊成松脂同蜜丸益善服者

不可食鯉魚此方以顛棘為別名而張茂先以為異類博物志云天門冬莖間有刺而葉滑者曰緜休一名顛棘根以浣練素令白越人

名為浣草似天門冬而非也凡服此先試浣衣如法者便非天門冬若如所說則有刺而葉滑便不中服然今所有往往是此類用者須

詳之雷公云採得了去上皮一重便劈破去心用柳木甑燒柳木柴蒸一伏時洒酒令遍更添火蒸出曝去地二尺已

來作小架上鋪天門葉將食療補虛勞治肺勞止渴去熱風可蒸了天門冬攤令乾用外臺秘要治風癩引脇牽痛發作則吐耳如

曝乾入蜜丸尤佳經驗後方服天門冬法不計多少去心皮為末亦用洗面甚佳孫真人枕中記天門冬末服

服方寸匕若人經以酒飲之又治癥瘕積聚去三尸修輕身益氣延年耐老百病不侵

無問山中入真秘旨神仙人服天門冬三十斤細切陰乾搗末每服三錢酒調下癡狂三蟲伏尸除瘟痺輕身益氣令人不飢百日還年耐老

輕三年走道書八帝聖化經欲不畏寒取天門冬茯苓等及奔馬抱朴子云杜紫微服天門冬御八十妾列仙傳赤頭

寒時單神仙傳甘始者太原人服天門冬生細髮復出行義曰天門冬麥門冬之類雖曰去心但以水漬漉使周潤滲入

二時柔即柔矣然氣味都盡用之不效乃曰藥不神其可得乎治肺熱之功為多其味苦但專泄而不專收寒多人禁服餘如二經

生細髮復出神仙傳甘始者太原人服天門冬

二時柔即柔矣然氣味都盡用之不效乃曰藥不神其可得乎治肺熱之功為多其味苦但專泄而不專收寒多人禁服餘如二經

汾州甘草



府州甘草



汾州甘草

本草六

十五

薛

甘草國老味甘平無毒主五藏六腑寒熱邪氣堅筋骨

長肌肉倍力金瘡疔時勇解毒温中下氣煩滿短氣

傷藏欬嗽止渴通經脉利血氣解百藥毒為九土之精

安和七十二種石一千二百種草又服輕身延年一名蜜

甘名美草一名蜜草一名露草生河西川谷積沙山及上

郡二月八月除日採根暴乾十日成木乾漆苦參為之使惡

海藻四物陶隱居云河西上郡不復通市今出蜀漢中悉從汶山諸

夷中來赤皮斷理看之堅實者是抱罕草最佳抱罕羌地名亦有火

炙乾者理多虛疎又有如鯉魚腸者被刀破不復好青州間亦有不

如又有紫甘草細而實乏時可用此草最為衆藥之主經方少不用

者猶如香中有沈香也國老即帝師之稱雖非君為君所宗是以能

安和草石而解諸毒也日馬錫等謹按爾雅云藟大苦注今甘草也

蔓延生葉似荷青黃莖亦有節節有枝相當疏引詩唐風云采芩采

芩首陽之巔是也藥性論云甘草君忌猪肉諸藥衆中為君治七十

二種乳石毒解一千二百般草木毒調和使諸藥有功故號國老之

名矣主腹中冷痛治驚癇除腹脹滿補益五藏制諸藥毒養腎氣內

傷令人陰痿主婦人血瀝腰痛虛而多熱加而用之**日華子**云安魂定魄補五勞七傷一切虛損驚悸煩悶健忘通九竅利百脉益精養

氣壯筋骨解冷**圖經曰**甘草生河西川谷積沙山及上郡今陝西

如槐葉七月開紫花似柰冬結實作角子如畢豆根長者三四尺

細不定皮赤上有橫梁梁下皆細根也二月八月除日採根暴乾十

日成去蘆頭及赤皮今云陰乾用今甘草有數種以堅實斷理者為

佳其輕虛縱理及細韌者不堪惟貨湯家用之謹按爾雅云藟大苦

釋曰藟一名大苦郭璞云甘草也蔓延生葉似荷青黃莖亦有節節

有枝相當或云藟似地黄詩唐風云采苓采苓首陽之巔是也藟與

苓通用首陽之山在河東蒲坂縣乃今甘草所生處相近而先儒所

說苗葉與今全別豈種類有不同者乎張仲景傷寒論有一物甘草

湯甘草附子甘草乾薑甘草瀉心等湯諸方用之最多又能解百毒

為衆藥之要孫思邈論云有人中烏頭巴豆毒甘草入腹即定方稱

大豆解百藥毒嘗試之不効乃加甘草為甘豆湯其驗更速又備

急方云席辯刺史嘗言嶺南俚人解毒藥並是嘗用物畏人得其法

乃言三百頭牛藥或言三百兩銀藥辭久住彼與之親狎乃得其實

凡欲食先取甘草一寸炙熟嚼咽汁若中毒隨即吐出乃用都淋藤

黃藤二物酒煎令温常服毒隨大小洩出都淋藤者出嶺南高三尺

餘甚細長所謂三百兩銀藥也又常帶甘草十數寸隨身以備緩急

若**海**云此方神授極奇秘以甘草三大兩生搗別篩末大麥麩九兩

廿八七

於一大盤中相和攪令勻取上好酥少許別捻入藥令勻百沸水洩

如餅劑方圓大於瘡一分熱傳腫上以油片及故紙隔令通風冷則

本草六

十六

薛

雷公云

凡使須去頭尾

赤黃**外臺秘要**救急瘦疾甘草三兩炙每旦**百一方**小兒初

與朱蜜取甘草一指節長炙碎以水二合煮取一合以纏綿點兒口中

可得一覘殼止兒當使吐胃中惡汁此後待兒飢渴更與之若兩服

並不吐盡一合止得**又方**中蠱者煮甘草服之當痰出若平生預

吐惡汁兒智惠無病**又方**服防蠱者宜熟炙甘草服之凡中蠱

毒即內消不**又方**食牛羊肉中毒者煮甘**經驗方**崔宣州衍傳

令吐痰神驗**又方**草汁服之一二外當愈**梅師方**赤白痢方甘

草一尺炙擘破以淡漿水蘸三二度又以慢火炙之後用**梅師方**

廣利方

治肺痿久咳嗽涕唾多

孫真人食忌

傷寒甘

十二分炙搗為末每日取小便
三合甘草末一錢匕攪令散服
御藥院 治二三日咽痛可與
甘草湯去滓日三服今

古錄驗 治陰下濕痒甘草一尺並切以水五
外煮取三外漬洗之日三五度差
金匱玉函 菜中

其若葉圓而光有毒誤食之令人狂乱
狀若中風或吐甘草煮汁服之即解
又方 治誤飲饌中毒者未

可解只煎甘草薺菜
湯服之入口便活
又方 治小兒撮口及發噤方用生甘草一分

服令吐痰涎後以
乳汁點兒口中差
又方 治小兒中盡欲死甘草半兩到以水

治小兒癩瘦憊憊方甘草二兩炙焦杵為
末蜜丸如棗豆大每溫水下五九日二服
傷寒類要 治傷寒三

者與甘草二兩炙水三升
煮取一升半服五合日三
又方 傷寒脈結代者心悸動方甘草二

姚和衆 治小兒尿血甘草五分以水六合煎
取二合去滓一歲兒一日服令盡
淮南子 甘草主

衍義曰 甘草枝葉悉如槐高五六尺但葉端微尖而糙澁似有白
毛實作角生如相思角作一本生子如小扁豆齒嚙不破

今出河東西界入藥須微炙
不爾亦微涼生則味不佳

乾地黄

本草六

十七

呂

冀州地黄



沂州地黄



乾地黄味甘苦寒無毒主折跌絕筋傷中逐血痺填

骨髓長肌肉作湯除寒熱積聚除痺主男子五勞七

傷女子傷中胞漏下血破惡血溺血利大小腸去胃

中宿食飽力斷絕補五藏內傷不足通血脉益氣力

利耳目生者尤良 ○生地黃大寒主婦人崩中血不

止及產後血上薄心悶絕傷身胎動下血胎不落墮
墜腕折瘀血留血衄鼻吐血皆擣飲之久服輕身不

老一名地髓一名芫一名芫一名芫一名芫生咸陽川澤黃土地者
佳二月八月採根陰乾得麥門冬清酒良惡具母畏蕪荑陶

有子實實如小麥淮南七精散用之中間以彭城乾地黃最好次歷
陽今用江寧板橋者為勝作乾者有法搗汁和蒸殊用一意而此直
去陰乾色味乃不相似更恐以蒸作為失乎大貴時乃取牛膝萎雞
作之人不能別仙經亦服食要用其華又善生根亦主耳暴聾重聽

乾者黏濕作丸散用須烈日暴之既燥則斤兩大減一斤纔得十兩
散爾用之宜加量也今按陳藏器本草云乾地黃本經不言生乾及
蒸乾方家所用二物別蒸乾即溫補生乾則平宣當依此以用之

性論云乾地黃君能補虛損溫中下氣通血脈久服變白延年治產
後腹痛主吐血不止又云生地黃忌三白味其平無毒解諸熱破血
通利月水閉絕不利水道擣薄心腹能消瘀血病人虛而多熱加而
用之蕭炳云乾生二種皆黑鬚髮良藥曰華子云乾地黃助心膽氣
安魂定魄治驚悸勞劣心脾損吐血鼻衄婦人崩中血運助筋骨長
志日乾者平火乾者溫功用同前又云生者水浸驗浮者名夫黃半

平六十
本草六
十八

圖經曰

地黃生成咸陽川澤黃土
地者佳今處處有之以

浮半沈者名人黃沈者名地黃沈者
力佳半沈者次浮者劣煎忌鐵器
同州為上二月生葉布地便出以車前葉上有皺文而不光高者及
尺餘低者三四寸其花似油麻花而紅紫色亦有黃花者其實作房
如連翹子甚細而沙褐色根如人手拍通黃色鹿細長短不常二月
八月採根蒸三二日令爛暴乾謂之熟地黃陰乾者是生地黃種之
甚易根入土即生一說古稱種地黃宜黃土今不然大宜肥壤虛地
則根大而多汁其法以葦席圓編如車輪徑丈餘以壤土實葦席中
為壇壇上又以葦席實土為一級比下壇徑減一尺如此數級如浮
暑也乃以地黃根節多者寸斷之時壇上層層令滿逐日以水灌之
令茂盛至春秋分時自上層取之根皆長大而不斷折不被斷傷故
也得根暴乾之熟乾地黃最上出同州光潤而甘美南方不復識但以生
地黃草煙熏使乾黑洗之煤盡仍白也今乾之法取肥地黃三二十
斤淨洗更以揀去細根及根節瘦短者亦得二三十斤搗絞取汁投
銀銅器中下肥地黃浸漉令淡飯上蒸三四過時時浸漉轉蒸訖又
暴使汁盡其地黃當光黑如漆味甘如飴糖須甕器內收之以其脂
柔喜暴潤也又醫家欲辨精粗初採得以水浸有浮者名天黃不堪
用半沈者名人黃為次其沈者名地黃最佳也神仙方服食地黃採
取根淨洗搗絞取汁煎令小稠內白蜜更煎令可丸晨朝酒送三十
丸如梧子曰三亦入青州棗肉同丸又煎膏入乾根末丸服又四月
採其實陰乾篩末水服錢七其効皆等具花名地髓花延年方有單
服二法又治傷折金瘡為最要之藥肘後方療腕折四肢骨破碎及

筋傷蹉跌爛擣生地黄熬之累所傷處以竹筒編夾之通急縛勿令轉動一日一夕可以十易則差崔元亮海上方治一切心痛無問新久以生地黄一味隨人所食多少擣絞取汁搜麩作餅或冷淘食良久當利出蟲長一尺許頭似壁宮後不復患矣昔有人患此病三年不差深以為恨臨終戒其家人吾死後當剖去病本果得蟲置於竹節中每所食皆飼之因食地黃餅亦與之隨即壞爛由此得方劉禹錫傳信方亦紀其事云正元十年通事舍人崔抗女患心痛垂氣絕遂作地黃冷淘食之便吐一物可方一寸已來如蝦蟇狀無目足等微似有口蓋為此物所食

雷公

採生地黄去白皮燒鍋上柳木甑蒸之攤令氣歇拌

自此遂愈食冷淘不用著鹽

酒再蒸又出令乾勿令犯銅鐵器令人腎消并白髮髮男損榮女損衛也

飲並妙生則寒主齒痛

垂血折傷禁可以羹

若利即戒之以

身體涼為度

千金方 治牙齒根欲動脫生地黄黃細剉綿裹着齒

時後方 治耳中常鳴生地黄截寒耳數易之以差

黃汁一升漬酒四合煮

三五沸服之不止又服

又方 治備大咬人搗地黃汁

骨蹉跌骨碎破搗生地黄熨熱裏

二日夜數易若血聚以針灸之

又方 治吐血神効方生地黄汁

九百三十一

本草六

十九

食醫心鏡 主勞瘦骨

蒸令膠消服 又方 治熱即易之無不見効也

熱咳嗽唾血生地黄汁二合煮白粥

博濟方 治一切癰腫未破疼

淮南子

云地黃 主屬骨

行義曰 地黃葉如甘露子花如脂麻花但有細斑點北人謂之牛

血虛勞熱產後虛熱老人中虛燥熱煩地黃者生與生乾常慮太寒

如此之類故後世改用熟者蒸曝之法以細碎者洗出研取汁將鹿

地黃蒸出曝乾投汁中浸三二時又曝再蒸如此再過為勝亦不必

多此等與乾生二種功治殊別陶但云擣汁和蒸殊用工意不顯其

法不注治療

故須悉言耳

子母秘錄 小兒患蠱毒痢生地黄汁

抱朴子 楚文子服地黃八年

產寶 夜視有光手上車弩

孫兆方 治鼻衄及腸

黃龍腦薄荷等分

為末冷水調下

下血如月信通恐胎漏方乾地黃


乾薑等分為末用酒調方寸匕

蒼木

齊州木



商州木



荆門軍木



石州木



本草六

二十

一

舒州木



越州木



歙州木



木味苦甘温無毒主風寒濕痺死肌痲巨并**溼止汗除**

熱消食主大風在身面風眩頭痛目淚出消痰水逐皮間

風水結腫除心下急滿及霍亂吐下不止利腰臍間血益

津液暖胃消穀嗜食作煎餌久服輕身延年不飢一名山

劉一名山薑一名山連生鄭山山谷漢中南鄭二月三

勝十一月十二月正月二月採好多脂膏而甘仙經云亦能除惡氣

彈災疹九散煎餌並有法其苗又可作飲甚香美去水木乃有兩種

白木葉大有毛而作極根甜而少膏可作丸散用赤木葉細無極根

小苦而多膏可作煎用昔劉涓子採取其精而丸之名守中金丸可

以長生東境木大而無氣烈不任用今市人賣者皆以米粉塗令白

非自然用時宜刮去之**自馬錫等謹按吳氏本草云木一名山芥一**

名天蘇**陳雅**云木山**劉注**今木似刺而生山中疏云生平地者即名

常服山精**藥世論**云白木君忌桃李雀肉菘菜青魚味甘辛無毒能

主大風癱痺多年氣刺心腹脹痛破消宿食開胃去痰涎除寒熱止

九百今**本草六**二十一

下泄主面光悅駐顏去黥治水腫脹滿止嘔逆腹內冷痛吐瀉不住

及胃氣虛冷痢**日華子**云木治一切風疾五勞七傷冷氣腹脹補腰

膝消痰治水氣利小便止反胃嘔逆及筋骨弱軟痲痺氣塊婦人冷

癥瘕温疾山嵐瘴氣除煩長肌用米泔浸一宿入藥如常用又名吃

力伽蒼**圖經**曰木生鄭山山谷漢中南鄭今處處有之以蒿山茅

者去皮**劉**也莖作蒿幹狀青赤色長三二尺以來夏開花紫碧色亦似刺

花或有黃白色者入伏後結子至秋而苗枯根似薑而傍有細根皮

黑心黃白色中有膏液紫色二月三月八月九月採暴乾濕並通

用今八月採之服食家多單餌之或合白茯苓或合石昌蒲並搗末

旦日水調服晚再進久以彌佳又斷取生木去土水浸再三煎如飴

子按取其精而丸之名守中金丸今傳其法乃是膏煎恐非真耳謹

按木有二種爾雅云木山劉揚抱享劉釋曰此辨劉生山中及平地

者名也生平地者名劉生山中名木陶注本草云白木葉大而毛

甜而少膏赤木細苦而多膏是也其生平地而肥大於衆者名楊抱

葉今呼之馬劉然則楊抱即白木也今白木生杭越舒宣州高山崗上

月八月九月採根暴乾以大塊紫花者為勝又名**唐本云**利小

乞力伽凡古方云木者乃白木也非謂今之木矣

用苦酒漬之用**聖惠方**治雀目不計時月用蒼木二兩搗羅為

拭面點黥極効

散每服一錢不計時候以好羊子肝一

錢不計時候以好羊子肝一

錢不計時候以好羊子肝一

箇用竹刀子批破搽藥在內麻繩纏定以粟米泔一大盞煮外臺
熟為度患人先熏眼藥氣絕即喫之簡要濟眾亦治小兒雀目

秘要

療忽頭眩暈經久不差四體漸羸食無味好食黃土木三斤
麴三斤擣篩酒和併丸如梧桐子大曝乾飲服二十九忌桃

李雀蛤

千金方

治中風口噤不知人木四又方療煩悶白木末
兩酒三外煮取一外頓服

經方

烏鬚鬚駐顏色壯筋骨明耳目除風氣潤肌膚以服令人
輕健蒼木不計多少用米泔水浸三兩日逐日換水候滿

日取出刮去黑皮切作片子暴乾用慢火炒令黃色細搗末每一斤
末用蒸過茯苓半斤煉蜜為丸如梧桐子大空心卧時溫熱水下十

五丸別用木末六兩甘草末一兩拌和勻又方治內外障眼蒼木
作湯點之下木丸妙忌挑李雀蛤及三白

逐日換水後刮去黑皮細切入青鹽一兩同炒黃色為度去蓋不用
木賊二兩以童子小便浸一宿水淘焙乾同搗為末每日不計時候

但飲食蔬菜內調梅師方治心下有水白木三兩澤瀉五兩
下一錢七服甚驗

驗方

治毒氣攻症足脛久瘡不差白木為細末鹽漿水洗瘡乾貼
二日一換可以負重涉嶮凶年與老小休糧人不能別之謂

產寶

產後中風寒遍身冷直口噤不識人方
白木四兩以酒三外煎取一外頓服

抱朴子

內篇曰南陽文氏值亂逃壘山中飢困
欲死有一人教之食木遂不飢數十年

本草六

三二

呂

乃還鄉里顏色更少氣力轉勝故木一異術木草者山之精也結
名山精神藥經曰必欲長生當服山精

梁瘦肩吾

蒼陶隱居齋木啓曰味重金漿芳
踰玉液足使坐致延生伏深銘感

衍義曰

蒼木其長如大小拍肥實皮色褐氣味辛烈須米泔浸洗
再換泔浸二日去上麤皮白木麤促色微褐氣味亦微辛

苦而不烈古方及本經止言木未見分其蒼白二種也只緣陶隱居
言木有兩種自此人多貴白者今人但貴其難得惟用白者往往將

蒼木置而不用如古方平胃散之類蒼木為最要藥功尤速殊不詳
本草元無白木之名近世多用亦宜兩審嵇康曰聞道人遺言餌木

黃精令人久
壽亦無白字

單州菟絲子



菟絲子味甘平無毒去積絕傷補不足益氣力肥健

汁去面黥養肌強陰堅筋骨主莖中寒精自出溺有餘

瀝口苦燥渴寒血為積以服眼目輕身延年一名菟蘆

一名菟縷一名唐蒙一名玉女一名赤網一名菟纍音羸生朝

鮮川澤田野蔓延草木之上色黃而細為赤網色淺而大

為菟纍九月採實暴乾得酒良署預松脂為之使惡菌隨

多皆浮生籃紆麻蒿上舊言下有茯苓上生菟絲今不必爾其莖按以

浴小兒療熱痹音沸用其實先酒漬之一宿仙經俗方並以為補

藥臣禹錫等謹按呂氏春秋云或謂菟絲無根也其根不屬地茯苓

是也抱朴子云菟絲之草下有伏兔之根無此兔則絲不得生於上

然實不屬也又內篇云菟絲初生之根其形似兔掘取割其血以和

丹服之立變化藥世論云菟絲子君能治男子女人虛冷添精益髓

去腰疼膝冷久服延年駐悅顏色又主消渴熱中日華子云補五勞

七傷治鬼交泄精尿血潤心肺苗莖似黃麻線無根株多附田中草

被纏死或生一叢如席闊開花結子不圖經曰菟絲子生朝鮮川

分明如碎黍米粒八月九月已前採澤田野今近京亦

有之以窵句者為勝夏生苗如絲綜蔓延草木之上或云無根假氣

而生六七月結實極細如蠶子土黃色九月收採暴乾得酒良其實

本草六

二十三

有二種色黃而細者名赤網色淺而大者名菟纍其功用並同謹按

爾雅云唐蒙女蘿女蘿菟絲釋曰唐也蒙也女蘿也菟絲也一物四名而本

經并以唐蒙為一名又詩云葛與女蘿毛傳云女蘿菟絲也陸機云今

合藥菟絲也而本經菟絲無女蘿之名別有松蘿條一名女蘿自是木

類寄生松上者亦如菟絲寄生草上豈二物同名本經脫漏乎又書

傳多云菟絲無根其根不屬地今觀其苗初生纒若絲遍地不能自

起得他草梗則纏繞隨而上生其根漸絕於地而寄空中信書傳之

說不謬矣然云上有菟絲下有茯苓茯苓抽則菟絲死又云菟絲初

生之根其形似菟掘取剖其血以和丹服之今人未見其如此者豈

自一類乎仙方多單服者取實酒浸暴乾再浸又暴令酒盡篩末酒

服久而彌佳兼明目其雷公曰勿用天碧草子其樣真相似只是

苗生研汁塗面斑神效天碧草子味酸並并粘不入藥用其

菟絲子稟中和疑正陽氣受結偏補人衛氣助人筋脉一莖從樹感

技成又從中春上陽結實其氣大小受七鎰二兩全採得去鹿薄殼

了用苦酒浸二日漉出用黃精自然汁浸一宿至明微用火煎至乾

入臼中熱燒鐵杵一去三千餘杵成粉用苦酒并黃精自然汁與菟

絲子相時後方治卒腫滿身面皆洪大菟絲子一升又方治痔

對用之雞子黃塗之亦治穀道中赤痛又方治面上粉刺搗菟絲

如蟲齧菟絲子熬令黃黑末和又方子絞取汁塗之經驗

後方治文夫腰膝積冷痛或頑麻無力菟絲子洗秤一兩牛膝一

兩同浸於銀器內用酒過一寸五日暴乾為末將元浸酒再

入少醇酒作糊搜和丸如梧
桐子大空心酒下二十九
又方固陽丹菟絲子二兩酒浸十日
水淘焙乾為末更入杜仲一兩
蜜炙搗用署預末酒煮為糊丸如
梧桐子大空心用酒下五十九
子母秘錄治小兒頭瘡及女
人面瘡菟絲湯洗

產書 治橫生菟絲子為末酒調
下一錢匕米飲調亦得
修真方 神仙方菟絲子一斗
酒一斛浸良久漉出

暴乾又浸以酒盡為度每服二錢溫酒下日二服後喫三五匙水針
墜之至三七日加至三錢匕服之令人光澤三年老變為少此藥治
腰膝去風
久服延年

行義曰 菟絲子附叢木中即便蔓延花實無綠葉此為草中之異
其上有菟絲下有茯苓之說未必耳已於茯苓條中具言之

單州牛膝



本草六

三十四

川何

歸州牛膝



懷州牛膝

滁州牛膝



牛膝 為味苦酸平無毒主寒濕痿痺四肢拘攣膝痛不

可屈伸逐血氣傷熱火爛墮胎療傷中少氣男子陰消

老人失溺補中續絕填骨髓除腦中痛及腰脊痛婦人

月水不通血結益精利陰氣止髮白以服輕身耐老

名貴倍生河內川谷及臨朐二月八月十月採根陰乾

火陸英龜甲畏白前陶隱居云今出近道蔡州者最良大柔潤其莖有節似牛膝故以為名也乃云有雌雄者莖紫色而節大為勝爾

唐本注云諸藥八月已前採者皆日乾火乾乃佳不爾飽爛黑黯其十月已後至正月乃可陰乾呂馬錫等種續藥性論云牛膝目忌牛肉

能治陰痿補腎填精逐惡血流結助十二經脈病人虛羸加而用之

自華子云牛膝治腰膝軟怯冷弱破癥結排膿止痛產後心腹痛并

血運落死胎壯陽懷州者色紫圖經曰牛膝生河內川谷及臨朐今江

長白近道蘇州者色紫州者為真春生苗莖高二三天青紫色有節如鶴膝又如牛膝狀以

此名之葉尖圓如匙兩兩相對於節上生花作穗秋結實甚細此有

二種莖紫節大者為雄青細者為雌二月八月十月採根陰乾根極

長大而柔潤者佳莖葉亦可單用葛洪治老瘡久不斷者取莖葉一

把切以酒三升清服令微有酒氣不即斷更作不過三劑止唐崔元

亮海上方治瘡用水煮牛膝根未發前服今福州人單用土牛膝根淨

九百七十

本草六

三五

洗切焙乾搗下篋酒煎溫凡使去頭并塵土了用黃精自

服云治婦人血塊極效然汁浸一宿漉出細剉焙乾用之

聖惠方治眼卒生珠管牛膝并藥治氣濕痺著膝痛用牛

於豉汁中相和煮作治勞瘵積久不斷者長生牛膝一

粥和鹽醬空腹食之握切以水六升外煮取二升分二服

未發前服臨千金方治婦人小戶嫁痛牛膝五兩酒三

發又一服外煮取一外半去滓分作三服又方治

瘡癰牛膝末酒服方寸匕口中及舌上生瘡爛取牛膝

日三并主骨疽癩病及瘡癰肘後方酒漬含漸之無酒者空京佳

又方治卒暴癥腹中有如石刺晝夜啼呼牛膝二斤以酒一斗

方治齒痛牛膝末又方凡疝下應先白後赤若先赤後白為腸蠱

飲一兩治小便利不利莖中痛欲死兼治婦人血結腹堅又

日三服又方痛牛膝一大把并葉不以多少酒煮飲之立愈經

驗後方治消渴不止下元虛損牛膝五兩細剉為末生地黃汁五

十九丸服壯筋骨駐梅師方治竹木針在肉中不出取又方治胞

顏色黑髮津液自完生牛膝莖搗末塗之即出又方治胞

出牛膝八兩葵子一兩以又方治金瘡痛所生牛孫真人食忌

水九升煎取三升分三服

治牙齒疼痛燒牛
 滕根灰致牙齒間
又方 治卒得惡瘡人不識
 者以牛滕根搗傅之
衍義曰 牛滕今西京作畦種有長三尺者最佳與菘
 菘酒浸服益腎竹木刺入肉醫爛瘻之即出

菘蔚子



菘蔚子味辛甘微温微寒無毒
 主明目益精除水氣
 療血逆大熱頭痛心煩久服輕身
 莖主癰瘰
上音癰 下音謫

可作浴湯一名益母一名益明一名天乳
 一名貞蔚生海濱

池澤五月採
陶隱居云今與處有葉如荏方莖子形細長三稜方用亦稀唐本注云擣菘蔚莖傅丁腫服汁使丁腫毒

本草六

二六

呂

內消又下子死腹中主產後血脹悶諸雜毒腫丹油等腫取汁如豆
 滴耳中主聾耳中虺蛇毒傳之良
今世陳藏器本草云此草田野間人呼為鬱臭草本功外苗子入面藥令人光澤亦擣苗傅乳癰惡腫痛者又擣苗絞汁服主浮腫下水兼惡毒腫
 如荏莖子而稍麤大微有陳氣作煎及擣絞取汁服之下死胎也
別本注云其子狀如荏莖子而稍麤大微有陳氣作煎及擣絞取汁服之下死胎也
 節間又名益母疏引劉敞曰荏莖今荏蔚也葉似荏莖在方莖白華華生
 後血脹苗葉同功乃益母草子也節節生花如雞冠子黑色九月採
圖經曰 菘蔚子生海濱池澤今處處有之謹按毛詩云中谷有荏
他回切爾雅云荏音佳推郭璞云今荏蔚也葉似荏莖在方莖白華華生節間陸機云韓詩及三蒼皆云推益母也故曾子見之感思劉敞亦謂推臭穢臭穢即菘蔚也今園圃及田野見者極多形色皆如郭說而苗葉上節節生花實似雞冠子黑色莖作四方稜五月採
 又云九月採實醫方中稀見用實者唐天后鍊益母草澤面法五月
 五日採根苗具者勿令著土暴乾搗羅以水和之令極熟團之如雞
 子大再暴仍作一鑪四傍開竅上下置火安藥中央大火燒一炊久
 即去大火留小火養之勿令絕經一復時出之甕器中研治篩再研
 三日收之使如燥豆法廣濟方療小兒疳痢困垂死者取益母草煮
 食之取足差止甚佳章丹治女子因熱病胎死腹中擣此草并苗令
 熟以少許暖水和絞取汁頓服良又主難產搗取汁七合煎半頓
 服立下無新者以乾者一大握水七合煎服又名鬱臭
 草又名苦低草亦主馬齒細切此草和醋炒傅之良

聖惠方

治婦人勒乳痛成癰益母為末水調
塗乳上一宿自差生搗爛用之亦得

一合溫 **外臺秘要** 治折傷內損有瘀血
攪勻服 諸疾神方三月採益母草一名負擔一名夏

枯草洗擇令淨於箔上攤暴令水乾別用拔斷可長五寸已來勿用
刀即置鍋中以水二碩以來令草上水深二三寸煎煮候益母爛水

三分減二漉出草取五六斛汁瀉入盆中澄之半日已來以綿濾取
清汁盆中滓燬盡弃之其清汁於小釜中慢火煎取一斛以來如稀

錫每取梨許大煖酒和服之日再服以和羹粥並可如遠行不能稀
煎去即更煉可丸得每服之七日內則疼痛漸瘳七日平復或有產

婦惡露不盡及血暈一二服 **肘後方** 治一切產後血病并一切傷
差其藥治風益心力無忌 損益母草不限多少竹刀切

洗淨銀器內鍊成膏裝器內 **孫真人** 治馬咬方益母草
封之並以酒服內損亦服 細切和醋炒封之 **食醫心鏡**

治小兒疳疔疔疾以益母草 **簡要濟眾** 新生小兒浴法益母草五
葉煮粥食之取汁飲之亦妙 兩剉水一斗煎十沸溫浴而

不生 **斗門方** 治癩子已破用 **丹房鏡源** 燒益母灰用麩湯澆
瘡疥 益母搗傳瘡妙 燒之編治面上風刺

亦制 **集驗方** 治婦人帶下赤白色益母草花開時 **子母秘錄** 治
硫黃 採搗為末每服二錢食前溫湯調下 後血暈心氣絕益母

草研絞汁服一盞妙 **又方** 治小兒疳益母
草絞汁稍稍服

衍義曰 菘薺子葉至初春亦可煮作菜食凌冬不凋唐武
右九燒此灰入緊面藥丸燒之義已具冬灰條下



滁州菱薺



舒州菱薺

女萎菱薺 味甘平 無毒 主中風暴熱不能動搖跌筋

結肉諸不足 心腹結氣虛熱濕毒腰痛莖中寒及目痛皆

爛淚出久服去面黑野好顏色潤澤輕身不老 一名熒一

名地節一名玉竹一名馬董生太山山谷及丘陵立春後

採陰乾 畏鹵鹹 關隱居云按本經有女萎無菱薺別錄無女萎有
菱薺而為用正同疑女萎即菱薺也惟名異爾今處處有其

本草六

二十七

鄧

根似黃精而小異服食家亦用之今市人別用一種物根形狀如續
斷莖味至苦乃言是女青根出荆州今療下痢方多用女萎而此都無
止減之說疑必非也萎蕤又主理諸石人服石不調和者煮汁飲之
本草綱目云女萎功用及苗蔓與萎蕤全別列在中品今本經朱書是
女萎能効墨字乃萎蕤之効今以朱書為白字**臣禹錫等謹按爾雅**
云萎萎蕤釋曰藥草也一名萎一名萎蕤似竹大者如箭竿有節
葉狹長而表白裏青根大如指長一二尺可咬**藥性論**云萎蕤君主
時疾寒熱內補不足去虛勞客熱頭痛不安加而用之良**陳藏器**云
女萎萎蕤二物同傳陶云同是一物但名異耳下痢方多用女萎而此
都無止減之說疑必非也按女萎蕤又於中品之中出之云主霍亂
洩痢腸鳴正與陶注上品女萎相會如此即二萎功用同矣更非二
物蕤乃剩出一條蘇又云女萎與萎蕤不同其萎蕤一名玉竹為其
似竹一名地節為其有節魏志樊阿傳青蕤一名黃芝一名地節此
即萎蕤極似偏精本功外主聰明調血氣令人強壯和漆葉為散主
五藏益精去三蟲輕身不老變白潤肌膚暖腰脚惟有熱不可服晉
嵇紹有旨中寒疹每酒後苦垂服之得愈草似竹取根花葉陰乾昔
華佗入山見仙人所服以告樊阿服之壽百歲也**論衡**云萎蕤補中
益氣出均州**日華子**云除煩悶止渴潤心肺補五勞七傷虛損腰脚
疼痛天行熱**圖經**曰萎蕤生泰山山谷丘陵今滁州舒州及漢中
狂服食無忌**圖經**曰皆育之葉狹而長表白裏青亦類黃精莖幹
強直似竹箭幹有節根黃多鬚大如指長一二尺或云可取三月開
青花結圓實立春後採根陰乾用之本經與女萎同條云是一物二
名

本草六

二十八

登

名又云自是二物苗蔓與功用全別爾雅謂萎萎蕤上於為切下人壽郭
璞注云藥草也亦無女萎之別名疑別是一物且本經中品又別有
女萎條蘇恭云即此女萎今本經宋書是女萎能効黑字是萎蕤之
功觀古方書所用則似差別胡洽治時氣洞下屢下有女萎丸治傷
寒冷下結腸丸中用女萎治虛勞小黃耆酒云下痢者加女萎詳此
數方所用乃似中品女萎緣其性温主霍亂洩痢故也又主賊風手
足枯痺四肢拘攣茵芋酒中用女萎及古今錄驗治身體癱瘓與剝
女萎膏乃似朱字女萎緣其主中風不能動搖及去疔好色故也又
治傷寒七八日不解續命斃甲湯治脚弱斃甲湯並用萎蕤及延年
方主風熱項急痛四肢骨肉煩熱萎蕤飲又主虛風熱發即頭熱萎
蕤丸乃似此黑字女萎緣其主虛熱濕毒腰痛故也三者主治既別
則非一物明矣然陳藏器以為更非二物是不然矣此女萎性平味
甘中品女萎味辛性温性味既殊安得為一物又云萎蕤一名地節極
似偏精疑即青黏華他所服漆葉青黏散是此也然世無復能辨者
非敢以為**雷公云**凡使勿用鉤吻并黃精其二物相似萎蕤只
信然耳是不同有誤疾人萎蕤節上有毛莖斑葉尖
皮有小黃點採得先用竹刀刮上節皮**外臺秘要**主發熱口乾
了洗淨却以蜜水浸一宿蒸了焙乾用**外臺秘要**小便滋萎蕤
五兩煮之**楊氏產乳**療久痢脫肛不止取
汁飲之**防葵**女萎切一升燒薰之

防葵

襄州防葵



防葵味辛甘苦寒無毒主疝瘕腸洩膀胱熱結溺
不下欬逆溫瘧癩癘驚邪狂走療五藏虛氣小腹
支滿臙脹口乾除腎邪強志久服堅骨髓益氣輕身
中火者不可服令人恍惚見鬼一名梨蓋一名房慈一
名爵離一名農果一名利茹一名方蓋生臨淄川谷及

本草六

无

張

嵩高太山少室三月三日採根暴乾

陶隱居云北信斷今用建平間者云本與

狼毒同根猶如三建今其形亦相似但置水中不沉爾而狼毒陳以
亦不能沉矣唐本注云此藥上品無毒久服主邪氣驚狂之患其根葉
似葵花子根香味以防風故名防葵採依時者亦能沉水今乃用枯
朽狼毒當之極為謬矣此物亦稀有襄陽望楚山東及興州西方有
之共興州採得乃勝南者為隣蜀土也日南錫等論云防
葵君有小毒能治疝氣痲痺氣塊膀胱宿水血氣瘤大如椀悉能消
散治鬼瘡主百邪圖經曰防葵生臨淄川谷及嵩高少室泰山蘇
鬼魅精怪通氣恭云襄陽望楚山東及興州西方有之
其興州採得乃勝南者為隣蜀土也今惟出襄陽諸郡不聞有之其
葉似葵每莖三葉一本十數莖中發一幹其端開花如蔥花景天輩
而色白根似防風香味亦如之依時採者乃沉水陶隱居云與狼毒
同根但置水不沉耳今乃用枯朽狼毒當之極為謬矣三月三日採
六月開花即結實採根為藥
陳藏器云按此二物一是一上品而陶云防葵與
物善惡不同形質又別陶既為此說後人因而用之防葵將以破堅
積為下品之物與狼毒同功今古因循遂無甄別此殊誤也

雷公云

凡使勿誤用狼毒緣真似防葵而驗之有異効又不同
切須審之恐誤疾人其防葵在蔡州沙土中生採得二

十日便蚰用之唯輕為妙欲使先須揀去蚰末後用甘草湯浸一
宿漉出暴乾用黃精自然汁一二升拌了土器中炒令黃精汁盡肘

後方

治癩狂疾防葵末温酒服一斗圭
至二三服身潤有小不仁為候



丹州紫胡



襄州紫胡



壽州紫胡

本草六

三

張



淄州紫胡



江寧府紫胡

此

字紫胡

味苦平

微寒無毒

主心腹去腸胃中結氣

飲食積聚寒熱邪氣推陳致新除傷寒心下煩熱諸

痰熱結實胃中邪逆五藏閒遊氣大腸停積水脹及濕

痺拘攣亦可作浴湯又服輕身明目益精一名地薰一

名山菜一名茹草葉一名芸蒿辛香可食生洪農川谷

及冤句二月八月採根暴乾

得茯苓桔梗大黃石膏麻子人

消石三方寸七療傷寒寒熱頭痛心下煩滿半夏為之使惡皂枳畏

女苑藜蘆陶隱居云今出近道狀如前胡而強博物志云芸蒿葉似

邪蒿春秋有白弱音弱長四五寸香美可食長安及河內並有之此

此胡療傷寒第一用言本注云此是古紫字上林賦云此薑及爾雅

云藐音邈此草並作苙字且此草根紫色今太常用苙胡是也又以

木代系相承呼為苙胡且檢諸本草無名此者傷寒大小苙胡湯最

為痰氣之要若以芸蒿根為之更作苙音大謬矣目禹錫等謹按藥

生論云苙胡能治熱勞骨節煩疼熱氣肩背疼痛宣暢血氣勞之羸

瘦主下氣消食主時疾內外熱不解單煮服良蕭炳云主痰滿胃

脅中痞日華子云味甘補五勞七傷除煩止驚益氣力消痰止咳潤

心肺添精補髓天行溫疾圖經曰紫胡生洪農山谷及冤句今關

熱狂之絕宵宵氣滿健忘者為勝二月生苗甚香莖青紫葉似竹葉稍緊亦有似斜蒿亦有似

交門冬而短者七月開黃花生丹州結青子與他處者不類根赤色

似前胡而強蘆頭有赤毛如鼠尾獨窠長者好二月八月採根暴乾

張仲景治傷寒有大小紫胡及紫胡加龍骨紫胡加芒消等湯故後

人為最要之藥陳藏器陶云芸蒿是苙胡主傷寒蘇云紫薑作

胡是雷公曰凡使莖長軟皮赤黃鬚出在平州平縣即今銀

州銀縣也西畔生處多有白鶴綠鶴於此翔處是

也

本草六

苙胡香直上雲間若有過往聞者皆氣爽凡採得後去鬚并頭用銀

刀削上赤薄皮少許却以麝布拭了細剉用之勿令犯火立便無効

也孫尚藥治黃疸柴胡一兩去苗甘草一分右都細剉作一劑以

水一椀白茅根一握同煎至七分絞去滓任意時服

一日別說云謹按柴胡唯銀夏者最良根如鼠尾長一二尺香味

盡同華者代之然亦勝於他處者蓋

銀夏地多沙同華亦少苑所出也

行義曰苙胡本經並無一字治勞今人治勞方中鮮有不用者嗚

邪因虛而致勞故曰勞者牢也當須斟酌用之如經驗方中治勞熱

青蒿煎丸用苙胡正合宜耳服之無不效熱去即須急已若或無熱

得此愈甚雖至死人亦不怨目擊甚多日華子又謂補五勞七傷藥

性論亦謂治勞之羸瘦若此等病苟無實熱醫者熱而用之不死何待

交門冬

注釋本草一字亦不可忽蓋萬世之後所誤無窮耳苟有明哲之士

自何處治中下之學不肯考究枉致淪沒可不謹哉可不戒哉如張

仲景治寒熱往來如瘧狀用柴胡湯正合其宜

冬門麥州隨



冬門麥州睦



麥門冬君為味甘平微寒無毒主心腹結氣腸中傷飽

胃絡脈絕羸瘦短氣身重目黃心下支滿虛勞客熱

口乾燥渴止嘔吐愈痿躄強陰益精消穀調中保神定

肺氣安五藏令人肥健美顏色有子久服輕身不老

本草六

三十二

不飢秦名羊韭齊名愛韭楚名馬韭越名羊著一名

禹葭一名禹餘糧葉如韭冬夏長生函谷川谷及堤

坂肥土石間久廢處二月三月八月十月採陰乾地黃車前

款冬苦瓠畏苦參青蘘陶隱居云函谷即秦關而麥門冬異於羊韭

之名矣處處有以四月採冬月作實如青珠根似續變故謂麥門冬

以肥大者為好用之湯澤抽去心不爾令人煩斷穀家為要二門冬

潤時並重既燥即輕一斤減四五兩爾今按陳藏器本草云麥門冬

本經不言生者按生者本功外去心煮飲止煩熱消渴身重目黃寒

熱體勞止嘔開胃下痰飲乾者入丸散及湯用之功如本經方家自

有分別出江寧小潤出新安大白其大者苗如鹿葱小者如韭葉大

小有三四種功用相似其子圓碧久服輕身明目和車前子乾地黃

為丸食後服之去溫瘴變白明目夜中見光

自馬錫等謹按吳氏云

一名馬韭一名蘘音門火冬一名忍冬一名忍陵一名不死藥一名僕壘

一名隨脂神農岐伯甘平黃帝桐君雷公甘無毒季氏甘小溫扁鵲

無毒生山谷肥地葉如韭肥澤叢生採無時實青黃

門冬使惡苦笑畏木耳能治熱毒止煩渴主大水面目肢節浮腫下

水治肺痿吐膿主泄精療心腹結氣身黑目黃心下苦支滿虛勞客

熱日華子云治五勞七傷安魂定

魄止渴肥人時疾熱狂頭痛止嗽

圖經曰

麥門冬生函谷川谷及堤坂肥上石間久廢處

今所在有之葉青似莎草長及尺餘四季不凋根黃白色有鬚根作
 連珠形似續麥顯故名麥門冬四月開淡紅花如紅蓼花實碧而圓
 如珠江南出者葉大者苗如薺蔥小者如韭大小有三四種功用相似
 或云吳地者尤勝二月三月八月十月採陰乾亦堪單作煎餌之取
 新根去心搗熟絞取汁和白蜜銀器中重湯煮攪不停手候如飴乃
 成酒化溫服之治中益心悅顏色安神益氣令人肥健其力甚駛又
 主金石藥發麥門冬去心六兩人參四兩甘草二兩炙三物下篩蜜丸如
 梧子曰再飲下又崔元亮海上方治消渴丸云偶於野人處得神驗不可
 言用上元板橋麥門冬鮮肥者二大兩宣州黃連九節者二大兩去
 兩頭尖三五節小刀子條理去皮毛了淨吹去塵更以生布摩拭秤
 之擣末以肥大苦瓠汁浸麥門冬經宿然後去心即於臼中擣爛即
 內黃連末曰中和擣候丸得即併手丸大如梧子食後飲下五十九丸
 日再但服兩日其渴必定若重者即初服藥每一服一百五十九第
 二日服一百二十九第三日一百九第四日八十九第五日依本服
 丸若欲合藥先看天氣晴明其夜方浸藥切須淨處禁婦人雞犬見
 知如似可每日只服二十五丸服訖覺虛即取白羊頭一枚淨去毛
 洗了以水三大斗煮令爛去頭取汁可一斗
 已來細細服之亦不著鹽不過三劑平復

衍義曰

麥門冬根上子也治心肺虛熱并
 虛勞客熱亦可取苗作熟水飲

鳳翔府獨活

茂州獨活

本草六

三十三

張



寧化軍羌活

文州獨活



文州羌活



獨活味苦甘平微温無毒主風寒所擊金瘡止痛貫豚

癰疽音熾女子疝瘕療諸賊風百節痛風無久新者久服

本草六

三四

張

輕身耐老一名羌活一名羌青一名護羌使者一名胡王使

者一名獨搖草此草得風不搖無風自動生雍州川谷或

隴西南安二月八月採根暴乾豚實為之使陶隱居云藥名無

羌活羌活形細而多節軟潤氣息極猛烈出益州北部西川為獨活

色微白形虛大為用亦相似而小不如其一莖直上不為風搖故名

獨活至易蛀宜密器藏之唐本注云療風宜用獨活兼水宜用羌活

臣禹錫等謹按經傳論云獨活君味苦辛能治中諸風濕冷奔喘逆

氣皮肌苦痒手足攣痛勞損主風毒齒痛又云羌活君味苦辛無毒

能治賊風失音不語多痒血癩手足不遂口面喎邪遍身癢痺日華

子云羌活治一切風并氣筋骨拳攣四肢羸劣頭眩明目赤疼及伏

梁水氣五勞七傷虛損冷氣骨節痠疼通利五藏獨活即是羌活母

類圖經曰獨活羌活出雍州川谷或隴西南安今蜀漢出者佳春

者是夾石上生葉青者是土脉中生此草得風不搖無風自動故一

名獨搖草二月八月採根暴乾用本經云二物同一類今人以紫色

而節密者為羌活黃色而作塊者為獨活一說按陶隱居云獨活生

西川益州北部色微白形虛大用與羌活相似今蜀中乃有大獨活

類桔梗而大氣味了不與羌活相類用之微寒而少效今又有獨活

亦自蜀中來形類羌活微黃而極大收時寸解乾之氣味亦芳烈小

類菴活又有槐葉氣者今京下多用之極效驗意此為真者而市人
 或擇菴活之大者為獨活殊未為當大抵此物有兩種西川者黃色
 香如蜜隴西者紫色秦隴人呼為山前獨活古方但用獨活今方既
 用獨活而又用菴活茲為謬矣篋中方療中風纒覺不問輕重便須
 吐涎然後次第治之吐法用菴活五大兩以水一大斗煎取五升去
 滓更入好酒半升和之以牛蒡子半升炒下篩令極細以前湯酒斟
 酌調服取吐如已昏眩即灌之更不可
雷公云採得後細剉拌
 用下藥及繆針灸但用補治湯餌自差
 後暴乾去淫羊
千金方治中風通身冷口噤不知人獨活四
 兩好酒一升煎取半升分溫再服
肘
後方治風齒痠頰腫獨
 活酒者熱含之
經驗後方治中風不語獨活一兩剉
 酒二升煎一升大五合
 炒有聲將藥酒熱投蓋良
必效方治產後腹中絞刺疼痛菴活二
 升酒二升煎取一升去滓為服
子母秘錄治中風腹痛或子腸脫
 出酒煎菴活取汁服
小品方治產後風虛獨活
 湯主之亦可與獨活合白鮮皮各三兩水三升者取升半
 分三服耐酒者可以酒水中煮之佳用白鮮亦同法
又方治
 後中風語澁四肢拘急菴活三兩為末每服
 五錢水酒各半盞煎去滓溫服經驗方同
文潞公治牙齒風上
 地黃各三兩末每服三錢水
 一盞煎和滓溫服卧時再用

本草六


三十五

何

滁州外麻



漢州外麻



茂州外麻



秦州外麻



外麻味甘苦平微寒無毒主解百毒殺百精老物殃鬼
辟温疫瘴氣邪氣盡毒入口皆吐出中惡腹痛時氣毒
癘頭痛寒熱風腫諸毒喉痛口瘡久服不夭輕身長年

一名周麻生益州山谷二月八月採根日乾陶隱居云舊出

細而黑極堅實頃無復有今惟出益州好者細削皮青綠色謂之雞
骨外麻北部間亦有形又虛大黃色建平間亦有形大味薄不堪用

本草六

三十六

何

人言是落新婦根不必爾其形自相似氣色非也落新婦亦解毒取
葉按作小兒浴湯主驚悸論云蜀外麻主治小兒風驚癇時氣

如蜀者臣禹錫等謹按藥性論云蜀外麻主治小兒風驚癇時氣
熱疾能治口齒風蠱腫牙根浮爛惡臭熱毒膿血除心肺風毒

熱壅閉不通口瘡煩悶癩癰腫疏豆瘡水煎綿沾拭瘡上主百邪鬼
魅陳藏器云陶云人言外麻是落新婦根非也相似耳解毒取葉作

小兒浴湯主驚按今人多呼小外麻為落新婦功用同於外麻亦大
小有殊日華子云安魂定魄并鬼附帝泣遊風腫毒口氣疰蠱又名

落新婦圖經曰外麻生益州山谷今蜀漢陝西淮南州郡皆有之以
四月五月著花似粟穗白色六月以後結實黑色根紫如蒿根多鬚

腫毒之屬殊効細剉一兩水一升煎鍊取濃汁服之入口即吐出毒
氣蜀人多用之揚炎南行方療燥疽湯用外麻又有外麻膏外麻搗

湯并療諸丹毒等石泉公王方慶嶺南方服乳石補壅法云南方養
生治病無過丹砂其方用外麻末三兩研鍊了光明砂一兩二物相

合蜜丸如梧子每日食後服三丸又有七物外麻丸外麻犀角黃芩
朴消梔子大黃各二兩豉二升微熬同搗散蜜丸覺四肢大熱大便

難即服三十九取微利為知若四肢小熱雷公曰採得了刀刮
於食上服二十九非但辟瘴兼甚明目雷公曰採得了刀刮
了用黃精自然汁浸一宿出聖惠方治小兒斑瘡及豆瘡心躁眠卧
暴乾細剉蒸了暴乾用之

細剉水一盞煎去滓取汁外臺秘要 比歲有病天行發斑瘡頭

以綿霑汁洗拭瘡盤上 燒瘡皆戴白漿隨使隨生不治數日必死治差後盤黯彌歲方滅此


惡毒之氣所為以水煮外麻綿霑洗之苦酒煮弥佳但躁痛難忍也

千金翼 治產後惡血不盡或經月半歲外麻三兩清酒 肘後

方 喉痺外麻剉含 梅師方 治時行病發瘡外麻五兩以水 姚和衆

小兒尿血蜀外麻五分水五合 煎取一合去滓一歲兒一日服盡

滁洲車前子



本草六

三七

張一

車前子味甘鹹寒無毒主氣癢止痛利水道小便除

濕痺男子傷中女子淋瀝不欲食養肺強陰益精令人

有子明目療赤痛又服輕身耐老

葉及根味甘寒主金瘡止血衄鼻瘀血血瘕下血小便赤

止煩下氣除小蟲一名當道一名芣音苜音苜一名蝦蟇衣

一名牛遺一名勝鳥音昔生真定平澤丘陵阪道中五月

五日採陰乾 陶隱居云人家及路邊甚多其葉搗取汁服療洩

越岸谷不老而長生也韓詩乃言芣苢是木似李食其實宜子孫此

為謬矣唐本注云今出開州者為最巨高錫等謹按爾雅云芣苢馬

引陸機疏云馬舄一名車前一名當道喜在牛跡中生故曰車前當

道也幽州人謂之牛舌草可齧作茹大滑其子治婦人難產 論

云車前子君味甘平能去風毒肝中風熱毒風衝眼目赤痛瘴醫腦

痛淚出壓丹石毒去心胃煩熱葉主泄精病治尿血能補五藏明目

利小便通五淋 蕭炳云車前養肝 日華子云常山為使通小便淋瀝

壯陽治脫精 心煩下氣 圖經曰 車前子生真定平澤丘陵道路中今江湖淮

是面累年者長及尺餘如鼠尾花甚細青色微赤結實如葶藶赤黑

色五月五日採陰乾今人五月採苗七月八月採實人家園圃中或

種之蜀中尤尚北人取根曰乾作紫苑賣之甚誤所用謹按周南詩

云采采芣苢爾雅云芣苢馬舄馬舄車前郭璞云今車前草大葉當

道長穗好生道邊江東人呼為蝦蟇衣陸機云馬舄一名車前一

當道喜在牛跡中生故曰車前當道也幽州人謂之牛舌草可醫

黃同作茹大滑其子治婦人難產是也然今人不復有噉者其子入

藥最多駐景丸用車前莢絲二物蜜丸食下服古今為奇方其葉今

醫家生研水解飲 雷台 凡使須一窠有九葉內有葉莖可長一

之治衄血甚善 聖惠方 治熱痢不止者搗車前葉

者力全堪用使葉勿使葉莖 聖惠方 絞取汁一盞入蜜一合煎

使葉剉於新瓦上攤乾用之 聖惠方 絞取汁一盞入蜜一合煎

溫分 又方 治久患內障眼車前子乾地黃麥門冬等

二服 又方 分為末蜜丸如梧桐子太服屢試有效 外臺秘要

治陰痒痛車前子以水三 又方 治尿血車前草搗絞

外煮三沸去滓洗痒痛處 又方 取汁五合空心服之 百一方 小便

車前子草一斤水三升 又方 治石淋車前子二升以絹囊盛水八

煎取一升半分三服 又方 外煮取三升不食盡服之須臾石下

梅師方 治妊娠患淋小便澀水道熱不通車前子五兩葵子母秘

根切一升二件以水五升煎取一升半分三服 張

本草六

三十八

張

錄 治橫生不可出車前 治瀉 歐陽文忠公嘗得暴下國醫不能愈

公曰吾輩藏腑與市人不同不可服夫人買之以國醫藥雜進之一

服而愈後公知之召賣藥者厚遺之問其方久之乃肯傳但用車前

子一味為末米飲下二錢七云此藥利水 道而不動氣水道利則清濁分穀藏自息矣

衍義曰 車前陶隱居云其葉擣取汁服療洩精大誤矣此藥甘滑

不整不幾 為所誤

滁州青木香

廣州木香



海州青木香



木香味辛温無毒主邪氣辟毒疫温鬼強志主淋露療
氣劣肌中偏寒主氣不足消毒殺鬼精物温瘧蠱毒行
藥之精以服不夢寤癩疥輕身致神仙一名蜜香生永

昌山谷

陶隱居云此即青木香也永昌不復貢今皆從外國船音
白上來乃云大秦國以療毒腫消惡氣有驗今皆用合香

不入藥用惟制蛀蟲丸用之常能煮以沐浴大佳爾
二種當以崑崙來者為佳出西胡來者不善葉似羊蹄而長大花如
菊花其實黃黑所在亦有之
今按別本注云葉似羊蹄而根大花紫
色功效極多為藥之要用陶云不入藥用非也
百烏錫等謹按蜀

論云今苑中種之花黃苗高三四尺葉長八九寸嫩軟而有毛
云木香君治女人血氣刺心心痛不可忍末酒服之治九種心痛

本草六

三十九

積年冷氣痲癩塊脹痛逐諸壅氣上衝煩悶治霍亂吐瀉心腹疔
刺隋書云樊子蓋為武威太守車駕西巡將入吐谷渾子蓋以彼多
瘴氣獻青木香以禦霧露
南州異物志云青木香出天竺是草根狀如
甘草葉如青木香功用與此同又云崑崙船上來形如枯骨者良
日華子云治心腹一切氣止瀉霍亂痢疾安

圖經曰

山谷今惟廣

州舶上有來者他無所出陶隱居云即青木香也根窠大類茄子葉
似羊蹄而長大花如菊實黃黑亦有葉如山芋而開紫花者不拘時
月採根芽為藥以其形如枯骨者良江淮間亦有此種名土青木香
不堪入藥用偽蜀王和苑中亦嘗種之云苗高三四尺葉長八九寸
嫩軟而有毛開黃花恐亦是土木香種也續傳信方著張仲景青木
香丸主陽衰諸不足用崑崙青木香六路訶子皮各二十兩篩末沙
糖和之駙馬都尉鄭某忘其名去沙糖加羚羊角十二兩白蜜丸如
梧子空腹酒下三十九日再其効甚速然用藥不類古方而云仲景
者不知何從而得之邪雜修養書云正月一日取五木煮湯以浴令
人至老鬚髮黑徐錯注云道家謂青木香為五香亦云五木道家多
以此浴當是其義也又古方主癰疽五香湯
海藥謹按山海經

崑崙雷公曰

凡使其香是蘆葍根條左盤旋採得二十九日方硬
如朽骨硬碎其有蘆頭丁蓋子色青者是木香神也

外臺秘要

治狐臭若股內陰下恒濕臭或作瘡
青木香好醋浸致腋下夾之即愈
傷寒類要

天行熱病若發赤黑斑如痲青木香
 二兩水二升煮取一升頓服之効
 孫尚藥 治丈夫婦人小兒痢
 黃連半兩右件二味用水半升同煎乾去黃連只薄切木香焙乾為
 末三服第一橘皮湯第二陳米飲第三甘草湯調下此方李景純傳
 有一婦人久患痢將死夢
 別說云 謹按木香今皆從外國來即青
 中觀音授此方服之遂愈
 圖經所載廣州一種乃是木類又載滁州海州者乃馬兜鈴根此
 山鄉俗名爾治療冷熱殊不相似此三種自當入一外類別名爾

衍義曰

木香專泄中消腹間滯塞冷氣他則次之得橘皮肉豆蔻
 生薑相佐使絕佳效尤速又一種嘗自岷州出塞得生青
 木香持歸西洛葉如牛蒡但狹長莖高三四尺花黃
 一如金錢其根則青木香也生爵之椒辛香亢行氣

明州薯蕷



永康車薯蕷

本草六

四

滁州薯蕷

眉州薯蕷



署預味甘温平無毒主傷中補虛羸除寒熱邪氣補中

益氣力長肌肉主頭面遊風風頭眼眩下氣止腰痛補虛

勞羸瘦充五藏除煩熱強陰久服耳目聰明輕身不飢

延年一名山芋 秦楚名玉延鄭越名土藟 除音生嵩高山

谷二月八月採根暴乾紫芝為之使惡甘遂陶隱居云今近道

根南康間最大而美服食亦用之唐本注云署預日乾搗細篩為粉

食之大美且愈疾而補此有兩種一者白而且佳一者青黑味亦不

美蜀道者尤良巨馬錫等謹按吳氏云署預一名諸署齊越名山羊

一名脩脆一名兒草神農甘小温桐君雷公甘無毒或生臨胸鍾山始

生赤莖細蔓五月華白七月實青黃八月熟落根中白皮黃類芋藥

生論云署預臣能補五勞七傷去冷風止腰疼鎮心神安魂魄開達

心孔多記事補心氣不足患入體虛羸加而用之里苑云署預野人

謂之士諸若欲掘取嘿然則獲唱名便不可得人有植之者隨所種

之物而像之也可華子云助五藏彊筋骨圖經曰署預生嵩高山

長志安神主泄精健忘乾者功用同前

之以北都四明者為佳春生苗蔓延籬援莖紫葉青有三尖角似牽

牛更厚而光澤夏開細白花大類棗花秋生實於葉間狀如鈴二月

八月採根今人冬春採刮之白色者為上青黑者不堪暴乾用之法

取澆根刮去黃皮以水浸末白礬少許於水中經宿取淨洗去涎焙

乾近都人種之極有息春取宿根頭以黃沙和牛糞作畦種苗生以

竹梢作接援高不得過二尺夏月頻澆之當年可食極肥美南中有

一種生山中根細如指極緊實刮磨入湯煮之作塊不散味更珍美

云食之尤益人過於家園種者又江湖間中出一種根如薑芋之類

而皮紫極有大者一枚可重斤餘刮去皮煎煮食之俱美但性冷於

北地者耳彼土人單呼為諸音若殊亦曰山藟而山海經云景山北

本草六

里

吉

望少澤其草多藟音與署預同郭璞注云根似芋可食今江南人

單呼藟音儲語或有輕重耳據此注則藟預與藟乃一種南北之產

或有不同故其形類差別然字音

殊儲不同蓋相傳之訛也一名山芋

為不能制麩毒也熟煮和蜜或為湯

煎或為粉並佳乾之入藥更妙也

者山中生皮赤四面有鼠生者妙若採

得用銅刀削去上赤皮洗去涎蒸用

中細研然後下於鉢中先以酥一大匙熬

令香次旋添酒一盞煎攪令勻空心飲之

瘦損無力生署藥半斤刮去皮以刀切碎研令細爛於鑑中著酒酒

衍義曰

山藥按本草上一字犯英廟諱下一字曰藟唐代宗名

本名慮歲久以山藥為別物故書之此物貴生乾方入藥其法冬月

以布裹手用竹刀子刮去皮於簷下風逕處盛竹篩中不得見日色

一夕乾五分俟全乾收之惟風緊則乾速所以用乾之

意蓋生濕則滑不可入藥孰則只堪嚼亦滯氣餘如經

藟苡人

薏苡人



薏音改以音人味甘微寒無毒主筋急拘攣不可屈伸風

濕痺下氣除筋骨邪氣不仁利腸胃消水腫令人能食以

服輕身益氣其根下三蟲一名解豕蠱一名屋茨音迷一名起實

一名薏音感生真定平澤及田野八月採實採根無時陶隱居云

常山郡近道處處有多生人家交趾者子最大彼土呼為薏音幹珠
馬援大取將還人譏以為真珠也實重累者為良用之取中人今小
兒病蚘蟲取根煮汁糜食之甚香而去蚘蟲大効今按陳藏器本草
云薏苡收子蒸令氣細暴乾磨取人炊作飯及作麩主不飢溫氣輕

本草六

四十二

吉一

身煮汁飲之主消渴又按別本注云今多用梁漢者氣力劣於真定

取青水色者良巨馬錫等謹按藥性論云能治熱風筋脉攣急能令人

食主肺痿肺氣吐膿血效嗽涕唾上氣昔馬援煎服之破五溪毒腫

種於彼取人甑中蒸使氣細暴於日中使乾按之得人矣孟詵云性

平去乾濕圖經曰薏苡人生真定平澤及田野今所在有之春生

脚氣大驗苗莖高三四尺葉如黍開紅白花作穗子五月

六月結實青白色形如珠子而稍長故呼意珠子小兒多以線穿如

貫珠為戲八月採實採根無時今人通以九月十月採用其實中人

古方大抵心肺藥多用之韋丹治肺癰心骨甲錯者溲苦酒煮薏苡

人令濃微溫頓服之肺有血當吐愈廣濟方治冷氣薏苡人飯粥法

細春其人炊為飯氣味欲勻如麥飯乃佳或煮粥亦好自任無忌根
之入藥者葛洪治卒心腹煩滿又骨脊痛者剉根濃煮汁服三外乃
定今人多取葉為飲香益中空膈甚勝其雜他藥用者張仲景治風
濕身煩疼日晡劇者與麻黃杏仁薏苡人湯麻黃三兩杏仁三十枚
甘草薏苡人各一兩四物以水四升煮取二升分溫再服又治骨痺
偏緩急者薏苡人附子散方薏苡人十五兩大附子十枚炮二物杵末
每服方寸匕日三服

陳藏器餘

主消渴熱虺虫根煮服墮胎

雷公曰

凡使勿用薏米顆大無味

過別是

外臺秘要

治牙齒風痛薏苡根四兩水四升又方腫吞薏苡

又方

腫吞薏苡

其糲米時人呼為粳糲是也若薏苡人顆小色青味甘咬着齧人齒
夫用一兩以糯米二兩同熬令糯米熟去糯米取使若更以鹽湯煮

修制亦得

人二 **又方** 蝮蟲攻心腹痛 薏苡根二斤 以水七升 煮取三升 先食盡 服之 蟲死 盡出

兩杵 碎以水三升 煎取一升 入酒少許 服之

食醫心鏡 治筋脉拘攣 以風濕痺下氣 除骨中邪氣 利腸胃 消水腫

久服 輕身 益氣 力 薏苡人 一外 搗為 散 每 服 以 水 二 升 煮 兩 匙 未 作 粥 空 腹 食 之

馬援 後漢馬援傳 援在交 趾 常 飼 薏 苡 實 用 能

輕身 省慾 以 為 種 軍 還 載 之 一 車

衍義 曰 薏苡人 此 李商隱 大倉 銘 中 所 謂 薏苡 似 珠 不

可 不 虞 者 也 取 人 用 本 經 云 微 寒 主 筋 急 拘 攣 拘 攣 有 兩 等 素 問 注

中 大 筋 受 熱 則 縮 而 短 縮 短 故 攣 急 不 伸 此 是 因 熱 而 拘 攣 也 故 可

用 薏苡 仁 若 素 問 言 因 寒 即 筋 急 者 不 可 更 用 此 也 凡 用 之 須 倍 於

他 藥 此 物 力 勢 和 緩 須 倍 加 用 即 見 效 蓋 受 寒 即 能 使 人 筋 急 受 熱

故 使 人 筋 緩 受 濕 則 又 引 長 無 力 亦



澤瀉



本草六

四三

吉

邢州澤瀉



澤瀉味甘 鹹寒 無毒 主風寒濕痺 乳難消水 養五藏

益氣力肥健 補虛損 五勞除五藏痞滿 起陰氣 止洩精消

渴淋瀝逐膀胱 三焦停水 以服耳目聰明 不飢延年 輕

身面生光 能行水上 扁鵲云多服病人眼 一名水瀉 一名及瀉

一名芒芋 一名鵠瀉 生汝南池澤 五月六月八月採根 陰乾

蛤文。葉味鹹無毒主大風乳汁不出產難強陰氣久服

輕身五月採

實味甘無毒主風痺消渴益腎氣強陰補不足除邪濕

久服面生光令人無子九月採陶隱居云汝南郡屬豫州今近道

弋形大而長尾間必有兩歧為好此物易朽蠹常須密藏之葉狹長

叢生諸淺水中仙經服食斷穀皆用之亦云身輕能步行水上唐李

注云今汝南不復採用惟以涇州華州者為善也日華子云治五勞七傷

主腎虛精自出治五淋利膀胱熱宣通水道日華子云治五勞七傷

主頭眩耳虛鳴筋骨攣縮通小腸止遺瀝尿血催生難產補女人血

海令人有子葉壯圖經曰澤瀉生汝南池澤今山東河陝江淮亦

水藏下乳通血脉圖經曰有之以漢中者為佳春生苗多在淺水

中葉似牛舌草獨莖而長秋時開白花作叢似穀精草五月六月八月

採根陰乾今人秋末採暴乾用此物極易朽蠹常須密藏之漢中出

者形大而長尾間有兩歧最佳爾雅謂之蒹羊朱切一名蒹與曷同粒

夕切素問身熱解墮汗出如浴惡風少氣名曰酒風治之以澤瀉木

各十分廉銜五分合以二指撮為後飯後飯者飯後藥先謂之後飯

張仲景治雜病心下有支飲苦胃澤瀉湯主之澤瀉五兩木二兩水

本草六

四四

吉一

二升煎取半升分溫再服治傷寒有大小澤瀉湯五苓散輩皆用澤瀉

瀉行利停水為最要深師治支飲亦同用澤瀉木但煮法小別先以

水二升煮二物取一升又以水一升煮澤瀉取五合合此二汁為再

服病甚欲眩者服之必差仙方亦單服澤瀉一物搗篩取末水調曰

分服六兩百日雷公曰宿瀉出曝乾任用也經驗方澤瀉

體輕久而健行雷公曰宿瀉出曝乾任用也經驗方澤瀉

皂莢水煮爛焙乾為末鍊蜜為丸如桐子治腎藏風生瘡尤良

泗州遠志



衍義曰澤瀉其功尤長於行水張仲景曰水搖渴煩小便不利或

又引扁鵲云多服病人眼誠為行去其水張仲景八味丸用之者亦

不過引接桂附等歸就腎經別无他意凡服澤瀉散人未有不小便

多者小便既多腎氣焉得復

實今人止洩精多不敢用

解州遠志



威勝軍遠志



齊州遠志



商州遠志

遠志 為君 味苦溫無毒主欬逆傷中補不足除邪氣利

九竅益智慧耳目聰明不忘強志倍力利丈夫定心氣

止驚悸益精去心下膈氣皮膚中熱面目黃以服輕身

不老 好顏色延年 **葉名小草** 主益精補陰氣止虛損

夢洩 一名棘苑 一名蔓繞 一名細草 生太山及宛句川谷四

月採根葉陰乾 得按冬葵子龍骨良殺天雄附子毒畏真珠藜蘆葶藶齊蛤陶隱居云按藥名無齊蛤恐是百合

宛句縣屬兗州濟陰郡今猶從彭城北蘭陵來用之打去心取皮今用一斤正得三兩皮爾市者加量之小草狀似麻黃而青遠志亦入

仙方藥用唐本注云藥錄下卷有齊蛤即齊蛤元有不得言無今陶云恐是百合非也今注遠志莖葉似大青而小比之麻黃陶不識爾

目馬錫等謹按爾雅云蔓繞棘苑注今遠志也似麻黃赤華葉銳而黃其上謂之小草藥性論云遠志畏蟻糟治心神健忘安魂魄令人

不迷堅壯陽道主夢邪日華子云主膈氣驚魔長 **圖經曰** 遠志生

宛句川谷今河陝京西州郡亦有之根黃色形如蒿根苗名小草似麻黃而青又如葍豆葉亦有似大青而小者三月開花白色根長及

一尺四月採根葉陰乾今云曬乾用泗州出者花紅根葉俱大於它
 處商州者根又黑色俗傳夷門遠志最佳古本通用遠志小草今醫
 但用遠志稀用小草古今錄驗及范汪方治腎痺心痛逆氣膈中飲
 不下小草丸小草桂心蜀椒去汗乾薑細辛各三分附子二分炮六
 物合搗下篩和以蜜丸大如梧子先食米汁下三
 丸日三不知稍增以知為度禁猪肉冷水生葱菜
 先須去心若不去心服之令人悶去心
 了用熟甘草湯浸宿漉出曝乾用之也
 至市買遠志着中角中
 還為未服之勿令人知
 抱朴子 內篇云陵陽仲子服遠志二十年
 有子三十七人開書所視便記而

忘不

信陽軍草龍膽



襄州草龍膽



本草六

四十六

睦州草龍膽



沂州草龍膽



龍膽味苦寒大寒無毒主骨間寒熱驚癇邪氣續

絕傷疔五藏殺蠱毒除胃中伏熱時氣溫熱熱洩下痢

去腸中小蟲益肝膽氣止驚惕久服益智不忘輕身耐老

一名陵游生齊胸山谷及冤句二月八月十月十二月採根

陰乾買眾為之使惡防葵地黃陶隱居云今出近道吳興為勝狀似牛膝味甚苦故以膽為名今按別本注云葉似龍葵味苦如膽

因以為名臣禹錫等謹按藥性論云龍膽君能主小兒驚癇入心壯熱骨

熱癰腫治時疾熱黃口瘡龍膽生齊胸山谷及冤句今近道亦有
 語及瘡疥明目
 煩益智治健忘
 圖經曰之宿根黃白色下抽根十餘本類牛膝

直上生苗高尺餘四月生葉似柳葉而細莖如小竹枝七月開花如
 牽牛花作鈴鐸形青碧色冬後結子苗便枯二月八月十一月十二
 月採根陰乾俗呼為草龍膽浙中又有山龍膽草味苦澁取根細剉
 用生薑自然汁浸一宿去其性焙乾搗水煎一錢七溫服之治四肢疼
 痛採無時候葉經霜雪不凋此同類而別種也古方治瘡多用之集
 驗方穀疸丸苦參三兩龍膽一兩二物下篩牛膽和丸先食以麥飯
 服之如梧子五九日三不知稍增刪繁方治勞疸同用此龍膽加至
 二兩更增搗子人三七枚三物同篩搗丸以猪膽服如前法以飲下
 之其說云勞疸者因勞為
 名穀疸者因食而勞也
 中浸一宿至明漉出暴乾用
 勿空腹領之令人溺不禁
 一盞去滓隔宿
 不食平旦頓服
 後方 治卒心痛龍膽四兩酒
 三外煮取一升半頓服

雷公云

聖惠方

外臺秘要

採得後陰乾欲使時用銅刀
 切去鬚土頭了剉於甘草湯
 膽一兩去頭剉水二盞煮取
 治卒下血不止龍膽一虎口以水
 五外煮取二升半分為五服差

信州細辛



本草六

四七

丁

華州細辛



崑崙軍細辛



細辛味辛溫無毒主效逆頭痛腦動百節拘攣風

濕痺痛死肌溫中下氣破痰利水道開胃中除喉痺聾

聾音鼻風癩癩疾下乳結汗不出血不行安五藏益肝膽

通精氣以服明目利九竅輕身長年一名系草生華陰

山谷二月八月採根陰乾曾青棗根為之使得當歸芍藥白芷

明鯉魚膽青羊肝共療目痛惡狼毒山茱萸黃耆畏消石滑石反藜蘆陶隱居云今用東陽臨海者形段乃好而辛烈不及華陰高麗者

用之去其頭節人患口臭者舍之多效最能除痰明目也臣禹錫等

謹按范子云細辛出華陰色白者善吳氏云細辛一名細草神農黃

帝雷公桐君辛小温歧伯無毒季氏小寒如葵葉赤黑根一葉相連

藥性論云細辛臣忌生菜味苦辛治欬逆上氣惡風風頭手足拘急

安五藏六腑添膽氣去皮風濕痺能止眼風淚下明目開胃中滯除

齒痛主血閉婦人血瀝腰痛日華子云治嗽消死肌瘡肉骨中結聚忌

圖經曰細辛生華山谷今處處有之然它處所出者不及華

州者真其根細而其味極辛故名之曰細辛二月八月

採根陰乾用今人多以杜蘅當之杜蘅吐人用時須細辨耳杜蘅春

初於宿根上生苗葉似馬蹄形狀高三二寸莖如麥藁鹿細每窠上

有五七葉或八九葉別無枝蔓又於葉莖間罅內蘆頭上貼地生紫

花其花似見不見聞結實如豆大窠內有碎子似天仙子苗葉俱青經

霜即枯其根成窠有似針帚密開細長四五寸微黃白

色味辛江淮俗呼為馬蹄香以人多誤用故此詳述之

雷公云凡使一二揀去雙葉服之害人須去頭土

了用瓜水浸一宿至明漉出曝乾用之

聖惠方治口臭及蠶齒腫

熱含冷外臺秘要細辛桂心等分內口中

別說云謹按細辛非華陰者

吐差不得為細辛用若杜蘅之類自應依本性於用爾又細辛若單用未

不可過半錢七多即氣悶塞不通者死雖死無傷近年開中或用此

毒人者聞平涼獄中嘗治此故不可不記

非本有毒但以不識多寡之用因以有此

本草六

四八

工


衍義曰

細辛用根今惟華州者佳柔韌極細直深紫色味極辛嚼

則杜衡也杜衡葉形如馬蹄下故俗云馬蹄香蓋根似白前又似

細辛襄漢間一種細辛極細而直色黃白乃是鬼督郵不可用

温州石斛



春州石斛



石斛味甘平無毒主傷中除痺下氣補五藏虛勞羸

瘦強陰益精補內絕不足平胃氣長肌肉逐皮膚邪熱

痺音沸氣脚膝疼冷痺弱久服厚腸胃輕身延年定志

除驚一名林蘭一名禁生一名杜蘭一名石遂陸英為之使惡癩水石巴豆畏生六安山谷

水傍石上七月八月採莖陰乾陸英為之使惡癩水石巴豆畏

出始興生石上細實系灰湯沃之色如金形似蚌音窄蝻音猛驛者為

佳近道亦有次宣城間生櫟樹上者名木斛其莖形長大而色淺六

安屬廬江今始安亦出木斛至虛長不入丸散惟可為酒漬煮湯用

爾俗方最以補虛療脚膝唐本經云作乾石斛先以酒洗將蒸炙成

不用灰湯今荆襄及漢中江左又有二種一者似大麥累累相連頭

生一葉而性冷一種大如雀驛名雀驛斛生酒漬服乃言勝乾者亦

如麥斛葉在莖端其餘斛如竹節間生葉也日華子云治虛

云石斛君益氣除熱主治男子腰脚軟弱健陽逐皮肌風痺骨中久

冷虛損補腎積精腰膝痛養腎氣益力日華子云治虛

損劣弱壯筋骨暖水臟輕身益智平胃氣逐虛邪圖經曰生六

安山谷水傍石上今荆湖川廣州郡及温台州亦有之以廣南者為

佳多在山谷中五月生苗莖似竹節節間出碎葉七月開花十月

結實其根細長黃色七月八月採莖以桑灰湯沃之色如金陰乾用

或云以酒洗將蒸炙成不用灰湯其江南生者有二種一種似大麥

累累相連頭生一葉名麥斛一種大如雀驛名雀驛雷公云使

斛惟生石上者勝亦有生櫟木上者名木斛不堪用雷公云使

先夫頭土了用酒浸一宿漉出於日中曝乾却用酥蒸從已至酉却

徐徐焙乾用石斛鎖涎澁丈夫元氣如斯修事服滿一鎰永無骨痛

本草六

甲九

衍義曰石斛細若小草長三四寸柔韌折之如肉而實今人多以


木斛渾行醫工亦不能明辨世又謂之金釵石斛蓋後人

取象而言之然甚不經將木斛折之中虛如禾草長

尺餘但色深黃光澤而已真石斛治胃中虛熱有功



潯州巴戟天



歸州巴戟天

巴戟天味辛甘微温無毒主大風邪氣陰痿不起強筋骨

安五藏補中增志益氣療頭面遊風小腹及陰中相引痛

下氣補五勞益精利男子生巴郡及下邳山谷三月八月採

根陰乾覆盆子為之使惡朝生雷丸丹參陶隱居云今亦用建平

宜都者狀如牡丹而細外赤內黑用之打去心唐本經云

巴戟天苗俗方名三蔓草葉似茗經冬不枯根如連珠多者良宿根青色嫩根白紫用之亦同連珠肉厚者為勝
云巴戟天使能治男子夜夢鬼交泄精強陰除頭面中風主下氣大風血癩病人虛損加而用之
風治邪氣療水腫又名不凋草色紫如小念珠有小孔子堅硬難擣
圖經曰巴戟天生巴郡及下邳亦有之皆不及蜀州者佳葉似茗經冬不枯俗名三蔓草又名不凋草多生竹林內內地生者葉似麥門冬而厚大至秋結實二月八月採根陰乾今多焙之有宿根者青色嫩根者白色用之皆同以連珠肉厚者勝今方家多以紫色為良蜀人云都無紫色者彼方人採得或用黑豆同煮欲其色紫此殊失氣味尤宜辨之一說蜀中又有一種山律根正似巴戟但色白土人採得以醋水煮之乃紫以淮巴戟莫能辨也真巴戟嫩者亦白乾時亦煮治使紫力劣弱不可用今兩種市中皆是但擊破視之其中紫而鮮潔者偽也真者擊破其中雖紫又有微白慘如粉
雷公曰凡使須用枸杞子湯浸一宿待稍軟漉出色理小暗也
却用酒浸一伏時又漉出用菊花同熬令焦黃去菊花用
衍義曰巴戟天本有心乾縮時偶自落或可以抽布拭令乾用
摘故中心或空非自有小孔子也今人欲要中間紫色則多偽以大豆汁沃之不可不察外堅難染故先從中間紫色有人嗜酒日須五七盃後患腳氣甚危或教以巴戟半兩糯米同炒米微轉色不用米大黃一兩剉炒同為末熟蜜為丸溫水服五七十九丸仍禁酒遂愈

本草六

五十

恩節

白英味甘寒無毒主寒熱入瘧消渴補氣益氣久服輕身

延年名款菜一名白草生益州山谷春採葉夏採莖秋採

花冬採根陶隱居云諸方藥不用此乃有解音解菜生水中人蒸食之此乃生山谷當非是又有白草葉作羹飲甚療勞而

不用根華益州乃有苦菜土人專食之皆充健無病疑或是此唐本

云此鬼目草也蔓生葉似王瓜小長而五稜實圓若龍葵子生青熟紫黑煮汁飲解勞東人謂之白草陶云白草似識之而不的辨余

陳藏器本草云白英主煩熱風癩丹毒瘡瘻寒熱小兒結熱煮汁飲之一名鬼目爾雅云符鬼目注似葛葉有毛子赤如耳瑠珠若云子熟黑誤矣又按別本注云今江東人夏月取其莖葉煮粥極解熱毒

白蒿

白蒿



白蒿味甘平 無毒 主五藏邪氣風寒濕痺 補中益氣長
毛髮令黑 療心懸少食常飢 久服輕身耳目聰明不老


生中山川澤二月採陶隱居云蒿類甚多而俗中不聞呼白蒿者方藥家既不用皆無復識之所主療既殊佳應更加研訪服食七禽散云白兔食之仙與前菴蒿子同法爾**厚本注**云爾雅繁音煩瞞音婆蒿即白蒿也此蒿繁鹿於青蒿從初生至枯白於眾蒿欲似細艾者所在有之也今按別本注云葉似艾葉上有白毛鹿滋俗呼為蓬蒿巨馬錫等謹按爾雅疏云蓬蒿可以為菹故詩箋云以豆薦繁菹陸機云凡艾白色為瞞蒿今白蒿春始生及秋香美可生食又可蒸一名游胡北海人謂之旁勃故大戴禮夏小正傳曰繁游胡游胡旁勃也孟詵云白蒿寒春初此蒿前諸草生擣汁去熱黃及心痛其葉生按醋淹之為菹甚益人又葉乾為末夏日暴水痢以米飲和一匙空腹服之子主鬼氣末和酒服之良又燒淋灰煎治淋瀝疾

圖經曰 白蒿蓬蒿也生中山川澤今生似青蒿而葉鹿上有白毛錯滋從初生至枯白於眾蒿頗似細艾二月採此爾雅所謂繁音煩瞞音婆蒿是也疏云蓬蒿可以為菹故詩箋云以豆薦繁菹陸機云凡艾白色為瞞蒿今白蒿春始生及秋香美可生食又可蒸一名游胡北海人謂之旁勃故大戴禮夏小正云繁游胡游胡旁勃也此草古人以為菹唐孟詵亦云生按醋食今人但食蔓蒿不復食此或疑此蒿即蔓蒿而孟詵又別著蔓蒿條所說


本草六 五十一

不同明是二物乃知古今食品之異也又今階州以白蒿為茵陳蒿苗葉亦相似然以入藥恐不可用也按蒿類亦多爾雅云繁之醜秋蒿言春時各有種名至秋老成皆通呼為蒿也中品有馬先蒿云生南陽川澤葉如益母草花紅白八九月有實俗謂之虎麻亦名馬新蒿詩小雅所謂匪莪伊蔚是也陸機云蔚牡蒿牡蒿怒刃切也三月始生七月華似胡麻花而紫赤八月為角角似小豆角銳而長一名馬新蒿郭璞注爾雅蔚牡蒿謂無子者而陸云有子二說小異今當用有子者為正下品又有角蒿云葉似白蒿花如瞿麥紅亦可愛子似王不留行黑色作角七八月採又有茵陳蒿草蒿下自有條白蒿馬新蒿古方治癩疾多用之深師方云取白艾蒿十束如外大蕪取汁以麴及米一如釀酒法候熟稍稍飲之但是惡疾遍體面日有瘡者皆可飲之又取馬新蒿搗末服方寸匕日三如更赤起服之年都差平復角蒿醫方鮮有用者

兗州赤箭



赤箭



赤箭味辛溫主殺鬼精物蠱毒惡氣消癰腫下支滿山

音下血久服益氣力長陰肥健輕身增年一名離母名鬼

生陳倉川谷雍州及太山少室三月四月八月採根暴

乾陶隱居云陳倉屬雍州扶風郡按此草亦是芝類云莖赤如箭

風自搖如此亦非俗所見而徐長卿亦名鬼督郵又復有鬼箭莖有

羽其療並相似而益人乖異恐並非此赤箭唐本注云此芝類莖似

箭幹赤色端有花葉遠看如箭有羽根皮肉汁與天門冬同惟無心

脈去根五六寸有十餘子衛似芋其實似苦楝子核作五六稜中肉

如麩日暴則枯萎也得根即生噉音澹之無乾圖經曰赤箭生陳

服法也臣禹錫等謹按藥性論云赤箭無毒倉川谷雍

州及泰山少室今江湖間亦有之然不中藥用其苗獨莖如箭幹葉

生其端四月開花幹葉俱赤實似苦楝子核作五六稜中有肉如麩

日暴則枯萎其根大類天門冬惟無心脈耳去根五六寸有十餘子

為衛似芋三月四月八月採根暴乾今三月四月採苗七月八月九

月採根謹按此草有風不動無風則自搖抱朴子云按仙方中有合

離草一名獨搖一名離母所以謂之合離離母者此草為物下根如

芋魁有游子十二枚周環之去大魁數尺雖相頤而實不連但以氣

相屬耳如蕪絲之草下有伏菟之根無此菟則絲不得上亦不相屬

本草六

五十二

也然則赤箭之異陶隱居已云此亦非俗所見菟絲之下有伏菟亦

不復聞有見者殆其種類中時有神異者乃如此耳又陶蘇皆云赤

箭是芝類而上有六芝條五芝皆以五色生於五嶽諸方所獻者紫

芝自難得縱獲三豈得終久服邪今山中雖時復有之而人莫能識

其真醫家絕無用者故州郡亦無圖上蓋祥異之物非世常有但附

其說於此耳凡採藥時月皆先據本經而後著今土俗所宜且赤箭

本經但云三月四月八月採根不言用苗而後著今土俗所宜且赤箭

有收採時月與本經參差不同難以兼著故但從今法其他藥有相

類者亦同此比又按序例云凡採藥其根物多以二月八月採者謂

春初津潤始萌未衝枝葉勢力淳濃故也至秋枝葉津潤歸流於下

今即事驗之春寧宜早秋寧宜晚據此文意採根者須晚秋以後初

春以前欲其苗梗枯落至未萌芽時氣味正完乃可採耳然其他藥

類生長及枯死有早晚採之自隨其時不必拘以春秋也下又云華

實莖葉乃各隨其所熟歲月亦有早晏別說云謹按今醫家見用

不必都依本文是其義也他亦同此此天麻即是此赤箭

根今補注與圖經所載乃別是一物中品之下又出天麻一目注云

出鄆州考今之所出赤箭根苗乃自齊鄆而來者為上今翰林沈公

括最為博識嘗解此一說云古方用天麻者不用赤箭用赤箭者即

無天麻方中諸藥皆同而唯此名或別即是天麻赤箭本為一物並

合用根也今中品之下所別出天麻一目乃與此赤箭所說都不相

干即明別是一物爾然中品之下所為天麻者世所未嘗見用今就

此赤箭根為天麻則與今所用不相違然赤箭則言苗用之有自表入裏之功天麻則言根用之有自內達外之理根則抽苗徑直而上苗則結子成熟而落返從箝中而下至行義曰赤箭天麻苗也然土而生似此粗可識其外內主治之理行義曰與天麻治療不同故後人分之為二經中言八月採根暴乾故知此即苗也

秦州菴藺子

寧州菴藺子



菴藺子味苦微寒微温無毒主五藏瘀血腹中

水氣臚脹留熱風寒濕痺身體諸痛療心下堅膈中寒

熱周痺婦人月水不通消食明目又服輕身延年不老

本草六

五十二

楊三

駮音驢虛音食之神仙生雍州川谷亦生上黨及道邊十

月採實陰乾荆實蕙苾為之使陶隱居云狀如蒿艾之類近道處處有仙經亦時用之人家種此辟蛇也

等謹按藥性論云菴藺使味辛苦益氣主男子陰痿不起治心腹脹滿能消瘀血華子云治腰脚重痛膀胱疼明日及骨節煩痛不食

圖經曰菴藺子生雍州川谷及上黨道邊今江淮亦有之春生苗

人通以九月採江南人家多種此辟蛇謹按木經久服輕身延年不老而古方書少有服食者惟入諸雜治藥中如胡治療驚邪狸骨丸之類皆大方中用之孫思邈千金翼韋宙獨行方主疏折瘀血並單用菴藺一物煮汁服之亦未服今人治打撲損亦多用此法飲散皆通其效最速服食方不見用者

廣利方

治諸瘀血不散癭成癰搗生菴藺蒿取汁一外服之

菴藺子



折

錫音

真

頁音

子味辛微温

無毒

主明目目痛淚出

除

痺補五藏益精光

療心腹腰痛

服輕身不老

一名

養

折一名

天戟一名

馬辛一名

折

一名

天戟

一名

馬辛

一名

大薺

生咸陽川澤

及道傍

四

月五月採

暴乾

得荆實

細辛良惡

乾薑苦參

陶隱居云今處

月五月採

暴乾

得荆實

細辛良惡

乾薑苦參

陶隱居云今處

雅云是大薺

然驗其味甘而不辛也

而細俗呼為老薺

論云折實子苦參為使

能治肝家積聚

眼目

赤腫

陳藏器云折實子本經

一名大薺蘇引爾雅為注

云大薺

按大薺

即葶藶非折實也

折實大而補葶藶細而圓

二物殊別也

圖

經曰

折實子生咸陽川澤

及道傍今處處有之

爾雅云折實大薺

郭璞云似薺細葉俗呼

曰老薺蘇恭亦云是大薺

又云然

折實味辛大薺味甘

陳藏器以大薺當是葶藶

非折實折實大而扁

葶藶細而圓二物殊也

而細俗呼為老薺

論云折實子苦參為使

能治肝家積聚

眼目

赤腫

陳藏器云折實子本經

一名大薺蘇引爾雅為注

云大薺

按大薺

即葶藶非折實也

折實大而補葶藶細而圓

二物殊別也

圖

經曰

折實子生咸陽川澤

及道傍今處處有之

爾雅云折實大薺

郭璞云似薺細葉俗呼

曰老薺蘇恭亦云是大薺

又云然

折實味辛大薺味甘

陳藏器以大薺當是葶藶

非折實折實大而扁

葶藶細而圓二物殊也

而爾雅自有葶藶謂之葶音典

注云實葉皆

似芥一名狗薺大抵二物皆薺類

故人多不能細分乃爾致疑也

四

月五月採暴乾

古今眼目方中多用之

崔元亮海上方療眼熱痛淚

不止以折實子一物搗篩為末

欲臥以銅筋點眼中當

有熱淚及惡物出并去努肉

可三四十夜點之甚佳

著實

實

本草六

五十四

楊三

著實味苦酸平無毒主益氣充肌膚明目聰慧先

著實



蔡州著實



知久服不飢不老輕身

生少室山谷八月九月採實日乾

唐本注云此草所在有之以其莖為筴陶誤用楮實

為之本經云味苦楮實味甘其楮實移在木部也

室山谷今蔡州上蔡縣白龜祠傍其生如蒿作叢高五六尺一本一

二十莖至多者三五十莖生便條直所以異於衆蒿也秋後有花出

於枝端紅紫色形如菊八月九月採其實日乾入藥今醫家亦稀用

其莖為筴以問鬼神知吉凶故聖人贊之謂之神物史記龜策傳曰

龜千歲乃遊於蓮葉之上著百莖共一根又其所生獸無虎狼蟲無

毒螫徐廣注曰劉向云龜千歲而靈著百年而一本生百莖又諸先

生云著生滿百莖者其下必有神龜守之其上常有青雲覆之傳曰

天下和平王道得而著莖長丈其叢生滿百莖方今世取著者不能

圖經曰

著實

生少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

室少

中古法度不能得滿百莖長丈者取八十莖已上著長八尺即難得也人民好用卦者取滿六十莖以上長滿六尺者即可用矣今蔡州所上者皆不言如此然則此類其神物乎故不常有也

赤芝味甘平主胃中結益心氣補中增智慧不忘久食

輕身不老延年神仙一名丹芝生霍山陶隱居云南嶽本

以小霍山代之非正也此則應生衡山也英公云安心神

黑芝味鹹平主瘧隆音利水道益腎氣通九竅聰察久食

輕身不老延年神仙一名玄芝生常山唐本注云五芝經云皆以五色生於五嶽

諸方所獻白芝未必華山黑芝又非常嶽且芝多黃白稀有黑青者然紫芝最多非五芝類但芝自難得縱獲一二豈得終久服耶

青芝味酸平主明目補肝氣安精魂仁恕久食輕身不

老延年神仙一名龍芝生泰山英公云不忘強志

白芝味辛平主欬逆上氣益肺氣通利口鼻強志意勇

本草六

五十五

分之二

悍安魄久食輕身不老延年神仙一名玉芝生華山

黃芝味甘平主心腹五邪益脾胃氣安神忠信和樂久食

輕身不老延年神仙一名金芝生嵩山

紫芝味甘温主耳聾利關節保神益精氣堅筋骨好

顏色久服輕身不老延年一名木芝生高夏山谷六芝

皆無毒六月八月採署預為之使得緩良得麻子人白瓜子牡桂共益人惡常山畏扁青茵陳蒿陶隱居

云按郡縣無高夏名恐是山名爾此六芝皆仙草之類俗所稀見族種甚多形色環異並載芝草圖中今俗所用紫芝此是朽樹木株上所生狀如木樨音軟名為紫芝蓋止療痔而不可合諸補丸藥也心得芝草便正爾食之無餘節度故皆不云服法也馬錫等謹按爾

雅云茵芝釋曰瑞草名也一歲三華一名茵一名芝論衡云芝生於土

土氣和故芝草生瑞命禮曰王者仁慈則芝草生是也抱朴子云赤


者如珊瑚白者如截肪黑者如澤漆青者如翠羽黃者如紫金而皆光明洞徹如堅冰也云木芝者松柏脂淪地千歲化為茯苓萬歲

其上生小木狀似蓮花名曰木威喜芝夜視有光持之甚滑燒之不焦帶之辟兵藥性論云紫芝使畏鼠味甘平無毒主能保神益壽

海州卷柏



宛州卷柏



卷

君免切

相味辛甘温平微寒無毒主五藏邪氣女子

陰中寒熱痛癥瘕血閉絕子止欬逆治脫肛散淋結頭

中風眩痿廢強陰益精久服輕身和顏色令人好容

本草六

五十六

體一名萬歲一名豹足一名求服一名交時生常山山谷

石間五月七月採陰乾陶隱居云今出近道叢生石土上細葉似柏卷屈狀如雞足青黃色用之去下近

石有沙土處巨馬錫等諸種范子云卷柏出三輔云卷柏神農

辛平桐君雷公甘建康記云建康出卷柏藥性論云卷柏君能治月

經不通尸疰鬼疰腹痛去百邪鬼魅目華子云鎮心圖經曰卷柏

治邪啼泣除面疔頭風暖水藏生用破血灸用止血而細碎拳擊如雞足青黃色高三五寸無花子多生石上五月七月採陰乾去下近石有沙土處用之

一種唐本餘

辟虺雷味苦大寒無毒主解百毒消痰祛大熱療頭痛

辟瘟疫名辟蛇雷其狀如鹿塊蒼木節中有眼

四十六種陳藏器餘

藥玉味甘平無毒解一切毒止鼻衄吐血祛煩躁苗莖青

色葉摘之有乳汁搗汁飲驗

堯木香燒去惡氣除病疫漢武帝故事西王母降上燒堯木香末堯木香堯渠國所獻如大且塗宮門香聞百里關中大疾疫死者相枕燒此香疫則止內傳云死者皆起此則靈香非中國所致標其功用為衆草之首焉

草犀根味辛平無毒主解諸藥毒嶺南及睦婺間如中毒草此藥及千金藤並解之亦主蠱毒溪毒惡刺虎狼蟲虺等毒天行瘡瘡寒熱咳嗽痰壅飛尸喉閉瘡腫小兒寒熱丹毒中惡注忤痢血等並煮汁服之其功用如犀故名草犀解毒為最生衢婺洪饒間苗高二三尺獨莖根如細辛研服更良生水中者名木犀也

本草六

五十七

鄧一

謹按廣州記云生嶺南及海中獨莖對葉而生如燈臺草若細辛平無毒主解一切毒氣虎狼所傷溪毒野蠱等毒並宜燒碎服臨死者服之得活

薇味甘寒無毒以食不飢調中利大小腸生水傍葉似萍爾雅曰薇垂也三秦記曰夷齊食之三年顏色不異武王誡之不食而死廣志曰薇葉似萍可食利人也

藥云

謹按廣州記云生海池澤中爾雅注云薇水菜主利水道下浮腫潤大腸

無風獨搖草帶之令夫婦相愛生嶺南頭如彈子尾若鳥尾兩片開合見人自動故曰獨搖草

海藥云謹按廣志

云生嶺南又云生大秦國性溫平無毒主頭面遊風遍身癢者汁淋蘸陶朱術云五月五日採諸山野往往亦有之

零餘子味甘溫無毒主補虛強腰脚益腎食之不飢曬乾功用強於薯預有數此則是其一也一本云大如雞

子小者如彈丸在葉下生

百草花主百病長生神仙亦煮花汁釀酒服之異類云鳳剛者漁陽人也常採百花水漬封泥埋之百日煎為丸卒死者內口中即活胡剛服藥百餘歲入地肺山列仙傳云堯時赤松子服之得仙

紅蓮花白蓮花味甘平無毒久服令人好顏色變白却老生西國胡人將來至中國也

旱藕味甘平無毒主長生不飢黑毛髮生太行如藕羊不喫草味苦辛溫無毒主一切風血補益攻諸病煮之亦浸酒生蜀川山谷葉細長在諸草中羊不喫者是

萍蓬草根味甘無毒主補虛益氣力久食不飢厚腸胃

三三八

本草六

五二八

聲

生南方池澤大如荇花黃未開前如算袋根如藕飢年當穀也

石蕊藥主長年不飢生太山石上如花蕊藥為丸散服之今時無復有王隱晉書曰庾褒入林憲山食木實餌石蕊藥得長年也

仙人草主小兒酢瘡者煮湯浴亦搗傅之酢瘡頭小大硬小者此瘡或有不因藥而自差者當丹毒入腹必危可預飲冷藥以防之兼用此草洗瘡亦明目去膚醫接汁滴目中生階庭間高二三寸葉細有鴈齒似離萑草此地不生也

會州白藥主金瘡生膚止血碎末傅瘡上藥如白斂出

會州也

救窮草食之可絕穀長生地肺山大松樹下如竹出新道書地肺山高六千丈其下有之應可求也

草豉味辛平無毒主惡氣調中益五藏開胃令人能食生巴西諸國草似韭豉出花中人食之

陳思岌味辛平無毒主解諸藥毒熱毒丹毒癰腫天行壯熱喉痺蠱毒除風血補益已上並煮服之亦磨傅瘡上亦浸酒出嶺南一名千金藤一名石黃香今江東又有千金藤一名烏虎藤與陳思岌所主頗有異同終非一物也陳思岌蔓生如小豆根及葉辛香也

千里及味苦平小毒主天下疫氣結黃瘡瘡瘡蠱毒煮服之吐下亦搗傅瘡蟲蛇犬等咬處藤生道旁籬落間有之葉細厚宣湖間有之

本草六

五十九

孝文韭味辛溫無毒主腹內冷脹滿泄痢腸澼溫中補虛生塞北山谷如韭人多食之能行云昔後魏孝文帝所種以是為名又有山韭亦如韭生山間主毛髮又有石蒜生石間又有澤蒜根如小蒜葉如韭生平澤並溫補下氣又滑水源又有諸葛亮韭而長彼人食之是蜀魏時諸葛亮所種也

倚待草味甘溫無毒主血氣虛勞腰膝疼弱風緩羸瘦無顏色絕傷無子婦人老血浸酒服之逐病極疾故名倚待生桂州如安山谷葉圓高二三尺八月採取

雞侯菜味辛溫無毒久食溫中益氣生嶺南顧廣州記
曰雞侯菜似艾二月生宜雞羹故名之

桃朱術取子帶之令婦人爲夫所愛生園中細如芹花
紫子作角以鏡向旁敲之則子自發五月五日收之也
鐵葛味甘溫無毒主一切風血氣羸弱令人性健久服
風緩及偏風並正生山南峽中葉似苟杞根如葛黑
色也

伏雞子根味苦寒無毒主解百藥毒諸熱煩悶急黃
天行黃疸疽瘡瘡瘡中惡寒熱頭痛馬急黃及牛疫
並水磨服生者尤佳亦傳癰腫與陳家白藥同功但霍
亂諸冷不可服耳生四明天台葉圓薄似錢蔓延根

作鳥形者良一名承露仙

陳家白藥味苦寒無毒主解諸藥毒水研服之入腹與
毒相攻必吐疑毒未止更服亦去心胃煩熱天行溫瘴
出蒼梧陳家解藥用之故有陳家之号蔓及根並似土
瓜緊小者良冬春採取一名吉利菜人亦食之與婆羅
門白藥及赤藥功用並相似葉如錢根如防己出明山
龍珠味苦寒無毒子主丁腫葉變白髮令人不睡李
邕方云主諸熱毒石氣發動調中解煩生道傍子圓
赤珠似龍葵但子熟時赤耳

槌胡根味甘寒無毒主潤五藏止消渴除煩去熱明目
功用如麥門冬生江南川谷蔭地苗如萱草根似天門

冬用之去心

甜藤味甘寒無毒去熱煩解毒調中氣令人心健又
主剝馬血毒入肉狂犬牛馬熱黃搗絞取汁和米粉作糗
餌食之甜美止洩搗葉汁傳蛇咬瘡生江南山林下蔓
如葛又有小葉尖長氣辛臭搗傳小兒腹除痞滿閉癰
孟娘菜味苦小溫無毒主婦人腹中血結羸瘦男子陰
囊濕痒強陽道令人健行不睡補虛去痔瘻癩癧癭
瘤作菜生四明諸山冬夏常有葉似升麻方莖山人取以
為菜一名孟母菜一名厄菜

吉祥草味甘溫無毒主明目強記補心力生西國胡人將
來也

本草六

六一

聖

地衣草味苦平無毒主明目崔知悌方云服之令人目
明地上衣如草生濕處是

郎耶草味苦平無毒主赤白久痢小兒大腹痞滿丹毒
寒熱取根莖服者之生山澤間三四尺葉作鴈齒如鬼
針苗

地楊梅味辛平無毒主赤白痢取莖子煎服生江東溫
濕地四五月有子似楊梅苗如蓑草也

茅膏菜味甘平無毒主赤白久痢煮服之草高尺生茅
中葉有毛如油膩黏人手子作角中有小子也

藜菜味辛平無毒主破血產後腹痛煮汁服之亦搗碎
傅丁瘡生江南國蔭地似益母方莖對節白花中甜

汁飲之如蜜

益妳草味苦平無毒主五野雞病脫肛止血炙令香浸酒服之生永嘉山谷葉如澤蘭莖赤高二三尺也

蜀胡爛味辛平無毒主冷氣心腹脹滿補腎除婦人血氣下痢殺牙齒蟲生安南似懷香子

雞脚草味苦平無毒主赤白久痢成疳生澤畔赤莖對葉如百合苗

難火蘭味酸溫無毒主冷氣風痺開胃下食去腹脹久服明目生巴西胡國似菟絲子長少許

蓼蕎味辛溫無毒主霍亂腹冷脹滿冷氣攻擊腹內不調產後血攻胃脇刺痛煮服之亦食其苗如葱韭亦

本草六

六十二

聲

擣傅蛇咬瘡生高原如小蒜而長產後作羹食之良石薺寧味辛溫無毒主風冷氣并瘡疥癢野雞漏下血煮汁服生山石上紫花細葉高二尺山人並用之

藍藤根味辛溫無毒上氣冷嗽者服之生新羅國根如細辛

七仙草主杖瘡搗枝葉傅之生山足葉尖細長

甘家白藥味苦大寒小有毒主解諸藥毒與陳家白藥功用相似人吐毒物疑不穩水研服之即當吐之未盡又服此二藥性冷與霍亂下痢相反出龔州已南甘家亦因人為號葉似車前生陰處根形如半夏嶺南多毒物亦多解物豈天資乎

天竺乾薑味辛溫無毒主冷氣寒中宿食不消腹脹下痢腰背疼疝癖氣塊惡血積聚生婆羅門國似薑小黃一名胡乾薑池德勒味辛溫無毒主破冷氣消食生西國草根也胡國人用之

重修政和經史證類備用本草卷第六

本草六

六十三



