

重修政和經史證類備用本草

八

八人等 在陽春山莊中

蕭何能與陳平

水 陽春山莊中

水 陽春山莊中

流而南流矣

水 陽春山莊中

水 陽春山莊中

水 陽春山莊中

水 陽春山莊中

蕭何能與陳平

水 陽春山莊中

水 陽春山莊中

流而南流矣

重修政和經史證類備用本草卷第七

已酉新
增衍義

成都唐慎微續證類

續證類備用本草卷第七

救校勘

草部上品之下總五十三種

三十四種神農本草經字白

揚州李氏

陰華

編

二種名醫別錄字墨

二種唐本先附注云唐附

五種唐本餘

一十種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

本草七

一

薛

藍實澱青布續注

芎藭

藤蕪

黃連

絡石地錦扶芳土敲石血薜荔木蓮常春藤等續注

疾藜子

黃耆白水耆赤水耆木耆續注

肉苁蓉苁蓉附

防風葉附花續注

蒲黃

香蒲

續斷

漏蘆

營實白薔薇根續注

天名精

決明子注莖續注

丹參

茜根

飛廉

五味子

旋花續筋附

蘭草

忍冬

蛇床子

地膚子鴨舌草附

千歲藟藤是也

景天附花

茵陳蒿

杜若

沙參

白兔藿

徐長卿



石龍蕒

敗蕒
續注

薇銜

雲實

附花

王不留行

鬼督郵

附唐

白花藤

附唐

五種唐本餘

留軍待

地不容

獨用將軍

山胡椒

燈籠草

一十種陳藏器餘

人肝藤

越王餘筭

石蓴

海根

寡婦薦

自經死繩

刺蜜

骨路支

長松

合子草

二五七

二

草



福州馬藍



江陵府吳藍



蜀州藍葉



藍實

藍實味苦寒無毒主解諸毒殺蠱蚊 音其小 **疰鬼**

整毒久服頭不白輕身其葉汁殺百藥毒解狼毒射罔

毒其莖葉可以染青生河內平澤 陶隱居云此即今染縹音

不能得生藍汁乃浣縹布汁以解之亦善以汁塗五心又止煩悶尖

葉者為勝甚療蜂螫毒 **唐本注** 云藍實有三種一種圍徑二寸許厚

三四分出嶺南云療毒腫太常名此草為木藍子如陶所引乃是菘

藍其汁押普更切為澱音殺者按經所用乃是菘藍實也其苗似菘

而味不辛者此草汁療熱毒諸藍非比且二種藍今並堪染菘藍為

澱惟堪染青其莖藍不堪為澱惟作碧色爾 **呂氏** 謂菘藍為

圖經云葉似水蓼花紅白色子若蓼子而大黑色今所在下濕地有

人皆種之 **爾雅** 云葑馬藍注今大葉冬藍也 **疏** 今為澱者是也

論 云藍實君味甘能填骨髓明目利五藏調六腑利關節治經絡

中結氣使人健少睡益心力藍汁止心煩躁解蠱毒 **日華子** 云吳藍

味苦甘冷無毒治天行熱狂丁瘡游風熱毒腫毒風癩除煩止渴殺

疥解毒藥毒箭金瘡血悶蟲蛇傷毒刺鼻洪吐血排膿寒熱頭痛赤

眼產後血運解金石藥毒解狼毒射罔毒小兒壯熱熱疳 **陳藏器** 云

蘇云菘藍造澱按澱多是槐藍莖藍作者入藥勝槐藍澱寒傳熱瘡

解諸毒滓傅小兒禿瘡熱腫初作上沫堪染如青黛解毒小兒丹熱

和水服之藍有數種莖藍最堪入藥甘藍此人食之去熱黃也 **又云**

青布味鹹寒主解諸物毒天行煩毒小兒寒熱丹毒並水漬取汁飲

燒作黑灰傳惡瘡經年不差者及灸瘡止血令不中風水和蠟熏惡

瘡入水不爛熏殺蟲重虎狼咬瘡出水毒又於器中燒令煙出以

器口熏人中風水惡露等瘡行下得惡汁知痛痒差又入諸膏藥療

千六

五廿二

三

五廿二

圖經曰

藍實生河內平澤今處

畦種蔣三月四月生苗高三二尺許葉似水蓼花紅白色實亦若蓼

子而大黑色五月六月採實按藍有數種有木藍出嶺南不入藥有

菘藍可以為澱者亦名馬藍爾雅所謂葑馬藍是也有莖藍但可染

碧而不堪作澱即醫方所用者也又福州有一種馬藍四時俱有葉類

苦益菜土人連根採之焙擣下篩酒服錢七治婦人敗血甚佳又江

寧有一種吳藍二三月內生如蒿狀葉青花白性寒去熱解毒止吐

血此二種雖不類而俱有藍名又古方多用吳藍者或恐是此故并

附之後漢趙歧作藍賦其序云余就醫偃師道經陳留此境人皆以

種藍染紺為業藍田彌望黍稷不殖至今近京種藍特盛云藍汁治

蟲多傷咬劉禹錫傳信方著其法云取大藍汁一椀入雄黃麝香二物

隨意看多少細研投藍汁中以點咬處若是毒者即并細服其汁神

異之極也昔張薦負外在劔南為張延賞判官忽被斑蜘蛛咬項上

腫疼如數外益大肚漸腫幾至不救張相素重薦因出家財五百千

并薦家財又數百千募能療者忽一人應召云可治張相初甚不信

欲驗其方遂令目前合藥其人云不惜方當療人性命耳遂取大藍

汁一莖盃取蜘蛛投之藍汁良久方出得汁中甚困不能動又別擣
藍汁加麝香末更取蜘蛛投之至汁而死又更取藍汁麝香復加雄
黃和之更取一蜘蛛投汁中隨化為水張相及諸人甚異之遂令點
於交處兩日內悉平愈但咬處作小瘡痂落如舊又中品著青黛條
云從胡國來及太原廬陵南康等染澱亦堪
傳熱毒等染瓮上池沫紫碧色者同青黛功
聖惠方 治時氣
神煩躁用藍澱半大 又方 擣青藍汁頻頻服半合 千金方 治
匙以新汲水一盞服 又方 擣青藍汁頻頻服半合 千金方 治
上生瘡連年不差以八月藍葉 又方 治自縊死以藍汁灌之又極
壹斤擣取汁洗不過三日差 又方 治傷人瘡燒青布熏瘡口毒
斷繩抱取心下猶溫者刺雞冠 又方 出仍煮葛根令濃汁以洗瘡
血滴着口中即活也男雌女雄 又方 治驚癇藍葉一斤擣以水
日十度并擣葛根為散煮葛 又方 三升絞取汁服一升日二 千金
根汁服方寸匕日五服差

翼 治急疳蝕鼻口數日欲死取藍 又方 治驚癇藍葉一斤擣以水
澱傳之令遍日十度夜四度差 又方 治傷人瘡燒青布熏瘡口毒
舉眼中生瞖膝脛拘急欲死取藍一把水五升外 又方 治驚癇藍葉一斤擣以水
尿兩頭尖者二七枚煮取二升盡服之溫覆取汗 葛氏方 新被毒
青絞汁飲并傳瘡上如無藍可 又方 中水毒擣藍青汁以少 又方
漬青布絞汁飲之亦以治瘡中 又方 水和傳頭面身上令匝 又方
服藥過劑煩悶及中毒煩悶欲死擣藍 又方 食杏人中毒 梅師
取汁服數升無藍澆青絹取汁飲亦佳 又方 藍子汁解之

八百平
六五二
四
張

方 治虎傷人瘡取青布緊捲作繩燒頭 又方 治上氣咳嗽呬呀息氣
內竹筒中射瘡口令煙熏入瘡中佳 又方 喉中作聲唾黏以藍實
藥水浸良久擣絞取汁一升外空腹頻服須臾以杏人研 子母秘錄
取汁煮粥食之一兩日將息依前法更服吐痰盡方差 又方 子母秘錄
治小兒赤痢擣青 又方 治小兒丹藍 澱傳熱即易

廣五行記 永徽中絳州僧病噎不下食告弟子吾死之後便可開
吾骨喉現有何物言終而卒弟子依言而開視骨中得
一物形似魚而有兩頭遍體是肉鱗弟子致器中跳躍不止戲以諸
味皆隨化盡時夏中藍盛作澱有一僧以澱致器中此虫遂遊器中
走瀕史化 為水矣

衍義曰 藍實即大藍實也謂之蓼藍非是爾雅所說是解諸藥等
毒不可闕也實與葉兩用注不解實只解藍葉為未盡經
所說盡矣藍一本而有數色刮竹青綠雲碧青藍黃豈非青出於藍
而青於藍者也生葉汁解藥毒此即大葉藍又非蓼藍也蓼藍即堪
揉汁染翠碧花成 長穗細小淺紅色

芎藭

鳳翔府芎藭



永康軍芎藭



芎藭味辛溫無毒主中風入腦頭痛寒痺筋攣緩急

金瘡婦人血閉無子除腦中冷動面上遊風去來目淚

出多涕唾忽忽如醉諸寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛

脅風痛溫中內寒一名胡窮一名香果其葉名靡蕪生

武功川谷斜谷西嶺三月四月採根暴乾得細辛療金瘡止痛得牡蠣療

本草七

五

頭風吐逆白芷為之使陶隱居云今惟出歷陽節大莖細狀如馬銜

謂之馬銜芎藭蜀中亦有而細人患齒根血出者含之多差苗名靡

蕪亦入藥別在下說俗方多用道家時須爾胡居士云武功去長安

二百里正長安西與扶風狄道相近斜谷是長安西嶺下去長安二

八十里山連接七百里唐本注云今出秦州其人間種者形塊大重

實多脂潤山中採者瘦細味苦辛以九月十月採為佳今云三月四

月虛惡非時也陶不見秦地芎藭故云惟出歷陽歷陽出者今不復

用陶隱居云苗似芹胡荽蛇牀葦叢生花白今出

秦州者為善九月採根乃佳吳氏云芎藭神農黃帝岐伯雷公辛無

毒扁鵲酸無毒季氏生溫孰寒或生胡無桃山陰或太山葉香細青

黑文赤如藁本冬夏叢生五月華赤七月實黑莖端兩葉三月採根

有節似馬銜狀藥性論云芎藭臣能治腰脚軟弱半身不遂主胞衣

不出治腹內冷痛日華子云畏黃連治一切風一切氣一切勞損一切

血補五勞壯筋骨調眾脉破癥結宿血養新血長肉鼻洪吐血及溺

圖經曰

芎藭生武功山谷斜谷西嶺蘇頌云

生葉似芹胡荽蛇牀葦叢而莖細淮南子所謂夫亂人者若芎藭

之與藁本蛇床之與靡蕪是也其葉倍香或蒔於園庭則芬馨滿徑

江東蜀川人採其葉作飲香云可以已泄瀉七八月開白花根堅瘦

黃黑色三月四月採暴乾一云九月十月採為佳三月四月非時也

關中出者俗呼為京芎並通用惟貴形塊重實作雀腦狀者謂之雀

腦芎此最有力也蕪一名蘄古片字巨斤切古方單用芎藭含咀**聖惠**

方治婦人崩中下血晝夜不止以芎藭一兩對酒一大盞煎至五分去滓入生地黄汁二合煎三兩沸食前分二服

方治崩中晝夜不止芎藭八兩清酒五升煎取二升半分三服不耐者徐徐進之**經駁後方**治頭風化痰

兩用淨水洗浸薄切片子日乾或焙杵為末煉蜜為丸如小彈子大不拘時茶酒嚼下一丸

斗門方治偏頭疼對酒浸靈苑方治婦人經絡住經三箇月驗胎法川芎生為末空

服之佳**續十全方**治胎忽因倒地忽舉動擊重促損腹中不安及子死

腹中以芎藭為末酒服方寸匕漢史一二服立出

又方風齒敗口臭御藥院方真宗賜高公相國去痰清目進飲

泔浸三日換切片子日乾為末作兩料每料入麝腦各一分生犀半

兩重湯煮蜜杵為丸小彈子大茶酒嚼下一丸痰加朱砂半兩隔壅

加牛黃一分水飛鐵粉一分頭目昏眩**春秋注云**麥麴鞠窮

加細辛一分口眼喎斜炮天南星一分**簡**文帝勸醫文麥麴芎藭纒

行義曰芎藭今出川中大塊其裏色白不油色嚼之微辛甘若佳

他種不入藥止可為末煎湯沐浴此藥今人所用最多頭

面風不可闕也然須以他藥佐之沈括云子一族子舊服芎藭醫鄭

叔熊見之云芎藭不可以服多令人暴死後族子果無疾而卒又朝

士張子通之妻病腦風服芎藭甚久亦一旦暴亡皆目見者此蓋單

服耳若單服既久則走散真氣既使作藥佐使又不以服中病便已

則烏能至此也

蕪蕪味辛溫無毒主效逆定驚氣辟邪惡除蠱毒鬼疰

去三蟲及服通神主身中老風頭中久風風眩一名薇

蕪一名茈藜芎藭苗也生雍州川澤及冤句四月五月

採葉暴乾陶隱居云今出歷陽處處亦有人家多種之葉似蛇

二種一種似片葉一種如蛇狀香氣相似用亦不殊爾

圖經曰蕪蕪說文已廣志曰蕪蕪香草魏武管子曰五沃

郭璞贊曰蕪蕪香草亂之地床不墮其貴自烈以芳

黃連



宣州黃連



黃連味苦寒微寒無毒主熱氣目痛背傷逆出明目腸

瀉腹痛下痢婦人陰中腫痛五藏冷熱以下洩瀉膿血

止消渴大驚除水利骨調胃厚腸益膽療口瘡久服令

人不忘一名玉連生巫陽川谷及蜀郡太山二月八月採

龍骨理石為之使惡菊花苑花玄參白鮮畏款冬勝烏頭解巴豆毒

陶隱居云巫陽在建平今西間者色淺而虛不及東陽新安諸縣最

薛

薛

勝臨海諸縣者不佳用之當布裏按去毛令如連珠俗方多療下痢

及渴道方服食長生唐本注云蜀道者鹿大節平味極濃苦療渴為

最江東者節如連珠療痢大善今澧州者更勝公注醫家見用宣州

九節堅重相擊有聲者為勝日馬錫等謹按蜀本圖經云苗似茶花

黃叢生一莖生三葉高尺許冬不凋江左者節高若連珠蜀都者節

下不連珠今秦地及杭州柳州者佳藥性論云黃連臣一名支連惡

白殭蠶忌猪肉惡冷水殺小兒疳蟲點赤眼昏痛鎮肝去熱毒藥

日華子云治五勞七傷益氣止心腹痛驚悸煩燥潤心脾長

肉止血并瘡疥盜汗天行熱疾猪肚蒸為丸治小兒疳氣圖經

曰黃連生巫陽川谷及蜀郡泰山今江湖荆夔州郡亦有而以宣城

者為勝施黔者次之苗高一尺已來葉似甘菊四月開花黃色六

月結實似芹子色亦黃二月八月採根用生江左者根若連珠其苗經

冬不凋葉如小雉尾草正月開花作細穗淡白微黃色六七月根緊始

堪採古方以黃連為治痢之最胡洽方載九盞湯主下痢不問冷熱

赤白穀滯休息久下悉主之以黃連長三寸三十枚秤重兩半龍骨

如碁子四枚重四分附子大者一枚乾薑一兩半膠二兩半並切先以水五

合著銅器中去火三寸煎沸便下著生土上沸止又上水五合如此

九上九下內諸藥著火上沸輒下著土上沸止又復九上九下度可得

一分頓服即止又香連丸亦主下痢近世盛行其法以宣連青木香分

兩停同搗篩白蜜丸如梧子空腹飲下二三十丸日再如神其久冷

人即用煨熟大蒜作丸此方本出李絳兵部手集方嬰孺用之亦効

又治目方用黃連多矣而羊肝丸尤奇異取黃連末一大兩白羊子
肝一具去膜同於砂盆內研令極細眾手撚為丸如梧子每食以煖
漿水吞二七枚連作五劑差但是諸眼目疾及障翳青盲皆主之禁
食猪肉及冷水劉禹錫云有崔承元者因官治一死罪囚出活之囚
後數年以病自致死一旦崔為內障所苦喪明逾年後半夜歎息獨
坐時聞階除間悉窅之聲崔問為誰曰是昔所蒙活者囚今故報恩
至此遂以此方告訖而沒崔依此合服不數月眼復明因傳此方於
世又今醫家洗眼湯以當歸芍藥黃連等分俾細切以雪水或甜水
煎濃汁乘熱洗冷即再溫洗甚益眼目但是風毒赤目花翳等皆可
用之其說云凡眼目之病皆以血脉凝滯使然故以行血藥合黃連
治之血得熱即行故乘
雷公云 凡使以布拭上肉毛然後用漿水
熱洗之用者無不神效

用若服此藥得十兩不得食猪肉
若服至三年不得食猪肉一生也
外臺秘要 治卒心痛黃連八兩
煮取五升絞去滓寒
溫飲五合日三服

又方 治目卒痒目痛末黃
連乳汁浸點皆中止
千金方 治大熱
毒純血

痢宣連六兩以水七升煮取三升半夜
露星月下平旦空腹頓服之少卧將息
肘後方 治眼淚出不止濃
汁漬綿乾拭目

又方 赤痢熱下久不止黃連末雞子
白丸飲服十九三十九即差
又方 治卒消渴小便多擣
黃連縮篩蜜和服三

十丸治
渴延年
又方 赤白痢下令人下部疼重故名重下出膿血如雞子
白日夜數十行絞臍痛治之黃連一升酒五升煮取

本草七

八

九

一升半分再
服當小絞痛
經驗方 治暴赤白痢如鵝鴨肝者痛不忍黃連黃芩
各一兩以水二升煎取一升分三服熱與冷

即凝
梅師方 傷寒病發豌豆瘡未成膿方黃連
四兩水三升煎取一升去滓分服
斗門方 治痔
疾有

頭如雞冠者用黃連末傅之
即差更加赤小豆末尤良
簡要濟眾 小兒吐血不止以一兩
去鬚擣為散每服一錢

水七分入豉二十粒同煎至五
分去滓溫服量兒大小加減進
博濟方 治久患脾洩神聖香黃散
宣連一兩生薑四兩一處

以慢火炒令薑乾脆色深去薑取連擣末每
服二錢七空心鵬茶清下甚者不過二服差
勝金方 治眼黃連丸
宣連不限多

少掇碎用新汲水一大碗浸至六十日後用綿濾過取汁入元碗內
却於重湯上熬不任以匙蕩攪候乾為度即穿地坑子可深一尺以
瓦鋪底將熟艾四兩坐在瓦上以火然如灸法然後以藥碗覆上四
畔封泥開孔令煙出盡即止取出刮下丸如小豆大每服十九甜竹

葉湯
又方 治久痢累醫不差黃連一兩為末以雞子白和為餅炙
下
令如紫肝色杵為末以漿水三升外慢火煎成膏白痢加

酒半盞同煎每服半合
溫米飲調下食前服
廣利方 治骨節熱積漸黃瘦黃連四分碎
煎三四沸去滓食上分兩
服如人行四五里再服
杜壬 治氣痢瀉裏急後重神妙方宣連

錢薑半錢和勻
空心溫酒下
子母秘錄 因驚舉重胎動出血取黃連末
酒服方寸七日三服孫尚藥同
又方

錢薑半錢和勻
空心溫酒下
子母秘錄 因驚舉重胎動出血取黃連末
酒服方寸七日三服孫尚藥同
又方

錢薑半錢和勻
空心溫酒下
子母秘錄 因驚舉重胎動出血取黃連末
酒服方寸七日三服孫尚藥同
又方

錢薑半錢和勻
空心溫酒下
子母秘錄 因驚舉重胎動出血取黃連末
酒服方寸七日三服孫尚藥同
又方

小兒赤白痢多時體弱不堪宜連濃煎和蜜服 又方 小兒耳後月日六七服量其大小每煎三分水減二分頻服 姚和衆小兒

傳 又方 小兒鼻下兩道赤者名曰蠶亦名赤鼻 宋王微黃

方 小兒食土取好土濃煎 抱朴子 乳汁煎之治 目中百病

連讚 黃連味苦左右相因斷涼滌暑闡命輕身 梁江淹黃連

頌 黃連上草丹砂之次禦孽辟妖長靈久視 衍義曰 黃連今人多

以苦燥之義下俚但見腸虛滲泄微似有血便即用之更不知止又 不顧寒熱多少但以盡劑為度由是多致危困若氣實初病熱多血 利服之便止仍不必盡劑也 或虛而冷則不須服餘如經

絡石



本草七

九

絡石味苦温微寒無毒 主風熱死肌癰傷口乾舌焦癰

腫不消喉舌腫不通水漿不下大驚入腹除邪氣養腎

主腰髓痛堅筋骨利關節以服輕身明目獲澤好顏

色不老延年通神一名石鮫 陵音一名石蹉一名略石名明

石名領石名懸石生太山川谷或石山之陰或高山巖

石上或生人間正月採 杜仲牡丹為之使惡鐵落畏貝母菖蒲

者或云是石類既云或生人間則非石猶如石斛等繫石以為名爾

唐本注云此物生陰濕處冬夏常青實黑而圓其莖蔓延繞樹石側

若在石間者葉細厚而圓短繞樹生者葉大而薄人家亦種之俗名

耐冬山南人謂之石血療產後血結大良以其苞絡石木而生故名

絡石別錄謂之石龍藤主療蝮蛇瘡絞取汁洗之服汁亦去蛇毒心 悶刀斧傷諸瘡封之立差 金匱陳藏器本草云絡石煮汁服之主一 切風癩白宜老在石者良在木者隨木有功生山之陰與薜荔相似 更有木蓮石血地錦等十餘種藤並是其類大略皆主風血暖腰脚 變白不寒若呼石血為絡石殊誤爾石血葉尖一頭赤絡石葉圓正 青 呂尚錫等謹按蜀本圖經云生木石間凌冬不凋葉似細橘蔓延

木石之陰莖節著處即生根鬚包絡石傍花白子黑今所在有六月
 七月採莖葉日乾藥性論云絡石君惡鐵精殺孽毒味甘平主治喉
 痺藥性論云地錦味甘溫無毒主破老血產後血結婦人瘦損不能
 飲食腹中有塊淋瀝不盡赤白帶下天行心悶並煎服之亦浸酒生
 淮南林下葉如鴨掌藤蔓著地節處有根亦緣樹石冬月不死山人
 產後用之一名地噤蘇恭注曰絡石石血亦此類也扶芳藤味
 苦小溫無毒主一切血一切氣一切冷去百病久服延年變白不老
 山人取楓樹上者為附楓藤亦如桑上寄生大主風血一名滂藤隋
 朝稠禪師作青飲進煬帝以上渴生吳郡採之忌塚墓間者取莖葉
 細剉煎為煎性冷以酒浸服藤苗小時如絡石莖莖黃綠樹木三五
 十年漸大枝葉繁茂葉圓長二三寸厚若石韋生子似蓮房中有細
 子一年一熟子亦入用房破血一名木蓮打破有白汁停久如漆採取
 無時也文云土鼓藤味苦子味甘溫無毒主風血羸老腹內諸冷血
 閉疆腰脚變白煮服浸酒服生林薄間作蔓繞草木葉頭尖子熟如
 珠碧色正圓小兒取藤於地打作鼓聲李邕名為常春藤日華子云
 木蓮藤汁傳白癩癆及風惡疥癬文云常春藤一名龍鱗莖莖
圖經曰絡石生泰山山川谷或石山之陰或高山巖上或生人間今在
 青冬夏不凋其莖蔓延莖節著處即生根鬚包絡石上以此得名花
 白子黑正月採或六月七月採莖葉日乾以石上生者良其在木
 上者隨木性而移莖莖木蓮地錦石血皆其類也莖莖與此極相類
 但莖葉大如藤狀近人用其葉治背癱乾末服之下列即愈木蓮
 更大如絡石其實若蓮房能壯陽道尤勝地錦葉如鴨掌蔓著地上
 隨節有根亦緣木石上石血極與絡石相類但葉頭尖而赤耳

二 莖 七

一

入雷公云

凡採得後用鹿布指葉上莖蔓上毛了外臺秘要
 用熟甘草水浸一伏時出切日乾任用絡石草
 治喉痺咽喉寒喘息不通須臾欲絕神驗以絡石草背癱
 二兩水一升煎取一大盞去滓細細與須臾即通圖經
 荔治背癱屢頃寓宜興縣張渚鎮有一老舉人聚村學年七十餘忽
 一日患發背村中無他醫藥急取莖莖葉爛研絞汁和蜜飲數升以
 其滓傳瘡上後以他藥傳貼遂愈醫者云
 其本蓋得莖莖之力乃知圖經所載不妄

同州白蒺藜



秦州蒺藜子



疾藜子味苦辛温微寒無毒主惡血破癥結積聚

喉痺乳難身體風痒頭痛欬逆傷肺肺痿止煩下氣

小兒頭瘡癰腫陰癩可作摩粉其葉主風癢可煮以浴

以服長肌肉明目輕身一名麥通一名屈人一名行一名

狝羽一名升推一名即藜一名茨生馮翊平澤或道傍

七月八月採實暴乾烏頭為之使陶隱居云多生道上而葉

行多著木履今軍家乃鑄鐵作之以布蔽路亦呼藜藜易去據于疾

藜言其凶傷詩云牆有茨不可掃也以刺梗穢也方用甚稀爾

別本注云本經云温別錄云寒此藥性宣通以服不冷而無壅熱則

其温也目馬錫詩云茨藜藜注布地蔓生細葉子有三角

刺人藥性論云白藜藜子君味甘有小毒治諸風癰瘍破宿血療吐

膿主難產去躁熱不入湯用日華子云治貴純腎氣肺氣骨膈滿催

生并墮胎益精療腫毒及水藏冷小便多止圖經曰藜藜子生馮

遺瀝泄精溺血入藥不計丸散並炒去刺用翊平澤或道

傍七月八月採實暴乾又冬採黃白色類軍家鐵藜藜此詩所謂

牆有茨者郭璞注爾雅云布地蔓生細葉子有三角刺人是也又一

種白藜藜今生同州沙苑牧馬草地最多而近道亦有之綠葉細蔓

絲布沙上七月開花黃紫色如豌豆花而小九月結實作莢子便可

採其實味甘而微腥褐綠色與蠶種子相類而差大又與馬藻子酷

相類但馬藻子微大不堪入藥須細辨之今人多用然古方云藜藜

子皆用有刺者治風明目最良神仙方亦有單餌藜藜云不問黑白

但取堅實者春去刺用煎主痔漏陰汗及婦人發乳帶下葛洪治卒

中五尸擣藜藜子蜜丸雷公云凡使採後淨揀擇了蒸從午至

服如胡豆二枚日三愈聖惠方治鼻塞多年不聞香臭水出不止

刺盡用酒拌再蒸從

午至酉出日乾用

大盞煮取半盞仰卧先滿口含飯以汁一合灌鼻

中不過再灌之噀出一兩個瘕肉似赤蛹蟲即差

引腰脊痛擣末蜜和丸酒

服如胡豆大二丸日三服

又方補肝散治三十年失明藜藜子七

寸又方治腫藜藜子一外熬令黃擣篩以麻油和如泥

又方治一切丁腫藜藜子一

七蟲攻心如刺吐清汁七月七日採藜

藜子陰乾作灰先食服方寸匕日三

上如破又方備急小兒蠅螻瘡繞身匝即死以

塗之佳又方藜藜擣葉傳之無葉用子亦可

洗三寸截之以水五升煮取二升去滓內銅器中

又煮取一升內小器中如稠糖下取傳瘡腫上

又方治遍身風

又方治瘡疥

又方治

又方治

又方治

又方治

又方治

又方治

本草七

十一

恩

以蒺藜子苗煮湯洗
之立差千金翼同
梅師方 治難產礙胎在腹中如已見兒并胞
衣不出胎死蒺藜子貝母各四兩為
末米湯下一匙相去
孫真人食忌 治白癩風以白蒺藜子
四五里不下再服 生搗為末作湯服之 神

仙秘百云 服蒺藜子一碩當七八月熟時收日乾春去刺然後杵
為末每服二錢新汲水調下日三服勿令中絕斷穀長

生服之一年已後冬不寒夏不熱服之二年老若
復少髮白復黑齒落重生服之三年身輕長生 衍義曰蒺藜
等一等杜蒺藜即今之道傍布地而生或生牆上有小黃花結莖刺

此正是牆有茨者花收摘蔭乾為末每服三二錢飯後以溫酒調服
治白癩風又一種白蒺藜出同州沙苑牧馬處黃紫花作
莢結子如羊內腎補腎藥今人多用風家惟用刺蒺藜

憲州黃耆



八五草一

八三

黃耆味甘微溫無毒主癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩

疾五痔鼠瘻補虛小兒百病婦人子藏風邪氣逐五藏

間惡血補丈夫虛損五勞羸瘦止渴腹痛洩痢益氣利

陰氣生白水者冷補其莖葉療渴及筋攣癰腫疽瘡

名戴糝一名戴楹一名獨楹一名芟草一名蜀脂一名百本

生蜀郡山谷白水漢中二月十月採陰乾惡龜甲陶隱居

叨陽色黃白甜美今亦難得次用黑水宕昌者色白肌膚新者亦

甘溫補又有蘘陵白水者色理勝蜀中者而冷補又有赤色者可作

膏貼用消癰腫俗方多用道家不須唐本論云此物葉似羊齒或如

蒺藜獨莖或作叢生今出原州及華原者最良蜀漢不復採用之目

禹錫等謹按蜀本圖經云葉似羊齒草獨莖枝扶踈紫花根如甘草
皮黃肉白長二三尺許今原州者好宜州寧州亦佳藥性論云黃耆
一名王孫治發背內補主虛喘腎衰耳聾療寒熱生隴西者下補五
藏蜀白水赤皮者微寒此治客熱用之唐本論云出原州華原谷子山
花黃日華子云黃耆惡白鮮皮助氣壯筋骨長肉補血破癥癖瘰癧
癭贅腸風血崩帶下赤白痢產前後一切病月候不勻消渴痰嗽并

治頭風熱毒赤目等藥中補益呼為羊肉又云白水者涼無毒排膿
治血及煩悶熱毒骨蒸勞功次黃者赤水者涼無毒治血退熱毒餘
功用並同上木者遇關即倍用之

多有不根長二三尺已來獨莖作叢生枝葉去地二三寸其葉扶踈
作羊齒狀又如蒺藜苗七月中開黃紫花其實作莢子長寸許八月
中採根用其皮折之如綿謂之綿黃者然有數種有白水者有赤水

者有木者功用並同而力不及白水者木者短而理橫今人多以苜
蓿根假作黃者折皮亦似綿頗能亂真但苜蓿根堅而脆黃者至柔

韌皮微黃褐色肉中白色此為異耳唐許喬宗初仕陳為新蔡王外
兵參軍時抑太后感風不能言脉沈而口禁喬宗曰既不能下藥宜

湯氣熏之藥入腠理周時可差乃造黃者防風湯數斛置於牀下氣
如煙霧其夕便得語藥力熏蒸其効如

此因附著之使善醫者知所取法焉

生時葉短并根橫先須去頭上皺皮了蒸

半日出後用手壁令細於塊砧上剉用

細末每服三錢水一中盞

煎至六分溫服日三四服

又方治緩疽以一兩杵成散不

外臺

秘要主甲疽瘡腫爛生脚指甲邊赤肉出時差時發者以二兩藺

以封瘡上日三消

肘後方治酒疸心懊痛是脛滿小便黃飲酒發赤

兩度其肉即消

黑黃班由大醉當風入水所致黃者二兩

木蘭一兩為末酒

梅師方補肺排膿以黃耆六兩剉碎

初虞世

治陷甲生入肉常有血疼痛黃耆當歸等分

為末貼瘡上若有惡肉更研少硫黃末同貼

連等分右為末麩糊丸如棗

席延賞治虛中有熱發嗽膿血口

黃耆四兩甘草一兩為末每服

肉苁蓉



如霧重薄之是夕語

煮湯數十斛置牀下氣

世多相須而用唐許嗣

綿黃耆然黃耆本皆柔

憲水者即綿上地相鄰

別說云謹按黃耆本出

行義曰防風

黃耆

黃耆

黃耆

黃耆

黃耆

黃耆

黃耆

黃耆

黃耆

黃耆

黃耆

黃耆

黃耆

黃耆

黃耆

黃耆

黃耆

黃耆

黃耆

黃耆

黃耆

黃耆

肉苁蓉味甘酸鹹微溫無毒主五勞七傷補中除莖

中寒熱痛養五藏強陰益精氣多子婦人癥瘕除膀胱

月五日採陰乾陶隱居云代郡鴈門屬并州多馬處便有言是野馬精落地所生時似肉以作羊肉羹補虛

乏極佳亦可生啜芮芮河南間至多今第一出隴西形扁廣柔潤多

花而味甘次出北國者形短而少花巴東建平間亦有而不如也曹

本注云此注論草苁蓉陶未見肉者今人所亦草苁蓉刮去花用

代肉爾本經有肉苁蓉功力殊勝比來醫人時有用者晉書

三四寸繩穿陰乾八月始好皮如松子鱗甲根長尺餘其草苁蓉四

月中旬採長五六寸至一尺已來莖圓紫色採取壓令扁日乾原州

秦州靈州皆有之吳氏云肉苁蓉一名肉松蓉神農黃帝鹹雷公酸

季氏小溫生河西山陰地長三四寸叢生或代郡二月至八月採

補益主赤白下補精敗面黑勞傷用苁蓉四兩水煮令爛薄切細研

精羊肉分為四度五味以米煮粥空心服之三云治男絕陽不

興女絕陰不產潤五藏長肌肉暖腰膝男子泄精尿血遺瀝帶下陰

痛據本草云即是野馬精餘瀝結成採訪人方知教苁蓉下并土壅

九子平

上此即非馬交之處陶說誤耳又有圖經曰肉苁蓉生河西山谷

花苁蓉即是春抽苗者力較微耳及代郡鴈門今陝西

州郡多有之然不及西羌界中來者肉厚而力緊舊說是野馬遺瀝

落地所生今西人云大木間及土壅垣中多生此非游牝之所而乃

有則知自有種類耳或疑其初生於馬瀝後乃滋殖如茜根生於人

血之類是也皮如松子有鱗甲苗下有一細扁根長尺餘三月採根

採時掘取中央好者以繩穿陰乾至八月乃堪用本經云五月五日

採五月恐已老不堪故多三月採之西人多用作食品取之刮去鱗

甲以酒淨洗去黑汁薄切合山芋羊肉作羹極美好益人食之勝服

補藥又有一種草苁蓉極相類但根短莖圓紫色比來人多取刮去

陳藏器序云

強筋建髓苁蓉鱗魚為末黃

精酒丸服之力可十倍此說

之者因附見於此

寧記雷公云

凡使先須用清酒浸一宿至明以撥刷去沙土淨

出軋

人心前氣不散令人上氣不出凡使用先須酒

浸并刷草了却蒸從午至酉出又用酥炙得所

衍義曰

肉苁蓉圖經以謂皮如松子有鱗子字當為殼於義為允

又曰以酒淨洗去黑汁作羹黑汁既去氣味皆盡然嫩者

方可作羹老者苦

入藥少則不效

風防州齊



風防州同



風防府中河



風防州解



防風味甘辛溫無毒主夫風頭眩痛惡風風邪目盲無

所見風行周身骨節疼痛煩滿脅痛脊風頭面去來

本草七

三五

三楊

四肢攣急字乳金瘡內瘞及服藥身葉主中風熱汗

出一名銅芸一名茵草一名百枝一名屏風一名藺根名

百蜚生沙苑川澤及邯鄲琅邪上蔡二月十月採根暴

乾得澤瀉藁本療風得當歸芍藥陽起石禹餘糧療婦人子藏風殺

出彭城蘭陵即近琅邪者蠶州互市亦得之次出襄陽義陽縣界亦

最要道方時用厚本云今出齊州龍山最善淄州兗州青州者亦

佳葉似牡蒿附子苗等別錄云又頭者令人發狂又尾者發痼疾子

似胡荽而大調食用之香而療風更優也沙苑在同州南亦出防風

輕虛不如東道者陶云無沙苑誤矣襄陽義陽上蔡元無防風陶乃

妄注爾目為錫等並按爾本圖經云葉似牡蒿白花八月九月採根

藥性論云防風白花主心腹痛四肢拘急行履不得經脈虛羸主骨

節間疼痛及成百陽雜俎云青州防風子可亂葶撥云治

圖經曰

防風生沙苑川澤及邯鄲

藏開脈五勞七傷羸損盜汗心煩體重能安神定思勻氣脈


有之根土黃色與蜀葵根相類莖葉俱青綠色莖深而葉淡似青蒿

而短小初時嫩紫作菜茹極爽口五月開細白花中心攢聚作大房

似蔣蘿花實似胡荽而大二月十月採根暴乾關中生者三月六月採然輕虛不及齊州者良又有石防風出河中府根如蒿根而黃葉青花白五月開花六月採根暴乾亦療頭風眩痛又宋亮間及江東出一種防風其苗初春便生嫩時紅紫色彼人以作菜茹味甚佳然云動風氣本經云葉主中風熱汗出與此相反恐別是一種耳

經驗後方 治破傷風防風天南三匙童子小便五升又方 治崩中防風去蘆頭炙赤色為末每服煎至四升服愈即止 又方 二錢以麩糊酒調下更以麩糊酒投之

此藥累行義文具黃經有効者條下



蒲黃

蒲黃味甘平無毒志腹膀胱寒熱利小便止血消痰

本草七

十六

楊三

血以服輕身益氣力延年神仙 生河東池澤四月採

此即蒲釐力之切花上黃粉也伺其有便拂取之甚療血仙經亦用此

止鼻衄治尿血利水道 日華云蒲黃治撲血悶排膿瘡癰婦人帶下月候不勻血氣心腹痛妊孕人下血墜胎血運血癥兒枕急痛小

便不通腸風瀉血遊風腫毒鼻衄吐血下乳止泄精血痢此即是蒲上黃花入藥要破血消腫即生使要補血止血即炒用蒲黃篩下後

有赤滓名為葦炒用甚 圖經曰 蒲黃生河東池澤香蒲蒲黃苗也

者為良春初生嫩葉未出水時紅白色茸然周禮以為菹謂其始生取其中心入地大如匕柄白色生噉之甘脆以苦酒浸如食笋大

美亦可以為鮮今人罕復有食者至夏抽梗於叢葉中花抱梗端如武士捧杵故俚俗謂蒲捷亦謂之蒲釐花黃即花中藥屑也細若金

粉當其欲開時有便取之市廛間亦採以蜜搜作果食貨賣甚益小兒醫家又取其粉下篩後有赤滓謂之蒲葦入藥以葦腸已洩殊勝

雷公云 凡欲使蒲黃瀉隔三重紙焙令色黃蒸半日却焙令乾

用之 **千金方** 治重舌舌上生瘡涎出以 **又方** 治丈夫陰下濕痒妙 蒲黃末傳之三四月良

肘後方 治腸痔每大便常血水服 **葛氏方** 忍小便致胞轉以蒲黃裏腰腎令

頭致地 又方 若血內漏者蒲黃二 梅師方 治產後血不下蒲

三度通 兩水服方寸匕立止 孫真人食忌 主卒吐血以水 簡要濟眾 治吐血唾

頓服 兩擣為散每服三錢 又方 治小兒吐血不止蒲黃細研每服半錢

塞上方 治鼠疥瘡蒲黃末空心 又方 治墜傷撲損瘀血在內煩

三錢 子母秘錄 治日月未足而欲產者蒲 又方 治脫肛腸出

七服 楊氏產乳 療母勞熱胎動下血手足煩 產寶 治產

三五度 血虛羸迨死蒲黃二兩 又方 治產後如乳并癰腫蒲黃草熟杵傳

水二升煎取八合頓服 又方 腫上日二度易之并煎葉汁飲之亦佳

食之亦 催生 蒲黃地龍陳橘皮等分地龍洗去土於新瓦上焙令

得並差 微黃各為末三處貼之如經日不產各抄一錢匕新

汲水調服立產此 常親用之甚妙

衍義曰 蒲黃處處有即蒲槌中黃粉也今京師謂槌為蒲棒初得


多食之以解心臟虛熱小兒尤嗜涉月則燥色味皆 淡須蜜水和然不可多食令人自利不益極虛人

本草七

二十七

恩節

泰州香蒲



香蒲味甘平無毒主五藏心下邪氣口中爛臭堅齒明

目聰耳久服輕身耐老一名睢 七余 一名醮生南海池

澤 陶隱居云方藥不復用俗人無採彼土人亦不復識者江南貢

亦相類爾 唐本注云此即甘蒲作薦者春初生用白為菹亦堪蒸食

其鷺麥薰草香茅野俗皆識都不為類 圖經曰 文具蒲 黃條下

晉州續斷



絳州續斷



越州續斷



本草七

八

圖

續斷味苦辛微温無毒主傷寒補不足金瘡癰傷

折跌續筋骨婦人乳難崩中漏血金瘡血內漏止痛生

肌肉及跌傷惡血腰痛關節緩急久服益氣力一名龍

一名屬折一名接骨一名南草一名槐生常山山谷七月八月

採陰乾地黃為之使惡雷丸延葉細莖如柱大根本黃白有汁七月八月採根今皆用

莖葉節節斷皮黃皺狀如雞脚者又呼為桑上寄生恐皆非真時人

又有接骨樹高丈餘許葉似葫音朝藿音濯皮主療金瘡有此接骨

名疑或疑而廣州又有一藤名續斷一名諾藤斷其莖器承其汁飲

之療虛損絕傷用沐頭又長髮折枝插地即生恐此又相類李云是

虎藺與此大乖而虎藺亦自療血爾唐本注云此藥所在山谷皆有

今俗用者是葉似芋而莖方根如大薊黃白色陶注者非也臣等謹按本圖經云葉似芋莖方兩葉對花紅白色根如大薊一

圖經曰

續斷生常山山谷今陝西河中興元府舒

有五六枝藥性論云續斷君主絕傷去諸温毒能通宣經脉

去助氣調血脉補五勞七傷破癥結瘀血消腫毒腸風痔瘻乳癰瘰

癧撲損婦人產前後一切病面黃虛腫縮小便止泄精尿血胎漏子

宮冷又名大續斷生常山山谷今陝西河中興元府舒越晉州亦有之三月已後生苗幹四稜似芋

麻葉亦類之兩兩相對而生四月開花紅白色似益母花根如大薊赤黃色七月八月採謹按范汪方云續斷即是馬薊與小薊葉相似但大於小薊耳葉似旁翁菜而小厚兩邊有刺刺人其花紫色與今越州生者相類而市之貨者亦有數種少能辨其鹿良醫人用之但以節節斷皮黃皺者為真

雷公云 凡使勿用草茹根緣真似續斷若誤用服硬筋了用酒浸一伏時焙乾用

外臺秘要 治淋取生續斷絞取汁服之馬薊根是

子母秘錄 治產後心悶手足煩熱狀欲絕血暈心頭硬乍寒乍熱增寒忍不禁續斷皮一握剉以水三升煎取一外分三服溫服如人行三二里再服無所忌此藥救產後垂死



海州漏蘆



單州漏蘆

本草七

无

百

秦州漏蘆



沂州漏蘆



漏蘆味苦鹹寒大寒無毒主皮膚熱惡瘡疔濕痺下乳汁止遺溺熱氣瘡癢如麻豆可作浴湯久服輕身益氣耳目聰明不老延年一名野蘭生喬山山谷八月採根

陰乾 陶隱居云喬山應是黃帝所葬處乃在上郡今出近道亦有療諸癩疥此以服甚益人而服食方罕用之今市人皆取苗

用之俗中取根名鹿驪力支切根苦酒摩以療瘡疥唐本注云此藥俗名英蒿莖葉似白蒿花黃生莖長似細麻如筋許有四五瓣七月八月後皆黑異於眾草蒿之類也常用其莖葉及子未見用根其鹿驪山南謂之木藜蘆有毒非漏蘆也

五尺子房似油麻房而小江東人取其苗用勝於根江寧及上黨者佳陶注云根名鹿驪唐注云山南人名木藜蘆皆非也漏蘆自別爾

七月採莖日乾之黑於眾草中論云漏蘆君能治身上熱毒風生惡瘡及肌癢痒癩瘰癧云按漏蘆南人用苗北土多用根樹

生如茱萸樹高三三尺有毒殺蟲山人洗瘡疥用之補血治小兒壯熱通小腸泄精尿血風赤眼乳癰發背瘰癧腸風排膿

使治小兒壯熱通小腸泄精尿血風赤眼乳癰發背瘰癧腸風排膿補血治撲損續筋骨傳金瘡止血長肉通經脈花苗並同用俗呼為

鬼油麻形并氣味似乾牛蒡頭上有白花子

圖經曰 漏蘆生喬山山谷今京東州郡及秦海州皆有之舊說莖葉似白蒿

有莢花黃生莢端莖若筋大其子作房類油麻房而小七八月後皆黑異於眾草今諸郡所圖上惟單州者差相類沂州者花葉頗似牡

丹秦州者花似單葉寒菊紫色五七枝同一幹上海州者花紫碧如單葉蓮花花莖下及根傍有白茸裹之根黑色如蔓菁而細又類葱

本淮南人呼為老翁花三州所生花雖別而葉頗相類但秦海州者葉更作鋸齒狀耳一物而殊類若此醫家何所適從當依舊說以單

州出者為勝六月七月採莖苗日乾八月採根陰乾南方用苗北土多用根又此下有飛廉條云生河內川澤一名漏蘆與苦艾烏老切相

類惟葉下附莖有皮起似箭羽又多刻紋花紫色生平澤又有一種生山崗上葉頗相似而無疏缺且多毛莖亦無羽根直下更傍枝生

則肉白皮黑中有黑脉日乾則黑如玄參經云七月八月採花陰乾用蘇恭云用莖葉及療疔蝕殺蟲有驗據此所說與秦州海州所謂

大莖七

漏蘆者花葉及根頗相近然彼人但謂之漏蘆今醫家罕有用飛廉者既未的識故不復分別但附其說於下

緣似漏蘆只是味苦酸誤服令人吐不止須細驗夫使漏蘆細剉拌生甘草相對蒸從已至申去其草淨揀用

冷熱不調以漏蘆兩枚為散每服以猪肝兩散子錢匕鹽少許以水煮熟空心頓服

外臺秘要 治蛇蟲漏蘆煎以餅陰蝕不瘳利關節久服輕身益氣根止洩痢腹痛五藏

客熱除邪逆氣疽癩諸惡瘡金瘡傷搗生肉復肌

名 牆微一名牆廐一名牛棘一名牛勒一名蒼蘆一名山棘生零陵川谷及蜀郡八月九月採陰乾

者釀酒莖葉亦可煮作飲間多刺蔓生子若杜棠子其花有百葉八出六出或赤或白者今所

在者之膏治金創方用薔薇灰末一方寸匕日三服之

薔薇使味苦子治頭瘡白禿主五藏客熱赤白痢腸風瀉血惡瘡疥癬小兒疳蟲肚痛野白者用良

雷公

今薔薇也凡採得去根并用鹿布拭黃毛了用刀於外臺秘要
 槐砧上細剉用漿水拌令濕蒸一宿至明出日乾用
 及刺不出薔薇根末 又方 治折箭刺入肉膿囊不出堅慘
 水服方寸匕日三 又方 及鼠僕服十日膿刺皆穿皮出 又方 治
 小睡中遺尿不自覺以 千金方 治口瘡久不差及胷中並生瘡三
 根隨多少剉以酒飲之 又方 治壅熱口中及舌生瘡爛剉根濃
 稍燕効冬取根 又方 煮汁含漱之冬用根皮夏用技葉 又方 諸
 腫發背及癰癤已潰爛疼 又方 治小兒疳疔行數暴多生薔薇根
 痛薔薇殼更炙之即愈 又方 洗淨切以適多少濃煎汁稍稍飲
 之 差時後方 治口瘡以根避風打去土
 煮濃汁温舍冷易聖惠同

天名精



明州天名精

本草七

三十一

鄧

天名精味甘寒無毒主瘀血血瘕欲死下血利小便

除小蟲去痺除背脊中結熱止煩渴逐水大吐下久服輕

身耐老一名麥句薑一名蝦蟇藍一名豕首一名天門精名

玉門精一名夔顛一名蟾蜍蘭一名觀生平原川澤五月採

垣衣為之使陶隱居云此即今人呼為豨音喜豨音枚亦名豨首夏

月搗汁服之以除熱病味至苦而甘恐或非是唐本注云鹿活草

是也別錄名天蔓菁南人名為地菘味甘辛故有薑稱狀如藍故名

蝦蟇藍香氣似蘭故名蟾蜍蘭主破血生肌止渴利小便殺三蟲除

諸毒腫丁瘡癩痔金瘡內射身痒癢靡不止者搗之立已其豨豨苦

而臭名精乃辛而香全不相類也呂惠錫等撰本草圖經云地菘

也小品方名天蔓菁一名天蔓菁聲並相近夏秋抽條頗似薄荷花
 紫白色味辛而香其葉似山南菘菜爾雅云菘藟豕首釋曰藥名也
 一名麥句薑郭云江東豨首可以燭蠶蛹者三蒼云燭熬也藥性論
 云麥句薑使味辛治瘡止血及鼻衄不止陳藏器云天名精本經一
 名麥句薑蘇云鹿活草也別錄云一名天蔓菁南人呼為地菘與蔓
 菁相似故有此名爾雅云大鞠蘧麥注云麥句薑蘧麥即今之瞿麥
 然終非麥句薑爾雅注錯如此陶公注鉤樟條云有一草似狼牙氣
 辛臭名為地菘人呼為劉燼草主金瘡言劉燼昔曾用之異苑云青

州劉燼宋元嘉中射一麀剖五藏以此草塞之蹶然而起燼怪而拔
 草便倒如此三度燼密錄此草種之主折傷多愈因以名焉既有活
 鹿之名雅與麀事相會陶蘇兩說俱是地菘功狀既同定非二物
 條頗如薄荷花紫白色葉如菘菜而小故南人謂之地菘香氣似蘭
 故名蟾蠩蘭狀如藍故名蝦蟇藍其味甘辛故名麥句薑一名豕首
 爾雅所謂莧音列莧音真豕首是也江東人用此以湯
 音炒蠶蛹五月採此草既名地菘下品又有地菘條

波明子



滁州波明子



本草七

三二

眉州波明子



波明子味鹹苦甘平微寒無毒主青盲目淫膚赤白
膜眼赤痛淚出療瘡疔青久服益精光輕身生龍門川
澤石波明生豫章十月十日採陰乾百日

著實為之使惡
大麻子陶隱居

云龍門乃在長安北今處處有葉如苙苙子形似馬蹄呼為馬蹄波
 明用之當搗碎又別有草波明是萋音妻蒿子在下品中也
 等謹按唐本云石波明是蟬蛤類形似紫貝附見別出在魚獸條中
 皆主明目故並有波明之名俗方准以療眼也道術時須
 云葉似苜蓿而闊大夏花秋生子作角實似馬蹄俗名馬蹄波明今
 出廣州桂州十月採子陰乾

云葉黃銳赤華實如山茱萸或曰蔘也關西謂之蔘若藥性論云决明目利五藏常可作菜食之又除肝家熱朝朝取一匙按令淨空心吞之百日見夜光
陳藏器云苳苳是江籬子苳字音吐草也似莞生海邊可為席又與决明葉不類本草决明注又無好事者更詳之陶云决明葉如苳苳按苳苳性平無毒火炙作飲極香除痰止渴令人不睡調中生道傍葉小於决明隋稠禪師作五色飲以為黃飲進煬帝嘉之
日華子云馬蹄决明助肝氣益精水調未塗消腫毒協太陽穴治頭痛又貼腦心止鼻洪作枕勝黑豆治頭風明目也

經曰决明子生龍門川澤今處處有之人家園圃所蒔夏初生苗高三四尺許根帶紫色葉似苳苳而大七月有花黃白色其子作穗如青菘豆而銳十月十日採陰乾百日按爾雅蔘若茱萸釋曰藥草莢明也郭璞注云葉黃銳赤華實如山茱萸關西謂之蔘若與此種頗不類又有一種馬蹄决明葉如江豆子形似馬蹄故得此名又萋蒿子亦謂之草决明未知孰為入藥者然今醫家但用子如菘豆者其石决明是蚌蛤類當在蟲獸部中

食療云平葉主明目利五藏食之甚良子主肝家熱毒氣風眼赤淚每日取一匙按去塵埃空腹水吞之百日後夜見物光也

外臺秘要治積年失明不識人决明子二分并散食後以粥飲服方寸匕

千金方治肝毒熱取决明子作菜食之

衍義曰决明子苗高四五尺春亦中如羊腎今湖南北人家園圃所種甚多或在村野或成段種蜀本圖經言葉似苳苳而闊大甚為允當

二首七

二三

三

隨州丹參



丹參味苦微寒無毒主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱

積聚破癥除瘕止煩滿益氣養血去心腹痼疾結氣腰

脊強脚痺除風邪留熱少服利人一名紅蟬草一名赤

參一名木羊乳生桐栢山川谷及大山五月採根暴乾

畏鹹水反藜蘆陶隱居云此桐栢山是淮水源所出之山在義陽非江東臨海之桐栢也今近道處處有莖方有毛紫花時人呼為逐馬

酒漬飲之療風痺道家時有用處時人服多眼赤故應性熱今云微寒恐為謬矣唐本經云此藥冬採良夏採虛惡

圖經云葉似紫蘇有細毛花紫亦似蘇花根赤大者如指長尺餘一苗數根今所在皆有九月十月採根

疾痺主中惡治百邪鬼魅腹痛氣作聲音鳴乳能定精補虛云酒浸
 服之治風軟脚可逐奔馬故名奔馬草曾用有效
 志通利開脉治冷熱勞骨節疼痛四肢不遂掛臆止痛生肌長肉破
 宿血補新生血安生胎落死胎止血崩帶下調婦人經脉不勻血邪
 心煩惡瘡疥癬癩贅腫毒丹毒
 頭痛赤眼熱溫狂悶又名山參
 州亦有之二月生苗高一尺許莖葉方稜青色葉生相對如薄荷而
 有毛三月開花紅紫色似蘇花根赤大如指長亦尺餘一苗數根五
 月採暴乾又云冬月採
 者良夏月採者虛惡
聖惠方 治寒疝小腹及陰中相引痛白
 汗出欲死以丹參一兩杵為散
 每服熱酒調
 下二錢匕佳
千金方 治落胎身下有血丹參十二兩以酒
 五升煮取三升溫服一升日三服
梅師
方 治中熱油及火燒除外痛丹參八兩細剉以水微
 調取羊脂二斤煎三上三下以傅瘡上肘後方同

茜根



六首七

三四

三

茜根味苦寒無毒主寒濕風痺黃疸補中止血內崩下

血膀胱不足踈跌蠱毒久服益精氣輕身可以染絳

名地血一名茹蘆一名茅蒐一名精生喬山川谷三月三月

採根暴乾 畏見姑 云此則今染絳茜草也東間諸處乃有
 少而豐賤故也詩云茹蘆在坂者是 巨馬錫等 蜀本圖經云染絳

草葉似黍葉頭尖下闊莖葉俱澁四五葉對生節間蔓延草木上根紫
 赤色今所在有八月採根 云茹蘆茅蒐疏引陸機云一名地血

齊人謂之茜徐州人謂之牛蔓 云茹蘆茅蒐疏引陸機云一名地血
 肺吐血瀉血用之 陳藏器云茜根主蠱者汁服之今之染絳者字亦

作精周禮庶氏掌除蠱毒以嘉草攻之嘉草蘘荷與茜主蠱為最也
日華子 云味酸止鼻衄帶下產後血運乳結月經不止腸風痔瘻排

圖經曰 茜根一作精生喬山川山谷今近處皆有之染絳草也許慎
 說文解字以為入血所生葉似黍葉而頭尖下闊三五對生

節間其苗蔓延草木上根紫色陸機草木疏云茹蘆茅蒐精草也齊
 人謂之茜徐州人謂之牛蔓二月三月採根暴乾今圃人或作畦種

蔣故貨殖傳云厄茜千石亦比千乘之家言地利之厚也醫家用治
 蠱毒尤勝周禮庶氏掌除蠱毒以嘉草攻之于寶以嘉草為蘘荷陳

蠱毒尤勝周禮庶氏掌除蠱毒以嘉草攻之于寶以嘉草為蘘荷陳

藏器以為蘘荷與
雷公公云凡使勿用赤柳草根真似茜根只是
味酸澁不入藥中用若服令人患內

障眼速服甘草水解之即毒氣散凡使茜
根用銅刀於槐砧上剉日乾勿犯鐵并鉉
兩生擣羅為散每服二錢水一中

傷寒類要治心痺煩心
中熱茜根主之

方治中蠱毒或吐下血如爛肝茜草根蘘荷葉根各三
兩切以水四升煮取二升去滓適寒溫頓服即愈

飛廉味苦平無毒主骨節熱腫重酸疼頭眩頂重皮

間邪風如蜂螫針刺魚子細起熱瘡癰疽疔濕痺止風

邪欬嗽下乳汁又服令人身輕益氣明目不老可煮可

乾一名漏蘆一名天薺一名伏猪一名飛輕一名伏兔一

名飛雉一名木禾生河內川澤正月採根七月八月採

花陰乾得烏頭良惡麻黃陶隱居云處處有極似苦艾為老切惟葉
用而道家服其枝莖有皮起似箭羽葉又多刻缺花紫色俗方殆無
別名爾唐本草注云此有兩種一具陶證生平澤中者其生山崗上者

本草七三五

葉頗相似而無疎缺且多毛莖亦無羽根直下更無傍枝生則肉白
皮黑中有黑脉日乾則黑如玄參用葉莖及根療疔蝕殺蟲與平澤

者俱有驗今俗以馬薺以苦艾為漏蘆並非是也
雷公公云凡使勿

六月採日乾
雷公公云用赤脂

留血
雷公公云小兒疳痢為散以漿水下之大効

蔓與飛廉形狀相似只赤脂蔓見酒色便如血色可表之凡修事
先刮去麤皮了枓用苦酒拌之一夜至明漉出日乾細枓用之

金翼治疔蠱食口齒及下部飛廉萬燒灰擣篩以兩錢匕著痛處
甚痛忍之若不痛非疔也下部蟲如馬尾大相纏出無數十

日差二十
日平復



越州五味子

秦州五味子

號州五味子



五味子味酸温無毒主益氣欬逆上氣勞傷羸瘦補不

足強陰益男子精養五藏除熱生陰中肌一名會及一名

玄及生齊山谷及代郡八月採實陰乾按蒼為之使惡萎

云今第一出高麗多肉而酸甜次出青州冀州味過酸其核並似猪
腎又有建平者少肉核形不相似味苦亦良此藥多膏潤烈日暴之
乃可搗篩道方亦須用唐本注云五味皮肉甘酸核中辛苦都有鹹
味此則五味具也本經云味酸當以木為五行之先也其葉似杏而
大蔓生木上子作房如落葵大如蓂子一出蒲州及藍田山中今注
今河中府歲貢焉唐本注云蔓生花黃白
生青熟紫味甘者佳八月採子日乾爾雅云莖莖藉注五味也蔓生
子叢在莖頭疏云一名菜一名莖藉藥性論云五味子君能治中下

本草七

三六

氣止嘔逆補諸虛勞令人體悅澤除熱氣病人虛而有氣煎嗽加用
之曰華子云明目暖水藏治風下氣消食霍亂轉筋痲痺賁冷冷氣

圖經曰

五味子生齊山谷及代郡今

渴除煩熱解酒毒壯筋骨亦有春初生苗引赤蔓於高木其長六七尺葉尖圓似杏葉三四月
開黃白花類小蓮花七月成實如豌豆許大生青熟紅紫爾雅云莖
莖藉注云五味也蔓生子叢莖端疏云一名菜一名莖藉今有數種
大抵相近而以味甘者為佳八月採陰乾用一說小顆皮皺泡者有
白色鹽霜一重其味酸鹹苦辛甘味全者真也千金月令五月宜服
五味湯取五味子一大合以木杵臼細搗之置小瓷瓶中以百沸湯
投之入少蜜即密封頭雷公云凡小顆皮皺泡者有白撲鹽霜
置火邊良久湯成堪飲抱朴子移門子服五味
真也凡用以銅刀劈作兩片用蜜浸蒸
從已至申却以漿水浸一宿焙乾用
如玉女入水不
霑入火不灼

衍義曰

五味子今華州之西至秦州皆有之方紅熟時採得蒸爛

器中貯作湯肺虛寒人可化作湯時時服作果可以寄遠本經言溫
今食之多致虛熱小兒益甚藥性論以謂除熱氣日華子云謂暖水
臟又曰除煩熱後學至此多惑今既用之治肺虛寒則
更不取除煩熱之說補下藥亦用之入藥生曝不去子

旋花



施州旋花



旋花味甘温無毒主益氣去面疔黑色媚好其根味辛

主腹中寒熱邪氣利小便久服不飢輕身一名筋根花

一名金沸一名美草生豫州平澤五月採陰乾陶隱居云東人呼為

山薑南人呼為美草根似杜若亦似高良薑腹中冷痛黃服甚効作丸散服之辟穀止飢近有人從南還遂用此術與人斷穀皆得半年百日不飢不瘦但志淺嗜深不能久服爾其葉似薑花赤色殊辛美子狀如豆蔻此旋花之名即是其花也今山東甚多唐本注云此即

本草

卷二

脚

生平澤旋音福是也其根似筋故一名筋根旋徐亮切花陶所證真山薑爾陶復於下品旋音注中云此根出河南北國來根似芍藥惟膏中用今復道似高良薑二說自相矛盾且此根味甘山薑味辛都非此類其旋音膏療風逐水止用花言根亦無妨然不可以杜若亂之也又將旋音花名金沸作此別名非也別錄云根主續筋也今按陳藏器本草云旋花本功外取根食之不飢又取根苗搗絞汁服之主丹毒小兒毒熱根主續筋骨合金瘡陶注誤而唐注是也臣禹錫等謹按蜀本圖經云旋音花根也蔓生葉似署預而多狹長花紅

錫等謹按蜀本圖經云旋音花根也蔓生葉似署預而多狹長花紅白色根無毛節蒸煮堪噉味甘美根名筋根今所在川澤皆有二月八月採根日乾謂經云旋徐元切復音伏用花音福旋徐願反用根今云旋復根即葛旋誤矣

圖經曰

旋徐願切花生豫州平澤今處處皆有之蘇恭云此即平澤所生旋音福是也其根似筋故一名筋根別錄云根主續筋故南人皆呼為續筋根苗作

叢蔓葉似山芋而狹長花白夏秋生遍田野根無毛節蒸煮堪噉甚甘美五月採花陰乾二月八月採根日乾花今不見用者下品有旋徐元切復花與此殊別人疑其相近殊無謂也救急方續筋法取旋葛草根淨洗去土擣量瘡大小傳之日一二易之乃差止一名腕腸草俗謂敲子花也黔南出一種旋花鹿莖大葉無花不作蔓恐別是一物也

衍義曰

旋花蔓生今河北北京西開陝田野中甚多最難鋤艾治之又生世又謂之敲子花言其形肖也四五月開花亦有多

葉者其根寸截置土下頻灌溉方涉旬苗已生蜀本圖經是矣

蘭草味辛平無毒主利水道殺蠱毒辟不祥除疔中
痰癖久服益氣輕身不老通神明一名水香生大吳池

澤四月五月採
陶隱居云方藥俗人並不復識用大吳即應是吳國爾太伯所居故呼大吳今東間有煎澤草

名蘭香亦或是此也生濕地李云是今人所種似都梁香草
云此是蘭澤香草也八月花白人間多種之以飾庭池溪水澗傍往往亦有陶云不識又言煎澤草或稱李云都梁香近之終非的識也

今按別本注云葉似馬蘭故名蘭草俗呼為鷲尾香時人皆煮水以浴療風故又名香水蘭陶云煎澤草唐注云蘭澤香並非也

等謹按蜀本圖經云葉似澤蘭尖長有歧花紅白色而香生下濕地陳藏器云蘭草與澤蘭二物同名陶公竟不能知蘇亦強有分別按蘭

草本功外主惡氣香澤可作膏塗髮生澤畔葉光潤陰小紫五月六月採陰乾婦人和油澤頭故云蘭澤李云都梁是也蘇注蘭草云八月花白人多種於庭池此即澤蘭非蘭草也澤蘭葉尖微有毛不光

潤方莖紫節初採微辛乾亦辛入產後補虛用之已別出中品之下蘇乃將澤蘭注於蘭草之中殊誤也廣志云都梁香出淮南亦名煎

澤草盛洪之荆州記曰都梁縣有山山下有水清淺其中生蘭草曰名為都梁亦因山為號也

行義曰
蘭草諸家之說異同是曾未的識故無定論葉不香性花

九子五十一
本草七
云今處處皆有似藤生凌冬不凋故名

地生於幽谷益可驗矣葉如麥門冬而闊且長及一二尺四時常

青花黃中間葉上有細紫點有春芳者為春蘭色深秋芳者為秋蘭

色淡秋蘭稍難得二蘭移植小檻中置座右花開時滿室盡香與他

花香又別唐白樂天有種蘭不種艾之詩正謂此蘭矣今未見用者

本經蘇注八月花白此即澤蘭也

忍冬味甘温無毒主寒熱身腫久服輕身長年益壽

十二月採陰乾
忍冬人惟取煮汁以釀酒補虛療風仙經少用

此既長年益壽甚可常採服凡易得之草而人多不肯為之更求難

得者是貴遠賤近庸人之情乎
云此草藤生繞覆草木上苗

莖赤紫色宿者有薄白皮膜音莫之其嫩莖有毛葉似胡豆亦上下

有毛花白藥紫今人或以絡石當之非也
陳藏器本草云忍冬

後方
飛尸者遊走皮膚穿藏府每發刺痛變作無常遁尸者附骨

入肉攻鑿血脉每發不可得近見屍喪聞哀哭便作風尸者

淫躍四肢不知痛之所在每發昏恍得風雪便作沉尸者纏骨結藏

衝心脇每發絞切遇寒冷便作尸注者舉身沉重精神錯雜常覺昏

廢每節氣至則輒致大惡此一條別有治後發也忍冬莖葉

剉數斛煮令濃取汁煎之服如雞子一枚日二三服

南京蛇牀子



蛇床子味苦辛甘平無毒主婦人陰中腫痛男子陰痿

濕癢除痺氣利關節癩癩惡瘡温中下氣令婦人子藏

熱男子陰強久服輕身好顏色令人有子一名蛇粟一

名蛇米一名虺牀一名思益一名繩毒一名棗棘一名牆薜

生臨淄川谷及田野五月採實陰乾惡牡丹巴豆貝母陶

落間甚多花葉正似薜蘿唐本草注云爾雅一名野音野按蜀本圖經云似小葉芎藭花白子如黍粒黃白色生下濕地今所

本草七

二十九

張

在皆有出揚州襄州者良採子暴乾爾雅云野虺牀注蛇床也一名

馬牀藥性論云蛇牀人君有小毒治男子女人虛濕痺毒風癘痛去

男子腰疼浴男女陰去風冷大益陽事主大風身痒煎湯浴之差瘵

齒痛及小兒驚癇日華子云治暴冷煖丈夫陽氣助女人陰氣撲損

痰血腰跨疼陰汗濕癬四肢頑痺赤白帶下縮小便凡合藥圖經

服食即接去皮殼取人微炒殺毒即不轉作湯洗病則生使

曰蛇牀子生臨淄川谷及田野今處處有之而揚州襄州者勝三月

生苗高三二尺葉青碎作叢似蒿枝每枝上有花頭百餘結同一

窠似馬芹類四五月開白花又似散水子黃褐色如雷公云使

黍米至輕虛五月採實陰乾爾雅謂之野一名虺牀

須用濃藍汁并百部草根自然汁二味同浸三伏時漉出日乾却用生

地黃汁相拌蒸從午至亥日乾用此藥只令陽氣盛數日曰鬼考也

千金方治產後陰下脫蛇床子絹又方治小兒癰瘡杵蛇金

匱方温中坐藥蛇床子散方蛇床子人為末以白粉

少許和令勻相得如棗大綿裹內之自然温矣

密州地膚子



蜀州地膚子



地膚子味苦寒無毒主膀胱熱利小便補中益精氣

去皮膚中熱氣散惡瘡疔痕強陰久服耳目聰明輕

身耐老使人潤澤一名地葵一名地麥生荊州平澤及

田野八月十月採實陰乾陶隱居云今田野間亦多皆取莖

經不甚瀆唐本注云地膚子田野人名為地麥草葉細莖赤多出熟

田中苗極弱不能勝舉今云堪為掃帚恐人未識之別錄云擣絞取

汁主赤白痢洗目去熱暗雀盲滋痛苗灰主痢亦善北人亦名涎衣

草目馬錫等謹按蜀本圖經云葉細莖赤初生薄地花黃白子青白

色今所在有藥性論云地膚子君一名益明與陽起石同服主丈夫

陰痿不起補氣益力治陰疽癩疾去熱風可作湯沐浴日華子云治客

熱丹腫又名落帚子色青似一眠起蠶沙矣圖經曰地膚子生荊州平澤及田野今蜀

六寸根形如蒿莖赤葉青大似荆芥三月開黃白花八月九月採實

陰乾用神仙七精散云地膚子星之精也或曰其苗即獨掃也一名

鴨舌草陶隱居謂莖苗可為掃帚者蘇恭云苗極弱不能勝舉二說

不同而今醫家便以為獨掃是也密州所上者其說益明云根作叢生

每窠有二三十莖莖有赤有黃七月開黃花其實地膚也至八月而

蕪蕪成可採正與此地獨掃相類若然恐西北所出者短弱故蘇注

本草七

三

張

云爾其葉味苦寒無毒主大腸洩瀉止赤白痢和氣滋腸胃解惡瘡毒三四月五月採

中傷因有熱暝者取地膚子白汁注目中又方療手足煩疼地膚草三兩水四

方治積年久疥腰痛有時發動六月七月子母秘錄治妊娠

便數去少忽熱痛酸索手足疼煩地膚子十楊氏產乳療小便

二兩初以水四升煎取二升半分溫三服熱痛酸楚手足煩疼地膚草三兩

以水四升煮取二升半分三服

兗州千歲藟



千歲蘂力軌切汁味甘平無毒主補五藏益氣續筋骨長

肌肉去諸痺久服輕身不飢耐老通神明一名蘂蕪生太

山川谷陶隱居云作藤生樹如葡萄葉如鬼挑蔓延木上汁白今

不識此非甚是異物正是未研訪尋識之爾唐本經云即蘂音櫻蕪

音喫藤汁也此藤有得千歲者莖大如椀冬惟葉凋莖終不死藤汁

味甘子味甘酸苗似葡萄其莖主噦於月切逆大善傷寒後嘔噦更

良入按陳藏器本草云千歲蘂陶云藤生樹如葡萄葉如鬼挑蔓延

木上汁白人不可復識仙方或須唐本注即云蘂蕪藤得千歲者汁甘

子酸按蘂蕪是山蒲挑斫斷藤吹氣出一頭如通草以水浸吹取氣

滴目中去熱腎赤障更無甘汁本經云汁甘明非蘂蕪也千歲蘂似

葛蔓葉下白子赤條中有白汁草木疏云一名苕荒連蔓而生子赤

可食毛詩云葛藟注云似葛之草也此藤大者盤薄故云千歲蘂謂

蘂蕪者深是妄言呂馬錫等謹按蜀本圖經云今處處有取汁用當

在夏秋也日華子云味甘酸止渴悅色圖經曰千歲蘂生泰山川

年多者佳莖葉同用又名蘂蕪藤圖經曰千歲蘂生泰山川

上葉如葡萄而小四月摘其莖汁白而甘五月開花七月結實八月

採子青黑微赤冬惟凋葉此即詩云葛藟者也蘇恭謂是蘂蕪藤深

為謬妄陶隱居陳藏器說最得之

大苕七

三二

三場

衍義曰千歲蘂唐開元末訪隱民姜撫已幾百歲召至集賢院言

有之帝遣使多取以賜老臣詔天下使自求之擢撫銀青光祿大夫

号冲和先生又言終南山有旱藕餌之延年狀類葛粉帝取之作湯

餅賜大臣右驍騎將軍甘守誠曰常春者千歲蘂也旱藕者牡蒙也

方家久不用撫易名以神之民間以酒漬藤飲者多暴死乃止撫內

勳請求藥牢山逐逃去今書之以備世疑

景天



景天味苦酸平無毒主夫熱火瘡身熱煩邪惡氣諸

蠱毒痂疔疔凡切寒熱風痺諸不足花去女人漏下赤白輕

身明目以服通神不老一名飛火一名火母一名救火一名

據火一名慎火生太山川谷四月四日七月七日採陰

乾陶隱居云今人皆盆盛養之於屋上云以辟火葉可療金瘡止

為慎火樹江東者甚細小方用亦稀其花入服食眾藥之名此最為

麗今注皇朝收復嶺表得廣州醫官問其事曾無慎火成樹者蓋陶

之誤爾自萬錫等謹按圖經云慎火草葉似馬齒莧而大

論云景天君有小毒能治風癩惡痒主小兒丹毒及治發熱驚疾花

能明目日華子云景天冷治心煩熱狂

赤眼頭痛寒熱遊風丹腫女人帶下

家多種於中庭或以盆盎植於屋上云以辟火謂之慎火草春生苗

葉似馬齒而大作層而上莖極脆弱夏中開紅紫碎花秋後枯死亦

有宿根者四月四日七月七日採其花并苗葉陰乾攻治瘡毒及嬰

孺風癩在皮膚不出者生取苗葉五大兩和鹽三大兩同研絞取汁

以熱手摩塗之日再但是

熱毒丹瘡皆可如此用之

外臺秘要治癰癤以慎火草一斤搗

三即千金方治小兒丹發慎火草生一握搗絞汁以拭

子母秘錄治產後陰下脫慎火草一斤陰

又方治小兒赤遊行於體上下

至心即死搗生景天傳瘡上

楊氏產乳療煙火丹發從背起或兩脇及兩足赤如

又方瘡火丹從頭起慎火草搗和苦酒塗之



絳州茵陳蒿



江寧府茵陳

衍義曰景天陶隱居既云今人皆盆盛養之於屋上即知是草藥又言廣州城外有一株云可三四圍呼為慎火木既曰云

即非親見也蓋是傳聞亦非誤耳乃陶之輕聽也然極易種但折生

枝置土中頻澆溉旬日便下根濃研取汁塗火心瘡甚驗乾為末水

調掃游風赤

腫瘰癧者

茵陳蒿味苦平微寒無毒主風濕寒熱邪氣熱結

黃疸通身發黃小便不利除頭熱去伏瘕又服輕身

益氣耐老面白悅長年白兔食之仙生太山及丘陵坡

岸上五月及立秋採陰乾陶隱居云今處處有似蓬蒿而葉

疔用仙經云白蒿白兔食之仙而今茵陳乃云此恐是誤爾今按陳

藏器本草云茵陳本功外通關節去滯熱傷寒用之雖蒿類苗細經

冬不死更因舊苗而生故名因陳後加蒿字也今又詳此非菜中茵

陳也日華子云石茵陳味苦涼無毒治天行時疾熱狂頭痛頭旋風眼疼

苗陰乾論云茵陳蒿使味苦辛有小毒治眼目通身黃小便赤

瘡癰女人癥瘕并閃損之絕又名茵陳圖經曰茵陳蒿生泰山及

蒿山茵陳本出和州及南山嶺上皆有道皆有之而不及泰山者佳春初生苗高三五寸似蓬蒿而葉緊細

無花實秋後葉枯莖幹經冬不死至春更因舊苗而生新葉故名茵

陳蒿五月七月採莖葉陰乾今謂之山茵陳江寧府又有一種青蒿而背白

葉大根瘦黃白色至夏有花實階州有一種名白蒿亦似青蒿而背白

本土皆通入藥用之今南方醫人用山茵陳乃有數種或著其說云

山茵陳京下及比地用者如艾蒿葉細而背白其氣亦如艾味苦乾

則色黑江南所用莖葉都似家茵陳而大高三四尺氣極芬香味甘

辛俗又名龍腦薄荷荷葉中所用乃石香葉也葉至細色黃味辛甚香

烈性溫誤作解脾藥服之大令人煩以本草論之但有茵陳蒿而無山茵

陳本草注云茵陳蒿葉似蓬蒿而緊細今京下比地用為山茵陳者

是也大體世方用山茵陳療腦痛解傷寒發汗行肢節滯氣化痰利

膈治勞倦最要詳本草正經惟療黃疸利小便與世方都不應今試

取京下所用山茵陳為解肌發汗藥灼然少効江南山茵陳療傷寒

腦痛絕勝此見諸醫議論謂家茵陳亦能解肌下膈去胃中煩方家

少用但可研作飲服之本草所無自出俗方茵陳蒿復當別是一物

主療自異不得為山茵陳此說亦未可據但以功較之則江南者為

勝以經言之則非本草所出醫方所用

且可計較功效本草之義更當考論爾

雷公云凡使須用葉有八

角者採得陰乾去

根細判用

千金方治遍身風痒生瘡疥茵陳不

勿令犯火

食醫心鏡主除

大熱黃疸傷寒頭痛風熱瘴癘

利小便切煮羹生食之亦宜人

衍義曰茵陳蒿張仲景治傷寒熱甚發黃者身面悉黃用之極效

又一僧因傷寒後發汗不澈有留熱身面皆黃多熱期年

不愈醫作食黃治之治不對病不去問之食不減尋与此藥服五日

病減三分之一十日減三分之二二十日病悉去方用山茵陳山柅

子各三分秦芫針麻各四錢末之每用三錢水四合煎及二

合去滓食後溫服以知為度然此藥以茵陳蒿為本故書之

九一六

六廿七

三三三

揚

杜若



杜若味辛微温無毒主胃弱下逆氣温中風入腦戶頭

腫痛多涕淚出眩倒目眈眈莫郎切止痛除口臭氣久服

益精明目輕身令人不忘一名杜蘅一名杜蓮一名白

連一名白芩一名若芝生武陵川澤及冤句二月八月採

根暴乾得辛夷細辛良惡並胡前胡隨隱居去今處處有葉似薑

相亂葉小異爾楚詞云山中入兮芳杜若此者一名杜蘅今復別有

本草七

三十四

湯

味陶所注旋復根即真杜若也巨陽錫等圖經云苗似山

薑花黃赤子赤色大如棘子中似豆蔻今出破州嶺南者甚好子

南郡漢中大者大善圖經曰杜若生武陵川澤及冤句今江湖多

小辛味子如豆蔻二月八月採根暴乾用謹按此草一名杜蘅而中

品自有杜蘅條杜蘅爾雅所謂土鹵者也杜若廣雅所謂楚蘅者也

其類自別然古人多相雜引用九歌云采芳洲兮杜若又離騷云雜

杜蘅與芳芷王逸輩皆不分別但云香草也古方或用而今人罕使

故亦少有凡使勿用鴨嘴草根真相似只是味効不同

識之者凡修事採得後刀刮上黃赤皮了細剉用二

三重絹作袋盛陰乾臨使一曰杜若土

以蜜浸一夜至明漉出用爾雅鹵香草也

歸州沙參



淄州沙參



隨州沙參



本草七

三五

鄧

沙參味苦微寒無毒主血積驚氣除寒熱補中益肺

氣療胃痺心腹痛結熱邪氣頭痛皮間邪熱安五藏

補中久服利人一名知母一名苦心一名志取一名虎鬚

一名白參一名識美一名文希生河內川谷及冤句般

陽續山二月八月採根暴乾惡防已反藜蘆

沙參并人參是為五參其形不盡相類而主療頗同故皆有參名又有紫參正名牡蒙在中品唐本注云紫參牡蒙各是一物非異名也

今沙參出華州為善臣禹錫等謹按蜀本圖經云花白色根若葵根

藏風氣日華子云補虛止驚煩益心肺圖經曰沙參生河內川谷

并一切惡瘡疥癬及身痒排膿消腫毒及冤句般陽續山

今出淄齊路隨州而江淮荆湖州郡或有之苗長一二尺以來叢生

崖壁間葉似枸杞而有义牙七月間紫花根如葵根節許大赤黃色

中正白實者佳二月八月採根暴乾南土生者葉有細有大花白辨

相引痛如絞白汗出欲死者擣篩末酒服方寸匕立差

白兔養味苦平無毒主瘰癧疔毒狗咬菜肉蠱毒

鬼疰風疰諸大毒不可入口者皆消除之又去血可末着

痛上立消毒入腹者煮飲之即解一名白葛生交州山

谷陶隱居云此藥療毒莫之與敵而人不復用殊不可解都不聞有識之者想當似葛爾須別廣訪交州人未得委悉

此草荆襄間山谷大有苗似蘿摩葉圓厚莖俱有白毛與眾草異蔓生山南俗謂之白葛用療毒有效而交廣又有白花藤生葉似女貞莖葉俱無毛花白根似野葛云大療毒而交州用根不用苗則非蘿也

臣禹錫等謹按蜀本草圖經云蔓生葉圓若蓴今襄州北汝州南崗上有五月六月採苗日乾

海藥云主風邪熱極宜

煮白兔養飲之乾則擣末傳諸毒妙

溜州徐長卿



泗州徐長卿



六六廿七

三六

徐長卿味辛溫無毒主鬼物百精蠱毒疫疾邪惡氣

溫瘧久服強悍輕身益氣延年一名鬼督郵生太山

谷及隴西三月採陶隱居云鬼督郵之名甚多今俗用徐長卿者其根正如細辛小短扁扁兩氣亦相似今狗脊散用鬼督郵當取其強悍宜翳脚所以知是徐長卿而非鬼箭赤箭唐本注云此藥葉似柳兩葉相當有光潤所在川澤有之根如細辛微長而有臊昔刀切氣今俗用代鬼督郵非也鬼督郵別有本條在下

臣禹錫等謹按蜀本草圖經云苗似小麥兩葉相對三月苗青

七月八月著子似蘿摩子而小九月苗黃十月圖經曰徐長卿生

周生下濕川澤之間今所在有之八月採日乾秦山山嵩

谷及隴西今淄齊淮泗間亦有之三月生青苗葉似小桑兩兩相當而有光潤七八月著子似蘿摩而小九月苗黃十月而枯根黃色似

細辛微長而有臊昔刀切氣今俗用代鬼督郵非也鬼督郵別有本條在下凡採得魚肝拌少蜜令通用

雷公云凡採得魚肝拌少蜜令通用

石龍芻味苦微寒微溫無毒主心腹邪氣小便不利淋閉風濕鬼疰惡毒補內虛不足痞滿身無潤澤出

汗除莖中熱痛殺鬼疰惡毒氣久服補虛羸輕身耳

目聰明延年一名龍鬚一名草續斷一名龍珠一名龍

華一名懸莞一名草毒九節多味者良生梁州山谷

濕地五月七月採莖暴乾陶隱居云莖青細相連實赤今出近道水石處似東陽龍鬚以

作席者但多節爾唐本注云別錄云一名方賓主療蛇蟲及不消食

爾今按別本注云別錄云微温今之服用能除熱蓋不温也錫等謹按蜀本圖經云莖如經叢生俗名龍鬚草今人以爲席者所

在在之八月九月採根暴乾陳藏器云按龍鬚作席彌敗有垢者取

薇銜味苦平微寒無毒主風濕痺歷節痛驚癩吐舌悸

氣賊風鼠痿癱腫暴癥逐水療痿廢久服輕身明目

一名糜銜一名承膏一名承肌一名無心一名無顛生漢中

川澤及冤句邯鄲七月採莖葉陰乾得秦皮良陶隱居云俗用亦少唐本注云

此草叢生似莞蔚及白頭翁其葉有毛莖赤療賊風大效南人謂之

本草七

三七

大者爲大具風草小者爲小具風草也今按陳藏器本草云婦人服

之絕產無子晉書錫等謹按蜀本圖經云葉似莞蔚叢生有毛黃花

根赤陳藏器云一名無心草非草無心者南素問云黃帝曰有病

汗出如浴惡風少氣此爲何病岐伯曰病各酒風帝曰治之奈何

瀛州雲實



雲實味辛苦温無毒主洩痢腸澼殺蟲蠱毒去邪惡結

氣止痛除寒熱消渴

花主見鬼精物多食令人狂走殺精物下水燒之致鬼

久服輕身通神明 益壽一名負實一名雲英一名天豆

生河間川谷十月採暴乾陶隱居云今處處有子細如葶藶子而小黑其實亦類葶藶燒之致

鬼未見其法術唐本草云雲實大如黍及大麻子等黃黑似豆故名天豆叢生澤傍高五六尺葉如細槐亦如首宿枝間微刺俗謂苗為

草雲母陶云似葶藶非也呂禹錫等謹按蜀本草圖經云葉似細槐花黃白其莢如大豆實青黃色大若麻子今所在平澤中有五月六月

採實圖經曰雲實生河間川谷高五六尺葉如槐而狹長枝上有刺苗名臭草又名羊石子草花黃白色實若麻子大黃黑

色俗名馬豆十月採暴乾用今三月四月採苗五月六月採實實過時即枯落治瘡藥中多用之

後鹿擣相對拌渾顆豫實蒸一日後出用

河中府王不留行



二五七

三一八

江寧府王不留行

成德軍王不留行



王不留行味苦甘平無毒主金瘡出血逐痛出刺除風痺

內寒止心煩鼻衄癰疽惡瘡癭乳婦人難產久服輕身

耐老增壽生太山山谷二月八月採陶隱居云今處處有人言是莢子亦不爾葉似酸漿

子似菘子而多入癰癭方用之日禹錫等謹按蜀本草圖經云葉似菘藍等花紅白色子殼似酸漿實圓黑似菘子如黍粟今所在有之三

月收苗五月收子曬乾藥性論云王不留行能治風毒通血脉日華云治發背游風風癩婦人血經不勻及難產根苗花子並通用又

名禁宮花 圖經曰 王不留行生泰山山谷今江浙及並河近處皆剪金花

葉尖如小匙頭亦有似楓葉者四月開花黃紫色隨莖而生如松子狀又似猪藍花五月內採苗莖曬乾用俗間亦謂之剪金草河北生者葉圓花紅與此小別張仲景治金瘡八物王不留行散小瘡粉其中大瘡但服之產婦亦服正元廣利方療諸風瘰有王不留行湯最效

不出疼痛以王不留行為末熟水調方寸匕即出

雷公云 凡採得并渾蒸從已至未出却下 梅師方 治竹木針刺在肉中

鬼督郵 味辛苦平無毒主鬼疰卒忤中惡心腹邪氣百

精毒温瘡疫疾強腰脚益腎力一名獨搖草 唐本注云苗莖端若繖音傘根如牛膝而細黑所在有之有必叢生今人以徐長御代之非也唐本先附

一名為鬼督郵但主治不同宜審用也又圖經云莖似細箭幹高二尺已下葉生莖端狀繖蓋根橫而不生鬚花生葉心黃白色二月八月採根所

雷公云 凡採並細到了擣用生甘草水煮一伏時漉出用也

白花藤 味苦寒無毒主解諸藥菜肉中毒酒漬服之主

虛勞風熱生嶺南交州廣州平澤 唐本注云苗似野葛而白花根皮厚肉白其骨

本草七

柔於野葛唐本先附 **雷** 目為錫等謹按蜀本圖經云葉有細毛蔓生花白根似牡丹骨柔皮白而厚味苦用根不用苗凌冬不凋

公云 凡使勿用菜花藤緣真似白花藤只是味不同菜花藤酸澁不堪用其白花藤味甘香採得後去根細剉陰乾用之

五種唐本餘

留軍待 味辛温無毒主肢節風痛筋脉不遂折傷

瘀血五緩 攣痛生劔州山谷其葉似楠木而細長採

無時

戎州地不容



地不容 味苦大寒無毒主解蠱毒止煩熱辟瘴癘利喉

閉及痰毒一名解毒子生山西谷採無時○圖經曰地

容生戎州味苦大寒無毒蔓生葉青如杏葉而大厚硬凌冬不凋無花實根黃白色外皮微鹿褐累累相連如藥實而圓大採無時能解

毒毒辟瘴氣治咽喉閉塞鄉人亦呼為解毒子

獨用將軍味辛無毒主治毒腫妳癰解毒破惡血生林

野採無時節節穿葉心生苗其葉似楠根並採用

山胡椒味辛大熱無毒主心腹痛中冷破滯所在有之似胡椒顆粒大如黑豆其色黑俗用有效

燈籠草味苦大寒無毒主上氣咳嗽風熱明目所在有之八月採枝幹高二四尺有花紅色狀若燈籠內有子紅色可愛根莖花實並入藥使

一十種陳藏器餘

四一八十分
本草七
四一
三

人肝藤主解諸毒藥腫遊風脚手軟痺並研服之亦

煮服之亦傳病上生嶺南葉二椹花紫色一名承露仙

又有伏雞子亦名承靈仙葉圓與此名同物異海藥

云廣志云生嶺南山石間引蔓而生主蟲毒及手脚不遂等風生研服楊氏產乳療中蠱毒人肝藤以清水磨一

彈丸飲之不越王餘筭味鹹平無毒主下水破結氣生南海水中如

竹筭子長尺許異苑曰晉安有越王餘筭葉白者似

骨黑者似角云是越王行海作筭有餘弃水中而生

海藥云謹按異苑記云昔晉安越王因渡南海將黑角白骨筭

聚宿滯不消腹中石筭味甘平無毒下水利小便生南海中水石上南越

虛鳴並宜煮服之

志云似紫菜色青臨海異物志曰附石生也

海藥云

主風秘不通五鬲氣并小便不利臍下結氣宜煮汁飲之胡人多用治耳疾

海根味苦小温無毒主霍亂中惡心腹痛鬼氣注忤飛尸喉痺蠱毒癰疽惡腫赤白游脰蛇咬犬毒酒及水磨服傳之亦佳生會稽海畔山谷莖赤葉似馬藜根似菝

萋而小也海人極用之

海藥云胡人採得蒸而用之餘並同

寡婦薦主小兒吐痢霍亂取二七莖煮飲之

自經死繩主卒發顛狂燒為末服三指撮三年陳蒲煮服之亦佳

刺蜜味甘無毒主骨熱痰嗽痢暴下血開胃止渴除煩

生交河沙中草頭有刺上有毛毛中生蜜一名草蜜胡人

三〇六十四

二〇七

四二

何

呼為給敦羅

骨路支味辛平無毒主上氣浮腫水氣嘔逆婦人崩中

餘血癥瘕殺三蟲生崑崙國苗似凌霄藤根如青木

香安南亦有一名飛滕

長松味甘温無毒主風血冷氣宿疾温中去風草似松

葉上有脂山人服之生關内山谷中

合子草有小毒子及葉主蠱毒螫咬擣傳瘡上蔓

生岸傍葉尖花白子中有兩片如合子



重修政和經史證類備用本草卷第七

