


重修政和經史證類備用本草

十五



黃環

益智子

搜

疏

龜李

椰子皮

枳

根

小天蓼

小蘖

莢遠

唐

紫荆木

紫真檀

烏臼木

唐

南藤

鹽麴子

赤爪

木

接骨木

楓柳皮

赤爪

側絞木

樟木皮

檻藤子

木鼈子

附

藥實根

釣藤

藥華

蔓椒

感藤

赤檉木

今附即三春柳是也

突厥白

賣子木

婆羅得

附

甘露藤

大空

椿莢

新定

水楊葉

楊櫨木

櫟子

新

楠木

柘木

椿木皮

新

黃櫨

梭櫚子

木槿

新

二十六種陳藏器餘

敗扇

沒離梨

新

栟櫚木

楸木皮

松根

新

柯樹皮

榔桐皮

竹肉

新

檸木灰

桃竹筍

馬瘧木

新

木細辛

百家筋

樟木皮

新

莞柏

本在草部今移

刀鞘

芙蓉樹

丹桂木皮

結殺

杓

車家雞棲木

檀

石荊

木黎蘆

爪蘆

諸木有毒

戎州巴豆



巴豆味辛溫生溫熟寒有大毒主傷寒溫瘡寒熱破

冬草二十四

三

癥瘕結聚堅積留飲痰癖大腹水脹蕩練五藏六腑
開通閉塞利水穀道去惡肉除鬼毒蠱症邪物殺蟲
魚療女子月閨爛胎金瘡膿血不利丈夫陰殺班貓
毒可練餌之益血脉令人色好變化與鬼神通

名色

椒生巴郡川谷八月採陰乾用之去心皮

芫花爲之使
惡襲草畏大

黃連蘆頭隱居云出巴郡似大豆最能寫人新者佳用之皆去心皮乃秤又熬令黃黑別擣如膏乃和丸散爾道方亦有練餌法服之乃言神仙人吞一枚便欲死而鼠食之三年重三十斤物性乃有相耐如此爾唐本草云樹高丈餘葉似櫻桃葉頭微赤十二月葉漸凋至四月落盡五月葉漸生七月花八月結實九月成十月採其子三枚共蒂各有殼裹出眉州嘉州者良全金匱陳藏器本草云巴豆主

癥瘕痃氣痞滿腹內積聚冷氣血塊宿食不消痰飲吐水取青黑大者每日空腹服一枚去殼勿令白膜破乃作兩片并四邊不得有損咬吞之以敲壓令下少閒腹內熱如火痢出惡物雖痢不虛若久服亦不痢白膜破者棄之生南方樹大如圍極高不啻一丈也禹錫等謹按藥性論云巴豆使中其毒用黃連汁解之忌蘆笋醬豉冷水得火良殺班貓蛇虺毒能主破心腹積聚結氣治十種水腫

痿痺大腹能落胎

日華子

云通宣一切病泄壅滯除風補勞健脾開胃

消瘀破血排膿消腫毒殺腹藏蟲治惡瘡息肉及疥癬

經曰

之木高一二丈葉如櫻桃而厚大初

散炒不如去心膜煮

圖經曰

巴豆出巴郡川谷今嘉眉戎州皆有

五度換水各煮一沸

雷公云

凡使巴豆之與豆及剛子須在子細認勿誤

生青後漸黃赤至十二月葉漸凋二月復漸生至四月舊葉落盡新

葉齊生即花發成穗微黃色五六月結實作房生青至八月熟而黃

類白豆蔻漸漸自落即收之一房有三瓣一瓣有實一粒一房共實三粒也

我州出者殼上有縱文隱起如線一道至兩三道波七人呼爲金線巴

豆最爲上等

它處亦稀有

色黑若剛子顆小似棗核兩頭尖巴與豆即用剛子勿使凡修事巴

豆敲碎以麻油并酒等可煮巴豆了研膏後用每將事一兩以酒麻

油各七合

盡爲度

聖惠方

治中風口渴巴豆七枚去皮研喝左塗右

心須臾即便正洗去

又方

治牙疼用巴豆一粒煨至黃熟去殼用

藥并頻抽掣中指

又方

治牙疼用巴豆一粒煨至黃熟去殼用

豆在內以蓋子合之用綿

外臺秘要

文仲方主唯腹大動搖水

裏隨患處左右塞耳中

千金翼

聲皮膚黑名曰水蠱巴豆

九十枚去心皮熬令黃杏仁六十枚去皮尖熬令黃

二味擣丸如小豆大水下一丸以利爲度勿飲酒

人小兒風癩癰瘍心迷悶方巴豆二兩

槌破以水七升煮取三升以帛染拭之

升清酒五升煮三日三夜研令大熟合酒微火煎

又方

治寒癖宿食久飲不

之丸如胡豆大每服一丸水下欲吐者服二丸

又方

消大便秘巴豆人一

穿燕入喉中牽出

千金翼

治小兒身腫并手足腫兼癰瘍巴豆

素人以蒸餅九服

經驗方

治小兒身腫并手足腫兼癰瘍巴豆

隨手拭之

又方

治耳卒聾巴豆一粒蠟裹

服之牛肝尤佳如食

又方

治耳卒聾巴豆一粒蠟裹

骨不可拔取巴豆微熬與蟻娘同研塗所傷創斯湏痛定

疽忍之

待極痒不可忍便撼動箭鏃即拔之立出夏侯鄆云初在潤州得方

箭鏃出後速以生肌膏傅之說者云兼治瘡

瘍得方後勝金

至洪州旅舍主人妻患背瘡呻吟嘔吐此方試之愈

又方

治箭瘍入

妙塗甚

初虞方

治藥毒祕効巴豆去皮不出油馬牙消

進過牛經牛有卒疫動頭打肋者以巴豆兩

箇去皮搗末生油二兩淡漿水半升灌之差

等分合研成膏冷水化一彈子許服差

賈相公

四月結子無花但生於葉間如小豆顆而圓皮紫赤色八月採實搗乾
此椒江淮及北土皆有之莖實都相類但不及蜀中者皮肉厚腹裏
白氣味濃烈耳服食方單服椒紅補下宜用蜀椒也韋宙獨行方治
諸瘡中風者生蜀椒一外取少麪合溲裹椒勿令漏氣分作兩裹於
塘灰火中燒熟及熱出之刺頭作孔當瘡上署著使椒氣射入瘡中
冷則易之須臾瘡中出水及遍體出汗即差施州又有一種崖椒彼
士人四季採皮入藥云味辛性熱無毒主肺氣上喘兼欬嗽并野薑
筭未酒服錢七甚効忌塗下又有蔓椒條云生雲中川谷及丘冢間
採莖根煮釀酒陶隱居云俗呼爲膠似椒薰音薰小不香耳今亦無
復分別或云即金椒是也薰子出閩中江東其木似樗莖間有刺子
辛棘如椒主遊蠹飛口及腹冷南人淹藏以作果品或以寄遠吳越
春秋云越以甘蜜丸檻與黨同報吳增封之禮然則薰之相贈尚矣
雷公去拌令濕蒸從已至午放冷密蓋除向下火四畔無氣後
取出便入甕器中一名南椒凡使須去目及閉口者不用其椒子先湏酒
作銀鈍灰中炮之使熟斷開口封其瘡上冷易熱者三五度易之亦
治傷損成弓風又去久患口瘡去閉口者以水洗之以麵拌煮作粥
空心吞之三五匙飯壓之再服差又椒溫辛有毒主風邪腹痛癰寒
溫中去齒痛堅齒齦明目止嘔逆滅癥生毛齦出汗下氣通神去老
益血利五臟治生產後諸疾下乳汁久服令人氣喘促口者大忌子細黑者是秦椒白色也

本草十四

十六

熱取涼睡有她入口中挽不出用刀破外臺秘要 治瘡腫生椒
她尾內生椒三二粒裹著湏臾即出 千金方 有人陰冷漸冷氣入陰囊腫滿恐死日夜
醋和傅之 丸囊令厚半寸湏臾熱氣疼悶不得眠取生椒擇之令淨以布帛裹著
大通日雨易之取消差 一孔當瘡上掩之引風出 又方 姨和衆 治小兒水瀉妳疽
可作數枚以差替換之妙 又方 治心腹俱痛以布裹椒薄 斗門方 治腹內虛
心令人多忘 食妙 胜金方 治好食生茶用椒末不限多少 孫真人 不食椒
食之損氣傷 又方 治心腹俱痛以布裹椒薄 斗門方 治腹內虛
人思飲 補益聰明 行義 食妙 胜金方 治好食生茶用椒末不限多少 孫真人 不食椒
裂椒四合水煮之去滓瀆之半食湏出 姚和衆 治小兒水瀉妳疽
顏用生椒擇去不拆者除其黑子用四十粒以漿水浸經一宿盡令
口含空心新汲水下去積年冷暖藏胸前服則能駢顏黑齦明目令
人思飲 胜金方 治好食生茶用椒末不限多少 孫真人 不食椒
酥調之少少傅譚氏 用椒二兩醋二升煮醋盡慢火焙乾爲末藥
人思飲 胜金方 治好食生茶用椒末不限多少 孫真人 不食椒
器貯之每服二錢 腫瘍膿散及人年五十以上患瀉
臘上日可三度 譚氏 用椒二兩醋二升煮醋盡慢火焙乾爲末藥
蜀椒湏炒使汗出又湏去附紅黃殼去殼之法先微炒乘熱入
竹筒中以梗春之播取紅如朱盡更揀更者以盡爲度凡用椒湏

本草十四

六

聖惠方

卷六

如此其中子謂之椒目治盜汗尤功將目微炒擣爲極細末用半錢匕以生猪上脣煎湯一合調臨睡服無不效蓋椒目能行水又治水盪

猪牙皂莢

皂莢



皂莢味辛鹹溫有小毒主風寒死肌邪氣頭淚出割

竊毅精物療腹脹滿消穀除欬嗽囊結婦人胞不落明

目益精可爲沐藥不入湯生雍州川谷及魯鄒縣如猪

牙者良九月十月採莢陰乾

柏實爲之使惡麥門冬畏空青人參苦參柏實爲之使惡麥門冬畏空青

長尺二者良俗人見其皆有蟲孔而未嘗見蟲形昔言不可近令人惡病殊不爾其蟲狀如草菜上青蟲莢微欲黑便出所以難見爾但

七

恩

取青莢生者看自知之唐李注云此物有三種猪牙皂莢最下其形

曲戾薄惡全無滋潤洗垢不去其尺二寸者鹿大長虛而無潤若長

六七寸圓厚節促直者皮薄多肉味濃大好於火內煎之成膏塗帛貼

一切腫毒兼能止疼痛陳藏器云鬼皂莢作浴湯去風瘡疥癬投葉去衣垢沐髮長頭生江南澤畔如皂莢高

一二尺同華子云皂莢通關節除頭風消痰殺勞蟲

治骨蒸開胃及中風口噤入藥去皮子以酥炙用

州川谷及魯鄒縣今所在有之以懷孟州者爲勝木極有高大者此

有三種本經云形如猪牙者良陶注云長尺二寸良唐注云長六寸

圓厚節促直者皮薄多肉味濃大好今醫家作疎風氣丸煎多用長

皂莢治癰及取積藥多用猪牙皂莢所用雖殊大抵性味不相遠九

月十月採莢陰乾用張仲景治雜病方欬逆上氣唾濁但坐不得卧

皂角丸主之皂莢杵末一物以蜜丸大如梧子以棗膏和湯服一丸日

三夜一服崔元亮海上方療腹脹滿欲瘦病者猪牙皂角相續量長

一尺微火煨去皮子搗篩蜜丸大如梧子欲服藥先喫煮羊肉兩瓣

呷汁三兩口後以肉汁下藥十九以使利爲度覺得力更服以利清

水即停差後一月已來不得食肉及諸油膩又治熱勞以皂莢長一

尺續成者亦可湏無孔成實者以土酥一大兩微微塗於火上緩灸

之不得令酥下待酥盡即搗篩蜜丸如梧子大每日空腹飲下十五

丸漸增至二十九重者不過兩劑差其初生嫩葉芽以爲蔬茹更益

人核中白肉亦入治肺藥又炮核取中黃心嚼餌之治膈痰吞酸又

本草十四

目禹錫等謹按樂性論

圖經曰

出雍

冷出或一升二升當時惺惺次緩而調治不可便大段吐之恐過傷人命累經効不能盡述

感應神仙傳

崔言

家左衆馬軍一曰得病雙眼冒火不辨人物催長官落鼻染崩傷
肌膚有瘡如癬皆爲惡疾勢不可救因爲洋州駱谷子歸寨使遇一
道流自谷中出不言名姓授其方曰阜角刺一二斤爲灰炭火熬研
爲末食上農煎大黃湯調一錢七服一旬續發再生肌膚悅潤愈眼
月倍常明得此方後却入山不知所之又鐵礮以行義曰阜英其
煩金銀雖百十年不壞以槌阜英則一夕破碎 行義曰子妙春
去赤皮人將骨浸軟者熟以糖漬之可食甚疎導五臟風熱壅其英
不艸肥者微炙爲末一兩入生白礬末半兩膩粉半兩風涎潮塞氣
不通水調唯一二錢但渴咽則湧吐涎凡用白礬者分隔
下涎也又暑中濕熱時或久雨合蒼朮燒辟溫疫邪湿氣

廣州詞梨勒



本草上田

傳之孫真人

治咳嗽皂莢燒研碎
二錢匕豉湯下之

又方

治大小便不通
利燒皂莢細研

通開格不
粥飲下不

下不

簡要濟衆

治中風口噤不開
皂角一挺去皮涂
氣實脉盛調二錢
灌藥以吐出風涎
姜子燒存性一分
糖勻和如膏含之

用涎潮吐方用
生猪胆灸令黃
博濟方

靈苑

方子生半 治急喉

閑逡巡不救方以自
兩爲末每服少許以

皂莢去皮
以筋頭點

腫處更以醋調藥末厚傅重
下湏臾便破少血出即愈
又角似刺微有延出斯須不

2

治便爲大

酒中風冒暑者
悶四肢不收或倒或
病散傷人也此證同

或不倒或
開骨門

去黑皮晉礬一兩光
患者可服半錢重者

明通鑑
三字七

溫水調灌者二味同

揭羅爲細末再研和下不大嘔吐只是微

爲散如有
微微涎稀

冷出或一升二升當時惺惺次緩而調治不可便大段吐之恐過傷人命累經効不能盡述

感應神仙傳

崔言

隸左親騎軍一旦得疾雙眼昏咫尺不辨人物眉髮自落鼻梁崩倒肌膚有瘡如癬皆爲惡疾勢不可救因爲洋州駱谷子歸塞使遇一道流自谷中出不言名姓授其方曰皂角刺一二斤爲灰蒸少微研爲末食上農煎大黃湯調一錢七服一旬眉髮再生肌膚悅閑愈眼月倍常明得此方後却入山不知所之又鐵礮以搥皂莢則一夕破碎金銀雖百十年不壞以搥皂莢則一夕破碎去赤皮人將骨浸軟煮熟以糖漬之可食甚疎導五臟風熱壅其莢不艸肥者微炙爲末一兩入生白礮末半兩膩粉半兩風涎潮寒氣不通水調嘴一二錢但渴咽則湧吐涎凡用白礮者分隔下涎也又暑中濕熱時或久雨合蒼朮燒辟溫疫邪湿氣

廣州訶梨勒



本草十四

九

丁

訶梨勒味苦溫無毒主冷氣心腹脹滿下食生交發
州唐本草云樹似木桺音患花白子形似施子青黃色皮肉相著水
摩或散服之唐本先附臣禹錫譙按謂云訶梨勒苦酸下宿
物止腸澼久洩赤白痢波斯舶上來者六路黑色肉厚者良醫學編論
云訶梨勒使亦可單用味苦甘能通利津液主破腫膈結氣止水道
黑騮髮日華子云消痰下氣除煩治水調中止瀉痢霍亂貴純腎氣
胎及胎動欲生脹悶氣喘并患痢人後分急痛
肺氣喘急消食開胃腸風瀉血崩中帶下五膈氣懷孕未足月人漏
并產後陰痛和蠟燒熏及熱煎湯熏通手後洗
嶺南皆有而廣州最盛株似木桺花白子似施子青黃色皮肉相著
七月八月實孰時採六路者佳嶺南異物志云廣州法性寺佛殿前
有四五十株子極小而味不濃皆是六路每歲貢只以此寺者寺
有古井木根蘸水水味不鹹每子熟時有佳客至則院僧煎湯以延
之其法用新摘訶子五枚甘草一寸皆碎破汲木下井水同煎色若
新茶今其寺謂之乾明舊木猶有六七株古井亦在南海風俗尚貴此
湯然煎之不必盡如昔時之法也謂訶梨勒主痢本經不載張仲景治
氣痢以訶梨勒一枚麵裹塘灰火中煨之令麪黃熟去核細研爲末
新茶如梧子每服二十九至三十九唐劉禹錫傳信方云子曾苦赤白下
諸藥服遍久不差轉爲白臘令狐將軍傳此法用訶梨勒三枚上好
和粥飲頓服又長服方訶梨勒陳橘皮厚朴各三大兩擣篩蜜丸大
如梧子每服二十九至三十九唐劉禹錫傳信方云子曾苦赤白下
者兩枚炮取皮一枚生取皮同末之以沸漿水一兩合服之淡水亦

得若空水痢加一錢七廿草末若微有膿血加二七若血多加三七皆効又取其核入白蜜研注目中治風赤澁痛神良其子未熟時風飄墮者謂之隨風子暴乾收之彼人尤珍貴益

小者益佳治痰嗽咽喉不利含三數枚殊勝

海藥大

按徐表
南州記

云生南海諸國味酸濕溫無毒主五膈氣結心腹虛痛赤白諸痢及嘔吐咳嗽並宜使皮其主散肉炙治眼澁痛方家使陸路詞梨勒即六稜是也按波斯將詞梨勒大腹等舶上用防不虞或遇大魚放涎滑水中數里不通舶也遂乃煮此洗其涎滑尋化為水可量治氣功

力者平大腹詞子性燒者是近鑄下故中國種不生故梵云詞梨恒雞謂唐言天堂未並只此也

勒番梨勒鄉精勒雜路勒若

勒若

勒勒箇箇毗雜路勒皆圓露文或八露至十三路号曰鄉精

勒勒毗路勒箇箇勒皆圓露文或八露至十三路号曰鄉精

勒勒多澁不入用凡修事先於酒內浸然後蒸一伏時其詞梨勒以刀削路細剉焙乾用之

霍亂食不消大便澁詞梨三枚搗取皮和酒頓服三五度良

消摩傅經驗方

治嗽氣嗽久者亦主之生詞梨一枚含之嚥汁差

熱劇味此知連州銀坑官成金方

治嘔逆不能食詞梨勒皮二兩去核熬為

炮赤去核細嚼以生乳一外下之日三服

宿食不消詞梨一枚入夜含之至明嚼燕

爲丸米飲空腹下三七丸已百人見効

醫心鏡

下氣消食并茶青色詞梨一枚打碎爲末銀器中水一大升煎三兩沸後下詞梨更煎三五沸候如麴塵色著少鹽服

廣異記

中痛因大利十餘行初爲詞梨爲崇待欲弃之後問大

食長老云此物人帶一切病消利者出惡物耳仙芝甚保天寶末被誅遂失所在

服詞梨勒

衍義曰

此物雖澁腸而又泄氣蓋其味苦澁

柳華



赤檉柳



柳華

本草十四

一

集驗方

蜀沙門傳水痢以詞梨勒三顆麴裹炮赤去核取詞梨勒皮搗爲末飯和

子母秘錄

治小兒霍亂詞梨一枚未沸湯研一半頓服未差再服

食

爲丸米飲空腹下三

七丸已百人見効

廣異記

中痛因大利十餘行初爲詞梨爲崇待欲弃之後問大

食長老云此物人帶一切病消利者出惡物耳仙芝甚保天寶末被誅遂失所在

服詞梨勒

衍義曰

此物雖澁腸而又泄氣蓋其味苦澁

廣異記

中痛因大利十餘行初爲詞梨爲崇待欲弃之後問大

食長老云此物人帶一切病消利者出惡物耳仙芝甚保天寶末被誅遂失所在

服詞梨勒

衍義

柳華味苦寒無毒主風水黃疸而發瘧柳葉惡瘡金瘡

瘡一名柳絮

華生馬疥癩瘡取煎煮以洗馬疥立愈又療心腹內血止痛

實主潰癰逐膿血

子汁療渴生琅邪川澤

陶隱居

云柳即今水楊柳也花熟隨未舒時子亦隨花飛正應水漬汁爾柳花亦宜貼灸瘡皮葉療漆瘡

唐本注

云柳與水楊全不相似水楊葉圓闊而赤枝條短硬柳葉狹

長青綠枝條長軟此論用柳不載水楊水楊亦有療能本草不錄樹枝及木中蟲屑枝皮味苦寒無毒主瘻熱淋可為吐湯煮洗風腫癰酒煮含主齒痛木中蟲屑可為浴湯主風瘻癰瘽大効此人間柳樹是也陶云水楊非也

臣萬錫等謹

披藥性論

云苦柳華使主止血治濕痺四肢攀急膝痛

陳藏器

云柳絮本經以絮為花花即初發時

黃藥子為飛絮以絮為花其誤甚矣江東人通名楊柳比人都不言

楊楊樹葉短柳樹枝長

曰華子

云葉治天行熱病丁瘡傳尸骨蒸勞

湯火瘡毒入腹熱悶服金石藥人發大熱悶并下水氣煎膏續筋骨

五首十四

十一

圖經曰

柳華葉實生琅邪川澤今處處有之俗所謂楊柳者也本經以絮為華陳藏

器云華即初發黃藥也子乃飛絮也採無時其枝皮及根亦入藥葛洪治癰疽腫毒妬乳等多用之韋苗獨行方主丁瘡及反花瘡並前柳枝葉作膏塗之今人作浴湯膏藥齒牙藥亦用其枝為最要之藥按楊柳異類今人謂柳為楊柳非也說文楊蒲柳也柳小楊也其類非一蒲柳其枝勁韌可為箭筈左傳所謂董澤之蒲又謂之蘤符即上條水楊是也今河北沙地多生此又生水傍葉麌而白木理微赤白柳柳鄭詩云無伐我樹杞陸機云杞柳也其木人以為車轂共山淇水傍魯國汶水傍純生杞也又孟子云告子曰以人性為仁義猶以杞柳為枯捲是也今人取其細條火逼令柔韌屈作箱篋河朔尤多又下有赤檉木生河西沙地皮赤葉細即是今所謂檉柳者又名春柳爾雅曰檉河柳郭璞云今河傍赤莖小楊陸機詩疏云皮正亦如絳一名兩師枝葉似松是也其木中脂一名檉乳醫方稀用故附於此取濃汁半升外服令盡

陳藏器

云絮主止血治小兒一

外臺秘要

治黃疸柳枝以水一斗煮

肘後方

治乳癰二三百種痛不差但堅紫色者

又方

取柳白皮細切以

入少鹽花漿水燒灰以粉塗之

集驗方

治腫抑如脚指大長三尺二十枚水煮

煎極熱以故布裹腫處取湯熱洗之即差

子母秘錄

小兒丹煩柳葉一斤水一斗煮取
三升去滓搗洗赤處日七八度

斗門方

治耳痛有瞞不出及麻已結聚柳根細切熟

槌封之以帛掩燥即易之

又方

治耳卒風毒腫起用柳蠹搗上

許滴入耳

中甚妙

古

出及麻已結聚柳根細切熟

槌封之以帛掩燥即易之

又方

治耳卒風毒腫急痛以柳白皮一斤剉以酒

煮令熱帛裹熨腫上冷再煮易之甚妙也

古

嚼之以汁漬痛齒根數過即差也

外大豆一升合炒豆炮盡於甕器盛

之清酒三升漬之經三日舍之頻此

丹房鏡源

云柳膠別說結砂子

繫其中數日覆之即成又多積可以捍作膏以代羊毛極柔軟

宜與小兒卧益

佳以性涼也

衍義曰

柳華經曰味苦即是初生有黃葉者也及其華乾絮方出又謂之柳絮收之貼灸瘡及為茵褥絮之下連小黑子因

風而起得水濕更使生如地丁之類多不因種植於人家庭院中自然生出蓋亦如柳絮兼子而飛陳藏器之誣是然古人以絮為花陶隱居亦曰花隨風狀如飛雪誤矣經中有實及子汁諸家不解今人亦不見用

釋氏謂柳為尼俱律陀木其子極細如人妾因極小妄果至大是知小黑子得因風而起

本草十四

十二

二十一



梓州棟花



簡州棟子

梓州棟實



揀實味苦寒有小毒主溫疾傷寒大熱煩狂殺三蟲
疥瘍和小便水道

根微寒療蛇蟲利大腸生荊山山谷

閻隱居云處處有俗人五月五日皆

取葉佩之云辟惡其根以苦酒摩塗疥甚良煮汁作糜食之去蛇蟲不能止時有至死者雌者根白有子微毒用當取雌者唐本注

按藥性論

曰華子

云揀皮苦微毒治遊風熱毒風癰疥癩小兒壯熱並煎湯浸洗服食須是生子者雌樹皮一兩可入五十粒糯米煎煮殺毒鴻多以冷粥止不漏者以熟葱粥

發無子雄樹能吐濁殺人不可誤服

色芬香滿庭間實如彈丸生青熟黃十二月採實其根採無時此種處有之以蜀川者爲佳木高丈餘葉密如槐而長三四月開花紅紫色芬香滿庭間實如彈丸生青熟黃十二月採實其根採無時此種

有雌雄者根赤無子有大毒雌者根白有子微毒當用雌者俗間謂之苦揀子韋宇宙獨行方主蛇蟲攻心如刺口吐清水取根剉水煮令濃赤黑色以汁合米煮作糜隔宿勿食來旦從一七爲始少時復食一七半糜便下燒驗

酒拌浸令濕蒸待上皮軟剥去皮取肉去核勿單用其核碎搗用漿冰煮一伏時了用如使肉即不使核使核即不使肉又花落子謂之

圖經曰

生荆山山谷今處

揀實即金鈴子也

雷公云

後照乾

凡採得

綿裹塞穀道中三寸許日易之

治小兒蛇蟲揀木皮削上蒼皮以水煮汁飲量大小進

諸惡瘡兒充瘡及肘後方治癰若著口裏東行揀根細剉燒灰和豬膏傳之

水煮濃汁舍之數口吐勿嚥

苦棟子炒令黃爲末蜜丸米末水一盞末一錢煎取二分放冷待發時服之

又方治丈夫本臟氣傷膀胱連小飲下十九至二十九甚妙

浸過去皮巴豆二百箇搘微破搘二外同於銅鑄內炒金鈴子赤熟爲度放冷取出去核爲末每服三錢非時熱酒醋湯調並得其效巴豆不用也

斗門方治蛔蟲咬心用苦棟皮煎一大盞服下

又方治癰瘍瘻瘍皮濃煎浴末米飲下二錢七

椿木葉

石茱外臺秘要方

治長蟲揀實厚苦酒中漬宿以綿裹塞穀道中三寸許日易之

千金方

小兒治

經驗方

小兒治

又方

治臟毒

治丈夫本臟氣傷膀胱連小

飲下十九至二十九甚妙

浸過去皮巴豆二百箇搘微破搘二外同於銅鑄內炒金鈴子赤

熟爲度放冷取出去核爲末每服三錢非時熱酒醋湯調並得其效巴豆不用也

斗門方治蛔蟲咬心用苦棟皮煎一大盞服下

又方治癰瘍瘻瘍皮濃煎浴末米飲下二錢七

蝦龍



椿木葉味苦有毒主洗瘡疥風疽水者葉汁用之皮主甘蠶

樗木根葉尤良

唐本注

云二樹形相似樗木味苦有小毒皮主赤白久痢口鼻中疳蟲去疥蠶主鬼疰傳尸蠱毒下血根皮去鬼氣取

一握細切以童兒小便二外破一合宿浸絞取汁煎一沸三五日一度服葉似椿北人呼爲山椿江東人呼爲虎目葉脫處有痕如白樗散木也唐本先附

目禹錫等譜按樂府論

云樗白皮使味苦微熱無毒能治赤白痢腸滑痔疾瀉血不住

蘭陵子

云樗皮主疳痢得地榆同療之根皮尤良俗呼爲虎眼樹本經椿木殊不相似

孟诜

云椿溫動

本草十四

十四

呂

經曰

日華子

椿木樗木舊並不載所出州土今南北皆有之二木形幹大抵相類但椿木實而葉香可取椿木疎而氣臭脂亦能熬

其本樛樛不中繩墨小枝曲拳不中規矩立於途匠者不顧是也並

並

又如眼目故得此名其木最為無用莊子所謂吾有大木人謂之樗去其氣北人呼樗爲山椿江東人呼爲鬼目葉脫處有痕如樗蘿子採無時爾雅云樗山樗郭璞注云樗似樗色小白生山中因名亦稱漆也俗語云撫撲樗漆相似如詩唐風云山有樗蘿機蹠云山樗與田樗無異葉似差狹耳吳人以其葉爲茗許慎以樗讀爲糗今人言樗失其聲耳然則樗類之別種也樗根煮汁主下血及小兒疳痢亦取根燒化法云每至立秋前後即患痢或是水穀痢兼腰疼等取樗根一大兩搗篩以好麪捻作餌餅子如皂莢子大清水煮每日空腹服十枚並無

禁忌神良根凡使根不近兩頭者上及不用莖葉只用根採出拌生葱蒸半日出生葱細剉用袋盛臥屋南畔陰乾用偏利溺澁山肘後

食療

云主疳痢蛔蟲又名臭楮若和豬肉熟麪頻食則中滿蓋壅經脉也

雷公云

木椿

方

治小兒頭生白秃髮不生出
椿揪桃葉心取汁傅之大効

經驗方

治藏毒亦白痴香椿
淨洗刷剥取皮日乾

一錢立効

子母秘錄

去泔研農汁糊和丸如梧子大十歲三四

丸量數加減一丸內竹筒中吹

楊氏產乳

療疳瘧困重樗白皮搗勻拌作小顆子日

入梶中三度差服丸以飲下

鹽醋酒亦得頻服多少量兒大小曬少時又拌凡三過水煮至熟加

又方

近効療久痢及疳瘧搗樗根白皮不限多少常取土

際不用見狗及風細切搗如泥取麪搯作餌飽子如小棗大勿令破熟煮吞七枚重者不過七服皆空肚忌油膩熱麪毒物

方

疳瘧曉夜無度者取樗根濃汁一雞子殼許和粟米泔一

衍義曰

無花不實木身大其榦端有者爲椿椿用木葉其有花而英木身小榦多迺矮者爲樗樗用根葉英故曰未見椿上有英者惟

樗木上有又有樗雞故知古人命名日不言椿雞而言樗雞者以顯

有雞者爲樗無雞者爲椿其義甚明用椿木葉樗木根葉英者宜依

此推窮洛陽一女子年四十六七耽飲無度多食魚蠍攝理之方良

如也後以飲啖過常蓄毒在臟日液二三十謁大便與膿血雜下大

腸連肛門痛不堪任醫以止血利藥不効又以腸風藥則益甚蓋腸

風則有血而無膿凡如此已半年餘氣血漸弱食漸減肌肉漸瘦稍

服熱藥則腹愈痛血愈下服稍涼藥即泄注氣羸粥食愈減服溫平

本草十四

十五

藥則病不知如此將暮歲醫告術窮垂命待盡或有人教服人參散病家亦不敢主當謾與服之纔一服知二服減三服膿血皆定自此不拾服其疾遂愈後問其方云治大腸風虛飲酒過度挾熱下痢膿血疼痛多日不差樗根白皮一兩參一兩爲末每用二錢匕空心以溫酒調服如不飲酒以溫米飲代忌油

膩濕麵青菜菓子甜物雞猪魚蒜等



根主齒斷腫齶
小便水道

丘禹

齒堅齒去白蟲

一名爵李

郁李人味酸平無毒

主大腹水腫面目四肢浮腫利

郁李人味酸平無毒

主小便水道

根主齒斷腫齶

切

齒堅齒去白蟲

一名爵李

車下李一名棟生高山川谷及丘陵上五月六月採根

陶隱居

云山野處處有子熟赤色亦可噉之

臣禹錫等謹按蜀本

云

甚甘香有少澁味也又圖經云樹高五六尺葉花及樹並似大李惟子小若櫻桃甘酸爾雅疏云常棣一名棟郭云今山中有棣樹子如櫻桃可食詩小雅云常棣之華陸機云許慎曰白棣樹也如李而小如櫻桃正赤如今官園種之又有赤棣樹亦似白棣葉如刺榆葉而微圓子正赤如郁李而小五月始熟開西天水隴西多有之

郁李人臣味苦辛能治腸中結氣開格不通根治齒痛宣結氣破結

聚日華子云郁李人通泄五藏膀胱急痛宣腰胯冷膿消宿食下氣作湯浴風艸牙濃煎含之又云根涼無毒治小兒熱發

爾雅疏云常棣一名棟郭云今山中有棣樹子如櫻桃正赤如李而小

味甘酸核隨子熟六月採根并實取核中人用陸機草木疏云唐棣即奧李也一名雀梅亦曰車下李所在山中皆有其華或白或赤六月

中成實如李子可食今近京人家園圃植一種枝莖作長條花極繁滿大小便不通氣急喘息者以郁李人十二分擣碎水研取汁薏苡人擣碎如粟米取三合以汁煮米作粥空腹食之佳必効方療癖取車下李人微湯退去皮及並人者與乾麪相拌擣之為餅如猶乾和淡水如常搜麪作餅大小一如病人掌為二餅微炙使黃勿令至熟空腹食一枚當快利如不利更食一枚或飲熱粥汗以利為度若至

不

十四

午後痢不止即以醋飯止之利後當虛病未盡者量力一二日更進一服以病盡為限小兒亦以意量之不得食駁及牛馬肉等無不効但病重者李人與麪相半輕者以意減之病減之後服者亦任量力累試神驗

雷公云

凡採得先湯浸

透出陰乾研如膏用食療云氣結者酒服人四十九粒更

氏產乳療身體腫滿水氣急卧不得郁李人一大合擣為末

衍義曰郁李人其子如御李子至紅熟堪啗微澁其人湯去皮

如杏酪一

日服二合治卒心痛郁李人三七枚爛嚼以新汲水下之

研極爛入生龍腦點赤目陝西甚多根煎湯洗風艸牙

秘要張文仲齧齒以郁李根白皮切

如杏酪一

日服二合

治卒心痛郁李人三七枚爛嚼以新汲水下之

楊

福州莽草



蜀州莽草



莽草味辛苦溫有毒主風頭癱腫乳癰疝結

氣疥癬殺蟲魚療喉痺不通乳難頭風癢可用沐

勿令入眼一名莽草生上谷山谷及冤句

五月採葉陰乾

陶隱居云今東間處處皆有莽草青新烈者良人用擣以和米內水中魚吞即死浮出人取

食之無妨莽草字亦作蘭音同字今俗呼為蘭草也雅云莽草釋曰藥草也今俗呼為蘭草郭云一名芒草者所見本異也藥性論云蘭草臣能治風疽瘡氣腫墜凝血治療癰除濕風不入湯服主頭瘡白禿殺蟲與白斂赤小豆為末雞子白調如糊煥毒

腫乾即更易上日華子云治皮膚麻痺並濃煎湯淋風艸牙痛喉痺亦濃煎汁含後淨漱口

月七月採葉陰乾一說藤生繞木石間古方治風毒痺厥諸酒皆用

蘭草今醫家取其葉煎湯熱含少頃間吐之以治牙齒風艸甚効此木也而爾雅釋草云莽草釋曰藥草莽草也郭璞云一名芒草蘭音近故爾然謂之草者乃蔓生者是也

水蓼二味並細剉之用生稀絹袋盛毒木葉於瓶中上甘草水蓼同蒸一日去諸藥二件取出曬乾用之勿用尖有刺生者

湯淋風艸牙痛喉痺亦濃煎汁含後淨漱口

月七月採葉陰乾一說藤生繞木石間古方治風毒痺厥諸酒皆用

蘭草今醫家取其葉煎湯熱含少頃間吐之以治牙齒風艸甚効此木也而爾雅釋草云莽草釋曰藥草莽草也郭璞云一名芒草蘭音近故爾然謂之草者乃蔓生者是也

水蓼二味並細剉之用生稀絹袋盛毒木葉於瓶中上甘草水蓼同蒸一日去諸藥二件取出曬乾用之勿用尖有刺生者

惠方治牙齒艸孔疼痛及有蟲用蘭草為末綿裹內艸孔中或於痛處咬之低頭吐津勿嚥之疼痛便定

癰發腫而堅結成核用蘭草一兩為末雞子白和傅於帛上貼之日二易之便差

紙厚貼上燥復易得痛良又風齒疼煩腫用五兩水一斗煮取五升熱含漱吐之一日盡

周禮前氏掌除蟲物以周禮雷公去葉細剉又生甘草

又方治癰瘡未潰蘭草熏之則死

經云無食子使治大人小兒大腹冷滑痢不禁服成式酉陽雜俎云

爾雅釋草云莽草釋曰今莽草也與本經合今當具言之石南條中陶隱居注云似蘭草凌冬不凋誠木無疑

無食子味苦溫無毒主赤白痢腸滑生肌肉止西戎

唐本注云生沙磧間搘似櫟全註一名沒石子出波斯國主小兒疳瘍能黑頭瘍治陰瘡陰汗溫中和氣唐本先附

論云無食子使治大人小兒大腹冷滑痢不禁服成式酉陽雜俎云

無石子出波斯國波斯呼為摩賊樹高六七丈圍八九尺葉似桃而長三月開花白色心微紅子圓如彈丸初青熟乃黃白蟲触成孔者入藥用其樹一年生無食子一年生跋屢大如指長三寸上有殼中

人如粟黃可敵之

海藥謹按徐長南荆記云波斯國大小如藥子味溫平無毒主腸虛冷痢益血生精烏頭髮和氣安

本草十四

十七

聖

神治陰毒瘻燒灰用張仲景使治陰汗取燒灰先以微溫浴了即以帛微裹後傅灰囊上甚良波斯每食以代果番胡呼爲沒食子今人呼墨食子轉謬矣

雷公云

墨石子凡用勿令犯銅鐵井被火驚者顆小文細上無欵米者妙用漿水於砂盆中或硬青石

上研令盡却焙乾研了用勿擣能爲烏犀色

千金方

治急疳餌口鼻者沒石子爲末吹下部即差

子母

宮氣方

治小兒久病不較沒石子

秘錄

治產後痢沒石子一箇燒爲末和二箇切熬令黃色研作銀鈆食之

衍義曰

無石子今人合他藥染驗

明州黃藥

秦州紅藥



赤州藥

本草十四

十八

二部



興元府苦藥

黃藥根味苦平無毒主諸惡腫瘡瘻喉痺蛇犬咬毒取根研服之亦含亦塗藤生高三四尺根及莖似小桑生嶺南

今附至禹錫等蓮按日華

圖經曰

黃藥根生嶺南今蔓峽州郡及明越秦隴州山中亦有之以忠

萬州者爲勝藤生高三四尺根及莖似小桑十月採根秦州出者謂之紅藥子葉似蕎麥枝梗赤色七月開白花其根初採濕時紅赤色暴乾即黃開州興元府又產一種苦藥子大抵與黃藥相類主五藏邪氣治肺壓熱除煩躁亦入馬藥用春採根暴乾又下有藥實根條云生蜀郡山谷蘇恭云即藥子也用其核人本經誤載根字疑即黃藥之實然云生葉似杏花紅白色子肉味酸此爲不同今亦稀用故附於此孫思邈千金月令療忽生癰疾一二年者以萬州黃藥子半斤須緊重者爲上如輕虛即是佗州者力慢須用一倍取無灰酒一斗投



柳若

下蟲乃

山谷及漢中土中八月採根暴乾 荔實厚朴爲之使惡葛宜都間累累相連如九本經云利丈夫別錄云久服陰痿於事相反唐李注云雷丸竹之苓也無有苦蔓皆零無相連者今出房州金州今注此物性寒本經云利丈夫不利女子別錄云久服令陰痿者於事相反按此則陳利男子元氣不陳利女子藏氣其義顯矣日華子云雷矢出漢中色白者善吳氏云雷丸神農苦黃帝岐伯桐君甘有毒而鵲甘無毒季氏大寒藥性論云雷九君惡蓄根味苦有小毒能逐風邪花爲使主癩瘡狂走殺蛇蟲日華子云入藥炮用黑皮破作四五片又用甘草湯浸一宿後蒸從已至未出日乾却以薑拌如前從已至未蒸日乾用

經驗前方 凡使用甘草水浸寸下宿了銅刀刮上黑皮破作四五片又用甘草湯浸一宿後蒸從已至未出日乾却以薑拌如前從已至未蒸日乾用 **經驗前方** 凡使用甘草水浸寸下宿了銅刀刮上黑皮破作四五片又用甘草湯浸一宿後蒸從已至未出日乾却以薑拌如前從已至未蒸日乾用 **雷公丸** 一宿了銅刀刮上黑皮破作四五片又用甘草湯浸一宿後蒸從已至未出日乾却以薑拌如前從已至未蒸日乾用 **雷丸味苦咸寒微寒有小毒主殺三蟲逐毒氣胃中熱利丈夫不利女子作摩膏除小兒百病逐邪氣惡風汗出除皮中熱結積蟲毒白蟲寸白自出不止久服令人陰痿一名雷矢一名雷實赤者殺人生石城下蟲乃**

太醫十四

十九

豆

雷丸味苦咸寒微寒有小毒主殺三蟲逐毒氣胃中熱利丈夫不利女子作摩膏除小兒百病逐邪氣惡風汗出除皮中熱結積蟲毒白蟲寸白自出不止久服令人陰痿一名雷矢一名雷實赤者殺人生石城

經驗方 治咯血黃藥漢防已各一兩瓶頭有津出即止不待宿火仍不得太猛酒有从 **經驗方** 治咯血黃藥漢防已各一兩瓶頭有津出即止不待宿火仍不得太猛酒有从 **斗門方** 治癟氣用黃藥子一斤浸洗淨酒一斗浸之煎食後溫服 **斗門方** 治鼻衄不止黃藥子爲末每日早晚常服一盞忌一切毒物及不得喜怒但以線子逐日度癟知其効 **簡要濟衆** 治鼻衄不止黃藥子爲末以水磨黃藥子一椀勿令絕稀頓服立差 **兵部手集** 治鼻衄傳瘡上乾即旋傳之 **兵部手集** 治鼻衄傳瘡上乾即旋傳之 **行義曰** 黃藥亦治馬心肺熱有功

榆解音苦味甘苦平無毒主痔止血療血痢止渴取脉灸用之

皮味苦水煎濃汁除蠱及瘻俗用甚效

唐本先附禹錫等謹按

藥性論云解皮亦可單用主治惡瘻煎湯洗

之良曰華子云榆皮味澁能吐瘰癧蟲五藏

圖經曰載所出州土

今處處山林多有之木高丈餘若即葉也與櫟相類亦有斗但小不中用耳不拘時採其葉并皮用葛洪洗諸敗爛瘡乳瘡並用此皮切三外水一斗煮五外春夏冷用秋冬溫用洗瘡洗畢乃傳諸膏謂之赤龍皮湯又治毒攻下部生瘡者榆皮合櫟煮汁如飴糖以導之千金翼方療蠱毒以榆木北陰白皮一大握長五寸以水三外煮取一外空腹分服即吐蠱出也

水一盞葱白七寸前六分去滓食前溫服

濟衆

治吐血解藥不拘多少擣末每服一錢水一盞煎取五七分和滓服

又方

若鼻中外查瘤膿清黃榆葉取汁洗

內少許敷於瘡中

孫真人

備急方孩子淋疾解藥三片煎湯服一鷄子小便當時下

簡要

燒灰細研以泔別

聖惠方

治冷

拭乾內灰瘡中良

子母秘錄

治小兒及大人赤白痢新解皮一斤去黑皮細切以水一斗煎取五

外去滓更煎如膏和酒服立愈飲調服治初得腸風及血痔熱多者尤佳亦堪為炭但不及櫟木

太乙

二



白楊

白楊樹皮味苦無毒主毒風脚氣腫四肢緩弱不隨毒氣遊易音翼在皮膚中痰癬等酒漬服之取葉圓大蒂小無風自動

者今按陳藏器本草云白楊去風痺宿血折傷血滌在骨肉間痛不可忍及皮膚風癰腫雜五木為湯捋浸損處此上極多人種墟墓間樹大皮白或云葉無風自動此是移音移楊非白楊也唐本先附禹錫等謹按白華子云味酸冷治搜瘡瘍血並須酒服煎膏可續筋

骨牵尋常楊柳并松
楊樹葉如梨者是也

圖經曰

白楊舊不載所出川七今處處有之
此土尤多人種於墟墓間株大葉圓

如梨皮白木似楊故名白楊採其皮無時此下又有水楊條經云葉圓闊而赤枝條短梗多生水岸傍其形如楊柳相似以生冰岸故名水楊爾雅所謂旄澤柳其云生水傍形如楊柳即今蒲楊是也楊柳之類亦多崔豹古今注曰白楊葉圓青楊葉長柳葉亦長細移時變切楊圓葉弱帶微風則大搖一名高飛一曰獨搖蒲柳生水邊葉似青楊亦曰蒲楊亦曰移柳亦曰蒲移焉水楊即蒲楊也枝莖勁韌音牙作矢用又有赤楊霜降葉赤杪理亦赤也然今人鮮能分別之餘並見柳華條必効方療腹滿癥堅如石積年不損者取白楊木東南枝去蒼皮護風細剉五外熬令黃以酒五外淋訖即以紺袋盛淨還內酒中密封再宿每服一合日三

以銅刀刮麩皮蒸從已至未
出用布袋盛於屋東掛乾用

外臺秘要

治口吻瘡以嫩枝於鐵上燒作灰脂傳之

雷公云

使

金方

治姪娠下痢白楊皮一斤梅師方

治牙疼白楊皮醋煎含之

孫真

人漿水煎和鹽含之衍義曰多此木也然易生根斫木時碎札入土即下根故易以繁殖非止墟墓間於人家舍前後及夾道往往植之土地所宜爾風纔至葉如大雨聲葉梗故如是又謂無風自動則無此事嘗官永耀聞熟見之但風微時當風逕者其葉孤絕颸則往往獨搖以其葉細長葉重大微風雖過故往来卒無已時勢使然

也其葉面青光背白木身微
白故曰白楊并如粉之白

本草十四

二十

三



桃榔子

桃光榔郎

子味苦平無毒主宿血其木似栟櫚堅硬

研其內有麪大者至數斛食之不飢其皮堪作纆生

嶺南山谷

今附圖經曰桃榔生嶺南山谷今二廣州郡皆有之人家亦植於庭除間其木似栟櫚而堅硬研

其間有麪大者至數石食之不飢其皮至柔堅韌可以作繩其子作穗生木端不拘時月採之嶺表錄異云桃榔木枝葉並茂與柰櫻榔等小異然葉下有贋如鹿馬尾廣人採之以織巾子其贋尤宜鹹水浸漬即腫脹而韌故人以此縛船不用釘線木性如竹紫黑色有文理工人解之以制陣弈局又其木剛作鋤利如鐵中石更利惟中蕉榔致敗耳

陳藏器云

華陽國志云郡少穀

取桃榔麪以牛酪食之臨海志曰桃榔木作鋸鋤利如鐵中石更利
惟中焦根破之物之相伏如此其中有似米粉中作餅餌食之得飽
有權木皮中亦有白粉如白米乾擣之水淋屑者可作麪餅吳郡賦
云文壤根瘤是也又有莎木麪溫補久服不飢長生嶺南山谷大者
四五圍麪數斛土人取次為餅蜀志曰莎木高大生山膚嶺南中八
郡志曰莎木皮出麪大者百斛色黃鳩人部落食之廣志曰樹多枝
葉如鳥翼其麪色白樹收麪不過一斛擣篩如麪則不磨屑為飯
蕃桑檳榔等小異然葉下有絛如鹿馬尾廣人用織巾子木皮內有
麵食之極有補益虛羸乏損腰脚無力久服輕身辟穀錄異云桃榔
蓋以

此也

蘇方木味甘鹹平無毒主破血產後血脹悶欲死者

唐本注

云此用染色

水者苦酒者五兩取濃汁服之效者出南海崑崙來交州

愛州亦有樹似蕷羅葉若榆葉而無澁抽條長丈許花黃子生青熟

今按

陳藏器本草云蘇方寒主霍亂嘔逆及人常嘔吐用水煎服

之破血當以酒煮為良唐本先附

臣禹錫等謹按

日華子云治婦人

血氣心腹痛月候不調及癆勞排膿止痛消癰腫撲損瘀血女人失

音血禁赤白痢

并後分急痛

雷公云

凡使去上鹿皮并節了若有中心文橫如紫角者号曰木中尊色其效倍常百

二十一

三

等湏細剉了重擣拌細條梅

枝莖從已至申出陰乾用

時後方

治血運蘇方三兩細剉水五外者取二外分再服差

若無蘇方取緋衣煮汁服亦得

海藥云

謹按徐表南海記生海畔葉似絳木若女楨味平無毒主虛勞血癖氣壅滯產

後惡露不安快起衝心腹中攬痛及經絡不通男女中風口噤不語宜此法細研乳頭香細末方寸匕酒煎蘇方去滓調服立吐惡物差

櫟樹皮大寒主時行頭痛熱結在腸胃

陶隱居

云山中劇

如櫟樹人亦多識用之削取裏皮去上甲前服之夏日作飲去熱唐本注云此樹所在皆有多生溪澗水側葉似櫟而狹長樹大者連抱

高數仞皮極龐厚殊不似櫟俗人取者汁以療水及浙痢取嫩葉接

貼火爛瘡有効

臣禹錫等謹按

日華子

云櫟樹皮味苦無毒下水氣

止熱痢安胎主妊娠人腹痛

又云葉冷無毒治腫爛惡瘡瘍

唐本注云山櫟樹皮平無毒治熱風煥腫毒鄉人採葉為甜茶

公云

凡使勿用三四年者無力用二十年已來者心空其樹只有半邊向西生者是斧剥下去上龐皮細剉從已至未出培

乾用櫟牛凡採得用銅刀取作兩片

時後方

治毒氣攻手足腫疼

去兩翅用紙袋盛於舍東掛待乾用

汁如飴糖以櫟皮

雷

謂櫟非櫟木最大者高五六尺合二

三人抱湖南北甚多然亦下材也不

望爲器皿用櫟皮取以緣櫟榦與質脣



桐花

梧桐

桐葉味苦寒無毒主惡蝕瘡著陰皮主五痔殺三蟲療貴疾氣病○花主傳瘡飼豬肥大三倍生桐柏山谷

陶隱居

云桐樹有四種青桐葉皮青似梧而無子梧桐色白

爾花二月舒黃紫色禮云桐始華者也嵩桐無子是作琴瑟者今此
云花便應是白桐白桐堪作琴瑟一名椅桐人家多植之

唐本注云

古本草桐花飼豬肥大三倍今云傳瘡恐誤矣豈有故破傷猪傳桐
花者白禹錫等謹按爾雅疏云櫟一名梧郭云今梧桐詩大雅云梧

桐生矣于彼朝陽是也又曰桐木一名榮郭云即梧桐與櫟梧一也

藥性論云白桐皮能治五淋沐髮去頭風生髮滋潤目華子云桐油

本草十四

十三

圖經曰

桐生桐柏山谷今處處有之其類

水腫塗鼠咬處能辟鼠桐生桐枝葉俱青而無
子梧桐皮白葉青而有子子肥美可食白桐有華與子其華二月舒

黃紫色一名櫟桐又名黃桐則藥中所用華葉者是也嵩桐似白桐

惟無子即是作琴瑟者陸機草木疏云白桐宜為琴瑟雲南并桐人

續以為布似毛布是作琴瑟宜嵩桐白桐二種也又曰梓實桐皮曰

椅今人云梧桐也爾雅謂之櫟又謂之榮是白桐梧桐二種俱有椅

名也或曰梧桐以知日月正閏生十二葉一邊有六葉從下數一葉

為一月至上十二葉有閏十三葉小餘者視之則知閏何月也故曰

梧桐不生則九州異或云今南人作油者乃嵩桐也此桐亦有子頗

大於梧子耳江南有楨桐秋開紅花無實有紫桐花如百合實堪糖

者以敷嶺南有刺桐葉如梧桐花側數如掌枝幹有刺花色深紅生

金瘡止血殊効又梧桐白皮亦主痔瘻繁方療腸中生痔肛門

邊有核者猪懸蹄青龍五生膏中用之其膏傳瘡并酒服之

母秘錄 治癰瘍疽瘻惡瘡行義曰

桐葉經注不指定是何桐致難執用今具四種

桐各有治療條其狀列于後一種白桐可斷琴者葉三枚開白花亦

不結子藥性論云皮能治五淋沐髮去頭風生髮一種蓬桐早春先

開淡紅花狀如皺子花成筒子子或作桐油日華子云桐油令微毒
一種梧桐四月開淡黃小花一如葵花枝頭出絲隨地成油露漬衣

履五六月結桐子今人收炒作果動風氣此是月令清明之日桐始華者一種嫩桐無托不中作琴體重

按廣州記云生嶺南山野陳氏云呼爲石黃香味苦平無毒主天行時氣能治蠶野諸毒癰腫發背並宜煎服浸酒治風輕身也

江州南燭



南燭枝葉味苦平無毒止泄除睡強筋益氣力久服輕身長年令人不飢變白去老取莖葉擣碎漬汁浸粳米九浸九蒸九暴米粒緊小正黑如鑿珠袋盛之可適遠方日進一合不飢益顏色堅筋骨能行取汁炊飯名烏飯亦名烏草亦名牛筋言食之健如牛筋也色

本草十四

二十五

三十五

赤名文燭生高山經冬不凋

今附臣禹鍤等謹密子云重飯草益腸胃擣汁浸恭曬乾服又

名南圖經曰南燭本經不載所出川土云生高山今惟江東州郡

燭也子作德人家多植庭除間俗謂之南天燭不拘時採其枝葉用亦謂

之南燭草木謹按陶隱居登貞隱訣載太極真人青精草石餽飯法

餽音刈餽之爲言飧也謂以酒蜜藥草輩飧搜而暴之也亦作研凡

內外諸書並無此字惟施於今飯之名耳云其種是木而似草故號

南燭草木一名猴藥一名男續一名後卓一名惟那木一名草木之

王生嵩高少室抱犧雞頭山江左吳越至多土人名之曰猴叔或曰

亦頗似梔子二三十年乃成大株故曰木而似草也凡有八名各從

其邦域所稱而正號是南燭也其子如菜莖九月熟酸美可食葉不

相對似茗而圓厚末小酢夕夏常青枝莖微紫大者亦高四五丈而

甚肥脆易摧折也作飯法以生白粳米一斛五斗更春治浙取一斛

二斗木葉五斤燥者用三斤亦可雜莖皮益嘉煮取汁極冷清以

瀟米米釋炊之瀟即溲字也今課其時月從四月生新葉至八月末

色皆深九月至三月用宿葉色皆淺可隨時進退其斤兩寧小多合

搘軟枝莖皮於石臼中搗碎假令四月中作可用十許斤熟春以

斛二斗湯漬淤得一斛以九斗淹斛二斗米比來正爾用水漬一二

宿不必隨湯者漬米令上可走蝦周時乃漉而炊之初漬米正作緣

色既得蒸便如紺若一遇汁瀆不得好色亦可淘去更以新水瀆之

酒漬皆用此汁當令飯作正青色乃止向所餘汁一斗以共三過酒飯預作高格暴令乾當三過蒸暴每一槧以青汁搜令浥浥耳日可服二升勿復血食亦以填胃補髓消滅三蟲上元寶經曰子服草木之王氣與神通子食青燭之津命不復須此之謂也今茅山道士亦作此飯或以寄遠重蒸過食之甚香甘也孫思邈千金月令南燭煎益驅驅及容顏兼補暖方三月三日採葉并藥子入大淨瓶中乾盛以童子小便浸滿瓶固濟其口置開處經一周年取開

方 治一切風疾若能久服輕身明目黑驅駢頭用南燭樹春夏取枝葉秋冬取根皮揀擇細剉五斤水五斗慢火煎取二斗去滓別於淨鍋中慢火煎如稀餳以

又方

治小兒誤吞銅鐵物在咽喉內不下用南燭根燒細研丸

水調一錢下之

無患子皮有小毒主漚垢去面黓喉研內喉中立開又主飛尸子中人燒令香辟惡氣其子如漆珠生山谷大樹一名櫟婁一名桓今附臣禹錫等謹按張成式西陽雜錄云昔有神巫曰瑤眞能符効百鬼擒鬼以無患木擊殺之世人競取此木爲器用却鬼因曰無患日華子云無患子皮平

本草十四

十六

三十五

去面黓喉門飛尸研內喉中立開子中人燒令香辟邪惡氣子黑如漆珠子深山大樹一名櫟婁一名桓桓患字聲訛也博物志云桓葉似柳子核堅正黑可作香纓用辟惡氣浣垢古今注云程稚問木曰無患何也荅曰昔有神巫曰瑤眞能符効百鬼得鬼則以此木為捧捧殺之世人相以爲器用厭鬼故曰無患

衍義曰

無患子今釋子取以爲念珠出佛經惟取紫色小者佳今入藥絕少西洛亦有之

梓白皮



散及煮汁服亦主痢并堪涂用一名杼斗槲櫟皆有
斗以櫟為勝所在山谷中皆有

唐本先附爾雅云槲杼釋曰槲一名

禹錫等謹按

杼郭云柞樹詩唐風云集于苞槲陸機云今杼櫟也徐州人謂櫟為杼或謂為柂其子為皂或言皂斗其殼為汁可以治皂今京洛及河內言杼斗謂櫟為杼五方通語也

日華子

云櫟搗皮平無毒治水痢

中帶下冷熱濕痢并癥消瘡除惡瘡杼斗子瀝腸止濕煮食可止飢禦歉歲殼止腸風崩

二三丈三四月開黃花八九月結實其實為皂斗槲櫟皆有斗而以

櫟為勝不拘時採其皮并實用爾雅云櫟其實櫟釋曰櫟似櫻之木

也核盛實之房也其實櫟也有櫟彙自裏詩秦風云山有苞槲陸機云秦人謂柂櫟為櫟又唐風云集于苞槲陸機云今杼櫟也徐州人

謂櫟為杼或謂之柂今京洛及河內謂櫟亦為杼五方通語也然則杼櫟也杼也柂也皆櫟櫟之通名也

去櫟皮一重取櫟實蒸從已至未出剉作五片用之

食療

云主止痢不宜多食

孫真人

枕中記云櫟子

非果非穀而最益人服食未能漸穀啖之尤佳無氣而受氣無味而受味消食止痢令人強健不極

衍義曰

櫟實櫟木子也葉如栗葉在處有但堅而不堪充材亦木之性也山中以柂人為糧然瀝腸木善為炭他木皆不及

本草二四

二十一

水三斗煮三十沸去滓煎堪丸如棗大以竹筒內下部中立愈篋中方楸葉一味為煎療瘰疬瘻瘍神方秋分前後平旦令人持囊袋枝上旋摘葉內袋中秤取十五斤水一石淨釜中煎取三斗又別搗鍋煎取七八升又搗鍋煎取二升即成煎內不津器中凡患者先取麻油半合蠶一分酥一栗子許同消如而脰又取杏仁七粒生薑小許同研令細米粉二錢同入膏中攬令勻先塗瘍上經二日來乃拭即以篦子勻塗楸煎滿瘍上仍用軟帛裹却二日一度拭却更上新藥不過五六上已作頭便生肌平復未穴者即內消差後須將慎半年已來採葉及煎合時禁孝子婦女僧人難大見之

郢州橡實



橡實味苦微溫無毒主下痢厚腸胃肥健人其殼為

散及煮汁服亦主痢并堪涂用一名杼斗槲櫟皆有

斗以櫟為勝所在山谷中皆有

唐本先附爾雅云

云槲杼繹曰槲一名

王禹錫等謹按

杼郭云柞樹詩唐風云集于苞槲陸機云今柞櫟也徐州人謂櫟為杼或謂為柂其子為皂或言皂斗其殼為汁可以涂皂今京洛及河內言杼斗謂櫟為杼五方通語也目華子云櫟樹皮平無毒治水痢消瘰癧除惡瘡杼斗子瀉腸止瀉煮食可止飢禦歉歲殼止腸風崩

中帶下冷熱瀉痢并涂

圖經曰

橡實櫟木子也本經不載所出州土云所在山谷皆有今亦然木高

二三丈三四月開黃花八九月結實其實為皂斗槲櫟皆有斗而以

櫟為勝不拘時採其皮并實用爾雅云櫟其實櫟釋曰櫟似櫻之木也櫟盛實之房也其實櫟也有櫟彙自裏詩秦風云山有苞槲陸機

云秦人謂柞櫟為櫟又唐風云集于苞槲陸機云今柞櫟也徐州人

謂櫟為杼或謂之柂今京洛及河內謂櫟亦為杼五

方通語也然則柞櫟也杼也柂也皆櫟櫟之通名也

去櫟皮一重取橡實蒸從已至未出剗作五片用之

食療

云主止痢不宜多食

孫真人

枕中記云橡子

八雷公云凡使

非果非穀而最益人服食未能漸穀啖之尤佳無氣而受氣無味而受味消食止痢令人強健不極衍義曰


橡實櫟木子也葉如栗葉在櫟有但堅而不堪充材亦木之性也山中以櫟人為糧然瀉腸木善為煮他木皆不及

本草十四

二十八

其殼堪染皂若曾經雨水者其色淡不若不經雨水者槲亦有殼但少而不及櫟木所實者

道州石南



石南味辛苦平有毒主養腎氣內傷陰陽利筋骨皮

毛療脚弱五藏邪氣除熱女子不可以服令思男

實殺蠱毒破積聚逐風痺一名鬼目生華陰山谷二

月四月採葉八月採實陰乾

五加皮為之使盧江及東間皆有之葉狀如

枇杷葉方用亦稀。唐本注云葉似蘭草，凌冬不凋，以葉細者為良。開中者好為療風邪丸散之，要其江山已南者長大如枇杷葉無氣味殊不任用。今醫家不復用。寶臣禹錫等謹按蜀本云終南斜谷近石處甚饒，今市人多以瓦韋為石韋，以石韋為石南，不可不審之。

論云石南臣主除熱惡小創，無毒能添腎氣治軟脚，煩悶疼殺蟲能逐諸風，雖能養腎內令人陰痿。華陰山谷今南北皆有之，生於石上，株極有高大者，江湖間出葉如枇杷葉，有小刺，陵冬不凋，春生白花成簇，秋結細紅實，開隴間出者葉似莽草青黃色，背有紫點，兩多則併生，長及二三寸，根橫細紫色，無花實葉至茂密，南北人多移以植庭宇間，陰翳可愛，不透日氣入藥，以開中華細者良。二月採葉，四月採實，陰乾魏王花木記曰：南方石南木取皮中作魚羹，和之尤美。今不聞用之，下有摘材條其木，頗似石楠而更高大，葉差小，其材中梁柱今醫方亦稀用之。

衍義曰：石南葉狀如枇杷葉之小者，但皆無毛光而不皺，正二月間開花，冬有二葉為花苞，既開中有十五餘花，大小如椿花，甚細碎，每一苞約彈許，大成一穗，一花六葉，一朵有七八瓣，淡白色，葉未微淡赤色，花既開，葉滿花，但見葉，不見花，花纔罷去，年綠葉盡脫落，漸生新葉，治腎衰，脚弱最相宜。但京洛河北東山東頗少人以此，故少用。湖南北江東西二浙甚多，故多用。南實今醫家絕可。

用

本草十四

二十九

鄧



信陽軍木天蓼

中

唐本注

云作藤蔓葉似柘花，白子如棗，許無定形，中瓢似茄子味，辛，噉之以當薑蓼，其苗藤切以酒浸服，或以釀酒去風，冷癬

癬，大効。所在皆有。今出安州。申州今鑿陳藏器本草云：木天蓼，今時所用，出鳳州，樹高如冬青，不凋，出深山。人云多服，損壽以其逐風，損氣故也。不當以藤天蓼為注。既云木蓼，豈更藤生？自有藤蓼爾。唐本先附。禹錫等謹按蜀本云：天蓼子使味苦，辛，微熱，無毒，能治中風，口面渴，斜主冷，瘡癬，氣塊，女子虛勞。

圖經曰

木天蓼味辛溫，有小毒，主癥結積聚，風勞虛冷，生山谷中，木高二三丈。

月四月開花似桃花五月採子子作越形似棘其椹子可藏作果噉之亦治諸冷氣蘇恭云作藤蔓生者自是藤天蓼也又有一種小天蓼生天目山四明山木如梔子冬不凋然則

天蓼有三種雖其狀不同而體療甚相似也

天蓼一斤去皮細剉以生綿袋盛好酒二斗浸之杏夏一七日秋冬二七日後開每空心日午初夜各溫飲一盞老幼臨時加減若長服日只每朝一盞

聖惠方

治風立有奇効用木

黃環味苦平有毒主蠱毒鬼疰鬼魅邪氣在藏尤驗

逆寒熱一名參頭一名大就生蜀郡山谷三月採根陰

乾

鶩尾爲之使惡疾防已

陶隱居

云似防已亦作車輻理解蜀都賦云青珠黃環者或云是大戟花定非也用甚稀市人尠有識者

唐本注云此物襄陽巴西人謂之就葛作藤生根亦葛類所云似防已作車輻解者近之人取葛根誤得食之吐痢不止用土漿解乃差此真黃環也餘處亦稀惟襄陽大有本經用根今云大戟花非也其子作角生似皂莢花實與葛同時矣今園庭種之大者莖徑六七寸所在有之謂其子名狼跋子今太常科鋤南來者乃雞屎葛根非也

臣禹錫等謹按藥性論

云黃環使惡乾薑大寒有小毒治上氣急

百邪

本草十四

三

雷州益智子



益智子味辛溫無毒主遺精虛漏小便餘瀝益氣安神補不足安三焦調諸氣夜多小便者取二十四枚碎入鹽同煎服有奇驗按山海經云生崑崙國

今附臣禹錫等謹按陳藏器云止嘔噦廣志云葉似蘘荷長丈餘其根上有小枝高八九尺無葉華萼子叢生大如棗中辦黑皮白核小者名益智舍之攝涎穢出交趾

經曰益智子生崑崙國今嶺南州郡往往有之葉似蘘荷長丈餘其根傍生小枝高七八寸無葉花萼作穗生其上如棗許大皮白中人黑人細者佳舍之攝涎唾採無時盧循為廣州刺史遺劉裕益智粽子以續命湯是此也

廣州記云益智葉如蘘荷莖如竹箭子從心出一枝云益智子廣州刺史遺劉裕益智粽子以續命湯是此也

廣州記云益智葉如蘘荷莖如竹箭子從心出一枝

萬延穢
云益智子
萬延穢
顧微
有十子子肉白滑四破去之或外皮蜜煮為棕味辛

齊民要術

溲

音疏

音疎

味

辛苦

寒微

寒無毒

主身皮膚中熱除邪氣止

遺溺通利水道除胃中熱下氣

可作浴湯

一名巨骨生

漏蘆爲之使

陶隱居云

云

李云溲疏一名楊櫨

熊耳川谷及田野故丘墟地四月採

漏蘆爲之使

陶隱居云

云

李云溲疏一名楊櫨

名牡荆一名空疏皮白中空時時有節子似枸杞子冬月熟色赤味甘苦未代乃無識者此實貞也非人籬援之楊櫨也李當之此說於論牡荆乃不爲大乖而濫引溲疏恐斯誤矣又云溲疏與空疏亦不同據耳疑應作熊耳熊耳山名都無掘耳之號唐本注云溲疏形似空疎樹高丈許白皮其子八九月熟色赤似枸杞子味苦必兩兩相並與空疏不同空疏一名楊櫨子爲莢不似溲疏今注溲疏枸杞雖則相似然溲疏有利枸杞無利以此爲別爾

臣禹錫等謹按藥性論

云溲疏使

圖經

文具枸杞條下

蜀州鼠李

本草十四

三十

鼠李主寒熱瘻瘍瘡

其皮味苦微寒無毒主除身皮熱毒一名牛李一名鼠李

梓一名椑

卑音生田野採無時

唐本注

云此藥一名趙李一名皂李一名烏櫟樹皮主諸瘡寒熱毒

痺子主牛馬六畜瘡中蟲或生擣傅之或和脂塗皆効子味苦採取日乾九蒸酒漬服三合日再能下血及碎肉除疝瘕積冷氣大良皮子俱有小毒

臣禹錫等謹按日華子

圖經曰

經不載所出州七但

云味苦涼微毒治水腫皮主風痺

子

雲生田野今蜀川多有之枝葉如李子實若五味子色碧黑其汁紫

色味甘苦實熟時採日乾九蒸酒漬服能下血其皮採無時一名牛

李劉禹錫傳信方主大人口中疳瘡并發背萬不失一用山李子根亦名牛李子醬薇根野外者佳各細切五外以水五大斗煎至半日已來汁濃即於銀銅器中盛之重湯煎至一二外看稍稠即於甕瓶子中盛少少溫含咽之必差忌醬醋油膩熱麪大約不宜食肉如患發背重湯煎令極稠和如膏以帛塗之瘡上神效襄州軍事柳岸妻竇氏患口疳十五年齒盡落斷亦斷壞不可近用此方遂差

食

微寒主腹脹滿其根有毒煮濃汁含之治蠶癧并疳蟲蝕人脊骨者可煮濃汁灌之良其肉主脹滿穀脹和麪作餅子空心食之少時當濕其煮根汁亦空心服一劑治脊骨病

衍義曰 鼠李即牛李子也。高七八尺葉如李但狹而不澤子於是處皆有故經不言所出處今開陝及湖南江南北甚多木皮與子兩用。

椰子



椰子皮味苦平無毒止血療鼻衄吐逆霍亂煮汁服之殼中肉益氣去風

漿服之主消渴塗頭益髮令黑生安南樹如櫟櫚子殼可爲器交州記曰椰子中有漿飲之得醉

今附臣禹錫等謹按曰華

太草十四

三十一

子云皮入藥灸用

圖經

曰椰子出安南今嶺南州郡皆有之木似桃榔無

枝條高數丈葉在木末如束蒲實大如瓠垂於

豬肪厚半寸許味亦似胡桃膚裏有漿四五回如乳飲之冷而氣醺人多取殼為器甚佳不拘時月採其根皮用南人取其肉糖飴漬之寄至北中作果味甚佳也

海藥云

謹按交州記云生南海狀若海欒實名椰子大如椀許大外有麤皮如大腹子豆

武侯討雲南時並令將士剪除椰樹不令小邦有此異物多食動氣也

衍義曰 椰子開之有汁如乳極甘香自別是一種氣味中又有一塊瓢形如瓜蔓上有細縫起亦白色但微虛紋若婦人裙褶其味亦如其汁又着殼一重白肉剗取之皆可與蜜糖煎為果汁色如白酒其味如蜜然謂之酒者好事者當日強名之取其殼為酒器如酒中有毒則酒沸起今人皆漆其裏則全失用椰子之意

枳

音矩

味甘平無毒主頭風小腹拘急一名木蜜其

木皮溫無毒主五痔和五藏以木為屋屋中酒則味薄

此亦奇物

唐本注

云其樹徑尺木名白石葉如桑柘其子作房似珊瑚核在其端人皆食之唐本先附

臣禹錫等謹按蜀

本

云字或單作拘音知云木名出蜀近酒能薄酒味江南人呼謂之木蜜也

圖經文具接骨木條下

食療

云

多食發廻蟲昔有南人修舍用此候棋羞廣雅枳棋實如珊瑚十一月採是白石木

荆楚歲時記云有

子山中多有之蓋荷裏一冬儲備又以辟蟲毒

小天蓼味甘溫無毒主一切風虛羸冷手足疼痺無

論老幼輕重浸酒及煮汁服之十許日覺皮膚間風出如蟲行生天目山四明山樹如梔子冬不凋野獸食之更有木天蓼出山南大樹今市人貨之云久服促壽當是其逐風損氣故也本經有木天蓼即是此也蘇注云藤生子辛與木又異應是復有藤天蓼江淮南山間有木天蓼作藤著樹葉如梨光而薄子如棗辛甘大主風血羸痺腰脚疼冷取皮釀酒即是蘇引爲天

本草十四

三十三

蓼注者夫如是則有三天蓼俱能逐風其中優劣小者最爲勝今圖經文具木天蓼條下

小蕎味苦大寒無毒主口瘡疳匿殺諸蟲去心腹中熱氣一名山石榴



云其樹枝葉與石榴無別但花異子細黑圓如牛李子爾生山石間所在皆有

陽峴山東者爲良陶於蕎木附見二種其一是此陶云皮黃其樹乃皮白今太常所貯乃葉多刺者名白刺蕎非小蕎也今注陳藏器本草云凡是蕎木皆皮黃今既不黃而自然非蕎小蕎如石榴皮黃子赤如枸杞子兩頭尖人剉枝以染黃若云子黑而圓恐是別物非小蕎也唐圖經文具蕎本先附

莢迷^音味甘苦平無毒主三蟲下氣消穀

唐本注云葉似木槿

及似榆作小樹其子如洩疏兩兩相並四四相對而色赤味甘煮樹枝汁和作粥甚美以飼小兒殺蛇蟲不入方用陸機草木疏名擊迷一名羿先蓋檀榆之類也所在山谷有之今注陳藏器本草云莢迷主六畜瘡中蛆煮汁作粥灌之蛆立出皮嫩爲索生比土山林間唐

附本先

紫荆



紫荆木味苦平無毒主破宿血下五淋濃者煎之今人多於庭院間種者花豔可變

今附
醫器
云紫珠寒主解諸

毒物癰疽喉痺飛尸蠭毒腫下瘻蛇虺蟲蠶狂犬等毒並煮斗服亦煮汁洗瘡腫除血長膚一名紫荆樹似黃荆葉小無梗非田氏之荆生州郡今處處有之人多於庭院間種植木似黃荆葉小無梗花深紫可變或云田氏之荆也至秋子熟如小珠名紫珠江東林澤間尤多

衍義曰

紫荆木春開紫花甚細碎共作朵生出無常處或生於木身之上或附根土之下直出花花罷葉出光緊微圓園圃

本草十四

三十四

吉

間多
植之

紫貞檀味鹹微寒主惡毒風毒

陶隱居云俗人摩以塗風毒諸腫亦効然不及青木

香又主金瘡止血亦療淋用之不生中華人間遍有之也

呂禹錫等謹按日華子

云此物出峴崙盤盤國也雖

檀樹如檀出海南本功外心

陳藏器云

腹痛霍亂中惡鬼氣殺蟲

至妙凡裹縛瘡用故布帛不寬不急如繫衣帶即好

千金方

治一切腫以紫檀細碎大醋和傅腫上

梅師方

止血

治金瘡止血急刮真紫檀末傅之

烏臼木根皮味苦微溫有毒主暴水癥結積聚生山南

平澤

唐本草

云樹高數仞葉似梨杏花黃白子黑色

今按陳藏器

本草云烏臼葉好染皂子多取壓為油塗頭令黑癰白為燈極明服一合令人下痢去陰下水唐本先附

呂禹錫等謹按日華子

云烏臼根皮涼治頭風通大小便以慢火炙令脂汁盡黃乾後用

之立通不用多喫其功神聖兼能取水可染髮炒作湯下水氣

衍義曰

烏臼葉如小杏葉但微薄而綠色差淡子八九月熟初青後黑分為三瓣

取子出油然
燈及染燭

泉州南藤



南藤味辛溫無毒主風血補衰老起陽強腰脚除痺
變白逐冷氣排風邪亦煮汁服亦浸酒冬月用之生
依南樹故號南藤莖如馬鞭有節紫褐色一名丁公藤
生南山山谷

南史解叔謙鴈門人母有疾夜於庭中瞻額祈告聞空中云得丁公藤治即差訪醫及本草皆無至

宜都山中見一翁伐木云是丁公藤療風乃拜泣衣得之及清酒法受畢失翁所在母疾遂愈今附也生南山山谷今出泉州榮州生依南木故名南藤苗如馬鞭有節紫褐色葉如杏葉而尖採無時此下又有千金藤云生北地者根大如

本草十四

三十五

鄧

圖經曰

南藤即丁公藤

鹽麴子味酸微寒無毒除痰飲療瘡喉中熱結喉痺
止渴解酒毒黃疸飛尸蠱毒天行寒熱痰嗽變白生
毛髮取子乾擣為米食之嶺南人將以防瘴

樹白皮主破血止血鹽毒血刺殺蛇蟲並煎服之
根白皮主酒疽擣碎米泔浸一宿平旦空腹溫服二升
葉如椿生吳蜀山谷子秋熟為穗粒如小豆上有鹽
似雪食之酸鹹止渴一名叛奴鹽器

今附目錄
鹽器云子主頭風白屑効日

鹽毒藥消酒毒根用並同

陳藏器品云

蜀人為之酸搗博物志云酸搗七月出穗

華子云鹽麴葉上越子治中
蜀人謂之主音德上有益著可為羹
亦謂之酢桶矣吳人謂之為益出



杉材微溫無毒主療漆瘡

開隱居云削作柿煮以洗漆瘡無不即差又有鼠查生夫地高尺餘許黃以洗漆多差又有漆姑葉細細多生石邊亦療漆瘡其雞子及蟹並是舊方

唐木

云

杉材木水煮汁浸拌脚氣腫滿服之療心腹脹痛去惡氣其鼠查茶姑有別功列出下品

圖經曰

杉材舊不載所出州土今南中深山中多有之木類松而勁直葉附枝生若刺針爾雅云披音彼姑與杉同郭璞注

云

云姑似松生江南可以爲船及棺材作柱埋之不腐也又人家常用作桶板甚耐水醫師取其節者汁浸拌脚氣殊効唐柳柳州纂救三死方云元和十二年二月得脚氣夜半疼絕脅有塊大如石且死因大寒不知人三日家人號哭榮陽鄭洵美傳杉木湯服半食頃大下三

本草十四

三十六

下氣通塊散杉木節一大外橘葉切一大外北地無葉可以皮代之大腹損榔七枚合子碎之童子小便三大外共煮取一大外半分兩服若一服得使利即停後服已前三死真死矣會有教者皆得不死恐行人不幸有類余病故傳焉又杉菌出宜州生積年杉木上若菌狀云味苦性微溫主心脾氣疼及暴心痛採無時

斗門方

治霍亂用黃杉木劈開作片治霍亂用黃杉木劈開作片

衍義曰

於其幹端直大抵如松冬不凋但葉闊成枝燭山有萬衣寺即此木也作屑敷汁浸洗脚氣腫滿今處處有

接骨木味甘苦平無毒主折傷續筋骨除風癢齒齒可作浴湯

唐木

云葉如陸英花亦相似但作樹高一二丈許木輕虛無心研枝挿便生人家亦種之一名木萌蘿所在

接骨木



皆有之唐本先附

臣禹錫等謹按陳藏器

云接骨木有小毒根皮土

痰飲下水腫及瘀瘡煮服之當痢下及吐不可多服葉主瘡小兒服

三葉大人服七葉並生擣絞汁

服得吐爲度本經云無毒誤也

丈許花葉都賴陸英水芹輩故二名木葫蘆其木輕虛無心研枝插

土便生人家亦種之葉主瘡研絞其汁飲之得吐乃差大人七葉小

兒三葉不可過多也又上有枳根條云其木徑尺木名白石藥如桑

柘其子作房似珊瑚核在其端人多食之即詩小雅所謂南山有枸

是也陸機云拘枝拘也木似白楊所在山中皆有枝拘不直嫩之甘

美如飴八九月熟謂之木蜜本從南方來能敗酒若以爲屋柱則一

屋之酒皆薄

產書云

一外煎取半外分溫兩服或小便數惡血不止服

之即差此木煮之三編其力一般此是起死人方

楓風柳皮味辛大熱有毒主風齶齒痛出原州

唐本

葉似櫟莖赤根黃子六月熟綠

色而細刺取莖皮用之唐本先附

梅師方

治中熱遂及火燒除外痛以

所治有殊蘇爲誤矣又云有毒轉明其謬水前止痢爲最

同妙

治白虎風所患不以積年久治無効痛不可忍者用

瘡亦

斗門方

治中熱遂及火燒爲末傅之兼治灸

瘡轉明其謬水前止痢爲最

同妙

治中熱遂及火燒除外痛以

所治有殊蘇爲誤矣又云有毒轉明其謬水前止痢爲最

同妙

治中熱遂及火燒除外痛以

所治有殊蘇爲誤矣又云有毒轉明其謬水前止痢爲最

同妙

治中熱遂及火燒除外痛以

羊棟一名鼠查

唐本

云小拗生高五六尺葉似香菜子似虎掌

陳藏器云

爪大如小林檎赤色出山南申安隨等州唐本先附

陶注於松條中鼠查一名羊棟即赤爪也煮汁洗

漆瘡効爾雅云櫟其實林有櫟草自裏其子房生

爲棟又爪木一名羊棟一名鼠查此乃

名同耳棟以小査面赤人食之生高原

羊棟味酸冷無毒汁服主水痢沐頭及洗身上瘡痒一名

唐本

樟木皮味苦寒無毒主諸瘡疽濃黃煮汁飲之良堪爲

良方

今附臣禹錫等謹按陳藏器

云

燭者木似山桃取脂燒辟鬼

晉中書令王珉傷寒身驗方中

作燭字濃黃汁冷飲主傷寒時行熱毒瘡特良今之碗豆瘡也

北來真樟皮無灰酒服方

十七就之卧及覺已差

本草十四

三十七

呂

衍義曰

華木皮燒為黑灰合他藥治肺風毒及取皮上有紫黑色者裹鞍弓鎧

檻藤子味澁甘平無毒主蠱毒五痔喉痺及小兒脫肛

血痢並燒灰服瀉血宜服一枚以刀剜內瓤熬研為散空腹熱酒調二錢不過三服必効又宜入澡豆善除點

贊其殼用貯丹藥經載不壞按廣州記云生廣南山林間樹如通草藤也三年方始熟紫黑色一名象豆

今附禹錫等謹按

禹錫等

譜按日華子云治瘧戶入藥多用藤條下

圖經

文具南

衍義曰

檻藤子紫黑色微光大二寸圓扁治五痔有功燒成黑灰微存性米飲調服人多剔去肉作藥瓢垂腰間

相距居

云今出東陽諸郡食其子療寸白蟲

唐本注

云此物是蟲部

中彼子也爾雅云拔杉也其樹大連抱高數仞葉似杉其木如柏作松理肌細軟堪為器用也今注彼子與此殊類既未知所用退入有名無用

禹錫等謹按孟詭云平多食一二升佳不發病令人能食

治寸白蟲日食七顆七十滿其蟲皆化為水

唐本注

云此物是蟲部

治白蟲榧子一百枚去皮只然啖之能食盡佳不然啖五十枚亦得經宿蟲消下

禹錫等謹按孟詭云平多食一二升佳不發病令人能食

其中子有一重龜黑衣其人黃白色躄久漸甘羨五痔人常如果食之愈過多則滑腸

本草十四

三十

消穀助筋骨行築墉明目輕身

食療云

治寸白蟲日食七顆七十滿其蟲皆化為水

外臺秘要

治白蟲榧子一百枚去皮只然啖之能食盡佳不然啖五十枚亦得經宿蟲消下

禹錫等謹按孟詭云平多食一二升佳不發病令人能食

海州礬荆



礬荆味辛苦溫有小毒主大風頭面手足諸風癲癇狂瘲濕疹寒冷疼痛俗方大用之而本草不載亦無別名但有礬花功用又別非此花也

唐本注

云按其莖葉都似石楠乾亦反卷經冬不死葉上有細黑點者真也今雍州所用者是而洛州乃用石荆當之非也唐本先附禹錫等謹按韓註論云礬荆子君惡石膏味甘辛

微熱無毒能治四肢不遂主通血脉明目益精光波明爲使

圖經曰

生東海及淄州分州性溫

味苦有小毒苗葉主大風頭面手足諸風癲狂痙痺冷病蘇恭云莖葉都似石南乾亦自反經冬不凋葉上有細黑點者真也今諸郡所上者枝莖白菜小圓而青名願似榆葉而長冬夏不枯六月開花花有紫白二種子似大麻四月採苗葉八月採子與柏油同熬塗駝畜瘡疥或淋渫藥中

用之亦名頑荆

衍義曰

藥荆即前所謂牡荆也不合更立此條
况本經元无藥荆已具蔓荆實條中

扶柂木皮味苦平有小毒去風血脚氣疼痺腕損瘀血痛不可忍取白皮火炙酒浸服之和五木皮煮作湯捋腳氣疼腫殺癰切王蟲風癰燒作灰置酒中令味正經後合詩云棠棣之華偏其反而鄭注云棠棣移也亦名移楊崔豹云移楊圓葉弱蒂微風大搖新補見陳藏器

本草十四

三十九

四

宜州木鼈龜子



木鼈子味甘溫無毒主折傷消結腫惡瘡生肌止腰痛除粉刺野蠻婦人乳癰肛門腫痛藤生葉有五花狀如署預葉青色面光花黃其子似栝樓而極大生青熟紅肉上有刺其核似鼈故以爲名出朗州及南中七八月採之

今附禹錫等謹按日

圖經云

木鼈子出朗州及南中今湖嶺諸州及抗

越全岳州亦有之春生苗作蔓葉有五花狀如山芋青色面光四月生黃花六月結實似栝樓而極大生青熟紅肉上有刺其核似鼈故

以爲名每一實其核三四十枚八月九月採嶺南人取嫩實及苗葉作茹蒸食之

皮杵碎砂盆內研如泥以百沸湯一大碗以上入盆器內坐上薰之至通手即洗一日不過三二次

孫用和

治療方以木鱉子一枚去

衍義曰木鱉子蔓生歲一枯葉如蒲桃實如大桔熟則紅黃色有刺不能刺人今荆南之南皆有之九月十月熟實中之子曰木鱉子但根不死春發生苗其子一頭尖者爲雄凡植時須雌雄相合麻縷繩定及其生也則去其雄者方結實

藥實根味辛溫無毒主邪氣諸痺疼酸續絕傷補骨髓

一名連木生蜀郡山谷採無時

唐本注云此藥子也當今盛用胡名那綻出通州渝

州本經用根恐誤載根字子味辛平無毒主破血止癆消腫除蠱疰蛇毒樹生葉似杏花紅白色子肉味酸甘用其核入藥

圖經

文具黃藥條下

興元府釣藤



本草十四

釣藤微寒無毒主小兒寒熱十二驚癇

亦作弔藤字惟療

小兒不入餘方唐本注云出梁州葉細長莖閒有利若釣鉤者是禹錫等謹按蜀本云味苦

雲賦論云釣藤臣味甘平能主小兒驚啼

禹錫等謹按蜀本云味苦

華子圖經曰釣藤本經不載所出州土蘇恭云出梁

州今亦興元府有之葉細莖長節閒有

刺若釣鉤三月採字或作甲葛洪治小兒方多用之其赤湯治卒得

瘧用弔藤甘草炙各二分水五合煮取二合服如小棗大日五夜三

大良又廣濟及崔氏方療小兒驚癇諸湯飲皆用弔藤皮

行義曰釣藤中空三經不言之長八

江西山中皆有小人有以穴隙間致酒瓮中盜取酒以氣吸之酒既出涓涓不斷車治小兒驚熱

鱉花



鱉花



藥華味苦寒無毒 **青目痛疾出傷背消目腫** **生漢中**

川谷五月採

史明為之使唐本注去此樹葉似木槿而薄細花黃黑堅硬堪為數珠者是也五月六月花可收南人取

合黃連作煎療目赤爛大效花以染黃色甚鮮好中川谷今南方及都下園圃中或有之葉似木槿而薄細花黃似棍而稍長大子殼似酸漿其中有實如熟豌豆圓黑堅堪為數珠者五月採其花亦可染黃南人取以合黃連作煎療目赤爛甚效

衍義曰

藥華今長安山中亦有其子即謂之木藥子携至京都為數珠未見其入藥

圖經曰

藥華生漢

蔓椒味苦溫

無毒 **主風寒濕渾厥節疼痛四肢厥氣膝痛**

一名豕椒

一名豬椒 **一名彘椒** **一名狗椒** **生雲中川谷**

及丘冢間採莖根煮釀酒

隱居云山野處處有俗呼為蓼似椒莖音黨小不香爾一名稀椒

文具蜀椒條下

食療

主賊風牽急

感藤味甘平無毒調中益氣主五藏通血氣解諸熱止

本草十四

四

邵

渴除煩悶治腎釣氣如木防已生江南山谷如雞卵大研藤斷吹氣出一頭其汁甘美如蜜葉生研傳蛇蟲咬瘡一名甘藤甘感聲近又名甜藤也

新補見陳藏器日華子

赤檉木無毒主剥驢馬血入肉毒取以火炙用熨之亦可煮汁浸之其木中脂一名檉乳入合質汗用之生河西

沙地皮赤色葉細

今附目禹錫等謹按爾雅疏云檉一名河柳郭

云今河傍赤莖小揚陸機云生水傍皮正赤如絳名兩師枝葉似松

衍義曰

赤檉木又謂之三春柳以其一年三秀也花肉紅色成細穗河西者戎人取滑枝為鞭京師亦甚多

突厥白味苦主金瘡生肉止血補腰續筋出突厥國色白如灰乃玄石灰共諸藥合成之夷人以合金瘡中

國用之

今醫家見用經效者潞州出焉其根黃白色狀似荻苓而虛軟苗高三四尺春夏葉如薄荷花似牽牛而紫上有白

穢二月八月採
根暴乾今附

渠州賣子木



賣子木味甘微鹹平無毒主折傷血內溜續絕補骨髓止痛安胎生山谷中

唐本注云其葉似柿出劔南邛州唐本先附臣禹錫等謹按今渠州歲貢作買木子

圖經曰賣子木本經不載所出州上注云出劔南邛州今惟渠州有之每歲土貢謂之買子木株高五七尺木徑十許春生嫩枝條葉尖長一二寸俱青綠色枝梢淡紫色四五月開碎花百十枝圍簇作大朵焦紅色隨花便生子如椒目在花蕊中黑而光潔每株花裁三五大朵耳五月採其枝葉用

雷公云

凡採得後鹿擣用酥炒令酥盡爲度然入用每一兩用酥二分爲度

婆羅得味辛溫無毒主冷氣塊溫中補腰腎破痃癖

一本草一四

四十二

可染髮令黑樹如柳子如草

音甲今附

海藥

云謹按徐氏云生西海波斯國似中華柳樹也方家多用

甘露藤味甘溫無毒主風血氣諸病久服調中溫補令人肥健好顏色止消渴潤五藏除腹內諸冷生嶺南

藤蔓如筋一名肥藤人服之得肥也

已上二種新補見陳藏器日華子

大空味辛苦有小毒主三蟲殺蟻蠅生山谷中取根皮作末油和塗蟻蠅皆死

唐本注云根皮赤葉似楮小圓厚作小樹抽條高六七尺出襄州山谷所

在亦有秦隴人名爲獨空唐本先附

椿莢主大便下血今近道處處有之夏中生莢櫟之有花者無莢有莢者無花常生臭櫟上未見椿上

有莢者然世俗不辨椿櫟之異故俗中名此爲椿莢

其實稱茨耳

新定行義文具諸木條下

文具諸木條下

水楊葉



水楊葉嫩枝味苦平無毒主久痢赤白擣和水絞取汁服一升日三大效

今本水楊葉圓闊而赤枝條短硬多生水岸傍樹與楊柳相似既生水岸故名水楊也唐本先附

圖經

文具白楊條下

楊櫨木味苦寒有毒主疽癰惡瘡水煮葉汁洗瘡立差生籬垣間一名空疏所在皆有

唐本先附

本草十四

四十三

檳子味辛 辛如椒主遊蟲飛尸著喉口者刺破以子揩之令血出當下涎沫煮汁服之去暴冷腹痛食不消

殺腥物木高大莖有刺

新補貝陳藏器圖經文具蜀椒條下

楠木微溫主霍亂吐下不止

圖經云削作拂煮服之窮無他藥用此臣禹銘等謹按曰華子云

味辛熱微毒治轉筋

衍義曰

楠材今江南等路造船塲皆此木也緣木性堅而善居水久則多中空為白蟻所穴

柘木味甘溫無毒主補虛損取白皮及東行根白皮煮汁釀酒主風虛耳聾勞損虛羸瘦腰腎冷夢與人交接洩精者取汁服之無刺者良木主婦人崩中血結及

主瘧疾兼堪染黃

新神見陳藏器曰華子

衍義曰

柘木裏有紋亦可旋為器葉飼蠶曰柘蠶葉梗然不及桑葉東行根及皮煮汁釀酒治風虛耳聾有驗餘知經

柞木皮味苦平無毒治黃疸病皮燒末服方寸匕生南
方葉細今之作梳者是

新補見陳藏器日華子

方葉細今之作梳者是

新補見陳藏器日華子

黃櫨味苦寒無毒除煩熱解酒疸目黃煮服之亦洗湯
火漆瘡及赤眼堪染黃生商洛山谷葉圓木黃川界甚


有之

新補見陳藏器日華子

楊氏產乳

治漆瘡煎黃櫨水汁洗之最良

櫻櫛



本草 十四

四二四

櫻櫛子平無毒瀦腸止瀉痢腸風崩中帶下及養血
皮平無毒止鼻洪吐血破癥治崩中帶下腸風赤白痢入
藥燒灰用不可絕過

新補見陳藏器日華子

圖經曰

櫻櫛亦曰栟櫚出嶺南及西川江南

亦有之木高一二丈傍無枝條葉大而圓歧生枝端有皮相重被於四傍每皮一匝爲一節二旬一採轉復生上六七月生黃白花八九月結實作房如魚子黑色九月十月採其皮木用山海經曰石脆一作翠之山其木多按是也

衍義曰

櫻櫛木今人旋爲器皮燒爲黑灰治婦人血露及吐血仍佐之他藥每歲剗取櫻皮不爾束死花如魚子深熟淹爲黑

木槿平無毒止腸風瀉血又主痢後熱渴作飲服之令人得睡入藥炒用取汁度絲使得易絡

花涼無毒治腸風瀉血并赤白痢炒用作湯代茶喫治

風

新補見陳藏器日華子

衍義曰

木槿如小葵花淡紅色五葉成一花朝開暮歛花與枝兩用湖南比人家多種植爲籬障餘如經

綿州芫花



絳州芫花



滁州芫花

芫花味辛苦溫微溫有小毒主敷逆上氣喉鳴喘咽腫短氣蠱毒鬼瘡心癥癰腫殺蟲魚消腫中痰水喜戲音

丁

本草十四

四五

唾水腫五水在五藏皮膚及腰痛下寒毒肉毒久服令人虛一名去水一名毒魚一名杜芫其根名蜀桑根療

疥瘡可用毒魚生淮原川谷三月日採花陰乾史明爲之使反

臣禹錫等謹按蜀

本圖經云苗高三尺葉似白前及柳葉根皮黃似桑根正月二月

花發紫碧色葉未生時收日乾三月即葉生花落不堪用也

藥性論

云芫花使有大毒能治心腹脹滿去水氣利五藏寒痰涕唾如膠者

主通利血脉治惡瘡風痺濕一切毒風四肢攀急不能行步能瀉水

腫脹滿

目華子云療嗽癰瘡所在有小樹子在陂澗傍三月中盛花

淺紫色

本圖經云芫花生淮源川谷今在處有之宿根舊枝莖紫長一

尖似楊柳枝葉二月開紫花頗似紫荊而作穗又似藤花而細三月

三日採陰乾其花須未成蕊帶細小未生葉時收之葉生花落即不

堪用吳普本草云芫花一名敗華一名兒草一名黃大戟二月生葉

加厚則黑華有紫赤白者三月實落盡葉乃生是也而今絳州出者

花黃謂之黃芫花漢太倉公溥于意治臨淄女子薄吾曉音簇瘕曉

瘕爲病腹大上膚黃羸弱之戚戚然意飲以芫花一撮即出蛻可數

外病遂愈張仲景治太陽中風吐下嘔逆者可攻十棗湯主之芫花熬甘遂大戟三物等分停各歸未取大棗一枚水一升半煎取八分

去淬內諸藥彊人一錢七羸人半七溫服之不卜明日更加半七下後糜粥自養病懸飲者亦主之胡治治水腫及支飲辨飲加大黃廿草并前五物各一兩棗十枚同煮如法一方又加芷消一兩湯成下之又千金方凝雪湯療天行毒病七八日熱積聚腎中煩亂欲死起人死捨方取芫花一斤以水三升煮取一升半瀆放布薄脣上不過再三薄熱則除當溫四肢護厥逆也吳普又云芫花根一名赤芫根神農辛雷公皆有毒生邯鄲八月九月採陰乾久服令人洩古方亦入藥用古今錄驗療暴中冷傷寒鼻塞喘嗽喉中癌塞失音聲者取芫花一虎口切暴乾令病人以薦自潔就裏春芫花根令飛楊入其七孔中當眼淚出口鼻皆蘿莉畢勿住令芫根盡則止病必於平中有青牛先生常服芫花年如五十人或親識之謂其已百餘歲矣

經驗方

治瘡瘻有頭方用芫花入土根不限多少以淨水洗成膏將絲線於膏內度過繫時繫時微痛候心躁落時却入木臼擣用少許水絞取汁於銀銅器內慢火煎

以紙撲子入膏藥於竅內永除根本未落不得使水

三國志

魏初

二十六種陳藏器餘

梓櫚木皮味苦澁平無毒燒作灰主破血止血初生子黃白色作房如魚子有小毒破血但戟人喉未可輕服

本草十四

四六

丁

皮作繩入土千歲不爛昔有人開塚得之索已生根此木類嶺南有虎散桄榔冬葉蒲葵椰子檳榔多羅等皆相似各有所用梓櫚一名櫟櫚即今川中櫟櫚

海藥云

謹按徐表南州記云生嶺南山谷平溫主金瘡疥癬生肌止血並宜燒灰使用其實黃白色有大毒不堪服食也

楸木皮味苦小寒無毒主吐逆殺三蟲及皮膚蟲前膏粘傳惡瘡疽瘻瘍腫痛野雞病除膿血生肌膚長筋骨葉擣傳瘡腫亦煮湯洗膿血冬取乾葉湯揉用之范汪方諸腫癰潰及內有刺不出者取楸葉十重貼之生山谷間亦植園林以爲村用與梓樹本同末異若柏葉之有、身蘇散以二木爲誤也其分析在解紛條中矣

圖經

文具梓白皮條下

海藥云

微溫主消食澁腸下氣及上氣咳嗽並宜入面藥

聖惠方

治頭極痒不痛出瘡用楓葉不限多少搗絞汁塗之

又方

治灸瘡多時不差痒痛出黃水用楓葉或根皮搗羅為末傅瘡

上即差

外臺秘要

療癰腫煩困生楸葉十重貼之布帛裹緩急得所

冬以先收乾者臨時塗沃潤用之又主患癰破下膿訖著瓮藥塞瘡孔瘡痛煩悶困極方楸葉十重去瓮藥下帖之以布帛裹緩急得所日再三易之痛悶即止此法大良無比勝於衆法主癰疽潰後及凍瘡有刺不出甚良久無楸葉當早收之臨時以塗沃之令擇日亦

佳薄削楸白皮用之亦得

又方

療口吻瘡楸枝皮

千金翼

治小兒頭上瘡生取楸葉中心搗絞塗之

搗絞

肘後方

治瘡煎楸枝作煎淨

子母秘錄

治小兒頭上瘡不生取楸葉搗

汁塗瘡上

即生兼白秃

沒離梨味辛平無毒主上氣下食生西南諸國以毗梨勒上有毛少許也

海藥云

謹按廣志云生廣南山谷臨海志云是木奴樹主乳氣微溫主消食滯腸下氣及

柯樹皮味辛平有小毒主大腹水病取白皮作煎令可

丸如梧桐子大平旦三丸須臾又一丸一名木奴南人用

本草十四

四十一

恩節

作大肛者也

海藥云

木奴樹主乳氣微溫主消食滯腸下氣及

候凝結丸得爲度每朝空心飲下三丸浮氣

水腫並從小便出故波斯家用爲肛舫也

敗扇主蚊子新造屋柱下四隅埋之蚊永不入燒爲末和粉粉身上主汗彌敗者佳

稔根去毛切

一作稔味辛平小毒主水瘻取根白皮煮汁服

之一盞當下水如病已困取根擣碎坐其取氣水自下又能爛人牙齒齒有蟲者取片子許大內孔中當首爛落生以南山谷高丈許直上無枝莖上有刺山人折取頭茹食之亦治冷氣一名吻頭

憐木灰良刃切

味甘溫小毒主卒心腹癥瘕堅滿痃癖燒

爲白灰淋取汁以釀酒酒熟漸漸從半合溫服增至一

二盞即愈此灰入染家用生江南深山大樹樹有數種
取葉厚大白花者入藥自餘用染灰一名樟音潭灰本
經汗於病者床下灰之勿令病人知也

榔桐皮而郢切味甘溫無毒主爛絲葉擣封蛇蟲蜘蛛咬
皮爲末服之亦主蠍咬毒入肉者雞犬食欲死者煮灌
之絲爛即差樹似青桐葉有棱生山谷人取皮以漚
絲也

竹肉味鹹溫有大毒主殺三蟲毒邪氣破老血灰汁
煮三度煉訖然後依常菜茹食之煉不熟者戟人喉
出血手爪盡脫生苦竹枝上如雞子似肉癭應別有
功人未盡識之名竹實也

■本草十四

■四十八

桃竹笋味苦有小毒主六畜瘡中蛆搗碎內之蛆盡
出亦如皂李葉能殺蛆蟲南人謂之黃筍灰汁煮可
食不爾戟人喉其竹叢生醜類非一張鼎食療云慈
竹夏月逢雨滴汁著地生苔似鹿角色白取洗之和
薑醬食之主一切赤白痢極驗

鵝子桐子有大毒堅為油毒鼠死摩疥癬瘡毒
腫一名虎子桐似梧桐生山中

馬瘧木根皮有小毒主惡瘡疥癬有蟲者為末和油
塗之出江南山谷樹如櫟也

木細辛味苦溫有毒主腹內結積癥瘕大便不利推
陳去惡破冷氣不可輕服令人利下至困生終南山

批杷葉方用亦稀

唐本注

云葉似蘭草凌冬不凋以葉細者爲最開處甚饒今市人多以瓦韋爲石韋以石韋爲石南不可不審之

殊不任用今醫家不復用

寶臣禹錫等謹按蜀本

云終南斜谷近石

脚煩悶疼殺蟲能逐諸風雖能養腎內令人陰痿

論

云石南臣主除熱惡小薦無毒能添腎氣治軟谷今南北皆有之生於石上株極有高大者江湖間出葉如批杷葉有小刺陵冬不凋春生白花成簇秋結細紅實開龍間出者葉似葦

中華細者良二月四月採葉四月採實陰乾魏王花木記曰南方石

南木取皮中作魚羹和之尤美今不聞用之下有捕材條其木頗似石南而更高大葉差小其材

中梁柱今醫方亦稀用之

衍義曰

石南葉狀如批杷葉之小者但皆無毛光而不皺正二月間開花冬有二葉爲花苞苞既開中有十五餘花大小如

椿花甚細碎每一苞約彈許大成一簇一花六葉一朵有七八瓣淡白色葉未微淡赤色花既開繁滿花但見葉不見花花纔罷去年綠葉盡脫落漸生新葉治腳弱最相宜但京洛河北河東山東頗少人以此故少用湖南北江東西二浙甚多故多用南實今醫家絕可

用

本草十四

十九

鄧

信陽軍木天蓼



木天蓼味辛溫有小毒主癥結積聚風勞虛冷生山谷

中

唐本注

云作藤蔓葉似柘花白子如棗許無定形中瓢似茄子味辛酸之以當薑蓼其苗藤切以酒浸服或以釀酒去風冷癥

癆大効所在皆有今出安州申州

今按

陳藏器本草云木天蓼今時所用出鳳州樹高如冬青不凋出深山人云多服損壽以其逐風損氣故也不當以藤天蓼爲注既云木蓼豈更藤生自有藤蓼爾唐本先附臣禹錫等謹按蜀本

賊風口面渴斜主冷

論

云天蓼子使味苦辛微熱無毒能治中

瘡癆氣塊女子虛勞

圖經曰

木天蓼味辛溫有小毒主癥結積聚

月四月開花似杯花五月採子子作越形似棘其穟子可藏作果噉之亦治諸冷氣蘇恭云作藤蔓生者自是藤天蓼也又有一種小天蓼生天目山四明山木如施子冬不凋然則天蓼有三種雖其狀不同而體療甚相似也天蓼一斤去皮細剉以生綃袋盛好酒二斗浸之春夏一七日秋冬二七日後開每空心日午初夜各溫飲一盞老幼臨時加減若長服日只每朝一盞

聖惠方

治風立奇効用木

天蓼一斤去皮細剉以生綃袋盛好酒二斗浸之春夏一七日秋冬二七日後開每空心日午初夜各溫飲一盞老幼臨時加減若長服

日只每朝一盞

黃環味苦平有毒主蠱毒鬼疰鬼魅邪氣在洞中陰

逆寒熱一名冷泉一名就生蜀郡山谷三月採根陰

乾

鶯尾爲之使惡疾防已陶隱居云似防已亦作車幅

理解蜀都賦云青珠黃環者或云是大戟花定非也用甚稀市人尠有識

者唐本注云此物襄陽巴西人謂之就葛作藤生根亦葛類所云似防已作車輻解者近之人取葛根誤得食之吐痢不止用土漿解乃差此真黃環也餘處亦稀惟襄陽大有本經用根今云大戟花非也其子作角生似皂莢花實與葛同時矣今園庭種之大者莖徑六七寸所在有之謂其子名狼跋子今太常科劍南來者乃雞屎葛根非也臣禹錫等謹按藥性論云黃環使惡乾薑大寒有小毒治上氣急

百邪

本草十四

三十



雷州益智子

益智子味辛溫無毒主遺精虛漏小便餘瀝益氣安神補不足安三焦調諸氣夜多小便者取二十四枚碎入鹽同煎服有奇驗按山海經云生崑崙國

今附臣禹錫等謹按陳藏器云止嘔噦廣

圖

經曰

益智子生崑崙國今嶺南州郡往往有之葉似蘘荷長丈餘大如棗中辦黑皮白核小者名益智舍之攝涎穢出交趾其根傍生小枝高七八寸無葉花萼作穗生其上如棗許大皮白中人黑人細者佳舍之攝涎唾採無時盧循爲廣州刺史遺劉裕益智粽裕答以續命湯是此也

齊民要術

廣州記云益智葉如蘘荷莖如竹箭子從心出一枝云益智子嫩延穢有十子子肉白滑四破去之或外皮蜜煮爲棕味辛

葛延穢

顧微

廣州記云益智葉如蘘荷莖如竹箭子從心出一枝有十子子肉白滑四破去之或外皮蜜煮爲棕味辛

重修政和經史證類備用本草卷第十五

已酉新
增衍義

成都唐慎微續證類

上書

敕校勘



人部總二十五種

一種神農本經

白字

四種名醫別錄

墨字

一種今附

醫家嘗用有
効注云今附

八種新分條

一種唐慎微續補

墨蓋子
下是

二十種陳藏器餘

金本草十五

髮髮

頭垢

耳塞

溺白芷

人精

天靈蓋

二十種陳藏器餘

人血

婦人禪襠

死人枕

夫衣帶

人膽

男子陰毛

衣中故絮

亂髮

人牙齒

人屎

婦人月水

人溺

浣禪汁

懷姪婦人爪甲

已上六種並元附
人屎條下今分條

人膾

人肉

人胞



酈

新生小兒臍中屎

髮髮音被

味苦溫小寒無毒主五瘻開格不通利小便

水道療小兒癟大人症初自還神化合雞子黃煎之

消爲水療小兒驚熱治驚者云李玄是童男髮神化之事未見別方今俗中

方今俗中姪母爲小兒作雞子煎用髮雜熬良久得汁與兒服去痰熱療百病而用髮皆取其父梳頭亂者爾不知此髮髮審是何物且髮字書記所無或作蒜音人今呼斑髮爲蒜

髮書家亦呼亂髮爲髮恐髮即舜音也童男之理未或全明唐李

濟

云此髮髮根也年久者用之神効即髮字誤矣旣有亂髮及頭垢則闢髮明矣又頭垢功劣於髮髮猶去病用陳久者梳及船茹敗天翁蒲席皆此例甄立言作髮增髮亦髮也字書無髮字但有髮髮髮髮

美兒作丘權音有聲無質則髮爲真者也

唐李

經云仍自還神化李玄神化之事未見別方按異苑云人髮變爲蟬

魚神化之異應此者也

唐李

膾傷風血痢入藥燒灰勿令絕過煎膏長肉消瘀血也

唐李

云取其髮於緯車上却轉之則迷亂不知所適矣

唐李

雷公云

唐李

陳藏器

唐李

本草十五

二

肘後方

治石淋燒灰水服之良

傷寒類要

治黃取燒灰水

服一寸匕日三

行義曰

髮髮與亂髮自是兩等髮髮味苦即陳舊經年歲者如摘皮皆摘也而取其陳者狼毒麻黃吳茱萸半夏枳實之類

皆須陳者謂之六陳入藥更良敗蒲亦然此用髮之義耳今人又謂之頭髮其亂髮條中自無用髮之義此二義甚明亦不必如此過謂搜索右以亂髮如雞子大無油器中熬燒黑就研爲末以好酒一盞沃之何首烏赤二錢同勻攬候溫嚥之下咽過三刻再嚥治破傷風及沐髮中

及沐髮中

風極效

亂髮微溫主咳嗽五淋大小便不通小兒驚癆止血鼻衄燒之吹內立已

唐本注

云此常人頭髮爾與髮髮療體相似

哽喉鼻衄離腫狐尿刺刀疽丁腫骨疽雜瘡古方用之也

唐李

鍤等註

醫學性論

云亂髮使味苦能消瘀血關格不通利水道

唐李

臺秘要

治霍亂煩躁燒亂髮如雞子大鹽湯三升和服之不吐再服

唐李

又方

治無故遺血亂髮及爪甲燒灰酒服方寸匕

肘後方

治黃疸燒亂髮灰水調服一錢匕日三服秘方

唐李

方

女勞疽身目皆黃發熱惡寒小腹滿急小便難由大熱大勞經交接後入水所致亂髮如雞子大猪脂半斤煎令盡分二服

驗方

孫真人催胎衣不下亂髮頭髮結撩喉口中

又方

孩子熱瘡亂髮一團梨許大雞子黃煮熟二物相和於銚

子內炭火上熬初甚乾少煩髮燒遂有液出旋取置一甕盛中以液盡爲度取此液傳熱瘡上即以苦參粉之子在朗州生子在萍中便有熱瘡出於醫腿間初以他藥傳無益加劇蔓延半身狀候至重晝夜啼號不乳不睡子閑本草見髮髮云合雞子黃煎之消爲水治小兒驚熱注云今俗中嫗母爲小兒作雞子煎用髮雜熬良久得汁令小兒服去痰熱治百病凡用髮皆取梳頭亂者又撿雞子云治火瘡因而用之果驗已後用之無不差矣

門方

治汗血用頭髮灰一宇吹入鼻中即止

簡要濟衆錄

治小兒重舌欲死以亂髮細研以半錢傳舌

下日不姚氏

治食中誤吞髮燒喉不出取已住用之

梅師方

治鼻衄出血眩冒欲死燒亂髮細研水服方寸匕須臾更吹鼻中

門方

治汗血用頭髮灰一宇吹入鼻中即止

又方

治大小便利通燒亂髮末

三指撮投半升水

中一服孫真人同口兩角生瘡燒亂髮和豬脂塗之

又方

治小兒斑瘡豌豆瘡髮灰飲汁服三錢匕

飲下方服氣精義方

劉君安曰欲髮不出取已

又方

治小兒驚風

寸匕

治小兒斑瘡豌豆瘡脫梳頭滿千遍

又方

治小兒驚風

老唐云

收自己亂頭髮洗淨

蘇學士云

蜂房蛇

白如瓠糟細研酒服一錢匕

雲別錄云首生男乳療目赤痛多淚解獨肝牛肉毒

行義曰

人乳味甘平無毒

雲人乳冷益氣治瘦憊

人乳汁主補五藏令人肥白悅澤

文具髮行義

雲張蒼常服

金匱方

順者是也食之欲死飲人乳汁一升立愈

聖惠方

人乳故年百歲餘肥

千金方

人乳汁治目之功多何也人心生血肝藏血肝受血則能

衍義曰

視蓋水入於經則其血乃成又曰上則爲乳汁下則爲月

頭垢主淋閨不通

人乳汁三合

中風不語舌根強硬陳齋五年者妙人乳汁五合二件相和研以生布绞取汁不計時候少少與服良久當語

人乳汁

人乳汁治目之功多何也人心生血肝藏血肝受血則能

寒人如乳餅酪之類不可多食雖曰牛羊乳然亦不出乎陰陽造化

爾西戎更以馳馬乳爲酥酪老人患口瘡不能飲食人熱乳良

頭垢主淋閨不通

人乳汁三合

水故知乳汁則血也用以點眼豈有不相宜者血爲陰故其性冷藏

頭垢主淋閨不通

人乳汁三合

寒人如乳餅酪之類不可多食雖曰牛羊乳然亦不出乎陰陽造化

華子云溫治中蠱毒及蠍毒米飲或酒化下並得以吐爲度

人乳汁三合

水故知乳汁則血也用以點眼豈有不相宜者血爲陰故其性冷藏

華子云溫治中蠭毒及蠍毒米飲或酒化下並得以吐爲度

人乳汁三合

水故知乳汁則血也用以點眼豈有不相宜者血爲陰故其性冷藏

秘要

傷寒病欲令不勞復頭垢燒水丸如梧桐子大飲服一丸

膩頭巾無毒天行勞復渴浸取汁緩服一升

又方

主食自死鳥獸肝中毒取故頭巾垢

卒心痛沸湯取汁飲以頭巾於閑處

挽覆之同時開愈頭巾即縛綿帛也

牛屎傳之

葛稚川

治緊脣以頭垢傳之

梅師方

治鴟蛇咬人以頭垢膩和苦參末酒調傳之

箇中方

治蜈蚣咬人以頭垢膩刺破癰腫出及惡刺以齒針和黑風研塗之

寒類要

傷寒天行病後勞復含頭垢如棗核大一丸

服氣精義云

劉君安燒已髮合頭垢等分合

服如大豆許三丸名

曰還精令頭不白

人牙齒平除勞治瘧蟲毒氣入藥燒用

出箭頭并惡刺破癰腫出及惡刺以齒針和黑風研塗之

葛稚川

治癰取人牙齒燒灰細研酥調貼癰上

李世勣

治箭頭不白

人纔傷皮便死惟飲糞汁耶差而射猪狗不死以其食糞故也時行大熱飲糞汁亦愈今近城寺別塞空瞿口內糞倉中積年得汁甚黑而苦名爲黃龍湯療溫病垂死皆差

唐本注云人屎主諸毒卒惡熱

人用焦銅爲箭鏃射黃悶欲死者新者最效須與水和服之其乾者燒之奎絕水漬飲汁名破棺湯主傷寒熱毒水漬飲彌善破丁腫開以新者封之一日根治天行熱狂熱疾中毒並惡瘡蕈毒取汁服浸皂莢甘蔗治天行熱疾二外夜以水三外漬之稍減服小便用童子者佳

千金方治產後陰下脫人屎炒令治山中樹木菌治山中樹木菌

外臺秘要治小兒陰瘡燒灰傳之差

已上二種新分條見日華子

人屎寒主療時行大熱狂走解諸毒宜用絕乾者擣末沸湯沃服之東向圊音廁溺坑中青泥

療喉痺消癰腫若已有膿即潰

陶隱居云交廣俚黯人用焦銅爲箭鏃射

人纔傷皮便死惟飲糞汁耶差而射猪狗不死以其食糞故也時行大熱飲糞汁亦愈今近城寺別塞空瞿口內糞倉中積年得汁甚黑而苦名爲黃龍湯療溫病垂死皆差

唐本注云人屎主諸毒卒惡熱

人用焦銅爲箭鏃射黃悶欲死者新者最效須與水和服之其乾者燒之奎絕水漬飲汁名破棺湯主傷寒熱毒水漬飲彌善破丁腫開以新者封之一日根治天行熱狂熱疾中毒並惡瘡蕈毒取汁服浸皂莢甘蔗治天行熱疾二外夜以水三外漬之稍減服小便用童子者佳

千金方治產後陰下脫人屎炒令治山中樹木菌治山中樹木菌

外臺秘要治小兒陰瘡燒灰傳之差

又方治骨蒸熱非其人莫浪傳取屎乾者燒令外黑內水中澄清每二外夜以水三外漬之稍減服小便用童子者佳

千金方赤以酒服方寸匕日三

又方治蛇咬以屎厚傳

燒屎灰以酒服之

又方治骨蒸熱非其人莫浪傳取屎乾者燒令外黑內水中澄清每二外夜以水三外漬之稍減服小便用童子者佳

千金方赤以酒服方寸匕日三

又方治蛇咬以屎厚傳

燒屎灰以酒服之

千金方

治百邪鬼魅水頭垢一小豆大故

又方

治鬼舐頭取兒糞

時後方

治發背欲死燒屎作灰醋

斗

門方

治熱病及時疾心躁狂亂奔走狀似癲癇言語不定久不得汗及時疾不知人事者以人中黃不以多少入大罐內以泥固濟大火煅半日去火候冷取出於地上以盆蓋之又

半日許細研如麵新汲水調下三錢或未退再作差

姚氏方

箭毒

有三種交廣夷州用鎚銅作箭鏃嶺北諸處以蛇毒蟄物汁著筒中噴箭鏃此二種纏傷皮便汎膿沸爛而死若中之便飲屎汁并以傳之亦可療惟此最妙又一種用射罔以塗箭鏃人中之亦困若著實處不死近腹亦宜急療今葛氏方是射罔者耳又肉漏肺此並有毒辟細抄一豆大津唾貼瘡心醋

屎灰酒服方寸匕

治溫病勞復及食勞燒屎灰酒服方寸匕

傷寒類要

狂見鬼者絞入屎汁飲數合

又方

食鬱

人屎用乾陳者爲末於陰地淨黃土中作五六寸小坑將末三兩匙於坑中以新汲水調勻良久俟澄清與時行大熱

狂渴須水人飲之愈今世俗謂之地清然飲之勿極意恐過多耳又治一切癰癧熱毒瘡膿血未潰疼痛不任用乾末麝香各半錢同研細抄一豆大津唾貼瘡心醋

人溺療寒熱頭疼溫氣童男者尤良

若人初得

二十五

五

四

頭痛直飲人屎數外亦多愈合葱豉作湯彌佳唐本注云屎主卒血攻心被打內有瘀血前服之一服一外又主癥瘕滿腹諸藥不差者服之皆下血片塊二十日即出也亦主久嗽上氣失聲屎坑中竹木主小兒齒不生正旦刮塗之即生白雲子注云小便涼止勞渴嗽潤心肺療血悶熱狂撲損瘀血運絕及困乏揩酒皮膚治破裂能潤澤人蛇大等咬以熱屎淋患處難產及胞衣不下即取一外用薑葱各一分煎三兩沸乘熱飲便下吐血臯洪和生薑一分絞汁并壯健丈夫小便一外乘熱頓飲差白雲子注云陳藏器本草云弱寒主明日益聲潤肌酒服不爾恐毒入口中涎及膚利大腸推陳致新去欬肺痿鬼氣壅病彌久停臭者佳忍冷當以熱物和溫服久臭羽浸蜘蛛咬於大廈中坐浸仍取烏雞屎炒浸垂取平明未語者塗癬疥良白雲子注云

行義曰

人溺湧童男者產後溫一盃飲壓下敗血惡物有飲過七日者過多恐久遠血藏寒今人發帶病人亦不覺氣血虛無熱者尤不宜多服此亦性寒故治熱勞方中亦用

溺白泣

魚漸

療臘鵪鵪湯火灼瘡

唐本注云溺白泣燒研末主堅腎瘡

謹察日華子

云人中白涼治傳尸熱勞肺痿心膈熱臘洪吐血羸瘦渴疾是積尿並入藥

不住立效以人中白不限多少刮在瓦上用火逼乾研入麝香少許用酒下

又方

秋石還元丹大補暖

色進食益下元久

眼去百疾強骨髓補精血開心益志煉人中白方男子小便十石更多不妨先搘大鍋竈一副於空屋內鍋上用深瓦甌接鍋口令高用紙筋杵石灰泥却甌縫并鍋口勿令通風俟乾下小便只可於鍋中及七八分已來竈下用焰火煮專令人看之若漏出即添冷小便止勿令漏出俟乾細研入好合子內如法固濟入炭爐中煅之三二兩再研如粉煮棗瓢爲丸如菉豆大每服五七丸漸至十五九空心溫酒盞湯下久服臍下常如火暖諸般冷疾皆愈久年冷勞虛憊甚者服之皆壯盛其藥未常近火收或時復養火三五日功效大也

婦人月水解毒箭并女勞復

新補見陶隱居

陳藏器云經衣

主驚瘡血漏出取衣熱炙熨之又燒末傅虎狼傷瘡燒末酒服方寸匕日三主箭簇入腹發忽外縮入腸腸中絞痛欲死燒女和血燒灰和酒服方寸匕

又方

治馬血入瘡中以

又方

治剥馬被骨刺破毒欲死以月水傅瘡口立効

梅師方

治丈夫熱病差後交接復

孫真人

治霍亂困篤取童女月經衣

又方

治聚血兼箭鏃在腎疾燒婦人月經衣酒服方寸匕

博物

志

交州夷人以焦銅爲鑄毒藥於鑄鋒上中人即沸爛須臾骨壞以月水尿汁解之

浣輝

昆音汁解毒箭并女勞復亦善扶南國舊有

本草二五

六

奇術能令刀斫不入惟以月水塗刀便死此是汚穢壞神氣也人合藥所以忌觸之此既一種物故從屎溺之例

陶隱居

新補見陶隱居

千金方

去面上靨人精和鷦屎白傅之三日

肘後方

治癰人精一合半合亦得青竹筒盛火上燒炮之以器承取汁密置器中數傅瘤上良

又方

治湯火灼令不痛又速愈瑕痕以人精和鷦屎白日傅上痕自落

孫真人

治金瘡血出不止以精塗之

懷姪婦人爪甲取細末置目中去翳障

新補見陳藏器目中去翳障等

謹按曰華子云手爪甲平催生

葛稚川

治忍小便胞轉自取爪甲取爪甲燒灰水服

又方

治婦人淋自取爪甲燒灰水服亦治尿血

衍義曰

人指甲治鼻衄細刮取俟血稍定去淤血於所衄鼻中搐之立愈獨不可備則衆人取之甚善衄藥并法最多或

效或不效故湏博採以備道途田野中用

天靈蓋味鹹平無毒主傳尸疰鬼氣伏連瘴勞

瘧寒執無時者此死人頂骨十字解者燒令黑細研白飲和服亦合諸藥爲散用之方家婉其名爾

日華子

云天靈蓋治肺癆乏力羸

瘦骨蒸勞及盜汗等入藥酥炙用

陳藏器云彌腐爛者入用有

今附忌禹等謹按

骨是天生天賜蓋押一身之骨未合即未有只有顎門取得後用塘灰火罨一夜待腥穢氣出盡却用童兒溺於甕鍋子中煮一伏時滿漬出於屋下掘一坑可深一尺置天靈蓋於中一伏時其藥塊歸神妙陽人使陰陰人使陽攻人煩亂喚已作大聲者燒灰爲末以水服方寸匕以活止

梅師方諸犬咬瘡不差吐白沫者爲毒入心叫喚似犬聲以

東流水調方寸匕別說云謹按天靈蓋神農本經人部惟髮髮一怪之論殊非仁人之用心世稱孫思邈有大功於世以殺命治命有陰責況於是也近數見醫家用以治傳尸病未有一効者信本經不用未爲害也殘忍傷神又不急於取効苟有可易仁者宜盡心焉苟不以是說爲然便爲庸人之所惑亂設云非此不可是不得已則宜以年深塵泥所漬朽者爲良以其絕屍氣也

人驥唐李勣嘗疾醫訏之云得驥灰服之方止

本草十五

七

疇

太宗遂自剪驥燒灰賜服之復令傅癰瘡立愈故白樂天云剪驥燒藥賜功臣仁宗皇帝賜呂夷簡古人有語驥可治疾今朕剪驥與之合藥表朕意

二十種陳藏器餘

人血主羸病人皮肉乾枯身上皴片起又狂犬咬寒熱欲發者並刺熱血飲之

人肉治療疾

人胞主血氣羸瘦婦人勞損面黑腹內諸病漸瘦悴者以五味和之如餽餉音甲餅也法與食之勿令知婦人胞衣變成水味辛無毒主小兒丹毒諸熱毒發寒熱不敢狂言妄語頭上無草髮立虛瘡等此人產後

時衣埋地下七八年化爲水清澄如真水南方人以

甘草外麻和諸藥物盛埋之三五年後撥去取爲藥

主天行熱病立效

梅師方

治草蠱其狀入咽刺痛欲死者取胞衣一具切曝乾爲末

熟水調一錢匕最療蛇蠍蠅蛆草毒等

婦人根襦主陰易病當陰上割取燒末服方寸匕童女根
益佳若女患陰易即須男子根也陰易病者人患時
行病起後合陰陽便即相著甚於本病其候小便亦
澁寒熱甚者是服此便通利不爾灸陰二七壯又婦
人根主胞衣不出覆井口立下取本婦人者即佳
人膽主鬼氣尸疰伏連

男子陰毛主蛇咬口含二十條噙其汁蛇毒不入腹內

本草十五

八

單一

死人枕及席患疣拭之二七遍令爛去疣嘗有嫗人
患滯冷積年不差徐嗣伯爲誅曰此尸疰也當以死人枕
煮服之乃愈於是往古塚中取枕枕已一邊腐鍊嫗
服之即差張景年十五歲患腹脹面黃衆藥不能治
以問徐嗣伯嗣伯曰此石蛇耳極難療當取死人枕
煮服之得大蛇虫頭堅如石者五六外病即差沈僧
翼患眼痛又多見鬼物嗣伯曰邪氣入肝可覓死人
枕煮服之竟可埋枕於故處如其言又愈王晏問曰
三病不同皆用死人枕而俱差何也答曰尸疰者鬼
氣也伏而未起故令人沈滯得死人枕治之魂氣飛
越不復附體故尸疰自差石蛇者醫療既癥蛇虫轉堅

此間藥不能遣所以湏鬼物馳之然後乃散故令煮死人枕服夫邪氣入肝故使眼痛而見魍魎湏邪物以鉤之故用死人枕之氣因不去之故令埋於塚間也

夫衣帶主難產臨時取五寸燒爲末酒下視帶最佳。

孫真人


治金瘡未愈而交接血出不止取與交婦人衣帶二寸燒研末水服之


衣中故綿絮主卒下血及驟瘡出血不止取一握煮汁溫服之新綿一兩燒爲黑末酒下主五野鷄病新生小兒臍中屎主惡瘡食癩肉除面印字盡候初生取胎中屎也初生臍主瘡燒爲灰飲下之

本草十五

九

重修政和經史證類備用本草卷第十五





胡椒味辛大溫無毒主下氣溫中去痰除藏腑中
風冷生西戎形如鼠李子調食用之味甚辛
唐本

臣禹錫等

按目華子

云調五藏止霍亂心腹

謹按徐表南洲

冷痛壯腎氣及主冷痢殺一切魚肉鼈蕈毒
計生南海諸國去胃口氣虛冷宿食不消霍亂氣逆心腹卒痛冷
氣上衝和氣不宜多服損肺一云向陰者澄茹向陽者胡椒也

公云

凡使只用內無破殼者用力大漢椒使殼胡
椒使子每修棟了於石槽中碾碎成粉用

雷

藏風冷冷氣心腹痛吐清水酒服之佳亦宜湯服若冷氣吞三七枚

孫真人

治霍亂以胡椒四十粒以飲吞之

成式酉陽雜俎

云胡椒出摩伽陀國呼爲昧履支其苗蔓生莖極柔弱長寸半有細條與茱齊條上結子兩兩

相對其葉晨開暮合則裹其子於葉中形似漢椒至辛猝六月採今作胡盤肉食皆用之也

衍義曰

胡椒去胃中寒痰吐水食已即吐甚驗過劑則走氣大腸寒滑亦用須各以他藥佐之

釣樟

音章

根皮主金瘡止血

鵠隱居

云出桂陽邵陵諸處亦呼作烏樟方家少用而俗人多識此

刮根皮屑以療金瘡斷血易合甚驗又有一草似狼牙氣辛臭名地
菘人呼爲劉懨音獲草五月五日採乾作屑亦主療金瘡言劉懨昔

本草十四

二十四

吉

採用之爾

唐本注

云釣樟生柳州山谷樹高丈餘葉似柟音南葉而尖長皆有赤毛若批杷葉八月九月採根皮日乾也

臣禹錫等

謹按

蕭炳

日華子

云俗人取莖葉置門上辟天行時疾別錄云似烏藥取根摩服治霍亂

瘧風瘡疥癬

陳藏器

云樟木味辛溫無毒主惡氣中惡心腹痛鬼注霍亂腹脹宿食不消常吐酸臭水酒煮服之無藥處用之江東船

霍亂

附

雲溫無毒治貴紳脚氣水腫煎服并將皮煎湯洗瘡

千金藤主

附

一切血毒諸氣霍亂中惡天行虛勞瘧

瘧痰嗽不利癰腫蛇犬毒藥石發癩瘻悉主之生比

附

地者根大如指色黑似漆生南土者黃赤如細辛舒廬間有一種藤似木蓼又有烏虎藤遶樹冬青亦名千金

藏器

有數種南北名模不同大略主痰相似或是皆近於藤主一

藥石發癩瘻悉主之生比地者根大如指色似漆生南土者黃赤如細辛舒廬間有一種藤似木蓼又有烏虎藤遶樹冬青亦名千金

藤又江西山林間有草生葉頭有瓣子似鶴膝葉如柳亦名千金藤以荷葉只錢許大亦呼爲千金藤一名古藤主癩及小兒大腹千金者以貴爲名豈俱一物亦狀異而功名同南北所用若取的稱未知孰是其中有草今並入木部草部亦重載也

海藥

謹云