




經史證類備急本草

六







雄黃味苦甘平寒大溫有毒主寒熱鼠瘻惡瘡疽疔瘍

風積聚辟氣中惡腹痛鬼疰殺精物惡鬼邪氣百蟲害

勝五兵殺諸蛇虺毒解藜蘆毒悅澤人面鍊食之輕身

神仙餌服之皆飛入人腦中勝鬼神延年益壽保中不

飢得銅可作金

名黃食石

生武都山谷敷煌山之陽

採無時

云鍊服之法皆在仙經中以銅爲金亦出黃白術中晉書

丸皆用石門始興石黃之好者爾始以齊初涼州立市微有所得將至都下余最先見於使人陳典籤處檢獲見十餘片伊輩不識此是何等見有挾雄黃或謂是丹砂示吾五乃示語并又屬覓於是漸漸而來好者作雞冠色不臭而堅實若黯黑及虛軟者不好也武都氐羌是爲仇池宕昌亦有與仇池正同而小劣燄煌在涼州西數千里所出者未嘗得來江東不知當復云何此藥最要無所不入唐本草云出石門名石黃者亦是雄黃而通名黃食石而石門者最爲劣爾宕昌武都者爲佳塊方數寸明澈如雞冠或以爲枕服之辟惡其青黑堅者不入藥用若火飛之而療瘡亦無嫌又云惡者名熏譖

證類本草四

四

千三

黃用熏滯疥故名之無別熏黃也正觀年中以宕州新出有得方數尺者但

重脆不可全致之爾

云雄是丹之雄所以名雄黃也

云雄黃神農苦山陰有丹雄黃生

山之陽故曰雄是丹之雄所以名雄黃也

云黃水出零陽縣西共連巫

山溪出雄黃頗有神異採常以冬月祭祀鑿石深數丈方得故溪水取名焉

抱朴子云按石黃今人敲取中精明者爲雄黃外黑者爲熏黃主惡瘡殺盡

毒人佩之鬼神不能近入山林虎狼伏涉川濟毒物不敢傷

云雄黃微毒治疥癬風邪癲癇嵐瘴一切

可用耳其但純黃似雌黃色無光者不任作仙藥可以合理病藥耳

千三

云雄黃金苗也殺百毒又名黃石味辛有大毒能治尸疰辟百邪鬼魅殺蠱

云雄黃當得武都山所出者純而無雜其赤如雞冠光明曥曥者乃

熏蒸於蟻蟲及和諸藥熏敷其武都雖黃燒不臭熏黃中者燒則臭以此分

別之蘇云通名末之是也

云雄黃微毒治疥癬風邪癲癇嵐瘴一切

蛇蟲大獸傷咬久服不飢通赤亮者爲上驗之可以協蟲死者爲真臭氣少

細嚼口中含湯

不激粹者通用

圖經曰

雄黃生武都山谷敷煌山之陽今階州山中有之形塊如丹砂明

色以真而氣臭者名臭黃並不入服食藥只可療疥疥耳其臭以醋洗之便

可除氣足以亂真用之尤宜細辨又階州接西戎界出一種水齋雄黃生於

山峯中每於泉流處其石名青煙石白鱗石雄黃出其中其塊大者如胡桃

小者如棗豆上有孔竅其色深紅而微紫體極輕虛而功用勝於常雄黃丹

龜家尤所貴重或云雄黃金之苗也故南方近金坑治處時或有之但不及

西來者貢好互謹案雄黃治瘍尚矣周禮瘍醫凡瘍瘍以五毒攻之鄭康

成注云今醫方有五毒之藥作之合黃墊_武置石膽丹沙雄黃礬石礬石其
中燒之三日三夜其煙上著以雞羽掃取之以注創惡肉破骨則盡出故翰
林學士楊億嘗筆記直史館楊嶧年少時有瘍生於頰連齒輔車外腫若覆
國內潰出膿血不輟吐之痛楚難忍療之百方彌年不差人語之依鄭法合
燒藥成注之創中少頃朽骨連兩牙潰出遂愈後便安寧信古方攻病之速
也黃墊若今市中所貨有蓋瓦合也近出合丹藥猶用黃瓦駕亦名黃墊事
出於古也

雷公云

凡使勿用黑雞黃自死黃夾膩黃其臭黃貴似雄黃只是臭不
堪用時人以醋洗之三兩度便無臭氣勿誤用也次有夾膩黃
亦似雄黃其內一重黃一重石不堪用次有黑雞黃亦似雄黃如烏雞頭上
冠也凡使要似鷓鴣鳥肝色爲上凡修事先以甘草紫背天葵地膽碧棲花
四件並細剉每件各五兩雄黃三兩下東流水入垍堦中煮三伏時漬出搗
如粉水飛澄去黑者曬乾再研方入藥用其內有劫鐵石是雄黃中有又號
赴矢黃能劫於聖惠方治傷寒狐惑毒蝕下部肛外如鑿痛痒不止以
鐵並不入藥用

聖惠方

治傷寒狐惑毒蝕下部肛外如鑿痛痒不止以
雄黃半兩先用瓶子一箇口稍大者內入灰上如
裝香火將雄黃燒之外臺秘要

治骨蒸極熱以一兩和小便一升研如
候煙出當病處熏之

粉乃取黃理石一枚方圓可一尺以炭

火燒之三食頃極熱灌雄黃汁於石上恐大熱不可近宜著一片薄氈置石

上令患人脫衣坐石上冷停以衣被圍遶身勿令藥氣泄出經三五度差

兩爲九如菉豆大日三服酒下七十九十

丸三年後道成益力不飢玉女來侍

又方

被毒箭搗爲末傳之沸

汁出愈亦療蛇咬毒

千金方

治婦人始覺有妊娠胎轉女爲男以兩絳囊盛帶之

又方

治馬汗入肉雄黃白礬等分更用烏梅三箇槌

以小便服之碎巴豆一箇合研爲細末以半錢匕油調傳患

處

斗門方

辟魔以一塊帶頭上妙

經驗方

治馬汗入肉雄黃白礬等分更用烏梅三箇槌

以小便服之碎巴豆一箇合研爲細末以半錢匕油調傳患

處

博濟方

治偏頭疼至靈散雄黃細辛等分研令細每用一字已下左邊疼喚

入右鼻右邊疼續十全方

治瘧疾風雄黃一塊新

殺蟲蠅以末吹入鼻孔中

集驗方

治卒癱

乃以牙刺大竹

太平廣記

劉無名成都人也志希延生謂古方草木之藥但愈疾得效見火輒爲灰燼自不能固豈

有延生之力哉乃入霧中山嘗遇人教服雄黃凡三十餘年一旦有二人赤巾朱服徑詣其室劉問何人對曰我泰山直事追攝子耳不知子以何術我

已三日冥期迫促而無計近子將欲陰符譴責以稽延擾罪故見形相問劉

日余無作術但冥心至道不視聲利靜處幽山志希度世而已二使曰子之

黃光照灼於頂迨高數尺得非雄黃之功乎今子三尸已去而積功未著大限旣盡諒及死期豈可苟免劉聞其語心冤憂迫不知所爲二使謂之曰岷

峨青城神仙之府可以求真師訪尋要道我聞鉉汞朱髓可致沖天此非高真上仙須得修煉之旨復入青城其崖之下見一洞行數里忽覺平博殆非

人世遇神仙居其間云青城劉真人劉析叩再三具述所值鬼使追攝之由頤示要道以按沉淪賜度生死之苦真人指一巖室使栖止其中復令齋心

七日乃視其陽燭陰鼎柔金煉化水玉之方伏求鍊鉉成朱髓之訣狐剛子

陰長生皆得此道亦名金液九丹之經丹分三品以鉉爲君以汞爲臣八石

爲使黃牙爲田君臣相得運火功全七日爲輕冰二十七日變紫鋒三十七日五

彩具內赤上黃狀如窓塵復運火二年日周六百再經四時重履六至初則

十月離胞胎已成初品即能乾汞成銀丸而服之可以祛疫二年之外服者

延年益筭白髮反黑三年之後服之刀圭散居名山周遊四海爲初品地仙

服之半劑變化萬端坐在立云駕馭飛龍白日昇天大都此藥經十六節已

爲中品便能使人身長生藥成之日五金八石黃牙諸物與君臣二藥不相雜

亂千日功畢名上品還丹謹而藏之勿示非人且有其人視形氣功行合道

依而傳之劉受丹訣還霧中山築室修鍊三年乃成開成二年猶駐於蜀自

成丹房鏡源

雄黃千年化爲黃金

九六十

證類本草四

六

六

述無名傳以示後人入青城山去不知所終矣

太上八帝立變經 小丹法用雄黃柏子拘韁制魄方柏子細節去滓松脂十斤以和柏子雄黃各二斤色如赤李合藥曰中復搗如蒸

藥一日如餌正坐北向平旦頓服五丸百日之後與神人交見

明皇雜錄 否曰臣馳馬大庾嶺時當大熱困且渴遂飲水覽腹中堅痞如石周遂以

消石及雄黃煮服立吐一物長數寸大如指視之鱗甲具投之水中俄

項長數尺復以苦酒沃之如故以器覆之明日已生一龍矣上甚訝之

唐書 甄立言究習方書仕唐爲太常丞有道人心腹滿煩彌二歲立言訴曰

腹有蟲誤食焉而然今餌雄黃一劑少選吐一蛇如人小指惟無目燒氣乃愈

寶藏論 雄黃若以草藥伏住者熟鍊成汁胎色不移若將制諸

之有緩急成汁并添得者上可服食中可點銅成金下可變銀

金丹房鏡源 雄黃千年化爲黃金


世鹽

證類本草圖



食鹽

本草四



食鹽味鹹溫無毒主殺鬼蟲邪疰毒氣下部瘡瘍傷寒

寒熱吐衄中癥癬止心腹卒痛堅肌骨多食傷肺喜欵

陶隱居

六五味之中惟此不可闕有東海北海鹽及河東鹽池梁益鹽井交

廣有南海鹽

西羌有山鹽胡中有樹鹽而色類不同以河東者爲勝東海鹽

官鹽白草粒細

北海鹽黃草粒麌以作魚鱸及鹹菹乃言北勝而藏繭必用

鹽官者蜀中鹽

小淡廣州鹽鹹苦不知其爲療體復有優劣否西方北方人

食不耐鹹而多壽少病好顏色東方南方人食絕欲鹹而少壽多病便是損

人則傷肺之效矣然以浸魚肉則能經久不敗以沾布帛則易致朽爛所施

處各有所宜也

唐本元在米部今移臣禹錫等謹按蜀李云多食令人失色脅黑損筋力也

雷公論云鹽有小毒能殺一切毒氣鬼疰氣主心痛中惡或連脣復者鹽如雞子大青布裹燒赤內酒中頓服當吐惡物主小兒卒不尿安鹽於臍中灸之面上三色瘡鹽湯綿浸搗瘡上日五六度易差又和

槐白皮切蒸治脚氣又空心揩齒少時吐水中洗眼夜見小字良治婦人隱

處疼痛者鹽青布裹熨之主鬼疰尸疰下部膚瘡炒鹽布裹坐熨之兼主火

灼瘡

云按鹽本功外除風邪吐下惡物殺虫明日去皮膚風毒調和

腑藏消宿物令人壯健人卒小便不通炒鹽內臍中即下陶公以爲損人斯

言不當且五味之中以鹽爲主四海之內何處無之惟西南諸夷稍少人皆

燒竹及木鹽當之

云暖水藏及霍亂心痛金瘡明日止風疾邪氣一

切虫傷瘡腫消食滋五味長肉補皮膏通大小便小兒疝氣并

內腎氣以葛袋盛於戶口懸之父母用手撫抖盡即疾當愈

千五七

證類本草山

九

圖經曰

食鹽舊不著所出州郡陶隱居云有東海北海鹽及河東鹽池梁

益有鹽井交廣

有南海鹽西羌有山鹽胡中有樹鹽而色類不同以河東者爲勝東海鹽

兩監末鹽

乃刮鹹

暗煎鹽不甚佳其鹹蓋下品所著鹹生河東鹽池者謂

此也下品又有大鹽生地

鄆及河東池澤蘇恭云大鹽即河東印鹽人之常

食者形廣於末鹽乃似今解鹽也解人取鹽於池傍耕地沃以池水每鹽南

風急則宿昔成鹽滿畦

彼人謂之種鹽東海北海青海鹽者今滄空楚秀溫

台明泉福廣瓊化諸州官場煮海水作之以給民食者又謂之澤鹽醫方所

謂海鹽是也其煮鹽之器漢謂之牢盆今或鐵爲之或編竹爲之上下周

以蜃灰廣文深尺平底寘於竈皆謂之鹽盤

南越志所謂織篾爲鼎和以壯

蠣是也然後於海濱掘地爲坑上布竹木覆以蓬草又積沙於其上每潮以

衝沙鹹淋於坑中水退則以火炬燭之

新煮海水征稍之十月始生至

于止月成三萬是也殖薪謂以茅茹然火也以益鹽井者今歸州及四川諸

郡皆有鹽井汲其水以前作鹽如煮海之法但以食彼方之民耳西羌山鹽

胡中木鹽者即下條云光明鹽生鹽州下品有戎鹽生胡鹽山及西羌北地

酒泉福祿城東南角北海青南海赤者是也然羌胡之鹽種類自多陶注又

云虜中鹽有九種白鹽食鹽常食者黑鹽柔鹽赤鹽駢鹽臭鹽馬齒鹽之類

今人不能徧識醫家治眼及補下藥多用青鹽疑此即戎鹽而本經云北海

青海赤今青鹽從西羌來者形塊方稜明鑿而青黑色最奇北胡來者作

大塊而不光瑩又多孔竅若蜂窠狀色亦淺於西鹽彼人謂之鹽枕入藥差

方北胡又有一種鹽作片屑如碎白石彼人亦謂之青鹽

鹽枕入藥差

枕並作禮輿不知是何色類又階州出一種石鹽生山石中不由煎煉自然成鹽色甚明瑩彼人甚貴之云即光明鹽也醫方所不用故不能盡分別也又通泰海州並有停戶刮鹹煎鹽輸官如并州末鹽之類以供給江湖極爲饒衍其味乃優於并州末鹽也濱州亦有人民煎鍊草土鹽其色最麤黑不堪入藥但可取馬耳又下有綠鹽條云以光明鹽硝砂青銅屑釀之爲塊綠色真若出焉著國水中石下取之狀若扁青空青今不聞識此者醫方亦不可吐下不可利出冷汗三大斗許氣即絕河南房澤傳此湯入口即吐絕氣復通其法用鹽一大匙熬令黃童子小便一外二物溫和服之少頃吐下即愈劉禹錫傳信方著崔中丞鍊鹽黑九方鹽一外擣末內麤甕瓶中實築泥頭訖初以塘火燒漸漸加炭火勿令瓶破候赤徹鹽如水汁即去火其鹽冷即凝破瓶取之或一外熬焦桃人一大兩和麤熬令熟巴豆二大兩去心膜紙中熬令油出須生熟得所熟即少力生又損人四物各用研擣成熟藥秤量蜜和丸如梧子每服三丸皆平旦時服天行時氣或汁及茶下並得服後多啜茶汁行藥力心痛酒下入口便止血刺飲下初疊水刺後便止鬼瘡茶欵下骨熱白蜜湯下忌冷漿水合藥丸則丸稍加令大凡服藥後吐刺勿怪服藥一日是口兩日吐刺若多即煎黃連汁服止之平旦服藥至小食時已來不吐刺者或遇殺藥人即更服一兩丸投之其藥冬中合疊月尤佳甕合一刀圭即敵大黃朴消數兩曾試有效宜行於閭里間及所使卒若小兒女子不可服多被攬作耳唐方又有藥鹽法出於張文仲唐之士大夫多作之

王二年

十

內

食療

蠻婆尿瘡鹽三升水一斗煮取六升以綿浸湯淹瘡上又治一切氣及脚氣取鹽三升蒸候熱分裹近壁脚踏之令腳心熱又和槐白皮

蒸用亦治腳氣夜夜爲之良又以皂莢兩挺鹽半兩同燒令通赤

細研夜夜用揩齒一月後有動者齒及血瘻齒並差其齒牢固

一切

千金方 治齒斷宣露每旦搘鹽內口中以熱入鹽半斤稍熱潰之効外臺秘要

明日更服甚良

又方 治天行後兩脇脹滿熱鹽熨之如小便澀亦用熨脣下

一切

千金翼 凡諸瘡癬初生或始痛痒以水含偏齒百偏不過五日齒即牢密

風

更久尤佳長足

之

又方 手足忽生疣目以鹽傳疣

之

又方 治赤白久下穀道疼痛不可忍宜服溫湯熬鹽熨之又灸枳實熨之妙

許勿住取 差大效

又方 治赤白久下穀道疼痛不可忍宜服溫湯熬鹽熨之又灸枳實熨之妙

浸身數偏差浙西軍將張韶爲此蟲所交其形如大風肩癱皆落每夕蚯蚓鳴於體有僧教以此方愈

治心腹脹堅痛悶不安雜

未吐下欲死以鹽五合水一升煎令

治金中經脈傷皮及諸大脉血

消頓服自吐下食出即定不吐更服

出多心血冷則殺人宜炒鹽三

撮酒調服之

治熱病下部有

墨蟲生瘡熬鹽綿裹熨之不過三度差

主卒中火氣或

以綿裹筋頭柱鹽揩日六七度易乾即

主卒中火氣或

黃帝云食甜爪竟食鹽成霍亂又主大小腸不通取鹽和苦酒傳臍中


主卒中火氣或

鹽主殺鬼蟲氣下部瘡瘍傷寒寒熱吐膾中瘀癖止心腹卒病堅肌骨

主卒中火氣或

鹽主目中浸出不得開即刺痛方以鹽如大

主卒中火氣或



廣州石硫黃

又方 治蜈蚣咬人痛不止齧鹽沃上及以鹽湯浸

以鹽裹生瘡熬鹽綿裹熨之不過三度差

治心腹脹堅痛悶不安雜

風肩癱皆落每夕蚯蚓鳴於體有僧教以此方愈

治金中經脈傷皮及諸大脉血

未吐下欲死以鹽五合水一升煎令

治熱病下部有

消頓服自吐下食出即定不吐更服

治熱病下部有


撮酒調服之

治熱病下部有

服之

治熱病下部有

榮州土硫黃



證類本草四

十二

張仁
四月十五

酸溫 太熱有毒

骨寒 療心腹積聚邪氣冷癥在脅欬逆上氣脚冷
疼弱無力及臯劔惡瘡下部瘻瘍止血殺疥蟲能化金

液也

生于東海牧羊山谷中及太山河西山礮石
云東海郡屬北徐州而箕山亦有今第一出扶南林邑色如
石液今南方則無礮石恐不必爾

神農黃帝書公鹹有毒醫和扁鵲苦無毒或生易陽或河西或五色黃是潘
水石液也燒令有紫焰者八月九月採治婦人血結

論云石硫黃君有大毒以黑錫煎湯解之及食宿冷猪肉味甘太陽之精鬼焰居焉伏鍊數般
皆傳於作者能下氣治脚弱腎久冷除冷風頑痺又云生用治疥蘚及療寒熱效逆鍊服主虛損壯

去硫黃臣曰去石亭脂曾青爲使畏細辛飛廉鐵壯陽道治虛寒氣補筋骨勞損風勞氣止嗽上氣及下部痔瘻惡瘡疥癬殺腹藏蟲形體等煎餘甘子汁以藥其毒也

石硫黃生東海牧羊山谷中及泰山河西山礮石液也今惟出南
海諸番嶺外州郡或有而不甚佳以色如橘子初出燄者爲真謂

國經曰

海諸番嶺外州郡

或有而不甚佳以色如橘子初出燄者爲真謂

黃水

秦始皇被神女唾之生瘡蹻
怖謝之神女出湯泉立愈

青霞子

硫黃散
散癬
孫尚藥泉

虛傷冷熱作水渴日夜三
兩牛角研令極細枯白欝
子大朱砂爲衣每服十五
丸至三十九溫水飲鹽湯下

卷之三



卷之三

十一

卷之三

惟黃味辛

甘草大寒有毒

卷之三
王充頭先破於殺蟲虫蠍

身處

食鼻中

息肉下。音匿。瘡身面白駁散皮

老今人腦

蒲生武都山谷

與雄黃同生其陰山有金

金精重前

大生此黃朴無

武都仇池黃色小赤扶南林邑者謂崑
崙衣比言既有堆雄之名又同山之陰

合丹砂雄黃也

共飛鍊爲丹爾金精是
義難了

論云雌黃君不入湯服

圖經曰

黃生武者止谷與他
階州以其色如金又以

同山其陰山有金精黑是生此雲母申錯可折者爲生其夾石及黑也

鐵色者不可
析之可得

用或云一簷重四兩孝
重此尤奇好也採無時

日羽
白虹等淮黃一隅重四兩安乾寧卽

雷公云

凡使勿误用夾石黃里
云指開拆得千重軟如

黑黃珀熟等雌黃一塊重四兩按乾寧記
如爛金者上凡修事勿令婦人雞犬新犯

三正子乾濕加一倍用葵嘴子中煮三伏時了其色如金汁一撮在器底下去東流水猛投於中如此淘三度了去水取出拭乾却於臼中搗篩過研如塵可用之

聖惠方

治烏癩瘡殺蟲用雌黃研如粉以醋并

又方

治久心痛時發不定多

又方

治婦人久冷血氣次

心疼痛不止以葉子黃二兩細研醋一升煎似稠糊丸如小豆大每服無時醋湯下五丸

百一方

治久心痛時發不定多

又方

吐清水不下飲食以雌黃炒令乾薑色黃同為末乾蒸餅入水為丸如

百一方

治久心痛時發不定多

又方

治婦人久冷血氣次

黃細研好醋二升慢火煎成膏用乾蒸餅九枚梧桐子大每服七九薑湯下

百一方

治久心痛時發不定多

又方

治婦人久冷血氣次

炒令乾薑色黃同為末乾蒸餅入水為丸如

百一方

治久心痛時發不定多

又方

治婦人久冷血氣次

黃豆大每服十九至二十九空心鹽湯下

百一方


治久心痛時發不定多

又方

治婦人久冷血氣次

</

燬水銀鑪



卷之三

證類本草四

十六


不死

羊
金銀銅錫毒鎔花

云今水銀有生熟此云生符陵平土者是出朱砂腹中亦
畏磁石云今水銀有生熟此云生符陵平土者是出朱砂腹中亦
石別出沙地皆青白色最勝出於丹砂者是今燒麤末朱砂所得色小白濁
不及生者甚能消化金銀使成泥人以鍍物是也還復為丹事出仙經酒和
日暴服之長生燒時著釜上灰名汞粉俗呼為水銀灰最能去蟲
云水銀出於朱砂皆因熱氣未聞朱砂腹中自出之者火燒飛取人皆解法
南人蒸取之得水銀雖少而朱砂不損但色少變黑爾參數陳藏器本草云
水銀本功外利水道去熱毒入耳能食腦至盡入內令百節繩縮到陰絕陽
人患瘰疥多以水銀塗之性滑重直入肉宜謹之昔北齊徐王療繩皴病以
金物火炙熨之水銀得金當出蝕金候金色白者是也如此數度並差也

圖經曰

水銀生符陵平土今出秦州商州道州邵武軍而秦州乃來自西羌界經云山於丹砂者乃是山石中採鹿麌次朱砂作鑪置砂於中



汾州石膏

下承以水上覆以蓋器外加火燶養則煙飛於上水銀溜於下其色小白澤陶隱居云符陵平土者是出朱砂腹中亦別出沙地皆青白色今不聞有此至於西羌來者彼人亦云如此燒燶在山中所生極多至於一山自拆裂人採得砂石皆大塊如斧斗碎之乃可燒燶故西來水銀極多於南方者謹案廣雅水銀謂之漢丹竈家乃名汞蓋字亦通用耳其鑪蓋上灰亦名湏粉是也又飛鍊水銀爲輕粉醫家下膈最爲要藥服者急益以其本出於丹砂故也收得後用胡蘆收之免遺失若先以紫背天葵并夜交藤自然汁二味同煮一伏時其毒自退若修十兩用前二味汁各七鎰和合煮足爲度聖半兩吞之再服即出

雷公云

誤吞金鑪子銳子以經驗後方

屍過者半生半死者其水銀若在朱砂中產出者其水銀色微紅使勿用草中取者并舊朱漆中者勿用經別藥制過者勿用在胡蘆收之免遺失若先以紫背天葵并夜交藤自然汁二味同煮一伏時其毒自退若修十兩用前二味汁各七鎰和合煮足爲度聖半兩吞之再服即出

東方

誤吞金鑪子銳子以經驗後方

治心風祕水銀一兩藕節八箇先研藕節令細次入水銀同研成砂子丸如雞頭大每服二丸磨刀水下一二張差

梅師方

治胎死腹中不出其母氣

治胎死腹中不出其母氣絕以水銀二兩吞之立出

又方

治癆穀道中虫痒不止以水銀棗膏各二兩同研相和撲如棗形狀薄綿片裹內下部明日虫出若痛者加粉三大分作九乘青牛故号青牛道士

漢武帝內傳曰

封君達隴西人初服黃連五十餘年入烏峯山服水銀百餘年還鄉里如二十者常

太清服鍊靈砂法

采稟五陽神之靈精會符今為丹房鏡源

可以勾金可爲涌泉匱

蓋藉死水銀之氣也

石膏味甘微寒大寒無毒主中風寒熱下逆氣渴

止渴不能息腹中痛

肩除邪鬼產乳金瘡除時

氣頭痛身熱三焦大熱皮膚熱腸胃中隔氣解肌發汗

止消渴煩逆腹脹暴氣喘息咽熱亦可作浴湯一名細

石細理白澤者良薦者令人淋生齊山山谷及齊盧山

魯蒙山採無時

雞子爲之使惡莽草馬目毒公二郡之山

出取之皆如某子白散最佳彭城者亦好近道多有而大塊用之不及彼仙經不湏此唐全生

云石膏方解石大體相似而以未破爲異今市人皆以方

解石代石膏未見有真石膏也石膏生於石傍其方解石不因石而生端然猶處大者如外小者若拳或在土中或生溪水其上皮隨土及水苔色破之方解大者方尺今人以此爲石膏療方去熱雖同而解肌發汗不如真者國茶去頭痛膏陰爲錯注蘇又注五石脂云五石脂中又有石膏似骨如玉堅潤服之勝鍾乳與此石膏乃是二物同名耳不可混而用之云治天行熱狂下

仙

證類本草四

六

乳頭風旋心煩燥揩齒益齒通亮理如雲母者上又名方解石

圖經曰

石膏生齊山山谷及齊盧山魯蒙山今汾孟號耀州與元府亦有之生於山石上色至瑩白其讀者不堪此石與方解石絕相類今難得真者用時惟取未破者以別之其方解石不附石而生端然獨處外皮有土及水苔色破之皆作方稜石膏自然明瑩如玉石此爲異也採無時万斛石舊出下品本經云生方山陶隱居以爲長石一名方石療體相似疑是一物蘇恭云療熱不減石膏若然似可通用但主頭風不入石膏也又今南方醫家著一說云按本草石膏方解石大體相似但方解石不因石端然獨處又云今市人皆以方解石代石膏未見有真石膏也又陶隱居謂石膏皆在地中而後時時自取出之譬如某子此又不附石生也二說相反未知孰是今詳石膏既與方解石形似剛柔皆同但以附石不附石豈得功力頓異至於雌黃雄黃之類亦有端然獨處者亦有附石而生者不聞別有名號功力相異也但意今之所用石膏方解者自是方解石石膏乃別是一物爾今石膏中時時有瑩澈可愛有縱理而不方解者好事者或以爲石膏然據本草又似長石又有議者以謂青石間往往有白脉狀殼類肉之有膏肪者爲石膏此又本草所謂理石也然不知石膏定是何物今且依市人用方解石然博物者亦宜堅考其實也今密州九仙山東南隅地中出一種石膏白而脆擊之內有火謂之玉化石彼土醫人常用之云味甘微辛溫療傷寒發汗止頭目昏眩痛功與石膏等彼土人或以當石膏故以附之

雷公

凡使勿用方解石方解石雖白不透明其性燥若石膏出荊州茗傷寒發汗止頭目昏眩痛功與石膏等彼土人或以當石膏故以附之

成粉以密物羅遇生甘草水飛過了水澄令乾重研用之外臺祕要

蒸病五日內蒸所以言內者必外寒內熱而鮮珊瑚根在五藏

大病之毒去固串後得之骨內自消食飲無味或皮燥

而無光蒸盛之時四肢漸細足趺腫起

石膏十兩研如乳粉法水和服方寸匕日再以體涼爲度

時後方

葛氏療小

便卒大數非淋令人瘦以石膏半斤

梅師方

治熱油湯火燒瘡痛不可忍取石膏搗末細研用粉瘡愈

子母錄

治乳不下以石膏三兩水二升煮之三沸三日飲令盡妙

太上八帝玄變經

石膏發汗

丹房鏡源

石膏桂州

別說云

謹按陶說出錢塘山中雨後時時自

爲未作齒藥貨用浙人呼爲寒水石然入藥最勝他處者今既鑿山石而取乃是因石而生即石膏也陳藏器謂錢塘縣在平地無石膏乃知陳不識錢塘明矣

益州金屑

證類本草四

十六

三演十



信州生金



五一四

王日

王日

證類本草四

金屑味辛平有毒主鎮精神堅骨髓通利五藏除邪毒氣服之神仙生益州採無時

圖隱居云金之所生處處皆有梁益寧三州多有出水沙中作屑謂之生

金辟惡而有毒不鍊服之殺人。達平晉安亦有金沙出石中燒鎔鼓鑄爲礮雖被火亦未熟猶須更鍊高麗扶南及西域外國成器皆鍊熟可服仙經以鹽蜜及猪肪壯荆酒薑鍊鮮柔軟服之神仙亦以合水銀作丹砂外醫方都無用者當是慮其有毒故也。仙方名金爲太貞。醫家所用皆鍊熟金薄及以水煎金器取汁用之固無毒矣。按陳藏器拾遺云嶺南人云生金是毒蛇屎此有毒常見人取金掘地深丈餘至紛子石石皆一頭黑焦石下有金大者如指小猶麻豆色如桑黃咬時極軟即是真金夫匠竊而吞者不見有毒其麩金出水沙中氈上掏取或搗鴨腹中得之即便打成器物亦不重鍊煎取金汁便堪鎮心此乃藏器傳聞之言全非按據。皇朝收復嶺表詢其事於彼人殊無蛇屎之事入藥當必用熟金恐後人覽藏器之言惑之故此云黃金屑金薄亦同主小兒驚傷五藏風癇失志鎮心安魂魄。

明辨云百鍊者堪生者殺入水飲含膏飲之即不鍊。

華云金平無毒畏水銀鎮心

益五藏添精補髓調利血脉

圖經曰

金屑生益州銀屑生永昌陶隱居注云金之所生處處皆有梁益寧三州多有出水沙中作屑謂之生金而銀所出處亦以金同但皆生石中耳蘇恭以爲銀之與金生不同處金又出水中陳藏器云生金是毒蛇屎常見人取金掘地深丈餘至紛子石石皆一頭黑焦石下有金大者

如指小猶若麻豆色如桑黃咬時極軟即是真金麩金出水沙中擅上淘取或鵝鴨腹中得一本注以陳說爲非是然今饒信南劍登州出金處採得金亦多端或有若山石狀者或有若米豆粒者若此類未經火皆可爲生金其銀在鑛中則與銅相雜土人採得之必以鉗再三前鍊方成故不得爲生銀也者真今坑十所得乃在土石中滲溜成條若絲髮狀土人謂之老翁鬚似此者極難得方書用生銀必得此乃真耳金屑古方不見用者銀屑惟葛洪治癰腫五石湯用之今人彌不用惟作金銀薄入藥甚便又金石凌紅雪紫雪葷皆取金銀取汁此亦通用經鍊者耳

海藏

按廣州記云出大食國彼方出金最多凡是貨易並使金錢性多寒生者有毒熟者無毒主癲癇風熱上氣咳嗽傷寒肺損吐血骨蒸勞極渴主利五藏邪氣補心並入薄於丸散服異志云金生麗水山海經說諸山出金極多不能備錄蔡州出爪子金雲南山出顆塊金在山石間採之黔南遂府吉州水中並產麩金又嶺表錄此云廣州浛洭縣有金池彼中居人忽有養鶴鴨常於屎中見麩金片遂多養收屎淘之日得一兩或半兩因而至富矣

淮南子

緣者熟摩令熱日中時日下以艾承之則然得火也

清服鍊靈砂法

金所烹於中宮陰已之陽燧見日然而爲火許連記云陽遂金也取金還無魄性卒剛服之傷損肌

寶囊論

凡金有二十件雄黃金雌黃金

曾青金硫黃金土中金生鐵金熟鐵金生銅金渝石金砂子金土碌砂子金金母砂子金白錫金黑鉛金朱砂金已上十五件惟紙有還丹金水中金爪子金青麩金草砂金等五件是真金餘外並皆是假

丹房鏡源

楚金出漢江五溪或如爪子形雜衆金帶青色若天生牙亦曰黃牙

若制水銀朱砂成器爲利術不堪食內有金氣毒也

青霞子

金液還丹論金末增年又黃金破冷除風

六至七


證類本草四

二十

壬申

太

饒州銀屑



證類本草四

三二

四九

銀屑味辛平有毒主安五藏定心神止驚悸除邪氣又服輕身長年生求昌採無時

闕農圖

云銀之所出處亦與金同但皆

心丸用之不可正服爾爲屑當以水銀研令消也求昌本屬益州今屬寧州仙經又有服鍊法此當無正主療故不爲本草所載古者名金爲黃金銀爲白金銅爲赤金今銅有生熟鍊熟者柔赤而本草並無用今銅青及大錢皆入方用並是生銅應在下品之例也

闕農圖

云銀之與金生不同處金文兼

出水中方家用銀屑當取見成銀薄以水銀消之爲泥合消石及鹽研爲粉燒出水銀淘去鹽石爲粉極細用之乃佳不得已磨取屑爾且銀所在皆有而以號州者爲勝此外多錫礦爲劣高麗作帖者云非銀鉢所出然色青不如號州者又有黃銀本經不載俗云爲器辟惡乃爲瑞物

自善鑄等謹按藥

去驚癇小兒癲疾狂走之病

圖經

文具金屑條下

海藥云

謹按南越志云出波斯國有天生藥銀波斯國用爲試藥指錄

大寒無毒主堅筋骨鎮心明日風熱癲疾等並入薄於九散服之又燒朱粉瓮下多年沉積有銀號盃鉑銀光軟甚好與波斯銀功力相似祇是難得今時燒煉家每一斤生鉑只煎得一二銖山海經云東北藥平郡黨少山出銀甚多黔中生銀體骨硬不堪入藥又按唐正觀政要云十年有理書御史權萬紀奏曰宣饒二州諸山極有銀坑採之甚是利益太宗曰朕

貴爲天子無所之少何假
取子是知彼處出銀也

八帝古變經

銀屑
益壽

青霞子

金液還丹論
銀破冷除風

子母祕錄

牛頭卒腰背痛如折鉗一
兩水三升煎取二升飲之

太上


饒州生銀

七五

證類本草四

主三

毒



生銀寒無毒主執狂驚悸發癇恍惚夜卧不安

譏音語

邪氣鬼祟服之明目鎮心安神定志小兒諸執丹毒並

以水磨服功勝紫雪出饒州樂平諸坑生銀鑛中狀如

硬錫文理鑛錯自然者真

今附辛酉年鑛按陳藏云生銀珠

小兒衝惡熱毒煩悶並水磨服忌生血又朱砂銀冷無毒畏石亭脂磁石治鐵延年益色鎮心安神止驚悸辟邪治中惡蟲毒心熱煎煩憂忘虛勞忌一切上

圖經

文具金

雷公云

金銀銅鐵氣凡使在藥中用時即渾安置於藥中借氣生藥力而已勿誤入藥中用消人脂也

千金翼

身治

有赤疵常以銀揩令熱不久漸漸消

抱朴子

銀但不及金玉可以地仙也服之法麥漿化之亦可以朱草酒餌之亦可以龍膏鍊之

然三服輒大如彈丸者又非清貧道士所能得也

太清服煉靈砂法

銀稟西方辛陰之神結精而爲質性戾服之傷

肝寶藏論

夫鉢有一十七件真水銀銀白錫銀曾青銀土碌銀丹陽銀

至藥銀山澤銀草砂銀等沙銀黑金銀五件是真外餘則假銀

丹房

立鏡

古董

證類本草四

二二四

正

源

銀生洛平盧氏縣褐色石打破內即白生於鉢坑中开其等子此有變化之道亦曰自然牙亦曰生鉢又曰自然鉢可爲利術不堪食鉢內銀性有毒可用

結砂子

靈砂味甘性溫無毒主五藏百病養神安魂魄益氣明

目通血脉止煩滿益精神殺精魅惡鬼氣火服通神明

不老輕身神仙令人心靈一名二氣砂水銀一兩硫黃

六銖細研先炒作青砂頭後入水火既濟爐抽之如束

針絞者成就也惡穢石畏鹹水草淳話

楊子度餌猢猻靈砂輒會人語然可

教好事者知之多以靈砂飼湖獮鸚鵡大鼠等致之

青霞子

靈砂若草伏得住火成汁不折可療風冷用作母砂子匱爲銀若把五金折不成

汁不堪

水銀粉味辛冷無毒畏磁石石黃通大腸導小兒疳并癰癧殺瘧芥癬蟲及鼻上酒皁風瘡燥痒又名汞粉

輕粉峭粉忌一切血

新補見陳藏器及日華子

圖經

文具水銀條下

經驗方

治小兒喚延腰肚膩粉一分用沙糖搜和丸如

孫用和

治虛風不

二散膩粉一兩用湯煎五度如茶脚慢火上焙乾麝香半兩細研如粉每服一字溫水調但是風臨時服半錢或一錢七看虛實加減

又方

治血痢膩粉五錢定粉三錢同研勻用水浸蒸餅心少許和爲丸

如

菉豆大每服七元或十九艾一枚水一盞煎湯下艾湯多亦妙


慈州磁石

一八三

證類本草四

二五

山



磁石味辛鹹無毒主周痺

臣禹錫等謹按獨本注云凡痺皆

風濕肢節中痛不可持物洗洗酸痛除大熱煩滿及耳

聾養腎藏強骨氣益精除煩通關節消癰腫風瘻頸核

喉痛小兒驚癇鍊水飲之亦令人有子一名玄石一名

處石生太山川谷及慈山山陰有鐵處則生其陽採無

時

柴胡爲之使殺鐵毒惡牡丹莽草畏黃石脂鹽隱居云今南方亦有好者

能懸吸針虛連三四爲佳殺鐵毒消金仙經丹方黃白術中多用之臣禹

錫等謹按獨本注云吸鐵虛連十數針乃至一二斤刀器迴轉不落南州雲

云漲海崎頭水淺而多磁石外徼人乘舶皆以鐵鑠鑠之至此謂以磁

石不得過雲磁石一名磁君樂性論云磁石臣味鹹有小毒能補男子

腎虛風虛身強腰中不利加而用之陳藏器云磁石毛味鹹溫無毒主補絕

傷益陽道止小便白數治腰脚去瘡癰長肌膚令人有子宜入酒出相州比

山磁石毛鐵之母也取鐵如母之招子焉本經有磁石不言毛毛石功狀殊

也又言磁石寒此彌誤也目華子云磁石味甘澀平治眼昏筋骨羸弱補五

勞七傷除煩躁消腫毒小兒誤吞鍼鐵等即細末筋肉莫令斷與磁石同下之

圖經曰

磁石生泰山山谷及慈山山陰有鐵處則生其陽今慈州徐州及

南海傍山中皆有之慈州者歲貢最佳能吸鐵虛連十數針或一

九九五

證類本草四

二十六

王元

二斤刀器回轉不落者尤真採無時其石中有孔中黃赤色其上有細孔性溫功用更勝謹按南州異物志云漲海崎頭水淺而多磁石散外大石鐵葉銅之者至此多不得過以此言之海南所出尤多也按磁石一名玄石而此下自有玄石條云生泰山之陽山陰有銅銅者雌鐵者雄主療頤穴附近而寒溫銅鐵畏惡乃別藥恭以爲鐵液也是磁石中無孔光澤純黑者其功劣於磁石又不能懸針今北蕃以磁石作禮物其塊多光澤又吸針無力疑是此石

醫方罕用

雷公云

凡使勿誤用玄中石并中麻石此石之二真相似磁石只是吸

不可療夫欲驗者一斤磁石四面只吸得鐵一斤者此名延年沙四面只吸得

鐵八兩者號曰續未右四面只吸得五兩已來者號曰磁石若夫修事一片

用五花皮一鎰地榆一鎰故綿十五兩三件並細剉以槌於石上碎作二三十塊了將磁石於甕孔子中下草藥以東流水煮三日夜然後瀝出拭乾以

布裹之向大石上再搘令細了却入乳鉢中研細如塵以水沉飛過了又研如粉用之

令光鑽作竅然穿令含針自止

外臺秘要

療丁腫取磁石搗爲粉釀酢和封之立拔根出差

中方

療誤吞錢以磁石裹之許大一塊含之立出

鬼遺方

治金瘡腸出欲入之磁石滑石各三兩為末以白米飲調方寸匕服日再

服沈存中筆談

磁石

丹房鏡涼

磁石四兩協物上者代丹砂養汞去

銅量軟硬永堅頑之物服食不可長


父多服必有大患

青霞子

磁石毛治

腎之安

玄石



三五九十七

證類本草四

十七

申

玄石味鹹溫無毒主大人小兒驚癇女子絕孕小腹冷痛少精身重服之令人有孕一名亥水石一名處石生太山之陽山陰有銅銅者雌雄者注

惡松脂柏實菊桂
周云本經磁石一名玄

石別錄各一種今按其一名處石既同療體又相似而寒溫銅鐵及喪惡有異俗方旣不復用之亦無識其形者不知與磁石相類否周云此物鐵液也但不能捨針療體如經劣於磁石磁石中有細孔孔中黃赤色初破好

者能連十針一斤鐵刀亦被迴轉其無孔光澤純黑者玄石也不能懸針

圖經

文具磁石條下

綠鹽味鹹苦辛平無毒主目赤淚出膚醫眵暗

周云以光明鹽

硝砂赤銅屑釀之爲塊綠色真者出烏耆國水中石下取之狀若扁青空青爲眼藥之要唐本先附

海藥


文具食鹽條下

謹按古今錄云波斯國在石上生味鹹澁主明目消腫黯眼及小變中國以銅醋造者少見用也按船上將來爲之石綠紫色久而不堪入藥色亦不久後魏李孝伯

赤鹽臭鹽馬齒鹽駭鹽並非食鹽胡

目痛已上自唐本注比並是綠鹽

汾州凝水石



五
德順軍凝水石

證類本草四

三十六

四



凝水石味辛甘寒

大寒無毒主身熱

腹中積聚水氣皮

中如火燒煩渴水飲之

除時氣熱盛五藏伏熱胃中熱

煩滿止渴水腫小腹痺以服不飢

一名曰水石一名寒水

石一名凌水石色如雲母可折者良鹽之精也生常山山谷又中水縣及邯鄲

解色豆毒異地榆樹常山即恒山屬并州中水縣屬河間郡邯鄲即趙郡並屬

冀州域此處地皆鹹鹹故云鹽精而碎之亦似朴消此石末置水中夏月能爲冰者佳

唐公鑑此石有兩種有縱理橫理色清明者爲佳或云縱理爲寒水石橫理爲凝水石今出同州韓城色青黃理如雲母爲良出澄城者斜理文色白爲劣也

吳氏醫錄錦囊錄云神農辛岐伯醫和扁鵲甘無毒季氏

大寒或生邯鄲採無時如雲母色

雲寒論云寒

水石能壓丹石毒風去心煩渴悶解傷寒復勞用之令腰以下不能舉

雷公云

先使先須用生薑自然汁煮汁盡爲度細研成粉用每修十兩用薑汁一盞

經驗方

治小兒丹毒皮膚

兩白土一分搗羅爲末用米醋調傅之愈

赤用寒水石半

盆合四面濕土摊足候經宿取出入甘草末去竺黃各二兩龍腦二分搗米膏丸彈子大蜜水磨下

傷寒類要

治肉癰其人小便白以凝水石主之也

丹房鏡源



凝水石可作油衣可食

齊州陽起石

陽起石

證類本草四

三十



陽起石
主漏下破子藏中血瘕瘕
子陰癰
主漏不足療男子莖頭寒

圭形石
主漏不足療男子莖頭寒

陰下濕痒去臭汗消水腫又服不肌令人有子一名白

一名石生一名羊起石雲母根也生齊山山谷及琅

邪或雲山陽起山採無時

桑螵蛸爲之使惡澤鴻菌佳雷丸蛇蠍皮畏菟絲

此所出即與雲母

孽仍夾帶雲母滋潤者爲良故本經一名白石今有用純黑如炭者誤矣雲

母條中旣云黑者名雲膽又名地涿服之損人黑陽起石必爲惡矣經言生

齊山齊山在齊州歷城西北五六里採訪無陽起石陽起石乃齊山西北六

七里盧山出之本經云或雲山雲盧字訛矣今泰山沂州惟有黑者其白者

獨出齊州也

同高陽

云陽起石神農扁鵲酸無毒

君雷公岐伯誠無毒

季氏小寒或生太山

獨出齊州也

同高陽

云不入湯

論

云陽起石惡石葵忌羊血味甘平主補腎氣精之腰疼膝冷痺寒

瘕止月水不定

讀云陽起石臣

天陽起石惟太山所出黃者絕

佳邢州鵠山出白者亦好

同高陽

云治帶下溫疫冷

氣補五勞七傷合藥時燒後水銀用凝白者爲上

證太草四

三十一

李時

圖經曰陽起石生齊山山谷及琅琊或雲山陽起山今惟出齊州他處不出其中汲人謂之陽起山其山常有溫暖氣雖盛冬大雪尚暖猶此山無積白蓋石氣熏蒸使然也山惟一穴官中常禁閉至初冬則發人監視取之歲月積久其外益深鑿石得之甚難以色白肌理莹明若狼牙者爲上亦有挾他石作塊者不堪每歲採擇上供之餘半貨之不爾市賣無由得也貲者雖復而精好者亦難得舊說是雲母根其中猶挾帶雲母今不復見此色古服食方不見用者今補下藥多使之抹熱時

丹房鏡源

陽起石

青霞子

陽起治腎之疾

孔公孽

主溫無毒

食不

病

九竅

孔公孽

主陰瘡女子陰蝕及傷寒病常欲眠

睡一名通石那孽根生青黃色生梁山山谷

李蘭爲之使惡

辛酉

梁山屬馬翊郡此即今鍾乳牀也亦出始興皆大塊打破之凡鍾乳之類三種同一體從石室上汁溜瀆久盤結者爲鍾乳牀即此孔公孽也

是次以小龍從者爲脾孽今人呼爲孔公孽那孽復溜輕好者爲鍾乳牀雖同一類而療體爲異貴賤懸殊此二孽不堪丸散人皆擣末酒漬飲之甚療肺弱其前諸

療恐且水煮爲湯也按今三種同根而所生各處當是隨其土地爲勝爾周

六此孽子次於鍾乳如牛羊角者中尚孔這故名通石本經誤以爲那孽

之根陶依本經以爲今人之誤其實是也

云凡鍾乳之

類有五種一鍾乳二船孽三孔公孽四石牀五石花雖同一體而主療有異

此二孽止可酒浸不堪入九散藥用然甚療腳弱肺氣石花石牀顯在後條

云孔公孽神農辛岐伯鹹扁鵲酸無毒色青黃

云孔公孽忌羊

血味甘有小毒主治腰冷膝痺毒風男女陰蝕瘡治人常欲多睡

能使喉聲圓亮

云孔公孽味甘暖治癰結此即般孽牀也

圖經 文具石鍾

乳條下

青霞孽 莖輕身

充肌

房孽平溫無毒主爛傷瘀血寒熱風瘡癰癧結氣脚冷疼弱一名薑石鍾乳根也生趙國山谷又梁山及南海採無時

惡防已畏木蘭隱者云趙國屬翼州此即今人所呼孔公孽大如牛羊角長一二尺左右亦出始興唐本草云

此即石堂下孔公孽根也盤結如薑故名薑石俗人乃以孔公孽爲之誤爾

本草學記譜按日華子云船孽治筋骨弱并痔瘻等疾及下乳汁

圖經 文具石鍾

乳條下

廣州蜜陀僧

證類本草四

三士

尤



蜜陀僧味鹹辛平有小毒主久痢五痔金瘡面上癩

面膏藥用之

唐本注

云形似黃龍齒而堅重亦有白色者作理石文出

蜀本注云五痔謂壯痔酒痔腸痔血痔氣痔

處亦有之是銀鉢腳其初採礦時銀銅相雜先以鉢同煎鍊銀隨

鉢出又採山木葉燒灰開地作鑪填灰其中謂之灰池置銀鉢於灰上更加火大鐵鉢塗灰下銀住灰上罷火候冷出銀其灰池感鉢銀氣置之積久成

此物今之用者往往是此未必胡

中來也形似黃龍齒而堅重者佳

雷公云

時呼蜜陀僧凡使拂令細於甕壠中安置了用重紙袋盛柳艸末

變取蜜

蜜陀僧燒令黃色研如粉治點黷班點方用蜜陀僧二兩

陀僧用

細研以人乳調塗面每夜用之多遍數不減

蜜陀僧三兩燒令黃色研如粉

水調夜塗之明日洗去平復矣

外臺祕要

令面生光方以蜜陀僧細研

譚氏小兒方

療豆瘡癰面靤以蜜陀僧細研水調夜塗之明日洗去平復矣

又方

赤白痢所下不

蜜陀僧用

每服醋茶調下一錢七日三服

外臺祕要

令面生光方以蜜陀僧細研水調夜塗之明日洗去平復矣

別說云

今考市中所貨乃是用小甕瓶實金丹鍛成者塊大者尚有小瓶形狀銀冶所出

最良而罕有貨者外國者未嘗見之通治口瘡最驗

王十五

證類本草四

三十三

F

濟脫

工

蜀本注

云

云鐵落是染皂漿生鐵是不破鏽鎗鎗鎗金之類鋼鐵

摩瑩銅器用之

唐本注

云

單言鐵者錄鐵也鐵落是鍛家燒鐵赤沸砧上鐵

之皮甲落者夫諸鐵療病並不入丸散皆煮漿用之

唐本注

云

言鐵療病不入丸散皆煮漿用之若以漿爲鐵落銅生

鐵屑炒使極熱用投酒中飲酒療風瘻又裹以熨腋療胡臭有驗

唐本注

云

鐵漿取諸鐵於器中以水浸之經久

鐵並入丸散

唐本注

云

凡言鐵療病不入丸散皆煮漿用之按今針砂鐵精俱堪染皂

色青沫出即堪染帛成皂漿解諸物毒入腹服之

唐本注

云

鐵漿取諸鐵於器中以水浸之經久

急黃狂走六畜癲狂人爲蛇犬虎狼毒惡蟲等齒服之

唐本注

云

齒服之亦鎮心明目主癩瘡發熱

瘍瘻瘻瘻毒腫染髮令永黑並及熱未凝塗之少當乾硬以竹木撲火於刀

唐本注

云

火於刀上燒之津出如漆者是也一名刀煙江東人多用之防水項邊瘻子以

斧刃上燒之又云殺虫立效

唐本注

云

淬鐵水味辛無毒主小兒丹毒飲一合此

打鐵器時堅鐵槽中水

唐本注

云

針砂性平無毒堪染白爲皂及和沒食子染鬚

至黑飛爲粉功用如鐵粉鍊鐵粉中亦別項之針是其真鋼砂堪用入多以

唐本注

云

打鐵器時堅鐵槽中水

刀於水中相磨飲其汁又兩刀於耳門上相磨敲作聲主百病入耳聞刀聲

唐本注

云

刀聲治驚邪癩瘡小兒亦忤消食及冷氣並煎汁服之

即自出也

唐本注

云

鐵屑治驚邪癩瘡小兒亦忤消食及冷氣並煎汁服之

也 又云 轉鑊尖浸水名爲鐵
精可制朱砂石亭脂水銀毒

圖經文具鐵

聖惠方

陰脫鐵精羊脂二味攬令
稠布裹灸熱熨推內之差

又方

食中有蠱毒令人腹內堅痛
面目青黃淋露骨立病變無

常用鐵精細研搗雞肝和爲丸

如梧桐子大

食前後酒下五丸

精粉如大豆以管吹瘡內

推內之

產後陰下脫鐵

精粉推內之

蛇骨刺人

毒痛以鐵

小兒因痢肛門

脫以鐵精粉之

大清

以管吹瘡內

推內之

又云

轉鑊尖浸水名爲鐵

精可制朱砂石亭脂水銀毒

常常用鐵精細研搗雞肝和爲丸
如梧桐子大食前後酒下五丸

百一方

產後陰下脫鐵

又方

精粉推內之

蛇骨刺人

毒痛以鐵

小兒因痢肛門

脫以鐵精粉之

大清

以管吹瘡內

推內之

又云

轉鑊尖浸水名爲鐵

精可制朱砂石亭脂水銀毒

常常用鐵精細研搗雞肝和爲丸

如梧桐子大食前後酒下五丸

精粉如大豆以管吹瘡內

推內之

又云

轉鑊尖浸水名爲鐵

精可制朱砂石亭脂水銀毒

常常用鐵精細研搗雞肝和爲丸
如梧桐子大食前後酒下五丸

子母祕錄

療陰腫鐵

精粉傳上

姚和衆

治小兒因痢肛門

脫以鐵精粉之

大清

以管吹瘡內

推內之

又云

轉鑊尖浸水名爲鐵

精可制朱砂石亭脂水銀毒

常常用鐵精細研搗雞肝和爲丸

如梧桐子大食前後酒下五丸

精粉如大豆以管吹瘡內

推內之

爲丸作鐵華粉法取鋼錫作葉如笏或團平面磨錯令光淨以鹽水灑之於醋甕中陰處埋之一百日鐵上衣生鐵華成矣刮取更細擣篩入乳鉢研如麪和合諸藥爲丸散此鐵之精華功用強於鐵粉也

虛癇鎮五藏去邪氣強志壯筋骨治健忘冷氣心痛痃癥結脫肛痔瘻宿食等及傳竹木刺其所造之法與華粉同惟懸於醬瓿上就潤地及刮取霜時研淘去麤汁鹹味烘乾

圖經文具鐵

今附醫方

大苦滑粉止驚悸

經驗後方

治心虛風邪精神恍惚健忘以經使鍊鐵四斤於炭火內燒令通赤投於醋中如此七襦即堪打碎如葵子大以水二斗

浸經二十七日每於食後服一小盞


生鐵

二共


證類本草四

三五

四



銅鐵



銅鐵味甘無毒主金瘡煩滿熱中胃膈氣塞食不化

名跳

音條今注解在
鐵精條

圓經


大具鐵條下

柔鐵

四二四

證類本草四

三十一



鐵圭堅肌耐痛

臣禹錫等謹按詳定全蜀云作熟鐵曰華子云鐵味辛平

有毒畏磁石灰炭等能制石專暗毒今注解在鐵精條

圖經曰

鐵本經云鐵落出牧羊平澤及枋牆城或析城諸鐵不著所出州郡亦當同處耳今江南西蜀有鑄冶處皆有之鐵落者鋸家燒鐵

赤沸砧上打落細皮屑俗呼爲鐵花是也初鍊去鏽用以鑄鎗器物者爲生鐵再三銷拍可以作鎔者爲鑄鐵亦謂之熟鐵以生柔相雜和用以作刀劍鋒刃者爲鋼鐵鋸竈中飛出如塵紫色而輕虛可以鎔磨銅器者爲鐵精作針家磨鑑細末謂之針砂取諸鐵於器中水浸之經火色青沫出可以染皂者爲鐵漿以鐵拍作片段置醋糟中積久衣生刮取之爲鐵華粉入火飛鍊者爲鐵粉作鐵華粉自有法文多不載諸鐵無正入丸散者惟煮汁用之華粉則研治極細合和諸藥又馬銜秤錘車轄及杵鋸等皆燒以淬酒用之刀斧刃磨水作藥使並俗用有效故載之

別說云

謹按鐵漿即是以生鐵漬水服餌者日取飲旋入新水日久鐵上生黃膏則力愈勝令人肌體輕健唐太妃所服者乃此也若以染

皂者爲漿其酸苦臭澀安可近况爲服食也

石腦味甘溫無毒主風寒虛損腰脚疼痺安五藏益氣一名石飴餅生名山土石中採無時

閻隱居云此石亦鍾乳之類形如曾青而白色黑斑

軟易破今茅山東及西平山並有鑿土龕取之俗方不見用仙經有劉君導仙散用之又真誥曰李整採服煮風痺虛損而得長生周易金匱云隋時有化品握雪礦石主療與此不同蘇秦引握雪礦石注爲之

八分五三

三十人

曰

公者所服亦名石腦出徐州宋里山初在爛石中入土一丈已下得之大如鷄卵或如棗許觸著即散如麪黃白色土人號爲握雪礦石云服之長生與李整相會今附下品條中臣禹錫等謹按蜀本云今據下

圖經

文具石鍾文具石鍾

理石味辛甘寒大寒無毒主熱利胃解煩益精明目破積聚去三蟲除榮衛中去來大熱結熱解煩毒止消渴及中風痙痺一名金丹石

滑石爲之使惡麻黃一名立制今此又立制疑必相亂中屬梁州廬山屬青州今出寧州作斜理文全不似石膏漢中人取酒漬服之療癬令人肥悅市人或割取皮以代寒水石并以當礦石並是假僞今廬山亦無此物見出襄州山況水側也


丹房鏡源

長理石可食

圖經

文具長石條下

廣州珊瑚



三
三
三

證類卷四

廿

珊瑚末甘平無毒主宿血去目中翳鼻衄末吹鼻中生

南
海

云似玉紅潤中多有孔亦有無孔者又從波斯國及
國來唐本先附云鎮心止驚明目

得採魚時
二尺有枝

謹按海中經曰取珊瑚先作鐵網沈水底珊瑚置中而空巖高三
無葉因絞網出之皆摧折在網中故難得完好者不知今之取者
積翠池中有珊瑚高一丈二尺一本三柯上有四百六十三條云

是南越王高大者

趙佗所獻夜有光景晉石崇家有珊瑚高六七尺今並不聞有財

陳藏器

珊瑚生石巖下刺刻之汁流如血以金授之爲丸名金粟以玉投之爲玉髓久服長生

崇金谷園珊瑚樹交加花生藥味甘
主消宿血風癆等疾按其主治與金
礬醫未堅不可妄傳藥宜點珊瑚散
細研如粉每日少少點之三日立愈

平無毒
相似也

治十八歲

王
中

南恩州石蠣



三十一

證類本草

四十

附

石蠣味鹹寒無毒主青盲目淫膚醫及丁醫癩瘡生
海又云是尋常蠣兩年月深久水沫相著因化成石每
遇海潮即飄出又一般入洞穴年深者亦然皆細研水
飛過入諸藥相佐用之點目良

今附固陽錫等詳參日講解說

云石


脂療血運消癰治天行熱疾等並熟水磨服
也

浮石平無毒止渴治林毅野獸毒

圖經曰石蟹出南海今嶺南近海州郡皆有之體質石也而節與蟹相
似或云是海蟹多年水沫相著化而爲石每海潮風飄出爲人
所得又一種入洞穴年深者亦然

諧書傳離陸亦解金石毒採無時

潞州長石



三十六

證類本草四

四十一

晉

味辛苦寒無毒。主胸中結氣，腹寒，便通五臟，助脾健胃，取下二蟲殺蟲，止消渴下氣除脅肋肺間邪氣。又不拘一方，一名土石，一名直

石理如馬齒方而潤澤玉色生長子山谷及太山臨淄

採無時

閩隱居

去長子縣屬上黨郡臨淄縣屬青州俗方及仲經並無用

居云理石亦呼爲長理石蘇恭云理石皮黃赤肉白作斜理不似石膏市人

刮去皮以代寒水石并當譽石今靈寶丹用長理石爲一物醫家相承用者乃以石膏與今潞州所出長石無異而諸郡復出理石醫方亦不見單用

性性呼長石爲長理石又市中所貨寒水石亦有帶黃赤皮者不知果是理石否

圖經曰

長石生長子山谷父太山臨淄今惟潞州有之文如馬齒方而潤

澤玉色此石頗似石膏但厚大縱理而長爲別耳採無時謹按本經理石長石二物二條其味與功效亦別又云理石如石膏順理而細陶隱居云理石亦呼爲長理石蘇恭云理石皮黃赤肉白作斜理不似石膏市人

刮去皮以代寒水石并當譽石今靈寶丹用長理石爲一物醫家相承用者乃以石膏與今潞州所出長石無異而諸郡復出理石醫方亦不見單用

性性呼長石爲長理石又市中所貨寒水石亦有帶黃赤皮者不知果是理石否

馬齒無毒主難產小兒癥產婦臨產時手持之亦煮汁

服一盞此馬勒口鐵也一本經馬條注中已略言之

今附目
醫錄等

聖惠方

治馬喉痺喉中一盞腫連頰壯熱吐氣數者用

馬銜一具水三大盞煎取一盞半分爲三服

礪石無毒主破宿血下石淋除癥結伏鬼物惡氣一名
磨石燒赤熱投酒中飲之即今磨刀石取追傅蠅蠅溺
瘡有効又不欲人蹋之令人患帶下未知所由又有越
砥石極細磨汁滴目除障闇燒赤熱投酒中破血瘕痛功
狀極同名又相近應是礪矣禹貢注云砥細於礪皆磨
石也

新補見陳藏器

石花味甘溫無毒酒漬服主腰脚風冷與般孽同一名

三五七

證類本草四

四十三

張子

乳花

唐本草云三月九月採之乳水滴水上散如霜雪者出乳穴堂中曹本先附

目錄等

云石花治腰膝及壯筋骨助陽此即洞中石乳滴

下凝結者文具石鍾

圖經

文具石鍾乳條下

圖經曰


條下文具鐵

云馬銜一千日

云古舊鍤者好或作醫針也

今本經馬條注中都無說馬銜一事不知此經所言何謂今貼存之云

信陽軍桃花石



證類本草四

四三

元

桃花石味甘溫無毒主大腸中冷膿血痢久服令人肌熱能食

唐本草

云出申州鍾山縣似赤石脂但舐之不著舌者為其

舌者為佳採無時陶隱居解赤石脂云用義陽者狀如純腦色鮮紅可愛森

恭以為非是即桃花石也久服肥人土人亦以療痢然則功用亦不相遠矣

光明體味鹹甘平無毒主頭面諸風目赤痛多眵

音淚

生鹽州五原鹽池下鑿取之大者如外皆正方光徹

名石鹽

唐本草附錄

云亦呼為聖石

圖經文具食

經鹽條下

石狀味甘溫無毒酒漬服與努孽同一名乳牀一名逆

石

唐本草

云陶謂孔公孽即乳牀非也

二孽在上牀花在下性體雖同上

下有別鍊乳水下凝積生如蠶狀漸長久與上乳相連為柱也出鍊乳

云亦呼為聖石

唐本草附錄

云亦呼為聖石

堂中採無時唐本先附臣禹錫等謹按曰鑿子云石
筍即石乳下凝滴長者與石花功同一名石牀

圖經

文具石
乳條下

膚青味辛鹹平無毒主靈毒及蛇采肉諸毒瘡不可
久服令人瘦一名推青一名推石生益州川谷

俗方及仙

經並無用此者亦相與不復識

馬腦味辛寒無毒主辟惡熨目赤爛紅色似馬腦亦美
石之類重寶也生西國玉石間來中國者皆以爲器亦
云馬腦珠是馬口中吐出多是胡人謬言以貴之耳

新補

見陳
藏器

陳藏器

馬腦出日本國用研木石
熱爲上研木熱非真也


二十七

證類本草四


冊四

山

解州太陰玄精



解州鹽精



證類本草圖

四一五

四

太陰玄精味鹹溫無毒主除風冷邪氣濕輝益精氣婦人痼冷漏下心腹積聚冷氣止頭疼解飢其色青白龜

皆者良出解縣今

圖經曰

太陰玄精出解縣今解池及通泰州積鹽倉中亦有之其色青白龜皆者佳採無時解也又有鹽精味更鹹苦青黑色大者三寸

形似鐵鏵觜三月四月採亦主除風冷無毒又名涇清蓋玄精之類也古方不見用者近世補藥及治傷寒多用之其著者治寒寒三日頭痛壯熱四肢不利正陽丹太陰玄精消石硫黃各二兩硝砂一兩四物都細研入甕瓶子中固濟以火半斤於瓶子周一寸燭之約近半日候藥青紫色住火待冷取出用臘月雪水拌令勻濕入甕罐子中罋後太陰下陰乾又入地理二七日取出細研至麵糊和爲丸如雞頭實大先用熱水溶後以艾湯研下丸以衣蓋汗出爲差

唐本餘

近地亦有色赤青白片大不佳

沈存中云

生陰精石大滷之地即

車前無毒主喉痺及喉中熱塞燒令赤投酒中及熱飲之

附

圖經文具鐵

治妊娠咳嗽以車缸一升燒令赤投酒中候冷飲之

聖惠方

治妊娠咳嗽以車缸一升燒令赤投酒中候冷飲之

外臺秘要

治小兒大便盡出車缸一升燒令赤內水中服之

一種唐本餘

銀膏味辛大寒主熱風心虛驚癇恍惚狂走膈上熱頭
面熱風衝心上下安神定志鎮心明目利水道治人心
風健忘其法以白錫和銀薄及水銀合成之亦甚補牙
齒缺落又當凝硬如銀合煉有法

四十種陳藏器餘

天子藉田三推犁下土無毒主驚悸癲邪安神定魄強
志入官不懼利見大官宜婚市王者所封五色土亦其
次焉已前主病正爾水服餘皆藏寶

社壇四角土牧宰臨官自取以塗門戶主盜不入境今
郡縣皆有社壇也

土地主斂萬物毒人患發背者掘地爲孔一頭傍通取
風以穴大小可腫處仰卧穴上令癰入穴孔中噙之作
三五箇覺熱即易仍以物藉他處又人卒患急黃熱盛
欲死者於沙土中掘坎并埋患人令頭出土上灌之久
乃止曾試有効當是土能收攝熱也又人患丹石發腫
以腫處於濕地上卧熨之地熱易之

市門土無毒主婦人易產取土臨月帶之文臨月產時
取一錢上末酒服之又捨爲丸小兒於苦瓠中作白龍
乞兒此法崔知悌方文多不錄

自然灰主白癰風瘡重淋取汁和醋先以布揩白癰
風破傳之當爲割勿怪能軟瑠璃玉石如涅至易離剥

及幹衣令白洗惡瘡疥癬驗於諸炭生海中如黃土南
中異物志云自然灰生南海畔可幹衣石得此灰即爛
可爲器今馬脣等形質異者先以此灰埋之令軟然後
雕刻之也

鑄鍾磬主無毒主卒心痛疰忤惡氣置酒中溫服之弥
佳也

戶垠下土無毒主產後腹痛末一錢匕酒中熱服之戶
者門之別名也新注云和雄雀糞燒酒服方寸匕治吹
姦妙効

鑄鑊鉗孔中黃土主丈夫陰囊濕癢細末摸之亦去陰
汙最佳

證類本草

四

朔

甕壘中裏白灰主逕腫醋磨傅之甕器物初燒時相隔
皆以灰爲泥然後燒之壘甕也但看裏有即收之
彈丸土無毒主難產末一錢匕熱酒調服之大有功效
也

執臼取天星土和柏葉薰草以塗門戶方一尺盜賊
不來抱朴子亦云有之

大瓶中蒸土一兩碩熱坐卧其上取病處熱微汗徧身
仍隨疾服藥和鼠壤用亦得

粉鼠壤堆上土苦酒和爲泥傅腫極効又云鬼疰氣痛
取土以秫米甘草搜作餅燒令熱以物裹熨痛處凡粉
鼠是野田中尖觜鼠也

塚上土及塚石主溫疫五月一日取之瓦器中盛埋之
著門外堦下合家不患時氣又正月朝早將物去塚頭
取古塚一口將呪要斷一年無時疫懸安大門也

桑根下土搜成泥餅傅風腫上仍灸三二十壯取熱通
瘡中又人中惡風水肉腫一箇差以土塚灸三百壯當

下黃水即差也

春牛角上土收置戶上令人宜田

王蜂窠上細土主腫毒醋和爲泥傅之亦主蜘蛛咬土
蜂者在地土中作窠者是

載鹽車牛角上土主惡瘡黃汁出不差漸胤者取土封
之即止牛角謂是車邊脂角也好用

驢溺渥土主蜘蛛咬先用醋泔洗之後泥傅之黑

驢彌佳浮汁洗之更好

故鞋底下土主人適使方不伏水土刮取末和水服之
不伏水土與諸病有異即其狀也

鼠壤土主中風筋骨不隨冷癰骨節疼痛半足拘急風掣
痛偏枯死肌多取取暴乾用之

屋內墻下蟲瘞主治惡瘡又不差乾傅之亦油調塗之
鬼屎主人馬反花瘞刮取和油塗之生陰濕地如屎亦
如地錢黃白色

寡婦床頭瘞主人耳上月割瘞和油塗之効也
牀四脚下土主銅大咬人和成泥傅瘞上灸之一十壯

瘡中得大毛者愈猶大狂犬也

瓦甌主癱瘓不寤覆人面疾打破之覺好癱及無夢取火燒死者灰著枕中寢中即止

甘土無毒主去油垢水和塗之洗膩服如灰及主草葉諸菌毒熱湯未和之出安西及東京龍門土底澄取之柱下土無毒主腹痛暴卒者末服方寸匕二月上壬日取土泥屋四角大宜贊

至心者死亦用之

道中熱塵土主夏中熱渴死取土積其心其死非爲

真火

證類本草四

四十九

朝

遇熱亦可以蓼汁灌之

正月十五日燈盞令人有子天婦共於富家局會所盜之勿令人知之安卧床下當月有娠

仰天皮無毒主卒心痛中惡取人膏和作丸服之一丸人膏者人垢汗也揩取仰天皮者是中庭內停污水後乾地皮也取卷起者一名掬天皮亦主人馬反花疾和油塗之佳

蟻穴中出土取七枚如粒和醋搽狐刺瘡

古搏熱燒之主下部久患白痴膿泄下以物裹上坐之入秋小腹多冷者亦用此古搏煮汁服之主噦氣又令患處熨之三五度差又主婦人帶下五色俱治之取黃

壇石燒令微赤熱以麵五味和作煎餅七箇安壇上以黃糞糞傳麵上又以布兩重患冷病人坐上令藥氣入腹如熏之有蟲出如蠶子不過三五度差

富家中庭土七月丑日取之渥龜令人富勿令人知百古鳥窠中土末和釀醋傳蚯蚓及諸惡蟲咬瘡

猪槽上垢及土主難產取一合和麵半升烏豆二十顆煮取汁服之

故茅屋上塵無毒主老嗽取多年煙火者拂取上塵和石黃欵冬花婦人月經衣帶爲末以水和塗于茅上待乾內竹筒子中燒一頭以口噙之入咽喉數數咽之無不差也

五十九

證本草四

五十

補

諸土有毒怪曰蘋羊掘土見之不可觸已出土部土有氣觸之令人面蒼色上氣身腫掘土處謹之多斷地脉古人所忌地有仰穴令人移也

經史證類備急本草卷第四

馬仁

潤澤

