


經史證類備急本草

三十二



經史證類備急本草卷第三十

本草圖經本經外草類上經三十一種

水英

麗春草

紫堇

坐拿草

地栢

紫背龍牙

杏葉草

水甘草

佛甲草

石竟

百乳草

撮石合草

曲節草

九牛草

半天回

露筋草

龍牙草

小兒群

野薺

紅薺

紫背金盤草

都管草

仙人掌草

菩薩草

石道透草

胡董草

無心草

見腫消


千里光

苦芥子

刺虎



水英



證藥本草卷三十一

二

二

圖經曰

水英味苦性寒無毒元生永陽池澤及河海邊臨汝人呼為牛荳  
草河北信都人名水却河內連向黃呼為水棘劍南遂寧等郡名

龍移草蜀郡人採其花合面藥淮南諸郡名海住嶺南亦有土地尤宜莖  
葉肥大名海精木亦名魚津草所在皆有單服之療膝痛等其方去水英  
主丈夫婦人無故兩脚腫滿連膝拄才痛屈伸急強者名骨風其疾不宜  
針刺及灸亦不宜服藥惟單煮此藥煮之不經五日即差數用神驗其藥  
春取苗夏採莖葉及花秋冬月根患前病者每日取五六斤以水一石煮  
取三斗及熱浸脚兼淋膝上日夜三四頓用之以差偽度若腫甚者即  
前方加生椒目三升加水二大斗依前煮取汁將淋瘡腫隨  
湯消散候腫消即摩粉避風乃良忌油膩蒜生菜猪魚肉等

水英

麗春草



證類本草三十一

三

詞二

圖經

麗春草味甘微温無毒出檀嵎山川谷檀嵎山在高密界河南淮陽郡潁川及譙郡汝南郡等並呼為龍華草河北近山澤及郡

名藜蘭又上黨紫團山亦有名定參草亦名仙女蒿今所在有甚瘡癘黃人莫能知由天寶中因潁川郡楊正進名醫常用有效單服之主療黃痘等其

方云麗春草瘡因將息傷熱變成瘡黃通身壯熱小便黃赤眼如金色面又青黑心頭

藥春三月採花陰乾有前病者取花一升擣為散每平朝空腹取三方寸匕和生麻油一盞頓服之日惟一服隔五日再進以知為度其根瘡黃痘瘡

疔瘡瘡疔已一劑能全愈隔七日更一劑水差忌酒麪猪魚蒜粉酪等

取汁一盞空腹頓服之服訖須臾即利三兩行其效立

紫堇



證類本草卷三十一

四

細註

圖經曰

紫堇味酸微溫無毒元生江南吳興郡淮南名楚葵宜春郡名蜀  
 堇豫章郡名荅菜晉陵郡名水蘗菜惟出江淮南單服之療大小  
 人脫肛等其方云紫堇草主大小人脫肛每天冷及喫冷食即暴痢不止肛  
 則下脫久療不差者春間收紫堇花二斤暴乾搗為散加磁毛末七兩相和  
 研令細塗肛上內入既內了即使人喫冷水於面上即吸入腸中每日塗  
 藥嚙面不過六七度即差又以熱酒半升和散一方寸匕空服之日再漸  
 加至二方寸匕以知為度若五歲已下小兒即以  
 半杏子許散和酒令服之亦作忌生冷陳倉米等

吉州坐攀草



圖經曰

坐攀草生江西及滁州六月開紫花結實採其苗為藥土人用治打撲

神醫普救治風  
所傷兼壯筋骨治風痺江西比甚易得後因人用之有效今頗貴重  
方中已有用者


本草

證類本草三十一

五

五


河中府地柏



圖經曰

地柏生置中山谷河中府亦有之根黃狀如絲莖細上有黃點子  
無花葉三月生長四五寸許四月採暴乾用蜀中九月藥市多云  
貨之主臟毒下血神速其方與黃耆等分木  
之米飲服二錢蜀人甚神此方誠有效也

永康軍紫背龍牙



圖經曰 紫背龍牙生蜀中味辛甘無毒彼上山野人云解一切蛇毒甚妙兼治咽喉中痛含燕之便效其藥冬夏長生採無時

證類本草三十一

六

四

常州杏葉草



圖經曰 杏葉草上常州味酸無毒主腸痔下血久不差者一名金盞草蔓生籬下葉葉相對秋後有子如雞頭實其中變生一小藥子也

能行中夏 折花用



筠州水甘草



圖經曰

水甘草生筠州味甘無毒治小兒風熱丹毒瘡與甘草同煎  
飲服春生苗莖青色葉如楊柳多生水際無花七月八月採彼  
土人多單使  
不入衆藥

證類本草三十一

七

五

筠州佛甲草



圖經曰

佛甲草生筠州味甘寒微毒爛研如膏以沾湯火瘡去毒多附  
石向陽而生有似馬齒莧細小而長有花莖也  
不結實與四季  
皆有採無時  
彼土人多用

筠州石莧



圖經曰

石莧生筠州多附河岸沙石上生味辛苦有小毒春生苗葉莖青高一尺已來葉如水柳而短八月九月採彼土人與甘草同

服治勦穀及吐風涎

證類本草三十一

八

牛八

秦州百乳草



圖經曰

百乳草生河中府秦州劍州根黃白色形如瓦松莖葉俱青有如松葉無花三月生苗四月長及五六寸許四時採其根曬乾

用下乳亦通順血脉調氣甚佳亦謂之百藥草

眉州撮石合草



圖經曰

撮石合草生眉州平田中苗莖高二尺以來葉似穀葉十二月  
萌芽生苗二月有花不結實其苗味甘無毒二月採之彼土人

用療金  
瘡甚佳

五  
四  
乙

本草出

九

筠州曲節草




圖經曰

曲節草生筠州味甘平無毒治發背瘡消腫腫投毒四月生苗莖  
方色青有節七月八月著花似薄荷結子無用葉然劉宗素謂

軟一名蛇蓋一名綠豆青一名六月冷五月  
六月採莖葉陰乾與甘草作末米汁調服

筠州九牛草




圖經曰九牛草生筠州山崗上味微苦有小毒解風勞治身體痛二月生苗獨莖高一尺葉似艾葉圓而長背有白毛面青五月採與甘草

同煎服不入衆用

本草土

十

施州半天回



圖經曰半天回生施州春生苗高二尺已來赤斑色至冬苗葉皆枯其根味苦澀性溫無毒土人夏月採之與雞翁藤野蘭根崔椹等四味洗淨去麤皮焙乾等分搗羅為末溫酒調服二錢匕療婦人血氣并五勞七傷婦人服忌羊血雞魚濕麪丈夫服無所忌

施州露筋草



圖經曰

露筋草生施州株高三尺已來春生苗隨即開花結子四時不凋  
其子碧綠色味辛澁性涼無毒不拘時採其根洗淨培乾搗羅  
為末用白礬水調貼  
蜘蛛并蜈蚣咬傷瘡

證類本草三

二

味

施州龍牙草



圖經曰

龍牙草生施州株高二尺已來春夏有苗葉至秋冬而枯其根味  
辛澁溫無毒春夏採之洗淨揀擇去盡頭培乾不計分兩搗羅為  
末用木飲調服一錢  
治赤白痢無所忌

施州小兒群



圖經曰

小兒群生施州叢高一尺已來春夏生苗葉無花至冬而枯其根味辛性涼無毒採無時彼土人取此并左纏草二味洗淨焙乾等


分持羅為末每服一錢温酒調下  
療淋疾無忌左纏草乃旋花根也

證類本草三十一

十一

宋百九四


施州野蘭根



圖經曰

野蘭根出施州叢生高二尺已來四時有葉無花其根味微苦  
無毒採無時彼土人取此并半天回雞翁藤崖樓為手四味洗淨  
麤皮焙乾等分搗羅為末温酒調服二錢匕療婦人血  
氣并五勞七傷婦人服之忌雞魚濕麩羊血丈夫無所忌

施州紅葳草



圖經曰 無毒採無時土人單用此一物洗淨去麤皮焙乾搗羅溫酒調服

圖經曰


紅葳草生施州又各地沒藥又名長生草四季枝葉繁茂故有長生之名大涼味苦青採根葉焙乾搗羅為末令水調貼瘡疔瘰癧

證類本草三十一

十三

山日尺

施州紫背金盤草



圖經曰

紫背金盤草生施州苗高一尺已成葉背紫無花根味辛滋性熱無毒採無時土人單用此一物洗淨去麤皮焙乾搗羅溫酒調服

半錢匕治婦人血氣能消胎氣孕婦不可服忌雞魚濕麩羊血

施州都管草



圖經曰

都管草生施州及宜州田野味苦性寒主風癰腫毒赤疔以時  
摩其根塗之亦治喉咽腫痛切片含之立愈其根似羌活頭片長

一節莖高一尺許葉似土當歸有重臺生二月八月採根陰乾施州生者作  
蔓又名香迷蔓長丈餘赤色秋結紅實四時皆有採其根枝煎湯淋洗去風  
腫毒瘡

證類本草三十一

西

田山

筠州仙人掌草



圖經曰

仙人掌草生台州筠州味微苦而澁無毒多於石壁上貼壁而生  
如人掌故以名之葉細而長春生至冬猶青無時採彼土人與甘

草浸酒服治腸痔  
瀉血不入眾使



常州菩薩草




圖經曰

菩薩草生江浙州都近京亦有之味苦無毒中諸藥食毒者酒研服之又治諸蟲蛇傷飲其汁及研傅之良亦名尺二主婦人產後效嗽擣篩蜜丸服之立效此草凌冬不凋秋中有花直出赤子似蒟頭冬月採根用

類本草三十一

十五

常州石道遙草



圖經曰

石道遙草生常州味苦微寒無毒療癰瘰諸風手足不遂其草冬夏常有無花實生亦不多採無時俗用搗為末凍蜜丸如梧子大酒服三十粒日三服百日差久服益血輕身切無毒有頭無害

密州胡董草



圖經曰

胡董草生密州東武山田中味辛滑無毒主五藏榮衛肌肉皮膚

花一科七葉花出三兩莖春採苗使時擣篩與松脂乳香花桑柴炭亂髮灰  
同熬如彈丸如有打撲損筋骨折傷及惡癰癤腫破以熱酒摩一彈丸服之

其疼痛立止

類本草三十一

十六

秦州無心草



圖經曰

無心草生商州及秦州性溫無毒主積血逐氣塊益筋節補虛  
換潤顏色療疥洩腹痛三月開花五月結實六月採根苗陰

之莖用

筠州見腫消



圖經曰

見腫消生筠州味酸澁有微毒治狗咬瘡消癰腫春生苗葉紫  
色高一二尺葉似桑而光面青紫赤色採無時土人多以生苗葉

爛搗  
貼瘡

三四士

證類本草三十一

十七

筠州千里光



圖經曰

千里光生筠州淺山及路傍味苦甘寒無毒葉似菊葉而長枝幹  
圓而青背有毛春生苗秋生莖葉有花黃色不結實花無可枝上

人多與甘草黃芩作飲服  
此熱明日不入衆藥用

秦州苦芥子



圖經曰

苦芥子生秦州苗長一尺已來枝莖青色葉如柝開白花似榆莢其子黑色味苦大寒無毒明眼目治血風煩躁

大

睦州刺虎



圖經曰

刺虎生睦州味甘葉陵冬不凋採無時彼土人以其根葉枝幹細剉焙乾搗羅為末煖酒調服一錢匕理一切腫痛風疾

本草圖經本經外草類下四十三種

剪刀草

生瓜菜

百兩金

天花粉

攀倒甌

紫袍

老鴉眼睛草

瓊田草

建水草

紫金牛

雞項草

赤孫施

石垂

小青

獨脚仙

拳參

杏參

根子

田母草

鐵線草

天壽根

百藥祖

黃寮郎

催風使

千里急

布里草

陰地厥

半邊山

火炭母草

地芙蓉

黃花了

田麻

香麻

鳩鳥威

茄質汗

地蜈蚣

地茄子

亞麻子

水麻 金燈附

石蒜

蓴麻

山薑


馬腸根

證類本草三二

十九

朝

密州剪刀草



證類本草三十一

二十

圖經曰

剪刀草生江湖及京東近水河溝沙磧中味甘微苦寒無毒葉如  
 剪刀形莖葉似嫩蒲又似三稜苗甚軟其色深青綠每叢十餘莖  
 力抽出一兩莖上分枝開小白花四瓣葉深黃色根大者如杏小者如杏核  
 色白而瑩滑五月六月十月採葉正月二月採根一名慈菴一名白地栗一  
 名河鳧茨土人爛擣其莖葉如泥塗傳諸惡瘡腫及小兒遊瘤丹毒以冷水  
 調此草膏化如糊以雞羽掃上腫便消退其效殊佳根煮熟味甚甘甜時人  
 作果子常食無毒福州別自一種小  
 異三月生花四時採根葉亦治癰腫

二五

資州生瓜菜



圖經曰

生瓜菜生資州平田陰畦間味甘微寒無毒治走疰攻頭面四肢及陽毒傷寒壯熱頭痛心神煩躁利背膈俗用搗取自然汁飲之及生搗貼腫毒苗長三四寸作叢生葉青圓似白莧菜春生莖葉夏開紫花結黑細實其味作生瓜氣故以為名花實無用

註類本草三十一

二十一

三十一

戎州百兩金



圖經曰

百兩金生戎州雲安軍河中府味苦性平無毒葉似荔枝初生時面俱青結花實後背紫面青苗高二三尺有幹如木背冬不凋初秋開花青碧色結實如豆大生青熟赤根入藥採無時用之搗去心治癰熱咽喉腫痛含一寸許煎津河中出者根赤色如蔓菁莖細青色四月開碎黃花似星宿花五月採根長及一尺曬乾用治風涎

明州天花粉



圖經曰

天花粉生明州味苦寒無毒主消渴身熱煩滿大熱補氣安中續絕傷除腸中固熱八疸身面黃瘡乾口燥短氣通月水止小便利


十一月十二月採嫩用

證類本草三十一

廿一

三八

宜州攀倒甑



圖經曰

攀倒甑生宜州郊野味苦性寒主解利風壅熱盛煩渴狂躁春夏採葉研搗冷水浸絞汁服之甚效其莖葉如薄荷等一

斑骨草一名斑杖然



信州紫袍



圖經曰

紫袍生信州春深發生葉如苦益菜至五月生花如金錢紫色彼方醫人用治咽喉口齒

證類本草三十一

二十三

子五十四

高郵軍老鸚眼睛草



圖經曰

老鸚眼睛草生江湖間味甘性溫無毒治風補益男子元氣婦人敗血七月採子其葉入醋細研治小兒火灼丹消赤腫其根與不通胡荽煎湯服通利小便葉如茄子葉故名天茄子或云即漆姑草也漆姑即蜀羊泉已見本經人亦不能決識之

福州瓊田草



圖經曰

瓊田草生福州春生苗葉無花三月採根葉焙乾土人用治風生擣羅鹽為丸服之

諸類本草三二

二十四

福州建水草




圖經曰

建水草生福州其枝葉似桑四時常有彼土人取其葉焙乾碾末煖酒服治走七疰風

福州紫金牛



福州雞項草



圖經曰 紫金牛生福州味辛葉如茶上綠下紫實如圓紅如丹根紫  
 紫色八月採去心暴乾須似巴戟主時疾助氣去風痰用之

證類本草三十一

三五


洗方

圖經曰

雞項草生福州葉如紅花葉上有刺青至赤名千針草根似小蘿  
 葛校條直上三四月苗上生紫花八月葉周十月採根洗焙研


羅為散服  
 治下血

福州赤孫施



福州赤孫施

圖經曰赤孫施生福州葉如浮萍草治婦人血結不通四時  
常有採無時每用一手掬淨洗細研燂酒調服之  
六十  
證類本草二十一  
二十六



圖經曰石垂生福州山中三日有花四月採子  
焙乾生搗羅蜜丸彼人用治蠱毒甚佳

福州小菁



圖經曰

小菁生福州三月生花當月採葉攷  
土人以其葉生可碎治癰瘡甚效

證類本草二十一

二十七

福州獨脚仙



圖經曰

獨脚仙生福州山林傍陰  
其葉圓上青下紫其脚長  
三四寸夏採根葉連根煨乾為末

婦人血塊酒煎半錢服之

淄州拳參



圖經曰


拳參生淄州四野葉似羊蹄根似海飯  
 黑色五月採彼一人請木於煤煙氣

證類本草三十一

二十八

全十一

淄州杏參



圖

經曰杏參生淄州田野土質鹹風壅上氣欬嗽根  
 似小萊根五月內採苗葉似土人多用之

威州根子



圖經曰

根子生威州山中味苦辛温主心中結塊久積氣  
攻臍下積入藥田無時其苗葉花實並不入藥


六

證類本草三十一

二十九

元

臨江軍田母草



圖經曰

田母草生臨江軍性凉無花實二月採  
根用主煩熱及小兒風熱用之尤妙

饒州鐵線



圖經曰


鐵線生饒州味微苦無毒三月採根陰乾彼土人用之風消腫毒有效

圖經本草卷三十一

三十一

山

台州天壽根



圖經曰

天壽根出台州與椒土貢其性寒其治胃膈煩熱彼土人常用有效



天台山百藥祖



圖經曰百藥祖生天台山中苗葉冬夏常青  
彼土人冬採其葉入藥治風有效

本草十一

三十一

天台山黃寮郎



圖經曰黃寮郎生天台山中苗葉冬夏常青  
青彼土人採其根入藥治風有效

天台山使風



圖經曰


使風使生天台山中蓄葉冬夏常青  
彼土人秋採其葉入藥用治風有效

證類本草三十一

三十一

八元

天台山千里急



圖經曰

千里急生天台山中春生苗秋有花彼  
七人并其花葉採入藥用治眼有效

南恩州布里草



圖經曰


布里草生南恩州原野中味苦寒有小毒治皮膚瘡癩疥癬為一  
四尺葉似李而大至夏不花而實食之令人瀉不拘時採根  
取皮焙乾為末油  
和塗瘡疥殺蟲

證類本草三十一

三十三

正

鄧州陰地厥



圖經曰

陰地厥生鄧州順陽縣內鄉山谷味甘苦微寒無毒主療腫  
毒風熱葉似青蒿莖葉紫色花作小穗微黃根似細辛七月  
採根  
藥用

宜州半邊山



圖經曰

半邊山生宜州溪澗味微苦辛性寒主風熱上壅喉咽腫痛反  
項上風癩以酒摩服二月八月九月採根其根狀似白木而軟  
藥以苦蕒厚而光一名  
水苦蕒一名許婆菜

證類本草三十一

三十四

正


南恩州火炭母草



圖經曰

火炭母草生南恩州原野中味酸平無毒去皮膚風熱流注骨節  
癰腫疼痛莖赤而厚似細蓼葉端尖近梗方夏有白花秋實如穀  
青黑色味甘可食不拘時採葉搗爛於  
坩中以鹽酒炒傳腫痛處經宿一易

鼎州地芙蓉



圖經曰


地芙蓉生鼎州味辛平無毒花主惡瘡葉以傅貼腫毒九月採

本草三十一

三五

正


信州黃花了



圖經曰

黃花了生信州春生青葉至三月而有花似棘葉花黃色至秋中結實採無時療咽候口瘡

信州田麻



圖經曰

田麻生信州田野及濬州常春夏生青葉七月  
八月中生小莢子冬三月收藥藥難辨應

本草三十一

三十六

元

福州香麻



圖經曰

香麻生福州四季常有苗葉而無花不拘時  
月採之波土人以前煎作浴湯去風甚佳

信州鳩鳥威



圖經曰


鳩鳥威生信州山野中春生青葉至九月而有花如蓬蒿菜花淡黃色不結實療癰瘡腫毒採無時

證類本草三十一

三七

寅

信州茄質汗



圖經曰

茄質汗生信州葉青花白七月採彼土人亦治風腫行血有效

江寧府地蜈蚣



圖經曰

地蜈蚣出江寧府村落間鄉人云水摩塗腫毒醫方鮮用

證類本草三十一

三十八

百

商州地茄子



圖經曰

地茄子生商州味微辛温有小毒三月中風痰涎麻痺下熱毒氣破堅積疔疔關消腫墮落胎散血墮胎三月開花結實五月

六月採陰莖用



威勝軍亞麻子



圖經曰


亞麻子出兗州威勝軍味甘微温無毒苗葉俱青花白色八月上旬採其實用又名鴉麻治大風疾

七十七文

證類本草卷三十一

三十九


鼎州水麻



圖經曰

文附石  
蘇傳下

惠州金燈



圖經曰

附石  
條下

黔州石蒜

證類本草三十一

早


石



圖經曰

水麻生巖隙味辛溫有小毒其根名石蒜主傳貼腫毒九月採又金燈花其根亦名石蒜或云即此類也

江寧府蕁麻




圖經曰

蕁麻生江寧府山野中村民去瘰蛇毒然有大毒人誤服之吐利不止

證類本草三十一

四十一


衛州山薑



圖經曰

山薑生衛州味辛平有毒去皮開風熱可作淋煤湯又主暴冷及胃中逆冷霍亂腹痛開吐花不結子八月九月採根用

秦州馬腸根



圖經曰

馬腸根生秦州味苦辛寒有毒主蠱毒除風五月六月採根用其葉似桑性熱三月採以療瘡疥

證類本草三十一

四十一

五十四



本草綱目經本經外木蔓類總二十四種

大木皮

紫金藤

鵝抱

雞翁藤

獨用藤

瓜藤

金稜藤

崖椶

野猪尾

烈節

血藤

百稜藤

杜堇山

土紅山

含春藤

石南藤

清風藤

祁婆藤

石合草

馬接脚

七星草

醋林子

棠毬子


芥心草

施州大小皮

證類本草三十一

四十三

丁堯光



圖經曰

大木皮生施州其高下大小不定四時有葉無花其皮味苦而性  
溫無毒採無時彼土人與苦栳皮櫻桃皮三味各去麤皮淨洗

煨乾等分搗羅酒調服一錢  
已療一切熱毒氣服食忌

福州紫金藤



圖經曰 紫金藤生福州山中春初單生葉青色至冬凋落其藤似枯條採其皮曬乾為末治丈夫腎氣

證類本草三十一

四十四


巨光

宜州鵝抱



圖經曰 鵝抱生宜州山洞中味苦性寒主風熱上壅咽喉腫痛及解蠱毒藥毒諸毒以酒調服之有效亦消風熱結毒赤腫用酒摩塗之六十一  
愈此種多生山林中附石而生作蔓葉似大豆根形似菜  
藤大者如三升器小者如拳二月八月採根切片陰乾

施州雞翁藤



圖經曰


雞翁藤出施州其苗蔓延大本有葉無花味辛性溫無毒採時彼土人與半天迴野蘭根崖樓四味淨洗去麤皮焙乾等分

為末每服二錢用溫酒調下療婦人血氣并五勞七傷婦人忌雞魚濕麪芋豆丈夫無忌

卷類本草廿一

四十五

施州獨用藤



獨用藤生施州四時有葉無花葉上有倒刺其皮味苦辛性熱

為末溫酒調一  
或止療心氣痛

施州瓜藤



圖經曰

瓜藤生施州四時有葉無花其皮味甘性涼無毒採無時與刺者零二味洗淨去麤皮焙乾等分搗羅用甘草水調貼治諸熱

毒藥

證類本草卷一

四十六

百廿三張

施州金稜藤




圖經曰

金稜藤生施州四時有葉無花其皮味辛性溫無毒採無時與續筋馬接脚三味洗淨去麤皮焙乾等分搗羅酒調服一錢

七治筋骨疼無所忌



施州崖椴



圖經曰

崖椴生施州石崖上味甘辛性溫無毒苗高一尺已來四季有  
 葉無花彼土醫人採根與半天迴雞翁藤野蘭根等四味淨洗  
 焙乾去麤皮等分搗羅溫酒調服二錢匕療婦人血  
 氣并五勞七傷婦人服忌雞魚濕麩丈夫服無所忌

施州野豬尾



圖經曰

野豬尾生施州其苗纏木作藤生四時有葉無花味苦澁性涼  
 無毒採無時彼土人取此并白檗頭二味洗淨去麤皮焙乾等  
 分搗羅為末溫酒調下一  
 錢匕療心氣痛解熱毒

證類本草三十一

四二七

其十

榮州烈節



圖經

烈節生榮州多在林菁中生味辛温無毒主肢節風冷筋脉急痛春生蔓苗莖葉俱似丁公藤而纖細無花實九月採莖暴乾

以作浴湯佳

證類本草三十一

四十八

成


信州血藤



圖經

血藤生信州葉如薄荷葉根如大母指其色黃五月採攻血治無塊彼土人用之

天台百稜藤



經曰百稜藤生台州春生苗蔓延木工匠作藥  
冬採皮入藥石盜汗彼土人用之有效

證類本草三十一

四十九

宜州杜莖山



圖經曰杜莖山生宜州味苦性寒主溫瘴寒熱發歇不定煩渴頭疼心  
蘇取其葉搗爛以新酒浸絞汁服之吐惡涎甚效其苗高四

五尺葉似苦蕒葉秋有花  
紫色實如桐栳子大而白

福州土紅山




圖經

土紅山生福州及南恩州野中味甘苦微寒無毒主骨節痛治勞熱瘴瘧大者高七八尺葉似枇杷而小無毛秋生白乳如粟粒不實用其葉搗爛酒浸服之採無時福州生者作細藤似芙蓉其葉上青下白根如葛頭薄切用米泔浸二宿更用清水浸一宿取出切黃色搗末每服一錢水一盞生薑一小片同煎服治勞瘴甚佳

證類本草三十一

五十

台州含春藤



圖經

含春藤生台州其苗蔓延木上冬夏常有彼土人採其葉入藥治瘴有妙

台州石南藤



圖經曰

石南藤生天台山中其苗蔓延木上四時不凋彼土人採其葉入藥治腰疼

證類本草三十一

五十一


台州清風藤



圖經曰

清風藤生天台山中其苗蔓延木上四時常有彼土人採其葉入藥治風有效

台州祁婆藤



經曰 祁婆藤生天台山中其苗蔓延木上四時常有彼土人採其葉入藥治風有效

證類本草三十一

五十二

施州石合草



圖經曰 石合草生施州其苗蔓木作藤四時有葉無花其葉味甘性平無毒採無時焙乾搗羅為末溫水調貼治一切惡瘡腫及疥瘡口

施州馬接脚



圖經曰

馬接脚生施州作株大小不常四時有葉無花其皮味甘性溫無毒採無時彼土人取此并續筋金稜藤三味洗淨去腐爛皮燒研等分搗羅為末溫酒調服二錢匕治筋骨痠痛續筋即葛旋根也

證類本草三十一

五十三

江州七星草



圖經曰

七星草生江州山谷石上味微酸葉如柳而長作藤蔓延長二三尺其葉堅硬背上有黃點如七星採照時入馬鬣髮藥用

邛州醋林子



證類本草三十一

五十四

圖經曰

醋林子出邛州山野林菁中其木高丈餘枝條繁茂三月開花  
 色白四出九月結子如棗果數十枚成及采生青熟亦略類櫻  
 桃而蒂短味酸性溫無毒善療瘰癧心腹痛及痔漏下血并久痢不差尤治小  
 兒疳蚘咬心心腹脹滿黃瘦下寸白蟲單搗為末酒調一錢匕服之甚效又  
 土人多以鹽醋收藏以充果子食之生津液醒酒止渴不可多食令人口舌  
 糜并及熟採之陰乾和核同用其葉味酸夷獠人採得入鹽和魚鱸食之勝  
 用醋也



滁州棠藎子



淄州芥心草



圖經曰棠藎子生滁州三月開白花隨便結實其味酢而澁採無時後土人用治痢疾及腰疼皆效他處亦有而不入藥用

本草綱目卷三十一

五十五

圖經曰

芥心草生淄州初生似臘蕩草引蔓白色根黃色四月採苗葉較土人搗末治瘡亦甚效

嘉祐三年十月校正醫書所奏竊見唐顯慶中詔修本草當時修定注釋本經外取諸般藥品繪畫成圖別撰圖經辨別諸藥最為詳備後來失傳罕有完本欲望下應係產藥去處今欲子細詳認根莖苗葉花實形色大小并蟲魚鳥獸玉石等堪入藥用者逐件畫圖并一一開說著花結實收採時月及所用功效其蕃夷所產即令詢問權場市舶商客亦依此供析以憑照證畫成本草圖并別撰圖經與今本草經並行使人用藥知所依據

詔旨宜令諸路轉運司指揮轄下州府軍監差逐處通判職官專切管勾依應供申校正醫書所至六年五月又奏本草圖經係太常博士集賢校理蘇頌分定編撰將欲了當奉

勅差知穎州所有圖經文字欲令本官一面編撰了當詔可其年十月編撰成書送本局修寫至七年十二月二日

進呈奉

聖旨鏤版施行

圖書在版編目(CIP)數據

經史證類備急本草〔宋〕唐慎微撰.—北京:北京圖書館出版社,2004.9

(中華再造善本)

ISBN 7-5013-2286-4

I. 經… II. 唐… III. 經史證類備急本草 IV.R281.3

中國版本圖書館CIP數據核字(2003)第079286號

ISBN 7-5013-2286-4



9 787501 322862 >

書名 經史證類備急本草(全三十二冊)  
著者 〔宋〕唐慎微 撰

出版 北京圖書館出版社(100034 北京市西城區文津街七號)  
發行 Tel:(010)66151313 Fax:(010)66174391  
E-mail: Bistxb@nlc.gov.cn  
Website: www.nlcpress.com  
印刷 北京文津閣印務有限公司

開本 八  
印張 三五二  
版次 二〇〇四年九月第一版第一次印刷  
印數 一—一〇〇〇

書號 ISBN 7-5013-2286-4/K·651  
定價 一—二七〇圓

