



經史證類備急本草

二十三



郢州橡實



四五四

證類本草十四

三十六

五

橡實味苦微温無毒主下痢厚腸胃肥健人其殼為散及煮汁服亦主痢并堪塗用一名籽斗檪檪皆有斗以

檪為勝所在山谷中皆有唐本先附釋曰相一名籽郭云柞樹詩唐風云集

于苞相陸機云今柞檪也徐州人謂檪為籽或謂為相其子為皂或言皂斗其殼為汁可以涂皂今京洛及河內言籽斗謂檪為籽五方通語也

云檪樹皮平無毒治水痢消瘰癧除瘰癧檪斗子瀝腸止瀉煮食可止節檪歉歲殼止腸風崩中帶下冷熱瀉痢并塗鬚髮入藥並搗炒焦用

圖經曰橡實檪木子也本經不載所出州土六所在山谷皆有今亦然木而以檪為勝不拘時採其皮并實已爾雅云檪其實楸釋曰檪以檪之木也檪盛實之房也其實橡也有標景自襄詩素風云山有苞檪陸機云素人謂柞檪為檪又唐風云集于苞相陸機云今柞檪也徐州人謂檪為籽或謂之相今京洛及河內謂檪亦為籽五方通語也然則柞檪也籽也相也皆檪檪

之通名也

雷公云凡使去麤皮一重取橡實蒸食療去主止痢孫真人去中素

非果非殼而窳益人服食未能斷穀啖之尤佳無氣而受氣無味而受味消食止痢令人強健不極

道州石南



四十七

證類本草十四

廿七

王元

石南味辛苦平有毒主養腎氣內傷陰衰利筋滑皮毛

療脚弱五藏邪氣除熱女子不可久服令思男

實效錄毒破積聚逐風痺一名鬼目生華陰山谷二月

四月採葉八月採實陰乾五加皮為之使陶隱居云今廬江及東

本注云葉似茵草凌冬不凋以葉細者為良關中者好為蕪風邪丸散之要其江山已南者長大如枇杷葉無氣味殊不任用今醫家不復用實

云終南斜谷近石處甚饒今市人多以瓦葦為石葦以石葦為石南不可不審之

雖能養腎內令人陰痿

圖經曰石南生華陰山谷今南北皆有之生於石上株極有高大者江湖

實關隴間出者葉似葍草青黃色皆有紫點雨多則併生長及二三十寸根搗

細紫色無花實葉至茂密南人移以植庭宇間陰翳可愛不透日氣入

藥以關中葉細者良二月四月採葉四月採實陰乾魏王花木記曰南方石

南木取皮中作魚鱗和之尤美今不聞用之下有楠林條其木頗似石南而

更高大葉差小其林中梁柱今醫方稀用之

信陽軍木天蓼



四十九

證類本草

廿八

王元

木天蓼味辛温有小毒主癥瘕積聚風勞虛冷生山谷

中本草云作藤蔓葉似柘花白子如粟許無定形中瓢似茄子味辛散之

以當蔓蓼其苗藤切以酒浸服或以釀酒去風冷癥瘕大効所在皆有今

出安州申州本草云木天蓼今時所用出鳳州樹高如冬青不凋出深山人云多服損壽以其逐風損氣故也不當以藤天蓼為注既云木

蓼豈更藤生自有藤蓼爾唐本先附論云天蓼子

使味苦辛微熱無毒能治中賊風口面喎斜主冷痰瘴氣魂女子虛勞

圖經曰木天蓼味辛温有小毒主癥瘕積聚風勞虛冷生山谷中木高二丈三月四月開花似柘花五月採子子作穗形似紫其穗子可藏作果散之亦治諸冷氣蘇恭云作藤蔓生者自是藤天蓼也又有一種小天蓼生天目山四明山木如梔子冬不凋然則天蓼有三種雖其狀不同而療體甚相似

聖惠方治風立有奇効用木天蓼一斤去皮細剉以生絹袋盛好酒一斗浸之春夏一七日秋冬二七日後開每空心日午初夜各温


飲一盞老幼臨時加減若長服日只每朝一盞

黃環味有毒主蠱毒鬼疰鬼魅邪氣在藏中除痰

逆寒熱一名大就生蜀郡山谷三月採根陰

乾為尾為之生世惡茯苓防已陶隱居云似防已亦作車輻解蜀都賦云青
 襄陽巴西人謂之就葛作藤生根亦葛類所云似防已作車輻解者近之人
 取葛根誤得食之吐痢不止用土漿解乃羞此真黃環也餘處亦稀惟襄陽
 大有本經用根今云大戟花非也其子作角生似皂莢花實與葛同時矣公
 園庭種之六者莖徑六七十寸所在有之謂其子名狼跋子今太常料劍南來
 者乃雞爪葛根非也三云黃
 環使惡乾薑大寒有小毒治上氣急寒熱及百邪

雷州益智子



二〇廿一

一證類本草由

三十九

五元

益智子味辛温無毒主遺精虛漏小便餘瀝益氣安神
補不足安三焦調諸氣夜多小便者取二十四枚碎入鹽

同煎服有奇驗按山海經云生崑崙國

附臣禹錫等謹按
藏器云止嘔熾廣

志云葉似蘘荷長丈餘其根上有小枝高八九尺無葉蔓子叢
生大如棗中辨黑皮白核小者名益智舍之攝涎穢出交趾

圖經曰

益智子生崑崙國今嶺南州郡往往有之葉似蘘荷長丈餘其根
傍生小枝高七八寸無葉花萼作穗生其上如棗許大皮白中人

黑人細者佳舍之攝涎唾採無時盧循為廣州
刺史遺劉裕益智粽裕答以續命湯是此也

齊民要術

云益智子
葛涎穢

顧微

廣州記云益智葉如蘘荷莖如竹箭子從
心出一枝有十子子肉白滑四破去之或

外皮蜜煮
為粽味辛

澠

音疎

味辛苦寒微寒無毒主皮膚中熱除邪氣

止遺溺

通利水道除胃中熱下氣可作浴湯一名巨骨

生熊耳川谷及田野故丘墟地四月採

漏蘆為之使
李云澠疏一名楊櫨一

五三九

證類本草十四

四十

張仁

名牡荆一名空疏皮白中空時時有節子似枸杞子冬月熟色赤味甘苦未
代乃無識者此實真也非人籬援之楊櫨也李當之此說於論牡荆乃不為
大乖而濫引澠疏恐斯誤矣又云澠疏與空疏亦不同掘耳疑應作熊耳熊
耳山名都無掘耳之號注云澠疏形似空疏樹高丈許白皮其子八九
月熟色赤似枸杞子味苦必兩兩相並與空疏不同空疏一名楊櫨子為莢
不似澠疏注澠疏枸杞雖則相似然澠疏有刺枸杞無刺以此為別爾

禹錫等謹按藥

性論云澠疏使

圖經

文具枸
杞條下

本草綱目卷之四十四 木部 澠疏 澠疏一名空疏 皮白中空 時時有節 子似枸杞 冬月熟 色赤 味甘苦 未代乃無識者 此實真也 非人籬援之 楊櫨也 李當之此說於論牡荆乃不為大乖而濫引澠疏恐斯誤矣 又云澠疏與空疏亦不同 掘耳疑應作熊耳 熊耳山名 都無掘耳之號 注云澠疏形似空疏 樹高丈許 白皮 其子八九月熟 色赤 似枸杞子 味苦 必兩兩相並 與空疏不同 空疏一名楊櫨 子為莢 不似澠疏 注澠疏枸杞雖則相似 然澠疏有刺 枸杞無刺 以此為別 爾

蜀州鼠李



四百十八

證類本草十四

四十一

仁

鼠李生寒熱瘰癧瘡

其皮味苦微寒無毒主除身皮熱毒一名牛李一名鼠

梓一名樺音卑生田野採無時唐本注云此藥一名趙李一名皂李

主牛馬六畜瘡中蟲或生擣傅之或和脂塗皆効子味苦採取日乾九蒸酒漬服三合日再能下血及碎肉除疝瘕積冷氣大良皮子俱有小毒

李謹按日華子云沫苦涼微毒治水腫皮主風痺


圖經曰鼠李即烏巢子也本經不載所出州土但云生田野今蜀川多有

日乾九蒸酒漬服能下血其皮採無時一名牛李劉禹錫傳信方主大人口中疳瘡并發背萬不失一用山李子根亦名牛李于薔薇根野外者佳各細切五升以水五大斗煎至半日已來汁濃即於銀銅器中盛之重湯煎至一二升着稍稠即於蓋瓶子中盛少少温含咽之必差忌醬醋油膩熱麪大約不宜食肉如患發背重湯煎令極稠和如膏以帛塗之瘡上神効襄陽軍事梯岸妻竇氏患口疳十五年齒盡落斷亦斷壞不可近用此方遂差

食療云微寒主腹脹滿其根有毒煮濃汁舍之治鹽齒并疳蟲蝕人脊骨

時當瀉其煮根汁亦空
心服一盞治脊骨疳

椰子



三

醫藥本草

四十一

元

椰子皮味苦平無毒止血療鼻衄吐逆霍亂煮汁服之
殼中肉益氣去風 漿服之主消渴塗頭益髮令黑生
安南樹如椶櫚子殼可為器交州記曰椰子中有漿飲

之得醉今附云皮入藥灸用

圖經曰椰子出安南今嶺南州郡皆有之木以梳椰無枝條高數丈葉在
木末如束蒲實大如瓠垂於枝間如挂物實外有麤皮如椶包次
有殼圓而且堅裏有膚至白如猪肪厚半寸許味亦似胡椒膏裏有漿四五
合如乳飲之冷而氣醜人多取殼為器甚佳不拘時月採其根皮用南人取
其肉糖飴漬之寄至
北中作果味甚佳也

陳藏器理水黃志曰汁有餘清
如水美如蜜可食之 海藥云謹按交州記云生南海狀若

外有麤皮如大腹子豆蔻之類內有漿似酒飲之不醉主消渴吐血水腫去
風熱雲南者亦好武侯討雲南時並令將士剪除椰樹不令小邦有此異物
多食動
氣也

枳音棋音味甘平無毒主頭風小腹拘急一名木蜜其

木皮温無毒主五痔和五藏以木為屋屋中酒則味薄
此亦奇物唐本注云其樹徑尺木名白石葉如桑柘其子作房似珊瑚
單作枸縉云木名出蜀近酒能薄酒味江南人呼謂之木蜜也

圖經文具接骨木條下

食療云多食發蛔蟲昔有南人修舍用此候荆楚歲時記云詩有

廣雅枳椇實如珊瑚十一月採是白石木字山中多有之鹽荷裹一冬儲備又以辟蟲毒

小天蓼味甘温無毒主一切風虛羸冷手足疼痺無論
老幼輕重浸酒及煮汁服之十許日覺皮膚間風出如
蟲行生天目山四明山樹如栝子冬不凋野獸食之更
有木天蓼出山南大樹今市人貨之云久服促壽當是
其逐風損氣故也本經有木天蓼即是此也蘇注云藤

玉言云 證類本草四 四三 正

生子辛與木又異應是復有藤天蓼江淮兩山間有木
天蓼作藤著樹葉如梨光而薄子如棗辛甘太王風血
羸痺腰脚疼冷取皮釀酒即是蘇引為天蓼注者夫如
是則有二天蓼俱能逐風其中優劣小者最為勝附

圖經文具木天

小藥味苦大寒無毒主口瘡疔毒殺諸蟲去心腹中熱

氣一名山石榴唐本注云其樹枝葉與石榴無別但花異子細黑圓如

於藥木附見二種其一是一是此陶云皮黃其樹乃皮白今太常所貯乃葉多刺者名白刺藥非小藥也
內藏器本草云凡是藥木皆皮黃今既不黃而自然非藥小藥如石榴皮黃子亦如枸杞子兩頭尖人判枝以染黃若云子黑而圓恐是別物非小藥也唐本先附

圖經文具藥木條下

莢蓬音迷味甘苦平無毒主三蟲下氣消殺唐本注云葉似木槿及似榆作

紫荊

小樹其子如溲疏兩兩相並四四相對而色赤味甘煮樹枝汁和作粥甚美以飼小兒殺蛇蟲不入方用陸機草木疏名擊迷一名弄先蓋檀榆之類也所在山谷有之今按陳藏器本草云莢蓬蓬主六畜瘡中蛆煮汁作粥灌之蛆立出皮堪為素生北土山林間唐本先附



五十四

證類本草

四十四

正

紫荊木味苦平無毒主破宿血下五淋濃煮服之今人

多於庭院間種者花豔可愛

今按紫荊木味甘苦平無毒主破宿血下五淋濃煮服之今人

腫下癭蛇虺蟲蠶狂犬等毒並煮汁服亦效洗瘡腫除血長膚一名紫荊樹似黃荊葉小無極非田氏之荊也秋子熟正紫圓如小珠生江東林澤

間有之云紫荊木通小腸皮梗同用花功用亦同

圖經曰

紫荊舊不著所生州郡今處處有之人多於庭院間種植木似黃荊葉小無極花深紫可愛或云田氏之荊也至秋子熟如小珠名

紫珠江東林澤間尤多

紫荊其味鹹微寒主惡毒風毒

腫亦效然不及青木香又主金瘡止血亦瘵淋用之

中華人開遍有之也

陳藏器云

檀樹如檀出海南本功外心腹痛霍亂中惡鬼氣殺蟲

外臺祕要

止血止痛至妙凡裏縛瘡用故

布帛不寬不急

千金方

治一切腫以紫檀細碎大醋和傳腫上

梅師方

治金瘡止血急刮其紫檀末傳之

烏曰木根皮味苦微温有毒主瘰癧水瘻結積聚生山南

平澤唐本注云樹高數仞葉似梨杏花黃白子黑色
烏曰藥好染皂子多取壓為油塗頭令黑變白為燈極明服一合令人下痢去陰下水唐本先附
通大小便以慢火炙令脂汁盡黃乾後用又云平涼無毒麻汁梳頭可染髮
炒作湯下水氣

斗門方治大便不通用烏曰木方俾一寸來劈破以水煎取小半盞服之立通不用多與其功神聖兼能取水

豆

藥草由

里五

回

泉州南藤



南藤味辛温無毒主風血補衰老起陽強腰脚除痺變

白逐冷氣排風邪亦煮汁服亦浸酒冬月用之生依南

樹故號南藤莖如馬鞭有節紫褐色一名丁公藤生南

山山谷南史解叔謙鴈門人母有疾夜於庭中稽顙祈告聞空中云得丁公藤療風乃拜泣求得之及漬酒法受畢失翁所在母疾遂愈今附

公藤療風乃拜泣求得之及漬酒法受畢失翁所在母疾遂愈今附

圖經曰南藤即丁公藤也生南山山谷今出泉州榮州生依南木故名南藤云生北地者根大如指色黑似漆生南土者黃赤如細辛又有槎藤子生廣南山林間木如通草藤三年方熟紫黑色一名象豆今醫家並稀用故但附

於其類

陳藏器云氣味辛烈亦磨服之變白不老出藍田八月採日乾用

鹽麩子味酸微寒無毒除痰飲瘴瘧喉中熱結喉痺止

渴解酒毒黃疸飛尸蠱毒每天行寒熱痰嗽變白生毛髮

五高 證類本草古 四六 五高

取子乾擣為末食之嶺南人將以防瘴

樹白皮主破血止血蠱毒血痢殺虻蟲並煎服之

根白皮主酒疸擣碎米泔浸一宿平旦空腹温服一二升


葉如椿生吳蜀山谷子秋熟為穗粒如小豆上有鹽似

雪食之酸鹹止渴一名叛奴鹽今附臣禹錫等謹按陳藏器云子主頭風白屑效日華子云鹽


麩葉上穗子治中蠱毒毒藥消酒毒根用並同

陳藏器云蜀人為之酸桶博物志云酸桶七月出穗蜀人謂之生音穗上有鹽者可為羹亦謂之酢桶矣吳人謂之烏鹽也

杉材



宜州杉菌



新編本草十四

果

十五

杉材微温無毒主療漆瘡

陶隱居云削作柿煮以洗漆瘡無不即
漆多差又有漆姑葉細細多生石邊亦療漆瘡其雞子及蟹並是舊方
唐云杉木水煮汁浸脚氣腫滿服之療心腹脹痛去惡氣其鼠查漆姑
有別功出下品
實勝零氣並煎湯服并淋洗須是油杉及臭者良

圖經


杉材舊不載所出州土今南中深山中多有之木類松而勁直葉
附枝生若刺針兩雅云披鱗結映杉郭璞注云結似松生江南可

以為船及棺材作柱埋之不腐也又人家常用作桶板甚耐水醫師取其節
黃汁浸將脚氣殊效唐柳州纂救三死方云元和十二年二月得脚氣夜
半痞絕脅有塊大如石且死因大寒不知人三日家人號哭榮陽鄭洵
美傳杉木湯服半食頃大下三下氣通塊散杉木節一大升橘葉切一大
外北地無葉可以皮代之大腹癩櫛七世守于碎之童子小便三大升共煮
取一大升半分兩服若一服得快利即停後服已前三死真死矣曾有教者
皆得不死恐他人不幸有類余病故傳焉又杉苗出豆州生積年
杉木上若菌狀云味苦性微温主心脾氣疼及暴心痛採無時

斗門方

治霍亂用黃杉木劈開作片
一握以水濃煎一盞服之差

接骨木



四五

證類本草

四六

考中

接骨木味甘苦平無毒主折傷續筋骨除風癢齧齒可

作浴湯唐本注云葉如陸英花亦相似但作樹高二三丈許木輕虛無心

研枝挿便生人家亦種之一名木萌蘗所在皆有之唐本先附

當痢下及吐不可多服藥主瘡小兒服三葉大人服七葉並生搗絞汁服得吐為度本經云無毒誤也

圖經曰接骨木舊不著所出州土今近京皆有之木高二三丈許花葉都

家亦種之葉主瘡研絞其汁飲之得吐乃差大人七葉小兒三葉不可過多也又下有枳椇條云其木徑尺木名白石葉如桑柘其子作房似珊瑚核在

其端人多食之即詩小雅所謂南山有枸是也陸機云枸枝枸也木似白楊所在山中皆有枝枸不直叢之甘美如飴八九月熟謂之木蜜本從南方來

能敗酒若以為屋柱則一屋之酒皆薄

產書云治產後心悶手脚煩熱氣力欲盡血運連心頭硬及寒熱不禁搦

三編其力一般此是起死入方

楓音柳皮味辛大熱有毒主風齧齒痛出原州

葉似槐莖

四九

甲山

赤根黃子六月熟綠色而細剥取莖皮用之唐本先附

陳藏器云性澁止水痢蘇云下水腫腫非澁藥所治有殊

蘇為候矣又云有毒轉明其器水煎止痢為最

斗門方治白虎風所患不以積年久治

多少細剉焙乾浸酒常服以醉為度即差今之寄生楓樹上者方堪用其葉亦可制砒霜粉尤妙矣

赤爪側絞切

木味苦寒無毒主水痢風頭身癢生平陸所

實味酸冷無毒汁服主水痢沐頭及洗身上瘡痒一名

羊棘一名鼠查云小樹生高五六尺葉似香茱子似虎掌爪

大如小林檮赤色出山南申安隨等州唐本先附

陳藏器云陶注於松條中鼠查一名羊棘即赤爪也煮汁洗漆瘡效爾

似小查而赤人食之生高原

樺木皮味苦平無毒主諸黃疸濃煮汁飲之良堪為湯

者木似山桃取脂燒辟鬼

今附醫錄等謹按陳藏器云晉中書令王珣傷寒身驗方中作檣字濃煮汁

冷飲主傷寒時行熱毒瘡特良今之豌豆瘡也

靈苑方

治乳痛癰初發腫痛結硬欲出膿令一服差以此來真搥皮無灰酒服方寸匕服之目及覺已差

楸藤子味澀甘平無毒主蠱毒五痔喉痺及小兒脫肛

血痢並燒灰服瀉血宜取一枚以刀剗內瓢熬研為散

空腹熱酒調二錢不過三服必効又宜入蒜豆善除黠

黯其殼用貯丹藥經載不壞按廣州記云生廣南山林

間樹如通草藤也三年方始熟紫黑色一名象豆

今附醫錄

錫等謹按自華子云治飛尸入藥灸用

圖經

文具南藤條下

榧音匪實味甘無毒主五痔去三蟲蠱毒辟鬼疰生永昌

證類本草十四

平

山

居云今出東陽諸郡食其子穉寸白蟲屬木注云此物是蟲部中彼子也爾雅云被杉也其樹大連抱高數仞葉似杉其木如柏作松理肌細軟堪為器

用也今注彼子與此殊類既未知所用退入有名無用目屬木注云此物是蟲部中彼子也爾雅云平多食一二外佳不發病今人能食消穀助筋骨行榮衛明目輕身

食療云

治寸白蟲日食七顆十

外臺祕要

治白蟲榧子一百枚去皮只然痰之能食盡佳不然痰五

十枚亦得經宿蟲消下

海州藥荆



證類本草

五

田光

藥荆味辛苦温有小毒主大風頭面手足諸風癩痼狂

瘧濕痺寒冷疼痛俗方大用之而本草不載亦無別名

但有藥花功用又別非此花也唐本云按其莖葉都以石南乾

者真也今雍州所用者是而洛州乃用石荆當之非也唐本先附馬錫等

謹按藥性論云藥荆子君惡石南味甘辛微熱無毒能治四肢不遂主通血

脉明目益精

光決明為使

圖經曰藥荆舊不著所出州郡今生東海及淄州汾州性温味苦有小毒

苗葉主大風頭面手足諸風癩狂瘧痺冷病蘇恭云莖葉都似石

南乾亦自反經冬不凋葉上有細黑點者真也今諸郡所上者枝莖白葉小

圓而青色頗似榆葉而長冬夏不枯六月開花有紫白二種子似大麻四月採苗葉八月採子與柏油同熬塗駝畜瘡疥或林煤藥中用之亦名頑荆

扶移木皮味苦平有小毒去風血脚氣疼痺踈損瘀血痛不可忍取白皮炙酒浸服之和五木皮煮作湯捋脚氣疼腫殺瘡陸王蟲風瘙癢燒作灰置酒中令味正經時

不敗生江南山谷樹大十數圍無風葉動華反而後合
 詩云棠棣之華偏其反也鄭注云棠棣移也亦名移楊
 崔豹云移楊圓葉弱蒂微風大搖新補見陳藏器

宜州木鼈子



證本云重由

五十二

四廿六

木鼈子味甘温無毒主折傷消結腫惡瘡生飢止腰痛
 除粉刺黥黯婦人乳癰肛門腫痛藤生葉有五花狀如
 署預葉青色面光花萼如李子似栝樓而極大生青熟紅
 肉上有刺其核似鼈故以為名山山即州及南中七八月

採之今附臣禹錫等謹按華子云醋摩消酒毒

圖經曰木鼈子出助州及南中人亦貢七州及杭越至岳州亦有之春生
 苗作蔓葉有五花葉如山芋青色面光四月生黃花六月結實似

栝樓而極大生青熟紅肉上有刺其核似鼈故以為名山每一實其
 核三四十枚八月九月採嶺南人取嫩實及苗葉作茹蒸食之

孫用和治痔方以木鼈子三枚去皮并碎砂盆內研如泥以百沸湯一
 大椀以上入盆器內坐上薰之至通手即洗一日不過三二次

藥實無毒氣逆酸續色湯潤骨龍

石鐘木生蜀郡山谷採無時胡名那綻出通州渝州本經用

根恐誤載根字子味辛平無毒主破血止痢消腫除蠱
 疰蛇毒樹生葉以杏花紅白色子肉味酸甘用其核人

圖經文天黃
藥條下

興元府釣藤



言十八

證類本草云

五十三

五

釣藤微寒無毒主小兒寒熱十二驚癇

圖經云出建平亦作甲藤字惟療小兒

不入餘方唐本注云出梁州葉細長莖間有刺若釣鈎者是


蜀本云味苦藥性論云釣藤臣味甘平能主小兒驚啼痰痰執擁日華子云治客忤胎風

圖經曰


釣藤本經不載所出州土蘇恭云出梁州今亦興元府有之葉細莖長節間有刺若鈎鈎三月採字或作甲葛洪治小兒方多用之

其赤湯治卒得癇用甲藤甘草炙各二分水五合煮取二合服如小兒大日五夜三六良又廣濟及崔氏方療小兒驚癇諸湯飲皆用甲藤皮

藥華



藥華



證類本草四

五四

藥華味苦寒無毒主目痛淚出傷皆消目腫生漢中川

谷五月採長明為之使唐本注云此樹葉似木槿而薄細花黃似槐而小

是也五月六月花可收南人取合黃連作煎療自赤爛

圖經曰藥華生漢中川谷今南方及都下園圃中或有之葉似木槿而薄

甚為數珠者五月采其花亦可染黃南人取以合黃連作煎療日赤爛甚効

溫無毒主風寒濕痺歷節疼除四肢厥氣

一名豬椒一名豨椒一名狗椒生雲中川

谷及丘冢間採莖根煮釀酒陶隱居云山野處處有俗呼為膠

以蒸病出汗也

圖經文具蜀椒條下

食療主賊風學急

證類本草十四

五十五

五十四

感藤味甘平無毒調中益氣主五藏通血氣解諸熱渴

除煩悶治腎鈞氣如木防已生江南山谷如雞卵大斫

藤斷吹氣出一頭其汁甘美如蜜葉生研傅蛇蟲咬瘡

一名甘藤甘感聲近又名甜藤也新補見陳藏器日華子

赤檉木無毒主剝驢馬血入肉毒取以火灸用慰之亦

可煮汁浸之其木中脂一名檉乳入合質汗用之生河

西沙地皮赤色葉細今附臣禹錫等謹按爾雅疏云檉一名河柳耶

絳一名雨師枝葉似松云赤檉木温

圖經文具切華條下

突厥白味苦主金瘡生肉止血補腰續筋出突厥國色

白如灰乃云石灰共諸藥火成之夷人以合金瘡中國

用之

今醫家見用經效者潞州出焉其根黃白色狀似茯苓而虛軟苗高三四尺春夏葉如薄荷花似牽牛而紫上有白稜二月八月採根暴乾今附

渠州賣子木



證類本草十四

五十六

賣子木味甘微鹹平無毒主折傷血內溜續絕補骨髓

止痛安胎生山谷中

唐本注云其葉似柿出劍南邛州唐本先附臣禹錫等謹按今渠州歲貢買子木

圖經曰

賣子木本經不載所出州土注云出劍南邛州今惟渠州有之每歲土貢謂之買子木株高五七尺木徑寸許春生嫩枝條葉尖長

一二寸俱青綠色枝梢淡紫色四五月開碎花百十枝團簇作大朵其紅色隨花便生子如椒目在花辦中黑而光潔每株花裁三五大朵耳五月採其枝葉用

雷公云

凡採得後曬擣用酥炒令酥盡為度然入用每一兩用酥二分為度

婆羅得味辛溫無毒主冷氣塊溫中補腰腎破瘰癧可

染鬚髮令黑樹如柳子如草

音甲麻生西國附今

海藥云

謹按徐氏云生西海波斯國似中華柳樹也方家多用

甘露藤味甘溫無毒主風血氣諸病久服調中溫補令人肥健好顏色止消渴潤五藏除腹內諸冷生嶺南藤

蔓如筋一名肥藤人服之得肥也新補見陳藏器曰華子

大空味辛苦平有小毒主三蟲殺蟣蟲生山谷中取根

皮作末油和塗蟣蟲皆死唐公愷云根皮赤葉似楮小圓厚作小樹抽條高六七尺出襄州山谷所在亦

有秦隴人名為獨空唐本先附


椿莢主大便下血今近道處處有之夏中生莢樗之有

花者無莢有莢者無花常生臭樗上未見椿上有莢者

然世俗不辨椿樗之異故俗中名此為椿莢其實樗莢

耳新定

水楊



水楊葉嫩枝味苦平無毒主久痢赤白痔和水絞取汁

服一升日二大效今注水楊葉圓闊而赤枝條短硬多生水岸傍樹與楊柳相似既生水岸故名水楊也唐本先附

圖經曰白楊舊不載所出州土今處處有之北土尤多人種於墟墓間株大葉圓如梨皮白木似楊故名白楊採其皮無時此下又有水楊

條經云葉圓闊而赤枝條短硬多生水岸傍其形如楊柳相似以生水岸故名水楊爾雅所謂旄澤柳其六生水傍形如楊柳即今蒲楊是也楊柳之類亦多崔豹古今注曰白楊葉圓青楊葉長柳葉亦長細核瓣題楊圓葉弱蒂

微風則大搖一名高飛一曰獨搖蒲柳生水邊葉似青楊亦曰蒲楊亦曰柎柳亦曰蒲

柎焉水楊即蒲楊也枝莖勁韌脂任矢用又有赤楊霜降葉赤材理亦赤也然今人鮮能分別之餘並見柳花條必効方療腹滿瘕堅如石積年不換者

取白楊木東南枝去蒼皮護風細判五升熬令黃以酒五升淋訖即以絹袋盛滓羅內酒中密封再宿每服一合日三服

楊櫨木味苦寒有毒主疽瘻惡瘡水煮葉汁洗瘡去毒

生籬垣間一名空疏所在皆有唐本先附

檣子味辛棘如柎主遊蠱飛尸苦喉口者刺破以子搗

之令血出當下涎沫煮汁服之去暴冷腹痛食不消殺

六十三

證類本草十四

五七

仁

腥物木高大有刺補見

圖經文具蜀椒條下

楠材微温主霍亂吐下不止陶隱居云削作柎煮服之窮無他藥用此臣禹錫等謹按日華子云

末辛熱微毒治轉筋圖經說見石楠條下

柘木味甘温無毒主補虛損取白皮及東行根白皮煮

汁釀酒主風虛耳聾勞損虛羸瘦腰腎冷夢與人交接

洩精者取汁服之無刺者良木主婦人崩中血結及主

瘡疾兼堪染黃補見陳藏器日華子

柞木皮味苦平無毒治黃疸病皮燒末服方寸匕生南

方葉細今之作梳者是新補見陳藏器日華子


黃櫨味苦寒無毒除煩熱解酒疸目黃煮服之亦洗湯

火漆瘡及赤眼世世染黃生商洛山谷葉圓木黃川界甚有之

新補見陳藏器日華子

楊氏產乳治漆瘡煎黃檀木汁洗之最良

櫻櫚



三十七

證類本草十四

五十一

三元

櫻櫚子平無毒瀉腸止瀉痢腸風崩中帶下及養血

皮平無毒止鼻衄吐血破癥治崩中帶下腸風赤白痢

入藥燒灰用不可絕過新補見陳藏器日華子

圖經曰櫻櫚亦曰耕櫚出嶺南及西川江南亦有之木高一二丈傍無枝條葉大而圓歧生枝端有皮相重被於四傍每皮一匝為一節一

旬一採轉復生上六七月生黃白花八九月結實作房如魚子黑色九月十月採其皮木用山海經曰石脆羣作之山其木多櫻是也

木槿平無毒止腸風瀉血又主痢後熱渴作飲服之令

人得睡入藥炒用取汁度縣使得易絡

花涼無毒治腸風瀉血并赤白痢炒用作湯代茶喫治

風新補見陳藏器日華子

芫花




芫花



證類本草十四

六

芫花



四三〇元

證類查由

空

王甫

芫花味辛苦温微温有小毒主欬逆上氣喉鳴喘腫

短氣蠱毒鬼瘡疥癬腫殺蟲魚消骨中痰水喜噉

水腫五水在五藏皮膚及腰痛下寒毒肉毒久服令人

虛一名去水一名毒魚一名杜芫其根名蜀桑根療疥

瘡可用毒魚生淮源川谷三月三日採花陰乾使反計草

陶隱居云近道處處有用之微熱不可近眼

高二三尺葉似白煎及柳葉根皮黃似桑根正月二月花發紫碧葉未生

時收日乾三月即葉生花落不與用也

脹滿夫水氣利五藏寒痰涕唾如噤者主通利血脈治惡瘡風痺濕一切毒

風四肢攣急不能行步能瀉水腫脹滿

瘡瘡所在有小樹子在陂澗傍三月中盛花淺紫色

圖經云芫花生淮源川谷今在處有之宿根舊枝莖紫長一二尺根入土

深三五寸白色似榆根春生苗葉小而尖似楊柳枝葉二月開紫

花頗似紫荆而作穗又似藤花而細三月二日採陰乾其花須未成藥帶細

小未生葉時收之葉生花落即不堪用吳普本草云芫花一名敗華一名兒

草一名黃大莖二月生青葉加厚則黑華有紫赤白者三月實落盡葉乃生

是也而今絳州出者花黃謂之黃芫花漢太倉公淳于意治臨莖女子薄吾

燒痕變音燒痕為病腹大上膚黃麤循之或麻然意欲以先花一撮即出蟻
可敷外病遂愈張仲景治太陽中風吐下嘔逆者可攻十棗湯主之先花熬
甘遂大戟三物等分停各篩末取大棗十枚水一升半煮取八合去滓納諸
藥置人一錢匕贏人半錢匕溫服之不下明日更加半匕下後糜粥自養病懸
飲者亦主之胡治水腫及支飲辭飲加大黃甘草并前五物各一兩棗十
枚同煮如法一方又加芒消一兩湯成下之又千金方紫雪湯療夫行毒病
七八日熱積聚胃中煩亂欲死起人死槍方取先花一斤以水三升煮取一
升半漬故布薄膏上不過掛三薄熱則除當溫四肢護脈逆也吳普又云先
花根一名赤先根神農本草言有毒生邯鄲八月九月採陰乾久服令人
洩古方亦入藥用古今錄驗療暴中冷傷寒鼻塞喘嗽喉中瘕塞失音聲者
取先花根一虎口切暴乾令病人以薦自繫就裏春其花根令飛揚入其
七孔中當眼淚出口鼻皆羅刺畢再耳勿住令先根盡則止病必於此差
經驗方治痔瘻有頭方用先花入土根不限多少以淨水洗却入木臼搗
繫痔繫時微痛喉心燥落時以紙燃子入膏藥於竅內永除根本未落不得使水
人或親識之謂其已百餘歲矣

二十六種陳藏器餘

栝櫚木反味苦澁平無毒燒作灰主破血止血初生

七三五

證類本草十四

六三

申

黃白色作房如魚子有小毒破血但戟人喉未可輕服
皮作繩入土千歲不爛昔有人開塚得之索已生根此
木類嶺南有虎散枕榔冬葉蒲葵椰子檳榔多羅等皆
相似各有所用**栝櫚**一名**椶櫚**即今川中**椶櫚**

海藥云

謹按徐表南州記云生嶺南山谷平溫主金瘡疥癬生肌
止血並宜燒灰使用其實黃白色有大毒不堪服食也

楸木皮味苦小寒無毒主吐逆殺三蟲及皮膚蠱劇膏
粘傳惡瘡疽癩腫疔野雞病除膿血生肌膚長筋骨
葉搗傅君腫亦煮湯洗膿血冬取乾葉湯採用之范汪
方諸腫癰潰及內有刺不出者取楸葉十重貼之生山
谷間亦植園林以為材用與梓樹本同末異若栢葉之
有松身蘇敬以二木為一誤也其分析在解紛條中矣

圖經又具梓白皮條下

海藥云微溫主消食益腸下氣及上氣喘嗽並宜入面藥 聖惠方治頭極痒不痛出瘡用椒葉不限多少少搗絞汁塗之

又方治灸瘡多時不差痒痛黃水用椒葉或根莖搗羅為末傅瘡上即差 外臺祕要療癰腫煩用生椒葉十重貼之

布帛裹緩急得所日三易止痛消腫食膿血良無比勝於眾藥冬以先收乾者臨時盪湯沃潤用之又主患癰破下膿訖著艾藥寒瘡孔瘡痛煩悶困極

方椒葉十重去艾藥丁忙之以布帛裹緩急得所日再三易之痛悶即止此法大良無比勝於眾法主癰疽潰後及凍瘡有刺不出甚良久無椒葉當早

收之臨時以盪湯沃之令擇日 又方療口吻瘡椒枝皮白濕貼上數易 千金翼治小兒亦佳博削椒白皮用之亦得

生取椒葉心搗絞塗之 肘後方治瘻前椒枝作煎淨洗瘻子孔中大効 子母祕錄治小兒頭上瘡

汁塗瘡上即生兼白香

沒離梨味辛平無毒主上氣下食生西南諸國以毗梨

勒上有毛少許也

海藥云微溫主消食益腸下氣及上氣咳嗽並宜入面藥

謹類本草十四

卷三

田光

柯樹皮味辛平有小毒主大腹水病取白皮作煎令可

九如梧桐子大平口三九等又一九一名木奴南人

用作大瓶者也

海藥云謹按廣志云生廣南山 謹按廣志云是木奴樹主乳氣探皮以水煮土淨復煉候無結丸得為膏每朝空心飲下三九浮氣水腫並

從小便出故波所家用為瓶筋也

敗扇主蚊之新造屋柱下四隅埋之蚊永不入燒為末

和粉粉身上主汗癩敗者佳

松根去玉切 一作松味辛平小毒主水瘕取根白皮煮汁

服之一盞當下水如病已困取根擣碎坐其取氣水自

下又能爛人牙齒齒有蟲者取片子許大內孔中當自

爛落生以南山谷高丈許直上無枝莖上有刺山人折

取頭茹食之亦治冷氣名吻頭

檉木灰

良月切

味甘温小毒主平心腹積積堅滿疔瘡燒

為白灰淋取汁以釀酒酒熟漸漸從半合温服增至一

二盞即愈此灰入染家用生江南深山大樹樹有數種

取葉厚大白花者入藥自餘用染灰一名檀音潭灰本經

汗於病者床下灰之勿令病人知也

榔桐皮

而鄂切

味甘温無毒主爛絲葉擣封蛇蟲蜘蛛咬

皮為末服之亦主蠱咬毒入肉者雞犬食飲死煮汁灌

之絲爛即差樹似青桐葉有控生山谷人取皮以瀉然也

竹肉味鹹温有大毒主殺三蟲毒疔氣破老血灰汁煮

三度煉訖然後依常菜茹食之煉不熟者戟人喉出血

註類之重而

木

田光四七

手爪盡脫生苦竹枝上如雞子似肉鬻應別有功人未

盡識之一夕實也

桃竹筍味苦有小毒主六畜瘡蟲煮取汁內之蛆盡出

亦如皂李葉能殺蟲南人謂之黃筍熟煮可食不爾戟

人喉其竹叢生醜類非一慈竹夏月間多滴汁著地生

物似鹿角菜名竹蓍取之洗和薑擣碎煎主赤白痢極

驗張鼎食療亦云

鬻子桐子有大毒壓為油毒鼠主死壓疥癬蟲瘡毒腫

一名虎子桐似梧桐生山中

馬場木根皮有小毒主惡瘡疥癬有蟲者為末和油塗

之出江南山谷樹如櫪也

木細辛味苦温有毒主腹内結積癥瘕大便不利推陳去惡破冷氣未可輕服令人利下至困生終南山冬月不凋苗如大戟根似細辛

上驚口瘡
百家筋主狂狗咬乞取煎汁飲之又燒筋頭為灰傅吻

擗木皮葉煮洗蛇咬亦可作屑傅之擗大木也出江南也刀鞘無毒主鬼打卒得取二三寸燒末服水下之此是

長刀鞘也腰刀彌佳

芙樹音有天有大毒主風痺偏枯筋骨攣縮癱瘓皮膚不仁

疼冷等取枝葉擗碎大甑中蒸令熟鋪著床上展卧其中冷更易骨節間風盡出當得大汗補藥及羹粥食之

三百七十四

證類本草

六十五

朔

避風冷勞復生江南深山葉長厚冬月不凋山人摠識也

丹桂木皮主癰瘍風取一握去上黑打碎煎如糖塗風

上桎木似杉木生江南深山

結殺味香主頭風去白屑生髮人膏藥用之生西國樹

花胡人將香油傅頭也

杓打人身上結筋二下筋散矣

車家雞棲木無毒主失音不語雜方云作灰服一升立

効也

檀秦皮注蘇云檀似秦皮按檀樹取其皮和榆皮食之

可斷穀爾雅云檀苦茶其葉堪為飲樹體細堪作斧柯

至夏有不生者忽然葉開苗有大水農人候之以則水

旱号為水檀又有一種葉如檀高五六尺生高原花四月開色正紫亦名檀根如葛極主瘡疥殺蟲有小毒也爾雅無檀苦茶唯言檟苦茶郭注樹小似柘子冬生葉可煮作羹今呼採者為茶晚採者為茗一名菽蜀人呼名之苦茶前面已有茗苦茶又引爾雅疑此誤矣

石荆藥荆注蘇云用當藥荆非也按石荆似荆而小生水傍作灰汁沐頭生髮廣濟方云一名水荆王長駿是也木黎蘆漏蘆注陶云漏蘆一名鹿驪生山南人用苗北人用根功在本經木黎蘆有毒非漏蘆樹生如茱萸樹高三尺有毒殺蟲山人以瘡疥用之

瓜蘆苦菜注陶云又有瓜蘆木似茗取葉煎飲通夜不

三六七

證類本草古

六十六

荆

寐按此木一名旱蘆而葉大似茗味苦澁南人煮為飲止渴明目除煩不睡消痰和水當茗用之廣州記曰新平縣出旱蘆葉大而澁南越志云龍川縣有旱蘆葉似茗土人謂之過羅

諸木有毒合口椒有毒椒白色有毒木耳惡蛇蟲從下過有毒生楓木上者令人笑不止採歸色變者有毒夜中視光有毒欲爛不生蟲者有毒並生擣冬瓜蔓主之也

經史證類備急本草卷第十四

經史證類備急本草卷第十五

人部總二十六種

一種神農本經白字

四種各醫別錄墨字

一種今附醫家常用有
効注六今附

九種新分條

一種唐謹微續補墨蓋子
下是

一種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐謹微續證類

髮髮

亂髮

人乳汁

頭垢

人牙齒

齒道續注元附天
蓋條下今分條

證類本草卷十五

耳塞

元附天靈蓋
條下今分條

人屎

東向則圖
中青液附

人溺

溺白塗

婦人月水

浣禪汁

人精

人口中涎及唾

懷妊婦人爪甲

已上七種並元附
人屎條下今分條

天靈蓋今附

人髭

一種陳藏器餘

人血

人肉

人胞

婦人禪襠

人膽

男子陰毛

死人枕

夫衣帶

衣中故絮

新生小兒臍中屎

髮髮被音味苦温

小寒無毒主五瘞關格不通利小便水

道療小兒疳大人瘞仍自還神化合雞子黃煎之消為



水療小兒驚熱
婦母為小兒作雞子煎用髮雜熬良久得汁與兒服去痰熱療百病而用髮皆取其父梳頭亂者爾不知此髮髮審是何物且髮字書記所無或作蒜音人今呼斑髮為蒜髮書家亦呼亂髮為髮髮即舜音也童男之理未或全明云此髮髮根也年久者用之神效即髮字誤矣既有亂髮及頑垢則鬚髮明矣又頑垢功劣於髮髮猶去病用陳父者梳及舩如敗天翁蒲席皆此例甄立言作髮鬚髮亦髮也字書無髮字但有髮髮髮髮髮美兒作丘權音有聲無質別髮為真者也
雷公公云
經云仍自還神化李云神化之事未見別方按異苑云人髮變為鱗魚神化之異應此者也
絕過煎膏長
肉消瘰血也

陳藏器云
生人髮掛菓樹一為鳥不敢來食其實又人逃走
雷公公云
取其髮於緯車上却轉之則逆亂不知所適矣

凡使之是男子年可二十已來無疾患顏兒紅白於頂心剪下者髮是凡於丸散膏中先用苦參水浸一宿漉出入瓶子以火煨之公通赤放冷研用

肘後方
治白淋燒灸
傷寒類要
服一升日三

亂髮微溫主欬嗽五淋大小便不通小兒驚癇止血鼻

衄燒之吹內立已
云亂髮灰煎轉服小便不通赤白衄血等症

狐尿刺尸在丁腫骨疽雜瘡古方用之
證類本草十五

外臺秘要
治霍亂煩燥燒亂髮如雞子大
千金方
小兒驚啼燒亂髮
又方 治無故遺血亂髮如雞子大
又方 治黃疸燒亂髮灰水調
又方 治身目皆黃發熱惡寒小腹滿急小便難中大熱大勞交接後
經驗方
孫真人催胎入水所致亂髮如雞子大猪脂半斤煎令盡分二服

頭髮結縲
又方 治小兒驚風
又方 治小兒驚風
又方 治小兒驚風

蓋中以液盡為度取此液傳熱瘡上即以苦參粉粉之予在湖州生子在於葦中便有熱瘡出於脣膜間初以地藥傳無益加劇蔓延半身狀候至重晝夜啼號不乳不睡子閱本草竟髮髮云合雞子黃煎之消為水治小兒驚熱注云今俗中嫗母為小兒作雞子煎用髮雜熬良久得汁令小兒服去痰熱治百病凡用髮皆取梳頭亂者又檢雞子云

梅師方
治鼻衄出血眩冒欲死燒亂髮細研水服

治火瘡因而用之果驗已後用之無不差矣

方寸匕須臾
更吹鼻中

止門方
治汗血用頭髮灰一

簡要濟眾
治小兒重舌欲死以亂髮灰細

研以半錢傳舌
姚氏
治食中誤吞髮繞喉不出取元

下日不住用之
又方
治大小便不通燒亂髮末
又方
治小兒驚口兩
中指撮投半升水
子母秘錄
治口疳燒亂髮如雞子大為末水服之

和猪脂 又方 治小兒斑疹豌豆瘡 產書 治大小便利 灰研服氣精

義方 劉君安曰 欲髮不脫 蘇學士云 亂髮露蜂房 蛇蛻皮各燒灰每味取

燒灰須 老唐云 收自已亂頭髮洗淨乾每一兩入椒五十粒泥封固入

人乳汁主補五藏令人肥白悅澤 年百歲餘肥白如蘇唐云 張蒼常服人乳故

云別錄云首生男乳療目赤痛多淚解馬肝牛肉毒合豉濃汁服之神効又

取和雀屎去目赤努肉 聖惠方 治卒中風不語舌根強硬陳醬五合三年者妙人乳汁五合

聖惠方 二件相和研以生布絞取汁不計時候少少與服良久當語

金方 治月經不通飲 金匱方 後順者是也食之欲死飲人乳汁一外立愈

頭垢主淋閉不通 澤人者其垢可方又主壹亦療勞復 傷寒天行勞復渴

外臺秘要 傷寒病後令不勞復頭垢燒 千金方 治百邪鬼魅水服頭

中無毒天行勞復渴 又方 湯中洋服之三年頭須主卒心痛泄瀉取汁飲

以頭須於閑處梳覆之同 肘後方 犬咬人重發瘡以頭垢少 葛稚川

時開愈頭須即縛髻帛也 錢相公篋中方 治蜈蚣咬人以

末酒調 劉涓子 治竹木刺在肉中不 傷寒類要 傷寒天行病後勞復

九服氣精義云 劉君安燒已髮合頭垢等分合服如 傷寒類要 傷寒天行病後勞復

人牙齒平除勞治瘡盡毒氣入藥燒用 齒並溫和黑蟲研

破腫 葛稚川 治乳癰取人牙齒燒 李世勣 治箭頭不出及惡刺以

耳塞温治癩狂鬼神及嗜酒又名腦膏泥丸脂 已上二種

日華 人屎寒主療時行大熱狂走解諸毒宜用絕乾者擣末

子

人屎寒主療時行大熱狂走解諸毒宜用絕乾者擣末

人屎寒主療時行大熱狂走解諸毒宜用絕乾者擣末

人屎寒主療時行大熱狂走解諸毒宜用絕乾者擣末

沸湯沃服之 東向園廁溺坑中青泥療喉痺消癰腫

若已有膿即潰云交廣俚人用焦銅為箭鏃射人纔傷皮時行大熱飲糞汁亦愈今近城寺別塞空甕口內糞倉中積年得汁甚黑而苦名為黃龍湯療溫病垂死皆效 云人屎主諸毒卒惡熱黃悶欲死者新者最效須與水和服之其乾者燒之煙絕水漬飲汁各破棺湯主傷寒熱毒水漬飲彌善破丁腫開以新者封之一日根爛

六糞清令臘月截淡竹去青皮浸參取汁治天行熱狂熱

六糞清令臘月截淡竹去青皮浸參取汁治天行熱狂熱

六糞清令臘月截淡竹去青皮浸參取汁治天行熱狂熱

外臺秘要 治小兒陰瘡 方 治骨蒸熱非其人莫浪傳取屎乾者燒

晚小便服一小升以差為度既常服新作大坑燒二千金方 治產後陰下

赤以酒服方 又方 治山中樹木菌 又方 治蛇咬以屎厚傳 又方 治人

不識人燒屎 又方 治鬼舐頭取兒糞 肘後方 治發背欲死燒屎作灰醋

灰以酒服之 又方 臘月猪脂和傳 時疾不知人事者以人糞黃不以多少入大罐內以泥固濟大火

斗門方 治熱病及時疾心躁狂亂奔走狀似癲癘言謬不定久不得汗及

煨半日夫火候冷取出於地上以盆盛之 姚氏方 毒箭有三種交

許細研如麩新汲水調下三錢或末 證類本草十五

作箭鏃嶺北諸處以蛇毒螫物汁著筒中責箭鏃此二種 傷寒

爛而死若中之便飲屎汁并以傳之亦可食惟此最妙又一種用射筒以塗

箭鏃人中之亦困若著寬處不死近 又方 食鬱肉漏脯此並有毒

腹亦宜急療今葛氏方是射筒者耳 又方 燒屎灰酒服方寸匕

類要 治天行病六七日熱盛心煩 又方 燒屎灰酒服方寸匕

楓樹上生菌人食即令人 笑不止飲土漿屎汁愈

人溺療寒熱頭疼溫氣童男者尤良 直飲尿數外亦多愈合意

政作湯彌佳 云尿主卒血攻心被打內有瘀血煎服之一服一外又

主癥積滿腹諸藥不差者服之皆下血片塊二十日即出也亦主久嗽上氣

失聲尿坑中竹木主小兒齒不生正旦刮塗之則生 云小便涼止勞

渴嗽潤心肺療血悶熱狂撲損瘀血運絕及困乏措洒皮膚治皸裂能潤澤

人蛇犬等咬以熱尿淋患處難產及胞衣不下即取一外用薑葱各一分煎

楊氏產乳

療傷胎血結心腹瀉取

童子小便日服一升 雞屎炒浸酒服不爾恐毒入

潔白塗

魚斬切

療鼻衄湯火灼瘡

唐本注云潔白塗燒研末去緊骨

白涼治傳尸熱勞肺痿心隔熱鼻
洪吐血羸瘦渴疾是積尿逆入藥

經驗方

治血汗鼻衄五七日不住立効以人中白不限多又方秋石還

補暖悅色進食益下元久服去百疾強骨髓補精血開心益志煉人中白方
男子小便十石更多不妨先搗大鍋竈一副於空屋內鍋上用深瓦甑接鍋
口令高用紙筋杵石灰泥却甑縫井鍋口勿令通風候乾下小便只可於鍋
中及七八分已來竈下用焰火煮專令人看之若涌出即添冷小便些小勿
令涌出候乾細研入好合子內如法固濟入灰爐中煨之旋取二三兩再研
如粉煮棗瓢為丸如菉豆大每服五七九漸至十五元空心温酒鹽湯下以
服臍下常如火暖諸般冷疾皆愈又年冷勞虛備甚者服之
昔壯盛其藥未常近火收或時復養火三五日功効大也

婦人月水解毒箭前并女勞復

新補見
陶隱居

陳藏器云

經衣主驚瘡血涌出取衣熱炙熨之又燒末傳
虎狼傷瘡燒末酒服方寸匕日三主箭鏃入腹梅師方治

夫熱病差後交接復發忽却縮入腸腸中絞痛
欲死燒女人月經赤衣為灰熱水調方寸匕服

又方

治刺馬被骨刺破毒
欲死以月水傳瘡口

立孫真人

治霍亂困篤取童女月經衣
和血燒灰和酒服方寸匕

又方

治聚血兼箭鏃在骨喉
燒婦人月經衣酒服

又方

治馬血入瘡中以
婦人月經血塗之

扁鵲云

治陰陽易傷寒燒婦人
月經衣熱水服方寸匕博物志

銅為鍍毒藥於鍍鋒上中人即沸
爾須更骨壞以月水屎汁解之

浣禪

音昆汁解毒箭前并女勞復亦善扶南國舊有奇術能

令刀斫不入惟以月水塗刀便死此是污穢壞神氣也

人合藥所以忌觸之此既一種物故從屎溺之例

新補見
陶隱居

人精和鷹屎亦滅瘰

新補見
陶隱居

千金方

去面上鷹屎人精和鷹屎白
傳之三日愈白蜜亦得

肘後方

治瘰人精一合半合亦得
青竹筒盛火上燒炮之以

器承取汁蜜置器
中數傳瘰上良

又方

治湯火灼令不痛又速愈瘰瘰以
人精和鷹屎日日傳上痕自落

孫真人

治金瘡血
精塗之

人口中涎及唾取平明未語者塗癰疥良

新補見
陳藏器

懷妊婦人爪甲取細末置目中去翳障

新補見陳藏器
錫等謹按日華子云

手爪甲
平灌生

葛稚川

治忍小便胞轉自取爪甲燒灰水服

又方

治婦人淋自取爪甲燒灰水服亦治尿血

天靈蓋味鹹平無毒主傳尸尸疰鬼氣伏連久瘡勞瘡

寒熱無時者此死人頂骨十字解者燒令黑細研白飲

和服亦合諸藥為散用之方家號其名爾今附錄

蓋治肺痿乏力羸瘦骨蒸勞及盜汗等入藥酥炙用一

陳藏器云

彌腐爛者入用有一片如三指闊此骨是天生天賜蓋押一

照穢氣出盡却用童兒溺於甕鍋子中煮一伏時蒲漉出於屋下掘一坑外

臺秘要

治犬咬衆治不差毒攻入煩亂喚已作犬聲者燒灰為末以水服方寸匕以店止

梅師方

諸犬咬瘡不

為毒入心叫喚似犬聲以鬪髓骨燒灰研以東流水調方寸匕

別說云

謹按天靈蓋神農本經人部惟髮一物外餘皆出後世醫家或禁

術之流奇怪之論殊非仁人之心也稱稱思邈有大功於世以殺命治命尚有陰責況於是也近數見醫家用以治傳尸病未有一効者信本經不用未為害也殘忍傷神又不急於取効苟有可易仁者宜盡心焉苟不以是說為然決為庸人之所惑亂設云非此不可是不待已則宜以年深塵泥所漬

證類本草十五

六

朽者為良以其絕屍氣也

人髭唐李勣嘗疾醫訖之云得鬚灰服之方止太宗遂

自剪鬚燒灰賜服之復令傳癰瘡立愈故白樂天云前

鬚燒藥賜功臣

仁宗皇帝賜呂夷簡古人有語髭可治疾今朕剪鬚與

之合藥表朕意

一十種陳藏器餘

人血主羸病人皮肉乾枯身上麩片起又在犬咬寒熱

欲發者並刺熱血飲之

人肉治療疾

胞主血氣羸瘦婦人勞損面黥皮黑腹內諸病漸瘦悴

者以五味和之如鮓餅餅也法與服之勿令知婦人胞衣

變成水味辛無毒主小兒丹毒諸熱毒發寒熱不歇狂

言妄語頭上無辜髮墜虛痞等此人產後時衣埋地下

七八年化為水清澄如真水南方人以甘草外麻和諸

藥罐盛埋之三五年後撥去取為藥主天行熱病立効

梅師方

治草蠱其狀入咽刺痛欲死者取胞衣一具切曝乾為末熟水調一錢匕最療蛇蠱蜈蚣草毒等

婦人裨褙主陰易病當陰上割取燒末服方寸匕童女

裨益佳若女患陰易即須男子裨也陰易病者人患時

行病起後合陰陽便即相著其於本病其候小便赤澁

寒熱甚者是服此便通利不爾灸陰二七壯又婦人裨

主胞衣不出覆井口立下取本婦人者即佳

證類本草十五

七

四十九

人膽主鬼氣尸疰伏連

男子陰毛主蛇咬口含二十條燕其汁蚘毒入腹內也

死人枕及蓆患疣拭之二七遍令爛去疣嘗有嫗人患

滯冷積年不差徐嗣伯為詠曰此尸疰也當以死人枕

煮服之乃愈於是往古塚中取枕枕已一邊腐缺嫗服

之即差張景年十五歲患腹脹面黃衆藥不能治以問

徐嗣伯嗣伯曰此石蚘耳極難療當取死人枕煮服之

得大蚘虫頭堅如石者五六升病即差沈僧翼患眼痛

又多見鬼物嗣伯曰邪氣入肝可見死人枕煮服之竟

可理枕於故處如其言又愈王晏問曰三病不同皆用

死人枕而俱差何也答曰尸疰者鬼氣也伏而未起故

令人沉滯得死人枕治之魂氣飛越不復附體故尸症
自差石蛻者醫療既瘳蛻虫轉堅世間藥不能遣所以
須鬼物馳之然後乃散故令煮死人枕服夫邪氣入肝
故使眼痛而見魍魎須邪物以鈎之故用死人枕之氣
因而去之故令埋於塚間也

夫衣帶主難產臨時取五寸燒為末酒下視帶最佳

孫真人

治金瘡未愈而交睫血出不止取與
交婦人衣帶二寸燒研末水服之

衣中故綿絮主卒下血及驚瘡出血不止取一握煮汁
溫服之新綿一兩燒為黑末酒下主五野鷄病

新生小兒臍中屎主惡瘡食瘕肉除面印字盡候初生
取胎中屎也初生臍主瘡燒為灰飲下之

經史證類備急本草卷第十五

