

重刊孫真人備急千金要方

三十二

百病探真人備急千金要方卷之二下 針灸下

孔穴對法

論曰凡云孔穴主對者沈名在上病狀在下或一病有數十穴或數病共一穴皆臨時斟酌作法用之其有須針者即針刺以補瀉之不宜針者直爾灸之然灸之大法但其孔穴與針無忌即下白針若溫針訖乃灸之此為良醫其病乘一病最宜針之若針而不灸灸而不針皆非良醫也針灸而藥藥不針灸九非良醫也但恨下里間知針者鮮耳所以學者深須解用針燔針白針皆須妙解知針知藥固是良醫

頭面第一

○頭病

神庭 水溝 寒熱頭痛喘渴目不可視神庭主頭風善治頭痛

頭維 大陵 頭痛如破目痛如脫大陵主頭痛如破目痛如脫

崑崙 解谿 曲泉 飛揚 前谷 少澤 通里

頭眩痛

強間 頭痛如錐刺不可以動

腦戶 通天 腦空 頭重痛

消樂 寒熱痺頭痛

攢竹 承光 腎輸 絲竹空 瘰脈 和節 風頭痛

上星 風頭眩頭痛清上星主風頭眩頭痛清

額會 風頭眩頭痛清

天牖 風門 崑崙 闕元 睛衝 風眩頭痛

五處 風頭熱

前頂 後頂 額厭 風眩偏頭痛

玉枕 頭半寒痛 甲乙云頭眩目痛頭半寒

天柱 陶道 大杼 一作本神 孔最 後谿 頭痛

目窓 中渚 完骨 命門 豐隆 太白 外丘

通谷 京骨 臨泣 小海 承筋 陽陵泉 頭痛寒

熱汗出不惡寒

○項病

少澤 前谷 後谿 陽谷 完骨 崑崙 小海

攢竹 項強急痛不可以顧

消灤 本神 通天 強間 風府 瘖門 天柱

風池 斷交 天衝 陶道 外丘 通谷 玉枕 項

如拔不可左右顧

天容 前谷 角孫 臑骨 支正 頸腫項痛不可

能言角孫主上頸項痛

飛揚 涌泉 額厭 後頂 頸項及歷節汗出

○面病

攢竹 斷交 玉枕 面赤頰中痛

上星 顙會 前頂 腦戶 風池 面赤腫

巨節 面惡風寒頰腫痛 天突 天窓 面皮熱

行間 面蒼黑 大衝 面塵黑

中渚 顙顙痛頰熱痛面赤

條蒼 面皮赤痛

○目病

○目病

目不欲視大息

大都 目眩

前頂 天柱 腦空 目眩 目眩

天柱 陶道 崑崙 目眩 目不明 目如脫

內翳 心輸 復留 大泉 腕骨 中渚

精明 百會 委中 崑崙 天柱 本神

頰厭 通谷 曲泉 後頂 胃輸 絲竹空

目眩 不明 惡風寒

目瞳子痛 癢 遠視 眩 昏 夜 無所見

前谷 後谿 腕骨 神庭 百會 天柱

天牖 心輸 目泣出 不明 耳不聰

目昏 後谿 目昏 爛 有 昏

視不精 了目 昏 瞳子 不見

京骨 目中 白 昏 白 昏 從 內 眥 始

漸交 承泣 四白 風池 巨節 瞳子 窮

肝輸 目淚出多 眵 瞖 內 眥 赤 痛 癢 生 白 膚 昏

目痛 視如見星

熱病 瘥後 食五辛 多患 眼 闇 如雀目

上星 本神 大都 曲泉 俠谿 二間

玉枕 目系 急 目上 插

前頂 目上 插 增 風寒

目睨動與項口相引 甲乙云 目不明 淚出 目眩

目不能言 二間 前谷 目急痛

目反上視 若赤痛 從內眥始

陽谷 目痛 赤 曲泉 目赤 腫痛

陽谷 目痛 赤

曲泉 目赤 腫痛

陽谷 大衝 崑崙 目急痛赤腫 又云大衝主

東骨 皆爛赤 掖門 目澀暴變

頤節 內關 目赤黃 二間 目皆傷

商陽 巨節 上關 承光 童子節 絡却 青盲

所見 期門 目青而嘔

風池 腦戶 玉枕 風府 上星 目痛不能視先取

諶諶後取天牖風池 大泉 目中白睛青

俠谿 外皆赤痛逆寒泣出目癢

○鼻病

神庭 攢竹 迎香 風門 合谷 至陰 通谷

鼻竅清涕出

曲差 上星 迎香 素節 水溝 斷交 通天

禾節 風府 鼻窒喘息不利鼻鳴僻多涕軌衄有瘡

水溝 天牖 鼻不收涕不知香臭 得息及衄不止

交 鼻中息肉不利鼻頭額頰中痛鼻中有蝕瘡

靈 風池 風門 諶諶 後谿 鼻衄窒喘息不通

脂空 竅陰 鼻管阻發為癆鼻

風門 五熱 時時嚏不已

肝輸 鼻中酸

中管 三間 偏歷 厲兌 承筋 京骨 崑崙

承山 飛揚 隱白 頭熱鼻軌衄 鼻間焦臭

天柱 不知香臭 復留 涎出鼻孔中痛

京骨 申脈 鼻中衄血不止淋漓

厲兌 京骨 前谷 鼻不利涕黃

鼻病

○耳病

下關 四白 百會 顛息 翳風 耳門

天窓 陽谿 關衝 掖門 中渚 耳痛鳴

聽會 聽宮 中 雙嘈嘈若蟬鳴

四瀆 暴聾 少商 耳前痛

曲池 耳痛

實宗 耳渾渾溽溽龍耳無所聞

後谿 耳鳴仍取偏歷大陵

有貞 竅陰 俠谿 頰痛引耳嘈嘈耳

鳴無所聞

耳中風聲鳴刺入一分留一呼灸三壯左取右

取左如食頃

○日病

承泣 四白 巨節 禾節 上關 大迎 顛骨

風池 迎香 水溝 口鳴僻不能言

顛節 口僻痛惡風寒不可以嚼

內庭 三里 大泉 甲乙云口僻刺而下之商丘 僻

斷交 口不能禁水幾喝僻

上關 大迎 翳風 口噤不開引鼻中

水溝 腎吻不收瘖不能言口噤不開

曲鬢 口噤不開

大迎 口緩不收不能言

翳風 口尖尖下牙齒痛

商陽 小腸輸 口舌乾

金方

五

少澤 二間 大衝 口熱口乾口中爛 口乾

大給 少澤 咽中乾口中熱唾如膠 目翳 正營 耳門 腎吻強上齒齲痛

陽陵泉 口苦噎中介介然 光明 臨泣 喜齲頰 京骨 陽谷 自齲骨

解鈴 口痛齲舌 舌病 廉泉 然谷 通甲乙作陰谷 舌下腫難言 痰涎出

風府 舌緩音不能言 扶突 大鍾 竅陰 舌上黃身熱 只 乾脅痛

關衝 舌捲口乾 天突 使舌縫脉青 復留 舌捲不能口

交溝 天窗 扶突 曲池 浮白 牙齒痛不能

○齒病 萬兌 二間 衝陽 偏登 小海 合谷 內庭

復留 齲齒 大迎 顛節 聽會 曲池 齒痛惡寒

陽谷 正營 上牙齒痛 陽谷 掖門 商陽 二間 四瀆 下牙齒痛

角孫 頰車 牙齲不能嚼 下關 大迎 翳風 完骨 牙齒齲痛

衝陽 齲齒

喉痛

天竅 勞宮 喉盛痛

天突 天竅 喉鳴暴忤氣噎

大衝 經渠 喉中鳴

喉中焦乾 水突 喉咽腫

四瀆 呼吸短氣咽中如息肉狀

咽使 咽中如托 少衝 酸咽

少府 暴瀉 咽中有氣如息肉狀

中渚 支溝 內庭 咽痛

後留 照海 大衝 中渚 咽乾

前谷 照海 中渚 咽痛腫不可以咽

涌泉 天鍾 咽中痛不可內食

大竅 喉內腫氣走咽噤而不能言

喉痺 喉咽候引項壅不收

喉痺

完骨 天痛 前谷 喉痺頸項腫不可俛仰頰腫

中府 陽交 喉痺曾滿寒熱

天容 缺盆 大杼 膈輸 雲門 尺澤 一問

厲兌 涌泉 然谷 喉痺噎咽寒熱

天鼎 氣舍 膈輸 喉痺噎噎咽腫不得消食飲不下

天突 喉痺咽乾急 大陵 偏歷 喉痺乾

璇璣 鳩尾 喉痺咽腫水漿不下

三間 陽谿 喉痺咽如哽

合谷 風池 喉痺

胃氣 渴留 曲池 中渚 豐隆 喉痺不能言
胸衝 數陰 少澤 喉痺舌捲口乾
凡喉痺胃中暴逆先取衝脈後取二里雲門各瀉之又刺
手小指端出血立已

心腹第一

○胃脘

通谷 章門 曲泉 膈輸 期門 食竇 陷谷

石門 胃脘支滿 大抒 心輸 胃中鬱鬱

木神 顛息 胃脘相引不得傾側

肝輸 脾輸 志室 兩脅患痛

腎輸 兩脅引痛 沖 胃腹滿

三間 胃滿腹鳴 陽 胃滿不得息

期門 缺盆 胃中執負胃氣上

曲池 人迎 神道 章門 中渚 臨泣 天池

旋機 府輸 胃中滿 支滿 胃腹急痛

既骨 陽谷 胃脘不得息

隆 丘墟 胃脘痛如刺 數陰 脇痛欬逆

臨泣 季脇 支痛胃痺不得息

輔 胃脇痛 陽交 胃痛腫

至陰 胃脇痛無常處腰脇相引急痛

大白 胃脇脹切痛 甲乙二脈鳴切痛

胃中寒效唾有血 大鍾 胃喘息脹

章門 胃脘痛不得臥胃滿喘無所出

大包 胃脘中痛 膻中 天 胃脘中痛

中庭 神藏 靈璫 胃輸 俠谿

商陽 上廉 二里 氣戶 周榮 上管

涌泉 陽陵泉 脇柱痛

胃脘痛 胃脇腫 乳根 胃下滿痛

中府 隱白 期門 肺輸 鬼門 夫陵 胃

又云胃中暴逆 鳩尾 胃滿效逆

胃中滯滯 又云間使 胃下積氣

承滿 胃下堅痛 梁門 胃下積氣

胃滿 嗝呼胃痛 魚際 脾走胃背不得息

期門 少商 胃中脹

胃背脊痛 胃中彭彭

少澤 短氣 煩

胃痛口熱

短氣不得汗 胃中積熱 以出汗

心病

大谿 然谷 心痛如刺 甚者手足寒至節末

又云然谷 心氣不足 以息

太白 暴泄 心痛腹脹 心痛尤甚

胃痺 心痛不得反側 甲乙云不得息 痛無常期

心痛色蒼蒼然 如死灰狀 終日不得太息

巨闕 大倉 心輸 膻中 神府 心痛

卒痛 煩心 心中懊惱 數欠 噦伸 心下悸 悲恐

長強 天突 俠白 中衝 心痛

少氣不足以息

復留 大陵 靈門 心痛如懸

心痛而嘔 建里 心痛上搶心不

衝 心痛而寒 大泉 心痛肺脹胃氣上

鳩尾 心寒脹滿不得食自費唾血厥心痛善噦心大

息 上管 心痛有二蟲多涎不得反側

中管 心痛難以俛仰 甲乙二身寒心疝衝冒死不知

不容 期門 心切痛喜噫酸

育門 心下大堅 靈道 心痛悲恐相引

胃中 心懸如飢 郄門 曲澤 大陵

商丘 心下有寒痛又主脾虛令人病不樂好太息

凡卒心痛汗出刺大敦出血立已

凡心實者則心中暴痛虛則心煩惕然不能動

○腹痛

復留 中封 腎輸 承筋 陰包 承山 大敦

腹痛 男云復留上腹

石門 商丘 小腹痛引陰中

氣海 小腹疝氣遊行五藏腹中切痛

關元 委中 照海 大敦 小腹熱而偏痛

膈輸 陰谷 腹脹胃管痛及腹積聚肌肉痛

高曲 腹中積聚時切痛

四滿 腹僻切痛 天樞 腹中盡痛

外陵 腹中盡疼 崑崙 腹中盡痛

氣衝 身執腹痛 腹結 繞臍痛

寒氣滿腹中痛

兩便中寒中少氣
隱白主腹中寒冷氣脹喘
鳩尾中腹皮痛搔癢
中極主腹中執痛

水分 石門中小腹中拘急痛
巨闕 上管 石門 陰蹻中腹中滿暴痛汗出

行間中腹痛而熱上程心心下滿
大谿中腹中相引痛
涌泉主風入腹中小腹痛

豐隆中胃痛如刺腹若刀切痛
○脹滿病
中極中小腹積聚堅如石小腹滿 又云中極主寒中腹脹

通谷中結積留飲癖囊胃滿飲食不消
膀胱輸中堅結積聚
上管中心下堅積聚冷脹

胃管 二脘輸中小腹積聚堅大如盤胃脹食飲不消
三里 章門 京門 厲兌 內庭 陰谷 絡却

崑崙 商丘 陰谷 曲泉 陰陵泉中腹脹滿不得息
又云陰陵泉主腹中脹不嗜食脅下滿腹中盛水張滿
不得息又云商丘主腹中滿膈氣不順心下有寒痛

隱白中腹脹逆息 腹滿喜嘔
尺澤中腹脹喘振慄
解谿中腹大下重 又云解谿主腹脹

肝輸 包盲中小腹滿
水道中小腹脹滿痛引陰中
大鍾中腹滿便難

日月 大橫中小腹熱欲走太息
關元中寒氣入腹

委中中小腹堅腫
懸鐘中腹滿

懸樞中腹中積上下行
脾輸 大腸輸中腹中氣脹引脊痛食飲多而身熱
曰食晦先取脾輸後取季肋

九氣主病法

立墟 腹中滿 痿厥少氣

京門 寒熱腹脹 高曲 腹中積聚

胃輸 大腹寒 疝 腹寒中 天樞 腹脹腸鳴氣衝

氣衝 腹中大熱不安 腹有大氣暴脹滿 痿淫瀼

大衝 羸瘦恐懼氣不足 腹中悒悒

期門 腹大堅不得息 脹痺滿小腹尤大

太陰 腹滿積聚 大谿 腹中脹腫

衝門 寒氣腹滿 腹中積聚 疼痛

巨關 上管 腹脹五藏脹心腹滿

中管 腹脹不通 狂大便堅 憂思損傷氣積聚 腹中其痛

作膿腫往來上下 陰 五藏遊氣

三里 行間 曲泉 腹脹滿

陷谷 腹大滿喜噫 衝陽 腹大不嗜食

五里 心下脹滿而痛 上氣

太白 公孫 腹脹食不化 鼓脹腹中氣大滿

漏谷 腸鳴強欠心悲 氣逆腹脹滿急

蒸溝 數噫恐悸 氣不足 腹中悒悒

凡腹中熱喜渴涎出是蛔也 以手聚而按之 堅持勿令動

移以大針刺中管 又持之中不動 乃出針

凡腹滿痛不得息 正仰卧 屈一膝伸一脚 並氣衝針入三

寸氣至寫之 陰都 心滿氣逆 腸鳴

陷谷 溫留 滯谷 復留 陽綱 腸鳴而痛

廉 腸鳴相追逐 胃輸 腹滿而鳴

膻中 腸鳴盈盈然 膻中 腸鳴泔泔

白 公孫 腸鳴 臍中 腸中常鳴上衝心

腸鳴濯濯如有水聲

大小便病

營衝四穴 大小便不利

長強 小腸輸 大小便難淋瘕

水道 三焦約大小便不通

秩邊 包背 瘕閉下重大小便難

會陰 陰中諸病前後相引痛不得大小便 又云主小便難數中熱

大腸輸 八節 大便利

陽綱 大便不節小便赤黃腸鳴泄注

胛骨端 小便不利大便泄數并灸天樞

勞宮 大便血不止尿赤 大谿 尿黃大便難

金方

十三

中節 石門 承山 大衝 中管 大鍾 大谿

承筋 大便難 又云大衝主淋不得尿陰上痛

不得大便

膏輸 大便乾腹中切痛 石關 大便閉寒氣結心

中注 浮郄 小腹熱大便堅

下廉 小便難黃 少府 三里 小便不利

腎輸 小便難赤濁骨寒熱

橫骨 大巨 期門 小腹滿小便難陰下縱

大敦 箕門 委中 委陽 陰跳遺小便難

中極 蠡溝 滿谷 承扶 至陰 小便不利失精

承扶主尻中腫大便直

有寒小便不利 心下滿寒中小便不利

膀胱閉塞小便不通勞熱石淋又云主石淋膈下
又云主六疾不得小便
列缺小便執痛

照海又云京門主溢飲
石門 委陽小便堅痛引陰中不得小便

大陵目赤小便如血 承漿小便赤黃或時不禁

完骨 小腸輸 白環輸 膀胱輸小便赤黃

前谷 委中尿赤難 陰谷尿難陰痿不用

中封 行間振寒洩白尿難痛
又云行間主

凡尿青黃赤白黑青取井黃取輸赤取榮白取經黑取合

關元 酒泉胞轉氣淋又主小便數

氣隆腹中滿熱淋閉不得尿

正泉瘰癧陰痿 交信氣淋

然谷 陰陵泉洞泄不化

然谷 然谷 陰陵泉洞泄不化

交信泄痢赤白漏血 丹田泄痢不禁小便絞痛

六腑 ① 泄瀉不止 京門 ② 崑崙 ③ 洞淵 ④ 遺精

冬月重感於寒則泄當臍痛腸胃間遊氣切痛

⑤ 便膿血寒中食不化腹中痛

又澤 ⑥ 嘔泄上下出兩脅下痛

東骨 ⑦ 腸游泄 長強 ⑧ 頭重洞泄

太白 ⑨ 腹脹食不化喜嘔泄有膿血

⑩ 澹瘦腹中痛臍痺 陰陵泉 ⑪ 隱白 ⑫ 胃中熱瀉

大衝 ⑬ 曲泉 ⑭ 唐泄痢注下血

膏輸 ⑮ 章門 ⑯ 寒中洞泄不化

胃陽 ⑰ 腹中有寒泄注腸游使血

三維輸 ⑱ 小腸輸 下節 ⑲ 章門 ⑳ 章明 ㉑ 腸鳴臍痛

泄注 中節 ㉒ 腹脹飧泄

大腸輸 ㉓ 腸鳴腹脹臍痛

二消 ⑳ 濕病

章泉 ⑳ 音舍 關衝 然谷 ㉔ 消渴嗜飲 ㉕ 身熱面目黃

男宮 ㉖ 苦渴食不下 曲池 ㉗ 寒熱渴

⑳ 欲渴 行間 大衝 ㉘ 嗌乾喜渴

⑳ 煩中渴

㉙ 水腫病

㉚ 頭面腫 水溝 ㉛ 水腫人中滿

㉜ 水腫臙脹食飲不下惡寒

㉝ 身潤石水身腫 榮竊 ㉞ 身腫皮痛不可近衣

㉟ 間使 台谷 ㊱ 面腹腫

石門 ㊲ 水脹水氣行皮中 腹脹及數飲

氣滿

關元 ① 小腹滿石水

四滿 然谷 ① 大腹石水

關門 ① 身腫身重

天樞 豐隆 ① 瀉兌 陷谷

衝陽 ① 面浮腫 又云豐隆

① 天府 ① 身腹逆息不得卧風汗身腫喘息多唾

氣衝 ① 大氣石水

解谿 ① 風水面肘腫顏黑

① 廉 ① 風水膝腫

三里 ① 水腹脹皮腫

① 列缺 ① 面目癰腫 又云列缺主汗出四肢腫

① 臨泣 ① 腋下腫胃中滿

大敦 ① 大腹腫脹臍腹悒悒

① 天瀆 ① 乳腫缺盆中腫

崑崙 ① 腰尻腫臑跟腫

① 陽蹻 ① 腋下腫寒熱頭腫

① 委中 ① 腹腫

復溜 ① 豐隆 ① 風逆四肢腫

① 陰谷 ① 寒熱腹偏腫

完骨 ① 巨節 ① 頭面氣附腫

① 陽凌泉 ① 頭面腫

① 凡頭目癰腫留飲胃膈支滿刺陷谷出血立已

○不能食病

豐隆 ① 不能食

右關 ① 不欲食穀入不化

天樞 瀉兌

內庭 ① 食不化不嗜食俠臍急

維道 ① 三焦有水氣不能食

中封 ① 身黃有微熱不嗜食

然谷 內庭 脾輸 ① 不嗜食

胃輸 腎輸 ① 胃中寒脹食多身羸瘦 又云胃輸主噎

① 大腸輸 周榮 ① 食不下喜飲

① 期門 少商 勞宮 ① 飲食不下

① 食飲不化入腹腹出穀而不嗜食

凡身諸般痰厥

中脘 中府 膈寒食不下 嘔吐還出

食竇 膈中雷鳴察察隱隱常有水聲

巨關 膈中不利 中極 飢不能食

上管 中管 寒中傷飽食飲不化

凡食飲不化入腹還出先取下管後取三里瀉之

凡不嗜食刺然谷多見血使人立飢

嘔吐病

高丘 幽門 通谷 喜嘔 又云高丘主脾胃病令人病

俞府 靈虛 神藏 巨關 嘔吐胃滿

胃輸 胃輸 嘔吐 天谷 效逆嘔沫

胃輸 胃輸 嘔吐 曲澤 逆氣嘔涎

中脘 中脘 嘔吐食不消化

陽陵泉 嘔宿汁心下澹澹

上脘 胃輸 嘔吐

大陰 大陰 煩心滿噎

陽關 陽關 嘔吐不住多涎

膈中嘔吐不欲食 膈輸 吐食又交章門胃管

巨關 胃堂 吐食 大陰 嘔噎又交關

內廷 喜頻伸數欠惡聞人音

吐血病

大陵 嘔血

胃堂 脾輸 手心主 間使 胃管 天樞 肝輸

勞宮 膏輸 大陰 嘔血吐血

凡身諸般痰厥

期門 ① 衄血嘔血 委中 隱白 ① 衄血不止

大泉 神門 ① 唾血痿寒嘔血上氣

手少陰郄 ① 吐血 行間 ① 短氣嘔血胃背痛

大衝 ① 面青色白時時嘔血女子漏血

涌泉 ① 衄血不止 然谷 ① 然唾有血

凡內損唾血不足外無膏澤地五會主之刺入三分持息
凡唾血瀉魚際補尺澤

○然逆上氣

天容 廉泉 魄戶 氣舍 諛譁 扶突 ① 效逆上氣

喘息嗝沫齶嚔 田乙二陽氣入地上下滿於胃中膈脹有白

大氣喘咳神氣不 大氣喘咳神氣不 得息及氣舍諛譁

巨關 鳩尾 ① 效唾血 又二入

缺盆 膻中 巨關 ① 效

期門 ① 亡手在臂中 效逆上氣又二入

天容 ① 上氣喘不得息

然谷 天泉 陷谷 胃管 章門 曲泉 大突

靈門 肺輸 臨泣 育井 風門 行間 ① 效逆

維道 ① 效逆不止 扶突 ① 效逆上氣因中鳴

中府 ① 肺寒熱呼吹不得則效逆上氣嘔唾

相追逐 大包 ① 大氣不得

肺輸 腎輸 ① 喘效少氣百病

中 石門 ① 效逆上氣涎出多唾

天容 ① 上氣喉鳴

大寒 逆上氣喘暴

大寒 玉堂 大絡 逆上氣入煩

中 華蓋 短氣不得息不能言

神藏 逆上氣喘不得息

中 雲門 逆上氣淡出多唾呼吸喘悸坐不安

安都 膈上不通呼吸少氣喘息

天府 神門 喘逆上氣呼吸有息不

俠白 逆乾嘔煩滿

中府 周榮 尺澤 逆上氣呼吸多唾渴

少海 逆呼吸噫噎

少商 逆喘

逆喘不止

逆喘不止

逆喘不止

逆喘不止

逆喘不止

逆喘不止

逆喘不止

石門 陰交 逆上氣

逆上氣

逆上氣

逆上氣

逆上氣

逆上氣

逆上氣

○中氣脈代時不至寸口小脈脈上獲人

四肢第二

○手病

掖門 ⑤ 羊臂痛

巨刺 ⑤ 手清

膏肓 ⑤ 手懸小不舉

陰父 ⑤ 手脚拘攣

少商 ⑤ 手不仁

列缺 ⑤ 手臂身熱

大陵 ⑤ 手攣不伸 又云主手

內關 ⑤ 手口風熱

附樓 ⑤ 手痛

曲澤 ⑤ 手青逆氣

中衝 ⑤ 卒宮 少衝 太泉

經渠 ⑤ 列缺 ⑤ 手掌熱

中痛

血脈 ⑤ 臂裏攣急手不上舉

尺澤 ⑤ 掣痛手不可伸

曲池 ⑤ 少海 ⑤ 手臂攣

養老 ⑤ 手不可伸上下

的瀆 ⑤ 四肢手足悶

腕骨 ⑤ 中者 ⑤ 五者 ⑤ 可伸

曲池 ⑤ 手不可舉 腕中痛難屈伸 又云主手不舉

陽谿 ⑤ 臂腕外側痛不舉 心輸 肝輸 ⑤ 筋急手相

○臂病

尺澤 ⑤ 關衝 ⑤ 外關 ⑤ 竅陰 ⑤ 臂不及頭

前谷 ⑤ 後谿 ⑤ 陽谿 ⑤ 臂重痛 ⑤ 攣

蠡會 ⑤ 支溝 ⑤ 曲池 ⑤ 腕骨 ⑤ 肘節 ⑤ 痺臂酸重

急痛肘難屈伸 中口 ⑤ 輸 ⑤ 譙 ⑤ 腋攣

腕骨 ⑤ 前谷 ⑤ 曲池 ⑤ 陽谷 ⑤ 臂腕急腕外側痛腕如拔

天井 ⑤ 外關 ⑤ 曲池 ⑤ 臂不仁

大泉 ⑤ 經渠 ⑤ 臂內廉痛 巨髎 ⑤ 前谷 ⑤ 臂不舉

肩髃 ⑤ 天宗 ⑤ 陽谷 ⑤ 臂痛

曲池 關衝 三里 中渚 陽谷 尺澤 肘痛時寒

魚際 靈道 肘擊柱滿

大陵 肘擊腋腫 間使 肘內廉痛

見五會 陽輔 申脉 委陽 天池 臨泣 腋下腫

○肩背病 氣舍 有腫不得頷 曲池 天節 有重痛不舉

天井 肩痛痿痺不仁不可屈伸有肉離木

肩髃 關衝 有髑 有中熱頭不可以頷

巨骨 有中痛不能動搖 支溝 關衝 有臂酸重

清冷泉 陽谷 有不舉不得帶衣

天宗 有重臂痛 有外輸 有甲痛而寒至肘

曲垣 有甲周痺 後谿 有膝痛

臑骨 有臂疼 養老 天柱 有痛欲折

涌泉 有背頸項痛 前腋 有腋前痛與胃相引

天牖 缺盆 神道 大杼 天突 水道 巨骨

背痛 膈輸 謄謄 京門 尺澤 有背寒淫有甲內廉痛

列缺 有背寒慄少氣不足以息寒厥交兩手而驚凡實

則有背熱背汗出四肢暴腫虛則有寒慄氣不足以息

○腰脊病 神道 谷中 腰輸 長強 大杼 膈關 水分

脾輸 小腸輸 膀胱輸 腰脊急強

腰輸 膀胱輸 長強 氣衝 上節 下節 居

志室 京門 腰脊病

腰脊病

腰脊病

腰脊病

腰脊病

小腸輸 中脘輸 白環輸 腰脊疼痛

汝節 胞育 承筋 腰痛惡寒 腰脊疼痛惡寒 不可行 主腰

三里 陰市 陽輔 腰脊疼痛 不可行 主腰

鍾居 中腫痛 不可以效 效則筋 縮 魚 諸 節 痛 上下 無常 寒 熱

束骨 飛揚 承筋 腰痛如折

申脈 大衝 陽蹻 腰痛不能舉

崑崙 脊強背死骨重 合陽 腰脊痛引腹

委中 腰痛俠脊至頭兀兀然 凡腰脚重痛於此刺出血

又首宿疹亦皆立已 大鍾 腰脊痛

委陽 殷門 陰陵泉 行間 腰痛

不可免 扶承 腰脊死醫股陰寒痛

痛泉 腰脊相引如解 附 背痛引頭

天柱 脊內廉痛 附 背痛引頭

臑骨 秩邊 京骨 背寒寒痛脊強難以俛仰

京門 石關 脊疼反折

○脚病

箕谷 脚如結踝如別 陰陵泉 足痺痛

承山 承筋 商立 脚攣 又云承山承筋主脚

浮白 足緩不收

天柱 行間 足不任身 又云行間主

然谷 足不能安脛酸不能久立

中都 足下熱脛寒不能久立濕痺不能行

衝陽 三里 僕參 飛揚 復留 完骨 足痿失履

不收 又云後留主 又云後留主 又云後留主

又云後留主

京骨 然谷 腎輸

大筋 次節 膀胱輸 足清不仁 又云大筋主

地倉 大泉 足踐躡不能行 風府 腰輸 足不仁

光明 痿躄坐不能起 保口 三里 承山 承筋 足下熱不能久立

丘墟 腕不收坐不得起 解樞脚痛 陽交 陽陵泉 解樞膝骨痺不仁

環跳 束骨 交信 陰合 解樞中痛不可舉

臨泣 三陰交 解中痛不得行 足外皮痛 申脉 隱白 解中寒熱

太衝 涌泉 脛酸 付陽 膈外廉骨痛

至陰 風寒從足小指起 膝上下

至陽 四肢重少氣難言

厲兌 條口 三陰交 脛寒不得臥

內庭 環跳 脛痛不可屈伸

陽間 環跳 承筋 脛痺不仁

涌泉 然谷 五趾盡痛足心踐地

凡解樞中痛不可舉以毫針寒而留之以月生死為息數

立已

○膝病

屈市 兩膝掌痛引脅拘急 躡躄或青或焦或枯或燥如

獨木木 大衝 膝內踝前痛

梁丘 曲泉 助膝不得屈伸不可以行

膝中痛不仁 又云至土膝不仁難行

法

中封 少氣身重濕膝腫內踝前痛

解谿 條口 丘墟 太白 膝股腫筋酸轉筋

合陽 膝股重 上廉 風水膝腫

陰市 膝上伏兔中寒 俠谿 陽關 膝外廉痛

解關 膝寒不仁痿痺不得屈伸

光明 膝痛脛熱不能行手足偏小

膝關 膝內廉痛引臑不可屈伸連腹引喉咽痛

凡積鼻腫可灸不可刺若其上堅勿攻攻之即死

○四時病

章明 四肢懈惰喜怒 列缺 四肢酸喜笑

曲泉 付湯 天池 大巨 小海 絕骨 前

照海 四肢淫瀝

王垂 二陽陷 天井 厲兌 三問 嗜卧四肢不欲

動搖 復留 豐隆 大掖 兩逆 四肢腫

○風病

少澤 醉酒風熱發兩目眩痛 甲乙云不能飲

完骨 風頭耳後痛煩心 甲乙云及足不收失履口

天柱 風眩 絕骨 風勞身重

天府 池 列缺 百會 惡風邪氣泣出喜忘

陽台 風眩驚手捲泄風汗出腰項急 甲乙云手肘痛

陰踭 風暴不知人偏枯不能行

解谿 風從頭至足面目赤

俠谿 胃中寒如風狀頭眩兩頰痛

狂易大風

臨泣 大風目痛

○**瘧疾**風頭重痛 涌泉○**風入腹中**

○**照海**○**瘰癧**引臍腹短氣 又云照海主人風寒

○**內關**○**手中風熱** 間使○**頭身風熱**

○**商陽**○**耳中風生** 關衝○**面黑渴風**

○**夫井** 神道 ○**心輸**○**悲愁恍惚不樂** 又云夫井主

心所痛悲 命門○**瘰癧裏急腰腹相引**

後絡○**風身寒** 掖門○**風寒熱**

○**上關**○**瘰癧沫出寒熱淫引骨痛**

○**中胆輸** 長治 ○**腎輸**○**寒熱淫反折**

○**肝輸** 勝股輸○**寒熱淫引骨痛**

○**肝輸**○**筋寒熱淫筋急手相引**

○**通理**○**不能言** 魚際○**淫上氣失音不能言**

○**濕** 金方

○**曲池** 列缺○**身濕搖時時寒**

○**通古**○**緩縱痿痺喘脹冷不仁**

○**中膺**○**寒氣在分肉間痛苦痺不仁**

○**陽谿**○**漆外寒痛不可屈伸腰痺不仁**

○**懸鐘**○**濕痺流腫痺筋急腫胛痛**

○**豐隆** 曲泉○**卒痺病引臍下節**

○**陽陵泉**○**痺痺引膝股外廉痛不仁筋急**

○**絕骨**○**痺樞痛膝胫骨搖酸痺不仁筋縮諸節酸折**

○**漏谷**○**久濕痺不能行** 商丘○**骨痺煩滿**

○**中封**○**痿厥身體不仁少氣身熱重**

○**臨泣**○**身痺洗浙振寒**

凡身體不仁先取只骨後取中封絕骨皆瀉之

○顛疾

備歷 神庭 攢竹 本神 聽宮 上星 百會

聽會 築賓 陽給 後頂 強間 腦戶 將却

玉枕 顛疾嘔逆 又云偏重主顛疾多言中鳥口

小海 後頂 強間 癰發癩癧任走不得臥心

手煩 命門 僕參 顛疾馬癩

兌端 斷交 承漿 大迎 絲竹空 息會 天柱

顛疾喉沫寒熱逆引 又云承漿大迎主寒熱

通谷 風瀆 顛疾涎沫在頰滿中 貴賞數欠人

解空 湯橋 顛疾

聽會 風府 聽宮 翳風 骨收 眩在癩癧口

身位 委中 委陽 脊強及折腰癩

身位 委中 委陽 脊強及折腰癩

身位 委中 委陽 脊強及折腰癩

身位 委中 委陽 脊強及折腰癩

身位 委中 委陽 脊強及折腰癩

身位 委中 委陽 脊強及折腰癩

身位 委中 委陽 脊強及折腰癩

身位 委中 委陽 脊強及折腰癩

身位 委中 委陽 脊強及折腰癩

身位 委中 委陽 脊強及折腰癩

身位 委中 委陽 脊強及折腰癩

身位 委中 委陽 脊強及折腰癩

完骨 顛疾

井 小海 狂 羊 嘯 吐 舌 羊 鳴 及 頸

東 青 狂 羊 嘯 吐 舌 羊 鳴

風 池 狂 羊 嘯 吐 舌 羊 鳴

風 府 東 青 狂 羊 嘯 吐 舌 羊 鳴

風 空 東 青 狂 羊 嘯 吐 舌 羊 鳴

風 府 肺 輸 狂 羊 嘯 吐 舌 羊 鳴

勝 却 總 會 身 柱 狂 羊 嘯 吐 舌 羊 鳴

天 柱 臨 泣 狂 羊 嘯 吐 舌 羊 鳴

正 魚 際 合 谷 少 海 曲 池 腕 骨 狂 羊 嘯 吐 舌 羊 鳴

中 明 掖 明 東 骨 狂 羊 嘯 吐 舌 羊 鳴

陽 谷 狂 羊 嘯 吐 舌 羊 鳴

陽 谷 狂 羊 嘯 吐 舌 羊 鳴

巨 闕 狂 羊 嘯 吐 舌 羊 鳴

衝 陽 豐 隆 狂 羊 嘯 吐 舌 羊 鳴

下 廉 立 痿 狂 羊 嘯 吐 舌 羊 鳴

勞 宮 太 陵 風 執 善 怒 心 中 慈 喜 而 慕 虛 歡 喜 笑 不 止

曲 澤 太 陵 心 下 澹 澹 喜 驚 甲 乙 作 內 關

陰 交 氣 海 大 巨 狂 羊 嘯 吐 舌 羊 鳴

大 鍾 郄 門 狂 羊 嘯 吐 舌 羊 鳴

然 谷 陽 陵 泉 心 中 怵 惕 恐 如 人 將 捕 之

解 谿 痰 厥 而 驚 少 衝 大 息 煩 滿 少 氣 悲 恐

少 府 數 噫 恐 悸 氣 不 足 行 間 心 痛 數 驚 心 悲 不 樂

三 關 合 谷 厲 兌 吐 舌 是 天 類 喜 驚 又 吐 舌 是 天 類 喜 驚

心下悸

手少陰

陰部

氣急

泣出而驚

脚骨煩滿驚

卒尸厥

大敦卒尸厥不知人脈動如故

中極僕參恍惚尸厥煩痛

尸厥暴死

四厥手足悶者久持之厥熱腦痛腹脹及痛者使

人久持之

手足少陰太陽足陽明之絡此五絡者皆會於耳

中上絡三角五絡俱竭令人身脈動如故其形無所知其

狀若口刺足大趾內側爪甲上夫端如韭葉後刺足心後

更刺中趾爪甲上各一痛後取手大指之內去爪甲如韭

葉刺手心主少陰兌骨之端各一痛立已不已以筒吹

其兩耳中已不已拔其左角髮方寸燔治飲以淳酒一

杯不能飲者灌之立已

卒中惡

卒起僵仆惡見風寒

路却暫起僵仆

大早暈不能久立煩滿裏急身不安席

卒尸道注

卒中惡風邪氣飛尸惡注鬼語道尸

厥逆足卒青痛如刺腹甚方切之狀大便難

在屍鬼好笑面四肢卒腫

在腹下四肋間高下止與乳相

注市取之刺入五分灸五分
注市取之刺入五分灸五分

曲中府在旁廷注市下三寸刺入五分灸二寸
風邪氣道尸內有瘀血

熱病第五

○熱病

陽谷 陽谷 熱病振慄鼓頤腹滿陰痿色不變

經渠 陽池 合谷 支溝 前谷 內庭 後谿

陽谷 陽谷 厲兌 衝陽 解谿 熱病汗不出

乳最 臂腋熱痛汗不出皆灸刺之此穴可以出汗

曲池 熱病煩心悶先手臂身熱瘰癧唇口

張目下汗出如珠 甲乙云而乳下一寸聖臈下滿

中衝 勞宮 大陵 間使 關衝 少衝 陽谿

天節 熱病煩心悶汗不出掌中熱心痛身熱如火

浸淫煩滿舌本痛 熱病煩心悶

勞宮 熱病三日已往不得汗休傷而欲嘔噦三日已

血氣逆逆不止 噦中癰食不下喜渴舌中爛掌中熱

二間 氣熱身熱喘息目赤 熱病身熱

曲澤 傷寒溫病身熱煩心口乾 熱病身熱

傷寒溫病身熱煩心口乾 熱病身熱

中渚 通理 熱病先不樂頭痛面熱無汗

承漿 汗出衄血不止

傷寒寒熱頭痛衄血不止

曲差 上星 陶道 天柱 上髎

風池 命門 膀胱輸 煩滿汗不出

飛揚 下部寒熱汗不出體重

五處 攢竹 正營 上管 缺盆 中府 汗出寒熱

巨關 煩心喜嘔 甲乙云心腹脹嘔煩熱善嘔膈中不通利

百會 汗出而嘔痊 尚立 寒熱好嘔

懸顛 執病頭痛身熱 少澤 振寒小指不用頭痛

玉枕 大杼 肝輸 心輸 膈輸 陶道 汗不出悽

厥惡寒 大椎 傷寒熱盛煩嘔

懸釐 鳩尾 執病偏頭痛引目外皆

中府 寒熱皮肉骨痛少氣不得臥支滿 支滿支滿

身當熱不能食 列缺 寒熱掌中熱

中道 關元 身熱頭痛進退往來

甚泉 身熱頭痛汗不出 三焦輸 頭痛食不下

魚際 頭痛不甚汗出 天井 振寒頸項痛

脊輸 頭身熱赤振慄腰中四肢淫漑欲嘔

肩井 關衝 寒熱悽索氣上不得臥

尺澤 氣隔喜嘔鼓頤不得汗煩心身痛

肩貞 寒熱項脛適 甲乙云耳鳴熱引缺盆肩中熱痛麻小不舉

委中 熱病俠脊痛 衝陽 振寒而欠

大都 執病汗出且歛足清 外臺云汗不出厥手足清

太白 執病先頭重頸痛煩悶心身熱熱爭則腰痛不可

以俛仰又執病滿悶不得臥身重骨痛不相知

支正 少海 執病先腰脛酸喜渴數飲食身熱漸

振寒寒熱甲乙云主

身熱惡寒

光明 腹足清寒熱汗不出

寒熱無所安汗出不止風逆四肢腫

凡熱病煩心足寒清多汗先取然谷後取大谷大瀉四肢
脈皆先補之

熱病先腰脛酸喜渴數飲身清清則項痛而寒至腰

不欲言頭痛顛顛然先取涌泉及太陽并榮熱

寒灸之熱去灸涌泉三壯煩心不嗜食灸涌泉

滿氣偏風身汗出而清皆取俠谿

凡熱病刺陷谷足先寒寒上至腰乃出針身痺洗漸寒

季脇支滿痛

凡溫病身熱五日已上汗不出刺大泉留針一時取針

未滿五日者寒不可刺

凡女太息不嗜食多寒熱汗出病至則喜嘔嘔已乃寒

取公孫及并輸實則腸中切痛厥頭由腫起煩心狂多

不嗜臥虛則鼓脹腹中氣大滿熱痛不嗜食霍亂公孫主

之

○黃疸 然谷 黃疸 一足寒 一足熱喜渴 甲乙云古

章門 傷飽身黃 太衝 黃疸熱中喜渴

中封 五里 身黃時有微熱 甲乙云不嗜食腹內

脊中 黃疸腹滿不能食 中管 大陵 目黃振寒

勞宮 黃疸目黃

胃管 黃疸 又云脾輸主黃疸相喜名

大熱 黃疸 甲乙云云 脾輸主黃疸相喜名

○霍亂

巨關 關衝 支溝 公孫 陰陵泉 霍亂

期門 霍亂吐注 魚際 胃逆霍亂

太陰 大都 金門 僕參 厥逆霍亂

太白 霍亂逆氣 解谿 膝重脚轉筋濕痺

三里 霍亂遺屎失氣 承筋 腰痠脚酸

大泉 眼青轉筋乍寒乍熱缺盆中相引痛

余門 僕參 承山 承筋 轉筋霍亂

丘墟 脚急腫痛戰掉不能久立附筋足攣

厥陰 四肢轉筋 委中 委陽 筋急身熱

人迎 凡霍亂頭痛胃滿呼吸喘急不得息

凡霍亂泄出不自知者取大倉之原

列缺 後谿 少澤 前谷 寒熱 又云

陽谷 瘧脇痛不得息 大倉 寒少熱

太谿 熱多寒少 中封 色蒼蒼然大息振寒

立端 瘧振寒 竟崙 瘧多汗 甲乙云

臨泣 瘧日西發 然谷 溫瘧汗出

天府 瘧病 天樞 瘧振寒 熱盛狂言

少海 瘧背振寒 神庭 上星 百會 寒

少商 振慄鼓頷 陽谿 瘧其苦寒欬

神庭 上星 百會 寒 風池 神道

前谷 光明 至陰 大澤 瘧熱

○喉都 少海 兩陽 二間 中渚

太泉 太谿 經渠 滯教 迎心 悶不得臥 寒熱

大陵 腕骨 陽谷 少衝 滯乍寒乍熱

合谷 陽池 俠谿 京骨 滯寒熱 諛語 支正

○風 滯汗不出 滯食時發 心痛悲傷不樂

二里 陷谷 俠谿 飛揚 滯少氣 又痛 滯面赤腫

少澤 復留 蕞命 滯汗不出

厲兌 內庭 滯不嗜食 滯

衝陽 束骨 滯從脚起 滯先寒先

○瘰癧 瘰癧第六

○瘰癧 瘰癧第六

天府 臑會 氣舍 滯氣 咽腫 甲乙天府作天窻

膈戶 通天 消滌 天突 頸有大氣

通天 瘰癧五十壯 瘰癧堂幸象灸一百壯

○痔瘻 痔瘻

飛揚 痔莫傷痛 絕骨 瘰癧馬刀 掖腫

大突 章門 天池 支溝 滯

商丘 復留 痔血壯後重 滯

大迎 五里 臂臑 寒熱 頸癢 瘰癧

天突 天窻 滯頸痛 勞宮 熱痔

會陰 痔與陰相通者死

俠谿 陽輔 大衝 掖下 腫馬刀瘰

承扶 委中 陽谷 下腫
○癩疝 支溝 陽谷 後谿 邪疥

○癩疝 由泉 癩疝陰跳痛引臍中不尿陰痿一二石痛引莖中不得尿
中部 癩疝崩中 中管 衝疝冒死不知人

合陽 中部 癩疝崩中腹上下痛腸辟陰暴敗痛
黑海 四肢淫瀼身悶陰蒸起疝
給 胞中有大疝積聚與陰相引

商丘 陰股內痛氣難孤疝走上下引小腹痛不可以
○關元 癩疝又云主 巨關 孤疝
肩井 脘解 腎相 氣 疝

臍中 石門 天樞 氣道 小腹疝氣遊行五藏
臍衝 胃不得息 臍中 臍下疝積中
天樞 主之 四滿 臍下疝積中

大敦 卒疝暴痛陰跳上入腹寒疝陰挺出偏大腫
中悒悒不樂小便難而痛灸刺之方已左取右右取左
天樞 大陰部 衝門 疝

天樞 氣疝嘔 六巨 癩疝偏結
交信 氣瘞癩疝陰急股樞膈內廉痛
中封 癩疝瘰癧痛癆厥身體不仁

氣衝 癩陰腫痛陰痿莖中痛兩丸寒熱陰暴痛遺精
少府 陰痛實時挺長寒熱陰暴痛遺精
卒疝 小便不利 入赫 然

五臟虛弱下... 腹脹... 如清水... 小大... 腹脹...

中極失精... 魚際... 陰濕腹中... 氣...

大衝中封... 地機... 癩疝精不足... 又云大...

五臟... 陰疝兩丸上下小腹痛... 石門... 兩丸...

大衝... 兩丸... 縮腹堅不得臥... 甲乙云環...

會陰... 陰頭寒... 行間... 莖中痛...

陰谷... 陰痿不用小腹急引陰內廉痛... 雜病第七論一首

三六指與膝頭齊以物支肘勿令臂得動搖從胛骨上角

摸索至胛骨下頭其間當有四肋三間灸中間依胛骨之

裏肋間空去胛骨各側指許擊肌肉之表肋間空處按之

自覺牽引胃戶中灸兩胛中各一處至六百壯多至千壯

當覺氣下龍龍然如流水狀亦當有所下出若無停灸在

疾則無所下也若病人已困不能正坐當令側臥挽上臂

令前求取穴灸之也求穴大較以右手從右肩上有上柱指節

表所不及者是也左手亦然乃以前法灸之若不能久正

坐當伸兩臂者亦可伏衣襟上伸兩臂令人挽兩胛骨伸

相離不爾胛骨覆穴不可得也所伏衣襟當令大小...

不爾則失其穴也此灸訖後令人陽氣康強當消息以自

取身體平復其穴道...

...

...

...

論曰... 所不及即此穴是也時人拙不能求得此穴所以獲病... 遣若能用心方便求得灸之無疾不愈矣

三里^中腹中寒脹滿腸鳴腹痛胃腹中痰血小腹脹皮腫
陰氣不足小腹堅執病汗不出喜嘔口苦壯熱身反折口
噤鼓頷腰痛不可以顧顧面有所見喜悲上下求之口僻
乳腫喉痺不能言胃氣不足久泄利食不化脇下柱滿不
能久立膝痿寒熱中消穀苦飢腹熱身煩狂言乳癰言履
惡聞食臭狂歌妄笑恐怒大罵霍亂遺尿失氣陽厥懷懷
惡寒頭眩小便不利喜噦凡此等疾皆灸刺之多至五百
壯少至二三百壯

涌泉^中喜喘咳痺身熱痛... 腰痛大便難有折頸... 腰脊如解不欲食喘出... 不能言小便不利... 柱滿痛衄不止五疝... 之

婦人病第八

小腹堅痛月水不通刺帶脉入六分灸五壯... 寸八分^{端一作下}

滿下若血閉不通逆氣脹刺血海入五分... 上內廉白肉際一寸中

滿血小腹脹滿如阻體寒熱腹偏腫刺... 此在膝內輔骨後大筋之下小筋之上

陰分三壯
女子疝瘕按之如以湯沃兩股中
小腹腫陰挺出痛經水
來下陰中腫或癢澆青汁如葵萎
血閉無子不嗜食刺曲
泉在膝內輔骨寸大筋上小筋下
陷中至膝乃得之刺入
六分灸三壯

如履按之如以湯沃股內至膝
輸泄陰中痛小腹痛堅
重下濕不嗜食刺陰陵泉入二分
灸三壯在膝下內側

骨下陷中伸足乃得之
四股淫濼陰暴跳疝小腹偏痛
刺陰踞入三分灸三壯
趾在內踝下谷爪甲即照海穴也

小腹太字難啞乾嗜飲俠臍疝
刺中封入四分灸三壯在
踝前一寸半伸足取之

女子不字陰囊出經痛刺谷
入三分灸三壯在足內
前起大骨下陷中

字難若胞衣不出泄風從頸至
足刺崑崙入五分灸三壯
在足外踝後跟骨上

月事不利見赤白而有身反敗
陰寒刺行間入五分灸三壯
在足大趾間動應手

月閉溺赤脊強引及折汗不出
刺腰輸入二分灸三壯
灸三壯在第二十一椎節下間

絕子瘡寒熱陰挺出不禁白淫
瘰疬折及折刺上脊灸三壯
第七呼灸三壯在第一空腰下
一寸俠脊

白淫心下積脹腰痛不可使而
刺次節入二分灸三壯
三壯在第二空俠脊中

赤白帶下白氣瘰癧月事少刺中筋入一寸留七呼灸五壯

下蒼汗不禁赤澀陰中瘰癧引小便從眇不可以從仰刺

腰尻交者兩脚上以月生死宿病針立已一云下

腸鳴泄注刺下筋入二寸留七呼灸三壯在第四空決

赤白裏急墜發刺五指入一寸灸五壯在帶脉下三寸

腹滿疝積乳餘疾絕寸陰瘰癧脊脊上腹小腹堅痛下引陰

中不得小便刺石門入五分灸一十寸忌灸絕孕

絕子血在內不下胞腫小便數下石水痛刺

入二寸灸七壯在臍下二寸又主引臍下脹頭痛身羸

賁豚寒小便數泄不止子門不端小腹苦寒陰瘰癧及痛賁豚捨心亂不能食腹脹

經閉不通小便不利乳餘疾絕子內不足刺中極入一寸

留十呼灸三壯在臍下四寸赤白沃陰中乾痛陰合陰陽小腹腹堅小便閉刺在骨入

一寸半灸二壯在中極下一寸月水不通奔泄氣上下引腰脊痛刺氣穴入一寸灸五壯

在四滿下一寸中痛惡血月水不以時休止腹脹腸鳴氣上衝刺入

月水不利或暴閉塞腹脹滿疼淫瀼身熱乳難子上搶心
伸一膝並氣衝針上入三寸氣至瀉之在歸來下一寸動

取應手
月水不利或暴閉塞腹脹滿疼淫瀼身熱乳難子上搶心

伸一膝並氣衝針上入三寸氣至瀉之在歸來下一寸動

五壯在第一肋端
乳難驚痺脛重足跗不收跟痛刺下廉入三分灸二壯在

上廉下三寸
月水不利見血而有身則敗乳難刺膺之入二分灸二壯

在足小趾次趾間去俠筋二寸半
女子疝及小腹腫痛針

血刺太衝入三分灸三壯
女子疝赤白淫下時多時少暴腹痛刺

壯在內踝上五寸
女子無子效而短氣刺涌泉入三分灸二壯在足心陷者

中
乳難子上衝心陰疝刺衝門入七分灸五壯在府舍下

去大橫五寸
女子不下月水痺驚善悲不樂如墮墜汗不出刺

四灸二壯在內踝下四分又主女子淋除遺精

刺會陰入一寸留七呼灸

刺

藏中有惡紐內通精刺也關入一寸多此壯也
下一寸

育門 乳餘疾 三里 乳離有熱

神封 膺窻 乳離寒熱短氣臥不安

乳根 膺腫乳離悽索寒熱痛不可按

大絡 俠熱 乳腫離潰 又云俠絡主小腹

大泉 如乳膺胃痛 大赫 女子赤沃

四滿 子藏中有惡血內逆滿痛也 又云子胸中有血

中極 拘攣腹心月水不下乳餘痰絕子陰痿

氣衝 無子小腹痛 支溝 女人背急目

築賓 天孤絕子 陰谷 男子如蠶 又云陰谷主

食

水原 照海 不孕 又云照海主產 又云照海主

痛 又云照海主產 又云照海主 若產者

小兒病第九

本神 前頂 恩會 天柱 小兒驚癇

臨泣 小兒驚癇反視 顛息 小兒癇喘不得息

然谷 小兒膈風口不開善驚 嬰脈 長強 小兒驚癇與痰嘔吐泄注驚恐失精

不明膠 懸鐘 小兒腹痛不能食

譙譙 小兒食晦頭痛

重刊孫真人備急千金要方卷之二十一



圖書在版編目(CIP)數據

重刊孫真人備急千金要方/[唐]孫思邈撰.—北京:北京圖書館出版社,2004.12

(中華再造善本)

ISBN 7-5013-2663-0

I. 重… II. 孫… III. 千金方 IV.R289.342

中國版本圖書館CIP數據核字(2004)第140404號

ISBN 7-5013-2663-0



9 787501 326631 >

書名 重刊孫真人備急千金要方(全三十二冊)
著者 [唐]孫思邈 撰

出版 北京圖書館出版社(100034 北京市西城區文津街七號)

發行 Tel:(010)66151313 Fax:(010)66174391

E-mail: Btstxb@nlc.gov.cn

Website: www.nlcpress.com

印刷 金壇市古籍印刷廠

開本 八

印張 二八八

版次 二〇〇四年十二月第一版第一次印刷

印數 一—二〇〇

書號 ISBN 7-5013-2663-0 / K·997

定價 九二二〇圓

