

永類鈐方

七

求類鈴方卷第十一

諸風

和劑局方 (三生飲) (小續命湯) (減) (排風湯) (大醒風湯) (大防風湯) (五痺湯)

(人參順氣散) (烏藥順氣散) (人參消風散) (川芎茶調散) (三五七散) (虎骨散)

(七聖散) (八風散) (四生散) (追風散) (清神散) (青州白圓子) (烏荊圓) (雄黃圓)

(壽星圓) (驚氣圓) (牛黃清心丸)

易簡星香湯治中風痰厥盛服熱藥不得者

南星八錢 木香三錢 咬咀每服四錢姜三片水一盞煎七分溫服

濟生星附湯治中風痰壅六脈沉伏昏不知人

附子生用去皮南星生用各乙兩煎寒炮用 木香半兩 咬咀羅錢水一盞姜九片煎

七分溫服虛寒甚者加天雄川烏各三錢湯痰壅藥不下灸關元丹田穴宜多灸之

(三香三建湯)治中風虛極言語蹇澀手足偏廢六脈俱微不可收風止且扶虛

天雄附子 川烏並去皮生用各乙兩 木香半兩生 沉香旋磨水入 咬咀每服四錢水

二盞姜十片煎七分溫服虛極氣乏宜炮熟用

(八味順氣散)治中風人先服此藥順氣次進治風藥

白朮 白茯苓 青皮 陳皮各去白 白芷 天台烏藥 人參各乙兩 甘草炙半兩

卷十一

細末三錢服水一盞煎七分不拘時溫服可加生南星木香各三錢加姜煎仍以酒化

蘇合香丸開服

(醒風湯)治中風痰涎壅盛口眼喎斜半身不遂

半夏生防風各乙兩全啗去毒不 白附子生 川烏生 南星生 木香 甘草炙各半兩

咬咀每服半兩水一盞姜十片煎溫服

(搯菴元)治中風喎斜吐涎言澀緩弱痿痺草俗各乙枚草五月五日六月六日採洗取葉隨多少

九蒸九曝每蒸以酒蜜水酒蒸一飯久曝乾作末蜜元棗子大空心百元酒或米飲下

(馬脛骨酒)治中風偏枯不隨一切諸風掌拳

石斛去根石楠葉 防風 虎脛骨酥炙 當歸 茵芋葉 杜仲炒 川牛膝 苧窮

狗脊燎去毛 川續斷 巴戟去心各乙兩右剉碎置囊藥以酒一斗清淨日每一盞熱服無時

細末酒糊為元菴巨六每服十五元至二十元臨臥公酒吞下微汗不妨

楊氏家藏奪命散治卒中風涎氣閉牙關緊急眼目上視破損傷風指搦潮作及小兒急驚風証

甜葶藶 白芷 南星 制半夏 巴豆去殼不去油各等分並生用右細末每服半錢生薑自然

汁一呷調下吞不下者加湯藥灌之利痰或吐為愈

(牽正散)治中風口眼喎斜半身不遂 白附子 白芷 全蝎去毒並生用等分為末

每服二錢熱酒調下不拘時

每服二錢熱酒調下不拘時



太白散治諸風痰涎壅盛手足不仁後血虛中風

天南星牙半炒烏蛇肉錢全蝎梢錢各毒白附子三錢生川烏尖錢生
細末每服錢水一盞蠟於半盞葱白一寸煎溫服

獨活散消風化痰頭目眩暈

川芎獨活防風藁本旋覆花蔓荊子細辛各二兩石膏研甘草炙各半兩
細末每服錢水一盞姜三片煎七分食後熱服

防風散治頭目不清常服去風明目

防風川芎白芷菊花甘草炙等分為末服二錢荊芥湯調下食後
荊芥元治風邪攻頭目咽膈不利或傷風發熱頭疼鼻塞舌重

荊芥穗上兩天麻附子炮白附子炮烏藥當歸川芎各二兩細末蜜元每兩作十
元朱砂為衣為乙元食後細嚼茶酒任下

甘菊元風痰壅盛頭目昏痛鼻塞耳鳴頭皮痛痒

鷄蘇葉四兩荊芥穗二兩細辛二兩川芎防風甘草炙各兩半姜蚕炒菊花各二兩
右先以南星四兩洗焙為末酒之升煮成膏以前藥為末煉蜜入南星膏同和元梧子天
每服二十元食後姜湯下

黃二散治心風發狂狗肝一具硝石黃丹二味各錢半右以硝黃二味研勻將狗肝
批開搽藥在內以麻縛定用水之升煮熟以肝細嚼就以煮藥汁送下不拘時

澄象方大九寶飲治挾氣中風痰涎微去當先服此藥順氣開關不致枯廢後進風藥

卷十一

二

天雄以天附子亦可沉香防風南星炮薄荷地龍去木香全蝎去毒各等分
吹咀每服二錢水一盞姜五片煎熟入射香少許不拘時

皂角六元疎風活血肌肉不緊實者尤宜服

烏豆升

川烏草烏各二兩天烏藥何首烏各二兩牙皂五條湯泡去皮弦烏梅酸棗者平不去核
劉指面大好酒醋各三升浸一宿走飽乾晒焦揀出何首烏別作末煮膏以味焙為末以
前餘煮藥酒醋及首烏膏和為元每二十元酒下

烏附元去風疎氣川烏干个香附子半斤姜汁淹一宿炒焙並作末酒糊元每十數元瀉
酒下肌体肥壯及有風疾者宜常服

赴痛元治走注歷節諸風軟痛卒中倒地跌撲傷損

草烏頭三兩不去皮熟地黃或用生者南星半夏麩姜蚕烏藥各半兩
並日乾為末酒糊元梧子大晒乾每五元心溫酒下跌損姜汁和酒研十數
粒塗傷處如卒中倒仆姜汁茶清研五粒灌下立甦本方謂是六智神師方

簡易方稀涎散治中風四肢不收涎潮隔塞氣閉不通
光明晉藥一兩牙皂四條肥實不蛀者去皮弦細末研勻每服乙錢至三升溫水調
灌下得微三冷涎流出三升便甦不可大吐能虛人

勝金元治證如上朱砂半兩別研生薄荷半斤牙皂二兩搥碎水一升仍搥入薄荷汁一匙
敷作膏瓜蒂末二兩梨蘆末二兩右以朱末同瓜蒂末研勻入膏子內和勻

龍眼大朱砂為衣溫酒化一元或二元得吐即省不省不可治

權附醒風湯中風涎潮牙關緊急不省人事

附子之个七錢重 天雄之个 南星之个 各二重並生用去皮臍 蝎梢半兩去毒
咬咀每服半兩水盞半姜七片煎七分不拘時

羌活散治中風偏廢附子一不羌活烏藥各二兩咬咀半兩水四盞煎三盞分三服

是齋回陽湯治風中氣中手足癱瘓口眼喎斜言語寔澀
川烏炮薑各二兩青皮半兩附子八錢重生咬咀半兩水一盞姜一片棗之不棗許
左經元中風癱瘓手足顛掉言語寔澀及跌撲傷損

草烏炮薑兩川烏炮二兩 乳香沒藥別研各二兩生黑豆之升以班猫干一不夫頭足同
煮豈脹為度去猫用豆炒乾入前藥醋糊元棗子大每三十元温酒不拘時下

虎骨散治半身不遂肌肉乾瘦為偏枯忌用麻黃發汗枯津液惟此方潤筋去風
當歸二兩赤芍續斷白朮藁本虎骨各二兩烏蛇肉半兩細末每二錢温酒食後

調下骨中煩疼加生地黄二兩藏寒自利加天雄半兩

解語湯治心脾中風舌強不語半身不遂
附子炮防風天麻酸早仁各二兩熟羊角骨肉桂各七錢半甘草 羌活各半兩
咬咀每四錢水一盞煎八分入竹瀝兩匙再煎數沸温服無時

取竹瀝法截筍竹長一尺餘去節破作片用磚二口對立八寸許置竹片在上其下着
火焙之磚外防竹頭下置盞盛瀝以絹濾澄清夏秋瀝沉冷井中防瀝酸大熱有
風人亦可單服勿過可也燒荆柴瀝法同

卷十一

解語丹前治證白附子炮石菖蒲遠志肉天麻 全蝎去毒酒炒羌活 姜蚕
各二兩木香半兩牛膝南星之兩細末元棗子大朱砂為衣每三元薄荷湯下

定風餅子治風客陽經和傷膝理背脊強直言語寔澀体熱惡寒痲癢頭疼肉
瞶筋惕類辛鼻淵及飲酒過度嘔吐涎沫頭目眩暈常服消風去邪

川烏南星川芎干姜甘草 半夏天麻白茯苓等分生用為末姜汁元如
龍眼大作餅子朱砂為衣每一餅細嚼熱姜湯下無時預服最防風疾

十味劑散中風血弱腎痛連及筋骨舉動艱難

附子三兩炮當歸洗 黃芪炙白芍藥各三兩川芎防風 白朮各二兩半 肉桂乙兩
茯苓熟地黄各七錢半咬咀四錢水一盞姜八片棗一不煎食後臨卧服

是齋治十指疼痛麻木不仁
附子木香各等分咬咀姜煎水香隨氣靈貫加減足弱去附子用烏頭

三聖散中風拘攣脚弱行步不正口眼喎斜
當歸洗焙肉桂玄胡索微炒等分作末每一錢空心温酒調下

獨痺湯風濕相搏身體煩疼手足冷痺四肢沉重
羌活赤芍姜黃當歸酒洗 黃芪蜜炒防風各二兩半 甘草炙半兩
咬咀每三錢水一盞姜五片煎七分温服

四星元中風癱瘓口眼喎斜服此藥不可服灵寶丹
川烏去皮五靈脂當歸 貝母神等分作末酒糊元棗子大每十五元至十五元温酒下

羚羊散風邪攻頭目入于腦骨腫停痰頭目旋痛

羚羊用 茯神各分川芎 防風 白芷 半夏 炮甘草各半兩 枳殼 附子各等分
咬咀每四錢水一盞 姜四片 煎七分 溫服

本事方星附散中風雖能言不嚼斜而手足躄曳者脈虛浮而數風中腑也宜汗

南星 半夏 並姜制附子 白附子 川烏 姜蚕 沒藥 人參 茯苓 各等分
咬咀每三錢水酒各一盞 煎八分 熱服 并得汗為愈

真珠元肝虛為風邪所干卧則鬼散不守狀如驚悸

真珠母三分 研細同礬當歸 熟地黃 人參 酸早仁 栝子仁 各乙兩 犀角

茯神 沉香 龍齒 各半錢 為末 煉蜜元梧子 大朱砂 為衣 每四五元食后薄荷湯下

烏頭湯風寒冷濕留痺筋脉拘攣不得轉反

大烏頭 細辛 川椒 甘草 秦光 附子 肉桂 白芍藥 各七分 干姜 白茯苓 各等分
當歸 各乙兩 川獨活 各乙兩 三錢半 咬咀每三錢水一盞 棗二個 煎空

木瓜煎肝腎二藏受風筋急項強不可轉反

宣州木瓜 不取蓋去穢 沒藥 二兩 研乳香 乙分 研右二味 入木瓜 內用蓋合 定以竹簽
之飯上蒸三四呖 成膏 每服三五匙 用生地黄汁 半盞 酒二盞 和暖化膏吞下

百選方加減青州白元子 中風邪半身不遂 口眼喎斜 痰涎閉塞 及小兒諸風

白附子 南星 半夏 川姜 各二兩 天麻 姜蚕 全蝎 各乙兩 川烏 去皮尖 半兩 並生用
為末 糊元梧子 大每三五元 姜湯下 無時 癰風 溫酒下 小兒 驚風 薄荷湯下

御藥院生朱丹諸風痰盛頭疼目眩氣鬱積滯骨膈不利

白附子 半斤 泡去皮 脂石 膏燉 紅取半斤 龍腦 乙字 朱砂 乙兩 二錢半

細末 燒粟米飯元如小兒 大朱砂 為衣 每三五元 食後 茶酒 任下

大辰砂元清頭目化痰涎及感冒風寒鼻塞走重頭目昏眩項背拘急皮膚搔痒

天麻 川芎 甘草 各乙兩 防風 二兩 細辛 半兩 薄荷 葉半兩 白芷 朱砂 為衣 各乙兩
七味 為末 煉蜜 元彈子 大別 研朱砂 為衣 每元 細嚼 食後 姜湯 或茶 清下

乳香消風散諸風眩暈偏正頭疼背項拘急耳鳴目眩鼻塞重涕不止

乳香 研細 辛乙錢 川芎 半兩 白芷 二兩 大白 南星 乙兩 作末 生薑 去皮 乙兩 和南星 搗如
泥 焙乾 凡三次 搗制 炒令 微黃 為度 細末 每三錢 擦姜 煎熱 茶服 感風 則併服 出汗

防風通聖散一切風熱頭目昏痛狀体煩疼咳嗽喘滿涕唾稠粘口苦咽乾腸胃結燥

防風 甘草 炙 荆芥 各三錢 半川芎 赤芍 入黃 麻黃 白朮 連翹 黃芩 桔梗
牛膝 人參 半夏 制各半兩 石膏 乙兩 滑石 三兩 當歸 薄荷 各乙兩 山梔子 二分
咬咀 每四錢 水一盞 生薑 三片 煎六分 溫服 無時

上清散因風頭痛眉骨眼腫俱痛不可忍

川芎 薄荷 金芍藥 荆芥 薄荷 荷 芒消 各半兩 乳香 沒藥 各錢 腦子 半錢
細末 每一字 搐鼻 中

三因方白散之肝腎中風涎潮壅塞不語瞳痰沫頭目眩暈兼治陰證傷寒六脈沉伏及

霍亂吐瀉小便淋瀝不通 大附子 去皮 脐生 桂府 滑石 各半兩 制半夏 七錢 干

為末每三錢水二盞姜七片蜜半煎七分空心服霍亂加霍香小便利加木通
驚心茹根煎

防風湯中風挾暑卒然暈倒口眼喎斜

防風澤瀉 肉桂 杏仁去皮尖炒乾姜炮甘草炙各等分

吹咀每四錢水盞半煎七分空心服

附子湯中風挾寒手足不仁眼喎斜牙關緊急

附子炮肉桂各半兩細辛 防風 人參 乾姜炮各六錢

吹咀每四錢水盞半姜五片煎一个煎七分空心

獨活散治風鬱不能言四肢不收手足難曳

白芍藥 枯婁根 獨活 桂心各二兩 甘草三兩

吹咀每四錢水盞半姜五片煎入生葛汁一合和服

小竹瀝湯中風涎潮不語四肢緩縱不收

秦艽 防風 附子炮 獨活各二分 水四盞煎三盞入生地黃汁竹瀝各一盞煎分服

總錄側子散中風手足不隨言語蹇澁累效

側子炮 附子炮 羅參 白朮炮 白茯苓 防風 麻黃去節 肉桂 赤芍 川芎

當歸 秦艽各兩 防已七錢 菊花二兩 細辛 白茯苓各二兩 甘草炙七錢

吹咀每半兩水盞半姜三片早一个煎無時

逐驗方治雞爪風手足搖動不能舉物

五加皮 海桐皮 川烏炮 牡丹皮 川芎 赤芍各半兩 乾姜 肉桂各二分

為末每三錢水盞常用古銅錢不用清油浸每煎藥入錢同煎無時服

川芎石膏湯風熱攻頭目眩痛咽乾煩渴

川芎 芍藥 當歸 山梔仁 黃芩 大黃 菊花 荆芥 人參 白朮各半兩

滑石四兩 寒水石二兩 甘草二兩 桔梗二兩 砂仁三錢 石膏 防風 連翹 薄荷

各二兩為末每三錢水盞食后煎服熱甚者水調下

諸寒 傷寒科並見前活人集要

五積散理中湯(姜附湯)香蘇散升麻葛根湯(神湯)人參養胃湯(神木散)藿香正氣散(不換金正氣散)參蘇飲(人參敗毒散)柴胡升麻湯(消風百解散)和脾散(葛根解肌湯)六解散(金沸草散)應變人參散(葱白散)五苓散(白朮散)

已上並見和劑方集要

澄察方五積散加散治內感風寒上膈蘊熱

五積散人參敗毒散二件等分和勻每服錢水(蓋姜五片棗乙个煎八分溫服)

(十味芍蘇散治四時傷寒發熱頭疼)

川芎七錢紫蘇葉半兩干葛半兩甘草三錢柴胡半兩茯苓半兩制半夏六分

制枳殼三錢桔梗三錢半陳皮三錢半以咀每三錢姜棗煎服

簡易方冲和散感冒風溫之氣頭目不清鼻塞聲重肢體倦怠伸欠淚出

蒼朮六兩荆芥穗三兩甘草乙兩錢半以咀水煎熱服無時

易簡方溫膽湯(傷寒一切病後虛煩不得睡卧)煎治心膽虛怯

制半夏枳實各乙兩淨陳皮乙兩半甘草乙兩 茯苓三分

以咀四錢水盞半姜七片棗乙个竹茹一塊煎七分食前熱服

楊氏家藏十味和脾散治頭疼發熱發散寒邪

白朮二兩桔梗乙兩人參 當歸洗焙淨陳皮制枳殼赤芍防風甘草各乙兩

卷十一

六

制厚朴半兩以咀芎水(蓋姜三片葱三不煎)熱服無時

御藥院增損白朮散病後最宜服之生津止渴順氣化痰

白朮葛根 茯苓 藿香 人參 木香各兩淨陳皮二兩乾生姜乙兩

以咀四錢水一大盞煎七分溫服無時

濟生符葉湯治傷寒大霍亂吐瀉後心虛煩悶內熱不解

符葉 麥門冬志人參 茯苓 小麥炒 制半夏各乙兩 甘草炙半兩

以咀四錢水盞半姜五片煎八分溫服

本草鶴石散治傷寒發狂踰垣上屋

黃連寒水石各等分細末每三錢煎甘草湯候冷調下

(柴胡散治傷寒病後邪入經絡體瘦肌熱或又咳嗽)

柴胡四兩甘草乙兩為末每二分水一盞煎八分食後熱服

諸暑

五苓散香需散天順散枇杷葉散消暑元來復丹三白散黃龍元（縮解飲）

竹葉石膏湯方見前和劑集要

濟生方二氣丹治伏暑傷冷二氣交錯中脘痞結或泄或嘔

硝石 硫黃各等分 右為末於銀石器內炒令黃色再研用糯米糊為元梧子 大每四十元新井水下無時

冷香飲子治虛中伏暑煩躁引飲服涼藥不得者 草葉仁三兩附子炮淨陳皮各兩甘草炙半兩 咬咀每之兩水二碗姜干片煎一半沉冷無時

百選方冷香湯治夏秋傷暑引飲食過虛生冷無度脾胃不調或成霍亂 良姜三兩檀香二兩附子炮甘草炙各二兩丁香三錢乾姜炮三分草豆寇五不去殼 為末每半兩水二升煎十數沸以瓶貯之并底代熱水服消暑止渴

大黃龍元治中暑身熱頭夜狀如脾寒或煩渴嘔吐昏悶不食 船二硫黃硝石各之兩白丸雄黃滑石各半兩白麵四兩右五味研末入麵和勻滴 水元梧子大每二十元新井水下管見云有中賜昏死灌之立甦

十味香需飲消暑氣和脾胃 香薷葉乙兩人參陳皮白朮白茯苓黃芪制厚朴木瓜扁豆炒甘草炙各半兩

為末每三錢熱湯冷水任下

御藥院益元散治中暑小便不利此藥性涼除胃脘積熱 滑石六兩甘草炙之兩為末每三分入蜜少許熱湯冷水任下欲發汗葱白豉湯調

桂苓甘露飲伏暑引飲腹脹霍亂瀉利 白茯苓白朮朱苓滑石寒水石各二兩甘草炙澤瀉各兩肉桂半兩 細末二石別研入每三錢冷熱任下入蜜少許佳

桂苓元治胃暑煩渴引飲多心腹脹小便赤少 肉桂赤茯苓各五因為末蜜元每兩作十元每乙元冷熱湯水任下

濟家六和湯治心脾不調氣不升降霍亂吐瀉寒熱交作傷寒陰陽不分伏暑煩悶或成 痢疾中酒煩渴畏食人參砂仁甘草炙杏仁去皮尖制半夏各二兩赤茯苓

扁豆姜汁炒薑香木瓜各二兩香薷姜制厚朴各四兩 咬咀錢水盞生薑三片煮之小煎服無時

中暑不省人事皂莢乙兩燒灰甘草一兩微炒烏梅錢溫熱水調下

諸濕

溼濕湯 禾附湯 蒼朮散 防己黃芪湯

已上並見前和劑方集要

濟生方溼濕湯治坐卧濕地或雨露所襲身重脚弱關節疼痛發熱惡寒或多

汗惡風或小便不利大腑澀泄

白朮二兩人參 乾姜炮 白芍藥 附子炮 白茯苓 肉桂 甘草炙各半兩

咬咀每四錢水盪半姜五片棗二不煎分無時

〔羌附湯〕治風濕相搏手足掣痛不可屈伸或身微浮腫

羌活 附子炮 白朮 甘草各等分 咬咀芎藭水盪半姜五片煎七分溫服無時

〔三因腎著湯〕腎虛傷濕身重腰冷如坐水中不渴小便自利

乾姜炮 茯苓各四兩 甘草炙 白朮各二兩 咬咀芎藭水一盪煎七分空溫服

〔麻黃白朮散〕感風濕身煩疼無汗惡寒發熱

白朮四兩 麻黃去節泡三兩 杏仁三兩去皮尖 桂心 甘草炙各三兩

咬咀每四錢水盪半煎七分空服

〔蒼朮湯〕治暑濕鬱發半身不遂口眼喎斜

附子炮 茯苓 白朮 干姜炮 澤瀉 肉桂 各等分 咬咀芎藭水一盪煎七分空服

〔茯苓白朮湯〕治感濕挾暑汗未乾而浴腰重脚弱身煩痛頭眩

茯苓 白朮 干姜炮 甘草炙 桂心 各二兩 咬咀四錢水一盪煎七分空服

〔澹寮〕白朮 附子各二兩 生熟時消息 甘草 肉桂 茯苓 各半兩 加姜煎脈細弱

〔白朮茯苓乾姜湯〕感風濕挾暑煩渴引飲惡風微汗

白朮 干姜 茯苓 細辛 肉桂 干葛 甘草炙 陳皮 烏梅 豆豉 各等分

細末每二錢白湯點下

〔百遍方〕除濕湯寒濕所傷身重脚腰酸疼大便澀泄小便或澀或利

制半夏制厚朴制蒼朮各三兩 藿香葉 淨陳皮 白茯苓各二兩 白朮生二兩

甘草炙七錢 咬咀芎藭水一盪姜七片棗二不煎空服易簡去白朮用赤茯苓

〔仁齋〕指生附湯治受濕腰痛

附子生 干姜 白朮 茯苓 牛膝制厚朴 甘草炙各三錢 半制蒼朮 杜仲姜炒各半兩

咬咀每三錢姜三片棗二不食前煎服

〔芎朮除眩湯〕感寒濕頭目眩暈

附子 白朮 川芎 各半兩 肉桂 甘草炙 各五分 半咬咀每三錢姜三片煎空服

〔濕瀉身痛方〕五苓散加蒼朮 〔濕氣熱發黃方〕茵陳湯五苓散打和煎

〔本草〕卷之七

脾胃

和劑方平胃散四君子湯參苓白朮散嘉禾散（人參丁香散）人參黃散

（理中湯）治中湯進食散丁香黃散（抽刀散）二陳湯（丁香透膈湯）

（紅圓子）小丁香元養脾元（姜合元）千金大養脾元

濟生進食散治脾胃虛寒或生冷所傷或七情所撓胃膈痞塞不思飲食淡逆

惡心大便溏泄

半夏麩肉豆寇麩煨 草菓仁 高良姜炒 麥蘗炒 附子炮 丁香 淨陳皮
制厚朴各乙兩人參 淨青皮 甘草炙各半兩

咬咀每服四分水一盞姜五片棗一個煎溫服無時

附子建中湯治脾氣虛寒腹脇脹滿身體沉重面色痿黃嘔吐食大膈自利

肉豆寇麩煨 白豆寇 附子炮 制厚朴 白朮 乾姜炮 紅豆 神曲炒各乙兩

丁香 胡椒 木香 甘草炙各半兩咬咀湯使同上

（生胃丹）治脾胃不足嘔逆不食此藥以南星粟米黃土為主蓋南星醒脾粟米養胃

黃土以上養土也 南星四兩用真黃土半斤以生姜汁作黃土成麩劑包裹南星

慢火煨香透去土上南星切碎焙 粟米乙升生姜三斤和皮搗取汁浸蒸焙

木香 丁香 制厚朴 神曲炒 麥蘗炒 淨陳皮 防風 白朮 谷蘗炒 砂仁

白豆寇 淨青皮各乙兩半夏麩式兩人參 沉香 甘草炙各半兩

卷十一

九

細末法元菴豆天每七十元無時淡姜湯下

壯脾元治脾胃虛寒飲食不進心腹脹滿四肢無力或手足浮腫臍膈澹泄

續豬肚乙枚用造酒大麩四兩同剉厚朴式兩回香入肚內線縫定用葱椒酒煮爛

取大麩厚朴茴香焙乾和後藥 肉豆寇兩煨 禹餘糧煨研細砂仁 麥蘗炒

神麩炒淨陳皮附子炮 白朮各乙兩 木香 丁香各半兩

細末用猪肚和杵千百下元梧子大每五十元米飲下無時

補真元天抵不進飲食以脾胃藥治之多不効者何也人之有生不善於養房勞過度

真陽衰敗坎火不溫不能上蒸脾土沖和六布中州不運是致飲食不進胃膈痞塞或

不食而脹滿或已食而不消大膈澹泄是皆真火衰弱不能蒸騰脾土而然古人云補腎

不如補脾余謂補脾不若補腎腎氣若壯丹田之火上蒸脾土二溫和中焦自消則進食矣

胡芦巴炒 附子炮 陽起石煨 川烏炮 羌絲淘淨酒蒸 沉香別研 肉豆寇麩煨

肉從容酒浸焙 五味子各半兩 鹿茸酒蒸焙 巴戟肉 鍾乳粉各乙兩

細末用羊腰子兩對治如食法葱椒酒煮爛入酒糊杵元梧子大每七十元空薑米湯

補虛始湯治胃熱多瀉嘔噦不食

赤茯苓 淨陳皮 枇杷葉去毛 麥門冬去心 青竹茹制 半夏各乙兩 甘草炙

人參各乙兩 咬咀每服四分水一盞姜五片煎八分溫服無時

胃丹朱砂稟大陰之精不經火煨以附子脾藥陰煉成丹平補不潛善治真陽衰

虛及怯弱不養脾土中州虛寒飲食不進胃膈痞塞或不食而脹滿或食

而消痰逆惡心翻胃吐食臧氣虛寒米谷不化心腹絞痛泄利不止切脾胃諸疾
大塊夜砂不夾不者五十兩羅參砂仁肉豆寇煨 草澄茄 附子炮 紅豆
白豆冠仁 高良姜炒 白朮 制厚朴 丁香 藿香 五味子 乾姜炮 益智仁
胡椒 麥門冬 志 草菓仁 淨陳皮各四兩

右各修制剉如豆大以銀鍋二用白沙蜜五斤將藥一半同蜜拌勻入鍋內
以夾生絹袋盛貯朱砂懸胎入鍋內以桑柴火重湯煮四日夜換蜜五
斤入前藥一半和勻再煮三日三夜取砂淘淨焙乾六乳鉢用玉槌研十分細
米粽為元菓豆大陰乾每十粒加至十五粒所心人參湯或棗湯下如或嘔吐
淡姜湯下忌食猪羊白

六君子湯治脾臟不和進飲食燥下寒服熱藥不得者

人參 白朮各二兩淨陳皮制半夏 制枳殼 炙甘草各半兩
咬咀每四分水盞半姜七片棗七枚煎七分溫服無時

草澄茄元治脾胃虛弱胃膈不快不進飲食

草澄茄隨多少細末姜汁打神曲末煮糊元梧子大半元食後姜湯下
瀉黃散治脾胃壅實口内生瘡煩悶多渴煩痛煩唇乾燥壅滯不食

藿香葉七分 豆蔻煨砂仁 山柅仁 甘草各半兩 防風四兩
剉碎同蜜酒炒香焙為末每二分水盞煎溫服無時

枳殼元治脾實心腹壅滯四肢痠悶兩脇脹滿大小便不利

卷十一

方見後秘結門

玄參升麻湯治心脾壅滯舌生瘡頰腫痛

玄參 赤芍 升麻 犀角 桔梗 貫衆 黃芩 甘草各半兩
咬咀每四分水盞姜五片煎溫服

燒脾散治飲啖生冷菓菜停留中焦心脾冷痛

乾姜炮 制厚朴 草菓仁 砂仁 神麴炒 麥菓炒 淨陳皮 良姜炙 甘草各等分
細末每茶匙湯點服無時

棗肉元治脾腎虛寒腸鳴泄瀉胃膈不快飲食不化即本事二神元加木香

破故布炒四兩 木香二兩肉豆寇煨三兩
細末燈心煮棗肉如梧子大每茶匙薑湯下空心

御院思食調中元治脾胃弱羸不調氣滯胃膈痞悶不食嘔逆惡心或吐痰水

陳麴 麥菓各炒半貫麴 陳皮 烏菓各二兩 實即人參各三分 白朮二兩半
木香 沉香各半兩 細末蜜調麴煮糊元梧子大每茶匙米飲吞下

木香調中元治飲食不調致傷腸胃心腹脹痛臍泄瀉米谷不化

木香 淨青皮 淨陳皮 實即 肉豆寇 麴煨 五稜炮 訶子肉 草豆寇仁各二兩半
細末麴糊元梧子大每六分元食前熱米飲下

八珍湯和血氣理脾胃

白朮 川芎 赤芍 熟地黃 人參 茯苓 砂仁 甘草各等分

咬咀每三升水一盞姜七片棗三個煎空溫服

三因補脾湯治脾胃虛寒泄瀉腹滿氣逆嘔吐飲食不消

人參 茯苓 草果仁 乾姜炮各二兩 麥蘖炒 甘草炙各二兩半 制厚朴 淨陳皮 白朮各三分 咬咀每四升水一盞煎空心服

清脾湯治脾胃實伏熱口苦咽乾或有頭痛寒熱如瘧

茯苓 淨陳皮 草菓仁 白朮各二兩 人參 肉桂 白芷 甘草炙 川芎各二兩 制半夏三兩 咬咀四升服水一盞姜七片紫蘇三葉煎溫服欲通利加大棗畧煎

平胃散治胃經實熱乾舌裂大小便秘澀及熱病後餘熱未除蓄於胃中四肢發熱

口乾無汗 制厚朴 射干米泔浸 升麻 茯苓各二兩半 芍藥二兩 制枳殼 大黃蒸 甘草炙各二兩 咬咀每四升水一盞煎空心服

楊氏家藏豆蔻橘紅散治脾胃養胃升降陰陽和三焦化宿食

丁香 木香各二兩 白豆蔻仁 人參 白朮 制厚朴 神麴炒 乾姜炮 淨陳皮 半夏麴炒 甘草炙 藿香葉各半兩

咬咀三升服水一盞姜三片棗二個煎溫服

沉香磨脾散治脾胃虛寒心腹膨脹嘔逆惡心不思飲食或吐痰水

沉香 人參各二分 丁香三分 藿香二兩 檀香 甘草炙 白豆蔻仁 木香 砂仁 白朮 肉桂 烏藥各半兩 咬咀每三升水一盞薑三片鹽一捻煎溫服

八味湯治脾胃虛寒氣不升降心腹刺痛臍膈虛滑

卷十一

十一

吳茱萸湯泡 乾姜炮各二兩 木香 淨陳皮 肉桂 丁香 人參 當歸焙各二兩 咬咀每四升水一盞煎溫服無時

本事七珍散開胃養氣溫脾進食續腸助消化散即此加扁豆砂仁桔梗五味子

人參 白朮 黃芪蜜炙 山芋即山藥 白茯苓 粟米炒 甘草各二兩 細末每三升水一盞姜棗煎服方加白扁豆二兩蒸用名八珍散牛黃解毒散

補水元治脾胃停飲腹脹滿不進飲食

神曲炒十兩 白朮五兩 乾姜肉桂各三兩 吳茱萸 川椒各二兩 細末薄糊元梧子大每五十元姜湯下有飲加制半夏曲二兩煎服

白朮湯理脾和胃順氣進食

白朮制厚朴 桂心 桔梗 乾姜 人參 當歸 茯苓 甘草各等分 咬咀每四升水一盞棗二個煎溫服無時

溫脾散

舶上茴香炒 青皮 陳皮 砂仁 桔梗 白芷 厚朴各二兩 木香 白朮 香附各半兩 甘草二兩半 紅豆 良姜 麥蘖 干葛各三分 咬咀每三升水一盞棗二個煎空心服

百一選桂麴元健脾胃進飲食化生冷溫中下氣

人參 草撥肉豆蔻麵裹煨 白朮 乾姜炮 良姜炒 砂仁 桂枝 淨陳皮 各二兩 甘草炒 丁香各半兩 神曲三兩塊炒

細末批湯泡蒸餅元梧子大每七元米飲下

厚朴煎元溫中下氣理脾進食常云補腎不如補脾胃壯則飲食進而精血自盛矣

紫油厚朴乙斤剉 生姜乙斤不去皮切片二味用水五升同煮乾去姜以厚朴焙乾
舶上茴香乾姜各四兩附子炮式兩 甘草式兩剉半寸長同乾姜三味再用水五升
同煎厚朴煮水尽去甘草只用姜朴二味焙乾

細末生薑煮棗肉元梧子大每五元米飲下

八味理中元治脾胃虛寒飲食不化胃膈痞悶或嘔吐痰水或腸鳴泄瀉

川姜砂仁 姜黃各式兩 人參 白茯苓 神曲各乙兩 白朮四兩 甘草炙乙兩半

細末蜜元每兩作一元 空心用一元姜湯嚼下或加半夏曲乙兩入鹽煎服

六藿香散治脾胃虛寒嘔吐霍亂心腹撮痛或泄瀉不止方見後泄瀉門

椒附建脾散理脾進食和胃順氣

川椒去目炒出汗制厚朴砂仁 肉豆蔻煨 訶子煨去核丁香附子炮 良姜炒

木香乾姜炮 甘草炙各乙兩 薑澄茄 赤石脂制半夏 淨陳皮 麥蘗炒

神曲炒各二分 咬咀四分 水盪半 姜五片棗三個煎空心服

天建脾散治脾胃虛寒不進飲食

薑澄茄乾姜白豆蔻丁香各半兩 白茯苓 甘草 肉豆蔻 青皮 檀香

制半夏茴香 砂仁制厚朴神曲淨陳皮各乙兩 川烏炮 附子炮

草菓仁各式兩 白朮四兩 咬咀每三分 水盪半 姜七片棗乙個煎空心服

天建脾元調中養氣和胃建脾治中焦積寒胃膈氣痞嘔吐惡心臍膈虛滑

肉桂 制厚朴乾姜炮 甘草炙各乙兩 肉豆蔻煨丁香 胡椒附子炮 薑澄

木香神曲炒白茯苓 白朮 麥蘗炒人參 白豆蔻仁各半兩 訶子肉煨乙分

細末蜜元如彈大每三元細嚼溫米飲下

澹寮木香類散治脾胃虛弱停食不化心腹絞痛腸滑自利

木香丁香砂仁 良姜炒 乾姜炮各半兩 胡椒淨陳皮 淨青皮 紅豆仁

草菓仁 甘草各三分 白豆蔻仁式分

咬咀每三分 水盪半 姜三片棗不煎取一盞再以銀器盛於重湯內煎八分空心服

通膈元快氣進食利胸膈消脹

薑澄茄丁皮 白豆蔻仁 檀香 粉草各半兩 砂仁 姜黃 淨香附子各乙兩 甘松

丁香各三分 木香式分

細末用薑澄茄為每法元梧子大每三元白湯下

天下受拜平胃散治脾胃不和嘔吐痰水胃膈痞滯不羨飲食

制厚朴 淨陳皮 生薑和皮 甘草剉各三兩 茅山蒼朮剉五兩

南京小棗二百枚去核 右水五升煮干搗作餅子晒乾再焙研末每式分鹽

湯點服泄瀉姜五片烏梅一個水盪半煎服

小補皮煎元消食化氣宜常服

三稜 義木並煨 淨青皮 淨陳皮 神曲 麥蘗並炒各等分

細末陳米粉煮糊元梧子大每五十元米飲下

三因茯苓分氣飲治脾胃不和胃膈噎塞氣喘急心下脹滿

五味子 桔梗 茯苓 甘草 陳皮 桑白皮 草菓 大伏皮 紫蘇葉各一分
咬咀每四升水一盞姜三片鹽少許煎空心服

〔養胃湯〕治脾胃虛寒嘔逆惡心脹胸脹痛腸鳴泄瀉或有外感寒熱如瘧
骨節煩疼 制厚朴 藿香 制半夏 茯苓各一分 人參 甘草炙 淨陳皮
附子炮各一分 草菓仁 白朮各半兩

咬咀每四升水盞半姜五片棗乙个烏梅半个煎服

〔簡易扶老強中元〕暖五臟建脾胃通和血脈除痰散積

神曲 麥蘖並炒各十兩 揀吳茱萸炒 乾姜炮各四兩
細末蜜元梧子大每五十元米飲下無時

〔秘方思食元〕

神曲炒九分 麥蘖炒六分 人參 乾姜炮 甘草炙各五分 烏梅去核半兩
細末蜜元雞頭大每十元白湯下

〔凝神散〕收斂胃氣清涼肌表

人參 白朮 茯苓 山藥各乙兩 白扁豆 粳米 知母 生地黃 甘草各
半兩 淡竹葉 地骨皮 麥門冬各乙分
咬咀每三升水一盞姜三片棗乙个煎服無時

〔要中湯〕治脾胃一切不利

三稜 義木炮 乾姜炮 良姜炒 淨陳皮 草菓仁 益智 甘草炙各
乙兩乙分 神曲 麥蘖並炒各三分 細末每式分鹽湯食後下

〔溫中元〕治脾咳惡寒口中如霜雪中脘冷痛

白朮式兩 乾姜 半夏各乙兩 細辛 胡椒各半兩
細末蜜元梧子大每五十元米飲下

〔仁齋直指〕丁香半夏元治脾胃宿冷嘔吐痰水噎悶吞酸

人參 丁香 木香 肉豆蔻 淨陳皮各乙分 藿香半兩 制半夏三兩 薑黃
細末姜汁糊元小豆大每四十元姜湯下

〔和中散〕和胃氣止吐瀉

茯苓 蓮肉各乙分 藿香 人參 天麻 白扁豆炒 木香 白朮 甘草炒各半兩
咬咀每四升水一盞姜三片煎服

〔濟生〕小甘露飲治脾胃勞實熱身熱目赤舌乾咽喉痛

黃芩 升麻 茵陳 梔子仁 桔梗炒 生乾地黃 石解 甘草炙各等分
咬咀每四升水盞半姜五片煎溫服無時

〔百木飲〕治脾胃虛寒嘔吐不食腹痛腸鳴倦

白朮 人參 草菓仁 乾姜炮 制厚朴 肉豆蔻煨 淨陳皮 木香 麥蘖炒
各乙兩 甘草炙半兩 咬咀每四升水盞姜五片棗乙个煎空心溫服

肺

濟生瀉白散 人參荆芥散 稽梗湯 葶藶散 紫苑茸湯 團參飲子 並見咳嗽肺癆

白石英湯治肺氣虛弱 惡寒咳嗽 鼻流清涕 喘息氣微

白石英 淨細辛 淨陳皮 五味子 鍾乳粉 阿膠 蛤粉 炒肉桂 人參 甘草 炙各半兩 紫苑茸 洗乙兩

咳阻每四升水 薑半 姜五片 煎溫服 無時

二母湯治肺勞 實熱 喘目苦 腫欬喘急 煩熱 頰赤 骨節多痛 乍寒乍熱

知母 貝母 去心 杏仁 去皮尖 炒 甜葶 羅剎 制半夏 秦艽 淨陳皮 各乙兩 甘草 炙半兩 咳阻 四升水 薑半 姜五片 煎溫服 無時

溫肺湯治肺勞 虛寒 心腹冷痛 胃腸逆滿 氣逆背痛 飲食即吐 虛之不足

人參 鍾乳粉 制半夏 肉桂 淨陳皮 乾姜 炮各乙兩 木香 甘草 炙各半兩 咳阻 每四升水 薑半 姜五片 煎溫服 無時

訶梨勒元治大腸虛冷 腸鳴泄瀉 腹脇氣痛 飲食不化

訶梨勒 麩 果 煨 附子 炮 肉豆蔻 煨 木香 吳茱萸 炒 龍骨 白茯苓 車撥 各半兩 細末 姜汁 煮糊 元 梧子 大 每七十元 空心 米飲 下

實即元治大腸實熱 氣壅不通 心腹脹滿 大便燥實

實即 大黃 蒸 麻子 仁 炒 去殼 別研 枳實 熬 炒 羌活 牽牛 炒 杏仁 去皮 尖 炒

白芷黃芩各乙兩 人參半兩

細末 密元 梧子 大 每四十元 空心 熱水下 以大腑 流利 為度

本事素膏元治肺積 在右脇下 如杯 發為瘰疽

扁豆 散 芥 麻 湯 治 咳嗽 咯血 成瘰 三方 並見 後肺瘰 門

腎

濟生玄參湯治腎臟實熱 心下煩悶 耳聽無聲 腰背強痛

生地黃 玄參 五加皮 黃芩 赤茯苓 通草 石菖蒲 甘草 炙 羚羊角 麥門冬 去心 各等分 咳阻 每四升水 一盞 姜五片 煎 無時 服

葵子湯治膀胱實熱 腹脹小便不通 口舌乾燥 咽腫不利

赤茯苓 朱苓 葵子 枳實 炒 瞿麥 木通 黃芩 車前子 炒 滑石 甘草 炙 各等分 咳阻 每四升水 一盞 姜五片 煎 溫服 無時

本事椒附元治腎氣上攻 頭項不能轉移 以大附子 一枚 炮 為末 每用 五分 以椒 二十粒 用

白麩 填滿 椒 水 盞 半 姜 七 片 煎 七分 去 椒 入 鹽 空 心 點 服

肝

三因枳殼散治悲哀傷肝 氣痛引兩脇

防風 川芎 細辛 枳殼 炒 桔梗 炒 各 兩 甘草 炙 各 兩 乾 葛 乙 兩 半

咬咀每四升水一盞姜三片煎空服

枳實散治肝氣未足兩脇疼痛

枳實之兩白芍炒川芎人參各半兩細末每式分姜鹽湯酒任下

本草治肝積氣滯在左脇下過病作則右肋手足頭面昏痛

乾葛之兩麻黃三分側子之半川芎防風枳實芍藥桂枝羌活甘草

當歸各四兩咬咀每四升水一盞姜三片煎熱服有汗避風

程秘散治因驚傷肝兩脇疼痛

枳殼之兩小者桂枝半兩細末每式分姜棗湯下

濟生柴胡散治肝氣實熱頭疼目眩眼赤心煩

柴胡地骨皮玄參羚羊角菊花赤芍黃芩各二兩甘草炙半兩

咬咀每四升水一盞姜五片煎溫服無時

栝子仁湯治肝氣虛寒兩脇脹滿

栝子仁炒白芍防風茯神當歸酒浸川芎附子炮淨細辛桂甘草炙

各半兩咬咀每四升水一盞姜五片煎溫服無時

酸早仁元治膽氣實熱煩悶不睡

茯神酸早仁炒遠志肉炒栝子仁炒別研防風各二兩生地黃淨枳殼各

半兩青竹茹之分細末蜜元梧子大每七元熱水下無時

茯神湯治膽氣虛冷頭痛目眩心神恐畏遇事多驚

卷一一

茯神黃芪桂心人參酸早仁炒白芍五味子栝子仁炒各二兩熟地黃

甘草炙各半兩咬咀每四升水一盞姜五片煎服無時

三因瀉膽湯治膽實熱惡寒腹痛脅下堅硬口苦咽乾

制半夏三兩酸早仁式兩半炒生地黃五兩黃芩之兩遠志肉姜汁炒茯苓各三兩

甘草炙之兩咬咀每四升水一盞炒糯米一搯姜七片煎服



三因瀉心湯治心經實熱痞滿發渴煩悶喘急

黃連之兩制半夏三兩黃芩甘草炙人參乾姜炮各二兩

咬咀每四升水一盞棗三不煎服

葉氏清心元治心受邪熱精神恍惚狂言叫呼睡卧不安

人參蝎梢鬱金生地黃天麻南星膈月黃牛膽制者各等分

細末浸蒸餅元梧子大每二十元人參湯下

濟生升麻散治心脾壅熱口舌生瘡腫痛方見後口舌門

玄參升麻湯治證同上 方見前脾胃門

導赤散治心臟實熱口乾煩渴或口舌生瘡驚怖不安

黃連麥門冬去心制半夏地骨皮茯神赤芍木通生地黃黃芩各

乙兩甘草炙半兩咬咀每四升水一盞姜五片溫服無時

赤茯苓湯治小腸實批而赤多汗小便不利
木通 赤茯苓 實即生地黃 黃芩 赤芍 甘草炙 麥門冬 去心 各等分
咬咀每服水盞半 姜五片煎溫服無時

三焦

三因清腫湯證具三焦鈔中 榆白皮 冬葵子 各伍兩 石葦 四兩 去毛 黃芩 通草 瞿麥 各三兩 咬咀每四升水二盞 入車前葉數片煎熱服

潤焦湯治證具三焦鈔中 地骨皮 制半夏 柴胡 澤瀉 各五兩 茯苓 麥門冬 冬 甘草炙 人參 各二兩 咬咀每四升水一盞 姜五片 竹茹 加如指大 空心服

益智湯證具三焦鈔中 鹿茸 酥炙 巴戟肉 熟地黃 酒浸 枸杞子 附子 炮肉桂 從容 牛膝 並酒浸 山茱萸 肉白芍 防風 甘草炙 各等分

咬咀每四升水盞半 姜五片 鹽少許煎空心服

安中散證具三焦鈔中 熟地黃 巴戟肉 龍骨 各三兩半 遠志 肉炒 茯苓 各三兩半 天樞炮 五味子 山藥 各三兩半 從容 酒浸 續斷 各四兩 蛇床子 炒 兔絲子 酒浸 各四兩半 細末每二分匕溫酒調下 夫三焦屬精腑 藏精以養身 係累于心脾腎三經 人以醉飽 心虛而合陰陽 因致疾

積熱

卷一一

一六

和劑方積熱並見前本方中

御院薄荷煎治口舌生瘡痰涎壅塞咽喉腫痛

薄荷乙斤取頭末式兩半 腦子半分別研 川芎半兩取末式分 甘草半兩取末式分半 砂仁半兩取末式分

細末入腦子和勻蜜煉成劑任意煎將和劑無腦子有桔梗

神芎元治心經纏熱風痰壅滯頭目赤腫或有瘡癩咽喉不利大小便秘澀及一切風熱 大黃生 黃芩 各二兩 牽牛生 滑石 各兩 黃連 薄荷葉 川芎 各半兩

酒蒸黃連元治膈熱解酒毒厚腸胃

黃連半斤以酒式升浸用瓦器盛蒸至爛取出曬干為末滴水元梧子大每五十元食前溫水吞下

玄明粉以水消煎過澄瀝至五遍至夜於星月下露至天明自然結作青白塊子用篋籠按實於炭火內從慢至緊自然成汁煎沸直候不響再加頂火二煨便取出於淨地上倒下用盆台蓋以去火毒却研作細末每二斤入甘草生熟式兩為末一處揷與臨睡酌酌用一或二分以桃花煎湯或葱白湯下大治邪熱并膈上氣滯五臟秘結消性寒燒過性溫無毒

事清氣散治風壅痰涎上膈煩熱

前胡 柴胡 川芎 枳殼 白朮 青皮 羌活 獨活 甘草 茯苓 人參 各等分

細末每分水盞半煎服

經驗天竺散治肺積熱煩躁多渴口舌生瘡喉喉腫痛

山柘仁連翹各五分甘草二兩五分木婁根二兩六分明雄黃半斤蔚金用皂角水煮切片焙干細末每之錢食後臨卧新汲水調下

痼冷

和劑方痼冷並見前本方中

瀝察附子茴香散治臍疝積冷心腹絞痛

茴香炒附子炮白朮炒白茯苓丁香乾姜炮各二兩木香人參肉豆蔻煨甘草炙各半兩吹咀每三分水盪鹽粟許煎空心服

紫沉煎元治虛寒積冷陰氣伏滯心腹膨脹兩脇疼痛

沉香二兩煉蜜半斤別貯阿魏酒半升研化及沒藥研酒半升化尽入上酒桐砂各二兩酒半升煮去石巴豆酒內熬如稀糊入沉香前項藥作一處熬成膏

巴豆霜之分酒半升先入銀石器內煮之硫黃滴水研極細實即木香

胡椒青皮丁香人參肉桂各二兩干姜三分朱砂半兩別研良姜水煮一二兩六七沸日乾細末次入硫黃朱砂研勻入前膏內杵三下元梅子大每三元陳皮湯下

百選雄朱丹治宿寒痼冷飲食嘔逆久則羸弱變成勞瘵

朱砂雄黃各二兩以上用沙合不先以牡丹皮或兩內外熏黃入藥於內以醯醋和臈茶作餅蓋定合口以赤石脂固濟合縫又用赤石脂泥裹合子一重再用黃泥

紙筋又裹一重先以草火燒令乾次以炭火五斤漸添至二秤候火力稍消取出掘地坑之尺埋之宿去火毒取出研入後藥

附子炮別為末胡椒肉桂赤石脂木香沉香草撥丁香白朮各二兩乳香黃同赤石脂共研細為末入前藥研勻以清酒三升三分數去或分入附子末煮糊子每十元空心溫酒鹽湯任下

頭痛

川芎茶調散(如聖餅子)加減三五七散通閉散 並見和劑方

濟生方小芎辛湯治風寒入腦頭痛眩暈嘔吐不定

川芎乙兩細辛 白朮 甘草炙各半兩咬阻四錢水一盞姜五片茶芽少許煎無時服
菊花散風熱上攻頭痛不止

石膏菊花 防風 旋覆花 制枳殼 蔓京子 甘草炙 羌活各等分
咬阻四錢水一盞姜五片煎溫服

(葱附元)治氣虛頭疼 炮附子一隻細末葱涎為元梧子大每五元空茶清下
(三生元)治痰厥頭疼

半夏白附子 南星各等分為末姜自然汁浸蒸餅元薑旦大每四十元食心姜湯下
(玉真元)治腎厥頭痛不可忍其脈奉之則弦按之則堅滑寒者服下藥更炙鹽元百壯

生硫黃三兩別研 石膏生制半夏 硝石別研各乙兩右細末研勻用姜汁糊元陰
乾梧子大每四十元食前姜湯米飲任下虛寒甚者去石膏加鍾乳粉乙兩一方硫黃

二兩硝石乙兩為末水元指頭大細嚼元臘茶下簡易論甚詳
(一字散)治頭風 雄黃別研細辛各半兩川烏去皮炙生為末一字姜汁茶芽煎食石服

(二芎餅子)治氣厥痰飲偏正頭痛 撫芎 川芎 干姜炮 藁本 蒼耳炒 南星炮
防風 甘草等分細末姜汁浸蒸餅元雞頭六捏餅晒乾每五餅細嚼茶酒任下無時

(葫蘆巴)散治氣逆頭痛 葫蘆巴炒 三稜醋浸焙各半兩干姜炮為半細末姜湯或酒調下

三因藿香散 治虛傷風痰飲上厥偏正頭疼 并夾腦諸風
川烏乙兩湯洗去尖草烏炮去皮尖藿香各半兩乳香三皂用子天為末每牙薄梅湯食

後服三方加蜈蚣 全蝎 栝蒌 葱涎為元 炒中燒熏鼻中效
(三辛湯)治氣虛頭痛 生附子 生川烏 各去皮臍 南星 干姜 細辛 川芎 各乙兩

甘草炙 各半兩咬阻每四錢水一盞姜七片茶芽少許煎服
(言木湯)治着濕頭重眩暈痛極 川芎 白朮 附子生去皮臍 各半兩 甘草 桂

各乙分咬阻每四錢水一盞姜七片棗乙个煎食前服
百選方都梁元治風吹項背頭目昏眩腦痛及婦人產前後傷風頭痛

大塊白芷沸湯洗五次剉為末煉蜜元彈子大每元細嚼荆芥湯點茶下
活人參順氣散治頭疼壯熱增寒四肢疼痛 並見活人聖方

(葛根煮白湯)治感風熱頭痛不止
楊氏家藏勝散治風寒流注陽經偏正頭疼久年不愈神效

大附子乙个去皮臍作四片生姜自然汁一大盞浸一宿慢火煎炙以姜汁滲盡為度
高良姜同附子等分為末每錢臘茶清調食後連進二服忌執物少時

簡易天香散專治久年頭風不得愈者
南星 半夏 泡川烏 去皮白芷 各等分咬阻四錢水一盞煎半入姜汁半盞煎八分溫服忌房事

(定風餅子) 趁羊角散方並見諸風

寒事五治傷寒感風一切頭痛

川芎 香附子 羌活 制蒼朮 獨活 各二兩 細辛 半兩 甘草 三分 白芷 薄荷 荆芥 各

二兩 茵陳 半兩 烏末 無名錢 蒼朮 清酒 婦人產後當歸 石膏 末調下

治男子婦人風虛氣虛一切頭痛

茵陳 五兩 麻黃 石膏 煨有性 各二兩 細末 每錢食后 臘茶調下 少卧片時

治偏正頭疼 牙皂 去皮 弦白 止白附子 各等分 細末 臘茶調食 后隨所痛 向卧

鈎藤 煎清 頭目 治肝厥 頭暈

鈎藤 人參 茯苓 扶神 防風 陳皮 麥門冬 志菊花 半夏 各半兩 甘草 二分

石膏 煨 兩粗末 以銀水 盪半 姜七片 煎八分 溫服

治寒方 天南星 元治腎厥 頭痛 不可忍

硫黃 研 石膏 煨 南星 炮 炮消 各等分 為末 麵糊 元梧子 大每元 穴 溫酒下

急風 敷治 偏正頭痛 夾腦風 太陽穴 痛 坐卧不安

辰砂 研生 川烏 去皮 脐各三錢 生南星 四錢 細末 酒調 塗痛 外小兒 羸寒 清涕 傷風 塗

偏正頭疼 用川芎 芍藥 香附子 炒 四兩 為末 臘茶調下 茶清亦奇

秘方 治頭痛 不可忍者

玄胡索 板青 代錢 肥牙皂 各半斤 為末 水調 元成餅子 如杏 仁大 令病者 仰卧 以水

化開 灌入 男左女右 鼻中 竟藥味 到喉 少酸 令病者 坐却 咬定 銅分 一不於 當門

齒上 當見 涎出 成益 而愈

眩暈

羚羊角散 姜附湯 順元散 見前和劑方

治寒方 順元散 治合 體虛 痰氣 不順 頭目 眩暈

南星 炮 乙 兩 川烏 附子 各半兩 木香 錢半 以阻 每錢 水 薑姜 十片 煎 熱服

本草 川芎 散治 風眩 頭暈 山茱萸 乙 兩 山藥 菊花 人參 扶神 小川芎 各半兩

細末 每二錢 酒調下 無時日 三服 不可 誤用 野菊花

羚羊角散 治風邪 入腦 或痰 水結聚 頭目 眩暈 方見 諸風門

濟生 三五散 治陽 虛風 寒入 腦頭 痛目 眩耳 鳴 應風 寒濕 痺緩 弱

天雄 炮 細辛 各三兩 干姜 炮 山茱萸 各五兩 防風 山藥 各二兩

細末 每二錢 溫酒 調下

芎朮湯 治胃 兩中 濕眩 暈吐 逆頭 重不 食

川芎 制半夏 白朮 各二兩 甘草 八分 半兩 以阻 每男 另水 薑姜 七片 煎 無時 服

芎朮湯 治一切 失血 過多 眩暈 不甦

大川芎 當歸 酒洗 各等分 以阻 四錢 水 薑煎 七分 溫服 虛甚 加附子

沉香 磁石 元治 盛下 虛頭 目眩 暈 沉香 半兩 磁石 火煨 醋淬 七次 細研 水飛

胡荽 色炒 巴戟 志陽 起石 煨研 附子 炮 椒紅 心 山茱萸 肉 山藥 炒 各兩 青蘘 煎研

菊花 蔓荊子 各半兩 細末 酒煮 米糊 元梧子 大每元 先煎 湯下 香養 正丹 亦可

眼目

和劑方洗心散洗肝散菊睛元極靈散蟬花散菊花散湯泡散四星散流氣飲

蟬花無比散明目地黃元(蜜蒙花散)

御藥院方第元川芎菊花荆芥薄荷甘草各二兩制蒼朮三兩為末蜜元梧子大食辰茶清荆芥散治眼赤腫荆芥穗當歸赤芍黃連等分煎洗

三因千金神麵元明目常服百歲可讀細書

神麵四兩磁石煨醋重淬二兩明朱砂二兩細末煉蜜元梧子大每元食辰米飲下

楊氏家藏黃連散治風熱眼弦赤爛

乳香乙錢半別研淨黃連半兩荆芥穗百穗燈心百葉水煎熱洗

簡易駐景元治肝腎氣虛眼昏視物不見

車前子炒五味子枸杞子各二兩熟地黃當歸各五兩免絲子酒制半斤楮實子無翳膜則不用川椒炒出火毒各二兩細末蜜元梧子大每元石決明溫酒盪湯下

本事地黃元治風熱上攻眼目流痛不可服補藥者

熟地黃乙兩半黃連決明子各二兩沒藥菊花防風羌活肉桂朱砂各半兩

細末蜜元梧子大每元食辰熱水下

濟生方決明散治風攻目或生翳或赤流胬肉或痒或痛羞明多淚

黃芩菊花木賊決明子石膏赤芍川芎羌活甘草蔓京子石決明各二兩

卷一

右為末每錢水一盞姜五片煎六分食辰服

桑白皮散治肺壅毒攻眼白睛腫脹日夜疼痛

玄參桑白皮制枳殼升麻杏仁桑白皮炒旋覆花防風赤芍黃芩菊花甘草炙甜厚麻各二兩吹兩分水一盞姜三片煎六分食辰

補腎元腎氣不足眼昏瞳人不明漸成内障

磁石煨醋七次水飛過免絲子酒蒸各三兩五味子熟地黃枸杞子楮實子

覆盆子酒浸肉桂容酒浸焙車前子酒蒸石斛去根各二兩沉香別研青蘘別研各二兩為末蜜元梧子大每元食辰盪湯下

羊肝元治肝經有熱目赤睛疼視物昏澁

羊肝乙具生用黃連別研為末先用煎去脂膜入沙鉢內搗爛和黃連末拌勻元梧子大每元食辰熱水下局方用白羊肝

本事方治腎虛水候不升不能上主肝木眼昏赤流症詳無時

川芎荆芥之香黃芩川烏烏藥薑黃牛黃當歸石斛各等分

細末煉蜜元知母天麻砂礬各一兩元薄煎茶下

經驗方治爛弦風黃連淡竹葉各二兩柏樹皮二兩生薑厚朴各一兩

治暴赤流淚赤麻湯三貼如蟬壳七小作三服未退以敗毒散加大黃服又未退用苦酒

實中散下氣氣眼自愈

石人鼻曹氏家藏川芎散治眼睛赤腫流淚沙眼翳障及障膜遮睛等症

積年腫風 川芎羌活防風 菊花荆芥穗 姜蚕洗炒 枳壳 制蒼朮
白芷石膏煨淨細辛 芎藭水洗 香附炒各二兩 川烏炮 淮烏黑 薑炭
半兩去皮尖細末食後茶清調之 大錢服 兩葱白湯調常服 薄荷茶
調着明加補消

百附子散發散初起黑花昏蒙內障
荆芥穗四兩 菊花 防風 木賊去節各二兩 白蒺藜炒去刺乙兩 粉草炙兩
制蒼朮 人參 羌活各半兩 以咀每三錢煎食後

决明散治障膜 石决明煨 枸杞子酒浸一宿 木賊去節 荆芥穗 晚桑葉 羌活
各精草去根 粉草炙 旋覆花 蛇退 蜜炙 制蒼朮 菊花各等分
細末每二錢茶清調食後

羚羊角湯治眼赤腫沙澀羞明流淚翳膜侵睛雀目等證
大黃二兩 黃芩 山梔仁炒 石决明煨 草决明炒 木賊去節 桔梗 蜜蒙花
蟬蛻洗沙土 犀角足 煨熟炒去刺 赤芍 青葙子炒 龍膽草 粉草炙 羚羊角炒
各二兩 制焙為末 每二錢食後服 心熱燈湯下 後生昏花米飲下 常服 麥門冬湯
雀目猪羊肝 蘇與肺熱 桑白皮湯 酒淚 夏枯草湯 小便不通 車前子湯下

决明散治熱淚如湯腫痛羞明五藏積熱腫塞不開睛疼如沒藥當歸川芎
大黃黃芩 木賊去節 赤芍 山梔仁 菊花 粉草炙等分 二錢服 生地黃水煎食後

順飲治積熱赤腫大便不通 大黃二兩 半川芎 山梔仁炒 赤芍 補消各二兩
常歸 制枳殼 甘草炙各半兩 以咀每二分加生地黃二兩煎 兼氣加香附子痛加沒藥煎

清肺湯治肺氣壅盛白雲赤腫翳膜侵睛多淚
大黃當歸 木通去節 赤芍 桑白皮炙 地骨皮 茵陳 干葛 麻蕞根 粉草炙
杏仁去皮炒 知母炒等分 陰阻每三錢水煎食後

透明元治火障熱腫臍實熱不過
苦參四兩 黃柏二兩去粗皮 寒水石二兩 芎藭乙兩 洗升麻乙兩 山梔仁乙兩
為末 麵糊元青黛為衣 麥門冬湯下食後

黃芩散治疹豆入眼口乾舌燥忽生翳障
黃芩 黃連 山梔仁炒 升麻 威靈 麩仁去殼 甘草炙等分 以咀水煎食後

柴胡散治冷兒疹豆眼疾壯熱口乾心煩
北柴胡 黃芩 山梔仁炒 升麻 玄參 麥門冬 赤芍 粉草炙各等分
以咀每二分淡竹葉煎食後服 睛疼加乳香沒藥

地黃散治思肝壅熱目赤腫痛赤脉白膜遮睛散在四邊易治若 遮遮黑睛多
致失明及治疹豆入目大人亦可服
生地黃洗 當歸 熟地黃 大黃各二分 各精草 木通 白蒺藜炒去刺 宣連
防風 生犀角末 木賊 玄參 羌活 蟬壳 沙苑 疾藜 粉草炙各二分

細末每半錢長幼加減煎猪羊肝汁食後調
枸杞元腎藏虛水不上升眼目昏暗遠視不明漸成內障

白茯苓兩真枸杞子四兩酒浸蒸當歸各兩酒洗青蘗各兩別研兔絲子三兩酒蒸
細末煉蜜元梧子大空心湯下七十元

〔天麻元〕治肝腎俱虛眼昏或生翳花亂飛如蠅虫翅羽長流冷淚

天麻酒浸 枸杞子酒浸蒸 巴戟泡去心 從容酒浸 白朮煨 黑牽牛炒 破故芷炒
白茯苓炒 當歸酒洗各二兩 兔絲子酒蒸 白茯苓各三兩 虛加附子

枸杞子菊花各兩 青蘗半兩 別研 川烏草烏各二兩 雄黑小烏豆半升 以前十四
味為末 以三烏用水先煮一日 爛為度 焙乾 作末 同前末酒糊元梧子大空心湯下

〔磁石元〕治肝腎不足 體弱眼昏 內障 生花 不計遠近

磁石三兩 醋淬水飛 牛膝酒浸 巴吉志酒浸 肉桂 遠志肉 干姜炮 附子炮
黃芪蜜炙 防風 覆盆子炒 栝子仁炒 別研 地骨皮 各制 淨取二兩 鹿茸酒炙

白茯苓 兔絲子酒蒸 生乾地黃 當歸各三兩 為末 煉蜜元梧子大空心鹽酒湯下

〔三仁五子元〕治同前 潘家方加川芎白芍 除五味子用地黃子各四物五子元

兔絲子制 五味子 枸杞子酒蒸 覆盆子酒浸 車前子酒浸 酸早仁去殼 意以仁炒
栝子仁炒 鹿茸 從容 當歸 熟地黃 沉香 茯苓 各等分 為末 蜜元心志鹽酒下

〔藏証元〕治肝腎俱虛 眼昏 漸成內障 而兼氣者

花椒去目制 蒼朮 白朮煨 白茯苓 黑牽牛炒 川烏 枸杞子酒浸 巴吉泡去心
防風 羌活 各等分 細末 蜜元梧子大人參湯下

〔乳香元〕治男子婦人血不舒活 內外翳障

乳香沒藥別研 五靈脂 麻黃去節 附子炮 當歸 川烏炮 草烏炮 牛膝酒浸
川芎 肉桂 羌活 全蝎去梢 鹽水炙 防風 姜蚕洗炒

等分為末 酒糊元梧子大身 熱痛 薄荷湯下 冷痛 炒姜酒下 換松節酒下
頭痛 蔥茶 下婦人血風 當歸酒下 常服 鹽湯下

〔五烏元〕治老人婦人眼昏

細辛 何首烏 烏藥各二兩 川烏炮 淮烏炮 五月權 烏豆 防風 粉草 各半兩
右以烏豆煮熱 焙乾 入衆末 同為末 米糊元彈大茶清 食后嚼一元

〔秦皮散〕治暴赤腫障 疼痛 淚淚

當歸 黃芩 川芎 荆穗 宣連 山慈 羌活 赤芍 秦皮 黃柏 蔓草 子 各等分 細
剉 用新水 澆去沙 夾用二大錢 煎溫 熱泡洗

〔青金散〕治爛弦風 赤腫 痒 銅青 滑石 蚌粉 等分 輕炒 少許 為末 桑葉煎湯
泡洗 加少青 鹽更好 去翳 肉膜 膜加少真白朮

〔至寶金絲膏〕治暴赤 客熱 一切外障

當歸 羌活 生地黃 黃柏 秦皮 蔓荆子 川芎 黃芩 赤芍 山柰 仁 宣連
大黃 細辛 逐味 修制 洗釋 秤各等分 入淨銅鍋 內用淨水 浸過 藥寸許

煮令 透去 滓 取 見在 濃汁 以三等 結沙 好蜜 與濃藥汁 相拌 加入 銅鍋 內
再煮 令沸 以兩重 綿綃 濾過 銅器 內 熬成 膏 如線 四季 加微 火 色 續 之 遂 燥 固
丹 飛過 如麵 更加 腦射 隨多少 无佳 係點 眼膏 或用 湯泡 洗亦 可

硃砂煎治外障頑翳赤脉 明朱砂研細水飛朋砂麩仁去內外心殼膜油海螵蛸
去殼腦子研令極細如粉無瑕入少射香同研乾點障白厚重加馬牙消少許同研

〔醫金散治赤腫疼痛 大黃 荆芥穗 薄荷葉 蔚金 朴消 等分為末用雞子
清或嫩苧根白者打爛調貼眉眶去腫剋如生地黃元好痛加乳沒調

乳香散治睛疼乳香沒藥青皮陳皮草烏為末茶清或雞子清調貼眼眶上
滌察方載台州僧中年疾目雙觀音授以洗眼湯每旦呪水七遍或罕九通用以洗眼又

近赤目翳障皆愈備宿而行之而眼復明壽八十信曰救苦觀世音施我大安樂賜我
大方便救我愚癡暗賢劫諸障礙無明諸罪惡出我眼室中使我視物光我今說

是傷洗眼眼識罪普放淨光明願觀微妙相
又明州徐道亨奉母至孝因赤眼愈蟹成內障長念般若經五年忽夢長眉羅漢

授以羊肝元服之百日愈方用夜明沙淨洗之兩當歸之兩蟬蛻之兩木賊去節之兩為末
羊肝兩水煮搗如泥入藥元梧子大食后溫熱水下五十元

〔周益公陰德錄有貴胄患氣障眼不見光明夢觀音授方取官局蜜蒙花散撥雲散
胡荽散和勻茶清調日三服光明復初

〔恒空曰流散一湯氏卷藥散〕



耳

〔濟生方從容元治腎虛耳聾或風邪入於經絡耳內虛鳴

從容酒浸焙山茱萸肉石龍芮一兩葛蒲羌活石斛去根兔絲鹿茸並酒蒸焙
磁石醋淬水飛附子炮各兩金蠟去骨毛不射香一字別研

〔藥末煉蜜元梧子大海服百元空心鹽酒湯任下
犀角飲子風熱上壅兩耳聾閉內外腫痛膿水流出

犀角 葛蒲 木通 玄參 赤芍 赤小豆 菊花 各二兩 甘草 炙半兩
改咀四錢水一盞姜五片煎八分溫服無時

〔通耳方治耳聾又不聞者緊磁石二巨大穿小甲燒存性為末一字
右用新綿子包塞見患耳內吊銜少生銜竟耳中如風雨聲即愈

〔百方補腎元治腎虛耳聾

山茱萸 干姜炮 巴戟 芍藥 澤瀉 兔絲子酒蒸 遠志肉 肉桂 黃芪 石斛
乾地黃 細辛 附子炮 當歸 牡丹皮 蛇床子 甘草 從容酒浸人參 各二兩

葛蒲 二兩 防風 二兩 茯苓 半兩 羊腎 二枚
為末以羊腎研細酒糊元梧子大鹽酒下五十元

〔葛蒲元治耳中平痛聾塞不開

葛蒲 附子炮 等分為末醋糊元如杏仁大綿包置耳中旦二易之

耳聾耳鳴又不開

全蝎黃芩小者半斤生薑切如鴨大平九片銅銹蘇姜乾同為末作服臨卧温酒調下
本草方紅綿散治耳出膿及黃水白凡煨乙錢胭脂乙字射香少許或國丹龍骨
古入腦脂初與先以綿杖子纏耳內膿及別作綿杖送藥入耳到底搽之即乾

黃芪元治腎虛耳鳴腦中如聞戰戰

黃芪獨重者乙兩白茯苓少刺羌活各半兩大附子乙个羯羊腎之双焙乾
為末酒糊元氣入再甲元食白煨葱湯下

潛紫棠洋元乙兩可靈犀白茯苓二兩山藥炒三兩杏仁去皮尖炒乙兩半黃蠟乙兩
古前二味為末研三滾蠟為元如彈子大鹽湯嚼下

直指方治可熱出汗消石石膏天花粉防風各乙錢
古用腦子少許同研為末搽耳中

口舌

因龍石散治上膈溫熱口舌生瘡咽喉腫痛

寒水石煨三兩朱砂乙錢別研腦子半字為末少許搽患處小兒疹毒發日用五福化毒膏此
菊花元治肺氣虛上感痰壅唇舌口拆裂舌生瘡

兼金散蘊毒口舌生瘡細辛黃連等分作末布蘸水拭淨患處搽藥其上涎出愈

卷二

十五

綠雲膏治口舌臭爛不差黃柏半斤螺青無以銅綠代式錢研細搽舌不効燕津
濟生方升麻散熱毒舌生瘡咽喉腫痛升麻赤芍人參桔梗干葛甘草

吹咀美煎温服一方有黃連大黃黃芩玄麥麥門冬
瀉黃散子風熱蘊脾經唇口裂舌生瘡白芷升麻制初殼黃芩防風半夏制
石劑各乙兩甘草生半兩吹咀每錢姜五片煎温服無時

丁香元治口臭丁香三錢甘草乙分川芎乙錢白芷半分为末蜜元噙化

本草乙虛壅上攻舌生瘡草烏乙兩星乙不生姜乙塊為末臨卧醋調作掩子貼手脚心
潛紫治瘡五味子乙兩滑石半兩黃柏半兩蜜炙為末搽瘡便可飲食

又用砂黃柏薄荷葉為末蜜元噙化

咽喉

看方前

潛紫牛旁子湯風熱上壅咽喉腫痛或生瘡瘡牛旁子玄參升麻桔梗黃芩
羌活木通甘草等分吹咀服水一盞姜三片煎温服無時

御藥院碧玉元心肺積熱上攻咽喉腫痛閉塞水漿不下或生瘡瘡重舌木舌
青黛益硝蒲黃甘草末等分研勻沙糖每兩作五元每元噙化乾末搽咽喉亦可
射香朱砂元證同上燒寒水石乙斤馬牙硝生用七分鈔白霜三分朋砂三兩龍腦

三錢射香三分朱砂乙兩半甘草乙兩煎膏右研細草膏為元朱砂為末天麻乙分

三因玉鑰匙治風熱喉閉及纏喉風硝磺乙兩半朋砂半兩腦子乙字黃連乙分

研勻以竹管吹半錢許入喉中愈

〔蜜附子治肺寒咽閉吞吐不利大附子不去皮臍切作大片蜜塗炙令黃含嚥津甘味更以附子片塗蜜炙用〕

〔解毒推黃元治纏喉風及痰涎壅塞喉腫痛〕

雄黃飛 鬱金各一分 巴豆去皮油二下

細末醋糊元氣豆茶清下七元吐涎即愈

〔濟生聖散治纏喉風急喉痺 腊片三錢半 姜薑炒去絲半兩 為末少許竹管吹入喉中〕

〔百凡散治證同上 白凡三錢 巴豆不去殼分作六片 右用瓦於瓶內熬化為水入巴豆在內候乾去巴豆取凡研末以竹管吹入喉中 立愈 本事去巴豆用烏雞子清調凡灌入喉中〕

〔絳雪散治咽喉腫痛口舌生瘡〕

龍腦半字 明砂錢 朱砂錢 馬牙硝半錢 寒水石錢 研末一字 搽舌津嚥之

〔楊家藏一字散治喉閉氣塞不通飲食不下〕

雄黃一分 別研 蝎梢去刺七枚 白凡生研 麝香各半兩 猪牙皂角一條 去皮弦

細末每字男左女右吹入鼻中 即時吐涎 涎愈一加 補消細辛 一單用牙皂末

〔簡易烏犀膏治咽喉腫痛及結喉爛喉道生纏喉閉喉急喉飛絲入喉 重舌木舌等證〕

烏犀兩條 搗碎水三升 浸一時 以桑葉汁去滓 入瓦器內熬成膏 好酒之合人參之分

為末 百草霜研之 錢同皂用膏搽勿令稠 硃砂 煅硝 白梅霜各少許 並研

入膏中 右拌和 前不以搽毛點少許 喉中以出 及頑涎為度 若木舌先以粗布蘸水揩舌

令軟 次用姜片擦之 然後用藥

〔本事利滿湯治脾肺有熱虛煩上壅咽喉生瘡〕

雞蘇葉 荊芥 穗防風 桔梗 人參 牛蒡子 隔紙炒 甘草各乙兩

細末 每錢沸湯點服 如咽痛口瘡甚者 加姜蜜制乙兩

〔射干元治肺寒咽閉不能嚥 射干即扁竹根 杏仁炒 人參 附子炮 桂心 各等分〕

細末 煉蜜元雞頭大 每元以新綿包 嚥無津

〔落寮治咽喉牙關緊閉 巴豆去殼以紙包用竹管壓出油在紙上 留巴肉用此紙作點〕

燈吹滅以煙熏鼻中 即時涎出 病懸一方用熱煙刺入肉 即出涎或瘀血

〔針灸喉閉及纏喉風腫 一法於大指外邊 指甲下與根齊 針之不問男左女右 只以〕

人家常使針血出 愈如危急 兩大指皆針 或單灸足三里穴 天壯即安

〔飛絲入口令喉舌生泡 最急只用紫蘇葉細嚼白湯嚥下〕

白昇

〔御藥院專澄茄元治肺氣上攻鼻塞不通〕

專澄茄半兩 薄荷葉三錢 荊芥穗乙錢半 為末 蜜元 櫻桃大 逐元 嚥無津

〔人參湯治證同上 人參 茯苓 黃芩 陳皮 麻黃 去節 羌活 川椒 去目及閉口〕

者炒各半兩 吹阻 每三錢水煎服

〔菖蒲散治鼻塞不得喘息 菖蒲 皂莢 等分為末 用乙分綿包入鼻中 仰臥時〕

附子紙辛有治鼻塞腦發清涕常山 附子川椒川芎經辛吳茱萸干姜各三分
桂乙兩皂角半兩用猪脂六兩煎油先以苦酒浸前藥一宿入猪脂同煎以附子
黃色為度以綿蘸藥塞鼻孔

黃白散治鼻躄息肉鼻痔等證
雄黃白凡細辛瓜丁各等分為末搐鼻中

三因羊肺散治肺虛壅鼻生息肉不聞香臭羊肺具白泉兩從容木通干姜

川芎各兩除肺為末水調藥稀稠得宜灌入肺中煮熟焙為末每以食米飲下
又治腦脊鼻塞流涕 通草辛夷各半兩細辛甘遂桂心川芎附子各二兩
細末蜜元杏子六綿裹入鼻中密塞勿令氣出或生薑自然汁為元亦可

蒼耳散治鼻流濁涕不止名曰鼻淵

辛夷半兩蒼耳子炒錢半白芷二兩薄荷葉半錢日乾為末盛茶清食后服
又患鼻瘡膿極臭者用百草霜研末冷水調服三錢

濟生辛夷散肺虛鼻塞涕出或氣息不通不聞香臭
辛夷仁細辛梔本升麻川芎木通防風甘草白芷等分為末每食后茶清

鼻衄吐血咳血附肺瘡

局方雞蘇元必勝元三黃元朋砂元天阿膠元枇杷葉散
濟生犀角地黃湯治傷寒汗下不解鬱于經絡湧泄為衄或清道閉塞流入胃脘吐清

血如鼻衄吐血不食余血傳留致面色痿黃大便黑者更宜服之
犀角屑生地黃白芍藥牡丹皮等分以咀四錢水一盞煎八分溫服

黃根散治鼻衄不止苦根阿膠鮮粉炒黃芩栢葉生地黃各兩甘草各半兩
以咀四錢水一盞姜三片煎八分溫服無時

天門冬湯治思慮傷心吐血衄血遠志肉甘草水煎之白芍天門冬麥門冬各志
黃芪藕節阿膠鮮粉炒沒藥當歸生地黃各二兩人參甘草各半兩
以咀四錢水一盞姜五片煎八分溫服無時

天劑散治咳辛熱傷於肺經嘔吐出血名曰肺疽
大薊根犀角屑升麻桑白皮炙蒲黃炒杏仁各二兩甘草各半兩
桔梗炒二兩以咀四錢水一盞姜五片煎八分溫服無時

加味理中湯飲酒傷胃遂成吐血簡易吞養氣乾姜甘草湯飲之亦妙
人參干姜炮白朮各二兩干葛甘草各半兩以咀三錢水一盞煎七分溫服無時

雞蘇散雞蘇葉黃芪生地黃阿膠炒白芍根各二兩桔梗麥門冬志蒲黃炒
貝母志甘草各半兩以咀四錢水一盞姜三片煎七分溫服無時

藕汁飲治吐血衄血不止
生藕汁生地黃汁大薊汁各三合生蜜半匙右調和藥汁每服一小盞無時

歸脾湯思慮傷脾心多健忘為脾不能統攝心血以致妄行或吐血下血
白朮茯神去木黃芪龍眼肉酸棗仁炒各二兩人參木朮各半兩甘草炙一分半

改咀四錢水薑五片棗之不問前濕服無時

赤芍藥湯治瘀血蓄胃心下脹滿食入即嘔名曰血嘔

赤芍芍藥半夏乙兩半陳皮乙兩改咀四錢水一盞姜七片溫服無時

因秋冬補心湯治心虛為邪所傷吐血咳血或五志煩熱

白茯苓人參前胡制半夏川芎各三分陳皮制枳殼紫蘇桔梗

甘草炙干葛各半兩當歸乙兩三錢白芍藥乙兩熟地黃乙兩半

改咀每四錢水一盞姜五片棗乙个煎空心服

龍骨散治鼻衄過多用龍骨不拘多為末吹入鼻中九九竅出血皆可用

又方加白朮枯過與龍骨等分入射香少許先洗血涕却吹入或以濕紙蘸入妙

本事益梅元治鼻衄無時茜草根艾葉各乙兩烏梅肉焙半兩為末蜜元梧子大梅湯

天門冬元天門冬乙兩甘草杏仁炒月母白茯苓阿膠各半兩

細末煉蜜元彈大每元噉化津熱日夜可十元大能潤肺止咳

簡易白朮散治積熱吐血咯血或飲食過度負重傷胃吐血尤佳忌熱麵煎傳動風物

白朮乙兩人參白茯苓黃芪蜜湯各乙兩山藥百合去心各三分甘草炙半兩

前胡柴胡各乙分改咀三錢姜三片棗乙个煎溫服

固榮散治吐血便血氣壯人加右膏半兩

白芷半兩真蒲黃炒乙兩甘草炙三分地榆乙兩為末每三錢溫酒服

天食方中生元陽乘於陰血熱妄行吐血衄血生荷葉生艾葉生柏葉生地黃各等分

爛研元雞子大每元水三盞煎一盞去滓溫服

活人方黃芩芍藥湯治鼻衄見前

異奇方黃芪散治咯血成勞勞眼暗夜四肢倦脚無力

黃芪蜜炙麥門冬去心熟地黃桔梗炒白芍各半兩甘草炙乙分

粗末每四錢水盞半姜三片煎七分溫服此藥稍涼有熱者可服

本事扁豆散久嗽咯血成肺萎吐血涎膈滿不食

扁豆生姜各半兩枇杷葉去毛制半夏人參白朮各乙分

細剉水三升煎之升去滓入蜜即乙錢和勻分四服無時

升麻湯治肺痿吐膿血作臭氣

升麻桔梗薏苡仁地榆黃芩牡丹皮芍藥各伍錢甘草七錢半

改咀每半兩水一盞煎日三服

棗膏元肺積在右脅下大如杯發為癥疽

陳皮桔梗葶藶別研各等分前二味為末入亭歷煮棗肉和元梧子大每五元米飲

濟生亭歷散治肺癆咳膿血喘急一方用黃芪乙兩生用為末水煎溫服吐膿後用此

甜葶藶乙兩半隔紙炒令紫色為末每一分煎六分溫服

桔梗湯治肺癆咳嗽膿血咽乾多渴大小便赤澀

桔梗具母蒸當歸酒洗瓜蒌子制枳殼薏苡炒桑白皮蜜炙防己各乙兩

甘草節生用杏仁去皮尖炒百合蒸各半兩黃芪乙兩半

以每兩錢水盪半匙片煎無時大便秘加大黃小使赤少加木通
治肺癆咯血意以仁為末熟煮豬胰切片蘸藥食候空時食之蓋以仁補肺猪胰
引入經絡中 又意以仁三合搗爛水二盞煮一盞去滓分三服佳

眉髮鬚黃髭

本軍治鬚髮黃赤一染即黑

生薑半斤 生地黃一斤 各淨洗研自然汁留滓 右用不蛀皂角十條去皮筋用煎
藥汁蘸皂角慢火炙黃以汁盡為度前藥滓同入罐內用火煨存性為末用
鐵器盛藥末三錢湯調停二日臨卧將藥蘸鬚髮鬚黃即黑

御藥院巫雲散治髮鬚黃白黑膽凡五倍子 百藥煎 訶子 青胡桃皮 木瓜皮
酸石榴皮 牙皂 何首烏 細辛 各等分 為末煉蜜元小分大常於木炭灰內培養
不令離灰如用時以熱酒化開塗鬚髮鬚黃上好執醋亦可

聖膏治鬚髮脫落能令再生 附子 蔓荊子 栢子仁 冬半兩 為末烏雞脂
搗和焙乾安瓦合內封固百日取出塗在所脫處三五日便生更不脫矣

菊花散洗髮 菊花二兩 蔓荊子 乾栢葉 川芎 桑白皮 生白芷 細辛

旱蓮根 並花葉 各二兩 以酒每用藥二兩 漿水三碗 煎至三碗 去滓洗髮

羣皮湯治鬚髮乾燥能令潤澤 小麦麸半升 制半夏 沉香半兩 生姜和皮
乙兩 右水二碗 再生姜和皮乙兩 切煎 去滓取清汁入腦射少許和勻洗

齒牙

局天走筵散 細辛散 金蒲草散 敗毒散 冷痛 八味元 聖腎元 下黑錫丹

濟生香益散 大香附子炒令黑三兩 青益半兩 別研去風冷牢牙即銀鑿先生良方

雖一枝散 牢牙去風 蛙鰻宣露 槐枝 柳枝 各截四寸 握切碎 皂角七條

鹽四九文重入磁餅內 糠火燒一宿 候冷取研 搽牙入餅內 固濟

本事治一切牙痛 升麻 當歸 蔚金 細辛 蔓荊 白芷 荆芥 各等分

為末瓦合子緊蓋勿令泄氣 每少許搽痛處 以溫荊芥湯灌嗽

又取牙落不犯手 草烏 蔓荊 川椒 細辛 荊芥 少許 搽患處 內外其牙自落

御藥院丁香散治牙齒疼痛 丁香 蔓荊 蝎梢 大板 為末搽痛處 有津即吐

定痛散 細辛 白芷 川烏 各半兩 生乳香 三錢 為末搽之 引涎吐之以鹽水灌嗽

獨活散治風毒攻蛀牙根腫痛 川芎 獨活 羌活 防風 各半兩 細辛 荆芥

薄荷 生地黄 各式錢 以咀三分水一盞煎溫服

陳希夷刷牙藥 牙皂 生薑 升麻 熟地黃 木律 旱蓮 槐角子 細辛 荷蒂 並對

青益各等分 新瓦罐 札定 益泥 固濟 且乾穿一地坑 先放新磚 後放藥 以罐口向

用炭火燒令青煙上 稍存性 去火經宿 取為末 每刷牙溫水嗽去

單解散治牙痛 單解 良姜 胡椒 細辛 等分 為末少許 齧溫水 隨痛處 搽之
牙痛諸藥不效 元花 為末 擦痛處 愈 熱痛 定溫水 嗽之

此藥... 煎湯... 又皂角濃水用... 消煎... 溶液... 石上成膏... 點擦痛處

又紅豆末擦出... 細虫在泥上可絕根

牙虫痛... 牙動... 因食... 治... 為... 牙虫痛... 牙動... 因食... 治... 為...

腰痛

和劑方... 烏藥... 氣散... 安腎元... 八味元... 香元... 青娥元

因... 獨... 寄... 生... 流... 注... 腰... 膝... 或... 擊... 拳... 擊... 痛... 不可... 屈... 伸... 或... 緩... 弱... 冷... 痺... 行... 步... 無... 刀... 川... 獨... 活... 三... 兩... 桑... 寄... 生... 或... 以... 續... 斷... 代... 細... 辛... 牛... 膝... 酒... 浸... 秦... 元

白... 茯苓... 白... 芍... 藥... 肉... 桂... 川... 芎... 防... 風... 甘... 草... 炙... 人... 參... 熟... 地... 黃... 當... 歸... 杜... 仲... 炒... 各... 式... 兩... 吹... 咀... 每... 四... 錢... 水... 一... 盞... 煎... 七... 分... 空... 心

卷十一

三十一

五... 加... 皮... 各... 乙... 兩... 生... 地... 黃... 甘... 草... 各... 十... 兩... 海... 桐... 皮... 或... 兩... 吹... 咀... 縮... 裹... 藥... 無... 灰... 酒... 浸... 冬... 七... 日... 夏... 三... 百... 每... 服... 一... 杯... 日... 三... 四... 服... 令... 酒... 氣... 不... 絕... 一... 法... 加... 杜... 仲... 炒... 乙... 兩

杜... 仲... 酒... 洽... 風... 冷... 傷... 腎... 腰... 痛... 不... 可... 屈... 伸... 杜... 仲... 乙... 斤... 切... 姜... 汁... 制... 炒... 去... 絲... 用... 無... 灰... 酒... 二... 升... 浸... 十... 日... 每... 服... 三... 合... 日... 五... 服... 一... 方... 為... 末... 溫... 酒... 調... 之... 錢... 空... 心

青... 娥... 元... 治... 腎... 經... 虛... 冷... 腰... 膝... 重... 痛... 常... 服... 壯... 筋... 補... 虛... 杜... 仲... 乙... 斤... 炒... 生... 姜... 十... 兩... 炒... 破... 故... 正... 之... 炒... 為... 末... 用... 胡... 桃... 肉... 百... 二... 斤... 去... 皮... 研... 膏... 入... 少... 熟... 蜜... 元... 梧... 子... 大... 每... 五... 十... 元... 鹽... 酒... 鹽... 湯... 下

立... 安... 元... 治... 五... 種... 腰... 痛... 常... 服... 補... 暖... 腎... 經... 壯... 健... 腰... 脚... 破... 故... 正... 續... 斷... 木... 瓜... 牛... 膝... 酒... 浸... 杜... 仲... 姜... 炒... 各... 乙... 兩... 草... 薢... 式... 兩... 為... 末... 蜜... 元... 梧... 子... 大... 每... 五... 十... 元... 鹽... 酒... 鹽... 湯... 空... 心... 任... 下

附... 子... 炮... 白... 木... 各... 乙... 兩... 杜... 仲... 炒... 半... 兩... 吹... 咀... 四... 錢... 水... 一... 盞... 姜... 七... 片... 煎... 七... 分... 空... 心... 服... 二... 至... 元... 治... 老... 人... 虛... 弱... 腎... 氣... 傷... 損... 腰... 痛... 不... 可... 屈... 伸... 鹿... 茸... 麋... 角... 鎊... 各... 二... 兩... 附... 子... 炮... 乙

兩... 肉... 桂... 破... 故... 正... 炒... 杜... 仲... 炒... 鹿... 茸... 酒... 蒸... 焙... 各... 乙... 兩... 青... 鹽... 別... 研... 半... 兩... 為... 末... 酒... 糊... 元... 梧... 子... 大... 每... 七... 十... 元... 鹽... 酒... 鹽... 湯... 下... 惡... 熱... 藥... 者... 去... 附... 子... 加... 旋... 卷... 之... 兩

百... 選... 補... 髓... 丹... 升... 降... 水... 火... 補... 益... 腎... 強... 筋... 壯... 骨... 杜... 仲... 炒... 故... 正... 各... 十... 兩... 用... 芝... 麻... 五... 兩... 同... 炒... 以... 麋... 茸... 色... 無... 苦... 為... 度... 去... 芝... 麻... 鹿... 茸... 式... 兩... 酒... 炙... 浸... 藥... 之... 兩... 別... 研... 已... 為... 末... 却... 食... 藥... 以

胡... 桃... 三... 十... 個... 湯... 浸... 去... 皮... 研... 膏... 入... 麵... 少... 許... 酒... 煮... 糊... 元... 每... 百... 元... 溫... 酒... 鹽... 湯... 任... 下... 香... 茅... 三... 兩... 元... 治... 腰... 痛... 入... 角... 茴... 香... 半... 兩... 炒... 姜... 子... 青... 木... 香... 半... 兩... 大... 伏... 子... 之... 兩... 川... 練... 子... 肉... 三... 兩... 香... 附

子... 心... 痛... 羅... 蔔... 子... 心... 二... 兩... 黑... 牽... 牛... 三... 兩... 半... 生... 半... 熟... 吳... 茱... 萸... 食... 茱... 萸... 山... 茱... 萸... 食... 茱... 萸... 核... 桃... 仁... 各... 一... 兩

為末酒糊元空心溫酒鹽湯任下

又方破故芷兩洗淨為末用胡桃去皮研平兩如泥入前末更加好蜜和如飴瓷器盛其
日以酒化藥乙匙服延年益氣悅心明目補筋骨

楊氏牽牛元治冷氣流注腰痛不可俛仰 大舍方延胡索當歸桂等分為末酒調為如神湯
延胡索故紙炒各乙兩黑牽牛炒式兩為末研煨蒜元梧子大每千元葱酒鹽湯下

脇痛

和劑方五積散復元通氣散流氣飲木香調氣散神保元紅元子

本事方葛湯治脇下疼痛不可忍 川芎 干葛 桂枝 細辛 枳殼 人參 芍藥

麻黃防風各半兩 甘草乙分 咬咀五錢水 盞姜三片煎濕服

枳實散治兩脇疼痛 枳實乙兩 身藥炒 川芎 人參各半兩

為末空心姜棗湯調服二錢酒亦可

意效仁元治腰脇疼痛手足枯悴 咬仁乙兩 石斛七錢半 附子半兩 牛膝 生地黃

各乙分 細辛 人參 枳殼 栝子 川芎 當歸各半兩 甘草 椒仁各乙分

為末蜜元梧子大每四十元酒吞下空心日服

濟生推氣散治右脅疼痛脹滿不食 枳殼炒 桂心各半兩 甘草炙三錢

姜黃洗半兩 為末每二錢姜棗湯調服酒亦可

枳實散治左脅疼痛不可忍 枳實炒 川芎 各半兩 粉草炙三錢半 為末調同前

卷十一

三一

直指分氣紫蘇湯治腹脅疼痛氣促喘急 紫蘇 五味子 桔梗 茯苓 大伏皮

淨陳皮 草果仁 桑白皮 炙甘草炙等分 咬咀每四錢水 盞姜三片 煎煎空心

異香散治腹脅脹痞塞腰脅刺痛 莪朮 三稜 並煨 益智 甘草各六兩

青皮 陳皮各三兩 蓮肉乙兩 制厚朴式兩 咬咀三錢水 盞姜三片 煎煎服

天全良方木通散治脅痛偏效併心下脅肋并小腹引痛

木通去節制青皮 川練子肉各乙兩 三味共用 巴豆半兩炒黃夫已 羅子炒

舶茴各乙兩炒 莪朮 木香 滑石各半兩 為末煎葱白酒調三分 不過再服愈

三腕散治虛痞連兩脅氣痛面目手足浮腫大便祕黃治脚氣

大伏皮 紫蘇 沉香 木瓜 獨活各乙兩 白木 川芎 木香 甘草 陳皮 實即

各三分 咬咀三分水 盞煎七分空心日中服

氣針元治風壅氣滯骨刺痛大腑祕

木香 青皮 香白 大黃炮 實即各乙兩 黑牽牛式兩半生半熟

為末煉蜜元梧子大溫水三十元

臂痛

簡易云透則伏於包絡隨氣上浮於肺經因嗽而發 涎則伏於脾元隨氣

上溢于角流出 飲則生於胃府為嘔為吐宜詳別之

和劑方四七湯桂枝元百元子治痰氣臂痛 防己黃芪湯治濕着臂痛

蘇元控涎丹見痰飲門干味劉散見諸風門

大全良方舒經湯治腎痛并腰下疾 黃黃芩甘草羌活各二兩白朮當歸

海桐皮赤芍各二兩右粗米每三分水煎溫服隨所病空忘食后

流氣飲子紫蘇青皮桔梗大黃煨當歸芍藥烏藥茯苓川芎

黃芪枳殼炒防風各半兩 甘草陳皮各三分木香連皮大腹姜炒各式

兩以咀每五錢水二盞姜三片束之煎服

斑疹

斑疹且瘡多由冬溫蒸即之氣所變及四時時行大小傳染所致冬春之交宜以涼藥時三疎利先預防之自可輕減其証面色燥唇赤眼睛黃目胞赤四肢亦赤手足冷耳尖鼯鼻俱冷身熱或乍涼乍熱頭痛腰脊痛咳嗽噴嚏呵欠煩悶搐跳驚悸眼澁昏倦多睡腹痛小便赤少大便不通不惡寒但惡熱方其身熱未即發瘡迨其身涼然後發出三部脈洪數往來大小不應扪而沉疾小兒更視其耳後有紅脈縷或眼胞赤脈為的矣其證略見首尾俱不可輕易汗下攻發上用溫涼之藥安表和中調氣活血輕清解毒而已其傳五臟各有病證和穢之氣心與脾相感為斑子血泡色赤而小入脾與澁相感為疹子色黃微赤入肝與淚相感為水疱淚出如水小而青色入肺與涕相感為膿疱色白而肥惟入腎即變紫黑矣腎在下不受邪穢瘡疹屬陽本無腎證耳與足皆屬腎故獨冷

卷十一終

三十一

陽火也腎水勝也若救黑斑先瀉膀胱之腑而後溫脾胃之主如小兒則腎主虛不可瀉尤當瀉其腑則腎邪去矣且小兒亦無補腎之方但清心肺耳瘡發在肌肉間湯明胃主肌肉脾主溫胃氣和疹自安矣古人制方言瘡疹白未發初起已發已出已定謹復謹審其處用先後加減重輕可見朱氏曰已發未發不可疎轉此為大戒又曰首尾皆不可下則毒入裏殺人有白初覺即疎利以宣毒又曰出不可疎利支曰出已定却用利之令人殊未詳疎與利者暢達流行之謂非勇決峻下以色粉為先者也活人此藥乃攻食積耳又有曰首尾謹平下之者誤有實熱證不下者誤首尾有虛寒證不補助者誤是則疑似之間此證略露切當詳審醫家察脈問證不可湏臾離處用加減藥劑不可毫髮差凡如發熱不可驟過但輕解之熱或退則斑疹不能發若其不退發散太過表虛而裏實愈醫胃而攻裏矣至於汗下尤不可輕也其證狀與傷寒相似特治法不同者傷寒所傳從表入裏斑疹所發從裏出表凡瘡皮厚而色頑濁者發於臟其候重皮薄而色精明者發於腑其候輕臟熱則為豆瘡腑熱則為細疹熱重者瘡赤重熱輕者瘡赤輕平復以還却可消解餘毒各有先後次第也詳著小兒方論

因三豆飲治天行豆瘡但覺有此證預服則不發

赤小豆黑豆綠豆各一升甘草半兩右淨淘豆入甘草水煮熟每日空心

任性食豆飲汁七日瘡自不發

加減升麻湯治大人小兒傷風寒溫疫頭痛寒熱斑瘡未發疑似之間

升麻粉葛白芍桔梗羌活甘草等分姜煎服可加芫湯料同等分

永類鈴方卷第十二

五疳

和劑方五苓散柴胡湯酒疸酒蒸黃連元色疸小兒絲子元

濟生加減五苓散治飲酒伏暑鬱發為疸煩渴引飲小便利

赤茯苓朱苓澤瀉白朮茵陳等分炒咀每四錢水一盞煎七分不拘時溫服

黃芪散治黃汗 黃芪蜜炙赤芍茵陳各二兩石膏四兩麥門冬去心

豆豉各二兩甘草炙半兩炒咀四錢水一盞姜五片煎八分溫服不拘時

茵陳散治黃疸 茵陳木通山桅仁各二兩大黃炒小麥之八石膏乙兩

甘草炙半兩炒咀四錢水一盞姜五片葱白二莖煎服不拘時

穀疸元專治谷疸 苦參三兩龍膽草乙兩牛膽乙个 為末以牛膽汁少煉蜜為

元梧子大每半元空熱水或生姜甘草煎湯下兼紅元子服亦可

葛根湯治酒疸 葛根二兩枳實炒炒桅子仁豆豉各二兩甘草炙半兩

炒咀每四錢水一盞煎八分溫服不拘時

滑石散治女勞疸 滑石三兩半 白礬乙兩枯

為末每二錢用大麥粥飲調下以小便出黃水為度

秦元飲子治五疸口淡咽乾發熱微寒 秦元當歸酒洗芍藥白朮肉桂

卷十二

茯苓熟地黃酒蒸陳皮小阜川芎各二兩制半夏甘草炙各半兩

炒咀每服四錢水一盞姜五片煎服

茵陳湯治時行癘熱在裏鬱蒸不散通身發黃

茵陳二兩大黃乙兩桅子仁三錢炒咀每四錢水一盞煎八分溫服不拘時

茵白木湯治酒疸因下後變成黑疸目青面黑心中如啞並羸狀大便黑皮膚不

仁其脈微而數桂心白朮各二兩枳實炒炒豆豉干葛杏仁甘草各半兩

炒咀每四錢水一盞煎七分食前服

當歸白朮散治酒疸發黃結聚飲癖心胸堅滿不進飲食小便黃赤其脈弦澀

白朮茯苓各三兩當歸黃芩茵陳各二兩甘草炙枳實炒炒前胡

杏仁去皮尖炒制半夏各二兩半炒咀每四錢水一盞煎七分食後溫服

直指治諸疸或小便出血或如血蜜半盞生薑粉片汲新水煎日服小便白而疸差

土瓜方治酒疸熱疸黑疸土瓜搗取汁任服

解熱方生車前子最治黃疸解諸淋為末并水調又車前子炒為末米飲調

治酒疸及諸疸取小生螺獅養去泥土常煮肉啗并汁常服効

水腫

忌食羊頭蹄肉其性極補水食之百不一愈

和劑方五苓散治水腫小便不通者如木通茵陳并四味流氣飲五皮散澤瀉桑葉五皮

地骨皮用陳皮桑白皮三和散善蒸不散木香分氣元靈錫丹沉香厚氣湯

脾積元氣積前元氣神保元氣青木香元溫白元茴香元芍藥元安腎八味元

藥院煨腎散治腎經積水流注經絡腿膝急四肢腫痛
甘遂半兩生木香二兩為末每式錢以豬腰子一隻批開搽藥在內漚氣
薄荷果定外以紙包數重水打濕煨熟臨臥溫酒細嚼當黃水是其效也

葶藶木香散治暑濕傷脾水腫腹脹小便赤大便滑
葶藶之分炒香木香半錢茯苓朱苓各五分肉桂之錢澤瀉木通甘草各半兩
白木乙百滑石三兩為末每服式錢白湯調下不拘時

葶藶元治小兒受濕流注而肢足腫浮腫小便滿少
苦葶藶半兩炒研郁李仁研赤茯苓桑白皮各三分黑牽牛生取頭末
白朮各兩防己羌活陳皮澤瀉各五分為末蜜元梧子大每五元溫水送下無時

因當歸散腎水心火不升降無以滋養脾土故不制水水氣泛溢閉塞經絡發為浮腫
心腹堅脹喘滿不安
當歸木香煨赤茯苓肉桂實即赤芍牡丹皮陳皮木通白朮各等分
吹咀每三錢水一盞紫蘇五葉木瓜一片煎八分溫服

復元丹治脾腎俱虛發為水腫四肢虛浮心腹堅脹小便不通兩目腫
附子炮式兩木香煨茴香炒川椒炒出汗獨活制厚朴白朮炒淨陳皮
吳茱萸炒桂心各二兩澤瀉乙兩半肉豆蔻煨實即各半兩
為末糊元梧子大每五十元紫蘇湯下不拘時

卷十二 二

干棗元治水氣四肢浮腫上氣喘急大小便不通
甘遂大戟元花各等分以棗子煮熟去皮核取肉研膏元梧子大清晨熱湯送
下四十元以利去黃水為度否則次早再服

消腫元治水腫喘滿小便不利滑石木通白朮黑牽牛炒通脫不茯苓
茯苓神肉制半夏陳皮各二分木香半分瞿麥穗丁香各半兩
為末酒糊元梧子大每五十元燈心麥門冬湯下

禹餘糧元治十種水氣凡脚膝腫痛上氣喘急小便不利一切水氣並治
此含石大者三兩缺鈹盛入炭火中煨令藥與鈹通紅鈹出藥淬醋中候冷研極細
真鈹砂五兩水淘淨乾以鈹子炒乾入餘糧石共用水醋二升煮醋乾為度却就用

鐵銚同二藥入秤炭火煨紅鈹出傾藥於淨磚地上候冷研令極細
禹餘糧三兩同鈹內制已上三藥為主其次量人虛實入下項藥治水多是取轉
惟此方三物既非甘遂大戟元花之比又有下藥扶助故虛老人可服

羌活木香茯苓川芎牛膝酒浸白豆寇仁土茴香炒義木炮桂心乾姜炮
青皮三稜炮白茯苓附子炮當歸酒浸實心人感之各半兩
為末拌勻湯浸蒸餅搗去水樽元梧子大每五十元空溫酒下最忌食鹽最忌膠

楊氏家藏消腫元治水氣腹脹頭面四肢陰囊皆腫喘嗽睡卧不安小便赤澀
淡豉新數者二兩研巴豆乙兩水半升煮乾去心并出油三稜新大戟杏仁燒淨
研各半兩五靈脂去砂石之分為末生麵水搜杵千百下元知萊夏天

桑白皮湯下大便秘者加至十元喘急加查素皮大煎湯下忌食葷鹽醬

所生實脾散治陰水發腫用此先實脾土

制厚朴白术木瓜木香生草菓仁大伏子附子炮白茯苓乾姜炮

甘草炙半兩以咀四錢服水一盞姜五片棗一不煎服不拘時

疎鑿飲子治水氣通身浮腫喘呼氣急煩躁多渴大小便利服批藥不得

澤瀉赤豆炒商陸菴活大伏皮椒目木通秦光賓即茯苓皮各等

以咀四錢服水一盞姜五片煎七分溫服不拘時

鴨頭元治水腫面赤煩渴四肢俱腫喘急不安小便澀少

甜葶麻炒朱苓防已各等分為末綠鴨頭血為元梧子大每七元木通湯

赤小豆湯治血氣俱熱遂成瘡疥變為腫滿或煩或渴

澤瀉各半兩以咀四錢服水一盞姜三片煎八分溫服熱甚加犀角

三仁元治水腫喘急大小便不通

郁李仁杏仁泡皮尖葶以仁各等分為末米糊元梧子大每四元米飲無時下

加味腎氣元治脾腎虛損腰重脚腫小便不利即局方八味元等分不同

附子炮二兩白茯苓澤瀉山茱萸肉山藥炒車前子酒蒸牡丹皮各二兩

官桂牛膝酒浸熟地黃各半兩為末蜜元梧子大每七元空心米飲下

卷十二

防已二兩木通甜葶麻隔紙炒令紫色各二兩杏仁去皮尖炒黃二兩

貝母煨令黃二兩為末棗肉元梧子大每五元桑白皮湯下

分氣補心湯治心氣鬱結發為四肢浮腫上氣喘急

制大伏皮香附子炒白茯苓桔梗各兩木通甘草炙川芎前胡

制青皮枳殼炒白术各三分細辛木香各半兩

以咀四錢服水一盞姜三片棗一不煎食前服

濟生麻黃甘草湯治水腫從腰以上俱腫以此湯發汗

麻黃去根節四兩甘草二兩以咀三錢服水一盞姜麻黃再沸後入甘草

煎七分取汗慎風老人虛人勿服

直指蘿蔔子飲治水病浮腫 蘿蔔子半兩生赤茯苓半兩炒牽牛末葶麻炒

甘草炙各四兩制半夏川芎賓即肉桂青皮陳皮青木香白色商陸

三錢以咀三錢服水一盞姜四片煎服

杏蘇飲治上氣喘嗽面目浮腫 紫蘇葉二兩五味子大伏皮烏梅肉杏仁

去皮尖各兩半陳皮桔梗麻黃去節桑白皮炒阿膠炒各七分半

紫苑甘草炒各二兩以咀三錢服水一盞姜五片煎服

郁李仁元治水氣乘肺動痰作喘身體微腫

葶麻隔紙炒杏仁去皮尖防已郁李仁炒真蘇子陳皮赤茯苓

半兩為末煉蜜元梧子大每四元食後紫蘇湯下

神助散治十種水氣面目四肢浮腫喘咳不安小便赤澀大便不利又名萬應散

澤瀉貳兩 椒目貳兩半 黑牽牛炒飯末貳兩半 朱苓貳兩 葶藶別研三兩或加

木香貳兩 以咀三錢 服葱白三錢 漿水一盞煎至半入酒半盞 早向東立服人行

十里久又以漿水葱白煮稀粥俟葱爛入酒五合量所飲了後一升許自早至午

當利小便三四升或大便微利喘定腫減隔日再服忌食麵房事

經驗方大槓以湯治濕熱內攻心腹脹滿并水腫小便不利大便滑泄

淨陳皮兩半 木香貳錢半 滑石六兩 實即三錢 木苓兩 朱苓白果

澤瀉肉桂各半兩 甘草貳錢 以咀四錢 服水一盞 姜五片煎 分溫服

吳冬散治諸般氣腫 元花醋拌炒 澤瀉郁李仁 甜苳 防己 藁本各

三錢半 淨陳皮 白茯苓 實即 瞿麥各半兩 滑石 大戟各七錢半

為末貳錢 服桑白皮湯空調下 取下碧綠水如爛羊脂為度 忌食百日

脹滿 附腹痛

實脹者腹中常脹外肢內痛按之不陷當疏利之虛脹者時脹時減虛氣

留滯按之則滿當溫藥和之陽氣外虛陰氣內積必脹滿

和劑之合神嘉禾散 木香調氣散 沉香降氣湯 木香流氣散 木香氣飲 溲濕湯

脾積元感應元

濟生大正氣散 脾胃怯弱風寒濕氣傷動冲和心腹脹滿者 如飲食

姜製厚朴 藿香 制半夏 淨陳皮 白朮各二兩 甘草炙實即 桂枝

制枳殼 乾姜炮各半兩 以咀四錢 服水一盞 姜五片煎 不煎溫服不拘時

平肝飲子治善怒不節肝氣不平邪乘脾胃心腹脹滿頭暈嘔吐脈來浮弦

防風 桂枝 制枳殼 赤芍 桔梗各二兩 木香 人參 實即 當歸酒洗

川芎 淨陳皮 甘草各半兩 以咀四錢 服水一盞 姜五片煎 不拘時

緊蘇子湯治憂思過度致傷脾胃心腹膨脹煩喘喘鳴氣走澀之有聲大小便不利

厥虛緊而瀉 紫蘇子二兩 大伏皮 草果仁 制半夏 制厚朴 木香 淨陳皮

木通 白朮 枳實 炒人參 甘草各半兩

以咀四錢 服水一盞 姜五片煎 不煎服無時

積實湯治腹脹發熱大便結脈洪數此名熱脹

枳實 棗核 炒半兩 姜炒厚朴二兩 大黃 酒煎 甘草各三錢 桂心 貳錢半

以咀四錢 服水一盞 姜煎 煎服 嘔加制半夏二分

朴附湯治老人中寒下虛心腹膨脹不喜飲食

附子炮 制厚朴各等分

以咀四錢 服水一盞 姜七片煎 不煎 分溫服無時 加少木香不佳

強中湯治食飲生冷寒漿傷脾胃腹脹心痞有妨飲食甚則腹痛

乾薑炮 白朮各兩 青皮 淨陳皮 人參 附子炮 制厚朴 甘草炙各半兩 草果仁

中香各三兩 以咀四錢 服水一盞 姜五片煎 不煎 溫服無時 嘔加制半夏 食麵房事

蘿蔔子半兩

種香元治大人小兒過食雜果傷脾令人腹脹氣急

肉桂乙兩射香別研之錢為末飯元菘豆大人十五元小兒七元熱水送下

三因大半夏湯治肝氣人盛冠脾不運化結聚涎沫閉塞臟氣胃冷中虛逐逐脹

滿脈多弦浮 制半夏肉桂各五兩附子炮人參甘草炙制厚朴當歸

茯苓枳實炒各三兩川椒炒出汗去合口者八百粒

咬咀羅服姜五斤棗二水煎空

簡易四炒元治氣血凝滯腹內蠱脹

枳殼厚而綠背者四兩去穢剉分四處乙兩用蒼朮乙兩同炒黃去蒼朮乙兩用

蘿蔔子兩炒黃去羅蔔子乙兩用乾漆乙兩炒黃去乾漆乙兩用茴香乙兩炒黃去回

香上用枳殼為細末右用元炒蒼朮漆回乙兩批煎一椀去滓煮麵糊元梧子大

每五元食后米飲下

桃溪氣寶元治腰脊俱病如抱一夔肌膚堅硬按之如鼓兩脚腫滿曲膝仰卧不能

屈伸自頭至顛中瘡瘦露骨劫氣積食積并脚氣走注大便秘結寒熱往

來狀如傷寒並宜服之

黑牽牛三兩大黃乙兩半賓即制青皮各兩羌活川芎陳皮回香炒

木香當歸各半兩為末熬皂角膏元梧子大每百元生姜燈心湯下

一疋香推氣元治三焦痞塞氣不升降胃昂脹滿大便秘澀小便赤少

卷十二

五

大黃陳皮賓即枳實黃芩黑牽牛生各等分

為末煉蜜元梧子大每五七十元臨卧溫熱水下更量虛實加減

滯寮三稜煎元治心腹堅脹脇下緊硬骨中痞塞喘滿短氣常服寬中順氣消滯

滯除膨脹 三稜生剉半斤為末以酒三升石器內熬成膏青皮去白

羅蔔子炒乾漆炒杏仁皮尖炒黃神曲炒各三兩麥蘖炒三兩

硃砂飛研乙兩為末以三稜膏元梧子大每三元食后溫米飲下

厚朴橘皮煎治傷冷澹泄腹肚脹其狀如覆櫻桃喘急氣不得舒

厚朴姜炒三兩枳殼炒乾姜炮良薑各乙兩式錢青皮淨陳皮各去白

肉桂全蝎去尾足量分兩

為末醋糊元梧子大每三元生姜橘皮湯紫疏湯下

氣針元治氣滯膨脹 全蝎去尾足木香丁香胡椒肉豆蔻煨各乙兩

姜黃青皮去白各式兩為末羅蔔子炒去殼取淨四兩攪研和藥用酒同

姜汁各許煮糊元梧子每五元煎紫蘇陳皮湯下

治氣鼓脇下痛引及背 青皮夫白川練子巴豆炒去巴三稜莪朮並煨木通

巴豆炒去巴陳皮甘草賓即咬咀錢服橘皮橘葉同煎溫服

導氣元治諸氣痞塞不通腹脹如鼓大便虛秘又治小腸及腎氣尤速

青皮炒去青赤去莖莪朮以盲虫炒去盲三稜以乾漆炒去漆賓即羅蔔子炒去

赤芍藥炒去根萊菔以牽牛炒去半百葛蒲桃仁炒去仁乾姜以礬砂炒去砂

附子焙燥去鹽胡椒曲粉炒黃而 右到各以藥炒熟去水蛭等不用只以清皮等
十付為末調糊元梧子大每五元至七元空心發蘇湯下

〔附子粳米湯治毒怒憂思擾亂臟氣胃腹脹滿腸鳴走氣嘔吐不食
大附子七人虛人夏炮制半夏 粳米各三錢 甘草 乾姜炮各三錢半
改阻四錢服東下不水煎食前服

〔煮附元治男子婦人氣虛腫脹或胃骨停痰或滯積 氣小便赤白濁
淨香附子七斤老姜不去皮六兩鹽二兩以上三件安砂 罈內煮三晝夜焙乾
茯苓肉 白茯苓各四兩 大椒去目及合者炒出汗 淨北茴香炒各二兩
為末陳米糊為元梧子大每五元空心發蘇湯下便多研回香湯煎湯下

〔宜指人參芍歸湯治血脹 當歸 制半夏各三分 川芎二兩 莪朮 木香 砂仁 烏藥
甘草各半兩 人參 辣桂 五靈脂炒各五分
噎三錢 姜伍片 棗二不紫蘇四葉煎空心服

積聚 附宿食

和劑方丁香脾積元 威應元 溫白元 紅元子

〔因肥氣元治肝積在左脅如覆杯有頭足如鼃狀久不愈發咳逆嘔脈弦而細
當歸頭 蒼不各兩半 蛇含石醋淬煨三分 青皮炒二兩 莪朮 三稜 鐵孕粉
各三兩與莪稜同醋煮伏時為末醋煮米糊元菘豆大每四元當歸浸酒下

〔伏梁元治積自脘至心大如臂久則病頌身體髀股皆腫環臍而痛脈沉而乳
茯苓 厚朴 人參 制枳殼 白朮 制半夏 三稜 煨各半兩
為末醋煮麵糊元梧子大米飲下于元作散酒調亦可

〔痞氣元治脾積在胃脘覆如盤久則病中又不收黃瘰少食痛徹心背脈浮大而長
大烏頭炮不 附子炮半兩 赤石脂煨醋淬 川椒炒出汗 乾姜炮各二兩 肉桂
半兩為末蜜元梧子大末砂為衣米湯下十元

〔息貫湯治肺積在右脅大如杯久則病洒寒熱逆喘發為肺癰脈浮而毛
制半夏 吳茱萸 炮桂 人參 甘草炙 桑白皮炙 葶麻各二兩半
改阻每服四錢水盪半姜七片早下不煎空心

〔奔豚湯治腎積發於小腹心如豚奔下無時久則喘逆骨瘦少氣脈沉而滑
甘李根皮焙乾 乾葛各二兩 芍當歸 川芎 白芍 甘草炙 黃芩各二兩
制半夏四兩 改阻四錢服水盪半煎七分服

〔散聚湯治久氣積聚扶如癥瘕隨氣上下發作心腹絞痛攻刺腰脅小腹脹
脹大小便不利 制半夏 賓即 當歸各三分 陳皮淨 杏仁去皮尖麩炒
桂心各二兩 茯苓 甘草炙 附子炮 川芎 制枳殼 制厚朴 吳茱萸炮各

〔五百元治宿食留飲積聚中脘噎食吞酸腹刺痛
兩改阻四錢服水煎大便不利加大黃

〔五元治宿食留飲積聚中脘噎食吞酸腹刺痛
丁香 巴豆去皮心膜別研 砂仁 胡椒 烏梅肉

右件各首个細末炊餅糊元菴豆大每五七元臨卧熱水下

簡易勝紅元治脾積氣滯留膈滿悶氣促不安嘔吐清水丈夫酒積女人脾血積氣

小兒食積 陳皮 青皮 三棱 莪木 味同醋煮 乾姜炮 良姜炒各二兩
香附子淨炒二兩 爲末醋糊元梧子大每三十九姜湯下一方加神曲麦芽

順氣元治三六種風七上服氣去上熱下冷瘦脚疼痛四肢困倦減食羸瘦顏色赤

黃惡瘰癧下疳口苦無味憎寒毛發 癩癬氣喘 男子世事斷絕 女子久無子息
久患瘰癧發成勞疾百即酸疼 自嬰孩至百歲老人皆可服疎風順氣補精

駐顏 錦紋大黃五兩半生用半以濕昏煨 車前子兩半 白蜜即三兩火麻子

仁微炒赤退殼取三兩半別研入川牛膝酒浸三夕 郁李仁泡去皮別研 兔絲子
酒蒸研焙 山藥各二兩 山菜更肉 防風 枳殼炒 獨活各二兩

細末煉蜜元梧子大茶清粥飲下干无百無所忌空心臨卧服一月消食三月

去腸内宿滯三月無倦少睡四月精神強盛五月耳目聰明六月腰脚輕捷年消
百病如服藥藏府微動以羊肚肺羹補之詳見簡易方

楊氏家藏木香實即前治脾積氣塊腹脇走痛口吐清水

木香二兩 實即七个 乾漆半兩炒令煙盡 硃砂半兩別研 肉豆寇五个

胡椒四十九粒炒 肉桂二兩 細末入硃砂和勻蜜元梧子大每七元橘皮湯下

姜公元治中脘積聚痰氣胃膈結痞欲成翻胃

木香附子炮 肉桂 硃砂紙上飛過各二兩丁香 沉香 華澄加 制青皮

卷十二

淨陳皮各半兩 茴香三錢半炒 細末入硃砂和勻酒煮麵糊元每兩行于元每元

元生姜二塊剉如合子安藥在內濕紙裹煨令香去紙放溫細嚼鹽湯下無時

濟生香稜元治一切積聚破痰癖消癥塊

木香 丁香各半兩 三稜酒浸一夕 枳殼炒 莪木細剉二兩用巴豆三粒去

殼同炒巴豆令黃色去色不用 制青皮 川練子肉炒茴香炒各五分

爲末醋煮麵糊元梧子大朱砂爲衣每三十九姜湯或溫酒下無時

妙應元治老人一切虛寒痰癖積塊攻脹疼痛

附子二七錢重去皮臍剉作罐子 硃砂三錢用水盞化在在盤中火上熬乾秤

木香七錢半 破故紙炒 華澄各二兩

右以飛過胡砂末分在附子罐內却用所剉附子末蓋口以水和白麵裹約半指

厚慢火煨令黃熟去麵同木香等爲末將煨過熟黃麩爲末醋調煮糊元

菴豆大每干元食后姜湯下

磨積元治腸胃寒氣癖於育腹之外流于兩脅氣逆喘急久則榮衛凝滯積爲

瘕脹多致不效 胡椒二百五粒 木香三錢半 全蝎去毒十个

細末粟米飲元菴豆大每干元橘皮湯下 百疔名塌氣元

天七氣湯治積聚癥瘕隨氣上下心腹疔痛氣窒塞小腹脹滿大小便不利

三稜莪木 青皮 陳皮各去白薑香 枳殼 肉桂 益母草各二兩半 甘草炙

淨香附子炒二兩半 以咀五錢服水三盞煎半空心服

烏梅肉七個 百草霜三分 杏仁去皮大三七個 別研巴豆去殼并油不

制半夏九個 炒仁三七個 細末糊元黍米大每下元姜湯下

如意元治氣虛積冷停食心下堅痞噎氣霍亂吐瀉米谷不化一切食癥之疾
制枳殼 實即 陳皮 制半夏 莪朮 三棱 乾姜 黃連各二兩 巴豆三粒
粒連殼同前藥醋煮令乾去巴豆余藥並焙為末糊元黍米大每十元至五
元茶清姜湯食后臨卧服為子婦勿服

阿魏元治脾胃怯弱過食肉麪生果停滯不化以致腹脹刺痛嘔惡不食
或利或秘 阿魏酒浸化肉桂 莪朮煨 麥蘖炒 神曲炒 制青皮
蘿蔔炒 白朮 乾姜炮各半兩 百草霜三分 巴豆去殼油三七個
為末薄糊元黍米大每下元姜湯下無時麵傷麵湯下菓傷射香湯下

承事硃砂元治積聚痰飲心脅引痛
硃砂 三棱別末 乾姜 白芷 巴豆去油各半兩 大黃別末 乾漆各二兩
木香 青皮 胡椒各二分 實即 肉豆蔻各二個
為末醋二升煮巴豆五七沸度下三棱大黃末同煎三五沸入硃砂同煎成膏
却入諸藥和勻杵元如黍米大每五元姜湯下

枳殼散治五種積氣三焦痞塞胃膈滿悶嘔吐痰逆口苦吞酸常服順氣寬中
除痰癖消積聚 枳殼 三棱 陳皮 益智仁 莪朮 實即 肉桂各二兩
乾姜 厚朴 甘草 青皮 肉豆蔻 木香各半兩
吹咀三錢服水一盞姜棗同煎七分熱服無時

卷十二

八

新方混元鄧山房神效感應元常服消宿食除積滯不動臟腑又名化鉄丹
黑角沉 木香 檀香 全丁香 陳皮 青皮 黃連 砂仁 淨香 附子 制半夏
三棱 莪朮 並煨各二兩 淨為末 肥烏梅肉之百文重 巴豆三百粒 肥白者去衣膜心
右磁器盛巴豆上以烏梅肉蓋之以陳米醋浸與梅肉平於甑上蒸極爛以巴豆
紅色為度却搗二味極爛次用糯米粽和煎藥搗千百杵以黑色為度衆手
元如蘿蔔子大每十元宿食陳皮湯下氣滯四香湯酒後嘔吐淡姜湯下

心痛 附心脾疼并虫痛

和劑方 陳湯 溫膽湯 七氣湯 沉香降氣湯 理中湯 治中湯 枳殼散 蘇子降氣湯
蘇合皂元 天沉香元 撞氣 阿魏元 神仙沉麝元 大痛元 雞香散 順氣木氣散
小烏沉湯 西磨湯 化氣湯 蟠葱散 紅元子 三姜元
直搗桂枝芫湯治風冷寒邪相搏心腹作痛
桂枝 白芍藥 制半夏各二兩 白茯苓 制厚朴 制枳殼 甘草炙各半兩
人參 紫蘇各二分 吹咀四錢服姜七片棗二不空

聖地黃膏治熱氣乘心作痛 石菖蒲二兩半 北前胡 赤茯苓各三分
為末蜜乙盞生地黃汁乙盞夾研為膏彈子大服紫蘇湯食后

靈砂丹治冷氣乘心作痛 好靈砂三分五靈脂三分精製過用此能膨飽腸胃
右研極細稀糕糊元麻子大每二十元食前石菖蒲生薑湯下

姜桂飲治心腹利痛良姜 辣桂等分為末每三錢新水煎服
濟生加味七氣湯治七氣為病心腹刺痛不可忍時發時止發則欲死及外感風寒濕

氣作痛並治 制半夏三兩 桂心 玄胡索炒去皮各二兩 人參 甘草炙各半兩
乳香三錢 咬咀四錢服水盞半 姜七片棗之不煎空溫服婦人血痛加當歸

煎并可煎下芍九痛元
愈痛散治急心痛胃痛 五靈脂去砂石 玄胡索炒去皮 我木煨 良姜炒

當歸洗等分為末五分服熱醋湯調無時服
蕪美散治大小兒吐心腹痛吐青黃綠水涎沫或虫出方見鈴方心痛開化虫元是

直指用靈砂丹金液丹治心脾疼以硫黃水銀能殺虫也又用實即貢散
二分石菖蒲木香各二分甘草炙之錢半三錢服水煎空溫服三丹

補脾散治食啞生冷菓菜寒留中焦心脾冷痛及霍亂吐利
乾姜炮制厚朴草果仁砂仁神曲炒麥蘖炒淨陳皮良姜炒甘草炒

各等分細末三錢服熱鹽湯調下無時
楊氏家藏卻痛散治心氣冷痛不可忍 五靈脂去砂 蒲黃炒各二兩半 當歸

肉桂石菖蒲木香胡椒各二兩川烏炮七分半
咬咀四錢服水盞入醋少許煎服

七氣通見諸症門

和劑養氣丹養食止丹 蘇合香元 青木香元 神保元 檀氣阿魏元 不香分

蘇子降氣湯 秘傳降氣湯 枳實散 雞舌香散 木香順氣散 和氣散 異香散

順氣沉附湯 升降諸氣暖則宣流
大附子之隻炮作二服水盞煎別磨沉香臨熟時入藥內煎服

御藥院助氣丸治三焦痞塞胃膈滿悶氣不流通蘊結成積痞瘕氣塊遂成五疝
三稜莪朮各式片炮白木 淨青皮 淨陳皮各半兩 實即 制枳殼

木香各十兩為末麵糊元梧子大每五十元熱水下
木香順氣元治停飲積滯調諸氣不和

京三稜炮石三稜雞入三稜 實即 木香 淨陳皮 半夏姜制 人參
白茯苓 蘿蔔子微炒各式兩 白豆蔻仁砂仁各半兩 黑牽牛微炒頭末五兩

細末姜汁麵糊元梧子大每五十元食後姜湯下
順氣寬中元 心陰陽不和三焦痞塞氣逆滯中滿不快志氣奔急服此

枳實炒 枳實炒 枳實炒 三稜煨 我木煨 麥蘖炒 人參 桑白皮各二兩
此方為末三錢服入盞少許沸湯煎服無時

分氣元治胃膈氣痞痰實不化 木香 淨青皮 淨陳皮 白豆蔻仁 砂仁
三稜 莪木並炮 薑澄茄 蘿蔔子炒別研 枳實 蘇合 各二兩 黑牽牛炒取頭末
式兩 為末 麩糊元 梧子大每五元 姜湯下

導滯元治心腹痞滿停氣刺痛嘔吐痰水可思飲食
黑牽牛炒取頭末四兩 賓即半兩 淨青皮二兩 木香式錢半 胡椒半兩
三稜兩半 丁皮之兩 同牽牛末 麩糊元 小豆大每五元 空志 姜湯下

三和元治三焦不和氣不升降胃膈痞悶或傷生冷
枳實 蘇合 各二兩 制半夏各二兩 木香 淨青皮 淨陳皮 赤茯苓
丁皮 蘿蔔子炒 白朮各二兩半 三稜四兩 莪木三兩 白豆蔻仁 沉香
肉桂 薑香各二兩 黑牽牛一斤 微炒取頭末半斤
細末酒糊元 梧子大每五元 食後姜湯下

木香賓即元 疎導三焦寬利胃膈破痰逐飲快氣消食
木香 賓即 枳殼 蘇合 杏仁去皮尖炒 淨青皮各二兩 半夏 麩 皂角云白
酥炙 椰李仁去皮各二兩
細末別以皂角四兩用漿水一椀 搗揉熬膏更入熟蜜少許和元 梧子大每五元
食後姜湯下

紫沉通氣湯治三焦氣滯不能宣通腹脇脹大便秘
紫蘇葉 枳殼 蘇合 淨陳皮 賓即 赤茯苓 甘草炙各二兩 沉香 木香

麥門冬 桑白皮 黃芪 乾生薑 薄荷葉 荊芥穗 枳實 蘇合
各半兩 吹咀 每半兩水盞半煎 空志 溫服

沉香升氣散治一切氣不升降脇肋刺痛胃膈痞塞
沉香 賓即 各式錢半 人參半兩 白朮二兩 烏藥 麥蘖炒 神麩炒 香附子
蘇葉 各二兩 訶梨煨去核 大伏皮制炒各半兩 淨陳皮 姜黃 甘草炒各四兩

三稜煨 莪木煨 益智炒去殼各式兩 厚朴姜制式兩
細末式錢服 空志 沸湯點下

沉香降氣湯治三焦痞滯氣不宣暢心腹痛滿嘔吐痰沫及五噎五膈
沉香 木香 丁香 薑香 人參 甘草炙 白朮各二兩 肉豆蔻 砂仁 桂花 賓即

淨陳皮 淨青皮 白豆蔻仁 白茯苓各半兩 白檀 乾姜炮 枳實炒各式兩
吹咀 三錢服水 盞盞少許煎 無時溫服

楊氏家藏何魏理中元治一切冷氣攻刺心膈脹滿嘔泄
何魏式錢半用麩三匙醋和作餅子炙黃 三稜煨 莪木煨 淨青皮 淨陳皮
甘草炙 乾姜炮 木瓜肉桂 白朮各二兩半
細末 麩糊元 每二兩作十五元 朱砂為衣 每服二元 細嚼 生姜 木瓜 鹽湯任下
如婦人血氣攻刺煎乾姜當歸湯下

通氣元治氣滯胃膈噎塞滿悶并治小腸氣痛
丁皮 黑牽牛各五兩 三稜炮 莪木炮 青皮 陳皮 白朮 益智仁 各二兩 蘇合

羅蔔子炒砂仁枳殼麩炒各二兩

細末麩糊元梧子大每三十元羅蔔湯食后下

〔導氣元宣壅導氣除脹滿利大腸〕

大黃四兩溫條裹煨黑牽牛取頭末或兩胡椒半九粒淨青皮淨陳皮
蝎梢去毒炒茴香炒乾姜炮甘草炙各二兩阿魏半錢用稀麩少許和作
餅子乾油煎黃色細末蒸木瓜搜勻元菴豆大每服二錢溫鹽湯下無時更量
虛實加減服

〔消脹元快氣寬中除腹脹消宿食〕

木香 賓即黑牽牛炒羅蔔子微炒各等分
細末滴水元梧子大每二十元生薑羅蔔湯下

〔三香正氣散治陰多陽少手足厥冷氣刺胃膈壅塞心下堅痞嘔噦酸水〕

木香丁香各半兩制炒香附子二兩淨陳皮益智仁甘草砂仁姜制厚朴各
乙兩半烏藥乾姜炮丁皮莪木炮各二兩

細末三錢服水一盞薑三片棗二個煎服無時

〔簡易分心氣飲治一切氣留滯胃膈不能流暢以致痞悶噎塞不通大小便秘虛藥品疎快〕

紫蘇嫩葉四兩羌活制半夏肉桂淨青皮淨陳皮大伏皮桑白皮炒
木通去節為藥甘草炙赤茯苓各二兩

改咀三錢服水一盞生薑三片棗二個燈心十莖煎溫服直插真方有制枳殼

卷十二

木香賓即義木麥門冬桔梗香附子藿香各等分無羌活芍藥

〔消氣散治無氣疑滯心脾不和腹急中滿四肢浮腫飲食無味小便不清〕

沉香木香人參制半夏淨青皮桔梗炒各半兩淨陳皮乙兩木通
白茯苓草菓仁炒大伏皮洗焙紫蘇葉各三兩

改咀三錢水一盞薑四片棗二個煎空熱服

〔附子養氣湯治六病方愈上氣急滿痰唾稠粘服此壯脾養氣止嘔進食〕

附子三兩炮人參切片白木煨白茯苓各二兩木香半兩紙裹炮裂
各切片四錢服姜七片水一盞棗二個煎七分空心服

〔歸氣湯治氣不升降胃膈痞滿心腹刺痛不進飲食〕

沉香木香丁香白姜炮川練子肉炒肉桂淨陳皮當歸甘草炙
附子二六錢者炮砂仁益智仁炒胡芦巴炒白木船土茴香炒肉豆蔻煨
各二兩改咀三錢服水一盞紫蘇三葉木瓜四片鹽少許煎服

〔養氣元治一切氣疾調脾進食止脾泄〕

木香丁香各半兩厚朴姜制姜蘘炒白豆蔻仁 神曲炒茴香炒各二兩甘草炒
訶子炮去核乾姜炮各半兩淨陳皮乙兩

細末麩糊元菴豆大每五十元空心參湯下

〔五香蠲痛元治冷物所傷脾胃遂成癖氣胸膈痞塞心腹疼痛〕

丁香藿香木香乳香沉香桂心吳茱萸淨青皮莪木

各兩研細四錢 一山慈寧牛末黃芩陳皮西國薑五粒去皮炒黃色去巴版

細末麩糊元氣豆大每三下元熱水下

且指香橘湯治心傷所傷中脫不快腹脇脹滿 淨香附炒 製半夏 橘紅各二兩

甘草炙三分 吹咀三錢 姜五片 棗二個 煎服

桔梗枳殼湯治諸氣痞結滿悶

制枳殼 桔梗各二兩 甘草炙半兩 吹咀每四錢水盞半 姜五片 煎半盞溫服

痰氣 附諸飲

和劑黑錫丹 靈砂丹 青州皂子 一棗化痰元 丁香半夏元 丁香五套元 倍木元

溫中化痰元 枳實理中元 蘇子降氣湯 俞山降氣湯 桔梗湯 二陳湯

新法半夏湯 皂湯 茯苓半夏湯

滯寮順元散治氣虛痰盛不得睡卧氣中痰厥尤宜服

南星二兩炮 川烏半兩 附子半兩 木香五錢半

吹咀三錢服水盞姜十片煎熱服

靈砂白元子治元氣虛弱痰氣上攻風痰壅盛嘔吐不已

靈砂 青州白元子各二兩各研為末和勻生薑自然汁打秫米糊元梧子大每

三下元空心參湯或棗湯下

脾胃元氣虛痰利冷飲 硫黃研白凡各二兩同炒 半夏二兩 姜汁炒 丁香

八卷 一一

十二

苗香炒水香各二兩 細末 一棗麩糊元梧子每下元空心米飲下

濟生導痰湯治痰涎壅盛或胃膈留飲痞塞不通

制半夏四兩 南星炮 淨陳皮 枳實麩炒 赤茯苓各二兩 甘草炙半兩

吹咀四錢服水盞姜十片煎食后溫服一方加青皮

賓即散治胃膈停滯痰飲腹中虛鳴食不消化時或嘔逆

賓即 制半夏 杏仁皮炒 桔梗炒 淨陳皮 旋覆花 乾姜炮 白朮各二兩

人參 甘草炙各半兩

吹咀四錢服水盞姜五片煎無時服

枳木湯治瘴氣分心下堅硬如木飲不下者

肉桂七錢半 附子炮 半細辛 白朮各二兩 桔梗炒 賓即 甘草炙各七錢半

枳實麩炒半兩 吹咀四錢服水盞姜五片煎無時服

三生湯專治胃冷停痰 附子生 半夏生各等分

吹咀每四錢水一盞姜十片煎溫服入水香尤佳

神藥院半夏利膈元治風痰壅塞頭疼目眩咽膈不利涕唾稠粘并酒過停飲嘔

逆惡心胃膈引痛腹內有聲

白朮 人參 白茯苓 白凡生 滑石 貝母各二兩 南星湯半生 白附子二兩

制半夏二兩 細末麩糊元梧子大每三下元食后姜湯下

法製半夏消飲化痰壯脾順氣

右用大个半夏湯洗泡七遍以濃米泔浸一日夜每半夏二兩用白礬各二兩半研細溫水化浸半夏上留水兩指許頻攪冬月於暖處頓放浸五日夜取
乾用鈔白霜乙錢溫水化又浸一日夜通七日盡取出再用漿水慢火內煮
勿令涇候漿水極熱取出焙乾於磁石器內收貯每服乙粒食後細嚼溫
姜湯下又法依前製以半夏每乙兩用白朮水少許漬半夏細飛朱砂木
漆一兩欬乾焙用依前法亦可用生薑自然汁漬焙用

三因十棗湯治支飲懸飲咳嗽引脅脇脈弦者
方見和劑及活人卷中

大青龍湯治溢飲身體疼重汗不出拘急痛
方見和劑及活人卷中

小青龍湯治溢飲支飲倍息不得臥及喘滿者
方見和劑及活人卷中

五苓散治臍下有悸者停飲癰眩挾吐涎沫
方見和劑及活人卷中

麥冬蘇飲治痰飲停積胃膈咳嗽氣促言語不相續
方見和劑卷中

八味元治脾虛不能制腎水多吐痰唾而不咳者
澤瀉茯苓牡丹皮各二兩桂心附子炮各二兩山茱萸肉山藥各四兩

熟地黃二兩細末蜜元梧子大每五元空心鹽湯下

破飲元治五飲停蓄胃膈呼吸痛引兩脇脹滿氣促九種心痛腹中諸疾
草撥丁香胡椒砂仁烏梅肉淨青皮巴豆去皮木香蝎梢各等分

右以青皮同巴豆漿水浸一宿次日漉出同炒青皮焦去巴將所浸水淹
烏梅肉炒一飯久研為膏元菘豆支每十五元津液下或姜湯下

控涎丹治痰飲停積胃膈或結為塊喘滿不安痛連胃脇走注不定決不可誤
作風痛難緩等證治之

甘遂志紫大戟去皮真白芥子各等分為末麪糊元梧子大晒乾臨卧姜
湯或熱水下三千元下利痰飲為愈

強中元治胃脘虛寒痰飲留滯痞塞不通氣不升降
高良姜乾姜炮淨陳皮青皮各乙兩制半夏或兩

細末姜自然姜麪元梧子大每三千元姜湯下法前藥並不炮製
積水湯治心下堅大如盤邊如旋盤水飲所停名曰氣分

枳實麪炒乙兩半枳實三兩以咀四錢服水盞煎溫服其堅即散
楊氏家藏丁香茯苓湯治脾胃虛寒宿飲留滯嘔吐涎沫或有酸水不思飲食

丁香木香各乙兩乾姜炮兩半附子炮制半夏淨陳皮肉桂各乙兩
砂仁半兩以咀四錢服水盞煎姜七片棗乙个煎無時
補易分涎湯治風痰留滯胃膈喘滿惡涎唾不利

陳皮羅參 半夏切片姜製枳實 苦梗 南星溫帶包臘香熱
善分吹咽三錢服水盪去苦辛片煎食后服

漂白元浴胃膈脹滿痰涎不利頭目昏眩

南星生 半夏生 生硫 黃別研各乙兩 盆硝 玄精石各半兩 附子六錢 重生
細末入麩三兩令勻水調作餅沸湯內煮令浮漉出為元梧子大每三三元
姜湯食后下

茯苓元治中脘留伏痰飲臂痛難舉手足不得轉移

半夏二兩 茯苓乙兩 枳殼炒半兩 風化朴消三錢半

細末姜汁麩糊元梧子大每三三元姜湯下 風化朴消一時未易成但以朴消
撒在竹盤中少時成水帶當風起即乾如苦消刮取用亦可

本事化痰元治停痰宿飲

半夏 人參 白茯苓 白朮 桔梗切姜汁製各乙兩 枳實 香附子 前胡

甘草炙各半兩 細末半夏姜汁黃糊元梧子大每四元姜湯下

百選吳山丹治痰飲上氣不思飲食小便不利頭目昏眩

白茯苓 吳茱萸泡去沫各等分

細末蜜元梧子大每三元熱水溫酒在下

三仙元治中脘氣滯胃膈煩滿痰涎不利頭目不清

生南星 去皮 半夏泡七次各五兩為末姜自然汁和搜得所捏作餅攤在竹篩

卷十二

十四

內以精葉蓋之如醬黃法令發黃色晒乾收香附炒毛蓋五兩右用南星半夏
麩三兩淨香附子乙兩為末黃麩糊元梧子大每四元食后姜湯下

破痰消飲元治一切停痰留飲

淨青皮 淨陳皮 三稜炮 川姜炮 草菓麩裹煨 莪朮炮 良姜溫帶煨各

乙兩制半夏三兩為末麩糊元如梧子大陰乾每五元姜湯下

又治痰熱客上焦多令人昏眩

前胡 人參 紫蘇子 赤茯苓各七錢半 淨陳皮 甘草炙 枳殼炒制半夏
木香各半兩 吹咀三錢水盪姜十片煎熱服

一星砂元溫中消痰暖化宿滯生冷果食夏月可配消暑元

南星洗焙 良姜炒各四兩砂仁乙兩細末姜自然汁煮麩糊元梧子大姜湯下

又方只用南三砂仁一味者

五噎五膈 附翻胃

噎膈者七情傷於脾胃鬱而生痰痰與搏升而不降氣留咽膈則氣休
虛弱脾胃冷絕致成翻胃危矣非銅砂墜痰磨積剛劑暖胃不可也詳見鈴論

和劑蘇合香元五膈元阿魏元五膈寬中散 四噎 三陳湯 溫膈湯 元氣湯

四噎湯 元氣飲 膈氣散 沉透膈湯 香神嘉木散 香黃散

補藥院十膈氣散治冷膈風膈氣膈痰膈熱膈寒膈 水瀉食膈

人參白朮各兩 枳殼麩炒 甘草炙 陳麩炒 訶子肉 白朮 赤茯苓 淨陳皮 乾姜炮
淨陳皮 乾姜炮 三稜煨 義水煨 各二兩 制厚朴 實即煨 木香 各半兩
細末 三錢 服入 鹽亭湯 調如脾胃不和 腹脇脹滿 水瀉 薑黃片 早不 鹽亭湯 服
通膈散治五種膈氣

枳殼麩炒 肉桂 甘草炙 陳麩炒 訶子肉 白朮 赤茯苓 淨陳皮 乾姜炮
人參 三稜煨 草豆蔻仁 實即半生半熟 五味子炒 制厚朴 木香
半夏湯泡洗和生薑搗如泥 却堆在 新瓦上 文武火煨令黃色 郁李仁湯浸
去皮 麩炒黃 各取淨二兩 以酒三錢 服水瀉 薑黃片 煎湯 點亦可
因沉香散治五噎五膈常服寬中進食

白朮 茯苓 各半兩 木通 當歸 淨陳皮 淨青皮 大伏皮 大伏子
木香 芍藥 各二兩 甘草炙 二兩 白芷 紫蘇葉 枳殼麩炒 各三兩
為末 二錢 服水瀉 薑黃片 煎 煎空心 溫服
蘇香散治五噎食不下 嘔噎痰多 咽喉噎塞 胃脘痛
人參 半夏湯泡 桔梗炒 白豆蔻仁 木香 枳頭糠 白朮 草澄加 沉香
枳殼麩炒 木香 淨青皮 大伏子 白朮 半夏麩炒 丁香 南星湯泡

乾姜炮 麥蘖炒 草菓仁 各二兩 甘草炙 半兩
以咀三錢 服水瀉 薑黃片 煎 溫服
瓜菓實別研 枳殼麩炒 制半夏 桔梗炒 各二兩
細末 姜汁 糊元 梧子 大每五十元 食後 淡姜湯下
入藥靈砂治翻胃嘔吐飲食不下
靈砂末 二兩 香木 木香末 胡椒末 各半錢
右和勻 棗圈肉 杵為末 棗豆 大每六十粒 姜湯 米飲下
天倉元治脾胃虛弱不進飲食 翻胃不食
陳倉米 乙升 用黃土炒米 熟去土 不用 白朮 冠仁 各二兩 丁香 乙兩 砂仁 乙兩
細末 生薑汁 元 梧子 大每百元 食後 姜湯下

百選安脾散治翻胃吐食及飲食酸酸日吐黃水
高良姜 乙兩 昔年陳壁 和水煮乾 切片 木香 草菓 起煨 胡椒 白茯苓
白朮 丁香 人參 淨陳皮 各半兩 甘草炙 乙兩 半
細末 二錢 服空心 米飲入 煎服 鹽酒亦可
附子黃芪草菓散治翻胃不進飲食
白朮 肉桂 附子炮 良姜 白芍藥 草菓煨 去皮 制厚朴 白茯苓 黃芪 炙
各半兩 煎著 半兩 白朮 煎 半兩 制半夏 乙兩 甘草 炙 乙兩

白朮 肉桂 附子炮 良姜 白芍藥 草菓煨 去皮 制厚朴 白茯苓 黃芪 炙
各半兩 煎著 半兩 白朮 煎 半兩 制半夏 乙兩 甘草 炙 乙兩

白朮 肉桂 附子炮 良姜 白芍藥 草菓煨 去皮 制厚朴 白茯苓 黃芪 炙
各半兩 煎著 半兩 白朮 煎 半兩 制半夏 乙兩 甘草 炙 乙兩

白朮 肉桂 附子炮 良姜 白芍藥 草菓煨 去皮 制厚朴 白茯苓 黃芪 炙
各半兩 煎著 半兩 白朮 煎 半兩 制半夏 乙兩 甘草 炙 乙兩

白朮 肉桂 附子炮 良姜 白芍藥 草菓煨 去皮 制厚朴 白茯苓 黃芪 炙
各半兩 煎著 半兩 白朮 煎 半兩 制半夏 乙兩 甘草 炙 乙兩

以噴油錢服水一盞姜五片棗之不煎無時服

大便集香附子散治翻胃不納飲食

大附子乙枚切小截作蓋子勿碎以下截剉一窠安丁香四十九立在小蓋蓋之線絆之置砂鉢內用生姜汁浸過附子為則慢火熬至乾取附子為末和勻每挑少許掌心舌舐與日十數次忌毒物生冷

湯氏家藏姜合元治中脘停痰胃膈痞結欲成翻胃

木香附子炮肉桂煨砂紙上飛過各二兩丁香沉香蘇澄茄淨青皮淨陳皮各半兩前香式錢半炒

細末次入硃砂研勻酒煮麪糊元每兩作二元每二元生姜乙塊剉如合子安藥在內濕紙裹煨令香去底放溫細嚼鹽湯下無時

本草附子散治翻胃 大附子乙枚置磚上面着火漸逼熱以附子淬入姜汁中再

逼再淬約姜汁及半枕為止却焙乾附子作末每錢水一盞粟米同煎七分不過三服即愈

直指丁香煮散治翻胃嘔逆

丁香石蓮肉各十四個北棗七個切碎 生姜七片 黃秫米半合洗石用水碗半煮稀粥去藥食粥

經驗奪命回生散治五噎五膈翻胃嘔吐不食服此藥多有神效不可輕視

揀丁香川芎 白姜洗炮 神曲 木香 肉桂 羅參各半兩 大草菓二個炮取

卷十二

訶子七枚取肉砂仁十二粒 莪朮炮七錢半 粉草炙七錢半 巴豆十四粒去殼膜

不去油冷水浸一宿別研為膏留鉢中以前十二味日晒為末全鉢內和勻巴豆膏丹篩過入瓦合內以油紙蓋合口却用黃蠟和松脂溶如法封固每以十二月上辰日或初八黃道生炁六月二德日至誠修合於高爽地上埋土中三尺至

次年六月中伏節擇吉日晴明時取出向當風吹攤去濕氣以不漏瓦餅收貯密封壯實人每服用半錢時時沸湯調半盞頓服仰臥片時徐以溫白粥壓

下若羸弱只服一字三服即能進食止嘔吐續以寬中散丁沉香透膈湯橘皮煎元厚朴煎元等煎進佐助胃氣忌生冷魚腥粘膩并硬物一兩月則全可

安孕婦不可服

經驗附子丁香散治翻胃吐逆臟腑泄瀉等疾

附子乙兩炮丁香 白朮 乾姜炮 肉豆寇煨各半兩 甘草三錢 粗末三錢服水一盞姜五片煎空心服

第十二卷終



