


永類鈐方

一

據上海圖書館藏元至順刻
本影印原書版框高二十·
五釐米寬十六·三釐米



錫類鈐方序



古今諸子百家註書何限雖百塚鳴而道術裂然猶未至納人於死則諸子之作不作何病哉惟地理叢夜家之說與醫氏方藥不幸少誤大者覆滅宗祀小者寄命瞬息此非妙達陰陽洞視脉理其人心曾有一與造化為徒者則其書可輕傳誤後世哉是編曰錫類鈐方者吾天池李君名廸季栖碧所為書也栖碧平生無世俗嗜好見其兄四方其弟館百里外念伯季既不可以俱出而雙親老思有以壽之者則謝諸公館聘結道院水月間以延方外必有如眇道士回先生者過之將有以壽其親也既於還丹之學有得焉而迺翁還初先生不相待矣則慨曰丹之道遠矣庶

錫類鈐方序

一

幾明方脉以壽吾母耳則大集古今醫書條具鈐列為錫類之書蓋諸科之方藥一閱而無不在目者矣君卒遇證如暮夜求水火無不應者嗟乎栖碧之為是書也豈蒐獵岐黃之遺哉求以生其親而不可得則是書啣哀茹痛恨得其道之不早而先君子之不可復生也而其壽母夫人者猶在此則此書之傳豈非以錫類為孝哉今人得一方稍異必私以為奇貨孰有自意貸外若栖碧之廣是傳者錄其伯季家學源委所見聞持守確乎有自按於流俗者非父兄之教寧有此贛太守小山趙公愛其書將刻之公以余知人池弟兄久俾余序其端余時連寇禍得解者其亦猶瞋眩之瘳乎延祐丙辰翰林 國史院官滕賓序

嘗聞病家有抱病以困醫者矣有人子而不知醫藥
納死生於他人之手者矣醫家有曰家傳秘密貫藥
而不錄方因有以藥試病者矣世之方藥今何限矣
僅可以備醫氏之搜檢而或尚昧於所施病者醫者
隱忍註冒何所遺哉鈐方之作本之醫經傷寒有法
雜病有方傷寒屬外因言法者一之例也雜病通
三因言方者當謹所向也要知傷寒之法可以推而
治雜病而雜病之方未嘗不出於仲景百十三方也
今人諱疾惡聞傷寒之名棄其書而不讀廼攻雜病
之方以出奇是皆棄其本者是編以風寒暑濕四中
四傷居其前以傷寒雜病通為一門凡仲景傷寒證
中有此病者因以雜病之亦有此病者附其後而加

鈐序

三因之所向以明之并以脉病因證治增為五事鈐
而為圖貫串彼此互為發明泛觀者必以博為煩詳
考之當知其約且要也醫學家不獨得處用感發之
助衛生家實可備持循切急之救豈復有隱忍註冒
之失哉雖然醫經猶易經也醫者意而易者變也程
子之序易曰至微者理也予所傳者辭也由辭以得
意則在乎人焉愚曰易之陰陽亦猶夫病之有陰陽
也義黃之書理書由此而同出也推意而知變者當
自得之鈐成允賢孫君常恨其集成之畧獨治法於
此補訂加詳焉倡諸公之刻則壺中天隱德君子也
方本曰錫類者天池先兄夸言之今日永類誠欲著
吾永感也至頌二年辛未至日栖碧山中李仲南序

仙翁葛真君施食捷法

焚香三淨設飯早飯輟一匙許或即時或靜夜散施

臣某謹啓

祖師南極長生朱陵大帝 祖師東極昇聲救苦慈尊 祖師太極仙翁普化玄靜百君
丹天左衛大將軍神虎何喬二使三部追覓使七真玉女諸神朱陵火府煉度神仙官衆
當境土地直官以今臣某奉行輟餐施食伏望垂光九地洞徹十方變化法食充滿八千
煉度幽冤超昇三界伏願七祖九玄宗親師友四生之道一切含靈乘此慈光普登
道岸以其下情不勝懇惻之至謹言 亦食呪三念三別食上

唵子呬丑靈 允汝坤詞 未別出 存已靈光在額堂花為救苦天尊點光明普照幽

陰地獄一時鬼神乘光而至 全形呪

玉清靈寶尊勅召天醫神完全枯朽骨普救度天人急急如元始無量度人律令

三藏華池淨已內穢畢覺外境皆化為清淨大海諸孤入浴其中皆竟須臾化為
萬萬青蓮花生海中悉成嬰兒仙形在蓮花上

散食呪散於淨地或瓦上

吾今施汝洪與汝仙鬼衆一粒遍十方河沙鬼神共

存諸鬼受食甘味馥郁如青蓮香各克滿歡喜

生天呪三念三別

唵子生丑天亥生戌天酉速申汝未訶午別出

南斗訣

隨真呪日魁中魁卯隨辰隨午別上

仰吸天中黃炁下丹田閉氣默念唵吽吽三遍却呵金光火雲照大包天地却發所
指斗訣存諸鬼在金光中皆上昇火宮矣澄慮少時真慧洞清可也

如上因緣稽首稱誦

朱陵度命天尊火煉丹界天尊

玉清元始天尊不可思議功德

仙翁以祭鍊得道憫念幽冥飢苦子孫日遠日忘不知幽冥苦救在刻為
年可哀可痛然非普度衆幽則先亡無獨出理故開此法施使人常勤孝念
日積陰功廣運慈悲而先靈在其中矣祭鍊之法有大於此而不出於一念哀憫
此取其日用易行使甚簡便如此而尚不能則幽苦絕矣嗚呼人孰無追遠之
念且夫廣運慈悲者亦所以自度則人人豈待勸而感發哉
真君實監臨之

法施定式上至王公下及士庶不在奏度人人可行之但在精潔

誠專寂然不動感而遂通矣始勤終怠前功俱廢在力行之

至元七年辛巳上元日玄明靖刻傳

一 集錄簡要方便濟利實驗十事

一 道藏云端肅敬重三寶不可深露三光移愛子之心敬養父母扶持綱常

主張仁義須知日無事深謝天地

一 古仙佛垂訓云人在世間方便第一力到便行 蹉過可惜

一 富貴權勢者禍福及人甚易曉事以方便為心寬一分則人受一分之福更力行好事推聖賢兼善之心功德莫大

一 平糶米是第一大方便漢天師教人立功以出米救人為第一富家如能於收成

之日廣行以乘過缺之時只依元價出糶存己無損任人極利昔日成都黃承事行之家紫府真君張尚書尊禮身登仙籍累世富貴次則減價均糶

一 濟人疾病大為方便精虔修合時傷風傷寒發散藥和劑局方不換金正氣散先正青氣散毒散以去邪氣升麻湯以解毒三藥打和寒證多者加正氣散

一 半熱證多者加敗毒升麻二藥一半打和煎服先施之以濟其急次則諸般可施之藥皆佳仍印施良方其功德與印施經卷捨財修造塔宇則費用甚輕效驗更速

一 北斗經云凡人在世不知身屬北斗有災有患不知辨謝之門註云人有疾苦則始於藥石藥石未愈必禱祖先未應必求符法符法未驗必獲罪於天當醮奏所屬本命星君隨刀建功解穰災數思愆省罪祈告斗宮夫人之家內虛而中藏於水

水者天一之炁北斗之精也人之生也北斗降炁於心所以念上有七孔以應七星下有二孔

以應輔弼及有三毫以法三合心者神明之府人運誠心於內誠心萌斗悉知矣動息善惡何可不謹今人有疾烹宰祝祭爾欲求生而返殺物命辨謝之訓其可忍於此乎

酌水獻華冥心望北極太上宜虛語哉斗法中擇日電誥簡要靈驗易行

一 物命痛苦與人本同苟可不殺便宜止免教典持齋及放生三官考較三元齋皆為不殺物命戒經云見人彈射急誦佛號願獲生生不食魚子投之水中活物惟眾

註云魚子若不經盪漬三年亦活易行之事但人笑為迂鄙一行似此易行可活者何限

一 祭煉幽冥費小功大葛仙翁輟餐施食以此積功自取顯歷代仙師無不留意

一 薩真人玉陽祭煉法簡要不誤皆好行善錄齋醮亦出此中万法千門誠斯及矣此幽冥遷路人所難知居官臨民廣行方便見世子孫積代陰顯豈不昭著可見哉

一 夏月施湯水冬月施老病衣服存恤鰥寡孤獨收養遺棄孩兒死而無棺者施之木急難困乏者隨宜隨力救濟

一 修橋補路開井通渠興利除害勸善解惑息爭上關皆方便也

如前十事皆古仙佛苦語簡要易行富貴者行之及人既廣受報必豐福壽增崇家有餘慶孝道者行之方為功行兩全自然遇師得度成道有緣力薄者行之尤為

難事養素具人有言古人為功行者能賑天地之貧民富者易為功貧者難為功居難為效之地則功行什百於富者矣

靈寶度人經法

古真人以法用經者述也其法以其字治某病某句治某病某章治某病與

混元祖師氣符功用同或祖氣未明只錄誦經末書所治章句備貼衣服隨目感應

(道言)二字治卒病暗風

(必當詣座)四字催生安胎

(天炁大神)四字奏章言事

(上理高尊妙行真人)八字主辟邪

(流精玉光)四字三解病及憂交

(五色靈寶)四字主赤炁

(山海藏雲)四字主赤炁

(天無浮翳)四字主眼疾

(山川林木)等字眾真侍座(二十五字主安宅動土)

(獅子)等字志病瘧疾

(下方無極天真大神)下四字凡祈禳設醮請召先書為符燒之然後行事所召畢至

(元始經引)止俱入寶珠之中(三十字主一切疾病)

(威行善心)止汝崇太平(甲字)欲所出解結之道主一切呪詛冤債如有上下殺至百無惡

聲十二善方可受持然後行契齊同慈愛異骨成親

(營衛神文)四字主通行氣脉

(菟神澄正)止飛昇(清)甲字主安神定心

(混沌赤文)止無文不生(六)四字主生真炁

(大行梵炁)止無量度人(六)四字主治百病

(東南西北)東南西南西北上方下方無極至真飛天神王長生度世無量大神

此十位功力甚重凡有難事告神王遣飛天使者告之

(五色玄龍)四字主肝病

(曠敬道)四字主肺病

卷首

天

(五老啓迷)四字主脾病

(浮空而來)四字主保養子息

(監真度生)四字主催生

(監生大神)四字主安胎

(普告三界)止遍合鬼神(甲)字為升度亡魂

(元始符命)止消逆(清)甲字為升度亡魂

(東斗主)止總監衆靈(三)四字保護生命

(青帝護魂)四字主肝病

(百帝侍冕)四字主肺病

(赤立養炁)四字主心病

(黑帝通血)四字主腎病

(黃帝中主)四字主脾病

(萬神無越)一本云(六)句主身上走注痛手採之即安

(威吐毒)四字治邪去毒

(血馬四張)四字捉妖

(擲火萬里)四字解厭穢

(流鈴八衝)四字主安鎮

(金鉞前戮)四字主破壇

(巨天後刑)四字主伐廟

(東斗主)止鬼無妖精乃宮深扶衛掃蕩之事

(青天魔王)上列言(清)名驅邪呪

(元洞玉霄)止連皮自然(六)四字呪水遺燈(用)

(元始安鎮)四字治驚悸

(元始安鎮)止萬範開張(三)二字安鎮宅庫

(赤書玉字)止萬範開張(三)四字安宅開庫店皆可為大符貼之

(千和萬合)四字主成一切事

(真中有神)止萬炁齊仙名布炁呪

(人道眇眇)止鬼道當自凶許都仙云此歌奇斷絕百邪令自分散

(高清真爽)止我道日興隆(可祛捉邪魅)落洛高張止皆由我身主穰鎮宅令

(如有洞章)止薄由我恩主詳枝冤滯及飛注復連亦可解家訟

龍漢流湯止故為歌音可治頭邪

三百外之上 王御飛魔可佩帶百神稽首公私災患不能侵及

空口為變止我當接奈何乃遣鬼呪凡祖先為禍不可攝罪者以此呪符焚之已各有符文

初制地祇止受鍊更上為昇度靈魂初制地祇之文

元始靈書曰篇祝泰米呪治一切病 西婁阿耨止法懺善曼 哥為著開道路

稼那阿非華都曲麗三句色者三竟 辭音育臻止無行上首六句為亡者贖罪

回源流交阿陀龍羅二句為著煉真炁以感 四象吁負二句為亡者足下生靈 東方玉文

南爛洞浮止 詛緣緣道 句主久雨初晴 雲九都止 神縷自宮 句主祈雨 南方玉文

刃利神獸 句獲妖恠 婆泥谷通 句主保蚕 大眇之止 句主雞鳴不時

流羅神前 句獲非橫 景前雲雨 句主小兒夜啼

易觀無二叔 句主鎮自益崇 宛首少部 句主解六畜疫毒氣

阿盪都 句主小兒驚風安主府 華章 句主盜賊

九開自辨 句主并泉崇 阿那 句主雙蟻

無量扶蓋 句主獲妖邪崇 浮羅 句主成遂一切謀事

玉誕長桑 句主獲度身災 相空 句主獲恠禽 西方玉字

獲無自育 句主制之獸毒 九日道 句主東覆 二句道法 句主自厭煉

形攝上玄 句治狐狸入宅 陀羅 句主解呪詛及穢連

卷首

四

眇氣合雲 句主去毒去睡 飛天大醜 句主解病人不絕

總監上天 句主養子成 沙陀知量 句主虛耗

龍漢理群 句主致軍費 碧落 句主獲赤口白舌

空歌保珍 句獲官災 惡奔 句主驚覺

洞妙自真 句主六畜自食 元梵 句主辟瘟疫 北方玉字

幽寂所人 句主產難 冥業 句主開心辟忘

琳瓊振響 句主治耳聾

大皇父之山 上四字之寢處不安

須溪劉先生序西山於陽宮此卷云是經在天地間惟識想所以而神明隨

之經即我我即經善哉古真人讀度人經法言道言二字治卒病暗風此

今人以為笑者笑乃道也道言二字即如是我聞即吾家子曰若心存先聖

子吾天地父母一舉目而精神在焉容有和氣得好其間哉四百四病皆

心造譬猶地獄本無地獄吾以古真之法讀度人經開卷即攝一念一攝

一病去乃至諸病盡去故其下云此四字治某病其病非有此病待此字治

也治此念即此病治謂道言二字治卒病上不信我古真人以實受用教人

梅北道人得此秘刻此經將授之能輔台道者夫不學仙道吾語不可得

聞況古真人語何可忽哉病不信藥何藥 能靈姑為道言言為言道言

言奈何讀黃庭則否耳白則否謹書

永類鈴方類目

卷之一

診候六脈入式圖

選奇脈訣撮要

中風鈴圖方論

中寒鈴圖方論

中暑鈴圖方論

中濕鈴圖方論

傷風鈴圖方論

附見仲景論傷風傷寒太陽一經格量

傷寒鈴圖方論

三陰三陽六經傷寒證治

可汗不可汗證治

可下不可下證治

可吐不可吐證治

可溫

可水不可水證治

可灸不可灸證治

可刺不可刺證治

傷寒不可治形證

五運六氣天時地氣時行民病鈴圖

傷暑鈴圖方論

傷濕鈴圖方論

卷之二

脾胃

脾胃為主附見東垣老人外傷內傷有餘不足辨

五藏 脾肺腎肝心膽三焦原論附見實熱虛寒積熱痼冷

傷寒頭痛附頸項強項背強

雜病頭痛

傷寒頭眩

雜病眩暈

傷寒目疼

雜病眼目

傷寒耳聾

雜病耳

傷寒口噤附口不仁口燥

雜病口

傷寒舌附舌上白胎

雜病舌

傷寒唇

雜病唇

傷寒咽喉

雜病咽喉附骨硬

傷寒面赤附面垢面青

雜病面

傷寒鼻衄附鼻乾

雜病鼻血附夫血肺癆咳血通下脛

雜病眉髮毳鬣黃齒牙指爪

卷之三

傷寒四肢疼 附四肢拘急攣拳 四肢手足逆厥不同

傷寒腰痛 雜病腰痛

傷寒脇痛 通見脹滿門 雜病脇痛

傷寒筋惕肉瞤 雜病臂肘痛

傷寒身發斑 附身痛拘急 雜病斑疹

傷寒發黃 雜病五疸

傷寒身腫 附水腫 雜病水腫 通見七氣門

傷寒脹滿 胃脅滿 胃脅痞滿 脅下鞭滿 心下滿 心下緊滿 心下痞或鞭結 胃腹滿 腹痛 少腹痛 煩滿

雜病脹滿 附腹痛 通見七氣積聚門

雜病五積六聚 雜病心痛 附心脾疼

卷之四

雜病七氣 附痰飲 雜病五噎五膈 通見嘔吐門

傷寒嘔吐 附乾嘔吐逆 雜病嘔吐

傷寒咳嗽 雜病咳嗽

傷寒喘急 雜病喘急

傷寒欬逆 雜病欬逆

傷寒吐利 雜病霍亂吐利

傷寒泄瀉 附自利下利 雜病泄瀉

傷寒大便秘澀 附不大便大便燥 雜病秘結

傷寒下利膿血 雜病痢

傷寒蓄血 雜病腸風下血 附五痔脫肛

卷之五

傷寒發熱 傷寒惡寒 附背惡寒

傷寒惡風 傷寒往來寒熱

傷寒惡熱 傷寒潮熱

傷寒熱多寒少 傷寒寒多熱少

傷寒似瘧 雜病瘧

傷寒渴 附煩渴引飢 雜病痛渴
傷寒虛煩 附煩躁煩劇心煩煩渴煩熱懊憹
雜病虛煩 傷寒振 附戰慄

卷之六

傷寒自汗 附盜汗頭汗 雜病汗
手足汗無汗

傷寒怔忡 雜病怔忡

雜病驚悸 雜病健忘

傷寒不得眠卧 傷寒多眠但欲寐

傷寒譫語 傷寒發狂

雜病顛癇 附鬼語狂邪邪鬼顛通見尸疰門

傷寒勞復食復 雜病五勞六極

雜病勞瘵 雜病虛損

雜病赤白濁

傷寒小便自利 附小便數 雜病遺尿失禁

目錄

傷寒小便不利 附小便難小便赤 雜病淋閉

傷寒陰腫囊縮 雜病陰腫陰癩 諸疝

卷之七

傷寒六經脚氣 雜病脚氣痛腫

雜病白虎瘧瘧 五痺

丁腫 瘰癧 懸癧

乳癧 偏癧 瘰癧

癭瘤 疥癬 大風瘡

蠱毒附桃生 尸疰 金瘡

臙瘡 外腎疳瘡 湯火瘡

小兒妬精瘡 折傷科

卷之八

南陽活人書傷寒集要方

卷之九

和劑方雜病方集要上

諸風 諸寒 諸暑 諸濕 傷風 傷寒
脾胃 痼冷 積熱 頭痛 眩暈 眼目

卷之十

和劑方雜病方集要下

咽喉 吐血 咳血 衄血 五疳 水腫
七氣 脹滿 積聚 宿食 心痛 諸疝
陰癩 痰氣 諸飲 膈噎 嘔吐 霍亂
泄瀉 秘結 痢疾 下血 痔漏 脫肛
咳嗽 喘急 瘡癤 疥渴 虛煩 自汗
心脾痛 怔忡 驚悸 健忘 癩癩 勞瘵
虛損 赤白濁 遺尿 諸淋 腳氣 二痺
白疔瘡 瘰癧 瘡疥 折傷

卷之十一

諸名醫雜病集驗方

目錄

四

太平聖惠方 濟生方 三因方 澹寮方 易簡方
簡易方 本事方 楊氏家藏方 百選方 仁齋直指方
御藥院方 瑞竹堂方 經驗方

諸風 諸寒 諸暑 諸濕 脾胃肺腎肝心五疳
三焦 積熱 痼冷 頭痛 眩暈 眼目
耳 口舌 咽喉 鼻 鼻衄 吐血
咳血附肺癰 眉髮鬢脫 齒牙 腰痛 脇臂痛 斑瘡

卷十二

五疳 水腫 脹滿附腹痛積聚附食心痛附心脾疼并虫痛
七氣 痰氣 諸飲 噎膈 翻胃

卷十三

嘔吐 咳嗽附動輒咳血 喘急 效逆 泄瀉
秘結 痢 腸風下血 五痔 瘡 疳渴
虛煩 自汗 仲悸 健忘 癩癩 虛損
癆瘵 赤白濁 遺尿失禁 淋閉 陰癩 諸疝

卷十四

脚氣 白虎透瘡 五疳 疔腫 瘰癧 惡瘡
乳癰 偏瘻 癩瘡 癰疽 疥癬 大風瘡
蠱毒 尸疰 金瘡 臍瘡 疔瘡 湯火瘡

卷十五

濟陰總要證治

月候不調 月水不通 月水不利 室女經閉成勞
月水不斷 崩暴下血 崩中赤白三帶 崩漏白濁白淫
痰癖癥瘕 癥痞 食積 血癥塊 瘀血諸氣
血氣心痛 血氣小腹痛 血氣小腹痛 心脾疼痛 中風

卷十六

血風癱瘓走注疼痛 風癩瘙痒 血風癢痒 風風曾聖堂心眩
血風頭痛項筋強痛 腰脚疼痛 脚氣 癆瘵骨蒸志煩

卷十七

血風勞氣 風虛勞冷 冷勞 熱勞 客熱 寒熱
寡婦寒熱 熱入血室 血風煩悶 血風攻脾 咳嗽 喘滿
風痰 嘔吐霍亂 血膈 鼻衄吐血 淋瀝小便不通 痔瘡

三

五

小便數遺尿 大便不通 老人便秘 泄瀉 痢痢後嘔噦
大便下血 陰腫下脫 拾遺

卷十八

胎前諸證治

妊娠惡阻 痰逆阻食 胎動不安 跌躓子懸子冒長胎 胎動項下
胎漏下血 服藥傷胎 妊娠心腹脹痛 或中惡疔痛及腰腹背痛
胎前血不上 產難斷產 妊娠咳嗽 妊娠煩躁 乾子煩
妊娠口風 瘧症 妊娠傷寒時氣 熱病 熱病胎死腹中
妊娠瘡疾 妊娠霍亂吐利 泄瀉 下痢赤白及黃水 小便不通
小便不通 胎水腫滿 傷食 臍燥 傷胎半產

卷十九

坐月證治 產難證治

產後證治

惡露不下 惡露不絕 惡露未盡 兒枕 餘血心腹身腫脚腫
中風諸證 血暈發狂 譫言恍惚 舌強不語 四肢拘攣

虛煩 乾枯 嘔逆 霍亂 傷寒 喘促
 咳嗽 咳噎 月水不調 血崩 四肢浮腫
 瀉痢腹痛 大便秘澀 大小便不通 小便痛澀 血淋
 小便不禁 遺尿出血 乳汁行或行以乳二瘰

卷二十

全嬰女總要

論相貌壽夭 論面色病候 五藏形色病候 喉聾聲嘶主病 看額脈
 看虎口脈紋 變熱證治 脈應逆順 按口齒筋法 脐風撮口 疳積
 初生大便不通 急驚風慢驚風慢脾風總論

急驚風證治詳說 慢驚風證治詳說 慢脾風證治詳說
 痙 痙發癇 卒中 天癆 撮口 皆風之種類詳說

急驚 慢驚 慢脾 審虎口脈紋
 初有發熱未有變風先且解表證治 急驚初傳且可通關定搐證治
 急驚重下之法證治 利後調胃助氣定志寧神防作慢驚證治

日不怒

六

慢驚方傳證治 慢驚已傳證治
 慢驚方傳慢脾風陽氣未脫證治
 發痙總論驚風食三種陰陽二證 古經云驚風三發便為痙證治
 痙症總論剛柔二證治 客忤證治 天癆證治 驚風內吊 盤腸氣
 虫痛證治 夜啼證治 諸積證治 諸疳證治 附蟬證五載
 諸熱證治

卷二十一

痲豆瘡證治 全載陳氏文中經錄始末 正受傷寒證治 夾食傷寒證治
 寒熱傷寒證治 傷寒瘟疫證治 疥毒脚氣虛煩痰飲四證類傷寒見第一卷中
 咳嗽證治 喘急證治 諸癰證治 諸嘔吐證治 諸泄瀉證治
 八痢證治 便血證治 腫脹證治 丹毒證治 盜汗證治
 鼻衄證治 鮮血證治 顛填證治 滯頤證治 行遲證治
 語遲證治 髮遲證治 鶴前證治 龜背龜胸

卷二十二

傷折風損 上輩彭氏家傳 邵氏介父家傳
 治療次第 明辨經絡 相度損處 推揉骨白 按伸收擦手法
 接理夾束 通血止血 接骨藥氣 住痛消腫 整洗傳薪

欽定類錄方卷第一



岩山李仲南 青原孫允賢 校定

選奇脈訣撮要

七表脈 浮 沉 實 弦 緊 洪 微 沉 緩 濡 邊 伏 濡 弱

七 浮按不足舉有餘乳脈中虛兩畔若滑脈如珠中有力實形幅幅與長俱
表 弦如如按弓弦狀緊若牽繩縛索似洪舉按之皆極大此為七表脈同途
八 微來如有又如無沉舉都無按有餘遲緩息間二度至濡來散止細仍虛
裏 伏須切骨沉相似弱軟而沉指下圖濡脈如刀輕刮竹分明裏藏同居
寸 寸浮中風頭發痛乳主積血在胸中滑必知其多嘔逆實生寒熱是其蹤
口 弦厥胃門生急痛洪來熱悶入心宮微脈苦寒并痞逆沉寒痰飲在心胃
表 緩多背項有疼痛濡見胃氣血痺風遲為心脅多寒氣伏則胃堂積氣攻
裏 濡定汗多兼氣弱弱虛陽道汗溶溶緊頭痛至心胃痛表裏方知寸口為
關 關浮虛脈仍滄泄脈乳有血隨大便次滑胃寒多嘔逆逢實腹痛如鼓鼓
中 若弦中冷小腹痛若緊還知心痛纏大洪脾熱加嘔逆繞微心冷氣相連
表 或沉中腕有虛積緩即筋疼臟毒鮮見濡血敗多脾痛如逆不食吐寒寒
裏 遇伏水氣并溇泄在濡中州虛冷焉又弱胃中有虛熱表裏須知關脈全

卷一

一一

尺 尺脈浮時遊大腸腎衰即血便黃便赤滑經血不利赤澀實尿無禁防
中 陰位弦方為腰痛連臍緊急痛難當尿便洪甚皆有血血小微微下痢溇
表 腫則沉澤寒數熱脈來緩者氣風僵腹冷濡時小便數日濁遲遲寒在陽
裏 關後伏冷和痲食不虛濡見補為良氣小弱時虛熱發尺中表裏得其詳

九道脈 長短 虛促 結代 牢動 細

長脈舒長最有餘短而短小無至數虛脈便與濡脈同促乃來數時一住
結為脈緩時不來代比結促散難聚牢如實脈又堅長動似滑之細微似
外 緊則傷寒腎不移虛因傷暑向心推瀆緣傷燥瀆觀肺細緩傷濕更者脾
因 浮則傷風肝部應弱而傷熱察心知外因但把人迎審細別六淫皆可醫
內 喜則傷心脈必虛思傷脾脈結中居因裏傷肺脈心瀉怒氣傷肝脈定瀉
因 恐傷於腎脈沉是緣驚傷膽動相背脈緊因悲傷心絡七情氣口內因之
不 勞神役慮愛傷心虛瀆之中子細尋勞役陰陽每傷腎瀆因脈緊者來凶
內 房帷任意傷心絡微瀆脈中細忖度疲劇筋力更傷肝子細思量脈弦弱
外 飢則緩弦脾受傷若還滑實飽無疑叫呼言氣瀆損肺燥弱脈中豈能避
因 能通不內外因生死吉凶都在是

六 雀啄連來三五咳屋漏半日一點落彈石來硬尋即散搭拍散亂真解索
極 魚翔似有一似無遊靜中跳一躍寄語醫家子細看六證見一休下藥

中風

夫風天地山川四時五行方之正氣從其鄉來者生長人物則少病若諸邪風非是四時寒節之風非山川節振之風不從其鄉來而從所勝來者為賊邪病入害物此天時無風之日乃間疑巷門戶愈痛之運氣耳中則中五臟傷則傷六經輕則目昏目重則口中白傷論脈風邪中六脈多沉伏亦有脈隨氣奔指其洪盛者挾寒脈帶浮遲挾暑則脈虛濕則浮濡若脾脈緩者難治蓋風善歸肝脾木克脾則木郁滯難治大便結可治治法宜早治論證治風邪易中而不得外泄即為熱中而目黃瘦人得外泄即為寒中而泣也出脈浮而數風中府也風中脈則目鳴斜視風中脾則支體發重中臟則石矣寒入臟則使人昏啞緩縱瘳不能言狂言強風入陽經則狂入陰經則癡少膚則痒入筋則癱入骨節則疼痛入諸陽脈則散於分肉阻衛氣相搏氣不行故肉不仁與榮氣相搏則身不遂氣順血強為癱風則筋脈拘攣血順氣虛為瘰風則轉軟不舉癱風則益血補筋去風藥治之瘰風不可全用風藥兼用理氣藥治之凡中風身不變志不亂病在分表之間溫即小汗為可獲也凡目俱閉易治鼻青搖頭吐沫口瀉面赤或頭面青黑汗澀如珠亦聲如鼙眼閉肝氣絕之散脾絕口開心絕遺尿不知腎絕鼻軒肺絕五者為五臟絕五臟俱絕云不治者見其一尤當施治也腎絕尤難治氣中者書不載此七情內因其證與中風相似但感多痰涎氣中者無涎自當順氣治風之法當以暖散通氣為先氣通則痰氣不熹蓋風

錫類錄卷之一

脈病證

治

自得少德散美風為散氣見於陽經故多汗其輕者在皮膚蒼髮解語寒者引耳鳴目旋

肝 人迎差

面目青惡風自汗左脇痛筋寒則變急筋熱則弛張若喘直視唇青手足爪甲青黑不治

心 人迎差

面赤赤發熱瘡不能言咽中噎噎有聲首身強痛狂言者生若唇面黃赤青黑不定眼瞶不治

脾 人迎差

四肢不收皮肉動一身通黃口吐鹹沫尚可治若手足俱青木賊不可治

肺 人迎差

面逆氣喘喘急噎有數息不知香臭自鼻下至口色白者可治若失血妻言已黃者不治

腎 人迎差

面耳黑腰脊痛引小腹脇肋邊未有黃點者可治若齒黃而上色不治

胃 人迎差

六府無中風惟胃有者胃為水谷海變化五味以資五臟虛則風邪中之其證額上多汗隔塞不食食寒則腹脹而泄

臟風論者有汗六府無汗惟胃有之亦止額額上有汗



脈病證

因

諸暴卒中僵仆不省人事

沉伏帶急

因外奇

陰中即為寒中其人顏青腹白痰厥喘急昏亂眩暈惛倒不遂或手足厥冷不知人多汗

中者有卒暴昏悶之證其脈虛弱而微遲寸後中傷者門

浮盛而急

陽中即為熱中脈亦如醉怒牙關緊急視強直掉眩其胸中諸風眩暈痛強言謔縮為厥陰風木之氣自來至少清風木君火氣之位風主動善行數變不旺至六風火屬陽善為熱化且陽明燥金主於緊縮勁風木為病友見燥金之化由克則害承乃謂過極則反似勝已之化正所謂木極似金况風能勝濕而為燥風病勢甚而成筋縮燥之甚也

卷一

二

治

先用蘇合香元擦牙上灌以生薑自然汁或薄荷涎散微出其涎方可用藥百選一味青洲白元子簡易附香散生薑附湯星香湯順元散濟生星附湯三生飲氣虛眩暈人難服虛寒甚三建湯虛極三香三建湯如藥不下多灸關元丹田穴

先用蘇合香元生薑自然汁擦灌或用稀涎散簡易集通頂散中選用痰氣閉塞不灌以楊氏奪命散氣盛入服熱藥不得若首簡星香散續命湯簡易續命湯簡易集子金加減小續命湯烏藥順氣散濟生六味順氣散省風散三因防風湯獨活湯續易簡紫豆湯簡易大省風湯加減三三湯選奇去風丹治中風及脚氣七寸星珠茶色等藥蜜元又見本草

喝斜用生薑汁調蘇合香元貼之并可服

浮緩而散

喝斜不遂 邪入陽經氣血偏虛不行

偏枯癱瘓 邪入肝經氣血偏虛春夏其氣愈

浮緩

麻木不仁 風寒濕三氣所致通見五痺門

浮緊

口噤不語 心脾受邪見於口舌

浮緊如弦

牙關緊急 邪中肝經筋急

浮緊

四肢拘攣 邪中肝經

浮緊

身體疼痛 風寒濕氣搏於陽明經

簡易集左經元生元虎骨散三奇湯羌活散烏龍丹萬靈丹本聖皇附散楊氏大白散局方五痺湯十指不仁是邪附香湯局方排風湯三五七散三因附子湯

三因行瀉湯獨活散簡易解語湯加減小續命湯獨活湯三奇湯加量倒裝手足厥或煩燥姜附湯

姜汁蘇合香元稀涎散簡易通頂散雄附首風湯加風驚散局方驚氣元熱涎咽腫解毒雄黃元簡易虎骨散三聖散活血元加減萬金散集賢詩黑龍元左經元局方虎骨散本聖木山前烏頭湯連骨痛藥中味對散濟生虎骨酒湯可也元

葉氏牛味對散蠲痺湯簡易局方聖散大風湯

沉弦

腰膝軟痛

邪少陰腎經
通見脚氣門

局方大防風湯五痺湯七聖湯普濟元
簡易獨活湯滋養熱痛元

浮大

狂言恍惚

風邪入心通見
心疾癲癩門

局方排風湯邪心定志元驚氣元壽星元
牛黃清心元本事真珠元楊氏黃元聖惠愈薄元

浮緊

心腹拘急切痛

風冷客寒

簡易三聖湯聖惠桂散赤芍藥散附子散
三因白散子

沉伏

痰潮眩暈不通

肝腎中風

烏藥順氣散厚骨散滋養愈薄元
下疔腰膝生瘡局方四生散

浮弦

走疰疼痛

皮膚骨節受風
毒往來疼痛無常

局方烏荆元追風散消風散八寶散愈薄元
滋養愈薄元

寸微澀

頑麻血風

陰邪入肝心經

柳院防風通聖散經驗川芎白膏湯
楊氏獨活散肝腎風毒局方四生散

浮數

熱毒風

陰邪入肝心經

局方解毒元柳院上清散防風通聖散
局方清神散消風散茶調散

浮弦

熱痰腫閉

通見咽喉門

局方清神散消風散茶調散

浮數

風熱頭疼鼻塞

通見頭痛門

乳香消風散生朱砂元簡易益壽元
白芷散楊氏甘菊元防風散獨活散

卷一

瘰癧疔風

白虎風

凡瘰癧疔門

四生散消風散八風散追風散
纏喉風 凡瘰癧疔門

浮為風
應人迎
浮為氣
應氣口

氣中

與中風相似但口中無
涎必審脈之沉伏洪盛
證與病者之虛實

筋掌鬼傷肝肉脫神傷心

腰脊不可俛仰志傷腎

尊風 婦人產後

內風

房室虛多惡風自汗
身疼胃寒

瀉風

飲酒中風

首風

新沐所致

肢發意傷 脾 皮揭鬼傷 肺

五者以明內因隨所傷各臟內施補治

與治古拜散清鬼散雜八風經驗五疔散

簡易七味附子湯三因附子湯

簡易定風餅子集聖愈散愈薄酒

三因附子摩頂散

不外

中寒

寒脈遲緊挾風帶浮眩暈不仁兼濕帶濡腫洩疼痛寒甚中脘為牽急
疼痛中表易散裏則不消與傷寒脈證同宜則為中若古者裏結者難治

脉病證

肝 人迎并左 惡寒發熱面赤如有汗胃
中煩胸下攣急足不得伸

心 人迎并左 如啖非養其則心痛掣背
惡寒四肢自吐昏塞不省

脾 人迎并右 心腹脹胃奪急噎噎不通
藏氣不傳或秘或泄

肺 人迎并右 善吐濁氣短不能報息洒洒
而寒吸吸而咳

腎 人迎并左 色黑氣弱吸吸少氣耳聾腰
痛膝下拘疼昏不知人

氣緊盛
夾食係不內外因

治

不可汗下惟當溫散
昏塞少省或用蘇合香者請早服氣絕性差
涼當審微其甚則以姜附湯為主
微則不換金匱氣散可加附子行子三種散
臍腹痛四支厥附子理中湯姜附湯入肝
加木瓜入肺加桑白皮入脾加木八入加茯苓
霍亂轉筋四注散四順附子湯即附子
中湯去白不用附子蓋白木閉氣生附能
散風寒又勝理中湯虛寒甚者三建湯二
香三建湯灸臍下通五藏虛寒北極湯
宜治中湯

中暑

暑為氣在天為熱在地為火在人臟為心故暑之中人先着於心古經不載者為
六淫中無形之火率以五行中有形之水制之若中脘虛弱引飲停滯為痰為濕滯於
腸胃為濕為瀆痰至秋則瘧濕至秋則為痢中之者微則身熱頭痛煩渴白燥
其則吐瀉喘滿手足微冷昏不知人功不可與冷水臥濕地古法以布衣蘸熱湯熨臍
中及氣海或搦腕旁熱土置臍中更弱之或嚼姜蒜以熱湯灌之或置大蒜兩於臍中
甚則生葱同洋熨下良暑者挾風為暑風者針則發熱下則成淋發汗則愈

脉病證

肝 人迎
眩暈頭暈

心 本部脉
嗜悶昏不知人

脾 陽弱脉
昏睡不覺

肺 似乳
喘滿痿躄

腎 虛盛
消渴小便赤澀

治

昏悶不自先用蘇合香元生姜自然汁擦灌 曝熱頭痛
自汗瀉瀉而吐小便赤少五苓散香薷散加姜製其連
活人香薷散加黃連去極且以冷服速効中暑毒汗出心風
身熱而渴簡易取白厚湯所葉石膏湯其効消身元并
求復丹灌之煩瀉昏眩欲死簡易集地茶散中恆面汗
昏死脈沉伏簡易大黃瀉來復丹灌之用射膠法 暑風作瀉
灌以蘇合香元并服黃連香薷散加羌活通身傷暑瀉
胃苓湯

傷風

經云春傷風夏飢泄此表傷風在經絡中循經流注以自傳變與傷寒同但傷風
散氣故有汗惡風傷寒泣血無汗惡寒仲景以此格量太陽經傷風傷寒用藥不同故云
有汗不得服麻黃無汗不得服桂枝常須識此勿令誤也

脈病證

陽浮陰弱
浮洪虛大

足太陽膀胱經 自汗惡風不惡寒頭項痛腰脊
痛發熱身疼或煩熱得微汗解

治 活人桂枝湯 升麻湯 枳實芍藥湯 香薷散
暖散毒散 參蘇飲 必效五積散 加香

長數

足陽明胃經 惡風自汗口苦咽乾身重煩渴
復難食食善飢腹滿微瀉潮熱

三因杏子湯

陽浮

足少陽膽經 身熱惡風自汗項強胸滿手足濕
苦咽乾或發汗多之陽語語

三因柴胡加桂湯 參蘇飲

弦大

足太陰脾經 自汗咽乾腹滿胸滿四肢倦怠
自利不渴手足自溫

三因桂枝芍藥湯 局方和蘇散 不換金正氣散
八解散 神木散 枳實散 寒食人參湯 香薷湯
枳實散 神木散 枳實散 寒食人參湯 香薷湯

沉而

足少陰腎經 口燥舌乾咽痛胸滿煩汗腫
筋骨酸痛或逆亦有頭痛

三因附子湯

微而遲

足厥陰肝經 自汗惡風而動小腹痛急滿寒熱瘧
直即逆寒亦有頭痛腦為真頭疼

三因八物湯

卷一 六

三陰三陽傷風無異證但三陰有四肢煩疼為異附屬陽入陽利清氣陽利濁氣陽利氣

三部俱
浮者重
但見其
浮者輕

手太陰肺經

足三陰三陽皆有傷風三
陰三陽並無傷風惟肺為
藏肝葉蓋有傷風其證
惡風自汗皮膚熱痛陰陰
頭疼咳嗽痰重挾決鼻酸
清涕挾寒涕濁

局方人參敗毒散 柴胡升麻湯 金沸草散
神木散 神木散 枳實散 寒食人參湯 香薷湯
枳實散 神木散 枳實散 寒食人參湯 香薷湯
通見喘嗽門

傷寒

經云冬傷於寒春為溫病以冬不即發其寒毒藏於風府至春溫發之氣發而為病故曰溫病傷
者邪氣傳變有陰陽與表裏死生繫於旬日之內治自太陽逆傳陽明至於厥陰而止發於太陽
即熱而惡寒發於太陰即惡寒而不發熱傳陽則潮熱狂言其脈浮長繼陰則舌強不語手足厥
而自利其脈沉細傷寒為治雖曰有法又須問證察其外切脈以審其內故在表宜汗在里宜吐
在裏宜下在半表半裏宜和此固一定之法又須考得病之傳變之期方可施治詳見於陰
三陽鈔圖之下 有傷寒八九日病未解者或如三經受病即不能相傳或已傳三陽而不能傳
於陰傳滯東日病證不罷者或三陰三陽傳病已竟又重感於寒名曰兩感則病存俱病日數多
病亦多變矣又有得病之初四五日厥以為陰厥者丹胃氣海沈之又有經日微厥而後發

熱者為熱厥也甚者黑鼻煤者以水漬布重搭其背與以拔去熱氣也又有不厥而即變陽證或
胃脘疼痛引痛坐臥不安胃氣喘息又不可拘日數即宜下之又有六七日大腑結燥不食其脈細緊
皆曰宜下却有頭痛惡寒項上有汗或小便清利乃表證未除仍宜汗之或裏寒表熱裏
熱表寒宜先救其裏後治其表應汗而反下之則執苗於重或為痰涎致狂者結而為
痞為結胃者結胃者心下緊滿如按石而痛手不可近者但緊滿而不痛用藥不同若瀉
而反汗之則津液枯竭亡陽語者語者實則虛若虛若應吐而反溫之則毒氣鬱於
胃致而為難色如錦紋者生者死者若不辨陰陽則傳變證候百出遂為壞證傷寒甚至不救
傷寒病未愈或已愈不可輕用補藥不思飲食不可用溫脾藥

陽證如病人頭面青黑手足厥冷不燥渴六脈沉細陰證然如有身熱渴謔言鼻衄發斑
不便不利六脈浮大右陽證俱備而不然者身雖煩熱而手足指大微有厥冷謔陽會於胃未此辨
陽氣有無之要法雖有煩渴引飲亦自喜熱而惡冷口雖謔言而鄭重惡散而不高下或脈而
謔言醒而又定右誤發其汗下破亡竭皆能鼻衄或有發黃發斑大小便不利陽證具備略不燥渴
脈雖浮大或散而按之全無此陰盛陽隔陽裏寒外熱陰證陽證經云脈從四逆反何如曰脈至
而從按之不取此陽中伏陰之脈正合此也

陽證如陰病人面紅舌白狂言渴飲冷內煩躁擾六脈浮數陽證然如有身不紅而不甚謔言燥渴
嗜臥煩身微微六脈微細若陰證俱備而不然者面雖不紅不甚謔言渴言身微微而
敢雖下其渴亦自喜冷雖嗜臥昏醉力喚之精神自定身雖微厥手足指大反常溫燥脈微雖按之

卷一

二

十一

實效如前斷若小腹堅硬大便數日不通胃中痞悶以手按之則疼此因失下陽證如陰證矣經云
三陰其反何如曰脈至而從按之數甚而盛也此陰中伏陽之脈正合此也
又有潮熱發熱食積虛煩四證與傷寒證相似但脚氣則脚膝軟弱起節則痰飲頭不疼項不強食積則
身不痛脈數或虛煩則身不痛惡寒為異以手傷寒治之危房勞過度成勞後食後未易治

脈病證

八寸 傷寒三日頭項強腰脊
浮洪 傷寒三日頭項強腰脊
浮洪 傷寒三日頭項強腰脊
傷寒三日頭項強腰脊

傷寒三日頭項強腰脊
傷寒三日頭項強腰脊
傷寒三日頭項強腰脊
傷寒三日頭項強腰脊

傷寒三日頭項強腰脊
傷寒三日頭項強腰脊
傷寒三日頭項強腰脊
傷寒三日頭項強腰脊

傷寒三日頭項強腰脊
傷寒三日頭項強腰脊
傷寒三日頭項強腰脊
傷寒三日頭項強腰脊

治

傷風解肌傷寒發汗其治不同傷風證頭疼發熱汗出宜
桂枝湯輕者柴胡桂枝湯以發其汗之邪傷寒證頭痛發
熱無汗惡寒宜麻黃湯輕者桂枝麻黃湯并榮衛而治之
蓋寒傷榮血病為深以表實以麻黃湯內陽氣却外寒氣也
初傳本太陽因發汗或利小便一二津液胃中燥實因轉屬陽
明非通泄不愈陽明證具不惡寒表已解可煩燥證證即可下大
柴胡湯小柴胡湯主之陽證可下唯惡寒乃由寒為病與太陽
合經屬表止可汗三陽經有合而三陰經無合病不可知

傷寒表裏證無不道柴胡半表能利能汗法以黃芩小
柴胡湯解表不可發汗汗則謔語屬陽明為不和若加煩而
躁宜調胃承氣湯
喜溫燥惡寒濕者積散自利瀉藏寒也瀉湯溫之暖
滿脈浮桂枝湯散汗之痛桂枝加芍藥湯痛甚桂枝加黃芩湯
大胸滿多痰可吐脈大無汗證可汗瀉營表裏不可和也

泄瀉

大泄後色慾腹脹瀉然或下以日即天除發熱燥心腹悶

治人參湯

脈沈絕

知自利手足厥閉身無汗山嵐瘴氣下注病不詳而瀉

桂枝附子湯

九和

八九不離風濕相搏身重體煩或心下痞或寒小便清

木阿湯

浮連

人陽陽明病當身重而無汗加自利此為之証

四逆湯

浮連

陽明病表證重者不可利水

麻黃附子湯

反沉

少陰病得病其人發熱

四逆湯

沉微

或腸中有寒飲乾者不可試而試之寒腹痛或嘔時利

大陷胃湯

沉未

表證未平候之熱裏小使下利身發熱或胃心痛按之如石

小陷胃湯

浮細

汗下後虛煩不得眠心下懊憹者宜散湯若心氣絕者

梔子甘草湯

浮滑

四五病在胃膈痰氣不聚不得息者吐之

瓜蒂散

浮細

汗後表裏虛汗液枯心煩發熱氣逆欲吐舌諸虛煩熱

竹葉石膏湯

浮滑

病後心虛膽虛煩不得眠溫膽湯或吐下後煩氣未平且反不眠

酸棗仁湯

浮滑

病後生津渴煩氣化痰御院增損白散或氣虛和食後復

病後

浮滑

吐下後胃痞欲吐膈高起急痛

三因小半胃加杏湯

浮滑

唾渴欲飲水入則即吐胸間有飲

三因小半胃加杏湯

卷一 九

心下痞病而不痛者苦甘瀉心湯或下腹鳴泄痞痞而煩

三因甘草瀉湯

失下熱者苦甘瀉心湯或下腹鳴泄痞痞而煩

三因甘草瀉湯

或發狂論論一症

活人白木湯

或發狂論論一症

活人白木湯

里傷寒後與女交接小腹急熱沖骨名陽易

三因白木湯

婦人傷寒病後交接小腹急熱沖骨名陽易

三因白木湯

或六府吐瀉後心下煩悶熱不解

三因白木湯

病後邪入經絡肌熱以散

三因白木湯

汗後身發熱中病而嘔

三因白木湯

汗後身汗不解大便溏消

三因白木湯

汗後身熱渴不復微利惡寒泄瀉氣外而不內中寒而然

三因白木湯

無汗而身疼痛九種散加生附子如厥逆身重自利不渴

三因白木湯

內心飲食外傷六淫惡寒身重微熱吐利或渴或不渴

三因白木湯

下以外因飲食傷寒但身不痛口下焦舌潤喉而熱者

三因白木湯

病氣似傷寒但在此胸弱或往來寒熱足肘腫赤

三因白木湯

傷寒無汗者本論脈證用藥法第百廿五節論可也

三因白木湯

太陽經

肺病證

靜

浮數

陽浮陰弱

陽浮陰弱

陽浮陰弱

陽浮陰弱

陽浮陰弱

陽浮陰弱

陽浮陰弱

陽浮陰弱

陽浮陰弱

陽浮陰弱

陽浮陰弱

陽浮陰弱

陽浮陰弱

陽浮陰弱

陽浮陰弱

陽浮陰弱

陽浮陰弱

陽浮陰弱

陽浮陰弱

陽浮陰弱

陽浮陰弱

陽浮陰弱

陽浮陰弱

陽浮陰弱

陽浮陰弱

陽浮陰弱

陽浮陰弱

陽浮陰弱

陽浮陰弱

陽浮陰弱

陽浮陰弱

陽浮陰弱

陽浮陰弱

陽浮陰弱

陽浮陰弱

陽浮陰弱

陽浮陰弱

陽浮陰弱

陽浮陰弱

陽浮陰弱

二日太陽受病未傳經煩躁欲止脈急數是傳經

野痛發熱汗出惡風入發汗出此榮弱衛強故汗出

日風發熱而惡寒

中風汗自出漉惡寒翕發熱鼻乾乾嘔

病若下之其氣必冲者

病外証未罷不可下且發汗

病下之不愈為在外汗之則愈

病服桂枝湯煩熱不解針風池風府死却服

自汗出為榮和衛不和榮行脈外衛復發其汗表邪即愈

發汗已解半日後復煩燥復發汗

發汗汗出不止其人必惡寒小便清中又拘急

若下之胸中滿桂枝去芍藥湯若微寒者

項背強久無汗而惡風葛根湯

太陽陽明合病喘而胃滿不可下

無汗發熱身痛煩躁者於汗必出若欲解也

頭痛發熱身骨節疼痛惡風無汗而喘或脈浮數可發汗

太陽陽明合病必自利葛根湯若脈沉微

卷一

十一

太陽之明合病而不利嘔者

中風發熱惡寒身疼身重汗出而煩躁

身不疼但重或有輕時無陰証者

表不解心下水乾嘔痰熱或渴或利小腹痛或喘或小便不利

發汗解後仍發熱心下悸有水頭眩身體體動

病不解熱結胸臑其人如狂血直下者愈其外不解尚未

可攻當解其外宜桂枝湯外已解小腹痛者乃可攻

反下之遂利不止麻促者表未解或喘而汗出者

吐下發汗後微煩小便數大便堅

發汗大汗出胃乾煩躁不得眠以飲水當稍止與之令胃和

即愈麻痺小便不利微熱渴或脈浮數煩渴

發汗後發熱者若汗出而渴者五苓散不渴者

太陽少陽合病而自利黃芩湯嘔者加

發汗後腹脹滿者厚朴湯汗後心下痞痛

汗出後胃不和心下痞生噎膈下有水腹鳴而利

或五六日喘熱而之仍與柴胡湯後而汗出而解若滿腹痛為

結胸大陷胸湯但滿不痛為痞

外未解數下之遂寒熱而利下痞滿表裏不解

服桂枝或下之仍頭痛項強振振無汗心下滿微咳小便不利小便急

今日發熱而利身疼不能食不嘔渴桂枝附湯若大便鞭小便自利

治

已上並用桂枝湯病常

汗出傳不數手足溫或

於作微冷少頃却溫身微

煩受增寒可行之若無汗

小便數或手足不惡寒

飲水噤塞不喜身者不可行

也西北人用大黃桂枝湯春

末夏前加黃芩五分

夏至後加芍藥兩分

乙兩或升麻五分

虛寒者用正方

麻黃湯在汗桂枝湯

麻黃湯

麻黃湯發後不可再汗

麻黃湯

麻黃湯

水附湯

葛根半夏湯

杏子龍湯

杏子龍湯

真武湯

桃仁承氣湯湯下之

葛根黃連湯

承氣湯初之

五苓散

茯苓散

半夏生薑湯

瀉心湯

半夏瀉心湯

半夏瀉心湯

桂枝人參湯

桂枝去桂加茯苓芍藥湯

桂枝加白朮湯

病下之微喘表木解

一病下日全麻浮細喘則有外解者胸滿痛與共胡但澤無余証

桂枝加厚朴杏湯
麻黃湯

陽明經

脈病證

陽明為津液之守中風則善食復發則不食

治

二日陽明病陽明者胃中寒是也

太陽病發汗汗出復發其不解者轉屬陽明也

外証身熱汗出而惡寒但惡熱

浮緊

中風頭痛自苦腹滿而喘發熱惡寒下利小便難

中寒不能食小便不利手足厥然汗出欲作堅澀者胃中水谷不化也

能食下利不辨乃不能食其熱必熾胃中虛冷也

發熱頭眩小便難欲作谷疸下之必腹痛

病當發汗而反惡汗身如虫行皮中之狀此又虛也

冬陽明反無汗出小便利而手足厥惡心痛

冬陽明病必發潮熱其脈洪者

無汗小便不利心中熱壅必發黃也

被火灸其額微汗出小便不利必發黃

口乾但嗽水不欲飲者必死也

若小便少者津液當竭胃中凡發汗太過令小便難

心下堅滿不可下之

厚朴枳湯
麻黃湯
小柴胡湯
桂枝麻黃湯
桃仁承氣湯
半夏湯
小柴胡湯
木附湯
建中湯
黃芩湯
茵陳湯
黃芩芍藥湯
茯苓湯
半夏湯

卷一

十一

不吐不下者謂胃承氣湯人雖汗出不惡寒者病在裏氣脹滿而喘

有潮熱者外發微汗可攻手足濇然汗出為大便已堅者脈必遲

汗出多微發熱惡寒外未解其熱不潮不可下若腹滿不通

有潮熱大便堅可承氣湯若有結燥乃徐攻之若無滯滯不可

攻必腹滿不食飲水即噦必發熱腹堅脹

多汗津液外出胃中乾燥大便必堅則諸語

諸言妄語發潮熱或大便微鞭

咽乾口苦腹滿汗出喘不惡寒反惡熱心躁譫言不得眠下之

發熱渴而飲水小便不利

表熱裏寒不利小谷

胃中虛冷能食飲水即噦脈浮發熱鼻燥能食者必衄

汗出多身不可與米飲湯汗多者胃燥也汗少者

下之其外有執手足濕中煩墜飢不能食頭汗出

潮熱大便溲小便自可曾費煩滿不止

者下堅滿大便硬而喘日燥

中風心痛氣短身乾不得汗身黃小便難潮熱而喘

身腫利未差外若不辨

汗出多微惡寒為表未解

無汗其人必喘頭發汗

其人書妄必有苦血為本有熱也大便必秘

滑疾
浮緊
浮遲

浮大

浮遲

大承氣湯
小承氣湯和其里
小承氣湯和之不轉
失氣不可攻
承氣湯
大承氣湯不轉勿與
桅子取湯
朱苓湯
四逆湯
黃芩湯
朱苓湯利其小便
桅子湯
小柴胡湯
小柴胡湯
小柴胡湯
桂枝湯
麻黃湯
抵當湯

黃

發熱汗出此為熱退不能發黃但頭汗出身無小便不利渴欲引水
此於熱在裏必發黃又七八日身黃小便不利腹微滿
煩熱汗出澀如瘡日晡後熱當下之脈虛浮滑汗之者承氣湯汗者
發作有時汗不解腹滿痛

茵陳湯

桂枝湯

承氣湯

承氣湯

白朮湯

液得中汗出

浮

少陽經

脈病證

治

三日少陽受病是為暈目眩煩嘔或渴或腹滿或心悸小便不利
或不渴身有微熱或欬或嘔下重滿乾嘔不能食往來
寒熱若未吐下脈弦緊若已吐下發汗則諸語服柴
胡湯不解此發作狂病者脅痛有水者
中風耳聾目赤智中煩滿不可吐下吐下則昏而驚
頭痛發熱脈弦細此為少陽

小柴胡湯

隨証施治

藥不可汗

弦細

少陽病不可發汗汗則谿語傷胃和即愈不和即煩而悸
三日雖大熱其人煩躁此為陽去陰

調胃承氣
茯苓湯

太陰經

卷一

十一

脈病證

治

四日太陰受病腹滿吐食下之甚其時腹滿心胃堅痛
若脈浮者可發汗宜桂枝湯沉散下攻裏
中風四肢煩疼應脈為欲愈

宜承氣湯

青龍湯

四逆湯

茵陳湯

補皮湯

白朮氣湯下之

陽發陰虛而六

利而不渴其藏有寒宜溫之

手足自溫是在太陰小便不利病當發黃

病不解難暴煩下利十餘行而止者脾胃腐穢去也

下後腹滿時痛宜桂枝芍藥湯若全腹痛桂枝加黃湯

少陰經

脈病證

治

五日太陰受病但欲飲水而不煩五日自利而渴者為陰虛故引
水自救小便白而利者無熱寒不能制水而便白

欲更不利證語是心藏有積熱故小便必難

病在重不可飲其汗

下利止惡寒而手足溫者可治

惡寒而喘時時自煩不欲厚衣

一身手足盡熱熱在胸臍必便難

其人吐利手足不逆及發熱者

其入吐利手足不逆及發熱者

理胃壯陽湯

米苓湯

承氣湯

建中湯

大柴胡湯

黃芩湯

葛根半湯

沉

始得病三日麻黃附子湯散汗之始得反發熱脈沉者
手足厥者去麻黃細辛加乾姜
身體重痛手足寒

麻黃細辛湯
四逆湯
貝萊莫湯
甘草桔梗湯
白通豬膽湯
古其武湯

散

下利脈滑桃花湯吐利手足逆煩燥或頭痛嘔涎
下利咽痛胃滿煩渴朱苓湯咽痛者
下利宜白通湯服利止後服並無煩燥者
四逆瀉瀉小便不利或咳喘此有水氣
下利清谷手足厥冷發熱惡寒其人面赤或腹痛或乾嘔
或咽痛或利止而脈不出者或沉者急溫之
下利時時煩渴不得眠

四逆湯
朱苓湯
承氣湯
大柴胡湯
承氣湯
瓜蒂散
四逆湯

微欲絕

口燥咽乾或心煩急下之
下利清水色青者心下必痛口乾燥者
注之腹滿不大便者急下之
飲食則惡中溫溫飲吐不能手足寒此胃中實不可下
兩上者寒飲乾嘔者不可吐當溫之

弦遲

脈陰經一

厥陰經一

脈(病)證

六日厥陰受病脈微浮為欲愈不浮為未愈
渴飲水豆朱苓湯煩滿囊縮毒氣在臍可下而愈

治
建中湯
承氣湯

卷一

十三

陽虛陰盛

身體恍惚頭項強脊下滿手足溫而渴
當腹中急痛先與建中湯不差
發汗時下核虛煩不得眠劇者急神藥倒
已汗之後胃腸滿大腸微結小腸不利而不嘔頭汗出潮熱煩燥
發熱微惡寒文即煩疼心下支滿外証未解
大下後身熱不心中結痛此為欲解
下後胃滿煩驚小便不利諸語一身不可轉側
六日不解熱結在裏但利時時惡風大渴舌乾煩躁
風濕相搏身體疼痛不能轉反
六日後至百日如瘧熱多寒少日再發脈微緩者欲愈脈微惡寒者
為陰陽俱虛不可再下發汗面赤有熱者為欲愈

小柴胡湯
柴胡桂枝湯
此柴胡桂枝湯
桂枝湯
小柴胡湯
白朮湯
木附湯
桂枝度黃湯

浮大

亦作 症瘕並瘕瘕病也
風為散氣發熱有汗不惡寒太陽証具為柔瘕
寒泣散發熱無汗而惡寒太陽証具為剛瘕
泄瀉氣為瘕緩大筋筋緩瘕拘急
濕溢血為緩弱小筋筋急瘕瘕

沉細

沉細

弦細

大陽中陽發熱惡寒身重痛手足逆冷齒燥
夏月發熱水行皮膚身中身熱疼痛
中熱腸出惡寒身熱而渴

微弱

微弱

乳遲

乳遲

傷寒可汗證治

通見傷寒雜病自汗證

大法春夏可發汗但令手足周遍熱然必流離病若不汗當可復汗汗多則亡陽虛則不得重發汗也凡發汗中病便止不必盡劑也

脈病證

浮 六陽病頭痛發熱汗出惡風若惡寒

常自汗出者榮和衛不和也或發熱汗出榮弱衛強也

病藏無也病時發熱自汗出而不愈榮衛不和也

發汗解半日許復熱煩可更解其汗

外証未解不可下之為逆當以汗解

初服桂枝湯反煩而不解先刺風池風府再服

先發汗不解復下之脈浮者不愈浮為在表而下之故不愈

今脈浮故知在表須解其外

病下之微喘者桂枝湯亦杏仁湯若下之氣上撞者

病中風當惡寒漸惡風愈發熱鼻鳴乾嘔汗出

病不解熱結胸臑其人如狂自愈者愈未解尚未可攻先解其外

宜桂枝湯外已解但小腹痛急結宜桃核承氣湯攻之

大下後復發汗下者惡寒者不可攻痞先解表宜桂枝湯後

攻痞大黃黃連瀉心湯

平陰病之清谷不止身疼痛先救裏高品逆湯後身疼痛清便

自調急救表宜桂枝湯霍亂吐利止身痛不休以桂枝和之

不大便六七日頭痛有汗與風氣湯小便行著知不在裏可汗愈

陽明病汗出多微惡寒表未解也

太陽病脈浮可汗

傷寒無汗發熱身疼八九日不解表証在當汗服麻黃湯微除

後發煩可與藥者必與乃解陽氣重感也仍以桂枝和之

榮衛不和其汗射刺被寒起亦必腹氣上撞心者多核上吐以與

服桂枝大汗出與桂枝若形似瘧一日再發者

項背強几凡反汗出惡風宜桂枝葛根湯若無汗

傷風濕寒等病傷風骨節煩疼或無汗其人必喘者宜宜

傷寒六七日發熱微惡寒未去者

太陽病十日坐嗜睡此為欲解若胸滿脇痛與小柴胡脈浮屬

陽明中風胸滿心脇痛鼻乾喜引身黃小便難利是時微耳

腫外不解病過十日脈浮身重小柴胡桂枝湯除諸症有

太陽病頭痛發熱身不疼腰痛骨節痛惡風無汗而喘

太陽陽明合病喘而胃弱不可下也

太陽中風發熱惡寒身疼痛不出出而煩躁頭痛

心下有水氣咳喘發熱不渴乾嘔或渴或利或不利

身不疼但重乍有輕時無少陰證者

治

已發桂枝湯解之

此湯味過於甘飲多嘔家勿用然必吐膿血

已發桂枝湯解之

已發桂枝湯解之

桂枝加桂湯

桂枝二麻黃一湯

葛根湯

麻黃湯

柴胡桂枝湯

麻黃湯

麻黃湯

麻黃湯

麻黃湯

小青龙湯

小青龙湯

小青龙湯

傷寒四五日後潮熱惡風頭項強身熱濕瀉不食宜黃連散
胸煩不嘔或渴或腹脹或痞痞下悸或便利或下渴熱咳

折小柴胡湯

五苓散

葛根湯

葛根半下湯

葛根黃連黃芩湯

傷寒不可汗證治

少陰病汗出而利者不可汗也
太陽陽明合病下利不可汗也
桂枝証及下利不可汗也
喘而汗出者不可汗也
傷寒發汗有難化發熱頭疼有汗而無汗惡風者
惡寒例發其汗汗不止為漏風間有發而為惡者
此分外証發汗之一難也
於發熱頭痛及脈遲者
為榮虛血少不可發汗發熱頭痛及脈細者
不可汗汗則證語此分脈發汗之難也
動氣在左不可汗汗則頭眩汗不可汗汗則心煩汗不可汗汗則心煩
汗則頭眩汗不可汗汗則心煩汗不可汗汗則心煩
汗則頭眩汗不可汗汗則心煩汗不可汗汗則心煩

脈病證

少陰病汗出而利者不可汗也
動氣在左左右
瀉家身雖痛不可發汗
瀉家汗則便血
瀉家汗則額上陷
身體疼痛
太陽病發熱惡寒熱多寒少太陽也
傷寒頭痛發熱中風狀發汗自暈
少陽病頭痛及發熱

咳而小便利
熱當消谷飲食反吐
足大陰濕溫証兩脛逆冷腹滿嘔
痛妄言
太陽少陽併病頭項強痛或眩冒
時如結胸心下痞堅
太陽病八九日如瘧發熱惡寒不嘔清
便咳而小便利
少陰証咳而下利證語者必欲小便利難
少陰証但脈無汗而強之
傷寒熱病之類同病異名同脈
異經病雖傷於風其人自有固
疾則不得同法其人素傷於風
因復傷於風相搏則發
風濕品支不收頭疼身熱當汗
出證言獨語此少陰厥陰証

傷寒可下證治

大法秋宜下九可湯勝圓中病便止不必盡之巢以傷寒必下之其脈半實宜下
手掌澀汗出者便可下大便已鞭也

以陽氣微汗之必汗利爛生瘡此知時發汗之可難也
仲景分列不可汗者三下餘條本亭所載南史著范
然欲預慮命乃徐之伯輕劫其汗乎雖然冬時
嚴寒非感非冒果重傷於太陽陽熱經或末發而先
有寒或已發熱必惡寒而頭痛更加休夜肢浮而無汗
脈或寸俱緊者此為正傷寒當正發其汗仲景論
麻黃湯只云覆取微似有汗不須啜粥論服桂枝湯却云
服湯已須更啜稀粥以助藥力溫覆一時許使遍身
熱微似有汗者益佳不可使如水流離病必不除若
一服汗出差不可再盡劑其不輕於劫汗如此其謹
審也



脉病證

治

陰微

太陽病十日下後四音柴胡証在元與小柴胡嘔不止云嘔未安

心一急驚微煩為未解
病未解脈陰陽俱停必先振慄汗而解但脈陰微者云陰實

傷寒七日餘日熱在裏在來寒熱者
陽明病汗多者急下之

少陰病下利清水心下痛口乾者宜大柴胡大承氣湯

腹中滿痛又傷寒後脈沉者內實也下之

傷寒五日目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱

煩述汗出則解又如瘧潮熱可下若脈遲宜汗

陽明病雖汗出不惡寒其身必重短氣腹滿喘潮熱外欲解可攻

裏且手足汗出者人承氣也若汗多微熱惡寒外未解宜桂枝以

熱不潮未可下若腹心滿痛且與小承氣微和胃氣勿令大泄下

潮熱大便微硬者或下之心下懊憹而煩有燥屎可攻若腹微滿初

鞭後溲不可攻陽明病不吐而心煩者可下

病譫語潮熱反不能食者胃中有燥屎若能食但鞭耳

病下血譫語者熱入血室但頭汗出者刺期門汗出愈若汗出

譫語者有燥屎在胃中此為風溼過經乃可下之早言

必亂以表虛毒衣實止可下

二陽并病太陽証罷但潮熱手足汗出大便難譫語者下之愈

下後六日不大便煩不解腹滿痛陽明少陽合病下利不欲食冬口脈浮

大移之反滿尺中微而滿者皆宿食也下之即和

得病三日無大陽柴胡証煩躁心下鞭至四五日雖能食必不承

氣和之小至至六日可下也

已下並傷大柴胡湯

加六黃

病微者宜小承氣湯

故云微和之勿大泄也

病甚者大承氣湯攻

云下之攻之外甚亦無

苦硝

已下並大承氣湯

此後承氣湯

抵當湯 若身黃小腹堅

小便不利無腹血

茵陳蒿湯

茵陳蒿湯

茵陳蒿湯

茵陳蒿湯

陰微

陰微

陰微

陰微

陰微

陰微

陰微

陰微

陰微

陰微

陰微

陰微

陰微

陰微

太陽中風下利嘔逆表解可攻其人脈汗出發作有時頭痛心下痞

十棗湯

嘔引胸下痛乾嘔短氣汗出惡寒者此表解裏未和

太陽病頭痛發熱汗出惡寒表未解之隔痛胃氣動而

煩躁心懊而鞭為結胸者大陷胃湯但若不汗小便不利必發黃

○且並大陷胃湯

不可用

傷寒五六日結胸實脈沉微心下痛按之石鞭

但結胸無大熱者此為水結在胃腹脹頭微汗出

太陽病重發汗而下之不大便五六日舌燥渴潮熱從心至小腹

鞭滿而痛不可近

傷寒不可吐證治

脈病證

諸外實內虛

中風汗出煩躁為陽微脈濡弱

動氣在上下左右

諸虛大虛

結胸証脈虛大

厥與逆

太陽病有外証

傷明病心下牢滿或自汗

無陽陰強而堅

咽閉塞

太陰病腹滿吐食

濡弱

傷寒病陽氣不足下利心下痞津液內渴咽燥鼻乾

淨聚

傷寒柴芻俱病骨節煩疼可汗不可下

卷一

十七

太陽陽明合病喘而胸滿

太陽少陽并病心下痞堅頭項強而眩

虛

傷寒五六日不結胸腹滿伏脈者

少陰病飲食入則吐而渴欲吐不能始得手足寒胃中實

厥陰病消渴氣上沖心中疼熱飢不欲食甚則欲吐

少陽病心下堅滿下利不止者死

傷寒可吐證治

丁癸

大法春夏宜吐頭不疼項不強胸痞壅氣上撞咽不得息胃有痰涎吐

手足厥冷脈乍數心滿而煩飢不能食結在胃中

胃上諸實胃中熱鬱而痛不能食有涎唾不利日十餘行吐之利即止

少陰病飲食入則吐中溫欲吐不能吐宿食在也

傷寒不可吐證治

四肢厥逆 虛家 新產 脈微

太陽病當惡寒今反不惡寒不欲近衣吐之心內煩也

太陽病皆惡寒而反不惡寒發熱本自汗出反不惡寒發熱此吐之過也

若得病二日腹中飢不能食三四日吐之飲食冷物朝食暮吐吐之致也此為小逆

少陰病飲食入則吐中溫欲吐不能始得手足寒高者寒飲不可吐下宜白朮

發達

傷寒可溫證治

大法多可溫藥

傷寒病下之反得下利清谷者腹滿身疼或嘔吐泄瀉裏與治中四逆湯

反沉

九發熱頭痛身疼疼宜溫其表

又太陽証自利不瀉

沉

少陰病下利不發或淋瀝下利痛不止

少陰病飲食入則心下溫欲吐不能始得之手足寒乾嘔有寒飲下利脈浮者為瀉

傷寒可水證治

厥陰病渴欲飲水者

太陽病汗後若汗出胃中燥煩不得眠渴欲飲水

與水飲之即愈復令不足為善當利與之必胃中和則愈

發汗已出復惡寒不嘔心下痞滿五苓散主之

傷寒不可水證治

傷寒下後後久氣怫鬱胃中寒也發汗後尤不可水

不可與水必噦嘔喘咳

寸浮大

發熱惡寒瀉弱相搏氣衰微胃中苦澀非結也

不可水漬布冷貼之

陽明病潮熱熱下腹滿不能食或胃中虛冷不能食皆不可水

傷寒結胸無熱証者宜平和藥若與水益令熱不得出當汗不出汗則煩假令汗出後腹中痛亦服和氣之藥

傷寒可灸證治

微症

諸下利

少陰病吐利手足不逆反發熱或二三日雖口中和背惡寒

灸厥陰五壯
灸足大都五壯商陽泉各三壯
灸少陰七壯

微症

陰毒陽虛汗出腹脹腸鳴面黑指甲青

灸厥陰五壯
灸關元

傷寒不可灸證治

凡微數脈不可灸因熱為邪必致煩逆有傷筋枯血患若欲解者當發其汗

太陽病被火必清無陽明必怵少陰必小便難若強作之虛煩不得眠咽燥發黃

中結下血瀉語

太陽病脈浮以火劫其汗血氣流注潮熱發黃陽明即衄陰虛即小便難陰陽俱虛者燥頭汗出腹滿喘急煩燥或不大便而噦手足躁擾心下滿小便利可治小便利不可治也

傷寒奇刺證治

太陽少陽并病頭痛項強而眩時結胸下痞堅

大疔間肺肝俞

婦人中風發熱惡寒經道不利或白帶赤帶身涼如金

刺期門

胃下滿結胸背狀難言

刺期門

太陽病初起桂枝湯反煩不得解者

先刺風池風府次服桂枝湯

頭痛至七日當愈傳經者若不愈再傳當愈

陽明經復邪氣不傳而止

太陽少陽并病誤汗諸語脈弦五日不止

刺期門

少陰病下利便膿

當刺

婦人妊娠七月腹滿不得小便腰重如有水氣下實

刺勞營關元以利小便

傷寒喉痺小指後動脈針之亦補之

刺風厥

傷寒不可刺證治

病與相逆者大渴大飽大飢新內大怒大勞大醉大驚

瀉之汗瀉之熱瀉之脈身熱其陰陽交爭

傷寒熱病不可治形證

三部脈陰陽俱虛熱不止其不治陰陽俱盛夫汗出不解者脈至不數者

諸言身熱脈浮者足溫者生脈沉細手足逆冷者不治效而上氣脈散者已得汗脈沉者生脈浮者不治諸言直視而喘者下利脈逆躁不能臥者發熱至厥不及者惡寒踈而利手足逆者五六日脈微細沉但欲臥汗出不煩時自汗發熱不得臥者六七日喘息高者發汗不出若大瀉發者泄而腹滿甚者日不明熱不已者老人小兒熱而腹滿者汗不出嘔血者去本燔熱不已者效血而汗不出而不至足者翕熱者熱而逆者熱病腰折痠痲齒齩者下利後脈絕手足厥者四逆惡寒脈不至不熱而躁者熱病而脈代者一日死三日身熱腹滿頭痛飲食如故脈直而疾日死三四日熱病腰以不汗脈大疾者注脈細小者熱病四日頭不熱腹不痛而脈微細者十日死熱病七日脈微小便如墨口乾脈代舌焦乾黑者或便血中或日半死或脈不躁不數後三日中有汗三日不汗者死熱病七日頭不疼身不痛目赤赤色不變而反利脈來疊三按不彈手時大心下堅者至七日不治熱病脈盛躁得汗者生已得汗脈尚躁盛陰之極也死若脈常盛躁而不得汗者陽之極也死熱病已得汗體熱不止者熱病而讓二大熱脈細小者熱病下利不腹痛者皆不治

傷寒熱病兩感證候

傷寒熱病或愈或死其死自以六七日間其愈皆以日下何也太陽為諸陽主氣其脈運於風府傷於寒為熱病熱雖甚不死其兩感於寒而病者必死夫兩傷於寒病者一日則太陽陽經經興少陰經經俱病故頭痛口乾煩滿而渴二日足陽明胃經興足太陰脾經俱病則腹滿體熱不食諸語三日則足少陽膽經興足厥陰肝經俱病則耳聾寒縮水漿不入口六日而死是表裏兩傷俱病故曰兩感也三陽有合病併病三陰無合病皆不知

五運時行民病脈病證治圖

五運六氣乃天地陰陽運行升降常道也。天有六氣寒暑燥濕風火之化，人以三陰陽而上奉之地，有五行金木水火土之形，人以五臟五行而應之。五運流行於有，大過不及，六氣升降則有逆從勝復之化，凡不合於德化而少則有災，有氣則有疢，謂之時氣與感冒也。天熱和其化，主榮其政，以時氣為病，謂之時氣與感冒也。天行復診不同，前理知天地有餘不足，違戾之氣，以五臟所勝調和以平為期。

陽而土六，火六，水六，木六，金六，水六，大過為五運先天。對是以此標成。

陽而土六，火六，水六，木六，金六，水六，大過為五運先天。對是以此標成。

丁壬歲木化之圖

六丁	天時	歲氣燥氣乃行，主氣不涼。西醫厚草，草木晚榮，物秀而實。
歲木	地氣	民病肝不受邪，病則肚脇滿，小腹痛，腸鳴，湧泄，肺金勝肝木，金不子。
不及	天時	兒金反勝，濕癆，癆瘵，腫咳，無夏則大寒，變為燥，草木枯，不伴再生。
六壬	天時	歲氣風氣流行，生氣得化，萬物以榮，其亦受棊推接。
歲木	地氣	民病脾土受邪，病則泄食，減體重，腸鳴，腹痛，脇滿。
大過	地氣	肝木克脾土，金為土子，來復能勝木，反勝，痛泄，甚則衝逆，絕者死。

卷

廿

戊癸歲火化之圖

六戊	天時	歲氣陰氣內化，其亦則炎烈，沸騰。
歲火	地氣	民病肺金受邪，發喘，少氣，喘咳，溢泄，瀉胸，脇滿，身熱，背脊骨痛。
大過	地氣	心火克肺金，乘金，乘來復能勝火，反狂妄，喘咳，溢泄，瀉甚，則大瘵。
六癸	天時	歲氣寒乃盛行，火令不政，物生不長，陽氣屈伏，蟄虫早藏。
歲火	地氣	民病心火受邪，胃脘有背痛，鬱胃暴，瘕臂痛。
不及	地氣	腎水勝心火，土為火子，來復能克腎，反寒中泄，注腹，痛泄。

甲己歲土化之圖

六甲	天時	歲氣兩濕流行，至陰內以物化，充成其變，震恐，飄驟，崩潰。
歲土	地氣	民病腎水受克，腹脹，清飲，體重，甚則中滿，足癢，肺痛，四支不舉。
大過	地氣	脾土克腎水，不為水子，來復中土，反泄，泄甚，則大瘵，絕者死。
六己	天時	歲氣風寒大作，雨乃愆期，草木秀而不實。
歲土	地氣	民病脾土受邪，發泄，霍亂，體重，腹脹，肌骨酸痛。
不及	地氣	肝木克脾土，金為土子，來復克木，反胸脇暴痛，下利，小腸。

歲氣炎火或行生氣乃用燥石流金

乙亥 天時

民病肺金受和背脊骨重軌血便注下

庚戌 歲不及 地氣

心火克肺金水為金平水復能勝火反心腦頂痛發熱口瘡

歲氣燥行天氣緊地氣明湯氣隨陰肅殺凋零

金 六庚 天時

民病肝木受和腰脇痛引小腹暴赤身重耳聾甚則喘逆肩背是腫

化 歲金 大過 地氣

肺金克肝木火為木平復克金反心痛脇脇痛咳逆大衝絕死二

歲氣天地寒燥其變水霜雪雹

丙 六丙 天時

民病心火受和熱躁陰厥甚則腹脹腫喘咳

辛 歲 大過 地氣

腎水克火脾為火子來復克水反瀉泄甚則神門絕者死

歲氣水泉減草木茂

水 六辛 天時

民病腎水受和腫重泄瀉腰膝痛陰厥附腫腎氣不行

化 歲水 不及 地氣

脾克水水為水子來復克土反面色時變筋肉癱瘓心膈痛

○五運時行民病藥味通治

卷一

廿一

六壬年大過 云木湯 白茯苓制厚朴白朮青皮乾姜炮制半夏草薹仁甘草炙

六戊年大過 麥門冬湯 門冬去心白芷制半夏竹葉甘草炙鍾乳粉桑白皮

六甲年大過 附子湯 附子炮炙黃連茯苓各二分麥門冬去心遠志各一分甘草炙各二分湯使同上

六壬年大過 牛膝木瓜湯 牛膝酒浸木瓜炙各二分芍藥杜仲姜炒枸杞子天麻

六丙年大過 黃連茯苓湯 黃連茯苓各二分麥門冬去心遠志各一分甘草炙各二分湯使同上

六丁年大過 從容酒湯 從容酒浸牛膝酒浸木瓜白芍藥塊地黃當歸

六亥年不及 黃芪伏神湯 黃芪伏神遠志去心各一分紫荷車酸甲仁各五分

六巳年不及 白朮厚朴湯 白朮制厚朴制半夏肉桂藿香青皮各三分乾姜炮

六乙年不及 紫菀湯 紫菀茸白芷人參甘草炙黃芪地骨皮杏仁各五分

六辛年不及 五味子湯 五味子炮附子巴吉去心鹿茸酥炙山茱萸熟地黃

杜仲心刺沙各等分 吹咀四錢服薑一片煎少許煎空心

六氣時行民病脈病證治圖

夫陰陽升降在天在泉上下有位左右有地地理之應標本不同氣應寒家逆順亦失太過不及
 悉能病人皆天氣運動之所為也但推之曆日依節交氣此乃地之陰陽靜而守位者常
 每歲之主氣曰地氣又曰本氣其寒暑燥濕風火者六氣之常紀也氣應之同者有天之
 陽動而不息者輪行而若主氣之上曰天氣又曰容氣乃行歲中之天命其所至則有寒
 暑燥濕風火之化主氣則祇奉客之天命客勝則從主勝則逆二者有勝而無復矣全元
 地理本氣然後以天氣加臨為標隨氣主治則悉見病源矣

本寒後至春分 厥陰風木為三主氣
 風氣流行乃物發生

春分至小滿

少陰君火為二主氣
 君德之眾不同炎暑

小暑至大暑

少陰相火為三主氣
 暑化用事炎暑乃行

大暑至秋分

太陰濕土為四主氣
 濕化用事雲雨蒸濕

秋分至小雪

陽明燥金為五主氣
 燥化用事清涼乃行

小雪至大寒

太陽寒水為六主氣
 寒化用事嚴凝乃行

凡氣所實六丁百十七刻半上以天之六氣臨御觀其逆從以藥調和使上下合德無
 倫此天地之紀綱變化之淵源不可不深明之蓋天氣始於少陰終於厥陰經曰少陰所謂
 陰所謂終也地氣始於厥陰終於太陽經曰顯明之右君火之位者其緒是也所謂六氣之
 同六氣之緒則異不同之緒乃天真坤元二氣相因而成也

卷一

廿二

太陽

天氣

本氣

三時

氣早暖草芽萌瘧疫至

司天

初氣少陽火加厥陰木

民病

身熱頭疼喉乾肌冷疥癩瘍

二氣陽明金加少陰火

天時

天涼反至草乃凋寒氣遂即

三氣太陽水加少陽火

天時

寒熱不時寒氣內至熱華火

四氣厥陰木加太陰土

天時

風濕交爭兩生濕中木生風兩種

五氣少陰火加陽明金

天時

濕熱而寒客行主令

終氣大陰土加太陽水

天時

民氣乃倒血並妄行肺氣壅

治用甘溫以平水酸苦

天時

陰燥氣肅水乃冰寒雨化花開

初氣太陰土加厥陰木

天時

下元上病熱脹而目浮腫動

二氣少陽火加少陰火

天時

此君位宗凡間發大熱早

三氣陽明金加少陽火

天時

燥熱交合涼風間發

四氣太陽水加大陰土

天時

早寒雨淫

五氣厥陰木加陽明金

天時

春之反行草木茂盛生雨生

終氣少陰火加大陽水

天時

氣散及濕發中出麻水不

在泉

治用鹹寒以抑火辛

天時

助金汗之清之散之安其運氣

傷 司天

初氣少陰火加厥陰木

天時 熱風傷人時氣流行 民病 溫氣上而目赤亦效逆頸疼血崩脇滿骨痛

申 歲氣

二氣大陰土加少陰火

天時 時雨至火及鬱風天勝濕 民病 熱熱咳逆喘逆頭眩身熱腎中不利膝痺

巳 交氣

三氣少陽火加少陽火

天時 暴熱草痿河乾溫化於平 民病 暴熱血溢腫痛發熱

圖 火氣

四氣陽明金加大陰土

天時 涼風至炎暑木去風雨及肝 民病 陽去寒未雨降木凋

厥陰

五氣太陽水加陽明金

天時 民病 陽去寒未雨降木凋

在泉

終氣厥陰木加大陽水

天時 地氣正寒爪翻揚万物反生 民病 陽去寒未雨降木凋

治法

治法鹹寒平其上苦溫治其內宜酸滲之泄之責之發之因升明湯

大陰

初氣厥陰木加厥陰木

天時 大風災榮雨生毛虫 民病 血虛筋絡拘強閉節不利身重一筋一痛

未 歲氣

二氣少陰火加少陰火

天時 大火不夫一風疫以其得位行 民病 瘟疫盛行遠近咸若

濕氣

三氣大陰土加少陽火

天時 雷雨電雹地氣騰濕氣降 民病 身重腫脹胃脹胸滿寒濕氣

圖 化濕

四氣少陽火加大陰土

天時 炎熱滿騰地氣升天氣否雨濕化不流 民病 瘧理熱血暴溢患瘧心腹脹脹甚則汗

太陽

五氣陽明金加陽明金

天時 大涼霜早降寒及休 民病 皮膚寒

在泉

終氣太陽水加大陽水

天時 大寒嚴切 民病 關節禁固腰膝痛

治用酸平其苦溫治其下以苦燥之溫之甚則發泄之因備化湯

卷一

三三

少陰

初氣太陽水加厥陰木

天時 寒風切冽霜雪水冰熱復感 民病 寒風切冽霜雪水冰熱復感

子 歲氣

二氣厥陰木加少陰火

天時 風雨時寒雨止羽虫 民病 風雨時寒雨止羽虫

熱氣

三氣少陰火加少陽火

天時 大行熱氣時生羽虫不鳴 民病 大行熱氣時生羽虫不鳴

圖 化熱

四氣大陰土加大陰土

天時 大雨時行寒熱互作 民病 大雨時行寒熱互作

陽明

五氣少陽火加陽明金

天時 溫氣乃至初冬九腰万物乃榮 民病 康安伏邪於春為瘧

在泉

終氣陽明金加大陽水

天時 燥寒動切火尚毒寒暴至 民病 燥寒動切火尚毒寒暴至

治用

治用鹹以平其上苦熱治其內鹹以寒之苦以發之酸以收之正陽湯

巳 交氣

初氣陽明金加厥陰木

天時 寒始肅客行主令殺氣力至 民病 寒始肅客行主令殺氣力至

圖 風氣

二氣太陽水加少陰火

天時 寒居右脅氣滯脾虛胃逆 民病 寒居右脅氣滯脾虛胃逆

厥陰

三氣厥陰木加少陽火

天時 寒不去霜雪水殺氣施化草焦寒雨 民病 寒不去霜雪水殺氣施化草焦寒雨

在泉

四氣少陰火加大陰土

天時 風雨大作兩生羽虫 民病 風雨大作兩生羽虫

圖 化風

五氣太陰土加陽明金

天時 燥濕更勝陰乃布風雨乃行 民病 燥濕更勝陰乃布風雨乃行

少陽

終氣少陽火加大陽水

天時 寒氣及休肺受風脾受濕 民病 寒氣及休肺受風脾受濕

在泉

治用辛涼平其上鹹寒調其畏火之氣無妄犯之因敷和湯

六氣時行民病藥味通治

辰戌歲民病 靜煩湯 白茯苓 木瓜 各二分 附子 牛膝酒浸各三分 防風 訶子炮

甘草炙乾姜炮各半兩 吹咀每服四錢水盪半煎空心其年大寒至

其年大寒至春分去附子加枸杞半兩自春分至小滿依前入附子枸杞自小滿至大暑

去附子木瓜乾姜加入參枸杞地榆白芷生薑各三分自大暑至秋分依正方加石菖蒲

白秋分至小雪依正方自小雪至大寒去牛膝加當歸芍藥阿膠炒各三分

卯酉歲民病 宿平湯 遠志 志美炒 檀香 各二分 天門冬 志 山茱萸 各三分 梟

白芍藥 甘草炙 生薑 各半兩 吹咀湯使同上

其年自大寒至春分加白茯苓制半夏紫蘇生薑各半兩自春分至小滿加玄參白芍

各半兩自小滿至大暑去遠志山茱萸白朮加丹參澤瀉各半兩自大暑至秋分去

志白朮加酸早仁車前子各半兩自秋分至大寒依正方

寅申歲民病 升明湯 檀香 車前子炒 青皮 制半夏 酸貝仁 菴藤 生薑 各半兩

各半兩 吹咀湯使同上

其年自大寒至春分加白茯苓玄參各半兩自春分至小滿加丁香白芍各半兩

加滿若升麻赤芍各半兩自大暑至秋分加茯苓半兩自秋分至小雪依正方自小雪

至大寒加五味子半兩

丑未歲民病 備化湯 木瓜 茯神 各兩 牛膝酒浸炮附子 各三分 地黃 覆盆子

半兩 甘草 二分 生薑 三分 湯使同上

卷一

廿四

其年自大寒至春分依正方自春分至小滿去附子加天麻防風各半兩自小滿至大暑

加澤瀉三分自大暑至大寒依正方

子午歲民病 正陽湯 白薇 玄參 川芎 桑白皮 炙當歸 芍藥 旋覆花 生薑

甘草炙半兩 湯使同上

其年自大寒至春分加杏仁升麻各半兩自春分至小滿加茯苓車前子各半兩自小滿

至大暑加杏仁麻仁各二分自大暑至秋分加茯苓因陳各二分自秋分至小雪依正

方自小雪至大寒加紫蘇子半兩

巳亥歲民病 敷和湯 制半夏 棗子 五味子 枳實 麩炒 茯苓 炮訶子 地黃 生薑

甘草炙各半兩 湯使同上

其年自大寒至春分加鼠粘子二分自春分至小滿加麥門冬志 山藥 各二分

自小滿至大暑加紫苑二分自大暑至秋分加澤瀉山梔仁各二分自秋分至大寒依正

凡六氣數起於上而終於下歲半之前自大寒後天氣主之歲半之後自大暑後地氣

主之上下交互氣交主之同氣以熱用熱无犯司氣以寒用寒無犯司氣以涼用涼无犯司

氣以温用温无犯司氣同其主亦無犯異主則少犯之是謂四畏若天氣反時可慎

時及勝其土則可犯以平為期不可過也

傷暑

熱傷氣暑傷心傷者夏暑氣前後三日人傷之則發熱自汗頭痛往來寒熱
渴眩暈嘔吐肚瀉不思飲食少氣少熱能消氣消散故脈浮而虛經云心創諸毒
則則熱而悶熱則毛孔閉則濕然寒此傷暑煩悶傷暑有惡寒之證不同也言謂如
此經所謂之傷暑夏暑致熱者以其暑力始發而汗為異惟當通心氣利小便也

脈病證

治

一沙且七除煩渴
身熱頭痛渴溲小便亦少
引以腹脹瀉利小便少
痰飲嘔泄
引飲脾胃受濕霍亂吐瀉
身虛煩躁引飲服涼藥不得者
下虛裏或外熱泄瀉如不
中脫粘結傷冷嘔泄
氣虛傷冷熱裏寒身痛自利嘔瀉不渴

前易縮脾餅者弱人加附子又集參桂枝湯
局方桂枝散三白散共當身熱御洗三白散
御完主露散桂枝全元嘔瀉渴局在經脈
局方消暑元小半夏茯苓湯
局方六白湯大煎散百選味香煎取
深生少香以子傷生冷百選之湯
局方來復丹
濟生三氣丹身熱頭眩脾寒三氣心胃元
如陰證山附子湯附子理中湯

傷濕

濕為停著治風濕寒濕宜當微汗若留山濕引小便忌以火攻并轉利若利之
不利微喘者死一利不止亦死治濕無邪木然白木性緩不如倉木之烈川苦亦能逐水熱熱而後
必用發冷防已等以瀉之須看所感輕重若已之臧丹必用嘔泄喘滿中重痛為難治若重且難
州難治變為重汗泄風寒之易效補附美桂楠木苦作劑以生附倉木為主女服作功

脈病證

治

身重且腫不能轉側極重汗出惡風不
欲去或汗後腫汗出當風所致
風濕身重惡風宜海下氣中斷下連吐冷卑
不能屈伸宜印煩疾也之則痛症
身熱且腫不能轉側極重汗出惡風不
欲去或汗後腫汗出當風所致
風濕身重惡風宜海下氣中斷下連吐冷卑
不能屈伸宜印煩疾也之則痛症
身熱且腫不能轉側極重汗出惡風不
欲去或汗後腫汗出當風所致
風濕身重惡風宜海下氣中斷下連吐冷卑
不能屈伸宜印煩疾也之則痛症

桂枝附子湯
來濕湯木附湯
防已黃芪湯加附子
黃芪白朮散散中表除濕去寒
白朮湯去濕湯治風濕除寒不可汗
本方白朮湯治在太陰經
言耳聾痛身青面黃
傷風以傷暑風濕



