


濟生拔粹方

十二



○飲食倍傷

木香檳榔丸

○虛熱

人參黃耆散

柴胡散

人參地骨皮散

人參柴胡散

○上焦熱

龍腦雞蘇丸

黃連解毒湯

○中風

四白丹

天麻丸

○風癩

龍腦安神丸

沉香天麻丸

○厲風

換肌散

醉仙散

伊祁丸 鶴膝風

○頭風

川芎散

川芎散



續斷散

秦艽驚風散

犀角紫荷車散

清神甘露丸

柴胡飲子

二丹丸

中風灸法

參朮丸

如聖散

補氣瀉營湯

石膏散

偏正頭疼

治偏頭疼

○飲食倍傷

木香檳榔丸

○虛熱

人參黃耆散

續斷散

柴胡散

秦丸驚中散

人參地骨皮散

犀角紫荷車散

人參柴胡散

清神甘露丸

○上焦熱

龍腦雞蘇丸

柴胡飲子

黃連解毒湯

○中風

四白丹

二丹丸

天麻丸

中風灸法

○風癩

龍腦安神丸

參朮丸

沉香天麻丸

○厲風

換肌散

如聖散

醉仙散

補氣瀉營湯

伊祁丸 鶴膝風

○頭風

川芎散 偏正頭疼

石膏散

川芎散 治偏頭疼



時毒

漏蘆丸

消毒丸

胃虛面腫方

升麻黃連湯面熱

升麻附子湯面寒

眼疾

金靈膏

夜光丸

鼻衄

地黃散

清肺飲子

門冬飲子

咽喉

龍腦聚聖丹

開關散

備急如聖散

解毒雄黃丸

胡黃連散

綠袍散

必効散

半牙散

咽喉備急丹

丁香丸

咳嗽

人參欵花散

紫參散

人參蛤蚧散

紫苑散

黃耆蠶甲散

人參欵花膏

紫參散

透羅丹

紫蘇半夏湯

人參理肺散

化痰玉壺散

吐血

大阿膠丸下燕定喘

藿香安胃散

一陳湯

羌活附子散效逆

灸效逆法

消渴

酒蒸黃連丸

麥門冬飲子

龍腦瀉肝湯口苦

瘡疾

保生錠子

善應膏

破棺丹

千金托裏散

翠玉膏

乳香消毒散

檳連散

竹葉黃耆湯

間茹散

硫黃散

栢脂膏

潤肌膏

疝疾

人參利膈丸

漢防己散

十膈氣散

玄胡粉

豈寇散

雞瓜三稜丸

玄胡丸

荆蓬煎丸

化虫

化虫丸

補金散

濕腫

聖靈丹

無礙丸

香蘇散

牡蠣澤瀉散

泄痢

芍藥黃芩湯

芍藥湯

白朮黃芩湯

對合飲子

阿膠梅連丸

芍藥藥皮丸

加減平胃散

香薷散

桂苓白朮散

桂苓甘露散

○痔漏

秦艽蒼朮湯

結陰丹

淋瀝藥

蒲黃散

○淋閉

八正散

石菖散

海金沙散

○黃疸

茵陳蒿湯

梔子枳實大黃湯

茵陳五苓散

黃連散

大黃黃蘗梔子滑石湯

嗜酸瓜蒂散

膽礬丸

棗礬丸

茯苓滲濕湯

茯苓梔子茵陳湯

○婦人疾

四物湯

逍遙散

增損四物湯

當歸丸

小柴胡地黃丸

半夏茯苓湯

茯苓丸

保安散

立聖散

太寧散

火龍散

催生丹

獨勝散

黑神散

下死胎方

當歸建中湯

犀角飲子

通和湯

湧泉散

又方

勝金丹

晞露丸

見覲丹

木香礪砂丸

血極膏

伏龍肝散

涼血地黄湯

聖核子

衛生寶鑑藥目錄終

寶鑑目錄

方

飲食倍傷論

陰氣者靜則神藏躁則消亡飲食自倍腸胃乃傷謂食物無務於多貴在能節所以保冲和而遂順養也若貪多務飽飲寒難消徒積暗傷以召疾患蓋食物飽甚耗氣非一或食不下而上湧嘔吐以耗靈源或欲不消而作疾咯唾以耗神水大便頻數而洩耗穀氣之化而瘦便滑利而濁耗源泉之浸潤至於精清冷而下漏汗漉漉而外泄莫不由食物過傷滋味太厚如能節滿意之食省爽口之味常不至於飽甚即頓頓必無傷物物皆為益津液內畜華精和凝邪毒不能犯疾灰無由作矣

治飲食所傷 諸方具在 胃論中

木香 檳榔 疎導二焦實 胃膈破痰飲快氣潤腸

木香

檳榔

青皮

枳殼

杏仁

半夏麩

皂角

郁里仁

各散

右為細末別用皂角四兩用漿水一椀揉揉熬膏更入熟蜜少許丸如桐子大每服五十丸淡生薑湯下

虛中有熱

人參 治虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠五心煩熱咽乾

頰赤心忪潮熱盜汗飲食咳嗽膿血

人參

秦艽

茯苓

知母

桑白皮

桔梗

紫苑

柴胡

煎

生地黄

半夏

湯洗

鱉甲

去

天門冬

白為鹿末每服三服水煎去滓服

治骨蒸熱勞傳 瘦病潮熱煩躁喘嗽氣急身疼盜汗

續斷 紫苑 桔梗 青竹茹 五味子 各二兩

生地黃 桑白皮 甘草 赤小豆 各二兩

右為鹿末每服參錢入小麥五十粒水煎去滓日二服

兼治咳嗽唾膿血童男 至女亦同

治虛勞羸瘦面黃 熱力減食盜汗咳嗽不止

柴胡 老兩 五味子 兩 地骨皮 老兩半 鱉甲 老兩去裙酢炙

知母 壹兩

右為細末每服一錢入白梅兩個青蒿五葉水煎去滓服

治骨蒸壯熱 肉消瘦唇紅頰赤困倦盜汗

地骨皮 柴胡 各老兩 羌活 知母 當歸 各半兩

鱉甲 老兩酢炙去裙

右為鹿末每服五錢入烏梅一個青蒿同煎臨臥空心各一

服

治藏中積冷 心中熱按之不足舉之有餘陰不

足陽有餘也 茯苓 半兩 知母 石膏 各老兩

地骨皮 人參 柴胡 生地黃 黃耆 各老兩半

右咬咀每服壹兩生薑二片水煎細細服

治傳屍勞服三日必平復其餘勞證只數服

紫荷車 一具 兒胞衣 乾也 米泔 鱉甲 酢炙

桔梗 胡黃連 芍藥 大黃 敗鼓皮心 酢炙

貝母 去心 龍膽子 黃藥子 知母 已上各半兩

廣慈 犀角末 芒硝 各半兩 朱砂 五分另研

右為細末煉蜜為丸如桐子大朱砂為衣每服二十丸酒下

空心服

參茸補腎散 治邪熱客於經絡肌熱痰嗽五心煩躁頭目昏痛
夜有盜汗婦人虛勞骨蒸尤宜

白茯苓

人參

白朮

柴胡

當歸

半夏麴

乾葛

甘草

赤芍藥

各各兩

右為細末每服二錢姜四片棗一枚水煎帶熱服

清神甘露丸

治男子婦人虛勞不至大骨枯大肉陷並皆治之

生地黄汁

白蓮藕汁

牛乳汁生用

右三味各等分用砂石器內以文武火同熬成膏子用後藥

人參

白朮

黃連

黃耆

五味子

胡黃連

右各等分為細末前膏子和劑如桐子大每服五十九煎入

參湯下

上焦熱

龍腦蘇丸

除煩解勞下熱肺熱咳嗽衄血吐血崩血淋瀝

酒毒膽胆等證

雞蘇葉

蘇葉

真蒲黃

木通

阿膠

各各兩炮

炙甘草

生地黄

人參

黃耆

各各兩

麥門冬

柴胡

木通

物

一匙湯

入膏

右為細末好蜜二斤先煉一沸下生地黄末不主攪時時入

木通柴胡汁慢慢熬成膏勿令焦將餘藥末同和丸豌豆大

每服二十九嚼破溫水下

如虛勞煩熱消渴驚悸煎入人參湯下

如欬嗽血衄吐血參門冬湯下 並食後

如血崩淋疾空心服諸淋重煎子湯下

氣分熱

解一切肌熱蒸熱積熱寒熱往來及傷寒發汗不解或汗後餘熱勞復或婦人經病不快產後但有如此之證並宜服之

黃芩

甘草

大黃

芍藥

柴胡

人參

當歸已上各半兩

右為鹿末每服四錢姜三片水煎服

通治其熱之氣

黃連解毒湯治大熱甚煩錯語不得眠

黃連

黃芩

梔子

黃芩

右剉如麻豆大每服五錢水煎去滓熱服未知再服

海藏加防風連翹為金花丸治風熱加柴胡治小兒潮熱與

四物相合為冬半湯治婦人潮熱

二焦之寒方在別陰證各例內

中風論并加減續命羌活愈風大秦芩等湯方在別陰證內

白身能清肺氣養魄中風者多昏冒氣不清和也

白朮

白茯苓

人參

縮砂

香附子

甘草

防風

川芎

白芷

白檀

知母

羌活

薄荷

獨活

細辛

麝香

牛黃

龍腦

藿香

甜竹葉

右為細末煉蜜為丸每兩作十九錠臥嚼一九煎愈風湯嚥下

能上清肺氣下強骨節

丹丸治健忘養神定志和血以安神外華腠理

熟地黃 天門冬 丹參各壹兩半 茯苓 甘草各壹兩

遠志半兩 人參半兩 麥門冬壹兩 朱砂半兩

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服五十九至百丸空心煎愈風湯下

潔古老人天麻丸方在前元氣方中

中風灸法

風中脉則口喎邪 中府則肢體廢 中藏則性命危

凡治風莫如續命湯之類然此可扶持疾病若要收全功火艾為良

灸風中脉口眼喎邪 穴之處所具在前鍼法內

聽會二穴 頰車二穴 地倉二穴

凡喎向右者為左邊脉中風而緩也宜灸左二七壯

右邊脉中風而緩也宜灸右二七壯艾炷大如麥粒

灸風中府手足不遂 百會一穴 肩隅二穴

曲池二穴 風市二穴 足三里二穴 絕骨一穴

凡覺手足痺或麻或痛良久乃已此將中府之候宜灸在左

灸右在右灸左

灸中風眼戴上不能視者灸第二椎并第五椎上各灸七壯一

齊下火炷如半棗核大立愈

灸風中藏氣塞涎上不退極危者

百會一穴 風池二穴 大椎一穴 肩井一穴

曲池二穴 間使二穴 足三里二穴

凡覺心中憤亂神思不怡或手足麻此中藏之候也不問風氣可速灸此七穴五七壯日別灸之至隨年壯止

風癩之疾

治男子婦人五積癩癧無問遠年近日發作無時

茯神參兩 人參

地骨皮

甘草各兩

麥門冬去心

龍腦參分 牛黃另研 朱砂飛 桑白皮兩 馬牙硝另研

麝香另研 烏犀末兩 金鉤治伍片

右十三味為細末煉蜜為丸彈子大金鉤為衣冬月溫水化

下夏月涼水又治虛勞發熱咳嗽語澁舌強日進三服

參朮丸治風癩大有神効

人參

蛤粉

朱砂

右為細末用縱豬心血為丸桐子大每服三十九金銀水送下食遠

沉香天麻湯治癩瘦筋挛

沉香半兩 天麻參分 羌活伍分 防風參分 益智仁壹分

當歸壹分 獨活四分 半夏湯洗 川烏頭炮 炙甘草壹分

姜屑壹分 黑附子參分炮去皮臍

右咬咀每服五錢生姜三片水煎

緊古云晝發治陽躄申脉穴在外踝下陷中容爪甲白肉際是也夜發治陰躄照海一穴在於足內踝下陷中是也先灸兩躄各二七壯然後服前藥

厲風證

換肌散治大風疾年深久不能愈以至面毛墮落鼻樑崩壞額

顱腫破不至踰月取効如神

白花蛇參兩酒浸壹宿

黑烏蛇參兩酒浸一宿

地龍去土參兩

當歸壹兩

細辛壹兩

香白芷壹兩

天麻真天 蔓荆子 威靈仙 荆芥穗 甘菊花

苦參 紫參 沙參 木賊 沙苑蒺藜

不灰木 炙甘草 天門冬 赤芍藥 九節菖蒲

定風草 何首烏 胡麻子炒 川芎 草烏頭去皮

蒼木去皮 木鱉子仁已上各二兩

右同為極細末每服五錢匕酒調下食後酒多為妙

聖散 治大風疾洗瘡藥大有神効

頑荆子 苦參 玄參 厚朴 荆芥穗

紫參 陳皮 沙參 麻黃去節已上各壹兩

蔓荆子 防風 白芷 威靈仙各貳兩

右為細末用藥三錢桃柳枝各一把水五升同煎臨卧熱洗之忌五辛物

神效 治大風疾遍身癢疹瘙痒麻木

胡麻子 牛蒡子 枸杞子 蔓荆子各半兩四味一處

白蒺藜 苦參 荒荑根 防風各半兩

右為細末每用十五錢末入輕粉一處拌勻每服一錢茶清

調下晨午夕各一服後五七日先於牙縫內出臭黃涎渾身

疼痛次後利下膿血兩根乃去

神效 治厲風滿目連頸先砭其處令惡氣腫盡出乃服

此藥

升麻 連翹各陸分 蘇木 當歸 黃連各壹分

黃芩四分 甘草一分 黃耆叁分 人參一分 生地黃四分

桃仁叁个 桔梗伍分 麝香少許 胡桐淚壹分 地龍六分

全蝎叁分 蠍虫夫翅足叁个 白豆蔻一分 水蛭叁个

右吹咀除連翹胡桐溲白豆蔻各另為細末麝香蠟虫水蛭
三味同為細末都作一服水二盞酒一盞入油連翹煎至一盞
去滓再入白豆蔻仁二味并麝香等再煎至七分稍熱服早
飯後午飯前忌酒麵等

鶴膝風證

伊祁丸 治鶴膝風及腰膝風縮之疾

伊祁全者尾桃仁生 白附子 阿魏 桂心

安息香用研桃仁 白芷各壹兩 乳香 沒藥各叁分

前九味用童子小便酒一升炒熱冷處 比漏盧

當歸 芍藥 牛膝 羌活 地骨皮

歲靈仙各壹兩

右蜜為丸彈子大空心煖酒化下一丸 胡楚望博士病風

症手足指節皆如桃李瘰不可忍服之悉愈

頭痛證

川芎散 治頭風偏正頭疼

川芎 細辛 羌活 槐花 甘草炙

香附子 石膏各半兩 荆芥穗 薄荷 菊花

茵陳 防風各壹兩

右為細末每服二錢食後茶清調下日三

白膏散 治頭疼不可忍

麻黃去根 石膏各壹兩 何首烏兩半 乾葛七寸半

右為細末每服二錢生姜二片水煎稍熱服

川芎散 治偏頭痛神効

甘菊花 石膏 川芎絡叁 白殭蚕六寸生細

右為極細末每服二錢茶清調下

時毒疔瘡

漏蘆丸

治藏府積熱發為腫毒時毒疔瘡頭面洪腫咽嗑堵塞水藥不下一切危惡疫癘

漏蘆

升麻

大黃

黃芩

藍葉

玄參 各各二兩

右為麩末每服二錢水煎腫熱甚一加芒硝二錢半

消毒丸

治時毒疔瘡惡瘡

大黃

牡蠣 煨

白殭蚕

各各壹兩

右為細末煉蜜為丸彈子大新心化下一丸無時內加桔梗

黍粘子湯尤妙

胃虛面腫

治虛風證能食麻木牙關急搐目

白芷

升麻

葛根

蒼朮

蒼朮

各壹

炙甘草 壹分

柴胡

葉本

羌活

黃蘗

草豆蔻

各叁分

蔓荆子 當歸身 乾生薑

麻黃 節

麻黃 節 半斤 不去

右咬阻分作二服水煎

面熱

升麻如黃連湯

升麻

葛根

炙甘草

白芷

酒製黃連

酒製黃連 四分

川芎

白芍藥

生犀末

荆芥穗

酒製黃芩

各四分

薄荷葉 貳分

右咬阻先水浸川芎荆芥薄荷

外都作一服水同煎

面寒

加狗子

升麻

葛根 絡實 白芷

黃耆

黑附子各

炙甘草

人參各伍分 益智

一參 草豆蔻仁伍分

右咬咀都作一服 運鬚葱白

雙葶同煎

眼目之疾

黃連

麩仁 搗碎 黃丹各壹兩 黃連

兩蜜六兩

右件先將黃丹鐵鍋內炒令

色至紫色入蜜攪勻下長流

水四升以嫩柳枝五七莖把

攪之次下麩仁候滾十數沸

又下黃連用柳枝不住手攪

至二升昇離內傾藥在紙上

慢慢滴之無令塵汚如有痰

加礪砂末一錢上火煨開入

煎膏子內用

治赤眼翳膜昏花

宣黃連

呵子去毒各貳兩

當歸壹兩 銅綠壹分

右咬咀用河水三升同浸兩晝夜入銀石器熬取汁約一大

盞內八分來得所翳滓黑色為度生縮細取汁再入文武火

熬槐柳攪滴水成珠為度

縱豬膜子二个先去脂以未 件藥稍裹於水水內搓洗換

黃丹四兩 煎水浸淘去滓淨切 八黃連膏內煮黑色取出用之

爐甘石壹兩童子小便膏大 以炭火燒紅

右將梨汁甘石六膏子熬五七沸入青鹽以槐柳枝攪至稠

也方盛磁釜冰冷水浸拔去火去毒臘月合為妙正月十一月

余月皆不可

此中諸病

生肌散 治鼻衄昏迷不省

生地黄許又以其地 研末 使患者生啖吸汁三斤

地黃散 治衄血往來久不愈

生地黄 熟地黄 枸杞子 地骨皮各等分

右為細末每服二錢蜜酒調下日三

清肺散 治衄血吐血久不愈

五味子 射麥門冬去心 當歸身 人參 生地黄各半

黃耆壹分

右為鹿末都作一服水煎 以三棱針刺氣衝出血立愈

參散 治脾胃虛弱氣促氣弱精神短少衄血吐血

人參五分 黃耆壹分 五味子伍分 芍藥壹分 甘草壹分

紫苑壹分 當歸身 麥門冬各五分

右改咀分作二服水煎食後

咽喉口齒

龍腦散 治心脾客熱毒氣攻心咽喉赤腫疼痛或成喉癰

或結硬不消愈而復發經久不差或舌本腫脹滿口生瘡飲

食難嚥並宜服之

川芎壹兩 生地黄 犀角用骨 羚羊角 南琥珀研各

馬牙硝研叁分 南鵬砂研壹兩 人參叁分

赤茯苓叁分 玄參 桔梗 升麻 鉛白霜研

連翹各五分 朱砂貳分 牛黃貳分 麝香叁分 腦子叁分

金箔為衣

右為細末煉蜜為丸每兩作十九用金箔為衣每服一九

沸水化下或新水化下或細嚼或嚙化臨卧

治纏喉風氣息不痛

白殭蚕炒壹兩

枯白礬

右為細末每服二錢生薑湯水調下細細服之

備急死治時氣纏喉風剛入咽塞水穀不下牙關緊急不

省人事

雄黃研 藜蘆生果

白蘇石飛

豬牙皂角

去皮炙黃

右等分為細末每用一豆入鼻內啗立効

解毒消腫

雄黃飛 欒金壹分 巴豆壹 去皮出油十四個

右為細末醋煮麵糊為丸如豆大熱茶清下七丸吐出頑涎

立便蘇省未吐再服如至死者心頭猶熱灌藥不下幹開口

灌之下咽無有不活如小白驚熱痰涎壅塞或二九三九量

兒加減

口糜牙疼牙疳

膀胱遺熱於小腸腸腸不便為口糜煎導赤散調五苓散治

之方在前傷寒論中

治口糜

胡黃連伍 藿香壹分 細辛叁分 官運叁分

右為末每用半錢乾貼口上以軟吐之

治大人小兒口瘡多生不較者

黃蘗四兩 甘草炙 青蘗壹兩

右先將二味為末入青蘗研勻乾貼

治口糜

白礬 大黃等分

右為細末臨臥乾貼溼涎盡溫水漱之

貴山字不散 搽牙

茯苓 石膏 龍骨各壹兩 寒水石 白芷各壹兩

細辛叁分 石燕子大者一枚小者一對

右為細末早晚刷牙

咽喉痛急方

青黛叁兩 芒硝貳兩 白殭蚕壹兩 甘草四兩

右為細末用臘月內牛膽汁兒有黃者盛藥其中陰四十九日多時為妙

乳香丸 治走馬牙疳如神

乳香 輕粉各半 麝香少許 硃半

右先將乳香研細入輕粉麝香共再研用薄紙一菲葉瀾藥內按過搗紙少許丸如黃米大臨臥將藥填在疳處至明則愈

咳嗽之疾

咳謂無痰而有聲肺氣傷而不清也嗽謂無聲而有痰脾濕動而為痰也咳嗽謂有痰有聲也

人參散 治喘嗽久不已者

人參半兩 欵冬花兩 貝母 半夏各叁分
米穀貳兩炒黃色

右為散末每服五錢烏梅同煎臨臥

寒散 治形寒飲冷傷肺喘促痰涎不得安臥

米穀氣味酸甘黃色 紫黃 桔梗 五味子

炙甘草 紫參各壹兩

右為細末每服四錢水煎臨臥

人參蛤蚧散 治三二年間肺氣上喘咳嗽咯唾膿血滿面生瘡

遍身黃腫

蛤蚧壹兩全者 阿膠水浸五宿 杏仁五兩 去

打草洗去醜氣 紫參 茯苓 貝母 知母

桑白皮已上各壹兩

右為細末磁器內盛每日如茶點服神效

海藏 治咳嗽唾中有膿血虛勞證肺痿變癰

人參 紫苑 知母 貝母 桔梗

甘草 五味子 茯苓 阿膠

右為鹿末生薑水煎

黃耆烏甲散 治虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠五心煩熱口燥

咽乾頰赤心忪日晚潮熱夜有盜汗膏脇不利減食多渴欬

嗽稠粘時有膿血

黃耆壹兩 桑白皮 半夏製 黃芩 甘草炙

知母 赤芍藥 紫苑已上七味各五分 藜蘆

白茯苓煨 生地黄 柴胡 地骨皮各八分 六分淨

肉桂 人參 桔梗各五分 鱉甲去裙酥炙

天門冬去心焙各壹兩

右件劉為鹿末每服二大錢水一大盞煎服食後

人參款石膏 治肺胃虛寒久嗽不已咽膈滿悶咳嗽痰涎嘔逆

惡心腹肋脹滿腰背倦痛或虛勞冷嗽及遠年日近一切

病諸藥不效並日治之

欵冬花 八分

五味子 八分

桑白皮

各壹兩

加杏仁 八分

檳榔

紫蘇葉

半夏

湯洗

右為細末煉蜜心丸如雞頭仁大每服一九食後細嚼淡姜湯下

參朮散 治肺氣喘急咳嗽急膏膈痞痛脚膝微腫

人參 伍分

白牽牛

甜葶藶

木香

苦杏仁

檳榔

右為細末用熱薑湯為丸如桐子大每服四十九煎人參湯送下

下

皂角散 治痰實久嗽音喘不利

皂角

牛膝

半夏

巴豆

去油另研

大黃

湯洗

杏仁

皮尖

右為細末生薑自然汁為丸桐子大食後生薑湯送下三十

九咳嗽甚者三四服必效

紫蘇半夏湯 治喘嗽痰涎寒熱往來

紫蘇

半夏

陳皮

五味子

各半兩

杏仁 去皮尖壹兩 蘇子 壹兩

桑白皮

貳兩半

右為鹿末每服三錢生薑二片水煎日三

人參理肺散 治喘嗽不止

麻黃

壹兩去節

御米殼

叁兩炒

人參

貳兩

當歸

木香

杏仁

貳兩

右為鹿末每服四錢水煎

化痰玉壘丸

治風痰吐逆頭痛目眩咳嗽嘔吐

天南星 半夏各壹兩 天麻半兩 頭白麵叁兩

右為細末滴水為丸如桐子大每服二十九水煮令藥浮漉
出放温生姜湯下

咳血吐血唾血

白膠丸 治嗽血唾血經効

阿膠微炒 卷栢 生地黃 熟地黃 大薊獨者日乾

雞蘇葉 五味子各壹兩 栢子仁另研 茯苓

百部 遠志 人參 麥門冬 防風各半兩

乾山藥壹兩

右擇好藥材為細末煉蜜為丸彈子大濃煎小麥并麥門冬
湯嚼下一丸食後

五味黃耆散 治嗽咯血成勞眼睛返四肢困倦脚膝無力

麥門冬 熟地黃 黃耆 桔梗各半兩 甘草壹分

白芍藥 五味子各壹兩

右為細末每服四錢水煎日三

下痰定喘

白前散 治風寒咳嗽氣上攻

牽牛子壹兩 半夏壹兩 皂角去灰生酥 木香半兩

青皮壹兩 梔子壹兩 加攪椰 大黃各伍分

右為細末生薑麵糊為丸每服五十丸生姜湯下

嘔吐逆

香安散 一方在脾胃論并發明內

羌活散 治效滋

羌活 附子 木香 茴香各半兩 乾姜

右為細末每服一錢鹽一錢煎一干沸熱服一服止
治一切欬逆不止

消渴病
男女左女右乳下黑盡麩一並葉許炙二三壯甚者二七壯

東垣嘗曰潔古老人云能食而渴者白虎倍加入參湯主之不
能食而渴者錢氏方白朮散加葛根大作湯劑廣服之

消渴病
治消渴飲水無度小便頻數
黃連半斤酒宜升湯重蒸伏時取出微乾用

右為細末滴水和丸桐子大每服五七十丸溫水下
麥門冬飲治治膈消膏滿煩心津液短少多為消病

知母 甘草炙 括婁實 五味子 人參
葛根 茯神 生地黃 麥門冬去心各貳兩

右為麩末每服五錢竹葉十四葉同煎

膽瘧病

龍膽瀉肝湯治熱盛口苦名曰膽瘧

柴胡壹斤 黃芩七分 生甘草 人參 天門冬去心

黃連 草龍膽 山梔子 知母 麥門冬去心各

五味子十個

右咬咀都作一服水煎食送

瘡腫之疾

治一切惡瘡

金脚信須雄黃 輕粉半大匣 硃砂各

麝香精 巴豆四十九箇另研文口 蟾酥不用蟬止

右為細末用黃蠟五錢溶開將藥和成挺子冷水浸小時

出旋丸捏作餅子如錢眼大將瘡頭撥開每用貼一餅次
神聖膏藥後服托裏散若瘡氣入腹危者服破棺丹

黃應膏

乃在後世驗方中

破棺丹則調胃承氣湯煉蜜丸是也一方

山柃子 牽牛末 大黃各兩 甘草 荆三稜各兩

右煉蜜丸如彈子大酒化服之

千金疔毒散治一切瘡腫發背疔瘡

黃耆各兩 厚朴各兩 川芎各兩 防風 桔梗各兩

白芷各兩 連翹各兩 芍藥 官桂 甘草

人參各兩 木香 沒藥各兩 乳香各兩 當歸半兩

右為細末每服二錢酒一大盞煎三二沸和滓溫服

翠玉膏

治腫瘡

麝香壹兩 黃蠟貳兩 銅綠貳兩 沒藥壹兩

右將銅綠為細末入油調勻將麝蠟火上溶開下綠攪勻入
沒藥勻傾在河水盞內扯勻油中裏口嚼旋捻餅子貼瘡紙

封三日一易

乳香膏

大黃燒 黃耆 牛蒡子炒 金銀花 牡蠣益泥泥里

甘草各兩 沒藥 乳香 懸壘各半兩

右為鹿末每服五錢水煎瘡在上食後在下食前

續命膏治多時不効一切惡瘡生肌止痛

木香 檳榔 黃連各半兩 白芷各兩

同為細末每日乾貼

黃耆湯治發背湯甚通諸瘡大渴

生地黄兩 黃耆 麥門冬去心 當歸

川芎 甘草 黃芩 芍藥 人參

半夏湯洗 石膏已上各三兩

右為鹿末每服五錢入竹葉五七葉煎煎

疥癬之疾

附方 治疥經年不差

水銀宣子 好茶宣子 閻茹參子 輕粉少許

右為細末每用不以多少小油調搽之

附方 治疥

硫黃 川椒 石膏 白礬已上各等分

右為細末以生油調搽經驗

附方 治乾濕癬疥

栢油宣子 黃蠟半斤 杏仁四十 刺楸一 朴硝壹抄

右同於鐵器內老生葱三根一順攪五七沸去滓搽用加白

藥尤妙

附方 治手足皸裂疼痛

麻青四兩 黃蠟八分 乳香宣子

右二味同於鐵鍋內文武火熬次入小油一二匙旋滴於水中試之如硬更入油硬軟合宜濾於水中磁器內放每用火上炙軟裂子貼紙封

膏膈痞之疾

附方 治胃中不利痰嗽喘滿利脾胃雍滯調秘推陳致

新治膈氣聖藥也

木香 檳榔染芥 人參 當歸 藿香各壹

甘草

枳實兩

大黃酒浸厚朴

去製各兩

方為細末滴水為丸桐子大溫水下如難齋少加宿餅和丸

漢防已治五疳

漢防已五疳

細辛七分

陳皮去白羚羊角末七分

紫蘇七分

杏仁湯洗去皮

右為鹿末每服三錢生姜二片水煎日二

腹脹專治十般膈氣冷膈風膈氣膈痰膈熱膈憂膈悲膈

水膈食膈喜膈皆病源也並因憂驚冷熱不調又乖將攝更

於喜怒無時貪嗜飲食因而不化滯積在胃上喘痰嗽歲月

漸深心腎噎塞漸致瘦羸久若不除必成惡疾

人參

白茯苓

官桂

枳殼去穢炙甘草

神麩

麥蘖

廣茂

吳白朮

訶梨勒皮煨去核

陳皮去穢

乾生姜

京二種煨已上

厚朴去穢

檳榔煨

木香已上各半兩

右為極細末每服一錢入鹽一字白湯點服如覺脾胃不

和腹脹心腎滿悶用水一盞生姜七片棗一枚鹽少許同煎

至八分和滓熱服空心食前

五疳朴硝不以多少煎過澄濾了五七遍晚於星月下露地

至明自然結作青白硝也用定瓷罐兒按實於炭火內從慢

至緊自然成汁煎至不響并加頂火一煨取去於淨地上倒

合盞盞去火毒至晚取出為細末每一斤入甘草生熟二兩

每用一錢一錢桃花湯或葱白湯調下

治膈上氣滯帶五藏秘滯邪熱忌魚及藕

五疳治五疳積氣

肉豆蔻 去皮五个

丁香

人參

厚朴

姜製

赤茯苓 去皮挂

各半兩

炙甘草

兩

檳榔

五分

呵梨勒皮

青皮

兩

陳皮

兩

和里仁

湯浸去皮

麸炒黃半兩

半夏

湯洗了

同生薑

炮如泥

淮新瓦上

文武火焙黃

半兩

右為極細末每服一錢以入鹽少許如茶點服

若入生薑棗同煎亦佳不拘時候

能治氣補勞通血脈益脾胃去痰實

諸積證

雞爪三稜丸 治五藏痞瘕氣塊

雞爪三稜

石三稜

京三稜

木香

青皮

陳皮

半兩

各礶砂

各一分

檳榔

肉豆蔻

右為細末生薑汁麵糊為丸桐子大生薑湯送下

玄胡丸 治吐利膈脹心腹痛瘕瘕氣結虫煩不安順三焦和脾

胃

玄胡

當歸

青皮

雄黃

廣茂

木香

檳榔

京三稜

炮各肆兩

右為細末入雄黃末水糊為丸桐子大生薑湯下

破痰瘕消癥塊冷熱積聚胃膈症悶通利三焦升降

陰陽

京三稜

貳兩

酒浸冬

枳殼

廣茂

貳兩

醋浸冬

三日夏

皮已豆

二十个

良器內

木香

青皮

去白

茴香

微炒

檳榔

各壹兩

右為細末水糊為丸豌豆大每服二十九生薑湯下

如礶砂水銀治肉積

神麴麥蘖治酒積

水蛭蜜虫治血積
牽牛甘遂治水積
礞石巴豆治食積

木香檳榔治氣積
雄黃膩粉治涎積
要在臨時通變也

諸虫證

化虫丸

鶴虱

檳榔

胡粉

苦練根去浮皮皮各五十兩

白礬飛粉

右為末麵糊為丸桐子大小兒疾病多有諸虫或因藏府虛弱而動或因食甘肥而動即腹中疼痛往來上下亦攻心痛則笑不休合眼仰身撲手心神悶亂嘔噦涎沫或吐清水四肢羸困面色青黃飲食難進不生肌肉或寒或熱沉沉嘿嘿不的知病處一歲兒服五九溫漿水入生油一兩點打勻下

之米飲亦得其虫自下

補金散

治諸般虫

鶴虱

雷丸

定粉

錫灰已上各等分

右為末每服三錢空心小油調下又用豬肉一兩燒熟搗藥在上細嚼亦得用翎掃其逐末一錢與前藥一處服之其虫自下

諸濕腫證

治脾肺有濕喘滿腫

盛小便赤澀

苦葶藶

四兩炒

木香

檳榔

茯苓麩裹

防已

木通

人參配外各

石為細末用棗肉為丸如桐子大煎桑白皮湯下

無名丸

治脾病橫流四肢

腫滿

大腹皮兩木香兩蓬莪茂 京二稜 檳榔
郁里仁各壹兩

右為細末炒麥麩為丸如桐子大生姜湯下

香蘇散 治水氣虛腫小便赤澀

陳皮去青防己 木通 紫蘇葉各半兩

右為末每服二錢水二盞生姜三片同煎

滋陰丸 治脾胃氣虛不能制約腎水水溢下焦腰以下有

腫也

牡蠣 澤瀉 括萎根 蜀漆洗去腥葶蘆炒

商陸根 海藻已上各等分

右為極細末白飲和服方寸匕小便利止後服

泄痢之疾

行藥黃本湯 治泄痢腹痛或後重身熱久不愈脉洪疾者及下

痢膿血稠粘

黃芩 芍藥各宜甘草半兩

右咬咀水煎

行藥湯 下血調氣澁而便膿血知氣行而血止行血則便自愈

調氣則後重除

芍藥各兩 當歸 黃連 黃芩各半兩 桂貳分半

檳榔叁分 炙甘草 木香各一分 大黃叁分

右咬咀每服半兩水煎如痢不減漸加大黃

如汗後藏毒加黃蘗半兩依前煎

三才湯 服前藥痢疾難除更宜調和

白朮壹兩 黃芩七分 甘草一分

右以咀勻作三服水煎

對命散 治瀉痢

平胃散 五升

五苓散 各半

草豆蔻 熟半兩

右相和勻作四服生姜二片棗二枚水煎

回春散 治下痢無問久新赤白青黑疼痛諸證

阿膠 半斤 研不細者再炒研細

烏梅肉 炒 黃蘗 炒

黃連

當歸 炒

赤芍藥

乾姜

赤茯苓 各半兩

右為細末入阿膠研勻水丸如桐子大米飲下

為藥 治便膿血

芍藥

黃蘗 各等分

右為細末醋糊為丸如桐子大米飲送下

平胃散

白朮

厚朴

陳皮 各膏

甘草 七升

檳榔

木香 各膏

桃仁 兩半

黃連

人參

阿膠

白茯苓 各半兩

右為細末同平胃散煎服

如血多加桃仁

如熱泄加黃連

如小便泄加茯苓

如氣不下後重加檳榔

如膿加阿膠

如復痛加芍藥甘草

如乾多加白朮

如脈洪加大黃

霍亂吐瀉之疾

立而利熱多而渴者五苓散寒多不飲水者理中丸

治陰陽不順清濁相干氣射中焦名為霍亂因飽食所

傷而然也

厚朴煎四 黃連煎兩式味入生薑四

香薷煎兩

右為末每服三錢水一盞酒半盞同煎去滓并中沉冷頓服
之不犯鐵器兼治吐利腹中痛大渴煩躁四肢逆冷冷汗自
出筋轉痛不可忍者

白木 治胃暑濕熱吐瀉腹痛小兒吐瀉驚風

桂 茯苓 白木各半 甘草 澤瀉
石膏 寒水石各壹兩 滑石貳兩

右為細末熟湯調下參錢食後冷飲及新水或生薑湯調
下小兒一錢

進食 此藥治痰涎止咳軟調藏府寒熱嘔吐流濕潤燥

令人遍身氣溢宣平及瘰癧水腫泄利不止

桂 人參兩 茯苓 白木 甘草
葛根 石膏 寒水石各壹兩 藿香葉半兩

澤瀉壹兩 木香兩 滑石貳兩

右為細末每服三錢白湯調下或新水生姜湯亦得
腸風痔漏之疾

養陰米湯

菖蒲壹分 當歸三分 澤瀉貳分 蒼朮柒分 防風半分

大黃少許 黃蘗五分 檳榔貳分 桃仁湯洗去皮壹分

皂角仁若有性去皮壹分

右將檳榔桃仁皂角仁另為末外咬咀都作一服水五盞煎
至一盞去滓入檳榔等二味再煎去滓空心服

又加青皮半分 木香一分 同煎病大者再服而愈

結陰丹 治腸風下血藏毒下血諸大便血疾

枳殼去核 歲靈仙 黃耆 陳皮去白 椿根白皮

何首烏 荆芥穗 匕上各半兩

右為末酒糊為丸桐子大每服五七十九陳米飲入醋少許煎過放溫送下

淋藥散 治下部痔腫大頭疼痛

歲靈仙 枳殼去核 各壹兩

右為麩末熬水熏洗冷即再煖臨卧避風洗二次淹乾貼蒲黃散

蒲黃散 治下部痔漏

蒲黃壹兩 血竭半兩

右為細末每用少許貼於患處小便淋閉之疾

八正散 治小便赤澀或癃閉不通及熱淋並宜服之

大黃麩裏 瞿麥 木通 滑石 篇蓄

車前子 山梔子 甘草炙各壹斤

右為末入灯心同煎小兒少少與之

石韋散 治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋澀不宜出少起數臍腹急痛或尿如豆汁或便出砂石並皆治之

木通壹兩 石韋貳兩 滑石叁兩 炙甘草壹兩 王不留行貳兩

當歸壹兩 白朮 瞿麥 芍藥 葵子各叁兩

右為細末每服一錢小麥粥湯調下空心

海金砂散 治小便澀及下焦濕熱氣不施化或五種淋疾癃閉不通

海金砂研 木通 瞿麥穗 滑石 通草各半兩

杏仁湯 湯以去皮尖 每炒壹兩

右為細末入灯心同煎空心

黃疸證

寸口脉浮而緩 跌湯脉緊而數 穀氣不消 濁氣下流 小便不通 執流膀胱 身躄盡黃 名曰穀疸

額上黑微汗出手足中熱 薄暮即發 膀胱急 小便自利 名女 勞疸 腹如小狀 溺不治

心下懊懣而執不能食 則欲吐 名曰酒疸

夫酒黃疸者必小便不利 心中熱 足下熱 欲吐 鼻燥 脉浮者先 吐之 沉弦者先下之 欲嘔者吐之即愈

夫黃疸病發熱煩喘 膏滿口燥者或因火劫其汗 或因濕得之 熱在裏當下之

茵陳湯 治穀疸 寒熱不食 食即頭眩 心胃不安 發黃為穀疸

茵陳蒿 六兩

大黃 叁兩

梔子 拾四枚 擘

右三味 以水煎去滓 溫服 小便利則愈

梔子散 治酒疸 心中懊懣 或熱痛

梔子 拾四枚 擘

枳實 炒 一升 擘 大黃 壹兩

方以水煎 溫服

茵陳湯 治黃疸 方在前 難知內

茵陳蒿末 一八分

五苓散 五分 同煎

右二味 和食前服 方寸匕 日三

大黃黃連梔子消石湯 治黃疸 腹滿 小便不利 而赤 自汗出 為

表和裏實 當下之

大黃

黃蘗 四兩

梔子 十五枚

消石 四兩

右咬咀水煎去滓內消石礬石煮一升頓服

黃連散 治黃疸大小便秘澀難通熱茶効

黃連氣味 川大黃氣味 黃芩 炙甘草各壹兩

右為極細末每服二錢食後溫水調下日三

黃連瓜蒂散 治黃疸遍身如金色累効

瓜蒂氣味 母丁香 香薷 赤小豆半升

右為極細末每夜兩鼻孔內噤使睡明日取下黃水便服黃

連散

食勞煩黃

膽礬丸 治男子婦人食勞食氣面黃虛腫瘰癧氣塊

膽礬無石者 肥棗五十个

右件沙石器內用頭醋二升先下膽礬共棗愠火熬半日取

出棗去核次下蠟一兩再慢火熬一二時辰如膏入好蠟茶

二兩同和為丸如桐子大每服二十九茶清下日三食後

如久患腸風痔漏陳米湯下日三一月見効

黃連丸 治食勞黃目黃身黃者

皂礬不以多少 沙鍋內木炭燒通紅赤用米醋內煎之赤

右為細末棗肉為丸如桐子大每服二三十九食後生薑湯下

黃連湯 治黃疸寒熱嘔吐而渴欲飲冷身熱面目黃小便

不利不得安卧全不思食

白茯苓伍澤瀉 茵陳蒿木猪苓 生黃芩

黃連 梔子 漢防己 白朮 蒼朮

陳皮 青皮各貳分

右咬咀都作一服水煎空心食前服

治黃疸 比前方有黃芩加枳實

婦人諸疾證

四物湯中加減例

如娠孕下血加艾五七葉阿膠末一錢匕

如因虛致熱熱與血搏口舌乾渴欲飲水加括葉一兩麥門

冬三分

如腹中刺痛惡露不下加當歸芍藥各一錢半

如血崩加地黃蒲黃各一兩

如因熱生風加川芎二錢半柴胡半兩

如身熱脈躁頭昏項強加藥黃芩各半兩

如秘澀加大黃半兩桃仁二錢半炒

如滑瀉加桂附各一錢半

如發寒熱加乾姜牡丹皮芍藥各一錢半

如嘔吐加白朮人參各半兩

如腹脹加厚朴枳實各一錢半

如虛煩不得眠加竹葉人參各一錢半

如煩躁大渴加知母石膏各半兩

如水停心下微吐逆加猪苓茯苓防己各一錢半

如虛寒壯熱類傷寒加人參柴胡防風各七錢半

治血虛勞倦五心煩熱頰赤盜汗室女血弱陰虛榮衛不和月水不調痰嗽潮熱肌躄羸瘦漸成骨蒸

茯苓 白朮 當歸 芍藥 柴胡 各壹兩

甘草 半兩炙

右為鹿末生薑一塊煨切破薄荷葉少許同煎

治血積

當歸 川芎

芍藥

熟地黄 廣茂

京三稜 桂

乾漆炒烟尽

右等分爲鹿末水煎

當歸丸 治婦人經血不調血積證

當歸

赤芍藥

川芎

熟地黄

廣茂

京三稜各半兩

神麴

百草霜各式各半

右爲細末酒糊爲丸桐子大溫水下

小柴胡湯 治婦人室女傷寒發熱經水適來或斷晝則

明了夜則讖語如見鬼神亦治產後惡露方來忽時斷絕

柴胡

毛兩式各半

人參

黃芩

炙甘草

半夏湯洗七次

生地黄各七各

右爲鹿末生薑二片棗二枚同煎

任脈有痰

半夏痰火湯 治熱燥惡阻心中憤悶頭目眩暈四肢怠墮百節

煩疼膏膈痰逆嘔吐惡心嫌聞食氣好噉酸鹹多卧少起全

不准食

半夏

湯洗七次

赤茯苓

熟地黄

各七各半

陳皮

人參

芍藥

芎藭

枳椇

旋覆花

炙甘草

各半兩

右爲鹿末生薑二片同煎熱服食前次服茯苓丸

茯苓丸 治妊娠阻病心中煩憤頭目眩重憎聞食氣嘔逆吐悶

顛倒不安四肢困弱

赤茯苓

人參

桂

半夏

陳皮

乾姜炮白朮

炙甘草

葛根

各二兩

枳實

各二兩

右為細末煉蜜為丸桐子大米飲湯下食前

保嬰散治妊娠因有所傷胎動疼不可忍及血崩不止

辛皮縮砂不以多少炒黑去皮

右為細末温酒調下覺腹中熱則胎已安也

立聖散治妊娠下血不止

雞肝二个煮用酒一升熟其食之大効

大寧散治妊娠下利赤白及泄瀉疼痛垂死者

黑豆炒甘草式寸半半米殼式寸半半炒

右為糜末都作一服生姜三片同煎食前神効

六龍散治妊娠心氣痛

艾葉末薑炒一半茴香炒

川練子炒各半兩

右為細末水煎

難產

催生丹治產婦生理不順產育艱難或橫或逆並皆治之

十二月兔腦髓去皮膜研如泥乳香另研極細五分

母丁香末貳分半麝香另研細五分半

右三味拌勻以兔腦髓和丸如雞頭仁大陰乾油紙裹每服

一丸温水下即產兒握藥出

獨勝散治難產

黃葵子炒七十粒以研爛酒服濟甚急

若也臨危難產以免得全家俱哭泣

黑神散治婦人產後血暈昏眼黑口噤產後瘀血諸疾並皆治之

堅脹撮痛又血暈昏眼黑口噤產後瘀血諸疾並皆治之

熟地黄 蒲黃 當歸 官桂 芍藥
甘草 乾姜 黑豆
右為細末每服二錢酒半盞童子小便半盞同煎湯調下

下死胎方

桂枝

麝香 當歸 子

右件同研酒服須臾則下

歸建中湯

治婦人一切血氣俱損及產後勞傷虛羸不足腹

中疼痛吸吸少氣小腹拘急引腰自汗不思飲食

當歸 四兩 芍藥 八兩 甘草 兩

右為末生姜三片棗二枚同煎

犀角飲子

治產後亡津液虛損時自汗出發熱困倦唇口乾燥

犀角 麥門冬 白朮 柴胡 枳殼

地骨皮 生地黃 甘草 當歸 人參

茯苓 黃芩 黃耆

右為鹿末入浮小麥七十粒生姜三片水同煎

和湯

治婦人乳癰疼痛不可忍者

川山甲 木通 自然銅

右為細末熱酒調下食遠

治乳癰腫痛諸藥不能止痛者

足三里一穴鍼入五分其痛立止

湯泉散

治婦人奶汁因氣絕少

瞿麥穗 麥門冬 川山甲 王不留行

右為細末每服一錢熱酒調下後喫猪蹄羹少許又用木梳

左右乳上梳三二十梳日三服依前法

治好汁少

瓜蒌根

薄荷幹身三分酒調服

右為鹿末先喫羊骨汁一椀次服藥後再喫荔枝羊羹湯
汗出効

勝金丹 治婦人吹妳極有効

百齒霜今梳上髮之垢也

右一味不以多少用無根水為丸桐子大每服二丸倒流水
送下食後令病左乳者左卧右者右卧於温處汗出愈用新
水傾於房上接之乃倒流水也

腸胃結癥之疾

治寒傷於內氣凝不流結於腸外久為癥瘕時作疼痛
腰不得伸

京三稜 各壹兩對二 廣茂 味並酒浸 乾漆 五斤洗去腥炒

茴香 參斤炒 礪砂 四斤研 輕粉 壹斤研 川烏 五斤炮去皮臍

青皮 參斤白 雄黃 參斤研 川山甲 炮參斤 麝香 半斤另研

巴豆 三十个去皮廣茂三稜同炒令深黃色去巴豆不用

右除另研四味外為細末和勻生姜汁糊為丸桐子大每服
二三十丸温生姜湯送下温酒亦得食前

石癥

見明治客寒於下焦血氣閉塞而成癥堅大久不消者

附子 四斤炮去皮臍 鬼箭羽 參斤 澤瀉 肉桂

玄胡 木香 各壹斤 紫石英 參斤 檳榔 參斤 血竭 壹斤

水蛭 壹斤炒令煙尽 桃仁 二湯浸去皮 京三稜 對五斤

大黃 對碎貳斤同京三稜酒浸一宿焙乾

右除血竭桃仁外同為細末和勻用元浸酒打糊為丸桐子
大每服三十九丸温醋湯送下温酒亦得食前

朱香獨妙丸 治婦人痰癖積聚血塊刺痛脾胃虛寒宿食不消
久不差者

丁香 細砂研 木香 官桂 附子炮

乾漆炒 細墨 大黃炒 乳香研 廣茂

青皮 京三稜 巴豆霜減 沒藥研 猪牙皂角

乾姜炮 各等分

右除礪砂乳香沒藥外同為細末以好醋一升化開礪砂去
了洋銀器中慢火熬次下巴豆霜大黃末熬成膏將前藥末
與膏子為丸如麻子大每服三五十九丸食後温水送下加至
大便利為度

血氣 治婦人乾血氣

川大黃 醃醋膏升

右二味熬成膏子丸如雞子大每服一丸熟酒化開臨卧温
服大便利一二行後紅脈自下是婦人之仙藥也加當歸頭
更妙

伏龍肝 治氣血勞傷衝任脉虛經血非時忽然崩下或如豆
汁或成血片或五色相雜或赤白相兼臍腹冷痛經久未止
令人黃瘦口乾飲食減少四肢無力虛煩驚悸

伏龍肝青 甘草炙 赤石脂膏 芎藭參 桂半

熟地黄兩 當歸兩 乾姜半 艾葉參 麥門冬兩

右件為鹿末每服四錢棗子投水同煎

涼血聖藥 治婦人血崩不止腎水陰虛不能鎮守包絡相火

雄黃

信口吐沫 巴豆 各九分 白礬 生壹兩

右為細末黃蠟半兩溶開入藥攪勻為定子如菓子大用時將定子發於燈焰上炙開滴於患處其痛立止

雄黃 治蛇咬蝎蟻

雄黃

各九分 信壹分

皂角子

巴豆

各四分

耳塞

麝香

各四分許

右五月五日不聞雞犬婦人處不語搗為細末在香子內封之針挑出止痛處為用大有神效

治小兒驚風方

杜絕麻止傳

用白羊頭一个丁香一兩同熬至軟用乳母盡食之



衛生寶鑑



雜類名方藥目錄

濟生拔粹卷第十

虎骨丸



如聖散

清腸湯

增損防風通聖散

防己黃耆湯

交解飲子

木香分氣丸

養香安胃散

流氣飲子

大料殼丸

木香檳榔丸

奪命丹

接骨丹

神聖膏

紅散

固真丹

疔藥

蒼金砂散

破傷方

擦牙藥

益智湯

下疳藥

勻氣散

通頂散

三和丸

神應散

善應膏

通頂散

刀前藥

金砂流濕丸

三腕氣丸

二十八宿散

治犬疥方

治疥癬

桃紅散

烏金散

頰下核不消方

治甜瘡

發散瘡腫方

五毒散

赴筵散

五毒散

咽痛方

如聖散



方藥目錄

濟生拔粹卷第十

麒麟湯散

虎骨丸



如聖散

清膈湯

增損防風通聖散

防己黃芩湯

交解飲子

木香分氣丸

藿香安胃散

流氣飲子

大抵殺丸

木香檳榔丸

奪命丹

接骨丹

神聖膏

紅神散

固真丹

疔藥

蒼金砂散

破傷方

擦牙藥

益智湯

下疳藥

勻氣散

護眼散

三和丸

神應散

善應膏

通頂散

刀前藥

金砂流濕丸

三腕疔氣丸

二十八宿散

治犬疥方

治疥癬

桃紅散

馬金散

頰下核不消方

治甜瘡

發散瘡腫方

五毒散

赴筵散

玉壺散

咽痛方

如聖散

治風狗傷

慈蠶方

治膝瘡

祛風至寶丹

起死神應丹

諸惡瘡方

治破傷風將死

獨聖散

常山散瘧

三和湯

浴疥癬方

治血疰

沉香尊重丸蠱

神人阿魏散勞

救苦黃耆散

受拜平胃散

獨活散

導水丸下劑

治大頭喉痺散

當歸散血崩

蓮殼散

治喉痺方

防風通聖散

萬應針頭丸

胎瘧丹

桃仁煎丸諸積

雜類名方

麒麟竭散 治寒濕搏於經絡疼痛不可忍

血竭 南乳香 沒藥 白芍藥 當歸 各陸分

水蛭 并碎炒令烟盡 麝香 各三分 虎脛骨 酥炙黃五分

右八味為細末和勻每服二錢溫酒調下食前

虎骨丸 治經絡凝滯骨節疼痛筋脉挛急遇陰寒愈痛

南乳香 另研沒藥 赤芍藥 熟地黄 虎脛骨 酥炙黃

當歸 各五分 血竭 五分

右為末用木瓜一枚切破去子入乳香末在內以麻纒纏定勿令透氣好酒二升煮至酒盡取木瓜去皮研如泥更入熟蜜少許拌和為丸如桐子大每服五十九病在上食後在下食前溫酒下

雜類名方

如聖散 治時氣纏喉風漸入咽塞水穀不下牙關緊急不省人事

雄黃 細研 白礬 飛 藜蘆 去皮用心生用 猪牙皂角 黃

右等分為細末每用一豆許吹鼻內立効

清腸湯 治風熱化痰利咽賜清頭目消瘡疹

甘草 炒 芫荽根 桔梗 炒 紫蘇葉 各貳兩

雞蘇葉 壹兩半 荆芥穗 四兩 黍粘子 陸兩炒淨

右為細末每服一二錢食後臨睡白湯點服

增損方風通聖散 治鼻塞不利肺氣不和

黍粘子 桔梗 桑白皮 紫苑 皆已上各半兩

荆芥穗 四兩 甘草 貳兩已上各生用

右為鹿末防風通聖散各一半和勻每服八錢水一盞半入生姜五片同煎去滓溫服食後

治風濕相搏客在皮膚一身盡重四肢少力關節煩疼自汗洒淅惡風不欲去衣及風水氣辨腿脚浮腫上輕下重不能屈伸

防已 四兩 黃耆 五兩 甘草 貳兩 白朮 叁兩

右為鹿末每服二錢水一盞半生薑三片棗一枚同煎至一盞去滓稍熱服不計時候蓋覆溫卧汗出差

交解散子 治瘧疾辟瘴氣神効

肉豆蔻 草豆蔻 各二個一個用水和

厚朴 二寸 一寸 半生用 生薑 二塊如棗大一塊用濕紙裹煨熟一塊生用 甘草 大者二寸一寸 灸一半生用

右各咬咀同勻每服分一半用水一椀煎至一大盞去滓溫服空心

木香分氣丸 善治脾胃不和心腹脹滿兩脇膨脹胃膈注悶痰嗽喘息醋心乾嘔咽喉不利飲食不化並皆治之大有効

木香 檳榔 青皮 去白 陳皮 去白 荆三稜 濕昏果

姜黃 玄胡 蓬莪茂 炮 乾生薑 當歸

白朮 赤茯苓 皮去 肉豆蔻 枳殼 麸炒 秋冬加丁香妙

右為細末用白麵糊為丸小豆大每服三五十九生薑湯下

忌生茹為病

霍香散 治嘔吐不止

藿香葉 兩 半夏 貳兩 陳皮 貳兩 厚朴 壹兩 蒼朮 叁兩 甘草 貳兩

右為鹿末每服五錢水一盞半生薑五片棗一枚同煎去滓溫服

治男子婦人五藏不調二焦氣壅心胃痞滿噎塞不通腹脇脹嘔吐不食又治上氣喘急咳嗽涎盛面目虛浮四肢腫痛大便秘澀小便不通及治憂思太過致陰陽之氣鬱結不散壅滯成痰又治傷寒纒竟得疾服此升降陰陽汗出立愈又治脚氣腫滿疼痛喘急腹脹氣攻肩背脇肋走注疼痛並皆治之

紫蘇葉

青皮

去白

當歸

洗

芍藥

烏藥

茯苓

桔梗

半夏

洗

甘草

炙

黃耆

枳實

麸炒

防風

已上各半兩

陳皮

去白七

木香

質子

檳榔

枳殼

麸炒

大腹子

剉姜汁浸一

宿焙各伍分

右咬咀每服秤半兩水一盞半生姜三片棗一枚同煎去滓熱服

雜類方

三

如心脾病入菖蒲五片同煎

如婦人血氣病入艾同煎

如傷寒頭痛發熱咳嗽入連翹葱白二寸同煎

如五膈氣病入陳皮少許同煎

如心中怔忡入麥門冬數粒同煎

如藏府利入粳米一撮同煎並不拘時候或鹿膠篩亦可

大瀉散

治一切酒食所傷胃膈痞悶脇肋脹滿心腹疼痛飲食不消痰逆嘔吐噎醋吞酸飲食遲化並宜服之

枳殼

麸炒

茯苓

去皮

白木

厚朴

姜製

半夏

湯洗

人參

木香

青皮

陳皮

二味

京三稜

煨薑

檳榔

廣茂

煨熟

神麴

炒黃

麥蘗

炒已上各壹兩

乾生姜

兩半

牽牛

淨洗

大黃

切

已上各壹兩

同煎

右為細末生薑汁面糊為丸桐子大每服一百丸生薑湯食後

不食積滯丸 治食傷太陰

木香 檳榔 青皮 陳皮 廣茂燒

黃連 枳殼各壹分 黃蘗 大黃各叁兩

香附子炒 牽牛各四兩 婦人加當歸壹兩

右為細末水丸如桐子大每服二十九食後生薑湯下

奪命丹 治了瘡發惡心及諸惡瘡

蟾酥羊分 朱砂各壹分 輕粉半分 枯白礬壹分 寒水石壹分

銅綠壹分 麝香壹分 海羊二十個另研

右件為細末將海羊另研為泥就藥一處丸如菜豆大如丸不就加好酒成之病輕者一九二九重者三九未効再服服

藥法先嚼生葱白一大口極爛置手心放藥九于葱肉裏以熱酒送下暖則汗出為効忌冰水

普濟

金 半兩錢一文 燒紅醋蘸洋如无古老錢代

木 當歸 藿香葉各壹分

水 水蛭炒紫色為度 血竭壹分

火 虎骨壹分 綿貳分 血餘貳分

土 乳香 麝香 沒藥各壹分

右為細末另裹若損折甚者每服三錢輕者每服一錢半如有損折者除蛭錢服藥時令病人先飲好酒三五盞服後更飲二三盞次用紙裹以繩穿板子縛之

普濟

治瘰癧一切惡瘡

當歸 半兩 杏仁 四十個 壓青 膏切 木鱉子 五个 夫殼

黃丹 二兩 乳香 四錢 麝香 輕粉 已上三味

桃柳枝 計四十九枝

右用小油半斤以綿裹當歸杏仁木鱉子桃柳枝於沙石器內文武火熬却用一枝鹿槐稍縛短嫩枝攪之藥焦取出不
用乃離火下黃丹壓青攪勻再上火少許滴水中不散為度
勿令傷火軟了硬了俱不中後入乳香麝香輕粉麝調畢傾
在水盆內凝滯

治走馬牙疳

綠礬 入以多少

相鑿色鮮明者入甘鍋用炭火燒鍋赤傾出以好酒酒拌勻
再入鍋如此數遍色紅研作細末入麝香少許先以溫漿水

嗽淨用指蘸藥有疳處貼之

回真丹

沉香 丁香 木香 茴香 人參

當歸 微炒 滑石 各半 乳香 另研 沒藥 另研 乾胭脂 另研

琥珀 另研 川山甲 蛤粉 炒 五錢 全蝎 微炒 代赭石 水飛 五

乾蓮心 微炒 式半 木通 頭末 燈草 桑蝶 蛸 炒 或 酥

麝香 另研 血竭 另研 五錢 已上 腥肺 脾 一對 酒浸 酥炙

蛤蚧 一對 去頭 火枚草 酒蜜 酒 九 晚蚕蛾

青蜓 各五錢

右為細末於辰火日合醋浸餅為丸如櫻桃大每服二三
丸溫酒送下空心忌食 血蒜騎馬服乾乾物厭之

况曰 北海鈴鈴雪浪如銀三江四海

藥中能育骨髓能養精神誅殺鬼魅永保遐齡急急如律
令奉勅攝

治遠年病目不通道路退云雲膜須用臈月成閉日合

蒼耳道人頭

薄荷葉 益硝

石膏各壹分 石膏文者水飛

乳香

華細辛

貫芎各半

右為極細末晨午夕三時噉之

道人頭微炒存性壹兩

雄黃叁分

硃砂半

加蟾酥不以多

右將瘡四圍刺破以小油調藥末置於瘡內緋帛封之數日

丁自出如瘡入腹嘔逆者煎道人頭濃汁飲之

白砂蜜四兩 白者妙用隔年葱一搥去須皮切短與蜜同熬去白膜煎葱軟熟為度以綿糖滓放定用

黃丹叁分 水飛生用

蜜陀僧叁分 水飛生用

盧甘石火煨過

赤芍藥

杏仁湯去皮尖

黃連去苦頭并

川芎半兩

秦皮

何子皮

防風

石膏

玄精石黃背文者妙

井泉石

無名異

玄參

代赭石

石決明已上十味各壹分

石決明已上十味各壹分

石決明已上十味各壹分

石決明已上十味各壹分

乳香

沒藥

琥珀

朱砂另飛

麝仁帶皮秤

麝仁帶皮秤

麝仁帶皮秤

麝仁帶皮秤

已上五味各三錢

前四味先乾研爛後入麝仁水飛一同研

細折澄有滓再水飛澄清再水飛才傾入前紫金藥內一

同復熬一二沸以筋點藥滴於水中不散為度大抵勿令過

已上五味各三錢前四味先乾研爛後入麝仁水飛一同研

細折澄有滓再水飛澄清再水飛才傾入前紫金藥內一

同復熬一二沸以筋點藥滴於水中不散為度大抵勿令過

與不及取下於土中埋七日取出置於銀器盒中或磁器中
如法收貯便再添入後細藥傾入藥時亦用挑柳枝攪勻

南鵬砂 珍珠 龍腦 珊瑚枝 各壹分

麝香 半分

右件五味熬研極細亦以挑柳枝攪勻傾入前藥中復攪勻
然後以紙封器盒口旋旋取用元盛藥器盒中如有取不尽
藥用淨水斟酌洗滌即將渣藥水熬三五沸另行收拾或洗
點眼或膏子藥稠了時傾入些小調解 右用桑柴燒 計
二十九味

香白止

細辛 香白止 滑石 縮砂仁 川芎 各壹分
金絲磁石 五錢 膽磁石 六分 麝香 半分 上品茶 壹兩半

右為細末臨卧搽之

治破傷見血酒一椀煎服

半兩當歸蠟二錢 合衆搥碎酒同煎
直須軟爛連相喫 一切傷瘡保萬全

益腎湯

乾生薑 四兩 杏仁 炒壹斤 白麵 叁斤 甘草 七兩 鹽 三兩 炒
益知仁 兩 京三稜 兩 青皮 陳皮 各壹兩 蓬莪朮 壹兩

取丁瘡藥 金効

雄黃 礞砂 各壹分 蟾酥 金脚信 各半分
右為細末刺破絛之 加輕粉 半分 巴豆 壹十個 生用

治氣痞痛脹嘔吐等證

丁香 壹兩
藿香葉 兩
甘草 四兩
木香
縮砂仁 貳兩
檀香 壹兩

白豆蔻仁

右為極細末入殼少許沸湯點服無時

治瘡

大陽本經 獨活 半斤
羌活 精
防風 半斤
藁本 壹斤半

調經中血氣 黃芩 生地黃 知母 各壹斤

黃連 黃蘗 各壹斤半已上
五味皆酒洗

散瘡結聚 防風 稍半
當歸身 連翹 各叁斤

益元氣瀉火於三焦 黃耆 壹斤
人參 半斤

甘草 稍半
生甘草 稍半
瀉腎間火補下焦元氣

補胃 橘皮 半斤

除膀胱留熱 漢防已 酒洗
澤瀉 七分助秋去
酒中濕熱

舟楫 桔梗 壹斤

右咬咀作二服水三盞浸半日煎至一盞去滓稍熱服時二服滓更作一服服藥後不得飲冷水恐再作膿

治三焦不和氣不升降心胃痞悶脇肋刺痛

枳實 煨 擯榔 半夏 湯洗各叁兩
木香 青皮 去白

陳皮 去穢 丁皮 赤茯苓 去皮 蘿蔔子 白朮 各壹兩半

廣茂 去二兩 沉香 桂 去麋皮 藿香葉 白豆蔻仁 各壹

黑牽牛 壹斤 湯炒取頭末半斤 京三稜 四兩

石為細末酒糊為丸桐子大每服三五丸生姜湯下

神效 搽治牙疼

川芎 防風 升麻 細辛 茯苓

白芷 香附子 萹撥 甘松 各等 石膏 比已上加

右為細末每晚臨卧刷牙以指蘸搽熱麻嗽去常用年不
去風

當歸 白芩 桂 白歛 白芷

木鱉子仁 杏仁 各壹兩到如豆 丹稜

油五斤 乳香 亂髮灰 沒藥 各半 參

當歸稍多 溼青少許

右先將藥油內煎令焦黃濾去滓再煎清油滿半升
蓖子不住手攪熬六時辰滴於水中成圓珠子在火入沒藥
乳香黃耆當歸稍末攪勻瓷盒內收貯

通靈藥

石膏 川芎 赤小豆 苡芻 各壹兩 藜蘆 少許

古為細末噙水啗之

石灰 壹斤 千年者 龍骨 四兩 刺薊 壹小束

右於五月五日早晨搗為泥作餅子放乾用

治男子婦人雜證及風濕酒濕

木通 壹兩 澤瀉 壹兩 木香 壹兩 白茯苓 壹兩 去皮

滑石 五兩 海金沙 五兩 牽牛頭末 五兩 郁里仁 壹兩

右為細末滴水九桐子大每服五十九至八十九生薑湯下
如小便不通灯草湯下

如傷酒生薑湯下 酒疸食黃蘗煎湯下

痲疾高良姜湯下 婦人血氣不調當歸湯下

肢節疼痛溫酒下 心痛者莊根湯下

腦氣杖貫湯下

中風槐角湯下

治二焦痞滯氣不升降水飲停積不得流行脇下
虛滿或時刺痛並宜服之

木香 青皮去白 陳皮去白 京三稜炮白 延胡各兩

大腹子七分半 半夏湯洗七次貳兩 縮砂仁

檳榔 沉香各半兩

右為細末水麵糊和丸如桐子大每服五十九丸陳皮湯下

治遠年日近發牙痛在元戎方

丁香 葶撥 大椒 蝎梢已上各七個

右為末用津蘸擦痛處効

和加小油少許擦之
栝油不以多少鐵器內熬次下鴉鴿糞雞糞細末同

和加小油少許擦之

治人疥癬 以臈猪脂不以多少同生白礬杏仁少加輕粉搗

爛擦之

桃紅散 貼瘡生肌止痛 張正卿傳

滑石壹兩 赤石脂參 黃丹貳分 同為細末乾貼

烏金散 貼惡瘡疔瘻

椽子一个内一个實黃丹一个實以白礬末相合定用黑消

麻皮纏了火內燒研細加麝香少許洗淨瘡貼之

治頰下結核不消經効

大吐蜘蛛不以幾個以好酒浸了研爛同浸的酒去滓溫熱

臨卧服之

治甜瘡 大棗去核實以綠礬火燒微存性研細貼之如瘡乾

以小油調塗

諸瘡腫痛不可忍者以葵花根去黑皮搗爛若稠點并花水少許若不稠不須用水以紙花如膏藥貼之立効
治五種喉痺 在元我

大黃 白殭蚕 炒各等分

右為末每服五錢生姜自然汁蜜各半盞一匙調服以利為度

治舌上口瘡不能食

銅綠 半兩 香白芷 壹兩末

右拌勻搽舌上温醋嗽立愈

治三種癭

海藻 海帶 昆布 雷丸 各壹兩 青鹽 廣茂 各半兩

右等分為細末陳米飲為丸榛子大噉化以煉蜜和丸亦好

治咽喉 關太師傳

薄荷 壹兩 紫荷車 兩半 甘草 叁分

右為細末煉蜜為丸彈子大臨卧噉化

治惡瘡背腦疽寒癰吹妳打撲損傷並治之

甘草 壹兩半 生熟 皂角 叁分 燒存性去皮絨解用

右為細末每服二錢熱酒調下無時

治風狗傷 口噉漿水洗淨以乾姜末塗貼 又方以吮去血

漿水洗畢紙上炒黃丹赤色貼之

藥蛆方 以皂礬飛過乾貼其中即死

治廉瘡

以葱漿水洗淨帛淹去膿囊厚貼輕心用上用蝸牛木以

少搗爛作膏貼貼定毒可自

治諸風執等

防風壹兩 石膏壹兩 川芎壹兩 滑石壹兩 當歸貳兩半

芍藥壹兩 甘草貳兩 大黃半兩 白木壹兩 連翹半兩

荊芥穗伍兩 薄荷葉兩半 麻黃兩半 山梔子六分

黃芩壹兩 芒硝半兩 桔梗 熟地黄 天麻

人參 羌活各壹兩 獨活各壹兩 黃連 黃蘗

細辛各半兩 金蝎五分

右為極細末煉蜜為丸彈子大每服一九細嚼茶酒任下臨

起死回生

治風癱瘓四肢不舉手足麻痺等證 汗劑也

麻黃五斤 去根節河水參卅 沙鍋內熬廿松

蒼朮 桑白皮 吳白芷 浮萍草 川芎

苦參已上各叁兩

古同為細末用麻黃膏子為劑丸如彈子大每服一九濕酒

一大盞研化臨卧服於不透風处睡汗出為度隔五七日再

服一丸大有神効不可具述 采萍萍草法

不在山不在岸採我之時七月半選甚癱風与瘰風些小微

風都不算豆淋酒内下三錢鐵鑊頭上也出汗馬書史傳

治諸惡瘡初得發汗

槐花 不以多少 皂角棘針 不以多少陸

右將二味熬三五沸用胡桃一个一生一燒存性細嚼以

前槐花水送下可半碗許不過三五服見効

治破傷風將欲死者

川烏頭生 天南星生 半夏生 天麻去芦各等分

意細末每服一錢巨淋酒調下稍溫服次用酒一盞投
苦一噤幹開嚙之但藥得下無不活者

吐瀉獨聖散

戒糖不以多少剉細微炒

右為細末薑汁調下 脇痛加全蝎 頭痛加蔚金

好茶中停為茶調散

常山散吐瘧

常山 兩水煎曝乾 甘草 壹兩半

水煎服空心

四物湯

以四物湯涼膈散當歸各中停水煎服

浴並身瘡疥及厲風 以滾盤水浴之極妙宋夏大尉用此良愈

治血疝

川練子 七個炮

為細末空心酒調下屢効

大沉香專重丸

治蠱脹腹滿水腫遍身仰滿氣逆嘔噎喘之小

便赤澁大便不調一切中滿下虛危困病證其効不可具述

沉香 丁香 人參 檳榔 車前子

苦葶藶 各貳分 青皮 去白 陳皮 去白 枳實 麩炒

白牽牛 木通 各四 胡椒 木香 海金沙

蝎尾 去毒 赤茯苓 白豆蔻 各貳分半 蘿藦子 六分炒

白丁香 壹分半 滑石 壹分 郁里仁 湯浸去皮壹

右為細末生薑自然汁為糊丸如桐子大生薑湯下日三忌

鹽魚麵等

神人阿膠散

黃山傳 治骨蒸傳尸等勞寒熱羸劣困倦喘嗽

右阿膠 壹斤 研青蒿 壹斤 細切東北桃枝一握細剉甘草如

病人中指許大男左女右以童子小便一升半隔夜浸藥成
日煎取一大升空心溫服分為三服進次服調續柳末二錢
如人行十里更一服丈夫病婦人前為婦人病丈夫前煎合藥持
忌孝子孕婦病人及腥穢物雞犬等後忌油膩濕麵生冷硬
物服至一二劑即吐出虫子或泄瀉更不須服余藥若未吐
利即當盡服病在上即吐在下即利皆出虫如馬尾人髮即
差萬金良藥可以當之

服藥後逐去諸疾五藏虛弱魂魄不安即以白茯苓湯補之
白茯苓各一錢人參各一錢遠志各一錢龍骨各一錢防風各一錢
甘草各一錢犀角末五錢生地黄四錢大棗七枚麥門冬四錢
右以水一大盞煎作八合分三服溫服如人行五里一服仍
避風寒若竟未安隔日更作一劑已上兩藥須連服之

救苦黃耆散 治諸惡瘡癰癤 張

黃耆 甘草 當歸 芫蕪根 芍藥各等分
懸壘黃耆對 熟地黄不以多少 金銀花兩 皂角棘針為引
右以咀每服五錢無灰好酒一升陶引子裝於磁瓶內將瓶
用箬葉封坐於鍋內上以大盆覆鍋口盆外用黃土封之毋
令出氣煮之外間藥香為度取出瓶澄定飲清將藥滓再煮
酒一升依前煮服若不飲酒者以水煮服若酒少者酒水各
半煮服瘡在上食後臨卧在下空心服之神効

受拜平胃散 治脾胃不和 噯氣咽塞 嘔吐酸水 氣刺氣悶 脇肋

虛脹腹痛 腸鳴膏膈 閉滯 寬中進食

川厚朴 炙甘草 陳皮各一兩 生姜四兩 和皮切
蒼朮五兩 泔浸 去皮切 棗二百个 去核切

右用水五升慢火煮乾搗作餅子晒乾再焙搗為細末每服一錢入鹽少許點服如泄瀉每服二錢姜五片烏梅三個鹽少許水一大盞煎至八分溫服

獨活散清頭目陽明邪攻注帶下牙齒斷肉腐痛兼治偏頭痛攻注眼目院方

川芎 獨活 羌活 防風各半 細辛貳分
荆芥 鄆薄荷 生地黄各叁分
右為末水煎去滓食後

下劑
大黃 黃芩各貳兩 滑石四兩 黑牽牛四兩另取頭末用
加甘遂壹兩 去濕熱腰痛泄水濕腫滿余則加依法製用
加白芥子壹兩 去遍身走注夜痛

加朴硝壹兩 退熱散腫毒止痛久旱則加
加郁豆仁壹兩 散結滯通關節潤腸胃行滯氣通血脉
加樟柳根壹兩 去腰腿沉重
右為細末滴水為丸如桐子大每服五七十九或加至百丸
臨臥溫水下

治大頭病兼治喉痺
人間治疫有仙方
一兩僵蚕二大黃
姜汁為丸如彈大
井花調蜜便清涼

當歸散治血脈
當歸壹兩 龍骨壹兩 香附子壹兩 欒毛灰半兩
右為細末空以米飲調下四錢忌油膩等物

當歸散

條附子及毛開水各香附子

右為細末每服四錢空心米飲調下

治喉癢并時疫毒

桔梗

甘草

升麻

連翹

黍粘子

防風

酒製黃芩

右吹咀每服五錢水煎細嚥

治喉癢并時疫毒

防風

川芎

當歸

芍藥

大黃

芒硝

連翹

薄荷

麻黃去節已上

石膏

桔梗

黃芩各壹兩

白朮

山梔子

荆芥穗各叁分

滑石貳兩

甘草壹兩

一方去芒硝加牛膝半兩酒浸

人參半兩

半夏半兩生

右為細末每服一兩生姜同煎日再服

若勞汗當風為酸鬱乃瘰癧汗出於玄府脂液所凝去芒硝

加芍藥當歸

若生癰疹或赤或白倍加麻黃鹽豉葱白出汗亦去芒硝若

依前方中加四物黃連解毒二藥合而飲之日二服

若小便淋瀝去麻黃加滑石連翹煎藥湯調木香末一錢匕

若腰脇痛走疰疼痛加硝石當歸甘草一服內各二錢調車

前子末海金沙末各一錢

若破傷風每一兩加荆芥穗大黃各一錢調全蝎末一錢羌

活末一錢

若諸風潮搐小兒急慢驚風大便結秘邪熱甚甚腸胃燥

寢汗咬牙上竅睡語筋轉驚悸肌肉蠕動每一兩加大黃二

錢調伏水 錢法水 錢

若風傷於肺咳嗽喘急每一兩加半夏桔梗紫苑各一錢

若打撲傷損肢節疼痛腹中惡血不下每一兩加當歸大黃

各二錢半調沒藥乳香末各一錢

若解利四時傷寒內外所傷每一兩加益元散一兩葱白十

葉蓋鼓一合生姜半兩水一椀同煎五七沸溫冷服一半以

筋按之吐罷後服一半補熱脈汗出立解

為散酒中服身熱頭痛如破者加黃連鬚一錢葱白十葉依

法立愈

若頭旋腦熱鼻寒濁涕時下每一兩加薄荷黃連各一錢半

治一切腦背疽惡毒大瘡欲死者一粒即愈 武昌

關千戶秘收此藥大都治可者八十余人

雜類名方

十七

麝香 參不 血竭 參不 散者不用 者用 蟾酥 參不 者用

輕粉 參不 石砂 參不 片腦 參不 蜈蚣 參不 對全用

右為極細末煉蜜和為劑如 者頭者用針挑破微有血出

將藥一黍米火放於挑開瘡 口內上用紙花周圍墮津濕沾

瘡上其藥不過時刻即愈

如兩眼見無頭瘡者即是暗 丁俗云要胡是也即將兩手虎

口內白土紋用針挑破如前 用藥封蓋忌雞鵝酒濕麵一切

發熱之物

胆

常山 膏斤 剉碎 酒浸 一

檳榔 四兩

右同為末酒糊丸桐子大

發日當夜五更冷酒下五十九

至早晨空心又冷酒下五

十九忌食熱物一日更忌生冷

物量濕漉麵等數十日如
後前服之

治諸精

桃仁五兩湯浸去皮尖

蟹中灸炙三兩

木赤

檳榔

青橘皮去穢

荆三稜各兩

右先取桃仁汁慢火熬至

升再加好醋一升再熬如糊將

余藥五味細末拌和勻丸如
桐子大每服五七十九淡醋湯

下空心日二服



雜類名方



圖書在版編目(CIP)數據

濟生拔粹方/[元]杜思敬編.—北京:北京圖書館出版社,2006.11

(中華再造善本)

ISBN 7-5013-3257-6

I. 濟… II. 杜… III. 中醫典籍 IV. R2

中國版本圖書館CIP數據核字(2006)第088067號

ISBN 7-5013-3257-6



9 787501 332571 >

書名 濟生拔粹方(全十二冊)
著者 [元]杜思敬 編

出版 北京圖書館出版社(100034 北京市西城區文津街七號)
發行 Tel:(010)66151313 Fax:(010)66174391

E-mail: Btsfxb@nlc.gov.cn

Website: www.nlcpress.com

造紙 華寶齋

印刷 杭州富陽古籍印刷廠

開本 八

印張 一二七·七五

版次 二〇〇六年十一月第一版第一次印刷

印數 一—二〇〇

書號 ISBN 7-5013-3257-6 / K·1299

定價 四〇九〇圓

