

重修政和經史證類備用本草

十七

卷之四 古詩平水

流

水

水

流

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

重修政和經史證類備用本草卷第十八已酉新

成都唐慎微續證類增衍義

臣曹孝忠奉

救校勘

獸部下品總二十一種

四種神農本草經白字

四種名醫別錄墨字

四種唐本先附注云唐附

三種今附皆醫家常用有效注云今附

一種唐慎微續添墨蓋子下是

五種陳藏器餘

本草十八

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

**豚卵**蹄足心腎膽齒骨肉等附

**麋脂**角附麋肉麋骨麋茸續注

**驢屎**尿乳軸垢等附唐附肉脂皮續注

**狐陰莖**五藏腸屎等附

**獺肝**肉附

**獬膏**雜豬肉胞等附唐附

**鼯鼠**偃音鼠

**鼯鼠**羸音鼠

**野猪黃**唐附

**豺皮**狼附唐附

**膃肭臍**今附膃肭獸續注

**麂**頭骨附今附

**野駝脂**今附

**狝猴**續添

**敗鼓皮**自草部今移

**六畜毛蹄甲**

五種陳藏器餘

諸血

果然肉

狨獸


狼筋

諸肉有毒

豚卵



豚卵



豚卵味甘温無毒主驚癇癩疾鬼疰蠱毒除寒熱賁

豚五癯邪氣攣縮一名豚顛陰乾藏之勿令敗

懸蹄主五痔伏熱在腸腸癰內蝕呂禹錫等謹按五痔通用藥云猪懸蹄平藥對

寒云微○猪四足小寒主傷撻諸敗瘡下乳汁

心主驚邪憂恚呂禹錫等謹按口華子云心治驚癇血癖邪氣

本草十八

腎冷和理取月氣通利膀胱呂禹錫等謹按孟詵云取月主腎虛不可久食日華云腎

補水藏暖腰膝補膀胱治耳聾雖補腎又令人少子○膽主傷寒熱渴呂禹錫等謹按大

猪膽○肚主補中益氣止渴利呂禹錫等謹按惡瘡通用藥云猪肚微温孟詵云肚主暴

微寒病虛弱日華云肚補虛損殺勞蟲止痢釀黃糯米蒸搗為丸甚治勞氣并小兒疳蛔黃瘦病○齒主小兒驚

癇五月五日取呂禹錫等謹按驚癇通用藥云猪齒平日

鬚膏生髮呂禹錫等謹按髮秀落通用藥云猪鬚膏微寒○肪膏主煎諸膏藥

解斑猫荒青毒○豕猪肉味酸冷療狂病

凡猪肉味苦主閉血脉弱筋骨虛入肌不可以食

病人金瘡者尤甚○猪屎呂禹錫等謹按黃疸通用藥云猪屎寒主寒

熱黃疸濕痺呂禹錫等謹按皆能暴肥此蓋虛肥故也其脂能悅皮膚膏作手膏

不皸裂肪膏煎藥無不用之勿令水中臘月者歷年不壞頸下膏謂之負革肪入道家家用其屎汁療温毒熱食其肉飲酒不可卧林稻穰

中又白猪白蹄雜青者不可食之猪膏又忌烏梅唐本草云別錄云猪耳中垢主蛇傷猪腦主風眩腦鳴及凍瘡血主賁勝暴氣中風頭眩淋瀝乳汁主小兒驚癇病乳頭亦主小兒驚癇及鬼毒去寒寒熱五瘥五藏主小兒驚癇發汗十二月上亥日取肪脂內新瓦器中埋亥地百日主癰疽名腫音歐同脂方家用之又一外脂著雞子白十四枚更良**今按**陳藏器本草云猪肉寒主壓丹石解熱宜肥熱人食之殺藥動風肝主脚氣空心切作生以薑醋進之當微洩若先痢即勿服膽主濕蠶病下膿血不止乾嘔羸瘦多睡面黃者取膽和生薑汁醱醋半合灌下部手急捻令醋氣上至咽喉乃放手當下五色惡物及蟲子又主瘦病效嗽取膽和小使生薑橘皮訶梨勒挑皮煮服又主大便不通取猪羊膽以葦筒著膽縛一頭內下部入三寸灌之入腹立下又主小兒頭瘡取膽汁傳之猪胆音夷主肺發效嗽和棗肉浸酒服之亦能主痲痺羸瘦又堪合膏練繒帛臘月猪脂殺蟲久留不敗猪黃主金瘡血痢野猪脂酒服下乳汁可乳五兒齒灰主蛇咬

**自馬錫等謹按孟詵**云犬猪頭主補虛乏氣力去驚癇五痔下丹石又腸主虛渴小便數補下焦虛渴又云東行母猪糞一外宿浸去滓頓服治毒黃熱病**日華子**云猪涼微毒肉療水銀風并掘土土坑內惡氣久食令人虛肥動風氣又不可同牛肉煮食令人生寸白蟲又脂治皮膚風殺蟲傳惡瘡又腸止小便補下焦生血療賁純氣及海外瘴氣又乳治小兒驚癇天弔大人猪雞癇病糞治天行熱病黃疸蠱毒東行牝猪者為良窠內有草治小兒夜啼

**圖經曰**豚知本經不安蒂下勿令母知大凡野猪肉食勝圈豢者

本草十八

三

草

云一名豚顛陰乾藏之勿令敗謹按楊雄方言云猪燕朝鮮之間謂之豨關東西謂之豨或謂之豨南楚謂之豨音喜其子謂之豨音奚吳楊之間謂之猪子其實一種也今云豚知當是猪子也猪之屬為用最多惟肉不宜食食之多暴肥蓋風虛所致也心熱主血不足補虛劣不可多食能耗心氣又不與吳茱萸合食肺微寒能補肺得大麻人良不與白花菜合食令人氣滯發霍亂肝温主冷洩久滑赤白乳婦赤白下方用子肝一葉薄批之搵著煨熟訶子末中微火炙又搵炙盡半兩末止空腹細嚼陳米飲送下亦主冷勞腹藏虛者脾主脾胃虛熱以陳橘皮紅生薑人參葱白切拍之合陳米水煮如羹去橘皮空腹食之腎補虛壯氣消積滯冬月不可食損人真氣兼發虛壅肚主骨蒸熱勞血脈不行補羸助氣四季宜食張仲景有猪肚黃連丸是也骨髓寒主撲損惡瘡懸蹄主痔腸內蝕四蹄主行婦人乳脈滑肌膚去寒熱廣濟方載其法云婦人乳無汁者以猪蹄四枚治如食法以水二斗煮取一斗去蹄土瓜根通草漏蘆各三兩以汁煮取六升去滓內葱白豉如常著少米煮作稀葱豉粥食之食了或身體微微熱有少汗出佳乳未下更三兩劑大驗肪膏主諸惡瘡利血脉解風熱潤肺入膏藥宜臘月亥日取之腸臟主大小腸風熱宜食之脛寒主肺氣乾脹喘急潤五藏去皴皸黧黯并肪膏並殺斑貓地膽亭長等毒然男子多食之損陽崔元亮海上方著猪胆酒療冷痢久不差方云此是脾氣不足暴冷入脾舌上生瘡飲食無味縱喫食下還吐小腹雷鳴時時心悶乾皮細起膝酸疼兩耳絕聲四肢沈重漸瘦劣重成鬼氣及婦人血氣不通逆飯憂煩常行無力四肢

不舉丈夫痲痺兩肋虛脹變為水氣服之皆效驗此法出於傳屍方  
取猪脰一具細切與青蒿葉相和以無灰酒一大外微火温之乘熱  
內猪脰中和蒿葉相共煖使消盡又取桂心一小兩別搗為末內酒  
中每日平旦空腹取一小盞服之午時夜間各再一服甚驗忌熱麪  
油膩等食膳大寒主骨熱勞極傷寒及渴疾小兒五疳殺蟲齒主小  
兒驚癇燒灰服之屎主寒熱黃疸濕痺今人取端午日南行猪零合  
大一丹是也燻猪湯解諸毒蟲魔凡猪骨細少筋多膏大者有重百  
餘斤食物至寡故人畜養之甚易生息爾雅曰彘五尺為彘郭璞注  
云尸子曰大豕為彘今漁陽呼猪大者為彘是也又下野猪黃條主  
金瘡又云大寒有毒一名豪猪鬚間有毫如箭能射人陝洛江東諸  
山中並有之肉亦甘美多膏皆不食必再發又云江猪平肉酸多食令人體重今捕人作脯多皆不識  
可食少再發又云江猪平肉酸多食令人體重今捕人作脯多皆不識  
但食少有腥氣又舌和五味煮取汁飲能建脾補不足之氣令人能食  
口中又方治少陰病下痢咽痛胃滿心煩猪膚一斤以水一斗煮取  
即出又方五外去滓加白蜜一外粉五合熬香和勻相得温分六服  
**外臺秘要** 脫毒熱病攻手足腫疼痛欲脫方猪膏和羊屎塗之亦佳  
又方治醫如重者取猪膽白皮曝乾合作小繩子  
丸如黍米大內眼如食頃良  
又方如鹿釵股大小燒作灰待冷便以灰點醫上

本草十八

四

葶

不過三五度即差 **千金方** 治被打頭青腫灸猪 **千金翼** 老人令面光澤  
洗淨理如食法煮漿如膠夜以 **又方** 治髮薄不生先以酢泔清淨洗禿  
塗面曉以漿水洗面皮急矣 **又方** 治以生布搭令大熱臘月猪脂  
細研入生鐵煮沸 **又方** 治漏方以臘月猪脂紙沾 **又方** 治手足  
三二度傳之徧生 **又方** 取內瘡孔中日五夜三 **又方** 治裂血  
出疼痛若冬月冒涉凍凌面目手足瘡壞及 **肘後方** 治毒攻手足  
熱疼痛皆治取猪腦髓著熱酒中以洗之差 **又方** 治毒攻手足  
猪蹄一具合葱煮去 **又方** 治卒腫病身面皆洪大生猪肝一具  
滓內少許鹽以漬之 **又方** 細切頓食之勿與鹽乃可用苦酒炒 **又**  
**方** 痘病有汗有黃痘穀疸酒疸黑疸女勞疸黃汗身體四肢微腫  
令温熱盡服之日 **又方** 葛氏疥瘡猪 **又方** 若女子陰中苦痒搔  
三當下下則稍愈 **又方** 膏煎荒花塗 **又方** 之痛悶取猪肝炙熱  
內陰中當有 **又方** 療手足皴裂面出血痛 **又方** 小兒不通猪膽  
蟲著肝出 **又方** 方以酒按猪胰洗并服 **又方** 大便不通猪膽  
熱酒中服姚云 **又方** 胞衣不出腹滿則 **又方** 小兒頭生白禿髮  
亦療大便不通 **又方** 殺人多服脂佳 **又方** 不生臘月猪屎燒  
未傳 **經驗方** 療男子水藏虛遺精盜汗往往夜夢鬼交取猪  
之 **經驗方** 腎一枚以刀開去筋膜入附子末一錢匕以濕紙裹  
煨熟空心稍熱服之便飲酒 **經驗後方** 定喘化痰猪蹄甲四十  
一盞多亦甚妙三五服効

煨熟空心稍熱服之便飲酒 **經驗後方** 定喘化痰猪蹄甲四十  
一盞多亦甚妙三五服効

甲內半夏白礬各一字入罐子內封閉勿令氣出火煨通赤去火  
細研入麝香一錢七人有上喘咳嗽用糯米飲下小兒半錢至妙

**方** 陰痿羸瘦精髓虛弱四肢少力猪腎一對去脂膜切枸杞葉  
半斤用破汁二大盞半相和煮作羹入鹽椒葱空腹食之

**師方** 蜈蚣入耳以猪脂肉 **又方** 蟻子入耳以猪羊脂 **又方** 治  
後虛勞骨節疼痛汗出不止取猪腎造晞臙以葱豉米如法食之

**又方** 治癰諸疽發背或發乳房初起微赤不急治之即殺人  
猪蹄兩隻通草六分以 **又方** 治熱病有蟹上下蝕人猪膽一枚苦  
綿裹和煮作羹食之

**死即** 孫真人食忌 云不可常食猪肉白猪白蹄者不可食  
愈 **食** 主脾胃氣虛食即汗出猪肝一斤薄起於瓦上曝令熟乾

**毀酉心鏡** 擣篩為末煮白粥布絞取汁和衆手丸如梧桐子大空心  
飲下五十九日五服又主脾胃氣冷食嘔逆下赤白痢如麵糊腰

臍切痛猪腎一對研著胡椒搗皮鹽醬椒末等搜麵似常法作餅飽  
熟煮空腹喫兩碗立差又主消渴日夜飲水數斗小便數瘦弱猪肚

一枚淨洗以水五升煮令爛熟取二升已來去肚着少或渴即飲之  
肉亦可喫又和米煮着五味煮粥食之佳又主水氣脹滿浮腫猪肝一具

煮作羹任意下飯又主上氣咳嗽背隔妨滿氣喘猪肉細切作餅子  
於猪肺中煎食之又猪肪脂四兩煮百沸以來切和醬醋食之又治一

切肺病咳嗽膿血不止猪狹一具削薄竹筒盛於糖火中炮令極熟  
食上喫之又理腫從足始轉上入腹猪肝一具細切先布絞更以醋

洗蒜蘆食之如食不盡三兩頓食亦可也又理浮腫脹滿不下食心  
悶猪肝一具洗切作齋着葱白或薑椒熟炙食之又以熟水煮單喫

亦得又煮猪脊一雙切作生以蒜蘆食之又理產後中風血氣驚邪  
憂悸氣逆猪心一枚切於豉汁中煮五味糝調和食之又治小兒驚

癇發動無時猪乳汁三合以綿纏浸令兒吮之唯多尤佳又理肝藏  
壅熱目赤疼痛煎明目補肝氣用猪肝一具細起薄切以水淘漚出

漚乾即以五味醬醋食之又理狂病經久不差或歌或笑行走不休  
發動無時用猪猪肉一斤煮令熟細切作膾和醬醋食之或羹粥炒

任性服之又補虛氣乏去驚癇豆牙猪頭一枚治如食法煮令極熟  
傳冷作膾以 **范汪** 療鼠瘦瘰癧取臘 **傷寒類要** 療小兒寒熱及

五粹醋食之 **又方** 療男子女人黃疸病醫不愈耳目悉黃食  
蹄燒灰末以乳汁 **又方** 飲不消胃中脹熱生黃衣蓋胃中有乾屎

調一撮服之効 **千金髓** 治胎孕九箇月將產消  
使病爾用煎猪脂一小升溫熱頓服之日三燥屎下去乃愈

着葱五味煮熟食之食 **子母秘錄** 療吹妳惡寒壯熱猪肪脂以  
不盡再食不與別人食

**姚和衆** 小兒初生猪膽一枚以水七升煎 **譚氏小兒方**  
療豌豆瘡取肉爛煮

取汁洗之乾脯亦得 **禮記云** 豕望視而交接腥不  
取汁洗之乾脯亦得

取汁洗之乾脯亦得

麋脂味辛温無毒主癰腫惡瘡死肌寒風濕痺四肢

拘緩不收風頭腫氣通腰理柔皮膚胃不可近陰令痿

一名官脂畏大黃目馬錫等謹按孟詵云麋肉益氣補中治腰脚

凡氣多食令人弱房發脚氣骨除虛勞至良可煮骨作汁釀酒飲之令人肥白美顏色○角味甘無毒主

痺止血益氣力生南山山谷及淮海邊十月取陶隱居云今海陵間

最多千百為群多牝少牡人言一牡輒交十餘牝交畢即死其脂墮

土中經年人得之方好名曰道脂酒服至良尋麋性乃爾姪使不應

痿人陰一方言不可近陰令陰不痿此乃有理麋肉不可合蝦及生

菜梅李果實食之皆病人其角刮取屑熬香酒服之大益人事出處

祖傳中唐李注云麋茸服之功力勝鹿茸者為膠亦勝白膠言遊此

畢即死者此亦虛傳遍問山澤人不聞遊牝因致死者巨馬錫等謹

按孟詵云其角補虛勞填髓理角法可五寸截之中破炙令黃香後

未和酒空腹服三錢匕若卒心痛一服立差常服之令人赤白如花

益陽道不知何因與肉功不同爾亦可煎作膠與鹿角膠同功茸甚

勝鹿茸仙方甚重又丈夫冷氣及風筋骨疼作粉長服又於漿水中

研為泥塗面令不皺光華可愛又常俗人以皮作靴重脚氣陳士良

云麋大熱日華子云角添精補髓益血脉暖腰膝悅色壯陽療風氣

偏治丈夫勝鹿角按月令麋角屬陰夏至角圖經文具第十七

解蓋一陰生也治腰膝不仁補一切血病也卷鹿茸條下

肘後方葛氏療年少氣盛面經驗方治老人骨髓虛渴補益麋

炙微黃為末以清酒二升於銀鍋中慢火熬成何君謨云按禮記

膏盛甕器中每服半匙温水調下空心食前服鹿角解仲冬麋角解曰華子謂麋角夏至解誤矣疏曰據熊氏云鹿

是山獸夏至得陰氣而解角麋是澤獸故冬至得陽氣而解角今以

麋為陰獸情淫而遊澤冬至陰方退故解角從陰退之象沈存中

筆談麋茸利補陽鹿茸利補陰壯骨血堅陽道強骨髓青麋

大鹿也不如鹿似麋有毒

驢屎熬之主慰風腫瘦瘡屎汁主心腹卒痛諸症忤

尿主癥癖胃反吐不止牙齒痛水毒

牝驢尿主燥水

馱驢尿主濕水一服五合良燥水者畫體成字濕水

者不成字

乳主小兒熱急黃等

多服使痢

色類多以烏者為勝

驚邪赤痢日華子云乳治小兒痲客忤天中風疾

尾下軸垢主瘡水洗取汁和麩如彈丸二枚作燒餅

瘡未發前食一枚至發時食一枚瘡瘡無久新發無

期者今按陳藏器本草云驢黑者弱及乳並主蜘蛛咬以物盛浸之

消成水唐本先附呂禹錫等謹按益說云肉主風狂憂愁不樂能安心

塞耳中治積年耳聾狂癲不能語不識人者和酒服三外良皮覆患

瘡人良又和毛煎令作膠治一切風毒骨節痛呻吟不止者消和酒

服良又骨煮作湯浴漬身治歷節風又煮頭汁令服三二外治多年

消渴無不差者又脂和烏梅為丸治多年瘡未發時服三十九丸又頭

中一切風以毛一斤炒令黃投一斗酒中漬三日空心細飲使醉

衣覆卧取汗明日更依前服忌陳倉米麥麩等日華子云驢肉涼無

毒解心煩止風狂釀酒治一切風并鼻洪吐血腸風血痢及崩中帶下

風風屑皮煎膠食治一切風并鼻洪吐血腸風血痢及崩中帶下

食療云卒心痛絞結連腰臍者外臺秘要治反胃昔幼年

食餅及羹粥等須更吐出貞觀中許奉御兄弟及柴蔣等家時輔名

醫奉勅令治整竭所患竟不能療漸羸憊候絕朝夕忽有一衛士云

服驢小便極驗日服二合後食唯吐一半晡時又服二合人定時食

粥吐即便定迄至今日午時奏知之大內中五六人患反胃同服一

時俱差此藥稍有毒服時不可過多盛取尿及熱又方斷酒用驢

服二合病深七日以來服之良後來療人並差又方斷酒用驢

酒服千金方治眼中瘵肉驢脂石鹽和勻又方腫以脂和鹽

傳之經驗方治飲酒過度欲至穿腸驢蹄硬處削下者以水又方

以驢耳垢傳之食醫心鏡主中風頭眩心肺浮熱手足無力筋

差崔給事傳之一枚燭洗如法蒸令極熟細切更於岐汁內煮着五味調點少酥食

又主中風手足不隨骨節煩疼心躁口面喎斜取烏驢皮一領燭洗

如法蒸令極熟切於岐汁中煮五味和并煮空心食之又主風狂憂

愁不樂能安心氣驢肉一斤切於岐汁內煮五味和膾腊食之作粥

及煮並得簡要濟眾治小兒解顛不合驢蹄不計多少燒灰廣

利方治心熱風痲黑驢乳食傷寒類要治黃百藥不差煮驢

上暖服三大合日再服

隨多少 衍義曰 鹽肉食之動風胎肥尤甚屢試屢驗日華子以謂  
飲汁 止風狂治一切風未可憑也煎膠用皮者取其發  
散皮膚之外也仍須烏者用烏之意如用烏雞子烏龜烏鴉  
之類其物雖治風然更取其水色蓋以制其熱則生風之義

狐



狐陰莖味甘有毒主女子絕產陰痒小兒陰類卵腫  
五藏及腸味苦微寒有毒主蠱毒寒熱小兒驚癇  
雄狐屎燒之辟惡在木石上者是

本草十八

八

黃亦善能為魅 唐本注云狐肉及腸作臙食之主疥瘡以不差者腸  
主牛瘦燒灰和水灌之乃勝癩鼠尖似小狗惟大尾全不似狸 巨馬

錫等謹按陰精通用藥云狐陰莖微寒 孟詵云狐補虛養久食之又  
主五藏邪氣患蠱毒寒熱宜多服之 日華子云狐暖無毒補虛勞治

惡瘡疥隨藏而補頭尾灰治牛疫以水 圖經曰 狐舊不著所出州  
飲心肝生服治狐魅雄狐尾燒辟惡 郡陶隱居注云江

東無狐皆出此方及益州今江南亦時有京洛尤多形似黃狗鼻尖  
尾大北土作鱗生食之甚暖去風補虛勞陰莖及五藏皆入藥肝燒灰

以治風今人作狐肝散用之膽主暴亡續傳信方云臘月收雄狐膽  
若有人卒暴亡未移時者溫水微研灌入喉即活常須預備救人移

時即治無及矣雄狐屎燒之辟惡在木石上者是也崔元亮海上方治  
五種心痛云肝心痛則顏色蒼蒼如死灰狀而喘息大用野狐糞二

外燒灰薑黃三兩搗研為末空腹酒下方寸匕日再服甚效狐之類  
揣音湍似尖而矮尖喙黑足褐色與羅絡三種而大抵相類頭尾小

別郭夔注爾雅云獾一名羅乃是一物然方書說其形差別也獾肉  
主虛勞行風氣利藏腑殺蟲膏主上氣效逆脂主尸疰胞主吐蠱毒

羅肉主小兒疳瘦散之殺虻蟲絡肉主 唐本餘 雄狐糞燒之去  
元藏虛劣及女子虛備心方書亦稀用之

似狗而黃長惟尾大善為魅雄狐 食療 肉溫有小毒主瘡疥補虛  
糞在竹木間石上尖頭堅者是也 損及女子陰痒絕產小兒

瘡卵腫黃炙任食之良五藏邪氣服之便差空心服之佳腸肚微寒  
患瘡疥久不差作羹臙食之小兒驚癇及大人見鬼亦作羹臙食之

良其狐魅狀候或义手有槽見人或於靜處獨或射形見人或祇  
 指無度或多語或緊合口义手坐禮度過常尿尿亂放此之謂也如  
 馬疫亦同灌鼻中 聖惠方 治惡刺用狐唇 千金方 惡刺取  
 便差頭燒碎邪 臘月膏和 又方 治一切惡瘻中冷瘧肉用正月狐糞不  
 封孔上 限多少乾木食前新汲水下一錢匕 食豉曹心鏡  
 治蕪癩神情恍惚語言錯謬歌笑無度蕪五藏積冷蠱毒寒熱狐肉  
 一片及五藏治如食法豉汁中煮五味和作羹或作粥多食並得京  
 中以羊骨汁 衍義曰 狐今用用治風皮兼毛用為裘者是也此獸  
 鯽魚替豉汁 捕者多 用豉

**獺**



本草十八

獺肝味甘有毒主鬼疰蠱母却魚鯁止久嗽燒服之

錫等謹按藥性論云獺肝君味鹹微熱無毒能治上氣咳嗽勞損疾  
 尸疰瘦病其骨治嘔噦不止 藥譜云獺肝平 藥譜云獺肝主疰病相  
 染一門悉患者以肝一具火炙末以水和方寸匕服之日再服謹按  
 服之下水脹但熱毒風虛脹服之即差若是冷氣虛脹食益虛腫甚  
 也只治熱不治冷不可一槩爾 肉瘡疫氣温病及牛馬

時行病煮屎灌之亦良 陶隱居云獺有兩種有獺音賓獺形  
 取以魚祭天者其骨亦療食魚骨鯁有牛馬家可取屎收之多出溪  
 岸邊其肉不可與兔肉雜食 唐李注云別錄云獺四足主手足皸裂

今按陳藏器本草云獺主魚骨鯁不可出者取足於項下爬之亦煮  
 汁食皮毛主水瘰癧者作瘻及履屨著之并煮汁服屎主魚臍瘡研  
 傅之亦主 獺馬蟲類細研灌鼻中 百病圖經曰 獺舊不著  
 按日華云獺肉平無毒治水氣脹滿熱毒風 圖經曰 獺舊不著

今江湖間多有之北土人亦馴養以為馱廣雅一名水狗然有兩種  
 有獺音賓獺或作獺音頻 獺形大頭如馬身似蝙蝠淮南子云養池  
 魚者不畜獺獺許慎注云獺獺類是也入藥當以取魚祭天者其肉  
 性寒主骨蒸熱勞血脈不行營衛虛滿及女子經絡不通血熱大小  
 腸秘澁然消陽氣不益男子宜少食五藏及肉皆寒惟肝温主傳尸  
 勞極四肢寒瘧虛汗客熱亦主產勞諸畜肝皆藥數定惟此肝一月

一葉十二月十二葉其間又有退葉用之須見形乃可驗不爾多偽也張仲景有治冷勞癩肝丸方又主鬼疰一門相染者取肝一具火炙之水服方寸匕日再崔氏治九十種蠱疰及傳尸骨蒸伏連殭瘵諸鬼毒癩疫等癩肝丸二方俱妙腎主益男子足主魚骨腰項下爬亦黃汁飲之皮毛主水瘰癧屎主魚臍瘡膽主

**食療** 患咳嗽者服之肉性寒無毒煮汁治時疫及牛馬疫皆煮汁停冷灌之又若患寒熱毒風水虛脹即取水獺一頭剥去皮和五藏骨頭尾等多令乾杵末水下方寸匕

**外臺秘要** 治魚骨鯁含水獺骨即下

**千金翼** 治鬼魅日二服十日差

**經驗後方** 治折傷水獺一箇用罐子內以泥固濟放乾三服差

**肘後方** 尸在鬼疰病者葛洪云是五尸之一錢末粥上擦便用帛子裹繫立止疼痛

**古今錄驗** 療重下下赤者取獺赤糞下白者取白方 瘡牛疫疾獺屎二外湯淋取汁灌之

**子母秘錄** 易產令母愈 帶獺皮 酉陽雜俎 云吳孫和寵鄧夫人嘗醉舞如

**本草十八** 吳大醫合藥曰得白獺髓雜玉與琥珀屑當滅此痕和以

**衍義曰** 獺四足俱短頭與身尾皆禿毛色若故紫帛大者身與尾謂之水獺寧藥置大水甕中於其間旋轉如風水謂之成旋攏起四面高中心凹下觀者駭目皮西戎將以飾毳服領袖問之云粘不着

如風霍醫目即就袖口飾目中即出又毛端果不着塵亦一異也又本草序例言獺膽分盃嘗試之不驗惟塗於蓋唇但使酒稍高于盃面分盃之事亦古今傳誤言也不可不正之所用之有驗

**獺肉胞膏** 味甘平無毒主上氣乏氣欬逆酒和

**合服之** 日二又主馬肺病蟲類等病

**肉主** 久水脹不差垂死者作羹臠食之下水大效

**胞乾之湯** 摩如雞卵許空腹服吐諸蠱毒

**獺胎** 主傳尸鬼氣疰忤銷於酒中服之亦殺馬漏脊蠱瘡服丹石人

食之良一名獺純極肥也唐木先附 丹石勞熱患赤白痢多時不差者可煮肉經宿露中明日空腹和醬食之一頓即差又瘦人可和五味煮食令人長脂肉肥白曾服丹石

可時時服之丹石惡發熱服之妙

### 食療

肉平味酸骨主上氣咳嗽炙末酒和三合服之日二其嗽必差

### 惠方

治十種水不差垂死用獐肉半斤切粳米三合水三升葱椒薑豉作粥食之

### 食醫心鏡

肺主

痿上氣氣急煎成獐猪膏一合煖酒和服小狐毛黃褐色野獸中獐肉最甘美仍益瘦人

### 衍義曰

獐肥矮毛微灰色頭連脊毛一道黑背尖黑尾短闊蒸食之極美貉形如

## 鼯鼠



鼯鼠味鹹無毒主癰疽諸瘻蝕惡瘡陰匿爛瘡在

土中行五月取令乾燔之

陶隱居云俗中一名隱鼠一名鼯鼠粉切鼠形如鼠大而無尾黑色長鼻

甚強常穿耕地中行討掘即得今諸山林中有獸大如水牛形似猪灰赤色下脚似象背前尾上皆白有力而鈍亦名鼯鼠人長取食之肉亦似牛肉多以作脯其膏亦云主瘻乃云此是鼠王其精溺一滴落地輒成一鼠穀有鼠灾年則多出恐非虛爾今按陳藏器本草云

鼯鼠肉主風久食主瘡疥痔瘻膏甚摩諸惡瘡本經所說即是小於鼠在地中行者陶亦云形如鼠尾黑常穿耕地中討掘即得如經所言乃是今之鼯鼠小口尖者其鼯鼠是獸非鼠之儔大如牛前脚短皮入鞣纏用莊子云飲河滿腹者又隱鼠陰穿地而行見月光則死於深山林木下土中有之主大瘻瘡陶又云此是鼠王其弱精一滴成一鼠災年則多是處皆有又能土中行今博訪山人無精弱成鼠事亦不能土中行此是人妄說陶聞而記爾既小鼯鼠亦是鼯鼠即是有一二鼯鼠物異名同爾呂禹錫等謂按蜀本云行土中又五六月取燔之必是鼯鼠非鼯鼠也又其皮作腰帶鞞其形既大豈可行於土中并得而燔也蓋一名隱鼠隱鼯相近而誤之耳陳良云鼯鼠寒

### 圖經曰

鼯音偃鼠舊不著所出州土云在土中行者今處處田壠間多有之一名鼯扶粉切鼠爾雅鼠屬鼯鼠是其一郭璞

云地中行者化為鴛者皆為此也其形類鼠而肥多膏色黑口鼻尖大常穿地行旱歲則為田害肉性寒主風熱久積血脈不行結成瘡疽食之可消去小兒食之亦殺蚊蟲獸類中亦有一種名鼯鼠似牛而鼠首足黑色大者千斤多伏於水又能堰水故沫出滄州及湖中彼人取其肉食之皮可作鞣轡用是二物一名也又蝨魚部載牡鼠云微溫療躄折而近世醫方用其肉主骨蒸勞極四肢羸瘦殺蟲亦主小兒疳瘦去其骨以西熬入藥脂主湯火瘡臘日取活鼠以油煎為膏療湯火瘡滅癩疥和良糞主傷寒勞復張仲景傷寒論及古今名方多用之陶隱居云其尿兩頭尖大耳

**衍義曰** 鼯鼠鼯鼠也其毛色如鼠今京畿田中甚多脚絕短但能以飼鷹陶不合更引今諸山林中大如水牛形似猪灰赤色者也設使是鼠則孰能見其溺精成鼠也陶如此輕信但真醇之士不以無稽之言為妄矣今經云在土中行則鼯鼠無疑

**黔州鼯鼠**



**鼯**音羸 **鼠**主墮胎令產易生山都平谷 陶隱居云鼯是鼯鼠一名飛生

狀如蝙蝠大如鷓鴣毛紫色闇夜行飛生人取其皮毛以與產婦持之令兒易生又有水馬生海中是魚鰕類狀如馬形亦主易產今按陳藏器本草云陶云有水馬生海中主產按水馬婦人臨產帶之不爾臨時燒末飲服亦可手持之出南海形如馬長五六寸蝦類也南

本草十八

二二

州異物誌云婦人難產割裂而出者手握此蟲如羊之產也 **圖經** 生物中羊產最易 **目**高錫等謹按難產通用藥云鼯鼠微温

**曰** 鼯音羸鼠出山都平谷即飛生鳥也今湖嶺間山中多有之狀如蝙蝠大如鷓鴣毛紫色闇夜行飛生南人見之多以為怪捕取其

皮毛以與產婦臨蓐持之令兒易生此但云執之而小品方乃入服藥其方取飛生一枚槐子故弩箭羽各十四枚合搗丸桐子大以酒

服二九令易產也又有一種水馬生南海中頭如馬形長五六寸蝦類也陳藏器云婦人將產帶之不爾臨時燒末飲服亦可手持之異

魚圖云漁人布網罟此魚多結網上收之暴乾以雌雄各一為對主難產及血氣藥亦用之

**衍義曰** 鼯鼠經中不言性味惟是於難產通用藥中云鼯鼠微温毛赤黑色長尾人捕得取皮為煖帽但向下飛則可亦不

能致遠今關西山中甚有毛極密人謂之飛生者是也注中又引水馬首如馬身如蝦背偃偻身有竹節紋長二三寸今謂之海馬

**野猪黃味辛甘平無毒主金瘡止血生肉療癩癩水**

**研如棗核日二服效** 唐本先附 **目**高錫等謹按孟詵云野猪主補肌膚令人虛肥膽中有黃研如水服之

治症病其肉尚勝諸猪唯者肉美其冬月在林中食橡子肉色赤補五藏風氣其膏練令精細以二匙和一盞酒服日三服令婦人多乳

服十日可供三四孩子齒作灰服主蛇毒膽治惡熱氣 **日華子**云野猪主腸風瀉血炙食不過十頓膽中黃治鬼疰癩疾及惡毒風小兒

疰氣客忤天中脂悅色并除風腫毒瘡疥癬臘月陳者佳外腎和皮燒作灰不用絕過為末飲下治崩中帶下并腸風瀉血及血痢

**食療** 三歲膽中有黃和水服之主鬼疰癩病又其肉主癩癩補肌其肉勝家猪也又膽治惡熱毒邪氣內不發病減藥力與家猪不同脂主婦人無乳者服之即乳下本來無乳者服之亦有青蹄者不可

**食醫心鏡** 主以痔野雞下血不止吐邊痛猪肉二斤切著五味炙空心食作羹亦得

**衍義** 曰野猪黃在膽中治小兒諸癩疾京西界野猪其多形如家猪但腹小脚長毛色褐作群行獵人惟敢射最後者射中

前奔者則群猪散走傷人肉色赤如馬肉其味甘肉復軟微動風黃不常有間得之世亦少用食之尚勝家猪

**豺皮性熱主冷痺脚氣熟之以纏病上即差** 唐本先附臣禹

云主疴痢腹中諸瘡煮汁飲之或燒灰和酒服之其灰傳蠶齒瘡肉酸不可食消人脂肉損人神情

**日華子** 云有毒炙異軟肺骨食之能瘦人

**食療** 云寒頭骨燒灰和酒灌解槽


**聖惠方** 治噎病用狼喉結曝乾杵末入半錢於飯

內食之妙外臺秘要云治瘰癧狼屎灰傳上

**子母秘要** 小兒夜啼狼屎中膏燒

**抱朴子** 云狼壽八百歲滿三百歲則善變人形

**膾肭臍**



膾肭臍味鹹無毒主鬼氣尸疰夢與鬼交鬼魅狐魅

心腹痛中惡邪氣宿血結塊疰癩羸瘦等骨訥獸似

狐而大長尾生西戎今附臣禹錫等謹按藥性論云膾肭臍君

之主治男子宿癥氣塊積冷勞氣羸瘦腎精衰換多也成腎勞瘦悴

**日華子** 云膾肭臍熱補中益氣腎暖腰膝助陽氣破癥結療驚狂癩疾及心腹疰破宿血

**圖經** 曰海狗腎舊說具骨訥獸似狐而大長尾其皮上

自有肉黃毛三莖共一穴今滄州所圖乃是魚類而豕首兩足其臍紅紫色上有紫斑點全不相類醫家亦兼用此云欲驗其真取置睡大傍其犬忽驚跳若狂者為佳兼耐收蓄置密器中常濕潤如新採無時異魚圖云試臚臚臚者於臘月衝風處置盂水浸之不凍者為真也

**陳藏器云** 如爛骨從西蕃來骨獸似狐而大長尾臍似麝香黃赤色生突厥國胡人呼為阿慈勃他你

**海藥** 謹按臨海志云出東海水中狀若鹿形頭似狗長尾每遇日其味甘香美大溫無毒主五勞七傷陰痿少力腎氣衰弱虛損背膊勞悶面黑精冷寂良凡入諸藥先於銀器中酒煎後方合和諸藥不然以好酒浸炙

**雷公云** 凡使先須細認其偽者多其海中有獸号入藥用亦得 曰水鳥龍海人採得斂之取腎將入諸處

在藥中修合恐有誤其物白殊有一對其有兩重薄皮畏丸氣肉核皮上自有肉黃毛三莖共一穴年年癢濕常如新蕪將於睡著大躡足置於大頭其犬驚驚如狂即是真也若用須酒浸一日後以紙裹微火上炙令香細判單擣用也

**衍義曰** 臚臚臚今出登萊州藥性論以謂是海內狗外腎日華子又謂之獸今觀其狀非狗非獸亦非魚也但前即似獸尾即魚其身有短密淡青白毛腹脇下全白仍相間於淡青白毛上有深青黑點夕則色復淡皮厚且韌如牛皮邊將多取以飾鞍鞵其臚治臚臚積冷精衰脾腎勞極有功不待別試也似狐長尾之說甚多今人多不識

麋



**麋** 音紀 味甘平無毒主五痔病煉出以薑醋進之 大有效又云多食能動人痼疾

目為錫等謹按日華子云鹿涼有毒能隨胎及發瘡

**頭骨為灰飲下主飛尸生東南山谷** 今附圖經曰

凡出東南山谷今有山林處皆有而均房湘漢間尤多實麋類也謹按爾雅麋與几同大麋旄毛狗足釋曰麋亦麋也旄毛獵音旄長毛也

大麋毛長狗足者名麋南人往往食其肉然堅韌不父麋味美多食之則動痼疾其皮作履舄勝於衆皮頭亦入藥用採無時又有一種類麋而更大名麋音京不甚藥用山海經曰女兒之山其獸多麋麋見此

**拾遺云** 味辛主野雞病煉出作生以薑酢進

微續 聖惠方 治鬼瘡進退不定用獼猴頭骨一枚燒  
添 灰末空心温酒調一錢七臨發再服 抱朴子

云獼猴壽八百歲即變為猴猴壽五百歲變為獼猴壽一千歲變為蟾蜍

敗鼓皮平主中蠱毒 之病人即喚蠱主姓名仍往令其呼取

蠱便差白蕞荷亦 然自草部今移 圖經 文具牛 外臺秘要 云治蠱取敗鼓

尺蓋薇根五寸如足拇拍大本云若相判以 肘後方 治中蠱毒

水一外酒三外煮取二外服之當下蠱虫即愈 行蠱毒以病人者若中之當服藥如知蠱主姓便呼取以去也凡許

法中蠱狀令人心腹切痛如有物咬或吐下血不即治之蝕人五臟

盡即死矣欲知是蠱當令病人吐水沉者是浮者非亦有以虫蛇合

作蠱藥者飲食中使人得痲病此一種一年死治之各自有藥江南

山間人有此 梅師方 治卒中蠱毒下血如鵝肝晝夜不絕藏腑壞

不可不信之 之即去又欲知蠱毒主姓名取敗鼓皮少 楊氏產乳 療中蠱毒

許燒末飲服病人須臾自當呼蠱主姓名 衍義曰 敗鼓皮黃

燥作末酒服方寸匕須臾當呼蠱姓各令本蠱 今不言是何皮蓋亦以驢馬皮為之者唐韓退之所謂牛溲馬勃敗鼓之

皮俱收並蓄待用無遺者今用外亦少尤好煎膠專用牛皮始可入藥

為用亦可 今附 圖經 野駝出塞北河西今惟西北蕃界有之此

毒漏爛並和藥 傳之野者弥良 其脂在兩峯肉間其性温治風下氣壯力潤皮膚人亦鮮食之又六

畜毛蹄甲主鬼蠱毒寒熱驚癇癰瘡狂走駱駝毛尤良陶隱居云六

畜謂馬牛羊猪狗雞也驢驘亦其類毛蹄各出其身之品類中所

主療不必盡同此矣菴恭云駱駝毛蹄甲主婦人赤白下最善

外臺秘要 治痔取駱駝領下毛燒作灰 丹房鏡源 云駱駝

衍義曰 野駝生西北界等處家生者峯蹄最精人多者孰精味糞

獼猴味酸平無毒肉主諸風勞釀酒弥佳頭角主瘡 瘡作湯治小兒則辟驚鬼魅寒熱羊主小兒驚癇口

噤屎主蜘蛛咬肉為脯主久瘡皮主馬疫氣此物 數種者都名禺屬取色黃尾長面赤者是人家養

者肉及屎並不主病為其食息雜違其本真也 唐 慎

微續 添 聖惠方 治鬼瘡進退不定用狝猴頭骨一枚燒  
云狝猴壽八百歲即變為獾獾壽五百歲變為獾獾壽一千歲變為蟾蜍  
百歲變為獾獾壽一千歲變為蟾蜍

敗鼓皮平主中蠱毒 附隱居 云此用穿敗者燒作屑水和服  
之病人即喚蠱主姓名仍往令其呼取

蠱便差白蕞荷亦 然自草部今移 圖經 文具牛 外臺秘要 云治蠱取敗鼓  
尺蓋薇根五寸如足拇拍大本云若根判以 肘後方 治中蠱毒  
水一外酒三外煮取二外服之當下蠱虫即愈

行蠱毒以病人者若中之當服藥如知蠱主姓便呼取以去也凡許  
法中蠱狀令人心腹切痛如有物咬或吐下血不即治之蝕人五臟  
盡即死矣欲知是蠱當令病人吐水沉者是浮者非亦有以虫蛇合  
作蠱藥著飲食中使人得痲病此一種一年死治之各自有藥江南  
山間人有此 梅師方 治卒中蠱毒下血如鵝肝晝夜不絕藏腑壞  
不可不信之 敗待死知蠱姓名方破鼓皮燒灰服自呼名治

之即去又欲知蠱毒主姓名取敗鼓皮少 楊氏產乳 療中蠱毒  
許燒末飲服病人須臾自當呼蠱主姓名 衍義曰 敗鼓皮黃  
煇作末酒服方寸匕須臾當呼蠱姓名令本蠱 牛皮為勝  
主呼取蠱名即差聖惠方亦治小兒五種蠱毒

今不言是何皮蓋亦以驢馬皮為之者唐韓退之所謂牛溲馬勃敗鼓之  
皮俱收並蓄待用無遺者今用外亦少尤好煎膠專用牛皮始可入藥

六畜毛蹄甲味鹹平有毒主鬼疰蠱毒寒熱癰

癰癩瘞狂走駱駝毛尤良 陶隱居云六畜謂馬牛羊猪狗雞  
也驢驘亦其類駱駝方家並少用

且馬牛羊雞猪狗毛蹄亦以各出其身之品類中所主療不 圖經  
必同此矣唐本草注云駱駝毛蹄甲主婦人赤白帶下最善

文具野駝 脂條下

五種陳藏器餘

諸血味甘平主補人身血不足或因患血枯皮上膚

起面無顏色者皆不足也並生飲之又解諸藥毒菌

毒止渴除丹毒去煩熱食筋令人多力

果然肉味鹹無毒主瘡瘻寒熱煮食之亦坐其皮為

褥似猴人面毛如蒼鴨肋邊堪作褥南州異物志云

交州有果然獸其名自呼如猿白質黑文尾長過其

頭鼻孔向天兩以尾塞鼻孔毛温而細爾雅蝮仰鼻而長尾郭注與此相似也

狨獸無毒主五野雞病取其脂傅瘡亦食其血肉亦坐其皮積久野雞病皆差也似猴而大毛長黃赤色生山南山谷中人將其皮作鞍褥

狼筋如織絡袋子似筋膠所作大小如鴨卵人有犯盜者熏之當脚攣縮因之獲賊也或云是狼胫下筋又云蟲所作未知孰是狼大如狗蒼色鳴聲諸孔皆淨

諸肉有毒獸歧尾殺人鹿豹文殺人羊心有孔殺人馬蹄夜目五月已後食之殺人犬懸蹄肉有毒

本草十八

十七

殺人不可食米甕中肉殺人漏沾脯殺人肉中有有星如米殺人羊脯三月已後有蟲如馬尾有毒殺人脯曝不燥火燒不動入腹不銷久置黍米瓮中令人氣閉白馬鞍下肉食之損人五藏馬及鹿膳白不可食乳酪及大酢和食令人為血痢驢馬兔肉妊娠不可食乳酪煎魚鱠瓜和食立患霍亂豬牛肉和食令人患寸白蟲諸肉煮熟不斂水食之成瘕食兔肉食乾薑令人霍亂市得野中脯多有射罔毒食諸肉過度還飲肉汁即消食腦立銷

重修政和經史證類備用本草卷第十八



重修政和經史證類備用本草卷第十九已酉新

成都唐慎微續證類增衍義

續證類備用本草卷第十九臣曹孝忠奉

救校勘

禽部二品總五十六種

五種神農本經白字

十種名醫別錄墨字

二種唐本先附注云唐附

二十三種新補

二十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

八十九

八

一

**丹雄雞**上禽 白雄雞烏雄雞黑雌雞黃雌雞等附

**白鵝膏**毛肉等附 蒼鵝續注

**鷺肪**白鴨尿附

**鷓鴣**唐附

**鴈肪**

**雀卵**中禽 腦頭血尿等附

**鷲屎**石鷲續注

**伏翼**即蝙蝠是也自蟲魚部今移

**天鼠屎**

**鷹屎白**

**雉肉**

**孔雀**下禽

**鷓鴣頭**尺脂切

**鷓鴣**新補

**斑鶴**新補

**白鶴**新補

**烏鴉**新補

**練鵲**新補

**鳩鵲**唐附

**雄鵲**

**鷓鴣屎**頭附

**鸛骨**

**白鴿**新補

**百勞**新補

**鶉**新補

**啄木鳥**新補

**慈鴉**新補

**鶻嘲**新補

**鶻鳥**新補

**鴛鴦**新補



二十六種陳藏器餘

鷓鴣

鷓鴣

陽鳥

鳳凰臺

鷓鴣

巧婦鳥

英雞

魚狗

駝鳥矢

鷓鴣

蒿雀

鷓鴣

山菌子

百舌鳥

黃褐侯

鷓鴣

鳥目無毒

鷓鴣膏

布穀脚腦骨

蚊母鳥

杜鵑

鷓鴣

鈎鷓

姑獲

鬼車

諸鳥有毒

諸雞



上禽丹雄雞味甘微温微寒無毒主女人崩中漏下

赤白沃補虛温中止血久傷乏瘡通神殺毒辟不

祥巨馬錫等謹按孟詵云主患白虎可鋪飯於患處使雞食之良又取熱糞封之取熱使伏於患人牀下其肝入補腎方中

血和天雄四分桂心二分太陽粉四分丸服之益陽氣  
日華子云朱雄雞冠血療白癩風糞治白虎風并傳風痛

**頭主殺鬼**東門上者尤良

白雄雞肉味酸微温主下氣療狂邪安五藏傷中消

**渴**日馬錫等謹按日華子云白雄雞調中除邪利小便去丹毒

烏雄雞肉微温主補中止痛○膽微寒主療目不明肌

**瘡**日馬錫等謹按孟詵云烏雄雞主心痛除心腹惡氣又虛弱人取一隻治如食法五味汁和肉一器中封口重湯中煮之使骨肉相

去即食之甚補益仍須空腹飽食之肉須爛生即反損亦可五味庵經宿炙食之分作兩頓又刺在肉中不出者取尾二十七枚燒作灰以

男子乳汁和封瘡刺當出又目淚出不止者以三年冠血傳目睛上日三度日華子云温無毒止肚痛除風濕疥痺補虛羸安胎治折傷

并癰疽生罌竹木刺不出者○心主五邪○血主踈折骨痛及痿痺

日馬錫等謹按踈折通○肪主耳聾日馬錫等謹按藥對云雞肪寒

**腸主遺溺**小便數不禁○肝及左翅毛主席陰

本草十九

三

冠血主乳難○胛胫裏黃皮微寒主殺利小便利遺

**溺除熱止煩**日馬錫等謹按日華子云諸雞胛胫平無毒止泄精并尿血崩中帶下腸風瀉痢此即是胛內黃皮

**屎白微寒主消渴傷寒寒熱破石淋及轉筋利小便**

止遺溺滅癩痕

黑雌雞主風寒濕痺五緩六急安胎○血無毒主中惡

**腹痛及踈折骨痛乳難**日馬錫等謹按藥性論云黑雌雞味甘安胎通用藥云烏雌雞温中寒通

用藥云烏雌雞血平孟詵云產後血不止以雞子三枚醋半外好酒二外煎取一外分為四服如人行三二里微煖進之又新產婦可取

一隻理如食法和五味炒熟香即投二外酒中封口經宿取飲之令人肥白又和烏油麻二外熬令黃香末之入酒酒盡極效日華子云烏

雌雞温無毒安心定志除邪辟惡氣治血邪破心中宿血及治癰疽排濃補新血補產後虛羸益色助氣膽治眈目耳癢瘡日三傳腸治遺

尿并小便多糞治中風失音痰逆消渴破石淋利小腸餘瀝傳瘡瘻滅癩痕炒服治小兒客忤蠱毒翼治小兒夜啼安席下勿令母知窠

頭翁草燒灰猪脂傳○翻羽主下血閉

黃雌雞味酸甘平主傷中消渴小便數不禁腸澼

利補益五藏續絕傷瘵勞益氣臣禹錫等謹按日華子云黃雌雞溫無毒

助骨主小兒羸瘦食不生肌臣禹錫等謹按孟詵云黃雌雞主腹中水癖水腫以一隻理如

食法和赤小豆一升同煮候豆爛即出食之其汁日二夜一每服四

合補丈夫陽氣治冷氣瘦著牀者漸漸食之良又先患骨熱者不可

食之雞子動風氣不可多食又光粉諸石為末和飯與雞食之後取

雞食之甚補益又子醋煮熟空腹食之治久赤白痢又人熱毒發可

取三顆雞子白和蜜一合服之差日華子云黃雌雞

止勞劣添髓補精助陽氣暖小腸止泄精補水氣

**雞子主除熱火瘡癩瘻可作虎魄神物**臣禹錫等謹按藥對云雞子平

卵白微寒療目熱赤痛除心下伏熱止煩滿欬逆小

兒下洩婦人產難胞衣不出醯漬之一宿療黃疸破

大煩熱○卵中白皮主久欬結氣得麻黃紫苑和

服之立已**雞白蠹肥脂生朝鮮平澤**陶隱居云雞比

子作虎魄用欲假卵黃白混雜煮作之亦極相似惟不拾芥爾又煮白

合銀口含須臾色如金雞又不可合葫蒜及李子食之烏雞肉不可

合犬肝犬腎食之小兒食雞肉好生蚊蟲又雞不可合芥菜蒸食之

朝鮮乃在玄兔樂浪不應總是雞所出今云白蠹不知是何物別恐

一種爾唐本注云白雞距及腦主產難燒灰酒服之腦主小兒驚癇

今注雞入藥用蓋取朝鮮者良又按陳藏器本草云雞主馬咬瘡及

剥驢馬傷手熱雞血及熱浸之黃雌雞溫補益陽白雞寒利小便去丹

毒風屎白雄雞三年者能為鬼神所使烏雌雞殺鬼物卵白解熱煩

屎炒服之主蟲咬毒黃脚雞主白虎病布飯病處將雞來食飯亦可

抱雞來壓之雄雞脅血塗白癩風癩瘍風雞子益氣多食令人有聲

一枚以濁水攪煮兩沸合水服之主產後痢和蠟作煎餅與小兒食

之止痢取二枚破著器中以白粉和如稀粥頓服之主婦人胎動腰

臍下血又取一枚打開取白醯醋如白之半攪調吞之主產後血閉不

下又取卵三枚醋半外酒二外攪和煮取二外分四服主產後血下

不止又白虎病取雞子搯病處呪願送糞堆頭不過三度差白虎是

糞神愛喫雞子雞屎和黑豆炒浸酒主賊風風痺破血臣禹錫等謹

按蜀本注云凡雞子及卵白等以黃雌產者良雞膽心肝腸膀胱脛

及糞等以烏雄為良頭以丹雄為良翻以烏雄為良藥性論云雞子

使味甘微寒無毒能治目赤痛黃和常山末為丸竹葉煎湯下治久

瘡不差治漆瘡塗之醋煮治產後虛及痢主小兒發熱煎服主痢除

煩熱鍊之主嘔逆屎能破石淋利小便日華子云雞子鎮心安五藏

止驚安胎治懷妊天行熱疾狂走男子陰囊濕痒及開聲喉卵黃

治久痢和光粉炒乾止小兒疳痢及婦人陰瘡和豆淋酒服治賊風  
麻痺醋浸令壞傳疝疔作酒止產後血運并暖水藏縮小便止耳鳴  
和蠟炒治疳痢耳鳴及耳聾黃炒  
取油和粉傳頭瘡殼研摩障瞽  
云朝鮮不應總是雞所出而云白蠹不知何物恐別是一種耳開寶  
注便謂雞入藥用蓋取朝鮮者良今處處人家畜養甚多不聞自朝  
鮮來也雞之類最多丹雉雞白雄雞烏雄雞雞頭血冠腸肝膽肚脰  
裏黃脂肪羽翹肋骨知黃白屎白等並入藥古今方書用之尤多其  
肉雖有小毒而補虛羸最要故食治方中多用之素問心腹滿且食  
則不能暮食名為鼓脹治之以雞矢醴一劑知二劑已注云今本草  
雞矢利小便微寒並不治鼓脹今方制法當取用處湯漬服之耳又  
張仲景治轉筋為病其人臂脚直脉上下行微弦轉筋入腹雞屎白  
散主之取雞屎白為末量方寸匕以水六合和溫服差雞子入藥最  
多而髮前方特奇劉禹錫傳信方云亂髮雞子膏主孩子熱瘡雞子  
五枚去白取黃亂髮如雞子許大二味相和於鐵銚子中炭火熬初  
甚乾少頃即髮焦遂有液出旋取置一瓷碗中以液盡為度取塗熱  
瘡上即以苦參末粉之頃在武陵生子蓐內便有熱瘡發於臀腿間  
初塗以諸藥及他藥無益日加劇蔓延半身狀候至重晝夜啼號不  
乳不睡因閱本草至髮髮本經云合雞子黃煎之消為水療小兒驚  
熱下痢注云俗中嫗母為小兒作雞子煎用髮雜熬良久得汁與小  
兒服去痰熱主百病用髮皆取夕梳頭亂者又檢雞子本經云療火  
瘡因是用之果如神立效其殼亦主傷寒勞復見深師方取雞子空

本草十九

五

殼碎之熬令黃黑膏節熱湯  
和一合服之溫卧取汗出愈

食療

云治大人及小兒發熱可取  
卵三顆白蜜一合相和服之

立差勿並不得和蒜食令人短氣又胞衣不出生吞雞子清一枚治  
目赤痛除心下伏熱煩滿咳逆動心氣不宜多食烏雌雞溫味酸無  
毒主除風寒濕痺治反胃安胎及腹痛腰折骨疼乳癰月蝕瘡遠耳  
根以烏雌雞膽汁傳之日三以烏油麻一升熬之令香末和酒服之  
即飽熱能食雞具五色者食之致狂肉和魚肉汁食之成心瘕六指  
玄雞白頭家雞及雞死足爪不伸者食並害人雞子和葱食之氣短  
雞子白共醬同食損人雞子共鰾肉同食成通尸注藥不能  
治雞兔同食成洩痢小兒五歲已下未斷乳者勿與雞肉食  
云雞子凡急切要用勿便敲損恐得二十一日滿在內成形空打損  
後無用若要用先於溫湯中試之若動是成形也若不動即敲損  
取清者用黃即去之內  
有自潰者亦不用也  
聖惠方 主蝨蟻咬人方  
以雞屎傳之  
外臺秘要 主  
行嘔逆不下食食即出以雞卵一枚煮三  
五沸出以水浸之外熱內熱則吞之良  
千金方 鼠瘦以卵一  
日取出黃熬令黑先拭瘡上汁  
又方 小兒驚啼燒雞  
令乾以藥內瘡孔中三度即差  
又方 屎白米飲下  
又方 治小兒  
脛中黃皮為末乳  
肘後方 治心痛以卵一個打破頭醋  
服之男女雄雌  
又方 肝風  
筋入腹以屎白乾末  
又方 自縊死定安心神徐緩解之慎勿割繩  
熱酒調下一錢匕服  
又方 斷抱取心下猶溫者刺雞冠血滴口中

筋入腹以屎白乾末  
又方 自縊死定安心神徐緩解之慎勿割繩  
熱酒調下一錢匕服  
又方 斷抱取心下猶溫者刺雞冠血滴口中

即活男雌女雄又方以雞屎白如  
秦大酒半盞和灌之及臍中佳  
雄雞冠取血塗其面乾後  
復塗并以灰營死人一周  
一斗煮白雞取三分  
三服食雞莫與鹽食良

**又方** 救卒死或先病或常  
臥奄忽而絕皆是中惡割  
卒得嗽烏雞一枚治如食法以好  
酒漬之半日出雞服酒一云苦酒  
治卒得浸淫瘡轉有汁多起於心不早治  
之續身周則殺人以冠血傳之

**葛氏方** 治卒乾嘔不息破卵  
去白吞黃數枚差  
**又方** 治卒得浸淫瘡轉有汁多起於心不早治  
之續身周則殺人以冠血傳之

**又方** 治卒乾嘔不息破卵  
去白吞黃數枚差  
**又方** 治卒得浸淫瘡轉有汁多起於心不早治  
之續身周則殺人以冠血傳之

本草十九 六

九如米粒大食後夜卧  
温湯下二九至三九  
**經驗後方** 主婦人產後口乾舌縮渴不止  
打雞子一箇水一盞衝之揉蓋

少時  
**又方** 治齒痛不可忍取雞屎白  
燒末綿裹安痛處咬立差  
**又方** 治諸癰不消已成膿

取白雞翅下第一毛兩邊  
各一莖燒灰研水調服之  
**又方** 治因瘡中風腰脊反張牙關口噤  
四肢強直雞屎白一外大豆五外

和炒令變色乘熱以酒沃之微煮令豆  
味出量性飲之覆身出汗慎勿觸風  
**又方** 治蜈蚣咬人痛不止  
燒雞屎酒和服之佳

又取雞屎  
和醋傳之  
**孫真人** 家雞合水雞食作遁尸又云  
如小兒未斷乳食雞生蛔虫  
**又方** 卒中五尸  
遁尸其狀

腹脹氣急衝心或礫塊  
困者搖頭令下又云雞味辛補肺主漆瘡雞子黃傳之  
**食醫**

**心鏡** 主脾胃氣虛腸滑下痢以炙雞散黃雌雞一隻治如食法以炭  
炙之槌了以鹽醋刷之又炙令極熟乾燥空腹食之又云主

赤白痢食不下肥雌雞一隻治如常法細研為臛作麵銀匙空心食  
之又云主消渴傷中小便數黃雌雞一隻治如常法細研為臛作麵銀匙空心食

渴即飲之肉亦可食若和米及鹽豉作粥及以五味作羹並得又云  
主小便數虛冷雞腸一具治如常法炒作臛煖酒和飲之又云主風寒

濕痺五緩六急烏雞一隻治如食法煮令極熟調作羹食之又云理  
狂邪癲癩不欲眠卧自賢自智驕倨妄行不休安五藏下氣白雄雞

一隻煮令熟五味調和作羹粥食  
之又云勿食暴雞肉殺人發疽  
**續十全方** 雄雞糞二十

水二分煎取五合  
下米作粥食即出  
**勝金方** 主百虫入耳不出以雞  
瘰及心腹宿癥及卒得癥以白雌雞屎無多少小便和之於器  
中火上熬令燥末服方寸匕多服不限度以膏熬飯飼殊佳  
**集驗方** 主

**方** 治遺尿取雄雞腸燒末三指撮朝服暮愈  
**又方** 治尿床雞肚脰一具  
**又方** 治湯瘡熟雞子一十箇取黃炒取油入十文  
**古今錄驗** 主腫大如斗

臙粉攪勻用雞翎掃瘡上永除癢痕  
**又方** 治蛔蟲攻心臍如刺  
毛一孔生兩毛者住左腫取左翅右取  
**又方** 口吐清水雞子一枚  
右翅雙腫取兩邊翅並燒灰研飲服

開頭去黃以好漆內殼  
**又方** 治莖中淋石取屎白日中半乾熬  
中合和仰頭吞之蟲出  
令香末以路漿飯飲服方寸匕  
**兵**

**部手集** 主蛇蝎蜈蚣毒卵輕敲  
**廣濟方** 主咽喉塞鼻中瘡  
不下生雞子一顆開頭取白去黃著米酢拌煨火頓  
沸起擎下沸定更頓三度成就熱飲酢盡不過二三差  
**錢相公篋**

**中方** 主蜈蚣蜘蛛毒  
以雞冠血傳之  
**子母秘錄** 主姪娠得時疾令胎不傷以  
之  
**又方** 治小兒心腹背脇煩滿欲死  
**又方** 治小兒下血雌  
小兒頭身諸瘡燒卵  
**又方** 兒頭上瘡及白禿髮不生汁出者雞子  
殼研和猪脂傳之  
**又方** 七箇去白皮於銅器中熬和油傳之

本草十九 七

**又方** 小兒鵝口不乳燒雞  
脛黃皮末乳和服  
**又方** 姪娠下血不止名曰漏胎  
**寶** 產後小便不禁以尿燒  
作灰空心酒服方寸匕  
**又方** 治如乳及癰腫雞屎末服方寸

破裂  
**揚氏產乳** 姪娠不得食雞子乾鯉魚合食則令兒患瘡  
方同 姪娠不得雞肉與糯米合食令兒多寸白  
**譚**

**氏方** 小兒卒驚似有痛處而不知疾狀  
取雄雞冠血臨兒口上滴少許差  
**又方** 小兒急丹胤不止  
豆末 生雞子一箇連紙一幅烏梅十箇有肉者取雞子白攤

**治痢** 編連紙日乾搗作四重包撮烏梅安熨斗中用白炭火  
燒盡欲盡取出以意梳蓋覆候冷研令極細入水銀粉少許和勻如  
大人患分爲二服小兒分三服不拘赤白痢空心并花水調服如覺  
藏府微有疎利  
更不須再服

**衍義曰** 丹雄雞今言赤雞者是也蓋以毛色言之異爲雞爲風雞  
鳴於五更者日將至巽位感動其氣而鳴也體有風人故  
不可食經所著其用甚備產後血暈身痠直帶眼口角與目外眇向  
上牽急不知人取子一枚去殼分淸以荊芥末二錢調服遂安仍依  
次調治若無他疾則不須治甚敵捷烏雞子尤善經注皆不言雞發  
風今體有風人食之無不發作爲雞爲異信可驗矣食雞者當審慎

**白鵝膏主耳卒聾以灌之**  
用藥 云白鵝膏微寒

**臺秘要** 解金銀銅鐵毒 **一百一方** 平大腹水病取青雄鴨以

又方 石藥過劑者白鴨屎 取鴨屎汁解之 外煮取一分飲盡厚蓋之取汁佳

食醫心鏡 治十種水病不差垂死青頭鴨 一隻治如食法細切和米并五

味煮令極熟作粥空腹食之又云主水氣脹滿浮腫小便澀少白鴨 一隻去毛腸湯洗饋飯半外以飯薑椒釀鴨腹中縫定如法蒸候熟食

之 孫真人 蚰蟥咬以屎傅瘡又云 鴨肉合齧食之害人

**鷓鴣**



鷓鴣味甘溫無毒主嶺南野葛菌毒生金毒母及溫

瘡久欲死不可差者合毛熬酒漬之生擣取汁服最

良生江南形似母雞鳴云鈞翰格磔者是 厚本云有 鳥相似不為

白鴨屎名通主殺石藥毒解結縛散蓄熱

肉補虛除熱和藏腑利水道 野又本經云鴈肪一名鵞肪其

瘡小異此說則專是家鴨爾黃雌鴨為補最勝鵞卵不可合鵞肉食

之凡鳥自死口不閉者皆不可食食之殺人 唐本注云別錄云鴨肪

主水腫血主解諸毒肉主小兒驚癇頭主水腫通利小便古方療水

用鴨頭丸 今按陳藏器本草云尸子云野鴨為鳧家鴨為鵞不能飛

翔如燕人守耕稼而已 目鳥鴉等 注云爾雅云野鳧鵞注云

鴨也本經用鵞肪即家鴨也野鴨與家鴨有相似者有全別者甚小

小者名刀鴨味最重食之補虛 孟詵云野鴨主補中益氣消食九月

已後即中食全勝家者雖寒不動氣消十二種蟲平胃氣調中經身

又身上諸小熱瘡多年不可者但多食之即差 又云白鴨肉補虛消

毒熱利水道及小兒熱驚癇頭生瘡腫又和葱煎作汁飲之去卒煩

熱又糞主熱毒毒痢又取和雞子白封熱腫毒上消又黑鴨骨中發

冷痢下脚氣不可食之子微寒少食之亦發氣令背膊悶 目字子云

野鴨涼無毒補虛助力和胃氣消食治熱毒風及惡瘡癰殺腹藏一

切蟲九月後立春前採大補益病人不可與木耳胡桃同食家鴨

冷微毒補虛消熱毒利小腸止驚癇解丹毒止痢綠頭者佳頭治水

腫煮服糞治熱毒瘡并腫毒以雞子調傅內消卵治心腹腎膈熱多

食發 項中熱血解野葛毒飲之差卵小兒食之脚軟 外

冷疾 不行愛倒鹽淹食之即宜人尿可搗蛭蚓咬瘡 外

臺秘要

解金銀銅鐵毒

百一方

平大腹水病取青雄鴨以

又方

石藥過劑者白鴨屎

食醫心鏡

治十種水病不差垂死青頭鴨

味煮令極熟作粥空腹食之又云主水氣脹滿浮腫小便澀少白鴨一隻去毛腸湯洗饋飯半升以飯薑椒釀鴨腹中縫定如法蒸候熟食之

孫真人

蚰蟥咬以屎傅瘡又云鴨肉合齧食之害人

鷓鴣



鷓鴣味甘溫無毒主嶺南野葛菌毒生金主母及溫瘴久欲死不可差者合毛熬酒漬之生擣取汁服最良生江南形似母雞鳴云鈞軸格磔者是

本草十九

九

此鳴者則非也巨鳥錫等謹按鷓鴣能補五藏益心力聰明此鳥出南方不可與竹笋同食令人小腹脹白死者不可食一言此

鳥天地之神每月取一隻饗養至尊所以自死者不可食也日華子云微毒療瘰癧瘡疾欲死者酒服之

南今江西間廣蜀夔州郡皆有之形似母雞臆前有白圓點背間有紫赤毛彼人亦呼為越雉又謂之隨陽之鳥南越志云鷓鴣雖東西徊翅然開翅之始必先南翥崔豹古今注云其名自呼此不然也其鳴若云鈞軸格磔者是矣亦有一種鳥酷相類但不作此鳴不可食之彼土人食鷓鴣云主野葛生金蛇菌等毒不可與竹笋同食自死者亦禁食之其脂膏手可以已瘰癧令不龜裂

衍義曰鷓鴣鄭谷所謂相呼相應相天闊者南方專充庖然治瘴及菌毒甚効餘悉如經

鴈肪味甘平無毒主風孿拘急偏枯氣不通利久服長毛髮鬚眉益氣不飢輕身耐老一名殺鳥肪生江南

池澤取無時

鴈鵞居云詩云大曰鴻小曰鴈今鴈類亦有大小皆

鵞鴈肪自不多食其肉應亦好鵞作木音云是野鴨今此一名鵞鴈則鴈鵞皆相類爾此又有鴨事注在前夫鴈乃住江湖夏應產伏皆往北恐鴈門北人不食此鳥故也中原亦重之爾雖採無時以冬月為好唐本注云鴈侯下白毛療小兒疳有效夫鴈為陽鳥冬則南

荆夏則北徂時當春夏則孳結育於北豈謂北人不食之乎然鴈驚相反驚來則鴈往驚往則鴈來故禮云秋候鴈來春玄鳥至

**鴈膏**可合生駭膏仍治耳聾骨灰和泔洗頭長駭日華子云涼無毒

治風麻痺及服助氣壯筋骨脂和豆黃作丸補梅師方治灸瘡

勞瘦肥白人其毛自落者小兒帶之療驚癇食醫心鏡主風擊拘急偏

鴈屎白人精孫真人六月七月勿食鴈傷神枯血氣不通利

鴈肪四兩煉濾過每日空心煖酒一盃肪一匙頭飲之

**衍義曰**鴈助人多不食者謂其知陰陽之外降分長少之行序也

或謂之天厭亦道家之一說爾食之則治諸風唐本注曰

雀



本草十九

十

禽中雀卵味酸溫無毒主下氣男子陰痿不起強之令

熱多精有子○腦主耳聾通用藥云雀腦平

頭血主雀音

雄雀屎通用藥云雀屎溫療目痛波癰癩女子帶下

弱不利除疝瘕五月取之良然術云雀卵和天雄丸服之令

莖大不寒人患黃昏間目無所見為之雀音其頭血療之雄雀屎兩

頭尖者是也亦療齩齒雀肉不可合李子食之亦忌合醬食之姓身

人尤禁之唐本注云別錄云雀屎和男首子乳如薄泥點目中弩肉

赤脉貫瞳子上者即消神效以蜜和為丸飲服主癥癖及痼冷病或

和少乾薑服之大肥悅人今按陳藏器本草云雀肉起陽道食之令

人有子冬月者良臘月收雀屎俗呼為青丹主疝瘕諸塊伏梁和乾

薑挂心艾等為丸入腹能爛疝瘕患癰苦不貴以一枚傳之立決又

**圖經曰**雀舊不著所出州土今

已後正月已前食之續五藏不足氣助陰道益精髓不可停息糞和

天雄乾薑為丸令陰強腦塗凍瘡通用藥云雀暖無毒壯陽益氣煖腰

膝縮小便治血崩帶下糞頭尖及成挺者雄右掩左者亦是

陽冬月者良卵及腦頭血皆入藥雄雀屎臘月收之俗呼為青  
尖者為雄屎素問云腎脇支滿者妨於食病至則先聞臊臭出清液  
先唾血四肢清目眩時時前後血病名血枯得之年少時有所大脫  
血若醉入房中氣竭肝傷故月事衰少不來治之以烏鯽骨蘆茹二  
物并合之丸以雀卵大如小豆以五丸為後飯飲鮑魚汁以利腸中  
及傷肝也飯後藥先謂之後飯按古本草烏鯽魚骨蘆茹等並不治  
血枯然經法用之是攻其所生所起耳今人亦取雀肉以蛇牀子熬  
膏和合衆藥丸服補下有效謂之驛馬丸此法起於唐世云明皇服  
之及下有鷲屎條陶隱居云有胡越二種入藥用胡鷲也胡治治症  
青羊脂丸中用之其窠亦入藥崔元亮海上方治濕瀉取胡鷲窠最  
寬大者惟用其抱子處餘處不用搗為末以漿水煎甘草入少許鹽  
成湯用洗瘡洗訖拭乾便以窠末貼其上三兩徧便愈若患惡刺以  
醋和窠末如泥裹之  
**食療** 卯白和天雄末莧絲子末為丸空心酒  
之三兩日易便差  
弱不利除疝瘕  
**雷公云** 雀蘇凡使勿用雀兒糞其雀兒口黃未  
癰腫續五載氣  
兩頭圓者是雄陰人使雄陽人使雌凡採之先去兩畔有附子生者  
勿用然後於絳中研如粉煎甘草湯浸一宿傾上清甘草水盡焙乾  
任  
**外臺秘要** 療齒齕痛有虫取雄雀糞以  
用 綿裹塞齒孔內日一二易之  
**又方** 治咽喉閉塞  
糞細研每服溫  
水調灌半錢匕  
**肘後方** 療目熱生膚赤白膜取雀屎細  
直者以人乳和傳上自消爛盡  
**梅師方**

本草十九

十一

三抄

治諸癰不消已成膿懼針不得破令速破取  
雀屎塗頭上即易之雄雀屎佳堅者為雄  
**簡要濟衆** 婦人吹  
散白丁香半兩搗羅為散每  
服一錢匕溫酒調下無時服  
**廣利方** 姪娠食雀肉飲酒令子心  
面多黥  
**子母秘錄** 治小兒中風口噤乳不下雀屎  
又方 治小  
瘡用雀兒腦  
隨塗之立差

**衍義**曰 雀卵孟詵云肉十月已後正月已前食之此蓋  
取其陰陽靜定未交泄之義知亦取第一番者

**鷲屎味辛平有毒主蠱毒鬼疰逐不祥邪氣破五**

**瘞利小便生高山平谷** 陸隱居云鷲有兩種有胡有越紫背  
輕小者是越鷲不入藥用背斑黑聲

大者是胡鷲俗呼胡鷲為夏候其作窠喜長人言有容一疋綰者令  
家富窠亦入藥用與屎同多以作湯洗浴療小兒驚邪也窠戶有比  
向及尾屈求勿切色白者皆是數百歲鷲食之延年凡鷲肉不可食令  
人入水為蛟所吞亦不宜殺之唐本注云別錄云胡鷲知主水浮腫  
肉出痔蟲越鷲屎亦療痔殺蟲去目醫也今按陳藏器本草云鷲屎  
有毒主瘞取方寸匕令患者發日平旦和酒一外攪調病人兩手捧  
按當臍下承取氣慎勿入口毒人又主蠱毒取屎三合熬令香獨頭  
蒜十枚去皮和搗為丸服三九如梧桐子蠱當隨痢下而出

等謹按孟詵石鷲在乳穴石洞中者冬月採之甚食餘者不中良可

治病食如常法都二十枚投酒一斗中漬之三日後取飲每服一二

盞隨性多少甚益氣力日華子云石鷲暖無毒壯陽暖腰

膝添精補髓益氣潤皮膚縮小便禦風寒嵐瘴温疫氣

雀卵外臺秘要治蠅蝮尿瘡繞身匝即死以

條下水病取胡鷲卵卒得浸淫瘡有汁多發於心不早療周

中黃頓吞十枚葛氏方匠身則殺人胡鷲窠中土水和傳之

方若石淋者取鷲屎末以冷水服賈相公牛經牛有非時契

滿取鷲子糞一合以水漿二外相和灌之效

# 伏翼



本草十九

十一

伏翼味鹹平無毒主盲瞑音冥痒痛瘡淋利水道明目夜

視有精光灸服令人意樂媚好無憂一名蝙蝠生大山

川谷及人家屋間立夏後採陰乾莫實雲實為之使陶隱

用為洞視法自非白色倒懸者亦不可服之也唐本注云伏翼以其

晝伏有翼爾李氏本草云即天鼠也又云西平山中別有天鼠十一

月十二月取主女人生子餘疾帶下病無子方言一名仙鼠在山孔

中食諸乳石精汁皆千歲頭上有冠淳白大如鳩鵲食之令人肥健

長年其大如鴉未白者皆已百歲而並倒懸其石孔中屎皆白如大

鼠屎下條天鼠屎當用此也其屎灰酒服方寸匕主子死腹中其腦

主女子面醜服之令人不忘也今按陳藏器本草云伏翼主蚊子五

月五日取倒懸者曬乾和桂薑陸香為末燒之蚊子去取其血滴目

令人不睡夜中見物自蟲魚部今移日華子云蝙蝠夕服解愁養名夜明砂炒服

微熱有毒服用治五淋應圖經曰伏翼蝙蝠也出泰山川谷及人家屋間立夏後採陰

取蘇恭引方言伏翼一名仙鼠故知一物又云仙鼠在山孔中食諸

乳石精汁皆千歲頭上有冠淳白大如鳩鵲其大如鴉未白者皆已

百歲而並倒懸其石乳中此仙經所謂肉芝者也其屎皆白如大鼠

屎入藥當用此然今蝙蝠多生古屋中白而大者蓋稀有屎亦有白色

者料其出乳石處山中生者當應如此耳續傳信方療馬撲損痛不可忍者仙鼠屎三兩枚細研以熱酒一升投之取其清酒服之立可止痛更三服便差

**雷公曰** 凡使要重一斤者方採之每修事先拭去肉上宿澣取出黃精自然汁塗之灸令乾方用每修事重一斤一箇用黃精自然汁五兩為度

**聖惠方** 治小兒生十有姓令兒精神不爽身體萎痺名為魁病用伏翼燒為灰細研以粥飲調下半錢日四五服効若灸令香熟嚼之哺兒亦効

**一方** 治久咳嗽上氣十年二十年諸藥治不效方用每蝠二枚燒盡末以水調服方寸

**抱朴子** 千歲蝙蝠色白如雪比令一日服盡當下如水血消也

**鬼遺方** 治金瘡出血內癢蝙蝠得而陰乾末服令人壽千歲也

**衍義曰** 伏翼屎合疳藥白日亦能飛但畏鷲鳥不敢出此物善服氣故能壽冬月不食亦可驗矣

**天鼠屎味辛寒無毒主面癰腫皮膚洗洗時痛腹中血氣破寒熱積聚除鷲痔去面黑疔一名鼠法一名石肝生合浦山谷十月十二月取**

**本草一九** 惡白斂白按陶隱居云方家不復用俗不識也

**十三** 吉

本草云即伏翼屎也伏翼條中不用屎是此明矣方言名仙鼠伏翼條已論也今注一名夜明沙

**簡要濟眾** 治瘡方夜明沙搗為散每服一大錢用冷茶調下立差

**家傳驗方** 一歲至兩歲小兒無辜夜并喫食與喫三歲号乾無辜


**鷹屎白主傷撻滅癥** 陶隱居云止單用白亦不能滅癥復應注云鷹屎灰酒服方寸匕主惡酒勿使飲人知

**謹按** 鷹屎用藥云鷹屎白平藥論云鷹屎臣微寒有小毒主中惡又頭燒灰和米飲服之治五痔又眼睛和乳汁研之夜三注眼中三日見碧霄

**外臺秘要** 主食便鷹屎燒末服中物忌塗熏

**衍義曰** 鷹屎白兼他藥用之作潰虛積藥治小兒疥癬黃鷹糞白一錢蜜他僧一兩船上硫黃一分丁香二十一箇右為末每服一字三歲已上半錢用乳汁或白麵湯調下並不轉瀉一復時取下青黑物後服補藥醋石榴皮半兩炙黑色伊祁一分木香一分麝香半錢同為末每服一字温薄酒調下併喫二服凡小兒脇下硬如有物乃是癖氣俗謂之妳脾只服温脾化積氣丸子藥不可取轉無不愈也取之多失

雉



雉肉味酸微寒無毒主補中益氣力止洩痢除蟻瘻

**陶隱居**云雉雖非辰屬而正是離禽丙午日不可食者明王於火也

**唐本注**云雉溫主諸瘻瘡... 不得息者食之發五痔和蕎麥麩食之生肥蟲知不與葱同食生寸白

蟲又野雞久食令人瘦又九月至十一月食之稍有補作月即發五痔  
及諸瘡疥不與胡桃同食菌子木耳同食發五痔立下血  
**日華子**云雉雞平微毒有痼疾人不宜食秋冬益春夏毒 **圖經曰**

本草十九

二四

豆

雉本經不載所出州土今南北皆有之多取以充庖厨周禮庖人共  
六禽雉是其一亦食品之貴然有小毒不宜常食九月以後至十一  
月以前食之即有補它月則發五痔及諸瘡疥又不可與胡桃菌蕈  
木耳之類同食亦發痔疾立下血瀕禁之爾雅所載雉名尤衆今人  
鮮能盡識江淮伊洛間有一種尾長而小者為山雞人多畜之樊中  
則所謂翟山雉者也江南又有一種白而背有細黑文名白鷄亦堪畜  
養彼人食其肉亦雉之類也其餘不復用之

**食療**云不與胡桃同食即令人發頭風  
同食自死足爪 **食醫心鏡**主消渴飲水無度小便多口乾渴雉一  
不伸食之殺人 雙細切和鹽豉作羹食又云主脾胃氣

虛下痢日夜不止腸滑不下食野雞一隻如食法細研著橘皮椒葱  
鹽醬調和作餛飩熟煮空心食之又云治消渴舌焦口乾小便數野  
雞一隻以五味煮令極熟取二分半已來去肉取汁渴飲之

肉亦可食又云治產後下痢腰痛野雞一隻作餛飩食之  
**衍義曰**雉其飛若矢一往而隨故今人取其尾置船車上意欲如

也食之所損 此快速也漢呂太后名雉高祖字之曰野雞其實即雞屬  
多所益少

禽 **孔雀**尿微寒主女子帶下小便不利 **陶隱居**云出廣益

諸州方家不見用 **唐本注**云孔雀交廣有劔南元無 **日華子**云孔雀涼微毒解毒藥毒瘰癧毒血治毒藥生飲良葦治

鹹無毒 **日華子**云孔雀涼微毒解毒藥毒瘰癧毒血治毒藥生飲良葦治

崩中帶下及  
可傳惡瘡  
衍義曰孔雀尾不可入  
目昏翳人眼

鷓鴣尺脂切頭味鹹平無毒主頭風眩顛倒瘡疾陶隱居云即俗人呼為老鷓者

一名鷓又有鷓鴣並相似而大雖不限雌雄恐雄者當勝今鷓頭酒用之當微炙不用蠹蟲者食療云頭燒灰主頭風目眩以飲服之肉千金方治癩癩瘕瘵飛鷓頭二枚鈔丹一斤右二味末之蜜丸先食後三九日三瘵者稍加之

鷓鴣味甘平無毒治藪邪食之主短狐可養亦辟之

今短狐處多有鷓鴣五色尾有毛如舩柁小於鴨臨

海異物志曰鷓鴣水鳥食短狐在山澤中無復毒氣

也又杜臺卿淮賦云鷓鴣尋邪而逐害是也補新

斑鷓味甘平無毒主明目多食其肉益氣助陰陽一名

斑鷓范方有斑鷓丸是處有之春分則化為黃褐侯

秋分則化為斑鷓又有青鷓平無毒安五藏助氣虛

損排膿治血并一切瘡癬癰瘦又名黃褐侯鳥補新

衍義曰斑鷓斑鷓也嘗養之數年並不見春秋分化有有斑者有無斑者有灰色者有小者有大者又病虛損人食之補氣

雖有此數色其用即一也

白鷓味鹹平無毒血主益氣力補勞乏去風益肺脆

中砂石子摩服治蠱毒邪今鷓有玄有黃有白有蒼

取其白者為良佗者次之穆天子傳云天子至巨蒐

二氏獻白鷓之血以飲天子注云血益人氣力補新

烏鴉



烏鴉平無毒治瘦效嗽骨蒸勞臘月瓦甒泥煨燒為灰

飲下治小兒癩及鬼魅目睛注目中通治目○圖經文具雄

聖惠方治土蜂瘻以鴉頭

練鵲味甘温平無毒益氣治風疾冬春閒取細剉炒令

香袋盛於酒中浸每朝取酒温服之似鸚鵡小黑褐色

食槐子者佳

鵲肉味甘平無毒主五痔止血炙食或為散飲服

之唐本草云鳥似鴉而有憤者是今按陳藏器本草云鵲主吃取

多食之小兒不過一枚差也臘月得者主老嗽唐本先附陳藏器云目睛和乳汁

食之作妖可通靈眼睛和乳點眼甚明食療寒主五痔止血又食法臘日

見雲外之物五月五日取子去取臘月臘日得者良有効非臘日得者不堪用

雄鵲



雄鵲肉味甘寒無毒主石淋消結熱可燒作灰以石

投中散解者是雄也陶隱居云五月五日鵲腦入術家用一

覆右是雄右覆左是雌又燒毛作屑內水中沈者是雄浮者是雌今云

投石恐止是鵲也餘鳥未必爾按陳藏器本草云雄鵲子下石淋

燒作灰淋取汁飲之石即下巨高錫等謹按日華子云雄鵲涼主消

渴疾巢多年者療癩狂鬼魅及蠱毒等燒之仍呼崇物名號亦傳瘦

良圖經曰雄鵲舊不著所出州土今在處有之內主風大小腸

中散解者是雄也陶隱居云鳥之雌雄難別舊云其翼左覆右是雄

右覆左是雌又燒毛作屑內水沈者是雄浮者是雌今云投石恐止

是鵲如此餘鳥未必爾鵲一名飛駁鳥又烏鴉今人多用而本經不

著古方有用其翅羽者葛洪肘後方瘵從高墮下瘀血脹心面青短

氣者以烏翅羽七枚得右翅最良燒末酒服之當吐血便愈近世方家多用烏鷓之全者以治急風其法臘月捕取翅羽皆足全者泥缶固濟大火燒入藥烏犀丸中用之

鷓鴣



鷓鴣屎一名蜀水花去面黑黥廩誌○頭微寒主

鯁及噎燒服之

陶隱居云溪谷間甚多見之當自取其屎擇用白處市賣不可信骨亦主魚鯁此鳥不知生口

吐其鷓鴣獨為一異臣禹錫等集醫藥類聚云鷓鴣本功外主易產臨時令產婦執之此鳥胎生仍從口出如兔吐兒一物產同其療亦一又其類有二種頭細身長頂上白者名魚蚊杜臺卿淮賦云鷓鴣吐鷓於八九鷓鴣銜翼而低昂論云蜀水花亦可單用鷓鴣鳥糞

本草十九

十七

梁

是有毒能去面上黥醜云冷微毒圖經曰鷓鴣屎本經不療面癢及湯火瘡痕和脂油調傅丁瘡載所出州土今

水鄉皆有之此鳥胎生從口中吐鷓鴣如兔子類故杜臺卿淮賦云鷓鴣吐鷓於八九鷓鴣銜翼而低昂是也產婦臨蓐令執之則易生其尿多在山石上紫色如花就石上刮取用之南人用治小兒疳蚘乾嘔為末炙猪肉點與噉有奇功本經名蜀水花而唐面膏方有使鷓鴣屎又使蜀水花者安得一物而兩用未知其的別有聖惠方一種似鷓鴣而頭細背長項上有白者名白鷓不堪藥用

治鼻面酒皴皰用鷓鴣糞一合外臺秘要治魚骨鯁口又方治研以臘月猪脂和每夜傅之稱鷓鴣則下

酒鷓鴣糞灰孫真人治噎欲發時銜鷓鴣水服方寸匕鷓鴣

衍義曰鷓鴣陶隱居云此鳥不知生口吐其鷓鴣今人謂之水老鴉不敢食為其口吐其鷓鴣陳藏器復云使易產臨時令產婦執之與陶相戾嘗官於澧州公宇後有大木一株其上有一三四十巢日夕觀之

既能交合兼有知殼布地其色碧豈得鷓鴣吐口中是全未考尋可見當日聽人之誤言也

鷓鴣味甘無毒主鬼蠱諸疰毒五尸心腹疾陶隱居云鷓

鷓而巢樹者為白鷓黑色曲頸者為烏鷓今宜用白者陳藏器本草云鷓鴣脚骨及醬土喉痺飛尸蛇蝎咬及小兒閃癖大腹痛滿並

黃汁服之亦燒為黑灰飲服有小毒殺樹木禿人毛髮沐湯中下少許發盡脫亦更不生人探巢取鷓子六十里早能羣飛激雲散雨歇其巢中以泥為池含水滿池中養魚及蛇以哺其子

**藥性論**云鷓骨大寒亦可單用治尸症鬼疰腹痛灸令黃末空心煖酒服方

**衍義**曰鷓頭無丹項無烏帶身如鷓者是兼不善啖但以寸匕

後世此禽多在樓殿吻上作窠日夕人觀之故知其未審耳礬石條中亦著

白鴿味鹹平無毒肉主解諸藥毒及人馬久患疥

屎主馬疥一云大疥鳩類也鴿鳩類翔集屋間人患疥食之

立愈馬患疥入鬃尾者取屎炒令黃擣為末和草飼

之又云鴿鴿暖無毒調精益氣治惡瘡疥并風瘙解

一切藥毒病者食之雖益人緣恐食多減藥力白癩

瘰癧風炒酒服傳驢馬疥瘡亦可

新聖惠方主頭極痒不痛

生瘡用白鴿屎五合以好醋和如稀膏煮三兩沸日三二上傳之

又方治白禿以糞擣細羅為散先以醋米泔洗了傳之立

差外臺秘要救急治蠱以白鴿毛糞燒灰以飲和服之食醫心鏡治消渴飲水不知足白花

鴿一隻切作小齧以土蘇煎含之燕汁

衍義曰白鴿其毛羽色於禽中品第最多野鴿糞一兩炒微焦麝香別研吳白木各一分赤芍藥青木香各半兩柴胡三分

延胡索一兩炒赤色去薄皮七物同為末溫無灰酒空心調一錢服治帶下排膿候膿盡即止後服仍以他藥補血藏

百勞平有毒毛主小兒繼病繼病母有娠乳兒兒有病如瘡痢他日亦相繼腹大或差或發他人相近亦

能相繼比人未識此病懷妊者取毛帶之又取其躡

枝鞭小兒令速語鄭禮注云鴿博勞也新楚詞云左見

鳴言其白澤圖云屋間聞月令云鴿始鳴鄭

鳴惡也鷓補五藏益中續氣實筋骨耐寒溫消結熱小豆和生

薑煮食之止洩痢酥煎偏令人下焦肥與豬肉同食

之令人生小黑子又不可和菌子食之令人發痔四

月已前未堪食是蝦蟆化為也補新楊文公談苑至道二年

夏秋間京師鬻鷓者積於市門皆以大車載而入鷓纔直一文是時雨水絕無蛙聲人有得於水次者半為鷓半為蛙列子天瑞篇曰蛙變為鷓張湛注云事見墨子斯不謬矣月令云田鼠化為鴽素

又田鼠亦為鷓蓋物之變非一揆也問云鴽鷓也

衍義曰鷓有雌雄從知生何言化也其說甚容易嘗於田野屢得

唐然一物四名當悉書之小兒患疥及下痢五色旦旦食之有效

啄木鳥平無毒主痔瘻及牙齒疳蠹虫牙燒為末內牙

齒孔中不過三數此鳥有大有小有褐有斑褐者是

雌斑者是雄穿木食蠹爾雅云鴝斲木荆楚歲時記

云野人以五月五日得啄木貨之主齒痛古今異傳云

本雷公採藥吏化為此鳥淮南子云斲木愈齧信哉

又有青黑者黑者頭上有紅毛生山中土人呼為山

啄木大如鵲補新姚大夫治瘻有頭出膿水不止以啄木一雙燒灰酒下二錢匕深師

方治蛀牙有孔疼處以啄木鳥舌尖綿裹於痛處咬之

慈鴉味酸鹹平無毒補勞治瘦助氣止咳嗽骨蒸羸

弱者和五味淹炙食之良慈鴉似鳥而小多群飛作

鴉鴉聲者是北土極多不作膾臭也今謂之寒鴉補新

食療主瘦病咳嗽骨蒸者可和五味淹炙食之良其大鴉不中食肉澀只能治病不宜常食也以目睛汁注眼中則夜見

神鬼又神通目法中亦要用此物又北帝攝鬼錄中亦用慈鴉卵

鶻朝味鹹平無毒助氣益脾胃主頭風目眩者炙炙食

之頓盡一枚至驗今江東俚人呼頭風為瘡頭先從

兩項邊筋起直上入頭目眩頭悶者是大都此疾是

下俚所患其鳥南北總有似鵲尾短黃色在深林閒  
飛翔不遠北人名鸚鵡爾雅云鳴鳩似鵲鵲鳩似鵲尾  
短多聲東京賦云鸚鵡春鳴或呼為骨鷓補新

鷓鴣味鹹平無毒主赤白久痢成疝者燒為黑末  
服一方寸匕鳥大如蒼君鵝頤下有皮袋容二升物展縮

由袋中盛水以養魚一名逃河身是水沫惟背前有  
兩塊肉如拳云昔為人竊肉入河化為此鳥今猶有

肉因名逃河詩云維鷓在梁不濡其味鄭云鷓鴣味  
喙也言愛其觜補新

鴛鴦味鹹平小毒肉主諸瘦疥癬病以酒浸炙令熱  
傅瘡上冷更易食其肉令人患大風補新食療其肉主

本草十九

二十

清酒炙食之食之則令人美麗又主夫婦不和作羹臍私與食之即立相憐愛也食醫心鏡主五痔瘻瘡鴛鴦一

隻治如食法者令極熟細細切以五味醋食之羹亦妙荆楚記云鄧木鳥主齒痛鴛鴦是也

二十六種陳藏器餘

鷓鴣注蘇云如蚌鷓鴣按鷓鴣如鷓鴣觜長色蒼在泥塗閒

作鷓鴣聲人取食之如鷓鴣無別餘功蘇恭云如蚌鷓  
之相持也新注云取用補虛甚暖村民云田雞所化

亦鷓鴣同類也

鷓鴣注陶云雀鷓鴣范按鷓鴣是小鳥如鷓鴣之類一名

鴛鴦鄭注禮記以鷓鴣為鴛鴦又云鴛鴦鷓鴣母也莊子云斥鷃  
人食之無別功用也

陽鳥鷓鴣注陶云陽鳥是鷓鴣按二物殊不似陽鳥身

黑頸長白殊小鸛嘴主惡蟲咬作瘡者燒為末酒下亦名陽鴉出建州

鳳凰臺味辛平無毒主勞損積血利血脈安神異志云鸛邪癩癩雞癩發熱狂走水磨服之此鳳凰脚下物如白石也鳳雖靈鳥時或來儀候其棲止處掘土二三尺取之狀如圓石白似卵然鳳鳥非梧桐不棲非竹實不食不知棲息那復近地得臺入土正是物有自然之理不可識者今有鳳處未必有竹有竹處未必有鳳恐是諸國麟鳳洲有之如漢時所貢續絃膠即煎鳳髓所造有亦曷足怪乎今雞亦有白臺如卵硬中有白無黃云是牡雞所生名為父公臺本經雞白

本草一九

三一

臺臺字似臺後人寫之誤耳書記云諸天國食鳳卵如此土人食雞卵也

鸚鵡鳥主溪毒砂虱水弩射工蠃短狐蝦蟇等病將鳥來病人邊則能啜人身訖以物承之當有砂石出也其砂即是含沙射人砂是此蟲之箭也亦可燒屎及毛作灰服之亦可籠以近人令鳥氣相吸山中水毒處即生此鳥當為食毒蟲所致已前數病大略相似俱是山水間蟲含沙射影亦有無水處患者防之發夜卧常以手摩身體覺辣痛處孰視當有赤點如鍼頭急捻之以芋葉入肉刮却視有細沙石以蒜封瘡頭上不爾少即寒熱瘡漸深也其蝦蟇瘡桂嶺獨多

著者十活一二唯有早覺者當用芋草及大芋甘蔗等葉屈角入肉鈎之深盡根蒜封可差須臾即根入至骨其根拔出如蝦鬚瘡號蝦鬚瘡有如丁腫最惡者人幽隱處自餘六病或如瘡及天行初著寒熱亦有瘡出者亦有無瘡者要當出得砂石遲緩易療不比蝦鬚鸚鵡鳥如鴨而大眼赤紫斑好生山溪中

巧婦鳥主婦人巧吞其卵小於雀在林藪間為窠窠如小囊袋亦取其窠燒女人多以燻手令巧爾雅云桃蟲鶴注云桃雀也俗呼為巧婦鳥也

英雞味甘溫無毒主益陽道補虛損令人肥健悅澤能食不患冷常有實氣而不發也出澤州有石英處

常食碎石英體熱無毛飛翔不遠人食之取其英之功也如雉尾短腹下毛赤腸中常有碎石瑛凡鳥食之石入腸必致銷爛終不出今人以末石瑛飼雞取其卵而食則不如英雞

魚狗味鹹平無毒主鯁及魚骨入肉不可出痛甚者燒令黑為末頓服之煮取汁飲亦佳今之翠鳥也有大小小者名魚狗大者名翠取其尾為飾亦有斑白者俱能水上取魚故曰魚狗爾雅云竭天狗注曰小鳥青似翠食魚江東呼為魚狗穴土為窠

駝鳥矢無毒主人中鐵刀入肉食之立銷鳥如駝生西夷好食鐵永微中吐火羅獻鳥高七尺如駝鼓翅行能

食鐵也

鷓鴣水鳥人家養之厭火災似鴨綠衣馴擾不去出

南方池澤爾雅云鵙鵙音堅也鷓鴣畜之厭火災博物志

云鷓鴣巢於高樹生子穴中銜其母翅飛下

蒿雀味甘温無毒食之益陽道取其腦塗凍瘡手足

不皸似雀青黑在蒿間塞外彌多食之美於諸雀塞

北突厥雀如雀身赤從北來當有賊下邊人候之食

其肉極熱益人也

鷓鴣雞味甘無毒食肉令人勇健出上黨魏武帝賦云

鷓鴣雞猛氣其聞終無負期於必死今人以歎曷渴二音為

冠像此也

本草一九

二三

山菌子味甘平無毒主野雞病殺蟲煮炙食之生江

東山林間如小雞無尾

百舌鳥主蟲咬炙食之亦主小兒久不語又取其窠乃

糞塗蟲咬處今之鶯一名反舌也

黃褐侯味甘平無毒主蟻瘦惡瘡五味淹炙食之極

美如鳩作綠褐色聲如小兒吹竽

鷓鴣主火災天竺法真登羅山疏云山海經曰鷓鴣雉

養之穰火災如雉五色

鳥目無毒生吞之令人見諸魅或以目睛研注目中

夜見鬼也肉及卵食之令人昏忘毛把之亦然未必

昏為其臭羶

鷓扶曆反鷓天黎反膏主耳聾滴耳中又主刀劍令不鏽以

膏塗之水鳥也如鳩鴨脚連尾不能陸行常在水中人至即沉或擊之便起爾雅注云膏主堪瑩劍續英華詩云馬銜首荷葉劍瑩鷓鷓膏是也

布穀脚腦骨令人夫妻相愛五月五日收帶之各一男左女右云置水中自能相隨又江東呼為郭公北人云撥穀一名獲穀似鷓長尾爾雅云鷓鳩注云今之布穀也牝牡飛鳴以翼相拂禮記云鳴鳩拂其羽鄭注云飛且翼相擊

蚊母鳥翅主作扇蚊即去矣鳥大如雞黑色生南方池澤茹蘆中其聲如人嘔吐每口中吐出蚊一二外

本草十九

二十四

吉

爾雅云鷓蚊母注云常說常吐蚊蚊雖是惡水中蟲羽化所生然亦有蚊母吐之猶如塞北有蚊母草嶺南有蠹母草江東有蚊母鳥此三物異類而同功也

杜鵑初鳴先聞者主離別學其聲令人吐血於廁溷上聞者不祥厭之法當為狗聲以應之俗作此說按荆楚歲時記亦云有此言乃復古今相會鳥小似鷓嗚呼不已蜀王本記云杜宇為望帝淫其臣鼈靈妻乃亡去蜀人謂之望帝異苑云杜鵑先鳴者則人不敢學其聲有人山行見一群聊學之嘔血便殞楚詞云鷓鴣鳴而草木不芳人云口出血聲始止故有嘔血之事也

事也

鴉目無毒吞之令人夜中見物又食其肉主鼠瘦古  
人重其多固當肥美內則玄鵲鴉眸其一各梟一名  
鵂吳人呼為魘魂惡聲鳥也賈誼云鵂似鴉其實  
一物入室主人當去此鳥盛午不見物夜則飛行常入  
人家捕鼠周禮若菽氏掌覆妖鳥之巢注云惡鳴之  
鳥若鴉鵂也

鈎鵂入城城空入宅宅空怪鳥也常在一處則無若  
聞其聲如笑者宜速去之鳥似鴉有角夜飛晝伏爾  
雅云鵂鵂欺注云江東人呼謂之鈎鵂音比土有訓  
胡二物相似抑亦有其類訓胡聲呼其名兩目如貓  
兒大於鵂鵂乃云作笑聲當有人死又有鵂鵂亦是

其類微小而黃夜能入人家拾人手爪知人吉凶張  
司空云鵂鵂夜鳴人剪爪棄露地鳥拾之知吉凶  
鳴則有殃五行書云除手爪埋之戶內恐此鳥得  
之也爾雅云鵂鵂欺又獲之者於喙中猶有爪甲  
莊子云鵂鵂夜撮蚤察毫釐晝則瞑目不見山立  
言殊性也

姑獲能收人魂鬼今人一云乳母鳥言產婦死  
變化作之能取人之子以為己子冑前有两乳  
玄中記云姑獲一名天帝少女一名隱飛一名夜  
行遊女好取人小兒養之有小子之家則血點  
其衣以為誌今時人小兒衣不欲夜露者為此

也時人亦名鬼鳥荆楚歲時記云姑獲一名鉤星  
衣毛爲鳥脫毛爲女左傳云鳥鳴于亳杜注云諱  
諱音希是也周禮庭氏以救日之弓救月之矢射之  
即此鳥也

鬼車晦暝則飛鳴能入人室收人魂氣一名鬼  
鳥此鳥昔有十首一首爲犬所噬今猶餘九首  
其一常下血滴人家則凶夜聞其飛鳴則拔狗  
耳猶言其畏狗也亦名九頭鳥荆楚歲時記云  
姑獲夜鳴聞則揆耳乃非姑獲也鬼車鳥耳二  
鳥相似故有此同白澤圖云蒼鷄昔孔子與子  
夏所見故歌之其圖九首

本草丸

二十六

諸鳥有毒凡鳥自死目不閉者勿食鴨目白者  
殺人鳥三足四距殺人鳥六指不可食鳥死足不  
伸不可食白鳥玄首玄鳥白首不可食卵有八  
字不可食婦人妊娠食雀腦令子雀目凡鳥飛  
投人其口中必有物拔毛放之吉也

重修政和經史證類備用本草卷第十九



無不詳 本傳亦詳 古賦中亦詳

無不詳 本傳亦詳 古賦中亦詳

