


經史證類備急本草

二十五



經史證類備急本草卷第十九

馬王

禽部三品總五十六種

五種神農本經白

二十種名醫別錄墨字

二種唐本先附注六
唐附

二十三種新補

二十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐謹微續證類

禽
上
雄
雌
雞
黃
雌
雞
等
附

白鵝膏

毛肉等附
蒼鵝續注

鴟肪

白鵝
屎附

鷓鴣

唐
附

鴈肪

自蟲魚
部今移

禽
中
雀
外
屎
等
附

鷺屎

石鷺
續注

伏翼

自蟲魚
部今移

天龜屎

鷹屎白

雉肉

禽
下
孔雀

鷗切頭

溪鷺

斑鶲

新

白鶲

新
補

烏鵲

新
補

練鶲

新
補

鷄鷄屎

頭
附

雄鶲

鶴骨

鷄鷄屎

頭
附

白鵠

新
補

百勞

新
補

鷄朝

新
補

啄木鳥

新
補

慈鴉

新
補

鷄鷄

新
補

鷄鷄

新
補

鴛鴦

新
補

二十六種陳藏器餘

鶲鶡

鶲蟬

陽烏

鳳凰臺

鶲鶡

巧婦鳥

英雞

鶴鵠

魚狗

萬雀

駝鳥矢

鶲雞

山菌子

百舌鳥

黃褐候

鸞雞

鳥目無毒

鷓鷯膏

布穀腳脣骨

蚊母鳥

杜鵑

鴉目

鉤鵠

姑獲

鬼車

諸鳥有毒


諸雞

五五

證類本草一九

二

乙



禽丹 雄雞味甘微溫微寒無毒主女人崩中漏下赤白濕

補虛溫中止血久傷乏瘡通神殺毒辟不祥

患白虎可鋪飯於患處使雞食之良又取熟糞封之取熱使伏於病人牀下其肝入補腎方中用冠血和天雄四分桂心二分大陽粉四分丸服之益陽

氣日華子云朱雄雞冠血療白癩風糞治白虎風并傳風痛

頭鷺殼鬼東門上者尤良

白雄雞肉味酸微溫主下氣療狂邪安五藏傷中消渴

臣禹錫等謹按日華子云白雄雞調中除邪利小便去丹毒

烏雄雞肉微溫主補中止痛

膽微寒主療目不明肌瘡

法五味汁和肉一器中封口重湯中煮之使骨肉相去即食之甚補益仍須空腹飽食之內須爛生即反損亦可五味膽經宿食之分作兩頓又刺在肉中不出者取尾二十七枚燒作灰以男子乳汁和封瘡刺當出又目淚出不止者以三年冠血傅目睛上日三度回華子云溫無毒止肚痛除風濕癆痺

證類本草二方

三

五十六

補虛羸安胎治折傷并癰疽生置竹木刺不出者

心主五邪

血主踒折骨痛及痿痺

臣禹錫等謹按用藥云烏雄雞四平

肪主耳聾

臣禹錫等謹按藥對云雞肪寒

腸主遺溺小便數不禁

肝及左翅毛主起陰

冠血主乳難

肫脰裏平無毒止泄精

并尿血崩中帶下腸風濕痢此即是肫肉黃皮

屎白微寒主消渴

臣禹錫等謹按用藥云白

小便利遺溺除熱止煩

臣禹錫等謹按藥對云白

便止遺溺滅瘢痕

黑雌雞主風寒癰瘡五緩急安胎

血無毒主中惡

腹痛及踒折骨痛乳難

臣禹錫等著按藥性論

云黑雌雞味甘安

雌雞平孟詭云產後血不止以雞子一枚醋半升好酒二升煎取一升分

爲四服如人行三二里微煖進之又新產婦可取一隻理如食法和五味

炒熟香即根二升酒中封口經宿取飲之令人肥白又和烏油麻二升熬令

黃香未之入酒酒盡極效

臣禹錫云烏雌雞溫無毒安心得志除邪辟惡氣

治血邪破心中宿血及治癰疽排膿補新血補產後虛羸益色助氣膽治肢

目耳癰瘡日三傳腸治遺尿并小便多糞治中風失音痰逆消渴破石淋利

小腸餘瀝傳瘧疾減瘢痕炒服治小兒客忤蟲毒翼治小兒夜啼

安席下勿令母知窠中草治頭瘡白禿和白頭翁草燒灰猪脂傅

雞子主除熱久瘡瘍瘻作虎魄

臣禹錫等著按藥性論

云黃雌雞溫無毒

黃雌雞味酸甘平主傷中消渴小便數不禁腸澼洩

利補益五藏續絕傷療勞益氣

臣禹錫等著按藥性論

云黃雌雞溫無毒

肋骨主小兒羸瘦食不生肌

臣禹錫等著按藥性論

云黃雌雞溫無毒

氣不可多食又光粉諸石爲末和飯與雞食之後取雞食之甚補益又子醋煮

熟空腹食之治久赤白痢又人熱毒發可取三顆雞子白和蜜一合服之差

日華子云黃雌雞止勞劣添髓補

精助陽氣暖小腸止洩精補水氣

證類本草十九

四

八仲四十

雞子主除熱久瘡瘍瘻作虎魄

臣禹錫等著按藥性論

云黃雌雞

溫無毒

卵白微寒療目熱赤痛除心下伏熱止煩滿欬逆小

兒下洩婦人產難胞衣不出鹽漬之一宿療黃疸破

大煩熱

知中白皮主久欬結氣得麻黃紫苑和服之立已

臣禹錫等著按藥性論

云雞子

作虎魄

壹蟲肥脂生朝鮮平澤

臣禹錫等著按藥性論

云雞子

平

芥爾又煮白合銀口含須臾色如金雞又不可合葫蘆及李子食之烏雞肉

不可合大肝犬腎食之小兒食雞肉好生蛇蟲又雞不可合芥菜蒸食之朝

鮮乃在玄菟樂浪不應總是雞所出今云白蠹不知是何物別恐一種爾

周

本草

云白雞距及臍生產難燒灰酒服之

馬咬瘻及剥驢馬傷手熱雞血及熱

取朝鮮者良

陳藏器本草云雞主馬咬瘻及剥驢馬傷手熱雞血及熱

浸之黃雌雞溫補益陽白雞寒利小便去丹毒風屎白雄雞三年者能爲鬼

祥所使烏雌雞殺鬼物卽白解熱煩屎炒服之主蟲入毒黃脚雞主白虎病
布敷病處將雞來食飯亦可抱雞來壓之雄雞脅血塗白癩風癧陽風雞子
益氣多食令人有聲一枚以濁水攬煮兩沸合水服之主產後病和蠶作煎
餅與小兒食之止痢取二枚破著器中以白粉和如稀粥頓服之主婦人胎
動腰臍下血又取一枚打開取白醣醋如白之半攬調吞之主產後血閉不
下又取卵三枚醋半升酒二升攬和煮取二升分四服主產後血下不止又
白虎病取雞子揩病處呴願送糞堆頭不過三度差白虎是糞神愛棄雞子
雞屎和黑豆炒浸酒主賊風風痺破血

云凡雞子及

卵白等以黃雌產者良雞膽心肝腸肪肚脰及糞等以烏雄爲良頭以丹雄
爲良翮以烏雌爲良

論

云雞子使味甘微寒無毒能治目赤痛黃和常山末爲丸竹葉煎湯下治久瘧不差治瘻瘡塗之醋煮治產後虛及痢主小兒發熱前服主痢除煩熱鍊之主嘔逆屎能破石淋利小便

云雞子

鎮心安五藏止驚安胎治懷姪夫行熱疚狂走男子陰囊濕庠及開聲喉卵
醋煮治久痢和光粉炒乾止小兒疳痢及婦人陰瘧和豆淋酒服治賊風麻
痺醋浸令壞傳疵疾作酒止產後血運主暖水藏縮小便上斗鴉

和蠶炒治疳痢耳鳴及耳聾黃炒取油和松傳頭瘡設汗藥障督

圖經曰

諸雞本經云雞白蠹肥指出朝鮮平澤陶忌居云朝鮮不應總是雞所出而云白蠹不知何物恐別是一種耳開寶注便謂雞入藥

五

張乙

壬子

劑已注云今本草雞矢利小便微寒並不令鼓脹今方制法當取用處污漬
服之耳又張仲景治轉筋爲病其一臂脚直臥上行微弦轉筋入腹雞屎
白散主之取雞屎白爲末量方寸匕以水六合和溫服差雞子入藥最多丹
雄雞白雄雞烏雌雞頭血冠腸肝膽壯腫裏黃脂肪羽翮骨卵黃白屎白
等並入藥古今方書用之尤多其肉雖有小毒而補虛羸最要故食治方中
多用之素問心腹蒲旦食則不能暮食名爲鼓脹治之以雞矢醴一劑知二
多用之素問心腹蒲旦食則不能暮食名爲鼓脹治之以雞矢醴一劑知二

證類本草十九

雞子空殼碎之熬令黃黑擣篩熱湯和一合服之溫卧取汗出愈

食療

云治大人及小兒發熱可取卵三顆白蜜一合相和服之立差卵
並不得和蒜食令人短氣又胞衣不出生吞雞子清一枚治目赤
痛除心下伏熱煩渴咳逆動心氣不宜多食烏雌雞溫味酸無毒主除風寒
濕瘡治反胃安胎及腹痛踐折骨疼乳癰月蝕瘡瘍耳根以烏雌雞膽汁傳
之日三以烏油麻一升熬之令香末和酒服之即飽熱能食雞具五色者食
之致狂肉和魚肉汁食之成心癇六指玄雞白共蟹同食損入雞子共懶肉同食成
之致害人雞子和慈食之氣短雞子白共蟹同食損入雞子共懶肉同食成
遁尸注藥不能治雞兔同食成洩痢小兒五歲已下未斷乳者勿與雞肉食

後無用若妄用先於溫湯中試之若動是成形也若不動即敵損

雷公云

雞子丸急切要用勿便敵損恐得二十一日滿在內成形空打損

渴即飲之肉亦可食若和米及鹽或作粥及以五味作羹並得又云主小便數虛冷雞陽一具治如常炒作臘燶酒和飲之又云主風寒濕痺五緩六急

鳥雞一隻治如食法煮令極熟調作羹食之又云理在邪癲癇不欲眠卧自賢自智驕倨妄行不休安五藏下氣白雄雞一隻煮令熟五味調和作羹粥

食之又云勿食暴續千全方主子死腹中不出雄雞糞三十一枚勝雞肉殺人發疽

金方

主百虫入耳不出以雞冠血滴入耳內即出

集驗方

主驚癲及心腹宿穀及卒得癲多服不限度以膏熬飯飼彌佳

又方

治遺尿取雄雞膀胱燒末三指撮朝服暮愈

又方

治心臟

錄驗

主腫大如斗取雞翅毛其毛一孔生兩毛者佳左腫如刺口吐清水雞子一枚開頭去黃

又方

治莖中淋石取屎白日之半乾以好漆內杵中合和仰頭吞之至出

又方

治莖中淋石取屎白日之半乾以好漆內杵中合和仰頭吞之至出

兵部手集

主蛇蠍蜘蛛毒勿輕敲一小孔合咬處立差

廣濟方

主咽喉塞單中瘡出及乾嘔頭痛食不下

子母秘錄

主妊娠得時疾令胎不傷以“子母秘錄”

又方

治咽喉塞單中瘡出及乾嘔頭痛食不下

證類本草十九

七

辛十

腹背腸煩滿欲死燒雞子殼末酒服方寸匕

又方

治小兒下血雌雞翅下血服之

又方

小兒頭身諸癰燒銀殼研和豬脂傳之

又方

兒頭上瘡及白秃髮不生汁出者雞子殼去白皮於銅器中煮和油傳之

又方

小兒頭身諸癰燒銀殼研和豬脂傳之

又方

小兒鳴口不乳燒雞脣黃皮末乳和服

又方

雞肝細剉以酒一升和服

產寶

產後小便不禁以屎燒作灰空心酒服方寸匕

又方

小兒卒驚似有痛處而不知疾狀

楊氏產乳

妊娠不得食雞子乾鯉魚合食則令兒患瘡妊娠不得食令兒多寸白

急丹

不止以雞子白和赤小豆末傳之

治痢

生雞子一箇連脊一幅烏梅十箇有肉者取雞斗中用白炭火燒煙欲盡取出以盞碗蓋覆候冷研令極細入水銀粉少許和勻如大人患分爲二服小兒分三服不拘赤白痢空心井花水調服如覺藏府微有疎利更不須再服

千金方

療頭風臘月烏雞采一升炒令黃末之絹袋盛酒三升漬溫服之多少任性常令醺酣

白鵝膏

主耳卒聾聲以灌之


用藥云白鵝膏微寒

毛主射工水毒

肉平利五藏

陶隱居云東川多塗毒養鵝以辟之毛羽亦佳中射工毒者飲血又以塗身乃鵝未必食此工蓋以威相制爾乃

鷓鴣



蜀本草

本草十九

九

蜀

鷄味甘溫無毒主嶺南野葛菌毒生金毒及溫瘴久欲死不可差者令毛熬酒漬服之生擣取汁服最良生江南形似母雞鳴云鈞軒格磔者是

鈞軒格磔云鷄能補五藏益心力聰明此鳥出南方不可與竹筍同食令人小腹脹自死者不可食一言此鳥天狀之神每月取一隻饗至草所以自死者不可食也

華子云微毒療蠱氣瘴疾欲死者酒服之

圖經曰

鷄鳴出江南今江西閩廣蜀夔州郡皆有之形似母雞腹前有白

云鷄鳴雖東西徊翔然開翅之始必先南翥崔豹古今注云其名自呼此不然也其鳴若云鈞軒格磔者是矣亦有一種鳥酷相類但不作此鳥不可食之彼土人食鷄鳴云主野葛生金蛇菌等毒不可與竹筍同食自死者亦禁食之其脂膏手可以已癰瘍令不龜裂

鷄肪味平無毒

周易指掌圖

風

周易指掌圖

枯

周易指掌圖

氣

周易指掌圖

長

毛髮長眉目不飢

周易指掌圖

氣

周易指掌圖

生

周易指掌圖

江南池澤

周易指掌圖

取

無時

周易指掌圖

野鵠大於鴈猶似家鶩

鵠語

之駕鵠鴈

鵠語

鴈肪自不多食其肉肥亦好

鵠語

又別有

鷺作木音云是野鷺今此一名鷺肪則鷺鷺皆相類爾此前又有鷺事注在前夫鷺乃住江湖夏應產代以日往北恐鷺門北人不食此鳥故也中原亦重之雖擗無時以冬月爲好謂鷺云鷺喉下白毛療小兒癩有效夫鷺爲陽鳥冬則南翔夏則北徂時當春夏則孳嬉育於北宜謂北人不食之乎然鷺與鷺相反鷺來則鷺往則鷺來故禮云秋鷺歸來春立鳥至謂鷺云鷺肪神農岐伯雷公甘無毒殺諸石藥毒謂鷺三鷺膏可合生髮膏仍治耳聾聾骨灰和泔洗頭長髮謂鷺去涼無毒治風麻痺久服助氣壯筋骨脂和豆黃作丸補勞瘦肥白人其毛自落者小兒帶之癢驚癇攀拘急偏枯血氣不通利鷺肪而兩煉瀝過每日空心慢酒一盃肪一匙頭飲之


梅師方

治灸瘡腫痛取鷺屎孫真人

六月七月勿食鷺傷神

食醫息鏡

主



禽雀肉味酸溫無毒主下氣男子陰痿不起強之令熱

多精有子

腦主耳聾

目禹錫等謹按齒痛通用鷄云雀脂平

頭血主雀盲

雄雀屎

目禹錫等謹按齒痛通用鷄云雄雀屎溫

不利除疝瘕五月取之良

目禹錫等謹按齒痛通用鷄云太雀性利陰陽故卯亦然

不棄人患黃昏間目無所見謂之雀盲其頭血療之雄雀屎兩頭尖者是也亦療齶齒雀肉不可合李子食之亦忌合醬食之姪身人尤禁之唐本草云別錄云雀屎和首生男子乳如薄泥點目中弩肉赤脉貫瞳子上者即消神效以蜜和丸飲服主癥瘕久痼冷病或和少乾薑服之大肥悅人目禹錫陳藏器本草云雀肉起陽道食之令人有子冬月者良臘月收雀屎俗呼爲青丹天雄乾薑爲丸令陰強腦金凍瘡目禹錫子六雀暖無毒壯陽益氣內十月已後正月已前食之續五載不足氣助陰道益精髓不可停息糞和故傳之立決又急黃欲死以兩枚細研水溫服之目禹錫等謹按齒痛通用鷄云其腰縮小便治血崩帶下糞頭尖及成梃者雄石掩左者亦是

目禹錫等謹按齒痛通用鷄云

證類本草十九

十一

三百

圖經曰

雀舊不著所出州土今處處有之其肉大溫食之益陽冬月者

良外及腦頭血皆入藥目禹錫等謹按齒痛通用鷄云雀屎臘月收之俗呼爲青丹頭尖者爲雄雀素問云胷脅支滿者妨於食病至則先聞臊臭出清液先唾血四肢清目眩時時前後血病名血枯得之年少時有所大脫血若醉入房中氣竭豆以五丸爲後飯飲鮑魚汁以利肺平及傷肝也目禹錫等謹按齒痛通用鷄云飯後藥先謂之後飯按古本草烏鰌魚骨蘆茹等並不治血枯然經法用之是攻其所生所起耳起於唐出云明皇服之又下有鷄屎條陶隱居云有胡越二種入藥用胡鷄也胡洽治症青羊脂丸中用之其窠亦入藥雀元亮海上方治濕癧取胡鷄窠最寬大者惟用抱子處餘處不用擣爲末以漿水煎甘草入少許鹽成湯用洗瘡洗訖拭乾便以窠末貼其上三兩遍便愈若患惡刺以醋和窠末如泥裹之三兩日易便差

食療

卯白和天雄末菟絲子末爲丸空心酒下五丸主男子陰

雷公

去

雀蘇凡使勿用雀兒糞其雀兒口黃未經遙者糞是蘇若底坐尖在上即

勿用然後於鉢中研如粉煎甘草湯浸一宿傾上清甘草水盡焙乾任用

外臺祕要

療齒齶痛有虫取雀糞以綿裹塞齒孔內日

一二又方

目禹錫等謹按齒痛通用鷄云治咽喉閉塞口噤用雄雀糞細研每服溫水調灌半錢

肘後方

療目熱生膚赤白膜取雀屎細直者以人乳和

傳上自消爛盡

梅師方

治諸癰不消已成膿懼針不得破令速決取雀屎塗頭上即易之雄

雀屎塗頭者爲雄

簡要濟

衆

婦人吹妳獨勝散白丁香半兩擣羅

食雀肉及豆醬

令子面多點

瘡用雀兒腦

髓塗之立差

食雀肉及豆醬

令子面多點

子母祕錄

治小兒中風口噤乳不下雀屎

廣利方

妊娠食雀肉飲酒令子心姦亂又云妊娠

又方

治小兒凍

瘡用雀兒腦

髓塗之立差

生高山平谷
不入藥用膏斑黑聲大者是胡鷺俗呼胡鷺爲夏候其作窠喜長人言有容一疋納者令家富窠亦入藥用與屎同多以作湯洗浴療小兒驚邪也窠戶有其向及尾屈城力色白者皆是數百歲鷺食之延年凡驚肉不可食令人入水爲蛟所吞亦不宜殺之云別錄云胡鷺主水浮腫肉出痔蟲越鷺屎亦療痔殺蟲去目翳陳藏器本草云鷺屎有毒主瘡取方寸匕令患者發日斗和酒一升攬調病人兩手捧檢當臈下承取氣忌勿入口毒人又主蟲毒取屎三合熬令香獨頭蒜十枚去皮和擣爲丸服三丸如梧桐子鹽當隨痢下而出云去石鷺在乳穴石洞中者冬月採之堪食餘者不中只可治病食如常法取二十枚投酒二升中漬之三日後取飲每夜服一二盞隨性多少甚益氣力云石鷺暖無毒壯陽暖腰膝添精補髓益氣潤皮膚縮小便禦風寒嵐瘴溫疫氣六三五七

證類本草十九

十二

壬申

圖經

文具雀卵條下

外臺秘要

治蠻蠻屎瘡繞身匝即死以鷺巢中土猪脂苦酒和傅之

肘後方

治卒大腹水病取胡鷺卵中黃蠅吞十枚葛

氏方

卒得浸溼瘡有汗多發於心不早療周匝身側殺人胡鷺窠中屎水和傅之

又方

若石淋者取鷺屎末以冷水服五錢七日服至

食時當

賈相牛經

牛有非時喫着雜虫腹脹滿取鷺子糞一合以水漿二升相和灌之効

屎石水

伏翼



證類本草十九

三

三

伏翼無毒，目瞑。音真痒痛，療淋利水道，明目。

有精神，服令人喜樂，媚好無匹。

及人家屋間立夏後採陰乾。

真寶金匱爲之使。隨處居云：伏翼色倒，縣者不可服。

唐本草云：伏翼以其畫代有翼爾。李本草云：即天鼠又云西平山中別有天鼠。十一月十一日取之。生子除疾帶下病無子方。

言一名仙鼠，在山孔中食諸乳石精汁皆千歲頭上有冠淳白大如鴟鴞食之令人肥健長年其大如鴟未白者皆已百歲而並倒懸其石孔中屎皆白

如大鼠屎下條天屎屎當用此也。其屎灭酒服方寸匕。王子死腹中其腦主女子面皰服之令不忘也。

陳藏器本草云：伏翼主蚊子五月五日取倒懸者曬乾和桂薰陸香爲末燒之蚊子去取其血滴目令人不睡夜中見物自蟲魚等今移禹鍚等謹按興性論云：伏翼微熱有毒服用治五淋。目瘡。

云：蝙蝠久服解愁糞。

名夜明珠炒服治癆瘍。

圖經曰

伏翼蝙蝠也。出泰山川谷及人家屋間立夏後採陰乾用天屎屎。

即伏翼屎也。出今浦山谷十一月十二月取蘇恭引方言伏翼一名仙鼠故知一物。又云仙鼠在山孔中食諸乳石精汁皆千歲頭上有冠淳白大如鳩鵠其大如鶉末白者皆已百歲而並倒懸其石孔中此仙經所謂肉芝者也。其屎皆白如大鼠屎入藥當用。不然今蝙蝠多生古屋中白而大者蓋稀有屎亦少白色者。料其出乳石齒於山中生者當應如此耳。續傳信方療。

馬醫換換痛不可忍者仙鼠屎三兩枚細研以熱酒一
外投之取其清酒服之立可止痛更二兩服更差

雷公云

凡使要重一斤者方採之矣修事先拭去肉上毛去瓜陽即留翅并

肉脚及筋然後用酒浸一宿漉出取黃精自然汁塗之灸令乾角用每

修事重一斤一箇用黃精自然汁五兩爲度

聖惠方

治小兒生十餘月後母又有姪令兒精神不爽身體萎靡名爲眩病用伏翼燒爲灰

細研以粥飲調下半錢日四五服

効若灸令香熟嚼之甫兒亦効

鬼遺方

治金瘡出血內壅蝙蝠二枚燒煙盡末以水服之

調服方寸匕令一日服盡當下如水血消也

抱朴子千歲

蝙蝠色白如雪集則倒懸蓋腦重也得而陰乾末服令人壽千歲也

天鼠屎

寒無毒

面癱腫皮膚洗洗時痛腹中

氣破寒熱積聚除鬱勞

去面黑皮

名鼠法一名反

肚生合浦山谷

十月十二月取

惡白斂白薇

雲隱居云方家不復用俗不識也唐本注云李氏

簡要濟衆

治五瘡方夜明沙搗爲散每

服一大錢用冷茶調下立効

家傳驗方

一歲至兩歲小兒無

查子

證類本草十九

查子

王

牽牛

沙熬擣爲散任意拌飯

并喫食與喫三歲号乾無牽

鷹屎白主傷寒滅瘢

藥彊蠶衣魚之屬以爲膏也

唐本注云鷹屎

陳藏器本草云鷹肉食之主狐魅

灰酒服方寸匕主惡酒勿使飲人知今按

陳藏器本草云鷹肉食之主狐魅

野狐魅荳及爪主五痔狐魅燒爲末服之


尿白平鷹論云鷹屎臣微寒有小毒主中惡又頭燒灰和米飲服之

治五痔又眼睛和乳汁研之夜三注眼中三日見碧霄中物忌煙熏

外臺秘要

王食哽鷹鷹屎燒末服方寸虎狼鷹屎亦得

雉



五十一

證類本草十九

十五

王其

雉肉味酸微寒無毒主補中益氣力止洩痢除蟻瘻

云雉雖非辰屬而正是禽禽万午日不可食者明主於火也
云雉溫主諸瘻瘻目高錫等著云山雞主五藏氣喘不得息者食之
發五痔和蕎麥麪食之生肥蟲卵不與葱同食生寸白蟲又野雞久食令人
瘦又九月至十一月食之稍有補作用即發五痔及諸瘻亦不與胡桃同食

菌子木耳同食發五痔立下血目高錫等著云雉

雞平微毒有痼疾人不宜食秋又益春夏毒

圖經曰

雉本經不載所出州土今南北皆有之多取以充庖厨周禮庖

人共六禽雉是其一亦食品之貴然有小毒不宜常食九月以
後至十一月以前食之即有補作用則發五痔及諸瘻亦不可與胡桃菌
蕈木耳之類同食亦發痔疾立下血須禁之爾雅所載雉名尤衆今人鮮能
盡識江淮伊洛間有一種尾長而小者爲山雞人多畜之樊中則所謂翟山
雉者也江南又有一種白而背有細黑文名白鶲亦堪畜養被人食其肉亦
雉之類也其餘不復用之

食療

云不與胡桃同食即令人發頭風如在舟車內兼
發心痛亦不與敗同食自死足爪不伸食之殺人

食醫心鏡

主消渴飲水無度小便多口乾渴雉一隻細切和鹽或作羹食又云主脾胃
氣虛下痢日夜不止腸滑不下食野雞一隻如食法細研著橘皮椒葱薑醬
調和作餌飼熟煮空心食之又云治消渴舌焦口乾小便數野雞一隻以五
味煮令極熟取二升半已來去肉取汁渴飲之內亦可食又云治產後下痢

腰腹痛野雞一隻作鷄鮑食之

禽下孔雀屎微寒主女子帶下便不利

陶隱居云出廣益諸州方家不見用唐本草云

孔雀交廣有劙南元無

等謹按陳藏器云孔雀味鹹無毒

日華子云

孔雀涼微毒解藥等生飲良糞治崩中帶下及可傳惡瘡

鷄尺脂頭味鹹平無毒主頭風眩顛倒癇疾

陶隱居云即俗名鷄又有鷄鷄並相似而大雖不限雌雄恐

雄者當勝今鷄頭酒用之當微炙不用蠶蟲者

一名鷄又有鷄鷄並相似而大雖不限雌雄恐

食療

云頭燒灰主頭風目眩以丹一斤右一味末之蜜九洗

食後三丸日二

瘦者稍加之

飲服之肉食之治癲癩疾人言爲老鷄者

千金方

治癲癩利痰飛鷄頭二枚鉉丹一斤右一味末之蜜九洗

溪鷄味甘平無毒治驚邪食之主短狐可養亦辟之今短狐處多有溪鷄五色尾有毛如船柂小於鴨臨海異物志曰溪鷄采鳥食短狐在山澤中無復毒氣也又杜臺御淮賦云溪鷄尋邪而逐害是也

新補

四十五

證類本草十九

十六

其

斑鷄味甘平無毒主明目多食其肉益氣助陰陽一名斑鳩范方有斑鷄丸是處有之春分則化爲黃禍俟秋分則化爲斑鷄又有青鷄平無毒安五藏助氣、平損排膿治血并一切瘡癥癰瘻又名更禍俟鳥

新補

白鶴味鹹平無毒血主益氣力補勞乏去風益肺肫中砂石子摩服治蠱毒邪今鶴有玄有白有蒼取其白者爲良佗者次之穆天子傳云天子至巨蒐二氏獻白鶴之血以飲天子注云血益人氣力

新補

烏鵲



證類本草十九

十七

王元

烏鵲平無毒治瘦效嗽骨蒸勞脫月者尾餅泥煨燒爲灰飲下治小兒癆及鬼魅目睛注目中通治目

圖經

又具雄
鵲條下

聖惠方

治土蜂瘻以鵲頭
燒灰細研傅之

練鵲味甘溫平無毒益氣治風疾冬春間取細剉炒令香袋盛於酒中浸每取酒溫服之似鶴鵲小黑褐色食槐子者佳

鵲鵠肉味甘平無毒主五痔止血炙食或爲散飲服之

云鳥似鵲而有賴者是鵲鵠陳藏器本草云鵲鵠主吃取灸食之

小兒不過一枚差也臘月得者主老嗽唐本先附

云治敷及吃竟下氣灸食之作

云治敷及吃竟下氣灸食之作

妖可通靈眼睛和乳點眼甚明

陳藏器

云目晴和乳汁研滴目瞳子能見雲外物謀五

月五日取子去舌端能效人言又可使取火

食療

寒主
五痔

止而食法臘日採之五味炙之治老軟或作羹食之亦得或擣爲散白蜜和丸並得治上件病取臘月臘日得者良有効非臘日得者不堪用

雄鵲



證類本草十九

大

五七

雄鵲肉味甘寒無毒主石淋消結熱可燒作灰以石投中散解者是雄也

圖經居

云五七二日鵲脂入術家用一名

雄右覆左是雌又燒毛作膏內水丸

尤者是雄渾者是雌今云投石恐止是

鵲餘鳥未必爾

陳藏器本草云雄鵲下石淋燒作灰淋取汁飲

之石即

下至青

陳藏器本草云雄鵲涼主消渴疾巢多年者

療癩狂鬼眩及蠱毒等瘧之仍呼祟物名號亦傳癩瘡良

圖經云

雄鵲舊不著

州土今在處有之肉主風大小腸澼四肢煩

也陶隱居云鳥之雌雄難別舊云且翼左覆右是雄右覆左是雌又燒毛作

脅內水沈者是雄浮者是雌今云投石恐止是鵲如此餘鳥未必爾

一名

飛駁烏又烏鵲今人多用而本經不著古方有用其翅羽者葛洪用後方療

從瘡墮下瘀血振心面青短氣者以烏翅羽七枚得右翅最良燒末酒服之

當吐血便愈近世方家多用烏鵲之全者以治急風其法臘月

捕取翅膀足全者泥瓦固濟大火燒灰入藥烏龜丸中用之

鵲骨味甘無毒主鬼蠱諸疰毒五尸心腹疾

圖經居

云

鵲亦有兩

種似鵲而巢樹者爲白鵲黑色曲頸者爲烏鵲今宜用白者


陳藏器本草云鵲脚骨及筋主喉痺飛尸蛇虺咬及小兒明癥大腹疼滿並黃汁服之

亦能爲黑次飲服有小毒殺樹木壳人毛髮沐湯中下小許浸盡脫亦更不

生人并巢取鵲子六十里旱能羣飛激雲霽散雨歇其巢中以汙爲池含水

蒲池中養魚及蛇以哺其子目馬錢等謹按其骨大
寒亦可單用治尸疰鬼疰腹痛久令黃末空心燉酒服之

鷦鷯



證類本草十九

十九

五
五

鷦鷯屎一名蜀水花去面黑野鷦鷯誌頭微寒主鯁

及噎燒服之

陶隱居云溪谷間甚多見之當自取其屎擇用白處市賣不可信骨亦主魚鯁此鳥不拘生口吐其鰓獨爲一異

生仍從二出如鬼吐兒二物產同其療亦一又其類有二種頭細身長項上

白者名魚蚊

王臺御准賦六鷦鷯吐鰓於八九鷦鷯街翼而低昂

藥性論云

蜀水花亦可單用鷦鷯鳥糞甚有毒能去面上點醃

王氏華子云冷微毒療面癩瘡及湯火瘡痕

和脂油調停丁瘡

圖經曰

鷦鷯屎本經不載所出州土今水鄉皆有之此鳥胎生從口中

吐鰓如兔子類故杜臺御准賦云鷦鷯吐鰓於八九鷦鷯街翼

而低昂是也產婦臨蓐令執之則易生其屎多在山石上紫色如花就石上刮取用之南人用治小兒疳蟭乾碨爲末炙豬肉點與敷有奇功本經名蜀水花而唐西膏方有使鷦鷯屎又使蜀水花者安得一物而兩用未知其清別有一種似鷦鷯而頭細背長項上有白者名白鵝不堪藥用

水花而唐西膏方有使鷦鷯屎又使蜀水花者安得一物而兩用未知其清別有一種似鷦鷯而頭細背長項上有白者名白鵝不堪藥用

聖惠方

治臯面酒皶炮用鷦鷯糞一合研以脂凡脂和每夜停之

外臺秘要

治魚骨鯁口稱鷦鷯則下

又方

治斷酒鷦鷯糞灰水服方寸匕

孫真人

治噎欲發時銜鷦鷯治喉遂下外臺秘要同

白鵝味鹹平無毒肉主解諸藥毒及人馬久患疥癩主

馬疥

六
大疥

鳩類也鳩鳩類翔集屋間人患疥食之立愈馬

患疥入縣尾者取屎炒令黃德爲末和草飼之又云鶴

鶴暖無毒調精益氣治惡疥疥并風癩解一切藥毒病

者食之雖益人緣恐食多減藥力白癰癩瘍風炒酒服

傳驢馬疥瘡亦可

新補

聖惠方

主頭極痒不痛生瘡用白鶴屎五合以好醋和如稀膏者三兩沸日三二上傳之

又方

治白禿以糞擣細羅爲散先以

醋米泔洗了傳之立差

外臺秘要

投急治疎以白鶴毛糞燒灰以飲和服之

食醫心鏡

治消渴飲水不知足

白花蛤一隻切作小瓣以土蘇煎含之薰汁

伯勞平有毒毛主小兒繼病繼病母有娠乳兒兒有病如瘧痢他日亦相繼腹大或差或發他人相近亦能相繼此人未識此病懷妊者取玉帶之又取其踢枝鞭小

證類本草十九

二十

張仁

兒令速語鄭禮注云鶴博勞也

新補

楚詞云

左見兮鳴鶴言其鳴惡也

白澤圖云

屋間聞不祥

月令云

鶴始鳴鄭注云博勞也

鶴補五藏益中續氣實筋骨耐寒溫消結熱小豆和荳薑煮食之止洩痢酥煎偏令人下焦肥與豬肉同食之令人生小黑子又不可和菌子食之令人發痔四月以前未堪食是蝦蟆化爲也

新補

楊文公談苑

至道二年夏秋間京師鬻鶴者積於市門皆以大車載而入鶴纔直二文是時雨水絕無蛙聲人有得於水次者半爲鶴半爲蛙列子天瑞篇曰蛙變爲鶴張湛注云事見墨子斯不謬矣又曰鼠亦爲鶴蓋物之變非一揆也

月令云

田鼠化爲鶴素問云云駕也

啄木鳥無毒主痔瘻及牙齒疳蟲蛀牙燒爲末內牙齒孔中不過三數此鳥有大有小有褐有斑褐者是雌

斑者是雄穿木食蠹爾雅云鶡斲木荆楚歲時記云野人以五月五日得啄木貨之主齒痛古今異傳云本雷公採藥吏化爲此鳥淮南子云斲木愈蠭信哉又有青黑者黑者頭上有紅毛生山中土人呼爲山啄木大如

鵲新補

姚大夫

治瘦病咳嗽骨蒸者可和五味淹炙食之良其大鵲不中食肉

深師方

治蛀牙有孔疼處以啄木鳥舌尖綿裹於木一隻燒灰酒下一錢匕

慈鴉味酸鹹平無毒補勞治瘦助氣止嗽骨蒸羸弱者和五味淹炙食之良慈鴉似烏而小多群飛作鴉鴉聲者是北土極多不作膻臭也今謂之寒鴉

食療

濕只能治病不宜常食也以目睛汁注眼中則夜見神鬼又神

咬之

四十八

證類本草十九

三十一

余

通目法中亦要用此物又北帝攝鬼錄中亦用慈鴉卯

鶲嘲味鹹平無毒助氣益脾胃主頭風目眩煮炙食之頰盡一枚至驗今江東俚人呼頭風爲瘡頭先從兩項邊筋起直上入頭目眩頭悶者是大都此疾是下俚所患其鳥南北總有似鶲尾短黃色在深林間飛翔不遠北人名鸚鵡爾雅云鴉鳩似鶲鶲鷗似鶲尾短多聲東京賦云鶲嘲春鳴或呼爲骨鵠

新補鶲鳩嘴味鹹平無毒主赤白久痢成瘻者燒爲墨末服一方寸匕鳥大如蒼鵠頤下有皮袋容二升物展縮由袋中盛水以養魚一名逃河身是水沫惟骨前者兩塊肉如拳云昔爲人竊肉入河化爲此鳥今猶有肉因名

逃河詩云維鶴在梁不濡其喙鄭云鶴鶴喙喙也言憂

其觜新補

鴛鴦味鹹平小毒肉主諸癰疥亦癬病以酒浸炙令熟傳瘡上冷更易食其肉令人忘大風新補

食療

其肉主瘡瘍以清酒炙食之則令人美麗又主夫婦不和作羹置私與食之立相憐愛也

食醫心鏡

主五痔瘡瘍鷺鷥一隻治如食法煮令極熟細切以五味醋食之羹亦妙

荆楚記

云鄧木鳥主齒痛鷆是也

二十六種陳藏器品餘

鶴鵠注蘇云如蚌鶴按鶴如鶴嘴長色黃在江塗間作鶴鵠聲人取食之如鶴無別餘功蘇恭云如蚌鶴之相持也新注云取用補虛甚暖村氏云田雞所化亦鶴鵠同類也

四
四

證類本草十九

二十一

余正

鶲蟬注陶云雀鶲鵠范按鶲是小鳥如鶲之類一名鶩鄭注禮記以鶲爲鶩又云鶩鶲母也莊子云赤鶲人食之無別功用也

陽烏鶲注陶云陽烏是鶲按二物殊不似陽烏身黑頭長白殊小鶲觜主惡蟲咬作瘡者燒爲末酒下亦名陽鶲出建州

鳳凰臺味辛平無毒主勞損積血利血脉安神異志云驚邪癲癇雞癆發熱狂走水磨服之此鳳凰脚下物如白石也鳳雖靈鳥時或來儀候其棲止處掘土三尺取之狀如圓石白似玉然鳳鳥非梧桐不棲非竹實不食不知棲息那復近地得臺入土正是物有自然之

理不可識者今有鳳處未必有竹有竹處未必有鳳恐是諸國麟鳳洲有之翟漢時所貢續絃膠即煎鳳髓所造有亦曷足怪乎今雞亦有白臺本經云雞白靈黃子是牡雞所生名爲父公臺本經云雞白靈靈字似臺後人寫之誤耳書記云諸天國食鳳卵如此土人食雞卵也

鶲鴟鳥空溪毒砂虱水弩射工網短狐蝦鬚等病將鳥來病人邊則能唼人身訖以物承之當有砂石出也其砂即是含沙射人砂是此蟲之箭也亦可燒屎及毛作灰服之亦可籠以近人令鳥氣相吸山中水毒處即生此鳥當爲食毒蟲所致已前數病大略相似俱是山水

證類本草方

二十三

宋

間蟲含沙射影亦有無水處患者防之發夜卧常以手摩身體覺辣痛處熟視當有赤點如鍼頭急捻之以芋葉入肉刮却視有細沙石以蒜封瘡頭上不爾少即寒熱瘡漸深也其蝦鬚瘡桂嶺獨多著者十活一二唯有早覺者當用芋草及大芋甘蔗等葉壓角入肉鉤之深盡根蒜封可差須臾即根入至骨其根拔出如蝦鬚瘡號蝦鬚瘡有如丁腫最惡者人幽隱處自餘六病或如瘡及天行初著寒熱亦有瘡出者亦有無瘡者要當出得砂石遲緩易療不比蝦鬚鶲鴟鳥如鴨而大眼赤觜斑好生山溪中

巧婦鳥主婦人巧吞其卵小於雀在林藪間爲巢窠如

小囊袋亦取其巢燒女人多以燻手今巧爾雅云桃蟲鶴注云挑雀也俗呼爲巧婦鳥也

英雞味甘溫無毒主益陽道補虛損令人肥健悅澤能食不患冷常有寶氣而不發也出澤州有石英處常食碎石英體熱無毛飛翔不遠人食之取其英之功也如雉尾短腹下毛赤腸中常有碎石瑛凡鳥食之石入腸必致銷爛終不出今人以末石瑛銅雞取其卵而食則不如英雞

魚狗味鹹平無毒主鯁及魚骨入肉不可出痛甚者燒令黑爲末頓服之煮取汁飲亦佳今之翠鳥也有大小小者名魚狗大者翠奴其尾爲飾亦有斑白者俱能水

證類本草一九

二十六

四三

上取魚故曰魚狗爾雅曰竭天狗注云小鳥青似翠食魚江東呼爲魚狗穴土爲巢

駝鳥矢無毒主人中鐵刀入肉食之立銷鳥茹駝生西夷好食鐵永微中吐火羅獻鳥高七尺如駝鼓翅行能食鐵也

鳩鵲水鳥人家養之厭火災似鴨綠衣馴擾不去出南方池澤爾雅云鴉鴉音堅也鳩鵲畜之厭火災博物志云鴉鵲巢於高樹生子穴中銜其母翅飛下

萬雀味甘溫無毒食之益陽道取其腦塗凍瘡手足不輒似雀青黑色萬間塞外彌多食之美於諸雀塞北有突厥雀如雀身赤從北來當有賊下邊人候之食其肉

極熱補益人也

鶼雞味甘無毒食肉令人勇健出土黨魏武帝賦云鶼
雞猛氣其鬪終無負期於必死今人以歇_{曷渴}_{二音}爲冠像
此也

山菌子味甘平無毒主野雞病_蟲煮炙食之生江東
山林間如小雞無尾

百舌鳥主蟲咬炙食之亦主小兒久不語又取其窠及
糞塗蟲咬處令之鳶一名反舌也

黃褐侯味甘平無毒主蟻癩惡瘡五味淹炙食之極美
如鳶作綠褐色聲如小兒吹竿

驚雉主火災天竺法真登羅山疏云山海經曰驚雉養
之攘火災如雉五色

言六

證類本草十九

二五

朝

鳥目無毒生吞之令人見_諸魅或以目睛研注目中夜
見鬼_{試未}肉及卵食之令人昏忘毛把之亦然未必昏爲
其臭羶

鶴_{扶脣}_反鷄_{天黎}_反膏主耳聾滴耳中又主刀劍余鏽以
膏塗之水鳥也如鳶鴨脚連尾不能陸行常在水中
至即沉或擊之便起爾雅注云膏主鑿鑿劍續英華詩
云馬銜首蕕葉劍瑩鷄膏是也

布穀脚脣骨令人夫妻相愛五月五日收帶之各男
左女右云置水中自能相隨_試江東呼爲郭公女人云
撥穀一名穫穀似鶴長尾爾雅云鳴鳶注云今之布穀

也牡牝飛鳴以翼相拂禮記 鳴鳩拂其羽鄭注云飛且翼相擊

蚊母鳥翅主作扇蚊即去沫皇大如雞黑色生南方池澤茹蘆中其聲如人嘔吐每口中吐出蚊三外爾雅云鷦蚊母注云常說常吐蚊蚊雖是惡木中蟲羽化所生然亦有蚊母吐之猶如塞北有蚊母草嶺南有葦丹木江東有蚊母鳥此二物異而類同功

杜鵑初鳴先聞者主離別學其聲令人吐血於廁溷上聞者不祥厭之法當爲狗聲以應之俗作此說按荆楚歲時記亦云有此言乃復古今相會鳥小似鶲鳴呼不已蜀王本記云杜宇爲望帝淫其臣鼈靈妻乃亡去蜀

四星

證類本草十九

卷六

朝

人謂之望帝異苑云杜鵑先鳴者則人不敢學其聲有人山行見一群聊學之嘔血便殞楚詞鵠鳩鳴而草木不芳又云口出血聲始止故有嘔血之事也

鵠目無毒吞之令人夜中見物未食其肉主鼠瘻古人文呼爲腫塊惡聲鳥也賈誼云鵠似鶲其實一物入室主人當去此鳥盛干自不見物夜則飛行常入人家捕鼠周禮若簇氏掌覆妖鳥之巢注云惡鳴之鳥若鵠鵠鈎鵠入城城空入宅宅空怪鳥也常在一處則無若聞其聲如笑者宜速去之鳥似鵠有角夜飛晝伏爾雅云鵠鵠欺注云江東人呼謂之鈎鵠音北土有訓胡二物

相似抑亦有其類訓胡聲呼其名兩目如猫兒大於鴟
鴟乃云作笑聲當有人死又有鴟鴟亦是其類微小而
黃夜能入人家拾人手爪知人吉凶鳴則有殃五行書云
鳴人剪爪棄露地鳥拾之知吉凶鳴則有殃五行書云
除手爪埋之戶內恐此鳥得之也爾雅云鴟鴟欺今人
獲之者於嗉中猶有爪甲莊子云鴟鴟夜撮蚤聚羣
晝則瞑目不見丘山言殊性也

姑獲能收人魂魄今人一云乳母鳥言產婦死變化作
之能取人之子以爲己子晉前有兩乳亥中託云姑獲
一名天帝少女一名隱飛一名夜行遊女好取人小兒
養之有小字之家則血點其衣以爲誌今時人小兒衣

四世

證類本草十九

主

俊

不欲夜露者爲此也時人亦名鬼鳥荆楚歲時記云姑
獲一名鈎星衣毛爲鳥脫毛爲女左傳云鳥鳴于毫社
注云諺諺音是也周禮庭氏以救日之弓救月之矢射
之即此鳥也

鬼車晦暝則飛鳴能入人室收人魂氣一名鬼鳥此鳥
昔有十首一首爲大所噬今猶餘九首其一掌下血滴
人家則凶夜聞其飛鳴則疾耳猶言其畏狗也亦名
九頭鳥荆楚歲時記云姑獲夜鳴聞則疾耳乃非姑獲
也鬼車鳥耳二鳥相似故有此同白澤圖玄蒼鷦鷯昔孔
子與子夏所見故歌之其圖九首

諸鳥有毒凡鳥自死目不閑者勿食鴟目白者殺人鳥

三足四距殺人鳥六指不可食鳥死足不伸不可食白
鳥玄首玄鳥白首不可食勿有八字不可食婦人姪姪
食雀腦令子雀目凡鳥飛投人其口中必有物拔毛放
之吉也

經史證類備急本草卷第十九

八手

證類本草十九

三八

經史證類備急本草卷第三十

蟲魚部上品總五十種

一十種神農本經粕

六種名醫別錄

墨字

一種唐本先附

昔醫家注云

二種今附

有効注

唐附

八種食療餘

二十三種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐謹微續證類

牡蠣

上品

蜂

大黃蜂
王蜂附

蟻

白蟻附

蜘蛛

白蜘蛛附

秦龜

白龜附

田螺

石蠚

上品

蟬

立蟬附

桑螵蛸

白螵蛸附

文蛤

白文蛤附

田螺

真珠

今附

璫

立璫附

鮀

白鮀附

鮀

白鮀附

鮀

白鮀附

鮀

魁蛤

上品

海蛤

立海蛤附

鰐

白鰐附

鰐

白鰐附

鰐

白鰐附

鰐

鱠

善音

魚

立魚附

鯽

立鯽附

鯽

立鯽附

鯽

立鯽附

鯽

鯉

立鯉附

魚

立魚附

鯉

立鯉附

鯉

立鯉附

鯉

立鯉附

鯉

八種食療餘

時魚

上品

黃賴魚

立黃賴魚附

比目魚

立比目魚附

鱠鱗魚

立鱠鱗魚附

鯛鱗魚

立鯛鱗魚附

鯛魚

立鯛魚附

鯛魚

立鯛魚附

鯛魚

立鯛魚附

鯛魚

黃魚

上品

鯧魚

立鯧魚附

鯧魚

立鯧魚附

鯧魚

立鯧魚附

鯧魚

立鯧魚附

鯧魚

鱈魚

鯷魚

文鱈魚

牛魚

海鷄魚

海鯵魚

杜父魚

鱸魚

鮓魚

鮰魚

石鰯魚

昌侯魚

魚鰩

魚脂

鰆魚

魚鰐

鯈魚

鰆魚

魚虎

鯀魚

鯔魚

諸魚有毒

水龜

鰐魚

瘡龜


蜀州蜜

五十五

證米本草三

二

光



上品

石蜜味甘平 微温无毒主心腹邪氣諸驚癇症安五

藏諸不足益氣補中止痛解毒除衆病和目樂養脾氣

除心煩飲食不止腸澼肌中疼痛口瘡明耳目益眼

強志身不飢不老延年神仙一名石鉛生武都山谷

河源山谷及諸山石中色白如膏者良

崖蜜也高山巖石即
南隱居云石蜜即

間作之色青赤味小驗食之心煩其蜂黑色似蜜又木蜜呼爲食蜜縣樹枝
作之色青白樹空及人家養作之者亦白而濃厚味美凡蜂作蜜皆須人小
便以釀諸花乃得和熟狀似作餉湏藥也又有土蜜於土中作之色青白味
淡今出晉寧檀崖者多土蜜云最勝出東陽臨海諸處多木蜜出於潛懷安
諸縣多崖蜜亦有雜木及人家養者勿皆被添殆無淳者必須親自看取之
乃無雜爾且又多被前煮其江南向西諸蜜皆是木蜜添雜最多不可爲藥
用道家丸餌莫不湏之仙方亦單鍊服之致長生不老唐本注云上蜜出
氏羌中並勝前說者陶以未見故以南土爲證類此今京下白蜜如凝酥甘
美耐久全不用江南者說者今自有以水牛乳煎沙糖作者亦名石蜜此既
蜂作宜去石字後條蠟蜜宜單稱爾陳藏器本草云蜜主牙齒齦脣口瘡目膚赤障殺蟲云按尋常蜜亦有木中作者亦
有土中作者北方地燥多在土中南方地濕多在木中各隨土地所有而生

證類本草二十

三

千八十

其蜜一也崖蜜別是一蜂如陶所說出南方巖嶺間生縣崖上蜂大如雀房
者巖窯以長竿刺令蜜出承取之多者至三四石味酸色綠入藥用勝於凡
蜜蘇恭是荆襄間人地無崖險不知之者應未博聞今云石蜜正是巖蜜也
宜改爲巖字甘蔗石蜜別出本經張司空云遠方山郡幽僻處出蜜所者燒
巖右壁非攀緣所及惟於山頂藍鑿自懸挂下遂得採取蜂主餘蠟著石鳥
雀羣飛來啄之盡至春蜂歸如故人亦占護其處宣州有黃連蜜色白如凝脂亦梨花作之名逐所
主目熱蜂銜黃連花作之西京有梨花蜜色白如凝脂亦梨花作之名逐所
出論云白蜜君治心痛及赤白痢水作蜜漿頓服一椀止又生薑汁
蜜各一合水和頓服之又常服面如花紅
神仙方中甚實治口瘡浸大青葉含之

圖經曰

蜜本經集石蜜蘇
本草云當去石字

生武都山谷河源山谷及諸山中今蜀江南嶺南皆

唐鄧伊洛間多石蜜即崖蜜也其蜂黑色似蜜作房於巖崖高峻處或石
窟中人不可到但以長竿刺令蜜出以物承之多者至三四石味酸色綠入
藥勝於它蜜張司空云遠方山郡幽僻處出蜜所者燒石壁非攀緣所及惟
於山頂藍鑿自垂挂下遂得採取蜂去餘蠟著石有鳥如雀羣飛來啄之石
盡至春蜂歸如舊人亦占護其處謂之蜜塞其鳥謂之靈雀其蜜即今之石
蜜也食蜜有兩種一種在山林木上作房一種人家作窠櫱收養之其蜂甚
小而微黃蜜皆濃厚而味美又近世宣州有黃連蜜色黃味甘雍洛間有
梨花蜜如凝脂亳州太清宮有櫻花蜜色小赤南京柘城縣有何首烏蜜色
更赤並蜂採其花作之各隨其花色而性之溫涼亦相近出蠟即蜜脾底也
初時杏嫩重者煮治乃成藥家應用白蠟更湏煎鍊水中烊十數過即白古人

荒歲多食蠍以度飢欲噉當合大棗生嚼即易爛也劉禹錫傳信方云甘少府治脚轉筋兼暴風通身水冷如驟緩者取蠍半斤以舊帛綯並得約五六寸看所患大小加減闊狹先銷蠍塗於手上看令熱但不過燒人便逐熱纏脚仍湏當脚心便著襪裹脚待冷即更易之亦治心躁驚悸如覺是風毒乘裏兩手心

食瘡

微溫主心腹邪氣諸驚癇補五藏不足氣益中止痛解毒能除衆病和百藥養脾氣除心煩悶不能飲食治心壯痛血刺腹痛及赤白痢

則生搗地黃汁和蜜一大匙服時下又長服之而如花色仙方中甚貴此物若覺熱四肢不和即服蜜漿一椀甚良又能止陽辟除口瘡明耳目久服不飢又點目中熱膜家養白蜜爲上木蜜次之崖蜜更大又治癩可取白蜜一斤生薑二斤搗取汁先秤銅鑄令知斤兩即下蜜於鑄中消之又秤知斤兩下薑汁於蜜中微火煎令薑汁盡秤蜜斤兩在即保藥已成矣患三十年癩者平旦服乘許大一九一日三服酒飲任下忌生冷醋滑臭物切用甚多虫人衆委不能一一具之

雷公云

凡煉蜜一斤只得十二兩半或一外臺秘要

出歲

分是數若火少火過並用不得

外臺秘要

仍呼爲虧瘡諸醫製悉詳療之方取好

蜜通瘻瘍上以蜜煎升麻數枝之

又方

丹者惡毒

有病天行班發瘻頭面及身須臾周匝狀如火瘡皆戴白漿隨決隨生不即

歲

療數日必死羌後瘻癰黯一歲方滅此惡毒之氣卅人云建武中吉陽擊虜

虜

之瘻五色無常蜜和乾薑末傳之

葛氏方

目生珠管以蜜塗目中即煎甘草塗之差

又方

諸魚骨類

肘後方

丹者惡毒

陰頭生瘻以蜜煎甘草塗之

歲

四

蜜匕抄稍稍服之令下

又方

湯火灼已成瘻白蜜塗之以竹中白膜貼上日三度

金七

誤吞錢服炮二升即出矣

歲

又方

丹者惡毒

治年少髮白拔去白髮以白蜜塗毛孔中即生

歲

黑者髮不生取梧桐子搗汁塗上必生黑者

歲

蜜一升猪膽一枚相和微火煎令可丸丸長三寸作挺塗油內下部臤令後重須臾通泄

歲

又方

丹者惡毒

治中熱油燒外

歲

又方

丹者惡毒

治中熱油燒外

歲

又方

丹者惡毒

治面黓取白蜜和茯苓

歲

孫真

歲

人食忌云七月勿食生蜜若食則暴下發霍亂

歲

又方

丹者惡毒

治中熱油燒外

歲

又方

丹者惡毒

治面黓取白蜜和茯苓

歲

孫真

歲

鏡微微燕下廣利方用

歲

主噫不下食取崖蜜含

歲

欲大便宜蜜煎導以通之取蜜七合於銅器中微火煎可丸捻作一挺如指許大得令以内穀道中須臾必通矣

歲

少煉過熟水

歲



溫調服即止

卷之三

峽州蜂子

證類本草二十

五



蜂子味甘平微寒無毒主風頭除蠱毒補虛羸傷中心

腹痛大人小兒腹中五蟲口吐出者面目黃久服令人

光澤好顏色不老輕身益氣

大黃蜂子主心腹脹滿痛乾嘔輕身益氣

土蜂子主癰腫嗌

音益喉也

痛一名蜚零生武都山谷

畏黃芩芍藥牡

蠍隱居云前直云蜂子即應是蜜蜂子也取其未成頭足時炒食之又酒

漬以傳面令面悅白黃蜂則人家屋上者及倣蠍瓢蜂也今陳藏器本草云蜂子主丹毒風瘡腹內留熱大小便澀去浮血婦人帶下下乳汁此即蜜房中曰如蛹者其穴居者名土蜂最大蟻人至死其子亦大白功用同蜜蜂子也王禹錫等謹著東圃雲按土蜂赤黑色燒末油和傅蜘蛛咬瘡此物能食蜘蛛亦取其相伏也日語子云樹蜂土蜂蜜蜂涼有毒利大小便治婦人帶下病等又有食之者湏以冬瓜及苦蕷生薑紫蘇以制其毒也

蠍隱居

云前直云蜂子即應是蜜蜂子也取其未成頭足時炒食之又酒

漬以傳面令面悅白黃蜂則人家屋上者及倣蠍瓢蜂也今陳藏器本草云蜂子主丹毒風瘡腹內留熱大小便澀去浮血婦人帶下下乳汁此即蜜房中曰如蛹者其穴居者名土蜂最大蟻人至死其子亦大白功用同蜜蜂子也王禹錫等謹著東圃雲按土蜂赤黑色燒末油和傅蜘蛛咬瘡此物能食蜘蛛亦取其相伏也日語子云樹蜂土蜂蜜蜂涼有毒利大小便治婦人帶下病等又有食之者湏以冬瓜及苦蕷生薑紫蘇以制其毒也

人帶下病等又有食之者湏以冬瓜及苦蕷生薑紫蘇以制其毒也

圖經曰

蜂本經有蜂子黃蜂土蜂而土蜂下云生武都山谷今處處有之

蜂子即蜜蜂子也在蜜脾中如蛹而白色大黃蜂子即人家屋上作房及大木間

音瓢蜂子也嶺南人亦作餳食之蜂並黃色比蜜蜂更大土

蜂子即穴土居者其蜂最大蟻人或至死凡用蜂子並取頭足未成者佳謹

金匱

證類本草二十

六

王真

按嶺表錄異載宣歙人取蜂子法大蜂結房於山林間大如巨鍾其中數百層土人採時湏以草衣鞍體以捍其毒蟻復以煙火熏散蜂母乃敢攀緣崖木斷其帶一房蜂子或五六斗至一石以鹽炒暴乾寄入京洛以爲方物然房中蜂子三分之一翅足已成則不堪用詳此木上作房蓋蠍瓢類也而今宣城蜂子乃掘地取之似土蜂也故郭璞注爾雅去蠍云今江東呼大螽在地中作房者爲土螽啖其子即馬螽荆巴間呼爲蠭蠭又注木螽云似土螽而小在木上作房江東人亦呼木螽又食其子然則土

蜂子皆可食矣大抵蜂類皆同料其性効不相遠矣

禮記

爵鵠鴟鴞范注云

蜜蜂

即蜜蠅

也范蜂也

氣不沉

也范氣也

白蠟療久渴滲後證見白膿補絕傷利小兒久服輕身

不飢生武都山谷生於蜜房木石間

惡花齊蛤蠅隱居云此即蜜蠅爾生於蜜中故謂

蜜蠅蜂皆先以此爲蜜蹠音蹠煎蜜亦得之初時極香軟入更煮鍊或加少醋酒便黃赤以作燭色爲好今藥家皆應用白蠟但取削之於夏月日暴百日許自然白卒用之亦可烊內水中十餘過亦白俗方惟以合療下丸而仙經斷殺最爲要用今人但嚼食方寸者亦一日不飢也唐本草云除蜜字爲佳

蜜已見石蜜條中也
人胎動漏下血不絕欲死以蠟如雞子大煎消三五沸美酒半升投之服之
羌主白駁鑄去消蠟點孔中即生黑者和松脂杏人棗肉茯苓等分合食後服五十丸便不飢功用甚多又云主下痢濃血

圖經曰

文具石
蜜條下

葛氏方

治犬咬人重發療之
火灸蠟灌入瘡中

翼

療伐指以蠟松膠相和火灸籠伐指卽羌

經驗方

湖南押衙顏思退傳頭風掣疼蠟二斤鹽半斤相和於鐵羅中熔令相入捏作一塊

鏊勢可合腦大小搭頭至額頭痛立止

集驗方


治雀目如神黃蠟不以多少器內熔成汁取出入蛤粉相和得所成毬每用以刀子切下

二錢以指肝二兩批開摻藥在內麻繩扎定水一椀同入銚子內煮熟取出乘熱熏眼至溫冷井肝食之日二以平安爲度

姚和聚

治

兒脚癩如有瘡即濃煎蠟塗之




三日斗方

證類本草二十

七

申



牡蠣味鹹平微寒無毒主傷寒寒熱溫潤酒酉鷄主

氣除拘急清癟

帶下亦白陰留熱在關節榮衛虛

熱去來不定煩滿止汙心痛氣結止渴除老血澀大小腸止大小便療洩精喉痺欬嗽心脅下痞熱以服酒管

節發邪兒延年一名

蠣蛤

一名牡蛤生東海池澤採無

時貞母爲之使得甘草牛膝遠志蛇牀良惡麻黃吳茱萸辛夷

六是

百歲鷗所化以十一月採爲好去肉二百日成今出東海

永嘉晉安皆好道家方以左顧者是雄故名牡蠣右顧則牡蠣爾生薯石皆以口在上舉以腹向南視之口邪向東則是或云以尖頭爲左顧者未詳孰是例以大者爲好又出廣州南海亦如此但多左顧不用爾丹方以泥土皆除其甲口止取

膚膚如粉處爾俗用亦如之彼人皆以泥裹鹽金

火而不破漏

陳藏器本草云牡蠣搗爲粉

主大人小兒盜汗

麻黃根蛇牀子乾薑

爲粉去陰汗肉煮食主虛損婦人血氣調中解丹毒

於薑醋中生食之主

丹毒酒後煩熱止渴天生萬物皆有牡牡惟蠣是鹹少結成塊然不動陰陽

之道何從而生經言牡者應是雄者

高錫等錄按

云又有轉蠣蠣形

短不入藥用圖經云海中蚌屬以牡者良今萊州昌陽縣海中多有二月三

月採之鷄性論云牡蠣君主治女子崩中止盜汗除風熱止痛治溫瘡又和

杜仲服止盜汗末蜜丸服三十九令人面光白永不值時氣主鬼交精出病

人虛而多熱加用之并地黃小草

云牡蠣火上炙令沸去殼食之甚美

令人細肌膚美顏色又藥家比來取左顧者若食之即不揀左右也可長服

之海族之中惟此物最貴此人不識不能表其味爾段成式酉陽譜注云牡

蠣言牡非謂雄也

圖經曰

牡蠣生東海池澤今海傍皆有之而南海閩中及通泰間尤多此

物附石而生磯磯相連如房故名蠣房

讀如房一名蠣山晉安人呼

爲蠣甫初生海邊才如拳石凹凸漸長有一二丈者嶄巖如山每一房內有蠣肉一塊肉之大小隨房所生大房如馬蹄小者如人指面每潮來則諸房

皆開有小蟲入則合之以充腹海人取之皆鑿房以烈火逼開之桃取其肉而其殼左顧者爲雄右顧者則牝蠣耳或曰以尖頭爲左顧大抵以大者爲

貴十一月採左顧者入藥南人以其肉當食品其味尤美

好更有益兼令人細肌膚美顏色海族之最可貴者也

海藥云

按廣州記云出南海水中主男子遺精虛勞乏損補腎正氣止

之灸令微黃色然後研

令極細入丸散中用

雷公云

有石牡蠣石魚蠣真海牡蠣石牡蠣者頭

殼海牡蠣使得只是丈夫不得服令人無鬚真牡蠣火煅白炮并用鑿試之

隨手走起可認真是萬年珀号曰鑿用之妙凡修事先用二十箇東流水鹽

一兩煮一伏時後入火中燒令

通赤然後入鋒中研如粉用也

肘後方

大病差後小勞便臘劙牡蠣十分石膏五分搗末酒服方十七日三

四亦可蜜丸如梧子大服之

經驗方

治一切渴大牡蠣不計多少於臘日端午日黃泥裹假通赤放冷取出爲末用活鯽魚煎湯調下

錢匕小兒服半錢匕只兩服差

又方

治一切丈夫婦人癩瘻經効牡蠣用炭一秤煅通赤取出於濕地上用紙襯出火毒一宿取四兩玄參三

兩都搗羅爲末以麵糊丸如梧桐子早晚食後臨卧各三十九酒服藥將服盡瘻子亦除根本

又方

除盜汗及陰汗牡蠣爲末有汗麻經之

勝金方

治甲疽弩肉裏甲膿血疼痛不差牡蠣頭厚處生研爲末每服二錢研細化酒調下如雍盛已潰者以末傅之仍更服藥並一日三

初虞廿草

治療瘻發頭項破未破甚効如神牡蠣四兩甘草二兩爲末每服一大錢食後臘茶同點日二

又方

治水癩偏大上

下不定疼痛牡蠣不限多少鹽泥固濟炭三斤煅令火盡冷取二兩鹽土一兩炮右爲細末用冷水調稀稠得所塗病處小便大利即愈

傷寒類要

療髓疽日眶深者目牡蠣澤瀉主之

龜甲味甘

有母漏下亦曰破漏

集驗

陰虛漏

四般小兒信音不合頭瘡難燥女子陰

輕身不飢益氣資智亦

石

使人能食一名神星生南海池澤及湖水中採無時勿

令中濕中濕即有毒

惡沙參蜚蠊陶隱居云此用水中神龜長一尺二寸者爲善厭可以供卜殼可以充藥亦

入仙方用之當久生龜漏甚療久嗽亦斷瘡肉作羹臘大補而多神靈不可輕殺書家載之甚多此不具說也

目禹錫等謹按蜀本草云龜取以釀酒主大風緩急四肢拘攣或久癱緩不收攝皆差

云殼主風脚弱灸之末酒服

云龜甲畏

湖州江州交州者皆骨白而厚色分明並堪卜其入藥者得便堪用今所

在皆有肉亦堪釀酒也

云殼主風脚弱灸之末酒服

云龜甲畏

肢陰蝕濕瘻女子陰瘡及骨節中寒熱煮作浴漬之良又已前都用水中狗膽無毒燒灰治小兒頭瘡不燥骨帶入山令人不迷血治脫肛灰亦治脫

名敗龜治血麻痺入藥酥炙用又名敗將

圖經

文具素

食療

溫味酸主除溫瘴氣風痺身腫踶折又骨帶入山林中令人不迷路其食之法一如蠅法也其中黑色者常噉蛇不中食之其

殼亦不堪用其甲能主女人漏下赤白崩中小兒顛不合破癥瘕潛瘻療五

痔陰蝕濕瘻女子陰瘡及骨節中寒熱煮作浴漬之良又已前都用水中龜不用噉蛇龜五月五日取頭乾末服之亦令人長遠入山

不迷又方卜師處鑽了者塗酥炙細羅酒下二錢療風疾

敷生龜三枚治如食法去腸以水五升煮取三升以

瀆醃米四升如常法熟飲二升令盡此則永斷

經驗方

治產後產前病敗龜一枚

用米醋炙鳩爲
末米飲調下

孫真人云

治小兒龜背以龜
屎摩膏背止癆

孫真人食忌

十一月勿食龜

肉損命不可

輒食殺人


子母秘錄

令子易產燒龜

抱朴子

云千歲靈龜五色且
焉其雄額上兩骨起

似角以羊血浴之乃剔取其
灸鵝服三寸七日三盡一具



江陵府秦龜

子大

證類本草二十

十

石

秦龜味苦無毒主除濕輝氣身重四肢關節不可動搖

生山之陰土中二月八月取

陶隱居

云即山中龜不入水者形大小無定方藥不甚用龜類雖多入藥

正有兩種爾又有蠶龜小狹長尾乃言療蛇毒以其食蛇故也用以卜則吉

山正反帶秦龜前脯切骨令人入山不迷廣州有端妍夷蠶蠶其血甚療俚人毒箭傷

唐公注

云龜龜腹拆見蛇則呻而食之荆楚之間謂之呻蛇龜也

秦龜即蠶蠶是更無別也

今圖

陳藏器本草云龜涓主耳聾滴耳中差同治龜

爾雅攝龜即小龜也腹下曲折能自開閉好食蛇江東呼爲陵龜即夾蛇龜也又靈龜出涪陵郡大甲可以卜似毒瑁即蠶蠶龜也一名靈蠶能鳴今蘇

言秦龜即蠶蠶非爲通論且陶注蠶蠶但療箭毒則與本經注不同又陶注秦龜即山中龜不入水者而云秦龜應以地名爲別故也

今蘇云秦

龜即是蠶蠶按蠶蠶生海水中生山陰者非蠶蠶矣今秦龜是山中大龜如此也

碑丁者食草根竹笋深山谷有之卜人取以占山澤漢書十明有山龜即是

云蘇云秦

山龜是也肉寒有毒主筋脉凡撲損便取血作酒食內生研厚塗立効

云蠶蠶平微毒治中刀箭悶絕刺血飲便瘥皮甲名鼈皮治血疾若無生

血煎汁代之亦可寶裝飾物

今蘇云秦

夾蛇龜小黑

中心折者無用不可食肉可生搗署傳蛇毒

圖經曰秦龜山中龜不入水者是也生山之陰土中或云秦以地稱云生

山陰也今處處有之龜甲水中神龜也生南海

山龜是也肉寒有毒主筋脉凡撲損便取血作酒食內生研厚塗立効

云蘇云秦

蠶蠶平微毒治中刀箭悶絕刺血飲便瘥皮甲名鼈皮治血疾若無生

血煎汁代之亦可寶裝飾物

今蘇云秦

夾蛇龜小黑

證類本草二十

士

千之六

池澤及湖水中今江湖間皆有之山中龜其形大小無定大者有如碑趺食草根竹萌冬月藏土中至春而出游山谷中今市肆間人或畜養爲玩至冬而埋土穴中然藥中稀用卜人亦取以占山澤揭取其甲亦堪飾器物爾雅所謂山龜者豈是此歟水中龜其骨白而厚色至分明所以供卜人及入藥用以長一尺二寸爲善爾雅亦有水龜又一種蠶龜小狹長尾腹下有橫折見蛇則呻而食之江東人謂之陵龜即爾雅所謂小龜也亦入藥用能療蛇毒又一種蠶蠶大甲可以卜即爾雅所謂靈龜也陶蘇以此爲秦龜按煩表錄異云蠶蠶俗謂之茲夷蓋山龜之大者人立背上可負而行潮循間甚多而時人罕復遍識蓋近世貨幣所不用而知卜術者亦稀惟醫方時用龜甲御人取殼以生得全者爲貴初用木楔出其肉龜被楚毒鳴吼如牛聲動山谷工人以其甲通明黃色者煮搘鱗爲器今所謂龜筒者是也據此乃別是一種山龜未必是此秦龜也其入藥亦以生脫者爲上凡龜之類甚多而時人罕復遍識蓋近世貨幣所不用而知卜術者亦稀惟醫方時用龜甲用神龜神龜底殼當心前有一處四方透明如琥珀色者是矣其頭方殼圓而脚短者爲陽龜形長頭尖腳長者爲陰龜陰人用陽陽人用陰今醫家亦不復如此分別也又藥中用龜屎最難得孫光憲北夢瑣言載其說云道士陳釗言龜之性姪而與蛇交或雌蛇至有相趨鬪噬力小者或至斃採騎取雄龜於容盤中或小盤中置之於後以鑑照龜既見鑑中影往往淫發而失尿急以物收取又以紙炷火上協熱以點其尻亦致失尿然不及鑑照之驗也

陳藏器

端蠶秦龜注陶云廣州有端蠶

其血主俚人毒箭按端蠶人被毒箭傷煥悶欲死者剖取血傳傷處此是燒銅及蟄汁毒南人

多養用之似龜生海邊有甲文甚爲物飾

氣壅或經卜者更妙凡角灸令黃然入諸藥中用

海藥云

謹按正經云生在廣州山谷其殼味帶苦治婦人赤白漏下破積癰癩風冷痺渴



南人皆帶蠻龜之尾以辟蛇

蛇中人刮此物以傳之其瘡亦便愈

抱朴子

蠻龜取蛇南人皆帶蠻龜之尾以辟蛇

廉州真珠子



真珠寒無毒主手足皮膚逆臚鎮心綿裹塞耳主聾傳面令人潤澤好顏色粉點目中主膚翳障膜

今附圖

圖經

真珠本經不載所出州土今出廉州北海亦有之生於珠牡

公謂之珠母

珠牡蚌類也按嶺表錄異廉州邊海中有洲島島上有大池謂之

珠池每歲刺史親監珠戶入池採老蚌割取珠以充貢池雖在海上而人疑其底與海通池水乃淡此不可測也土人採小蚌肉作脯食之往往得細珠如米者乃知此池之蚌隨大小皆有珠矣而今之取珠牡云得於海傍不必是珠池中也其北海珠蚌種類小別人取其肉或有得珠者但不常有其珠亦不甚光瑩藥中不堪用又蚌屬中有一種似江珧者其腹亦有珠皆不及南海者奇而且多入藥須用新完未經鑄綴者爲佳

海藥云

謹按正經云生南海石決明產出也主明目除面黑止洩合知母療煩熱消渴以左璣根治兒子皴豆瘡入眼蜀中西路女瓜

亦出真珠是蚌蛤產光白甚好不及舶上彩耀欲穿須得金剛鑽也爲藥須久研如粉麪方堪服餌研之不細傷人藏府

者以絹袋盛之然後用地榆五花皮五方草三味各四兩細剉了又以牡礪約重四五斤已來先置於平底鑑中以物四向搗令穢然後着真珠於上了方下坐了三件藥籠之以漿水煮三日夜勿令火歇日滿出之用甘草湯潤之令淨後於臼中搗令細以絹羅重重篩過却更研二萬下了用凡使要不

雷公云

須取新淨

傷破及鑽透
者方可用也

珠末一兩

又方

難產取真珠末一兩和酒服之立出

外臺秘要

療子死腹中方真珠二兩爲末酒調服盡立出

千金方

治兒胞衣不出苦酒服真

者方可用也

又方

主鎮安魂魄珠蜜方練真珠如大豆以蜜一

時後方

卒忤停尸不能言真珠末以雞冠血和丸小豆大以三四粒內口中

抱朴子

真珠徑寸以上可服服之可以

珠末一兩

蜋殼和一日與一豆許日三大豆小兒矣

長久醣製漬之皆化如水銀亦可以淨石水蜂窠蜜化

包形蛇黃合之可以引長三四尺丸服之絕穀得長生

璵瑁

豆

證類本草子

三

山



璣瑁寒無毒主解嶺南百藥毒俚人刺其血以解諸

藥毒大如帽似龜甲中有文生嶺南海畔山水間

今附周錫謹

璣按陳吉良六璣瑁身似龜首背如鵝鵝肉平主諸風毒行氣血胃膈中風痰鎮心脾逐邪熱利大小腸通婦人經脉甲殼亦似肉同療心風邪解煩熱

日華子云破癰結消

璣毒止癰癧等疾

璣

璣生嶺南水間今亦出廣南蓋龜類也惟腹背甲皆有紅點

食有毒則必自搖動死者則不能神矣昔唐嗣薛王之鎮南海海人有獻生

璣瑁者王令揭取上甲二小片繫於左臂欲以辟毒璣瑁甚被楚毒復養於使宅後池伺其揭處復生還遣送舊處並無傷矣今人多用雜龜筒作器皿

皆採取之又經煮拍生者殊不易得頃有自嶺表罷官得生璣瑁畜養且久

嚮以此歸北人少有識者又有一種龜竈亦璣瑁之類也其形如竈四足緩胡無指其甲有黑珠文采亦好但薄而色淺不任作器惟堪貼飾耳今人謂

之龜皮不入藥用

陳藏器云

大如扇似龜甲有文餘並同

楊氏產乳

產乳療中蠱毒止癰瑁以水磨如濃飲服一日解

四五

證類本草下

古山

蜀州桑螵蛸



桑螵蛸味鹹甘平無毒主傷中癰瘕陰痿益精生子女

子血閨腰痛通五淋利小便水道又療男子虛損五藏

氣微夢寐失精遺溺又服益氣養神一名蝕耽音朶生桑

枝上螳娘子也二月三月採來之當火炙不齶令人曳

得龍骨療洩精畏旋復花陶隱居云俗呼螳螂爲𧈧暗娘逢樹便產以桑上

者爲好是兼得桑皮之津氣而人恐非貞皆令合枝斷取之爾僕者亦以膠著桑枝之上也目禹錫等謹按蜀本圖經云此物多在小桑樹上叢荆棘間

並螳螂卵也三月四月中一枝出小螳螂數百枚以熱漿水浸之一伏時培
育於柳木夾中飽食黃色用之藥生論云桑螵蛸多畏戴甚主男子腎痿漏

卷之三 云夢蠅蠅目異真精三月二日臂毒治精精自出患虛冷者能止之止小便利火炮令熱空心食之虛而小便利加而用之

桑蠶
蠶
蠶
蠶子也
李經不載
出州土今在處有之
蠶蓬木便

故以爲佳而市之貨者多非真湏連枝折之爲驗然僞者亦能以膠著桑枝上入藥不宜也三月四月採蒸過收之亦火矣不爾則令人洩一法採得便

以熟漿水浸一伏時焙乾更於柳木灰中炮令黃用之爾雅云莫猶坡名塘蠅
釋名璣云螗娘有斧蟲江東呼爲石娘又云不過蠅丁郎壤應詳當壤塘娘別

名也其子蟬
瓣蜎一名𧈧
螗莫鷗音端
蠅也古今方屬清及庄風藻半多用之

卷之三十一

雷公云 凡使勿用諸雜樹上生者螺螺不入藥中用凡採覓湏桑樹東畔枝上者採得去核子用沸漿水浸淘七遍令水扁弗於甕鍋中熬

令乾用勿亂別經驗方 治底耳方用桑螵蛸一箇慢火炙及八分熱存性細研入麝香一字爲末參左耳內每用半錢字牌

產書 治姪娠小便數不禁桑螵蛸十二枚搗入
爲散分作兩服半次下易氏產乳司

方 治小便不通及胞轉桑螵蛸
療小便不通及胞轉桑螵蛸

摘未米飲服方寸匕日三

卷之三

六、六十堂

十五

證類本草二十

諸雜樹上生若螺螺不入藥中
得云核子用沸水浸淘七遍

方 治底耳方用桑螵蛸一箇細研入麝香一字爲末參

產書 治姪娠小便數不禁
爲散分作兩服，每服


卷之三十一

卷之三

卷之三

卷之三

雷州石決明



證類本草二十

十六

四百九十一

石決明味鹹平無毒主目障翳痛青盲久服益精輕身

生南海

陶隱居云俗不但是紫貝定小異亦難得又云是鮫螺角魚甲附石生大者如手明耀五色內亦含珠人今皆水漬紫貝以熨眼頗

能明此一種本亦附見在決明條中既是異類今爲副品也唐本草云此物是鮫魚甲也附石生狀如蛤惟一片無對七孔者良今俗用者紫貝全別非此類也

金匱石決明生廣州海畔殼大者如手小者如三兩指其肉南人皆取之亦取其殼以水漬洗眼七孔九孔者良十孔已上者不佳謂是紫貝及

鰐魚甲並誤矣臣萬錫等謹按蜀本云石決明寒又注六鮫魚主效噉噉之

明目又圖經云今出萊州即墨縣南海內三月四月採之

目華子云石決明

涼明日殼磨障翳亦名九孔螺也

採無時

圖經曰

石決明生南海今嶺南州郡及萊州皆有之舊說或以爲紫貝或以爲鮫魚甲按紫貝即今人研螺古人用以爲貨幣者殊非此類鮫魚王莽所食者一邊著石光明可愛自是一種與決明相近耳決明殼大如手小者如三兩指海人亦噉其肉亦取其殼漬水洗眼七孔九孔者良十孔者不佳

海藥云

主青盲內障肝肺風熱骨蒸勞極並良凡用先次麵裹熟煨然後磨去其外黑處并鹿皮了爛搗之細羅於乳鉢中再研如麵

方堪

雷公云

凡使即是真珠母也先去上龜皮用鹽并東流水於大瓷器中煮一伏時了取出拭乾搗爲末研如粉却入鍋子中再用

五花皮地榆阿膠三件更用東流水於甕器中如此淘之三度待乾再研一萬匁方入藥中用凡修事五兩以鹽半分取則第一度煮用地榆五花皮阿

膠各十兩服之十劑永不

得食山桃令人喪目也

勝金方

治小腸五淋石決明去龜皮甲鵝研細右件與如有軟硬物淋即添桔木

細末熟水調


下二錢心服

滄州海蛤

證類本草二千

十六

二十三六



海蛤味苦鹹平無毒主欬逆上氣喘息煩渴口痛寒熱

療陰痿名船蛤生東海

蜀漆爲之使畏狗膽甘遂芫花唐本注

蠶如半杏入者不入藥用亦謂爲船耳蛤蠶惡不堪也

中出者極光潤主十二水滿急痛利膀胱大小腸蠶者如半片郁李人不任

用亦名船耳

禹錫等謹

蜀本注

圖經云今萊州即墨縣南海沙湍中四月

五月採淘沙取之當以半天河煮五十刻然後以枸杞子汁和蜜竹筒盛蒸

一伏時勿用游波蟲骨似海蛤而面上無光悞食之令人狂躁用醋蜜解之則愈

禹錫等謹

蜀本注

云海蛤神農苦政伯甘扁鵲鹹大節頭有文文如磨齒採無時

云止消渴潤五藏治服丹石人有瘡藥性論云海蛤亦曰海蛤呂亦名紫

梅味鹹有小毒能治水氣浮腫下小便治嗽逆上氣主治項下瘤癰

禹錫等謹

蜀本注

云治嘔逆陰痿骨脅脹急腰痛五痔婦人崩中帶下病此即鮮蛤子鴈食後

糞中出有文彩者爲文蛤無文彩者爲海蛤鄉人又多將海岸邊爛蛤殼被

風濤打磨瑩滑者僞作之

雷公云

海蛤文蛤並生東海今登萊滄州皆有之陶隱居以細如巨勝潤澤光淨者好有

魁蛤條云形正圓兩頭空表有文乃別是一種也按說文曰千歲鷺化爲海蛤鷺即是伏翼所化故一名伏老並採無時張仲景傷寒論曰病在陽應以汗解反以冷水澣之若水灌之其熱被却不得去彌更益煩皮上粟起意欲飲水反不渴者文蛤散主之文蛤五兩一味搗節以

沸湯和一方寸匕服湯用五合此方醫家多用殊效

證類本草二千

大

十四八三寅

少瑩澤誤食之令人狂躁用醋蜜解之即愈本經海蛤一名魁蛤又別有蟲骨若服着只以醋解之立差凡瘧事一兩於漿水中煮一伏時後却以地骨皮柏葉二味又煮一伏時後出於東流水中淘三遍拭乾細搗研如粉然後用几一兩用地骨皮一兩並細剉以東流水淘取用之

文蛤味鹹平無毒

禹錫等謹

蜀本注

鼠癟大孔出血崩中漏下生東海表有文取無時

禹錫等謹

海蛤至滑澤云從鴈屎中得之二三十過方爲良今人多取相搗令糜蕩似之爾文蛤小大而有紫斑此既異類而同條若別之則數多今以爲附見而在副品限也凡有四物如此禹錫等謹云文蛤大者圓三寸小者圓五六分今婦人以置燕脂者殊非海蛤之類也夫天地間物無非天地間用豈限其數爲正副耶

禹錫等謹

蜀本注

陳藏器本草云海蛤主水瘻取二兩先研三日漢防已末

肉杏仁二兩蕷蘆子六兩熬研成脂爲丸一服十九利下水

禹錫等謹

蜀本注

圖經云背上班文者今出萊州掖縣南海中三月半旬採鹽
州藏器云按海蛤是海中爛殼久在泥沙風波淘洗自然圓淨有大有小

以小者又遠爲佳亦非一一從鴈腹中出也文蛤是未爛時殼猶有文者此乃新舊爲名二物元同一類假如鴈食蛤殼豈擇文與不文蘇恭此言殊爲未達至如爛蜋蚌殼亦有所主與生不同陶云副品正其宜矣說

文曰千歲鷺化爲海蛤一名伏老伏翼化爲今亦生子滋長也

圖經曰

文具海蛤條下

千金翼

治急疳餓口臘數日盡欲死燒文蛤灰臘月脂和塗之

魁蛤味甘平無毒主瘦痺洩痢便膿血一名魁陸一名

活東生東海正圓兩頭空表有文取無時

軀體小狹長外有形似紡織文理云是老蠶化爲用之至少而本經海蛤一名魁蛤與此爲異也

蜀本圖經云形圓長似大腹檳榔兩頭有孔今出萊州

圖經

文具海蛤條下

食療


寒潤五藏治消渴開閑節服丹石人食之使人免有瘡腫及熱毒所生也

三十五

證類本草二十

十九

王



彖魚

彖蟲音禮

魚味甘寒無毒主濕痺面目浮腫下大水療五痔

有瘡者不可食令人癥

音盤

白一名鯛

音鯛

魚生九江池澤

取無時

醫隱居云死猶有蛇性合小豆白煮以療腫滿甚效唐李

云別錄云腸及壅塞氣又作鱠與脚氣風氣人食之殺之以大者洗去泥開肚以胡椒末半兩切大蒜三兩顆內魚腹中縫合并和小豆一升煮之臨熟下蘿蔔三五顆如指大切葱一握煮熟空腹食之并豆等強飽盡食之至夜即洩氣無限三

五日更一頓下一切惡氣又十二月作醬良日華子云鱠魚腸以

五味灸貼痔瘻及坤臍良久蟲出即去之諸魚中惟此膽甘可食

圖經曰蠶鱠作魚生九江池澤今處處有之陶隱居云是公蠶蛇所變至難死猶有蛇性謹按爾雅鱠鮀郭璞注云鱠鯛暗也釋者曰鱠鮀

也詩小雅云魚麗于罶鮀鱠鱠毛傳云鱠鮀也正義云諸本或作鱠鱠陸機謂鮀即鮀魚也以鱠狹而厚今京東猶呼鱠魚其實一類也據上所說則似今俗間所謂黑鱠魚者亦至難死形近蛇類浙中人多食之然本經著鱠魚主濕痺下水而黑鱠魚主婦人姪娠千金方有安胎單用黑鱠魚湯方而本經不言有此功用恐是漏落耳肝腸亦入藥諸魚膽苦惟此膽味甘可食爲界也又下鮀魚條據陶蘇之說乃似今漢沔間所作淡乾魚味辛而臭者蘇又引李當之本草亦言骨中濕者良其以暴魚不以鹽外雖乾而魚肥故中濕也中濕則彌臭矣一說鮀魚自是一種形似小鱠魚生海中氣最臭秦始

皇取置車中者是也此說雖辯亦無的據

素問治血枯雀卵九飲鮀魚汁以利腸中

外臺秘要

療患腸痔每大便常有血鱠魚鱠薑

又方

療痔鱠魚腸三裏內穀道中一食頃蟲當出魚腸數易之盡三枚差

食醫心鏡

治十腫水氣病不差垂死鱠魚一頭重一斤已上右熟取汁和冬瓜

羹食之

治野雞病下血不止腸疼痛鯉魚一頭如食法作鱠蒜薑食之

靈苑方

治急喉閉塞巡不收陰乾爲末每服少計點患處

藥至即差病深則水調灌之


吉五

證類本草

二十一

其

鰐魚



鮀魚




本草 十

十一

食制鱠鱣魚大如五斗軀長一丈即鱣魚也若如此長大鸕雀不能勝一况三頭平是鱣魚明矣今宜作鱣字作鱣當重煮之不可以柔熟煮之亦蛇類

也聖惠方治婦人乳結硬疼用鱣魚皮燒灰末空心燈酒調二錢匕

鯽魚



五四八

證類本草二十

主三

王元

鯽魚主諸瘡燒以醬和塗之或取豬脂煎用又主腸癰頭灰云頭溫主小兒頭瘡口瘡重舌目翳一名鮒

父音魚合尊作羹主胃弱不下食作鱠主父亦白痢

唐本先附

蜀志云鯽魚味甘溫止下痢久食亦不宜人又注云形亦似鯉色黑而體促肚大而脊隆所在池澤皆有之鯽魚平胃氣調中益五藏和導作羹食良又鯽魚與鱣其狀頗一味則有殊鱣是節化鱣是稷米化之其魚腹上尚有米色寬大者是鯽背高腹狹小者是鱣其功不及鯽魚子調中益肝氣鯽魚平無毒溫中下氣補不足作鱠療腸澼水穀不調及赤白痢燒灰以傅惡瘻良又釀白藥燒灰治腸風血痢頭燒灰療嗽又玄子不宜與

猪肉同食

圖經曰鯽魚本經不載所出州土今所在池澤皆有之似鯉魚色黑而體促肚大而脊隆亦有大者至重二三斤性溫無毒諸魚中最

可食或云稷采所化故其腹尚有米色又有一種背高腹狹小者名鱣魚功用亦與鯽同但力差劣耳又黔州有一種重脣石鯽魚亦其類也

陳藏器云

頭主咳嗽燒爲末服之內主虛羸五味熟煮食之鱣亦主赤白痢及五野雞病

食療

食之平胃氣調中益

王藏和蕈作羹良作鱠食之斷暴下痢和蒜食之有少熱利薑醬食之有少冷又夏月熱痢可食之多益冬月則不治也五月燒爲灰傳臙瘻上三五度差

董按其子調中益肝氣凡魚生子皆粘在草上及土中葉冬月水過後亦不
傷壞每到五月三伏時雨中便化爲魚食鯽魚不得食沙糖令人成甘蠶丹

石熱毒發者取茭首和鯽魚作羹食一兩頓即羌

魚作羹食一兩頓即羌

日甚

外臺秘要

治患腸痔大便常有血食鯽魚

羹及隨意任作餉食孫真人同

肚中燒作灰末傳之即羌

瘦益腦用鯽魚膽滴於臍中連三三

燒鯽魚末醬

小兒頭無髮

主惡

核腫不散取鮮

鯽魚杵傳之

主

汗和梅師云鯽魚不可合猪肝食

治牙齒疼取鯽魚內鹽花於

肚中燒作灰末傳之即羌

瘦益腦用鯽魚膽滴於臍中連三三

燒鯽魚末醬

小兒頭無髮

主惡

核腫不散取鮮

鯽魚杵傳之

主

核腫不散取鮮

又方

主脚氣及上氣取鯽魚一兩頓羌

尺長者作鱠食

一兩頓羌

食醫恩鏡

治脾胃氣

令不能下

食虛弱無力鯽突羹鯽魚半斤細切起作鱠沸或

汁熱投之着胡椒乾薑蔴蘿楠皮等末空腹食之

主

食虛弱無力鯽突羹鯽魚半斤細切起作鱠沸或

暗鯽魚作

瞳熏之

五合小豆搗屑三合和

更杵如泥和水傳上

治小兒面上忽生瘡黃水出鯽

魚頭燒末和醬清十傳口鼻之

集驗方

熱病羌後百日

食五辛者必日

主

暗鯽魚作

又方

寧風寒熱腹中絞痛以乾鯽魚一頭燒

作末三指撮以苦酒服之溫覆取汗良

又方

治療妊娠時行傷寒

鯽魚一頭燒作灰

酒服方寸匕汗出走傷寒

藥要同

主

暗鯽魚作

又方

治療妊娠時行傷寒

<p

鯉魚



四六

證類本草二十一

二十五

石

龍魚膽味苦寒無毒主目赤痛青盲明目又眼聾障
氣

見高錫等謹按

大腹水腫通用藥

鯉魚寒

藥對

云平

陳士良

云無毒

肉味甘主欬逆上氣黃疸止渴生者主水腫脚滿下氣

骨主女子帶下赤白

齒王石淋生九江池澤取無時

國隱居云鯉魚最爲魚之主形

湖所以琴高乘之山上水中有鯉不可食又鯉鮓不可合小豆藿食之其子

合猪肝食之亦能害人

唐本草

云鯉魚骨主陰虛食之不出血

主小兒丹腫及

瘡皮主癰癰脳主諸癥腸主小兒肌瘡

今本草

陳本草藏器

本草云鯉魚肉主安胎

胎動懷姪身腫煩爲湯食之

破冷氣痘癰氣塊

橫關伏梁作鱠以濃蒜薑食

之膽主耳聾滴耳中目爲灰研傅刺瘡中風水疼腫汁出即愈諸魚目並得

目禹錫等著按藥性論

云鯉魚膽亦可單用

味大苦點眼治赤腫腎痛小兒

熱腫塗之蜀漆爲使魚燒灰未治歟嗽糯米煮粥

鹽湯云鯉魚白煮食之療

水腫脚滿下氣腹有宿瘕不可食又脩理可

云脊上兩筋及黑血毒故也

天行病後不可食再發即死其在沙石中者

主每多在腦中不得食頭

鱗知

鯉魚涼有毒肉治歟嗽療脚氣破冷氣痘癰懷姪人胎不安絳裏鱗知

魚蒸羹熟後去鱗食之驗脂治小兒癩疾驚忤膽治障翳等腦髓治

暴聾煮粥服良諸溪澗中者頭內有毒不計大小並三十六鱗也

圖經曰

鯉魚生九江池澤今處處有之即赤鯉魚也其脊中鱗一道每鱗

一寸之鯉大小雖殊而鱗之數等是也又崔豹古今注釋鯉魚有三種兌州人謂赤鯉爲玄駒謂白鯉爲白驥黃鯉爲黃雉蓋諸魚中此爲最佳又能神變故多貴之今人食品中以爲上味其膽肉骨齒皆入藥古今方書並用之胡治治中風腳弱短氣腹滿有鯉魚湯方最勝脂血目睛腦髓亦單使治療惟子不可與猪肝同食又齒主石淋古今錄驗著其方云鯉魚齒一升無末以三歲苦酒和分三服宿不食旦服一分日中服一分暮服一分羌赤鯉魚鱗亦入藥唐方多用治產婦腹痛燒

灰酒調服之兼治血氣雜諸藥用之

陳藏器云

鯉魚從脊當中數至尾無大小皆有三十六鱗亦其成數也

食療

膳主除目中亦及熱毒痛點之良肉白者

食之療水腫脚滿下氣腹中有宿瘕不可食害只人久服天門冬人亦不可食刺在肉中中風水腫痛者燒鯉魚眼睛作灰內瘡中汁出即可謹按魚血主小兒丹毒塗之即差魚鱗燒煙絕研酒下方寸破產婦滯血脂主諸癰食之良腸主小兒腹中瘡鯉魚鮓不得和豆蔻葉食之成瘦其魚子不得合猪肝食之凡修理可去脊上兩筋及黑血毒故也灸鯉魚切忌煙不得令燒着眼損人眼光三兩日內必見驗也又天行病後不可食再發即死其在砂石中者有毒多在腦中不得食頭

聖惠方

治水氣利小便除浮腫用鯉魚一頭重一斤者治如食法修事食之

外臺秘要

卷八十三

證類本草二十一

二十六

右

古今錄療魚體骨橫喉中六七日不出取鯉魚鱗皮合燒作屑以水服之則出未出更服又方大者去頭尾及骨唯取肉以水二升赤小豆一大升和魚肉煮可取二升已上汁生布絞去滓頓服盡如不能盡分爲二服後服溫令暖服訖當下利利盡即差又方療瘻鯉魚腸切作五段火上炙之洗瘻拭乾以腸封之冷即易自暮至旦竟止覺痒開看虫出差塗之一切腫上以差爲度又方

療卒淋鯉魚齒燒

灰酒服方寸匕

千金方

治暴痢小鯉魚一頭極

食

得又一方小兒咽腫喉痺以鯉魚膽二七

肘後方

療雀目鯉魚膽及末米飲服之大人小兒俱

食

醫心鏡頭切作鱠以薑醋食之蒜薹亦得

又方

主肺欬嗽氣喘促鯉魚一頭重四兩去鱗

食

紙裹火炮去刺研煮粥空腹與之

子母秘錄

療妊娠傷寒鯉魚一頭燒末酒服方寸匕令汗出兼治乳無汁

食

下乳汁燒鯉魚一頭研爲末酒調下一錢匕

禮記

食魚去乙魚目旁有骨名

乙如篆乙字食之令人颤

八種食療餘

時魚平補虛勞稍發瘡瘍
黃賴魚一名鯀魚醒酒亦無鱗不益人也

比目魚平補虛益氣力多食稍動氣

鱠魚發疥不可多食

鯀鯉魚有毒不可食之其肝毒煞人緣腹中無膽頭中無願故知害人若中此毒及鱸魚毒者便剉蘆根煮汁飲解之又此魚行水之次或自觸着物即自怒氣脹浮於水上爲鷓鴣所食

孫真人食忌

鯀魚勿食肝熟人

鯨魚半補五藏益筋骨和脾胃多食宜人作鮓尤佳曝乾甚香美不毒亦不發病

黃魚平有毒發諸氣病不可多食亦發瘡疥動風不宜和蕎麥同食令人失音也

鮓魚調胃氣利五藏和芥子醬食之助肺氣去胃家風消穀不化者作鱠食助脾氣令人能食患瘡疥者不得食作羹臘食宜人其功與鯽魚同

二十三種陳藏器餘

鱈魚味甘平無毒主益氣補虛令人肥健生江中背如龍長一二丈臚上肉作脯名鹿頭一名鹿肉補虛下氣子如小豆食之肥美殺腹內小蟲

食療有毒主血淋可煮汁飲之其味雖美而發諸藥毒鮓世人雖重尤不益人服丹石人不可食令人少氣發一切瘡疥動風氣不與乾并同食發人緩風小兒不與食結癩瘕及嗽大

久食令人卒心痛并使人卒患腰痛

鯀鯉魚白主竹木入肉經久不出者取白傅瘡上四邊肉爛即刺出亦名鱠

上遂下題反

海藥云

謹按廣州記云生南海無毒主月蝕瘡陰瘡瘻瘡並燒灰用

經驗方

治嘔血 膜膠長八十
闊二十丈令黃刮二

錢已來川甘蔗節三十
五箇取自然汁調下

文鯢魚

餘招反

無毒婦人臨月帶之令易產亦可臨時燒

爲黑末酒下一錢匕出南海大者長尺許有翅與尾齊

一名飛魚羣飛水上海人候之當有大風吳都賦云文

鯢夜飛而觸網是也

牛魚無毒主六畜疾疫作乾脯搗爲末以水灌之即鼻中黃涕出亦可置病牛處令其氣相薰生東海頭如牛也海鰐魚味鹹無毒內主飛尸蠱毒瘴瘧作脯食之一如水牛肉味小腥耳皮中肪摩惡瘡疥癬痔瘻天馬瘍疥殺蟲生大海中候風潮出沒形如鰐臘中爲聲胸上有孔

證類本草三

卷

四三
田仁

噴水直上百數爲羣人先取得其子繫著水中毋自來就而取之其子如蠡魚子數萬爲羣常隨母而行亦有江鰐狀如鰐臘中爲聲出沒水上海中舟人候之知大雨又中有曲脂堪摩病及擣憲即明照讀書及作助閭俗言嬾婦化爲此也

杜父魚主小兒羌頸羌頸核大小也取魚擘開口咬之七下生溪澗下背有刺大頭闊口長二三寸色黑班如吹砂而短也

海鷄魚齒無毒主瘡瘻燒令黑末服一錢匕魚似鷄有肉翅能飛上石頭一名石蠣一名邵陽魚齒如石版生

東海

鮓魚一作鯀並音五禾反
鯀屬又音反味甘平無毒不腥主膀胱水下

開胃作鱠白如雪隋朝吳都進鮓魚作鱠取快日曝乾餅盛臨食以布裹水浸良久灑去水中初鱠無異魚生

海中大如石首

圖經文具鯀
魚條下

銷魚味甘平無毒主五野雞痔下血瘀血在腹似馬鞭尾有兩歧如鞭鞘故名之出漢江

鱣魚肝無毒主惡瘡疥癬勿以鹽炙食郭注爾雅云鱣魚長二三丈顏氏家訓曰鱣魚純灰色無文古書云有多用鱣魚字爲鱣既長二三丈則非鱣魚明矣本經又以鱣爲鼈此誤深矣今明鱣魚體有三行甲上龍門化爲龍也

甲子

證類本草二十

十六

石鯀必音魚味甘平有小毒主瘡疥癬出南海方山潤中長一寸背裏腹下赤南人取之作鮓

魚鮓味甘平無毒主癬和柳葉搗碎熱炙傳之又主馬瘡瘍取酸臭者和糁及屋上塵傳之瘡似疥而大凡鮓皆發瘡疥可令殺蟲瘡藥用之

魚脂主牛疥狗瘡瘍塗之立愈脂是灰泥船者腥臭爲佳又主癬取銅器盛二升作大火炷脂上燃之令煙徹於瘡上尉之以紙籍腹上晝夜勿息火可

鱠味甘溫蒜蘢食之溫補去冷氣濕痺除膀胱水喉中氣結心下酸水腹內伏梁令痃結癖疝氣補腰脚起陽

道鯽魚鱠主腸澼水穀不調下利小兒大人丹毒風眩
鯉魚鱠主冷氣氣塊結在心腹並宜蒜薑進之魚鱠以
菰菜爲羹吳人謂之金羹玉鱠開胃口利大小腸食鱠
不欲近夜食不銷兼飲冷水腹內爲蟲時行病起食鱠
令人胃弱又不可同乳酪食之令人霍亂凡羹以蔓菁
煮之蔓菁去魚腥又萬物腦能銷身所以食鱠食魚頭
羹也

昌侯魚味甘平無毒腹中子有毒令人痢下食其肉肥
健益氣力生南海如鯽魚身正圓無硬骨作炙食之至
美一名昌鼠也

鯿魚無毒主喉閉飛尸取膽和暖水攬服之鯿鮓似鯉

生江湖間內喉中飛尸上此膽至苦

證類本草三十

三十

鯔魚肝及子有大毒入口爛舌入腹爛腸肉小毒人亦
食之煮之不可近鑄當以物懸之一名鰐夷魚以物觸
之即噴腹如氣球亦名噴魚腹白背有赤道如印魚目
得合與諸魚不同江海中並有之海中者大毒江中者
次之人欲收其肝子毒人則當反被其噬爲此人皆不
錄唯有橄欖木及魚茗解之次用蘆根烏蘆草根汁
解之此物毒疾非藥所及橄欖魚茗已出木部

魚虎有毒背上刺著人如蛇咬皮如猾有刺頭如虎也
生南海亦有變爲虎者

鱠音鯔魚鱠魚

鱠同

鼠尾魚地青魚鋪鯾魚

鋪鯾音

邵

陽魚尾刺人者有大毒三刺中之者州二刺者困一刺者可以救僂人溺處針之令人陰腫痛拔去即愈海人被其刺毒煮魚簷竹及海獺皮解之已上魚並生南海鰯有肉翅尾長二尺刺在尾中逢物以尾撥之食其肉而去其刺其鮋鯉魚已在本經鮋魚注中

鯢魚鰻鱺注陶云鰻鱺能上樹蘇云鯢魚能上樹非鰻鱺也按鯢魚一名王鮒在山溪中似鮎有四脚長尾能上樹天旱則含水上山葉覆身鳥來飲水因而取之伊洛間亦有聲如小兒啼故曰鯢魚一名鰻魚一名人魚膏燃燭不滅秦始皇塚中用之陶注鮀魚條云人魚即鯢魚也

四

卷之二十

三十一

用

諸魚有毒者魚目有睫殺人目得開合殺人逆鰓殺人腦中白連珠殺人無鰓殺人二目不同殺人連鱗者殺人白鬚殺人腹下丹字殺人魚師大者有毒食之殺人水龜無毒主難產產婦戴之亦可臨時燒末酒下出南海如龜長二三尺兩目在側傍

瘡龜無毒主老瘡發無時者亦名瘡瘍下俚人呼爲妖瘡燒作灰飲服二錢匕當微利取頭燒服彌佳亦俟發時煮爲湯坐中浸身亦懸安病人卧處生高山石下身偏頭大瘡如鷄鳥亦呼爲鷄龜

