

經史證類備急本草

三十一



通利水道止渴消熱無毒多食今人吐苦瓠瓢爲療一始經說然瓠苦者不堪歎无所主療不入方用而甜瓠瓢與瓠子嗽之俱勝冬瓜陶言不及乃是未悉此等元種各別非甘者變而爲苦也其苦瓠瓢味苦冷有毒主水腫石淋吐牙嗽囊結症蠱瘍飲或服之過分令人吐利不止者宜以黍穰灰汁解之又煮汁漬陰療小便不通也

今本陳藏器本草云苦瓠前取汁滴鼻中出取未破者煮令熱解開熨小兒門癧醫說注云陶云瓠小者名瓢按切韻瓢注云瓠也又語曰吾豈匏也哉是則此爲瓜匏之瓠也今據瓜匏之瓠非但不能療病亦少見有苦者誰按瓠固匏也但匏字合作匏蓋音同字異爾且匏似瓠可爲飲器有甘苦二種甘者大苦者小則陶云小者名瓢是也今人以苦瓠療水腫甚效亦能令人吐此又與上說正同爾

醫說云熟瓢使治水浮腫面目肢節腫脹下大水氣疾醫說云瓠冷主消渴惡瘡又患腳氣及虛脹冷氣人不可食之尤甚又壓熱服丹石人方可食餘人不可輒食目華子云瓠無毒又云微毒除煩止渴治心熱利小腸潤心肺治

石淋吐  
蛔蟲一

聖惠方

治齒疼痛用葫蘆半外水五升煮取三升

又方

治鼠瘻用瓠花曝乾

外臺秘要

去滓含漱吐之莖葉亦可用不過二劑美

孫真人

治鼠瘻用瓠花曝乾

金方

治眼暗取七月七日苦瓠瓢白絞取汁一合以酢一升

肘後方

療中

外古錢七文和瀆微火煎之減半以沫內眼

中

孫真人

治鼠瘻用瓠花曝乾

傷寒類要

之三兩食湏取兩酸棗許分內兩鼻中病人深吸氣

丹房鏡

治療腰脚

又方

治黃疸以瓠子白瓠子熬令黃搗爲末每服半錢七日一服十日愈用瓠數有吐者當先詳之

丹房鏡

治療腰脚

源

苦瓠

瓠



乾如經年矣入藥則去莖節大抵能肥腸令人不思食耳古方治赤白下多用之崔元亮海上方著其法云不問老稚孕婦悉可服取馬齒莖搗絞汁三大合和雞子白一枚先溫令熱乃下莖汁微溫取頓服之不過再作則愈又治溪毒絞汁一升漸以傳瘡上佳又療多年惡瘡百方不差或瘡熾走不已者並爛擣馬齒傳上不過三兩遍此方出於武元衡相國武在西川自苦脰瘡熾痒不可堪百醫無效及到京城呼供奉石濛等數人療治無益有廳吏

上此方用之便差

李絳紀其事云

陳藏器云

破痃癖止消渴又主馬惡瘡蟲此物至難死燥了致之地猶活

雷公云

凡使勿用葉大者不是馬齒草

其內亦食療

延年益壽明目患濕癬白秃取馬齒膏塗之若燒灰傳之亦無水銀

良作膏主三十六種風可取馬齒一碩水可二碩端三兩煎

之成膏亦治疳痢一切風又

聖惠方

治馬咬人毒入心

馬齒莖湯食之羌

又方

治反花瘡用一斤燒作灰細研

猪脂調傳之

外臺秘要

治癩馬齒陰乾燒灰臘月猪脂

和以煖泔清洗瘡拭乾傳之日三

方

治諸股臭馬齒草杵以蜜和作圓紙裹之以泥泥紙上厚半寸日乾以火燒熟破取更以少許蜜和仍令熱先以生布揩之以藥夾腋下冷極痛人

忍然後以手巾勒兩臂即羌

又方

治小兒躄瘡久不

出更傳良

肘後方

療腕豆牽馬齒草燒灰傳瘡上根湏

史逐藥出恙

食醫心鏡

理脚氣頭面浮腫心腹脹滿小便澁

千金

羌者燒葉末傳之

又方

治小兒血痢取生馬齒莖絞汁

一合和蜜一匙匕空心飲之

又方

主青盲白翳除邪

氣利大小腸去寒

熱馬齒莖實一大升搗爲末每一匙煮茶豉粥和攪食之煮粥及著米糆五味作羹亦得

齒菜傳靈丸方

治五毒虫蛇蟱赤痛不

之日二

廣利方

治小兒火丹熱如

火連腰即損杵馬

蜜合攢服

產寶

產後血崩小便不通腰


腹痛生馬齒菜杵汁三

合煎一沸下

房鏡源

馬齒灰煮丹砂結

葫



葫蒜也味辛溫有毒主散癰腫瘡除風邪殺惡氣獨子  
者亦佳歸五藏久食傷人損目明五月採

陶隱居云今人謂葫爲大

蒜謂蒜爲小蒜以其氣類相似也性最熏臭不可食俗人作蘿勒取其葉以合青魚新食令人發黃取其條上性伐命莫此之甚此物惟生食不中煮以合青魚新食令人發黃取其條上子初種之成獨子葫明年則復其本也唐本草云此物煮爲羹臘核俊美熏氣亦微下氣消穀除風破冷足爲饌中之俊而注云不中煮自當是未經試爾今本草藏器本草云大蒜去水惡瘴氣除風濕破冷氣爛疣癩伏邪惡宣通溫補無以加之初食不利目多食却明久食令人血清使毛髮白療瘡癩主食去蛇蟲溪蠱等毒音患痃癖者嘗夢入熱每日食三顆大蒜初時依夢遂至眞腔口中吐逆下部如火後有人教令取數片合皮截却兩頭吞之名爲內灸依此大效又魚骨鯁不出以蒜內臍中即出獨顆者殺鬼去痛入用最良目高錫本草圖經云大蒜今出梁州者最美而少辛大者徑二寸涇陽者皮赤甚粹其餘並相似也醫說云蒜久服損眼傷肝治蛇咬瘡取蒜去皮一升搗以小便一升煮三四沸通人即入瀆損處從夕至暮初被咬末腫速嚼蒜封之六七易又蒜一升去皮以乳二升煮使爛空腹頓服之隨後飯壓之明日依前進服下一切冷毒風氣又獨要者一枚和雄黃杏仁研爲丸空腹飲下三丸靜坐少時患鬼氣者當汗出即差目華子云蒜健脾治日氣止霍亂轉筋腹痛除邪辟溫去蠱毒療勞瘧冷風痃癖溫疫氣傳風拍令痛蛇蟲傷惡瘻疥溪毒沙蟲並搗貼之熟醋浸之經年者良

# 圖經曰

葫大蒜也舊不著所出州土今處處皆有之家園圃所蔞也每頭六七瓣初種一瓣當年便成獨子葫至明年則復其本矣然其花中有實亦葫瓣狀而極小亦可種之五月五日採謹按本經云主散癰腫

李絳兵部手集方療毒瘡腫號叫卧不得人不別者取獨頭蒜兩顆細搗以油麻和厚傅瘡上乾即易之頃年盧坦侍郎任東畿尉肩上瘡作連心瘡悶用此便差後李僕射患腦癰久不差盧與此方便愈絳得此方傳救數人無神效葛洪肘後方灸背腫令消法云取獨顆蒜橫截厚一分安腫頭上炷艾如梧桐子灸蒜上百壯不覺消數數灸惟多為善勿令大熱若覺痛即擎起蒜蒜焦更換用新者勿令搣皮肉如有體幹不須灸洪嘗苦小腹下處一大腫灸之亦差每用灸人無不立效又今江寧府紫極宮刻石記其法云但是發背及癰疽惡瘡腫核等皆灸之其法與此略同其小別者乃云初覺皮肉間有異知是必作瘡者切大蒜如銅錢厚片安腫處灸之不計壯數其人被苦初覺痛者以痛定為準初不覺痛者灸至極痛而止前後用此法救人無不應者若是疣贅之類亦如此灸之便成痂自脫其效如神乃知方書之載無空言但患人不能以意詳之故不得盡應耳

# 食療

除風殺蟲

# 外臺秘要

治牙齒疼痛獨頭蒜煨之乘熱截用頭以燙痛上轉易之亦主蟲痛

# 又方

中

關格脹滿大小便不通獨頭蒜燒熟去皮綿裹納下部氣立通

# 又方

治金瘡中風角弓反張取蒜一大升破去心無灰酒四升煮令極爛并滓

中

服一大升已來湏臾得汗則差

# 千金方

治暴痢搗蒜兩足下貼之

# 又方

治血氣逆心煩悶心痛生蒜搗汁服二升即差

熟去皮綿裹內下部中冷即易之蒜之蒜上令

# 又方

治蛇虺蟄人以獨頭蒜兩足下貼之

# 又方

治射工毒以獨頭蒜之厚三分已來貼之

熟去皮綿裹內下部中冷即易之蒜之蒜上令

# 又方

治蛇虺蟄人以獨頭蒜兩足下貼之

# 蒜



田仁  
五十五

證類本草二十九

七

蒜小蒜也味辛溫有小毒歸脾胃主霍亂腹中不安消穀理胃溫中除邪氣五月五日採之

圖經云小蒜生藥時可煮和食至五月葉枯

取根名亂子正爾歟之亦甚薰臭

李辛性熱主中冷霍亂煮飲之亦主溪

毒金之損人不可長服唐本注云此蒜與胡葱相得主惡蟲

水毒大效山人俚療時用之也

吳普本草云蒜而細數倍也

爾雅注云萬山蒜釋曰說文云

葷菜也一云菜之美者雲夢之葷菜生山中者名萬

說文云小蒜亦主諸蟲

毒丁腫甚良不可常食

同上云小蒜熟有毒下氣止霍亂吐瀉消宿食治

蟲毒傳蛇蟲沙蟲

第三月不可食

圖經曰

蒜小蒜也舊不著所出州十今處處有之生田野中根苗皆如

葫而極細小者是也五月五日採謹按爾雅萬物的山蒜釋曰

說文云蒜葷菜也一云菜之美者雲夢之葷菜生山中者名萬今本經謂大蒜

爲葫小蒜爲蒜而爾雅說文所謂蒜葷菜者乃今大蒜也萬乃今小蒜也書

傳載物之別名不同如此用藥不可不審也古方多用小蒜治霍亂煮汁飲

之南齊褚澄用蒜治李道念雞瘕便差江南又有一種山蒜似大蒜臭山人

以治積塊及婦人血瘕以苦醋摩服多効又有一種似大蒜而多瓣

有葷氣彼人謂之夜子主脚氣宜煮熟婦飲之易產江北則無

食療主霍亂消穀治胃溫中除邪氣五月五日採

財後方治霍亂者上又去諸蟲毒下腫毒甚良不可常食

治霍亂

未得吐下小蒜一升咬咀

又方

毒蛇蟄人杵小蒜

以水三升煮取一升頓服

葛氏方

水毒中人一名中溪一名

中濕一名水病似射工而無物以小蒜三升咬咀於湯中莫令

大熱即無力換去淳適寒溫以浴若身體發赤班文者無異

食醫心

鏡

主霍亂腹中不安消穀理胃氣溫中除邪瘴毒氣歸脾腎煎湯服之

兵部手集

治心痛不可忍一年五年者隨手效

以小蒜釀醋煮頓服之取飽不用著益絳外家人患心痛十數年諸藥不差服此更不發

又方

蟲蛇入耳小蒜汁理一切蟲入耳皆同治

瘡

用蒜不拘多少研極爛和黃丹少許以聚為度丸如雞頭大候乾每服一丸新汲水下面東服至妙

廣韻

張騫使大宛食之損目

黃帝

不可久食損人心力食小蒜啖生魚令人奪氣

胡葱味辛溫中消穀下氣殺蟲又食傷神損性令人多志損目明尤發痼疾患胡臭人不可食令轉甚其狀似大蒜而小形圓皮赤稍長而銳生蜀郡山谷五月六月

採附

圖經

文具葱實條下

五十一

證類本草二十九

八

田仁

雷公云

凡使採得依文碎肇用綠梅子相對拌蒸一伏時去綠梅子於砂盆中研如膏新瓦器中攤日乾用

平主消穀能食父食之令人多忘根發痼疾又食著諸毒肉吐血不止癥黃性者取子一升洗煮使破取汁停冷服半升日一服夜一服血定止又患胡

臭鑿齒人不可食轉極甚謹按利五藏不足氣亦傷絕血脉氣多食損神此是熏物耳

孫真人

四月勿食胡葱今人氣喘多驚

蕁味甘寒無毒主消渴軟禪

四月

云蕁性寒又云冷補下氣

雜體魚作羹亦可水而性滑服食

者不可多取

云蕁久食大宜人合鮑魚爲羹食之主胃氣弱不下食者至效又宜老人此應在上品中三四月至七八月通名絲蕁味甜體軟霜

云按此物溫病起食者多死爲體滑脾不能磨常食發氣令隣節急嗜睡若稱上品主脚氣論中令人食之此誤極深也嘗所居近湖湖中有蕁及

藕年中大疫既飢人取蕁食之疫病差者亦死至秋大旱人多血痢湖中水

竭掘蕁食之闊境無他蕁藕之功於斯見矣

四月

云蕁性寒

又云生水中菜似鳴葵浮水上採莖堪噉花黃白子紫色三月至八月莖細如釵股

黃赤色短長隨水深淺而名爲絲蕁九月十月漸麤硬十一月萌在泥中唐短名瑰蕁體苦澀惟取汁味爾

云蕁菜和鯽魚作羹下氣止嘔多食發痔雖冷而補熱食之亦擁氣不下甚損人胃及齒不可多食令人顏色惡又不宜和醋食之令人骨瘦少食補大小腸虛氣久食損毛髮陳藏器云蕁雖水草性熱擁又云石蕁味甘平無毒下水利小便生南海石上南越志云似紫菜色青臨海異物志日附石生是也

四月

云絲蕁治熱疸享腸胃安不



# 茄子



四星

證類本草三十九

十

仁

茄子味甘寒久冷人不可多食損人動氣發瘡及痼疾  
一名落蘇處處有之

根及枯莖葉主凍脚瘡可煮作湯漬之良

苦茄樹小有刺子其子以醋摩療癰腫根亦作浴湯生嶺南

金匱要略云落蘇平主寒熱五藏勞不可多食熟者少食無  
畏又醋摩之傳腫毒本草綱目云茄子味甘平無毒今人種而食者名落蘇嶺  
南野生者名苦茄足刺子小主瘴

云茄子治溫疾傳刀勞氣

圖經曰

茄子舊不著所出州土云處處有之今亦然段成式云茄子蓮莖  
之名字當輩遐反今呼若伽未知所自耳苦之類有數種紫茄重  
茄南北通有之青水茄白茄惟北土多有入藥多用黃茄其餘惟可作菜茄  
耳又有二種苦茄小株有刺亦入藥江南有一種藤茄作蔓生皮薄似葫蘆  
亦不聞中藥江南方有療大風熱痰取大黃老茄子不計多少以新瓶盛貯  
埋之土中經一年盡化爲水取出入苦參末同九如梧子食已及欲卧時酒  
下三十粒甚效又治墜摸內損散敗血止痛及惡瘡發背等重陽日收取茄  
子百枚去蒂四破切之消石十二兩碎擣以不津瓶器大小約可盛納茄子  
者於器中先鋪茄子一重乃下消石一重覆之如此令盡然後以紙三數重  
密密封之安置淨處上下以新塘擣覆勿令得地氣至正月後取出去紙兩

重日中暴之逐日如此至二三月度已癢云。翠竹煩出慮去津引人多器爭以  
薄綿蓋頭又暴直至成膏乃可用勺搘酒調半匙空腹飲之日平惡立止。若則  
痛止而愈矣。諸瘡腫亦先酒飲半匙又用膏於瘡口四面塗之當覺冷如冰  
雪瘡即復差其有根本在膚腠者亦可內消若膏久乾硬即以飯飲化動令  
之又治腰脚風血積冷筋急拘攣疼痛者取茄子根五十斤細切淨洗乾以  
水五斗煮取濃汁瀝去滓更入小鑄器中煎至一升以來即入生粟粉同煎  
令稀稠得所取出瀝和更入研了麝香朱砂粉同丸如梧子每旦  
日用林米酒送三十九近暮再服一月乃差男子女人通用皆驗

**陳藏器**云。平無毒醋摩傅臍腫。莖葉枯者煮洗凍瘡今人種食  
之一名落蕪。又嶺南有野生者名苦茄足刺小毒。治瘡撲搘。燒存  
主寒熱五臟勞不可多食動氣亦發痼疾熟者少食之。勝金方。治瘡  
無畏令人不可食發痼疾又根主凍脚瘡。煮湯浸之。子留花種通黃極大者切作片如一指厚新瓦上  
焙乾為末。欲卧酒調二錢匕一夜消盡無痕跡也。靈苑方。治腸風下血久存不  
止。茄蒂燒存性為末。每服食前米飲調三錢匕。

## 繁華

證類本草二十九

土

余正



繁葉味酸平無毒主積年惡瘡不愈五月五日日中採

### 乾用之

云此菜人以作羹五月五日採暴乾燒作屑療雜瘡有效非正經所出而二處說異多生濕地坑渠之側流俗通謂雞腸雅士總名繁

蔓爾雅物重名者並云一物兩名今按陳藏器本草云繁葉主破血產婦食之及下乳汁產後腹中有塊痛以酒炒絞取汁溫服又取暴乾爲末醋煎

爲丸空腹服三十九下惡血

云繁葉亦可單用味苦主治產後血塊炒熱

和童子小便服良長服惡血盡出治惡瘡有神驗之功

### 圖經曰

繁葉即雞腸草也舊不著所出州土今南中多生於田野間近作蔓斷之有絲縷又細而中空似雞腸因得此名也本經作兩條而蘇恭以爲一物二名謹按爾雅蒼蒼高蘋蘋釋曰蘋一名蘋蘋一名雞腸草實一物也今南北所生或肥瘠不同又其名多人不盡見者往往疑爲二物也又葛氏治卒淋方云用雞腸及繁葉若菟絲並可單煮飲如此又似各是一物也其用大概主血故婦人宜食之五月五日採陰乾用今口齒

方燒灰以揩齒宣露然燒灰減力不若乾作末有益矣范汪治淋用繁葉蒲兩手水煮飲之亦可常飲

### 食療

不用人長食之恐血盡或云煩蔓即膝也又恐白軟草是

### 外臺秘要

治淋取繁葉草滿两手握水煮服之

### 證類本草二十九

十二

徐正

### 雞腸草主毒腫止小便利

陶隱居云人家園庭亦有此草小兒取接汁以將蜘蛛網至黏可掇蟬瘞蠅蠅

潤也唐公

云此草即繁葉是也刺出一條詳此主療相似其一物平今移附繁葉之下

足水爛主遺尿治蠅蠅尿瘡生搘傅三四度

云雞腸草亦可單用味苦先年

足水爛主遺尿治蠅蠅尿瘡生搘傅三四度

云雞腸草溫作灰和鹽療一切瘡及風丹偏身如棗大痒痛者搘封上日五六易之亦可生食煮作菜

食之益人去脂膏毒氣又燒傅疳瘻亦療

小兒赤白痢可取汁一合和蜜服之甚良

### 圖經文具繁

蔓條下

### 食療

溫作菜食之益人治一切惡瘡生瘡癰十指之五月五日者驗

### 肘後方

治發背欲死

雞腸草傅良

食醫心

### 鏡

主小便利以一斤於豉汁中

### 博物志

蠅蠅蟲扇人影亦隨所著作瘡以汁傅之効

### 白芷味苦寒

一云平

主補筋骨利五臟開胃膈擁氣通

經脉止肝氣令人齒白聰明少睡可常食之患冷氣人食即腹冷不至苦損人產後不可食令人寒中小腹痛

陳藏器云白苣如萐苣葉有白毛萐苣冷微毒紫色

者入燒鍊藥用餘功同白苣

新補見孟說  
陳藏器蕭炳

聖惠方

治腎黃用萐苣子一合細研水大一盞煎至五分去滓非時服方先以針刺瘡上及四畔作孔以白苣汁滴孔中差

肘後方

治沙蟲毒傳  
萐苣菜汁羌

孫真人

白苣不可共餌食生蟲

丹房鏡源

萐苣用硫黃種結砂子制朱砂

落葵味酸寒無毒主滑中散熱寶主悅澤人面名天

葵一名繁露

陳居云又名承露人家多種之菜惟可飪暗性本滑

粉傳面爲假色少入藥用金一名藤葵俗呼爲胡燕脂

圖經云蔓生葉圓厚如杏葉子似五味子生青熟黑所在有之

圖經云其

子悅澤人面藥中可用之取蒸

暴乾和白蜜塗面鮮華立見

食療

其子令人面鮮華可愛取蒸烈日中曝乾去皮取人細研和白蜜傳之甚驗食此菜後破狗咬即瘡不差也

董汁味甘寒無毒主馬毒瘡擣汁洗之并服之董菜也

五方考

證類本草二十九

十三

王申

云此菜野生

非人所種俗謂之董

云醬苦董注今董葵也

云董可食之菜也內則云董苴粉渝

是也本草云味甘此苦者古人語倒猶甘草謂之大苦也

圖經云董久食除心煩熱令人身重懈惰又令人多睡只可一兩頓而已又擣傳熱腫良又殺鬼毒生取汁半升服即吐出

出小品方萬畢方云除蛇蠍毒及癰腫

陳居云此菜野生

非人所種俗謂之董

云醬苦董注今董葵也

云董可食之菜也內則云董苴粉渝

是也本草云味甘此苦者古人語倒猶甘草謂之大苦也

圖經云董久食除

心煩熱令人身重懈惰又令人多睡只可一兩頓而已又擣傳熱腫良又殺

鬼毒生取汁半升服即吐出

王申

云此菜野生

非人所種俗謂之董

云醬苦董注今董葵也

云董可食之菜也內則云董苴粉渝

是也本草云味甘此苦者古人語倒猶甘草謂之大苦也

圖經云董久食除

心煩熱令人身重懈惰又令人多睡只可一兩頓而已又擣傳熱腫良又殺

鬼毒生取汁半升服即吐出

王申

云此菜野生

非人所種俗謂之董

云醬苦董注今董葵也

云董可食之菜也內則云董苴粉渝

是也本草云味甘此苦者古人語倒猶甘草謂之大苦也

圖經云董久食除

心煩熱令人身重懈惰又令人多睡只可一兩頓而已又擣傳熱腫良又殺

鬼毒生取汁半升服即吐出

王申

云此菜野生

非人所種俗謂之董

云醬苦董注今董葵也

云董可食之菜也內則云董苴粉渝

是也本草云味甘此苦者古人語倒猶甘草謂之大苦也

圖經云董久食除

心煩熱令人身重懈惰又令人多睡只可一兩頓而已又擣傳熱腫良又殺

鬼毒生取汁半升服即吐出

王申

云此菜野生

非人所種俗謂之董

云醬苦董注今董葵也

云董可食之菜也內則云董苴粉渝

是也本草云味甘此苦者古人語倒猶甘草謂之大苦也

圖經云董久食除

心煩熱令人身重懈惰又令人多睡只可一兩頓而已又擣傳熱腫良又殺

鬼毒生取汁半升服即吐出

王申

云此菜野生

非人所種俗謂之董

云醬苦董注今董葵也

云董可食之菜也內則云董苴粉渝

是也本草云味甘此苦者古人語倒猶甘草謂之大苦也

圖經云董久食除

心煩熱令人身重懈惰又令人多睡只可一兩頓而已又擣傳熱腫良又殺

鬼毒生取汁半升服即吐出

王申

云此菜野生

非人所種俗謂之董

云醬苦董注今董葵也

云董可食之菜也內則云董苴粉渝

是也本草云味甘此苦者古人語倒猶甘草謂之大苦也

圖經云董久食除

心煩熱令人身重懈惰又令人多睡只可一兩頓而已又擣傳熱腫良又殺

鬼毒生取汁半升服即吐出

王申

云此菜野生

非人所種俗謂之董

云醬苦董注今董葵也

云董可食之菜也內則云董苴粉渝

是也本草云味甘此苦者古人語倒猶甘草謂之大苦也

圖經云董久食除

心煩熱令人身重懈惰又令人多睡只可一兩頓而已又擣傳熱腫良又殺

鬼毒生取汁半升服即吐出

王申

云此菜野生

非人所種俗謂之董

云醬苦董注今董葵也

云董可食之菜也內則云董苴粉渝

是也本草云味甘此苦者古人語倒猶甘草謂之大苦也

圖經云董久食除

心煩熱令人身重懈惰又令人多睡只可一兩頓而已又擣傳熱腫良又殺

鬼毒生取汁半升服即吐出

王申

云此菜野生

非人所種俗謂之董

云醬苦董注今董葵也

云董可食之菜也內則云董苴粉渝

是也本草云味甘此苦者古人語倒猶甘草謂之大苦也

圖經云董久食除

心煩熱令人身重懈惰又令人多睡只可一兩頓而已又擣傳熱腫良又殺

鬼毒生取汁半升服即吐出

王申

云此菜野生

非人所種俗謂之董

云醬苦董注今董葵也

云董可食之菜也內則云董苴粉渝

是也本草云味甘此苦者古人語倒猶甘草謂之大苦也

圖經云董久食除

心煩熱令人身重懈惰又令人多睡只可一兩頓而已又擣傳熱腫良又殺

鬼毒生取汁半升服即吐出

王申

云此菜野生

非人所種俗謂之董

云醬苦董注今董葵也

云董可食之菜也內則云董苴粉渝

是也本草云味甘此苦者古人語倒猶甘草謂之大苦也

圖經云董久食除

心煩熱令人身重懈惰又令人多睡只可一兩頓而已又擣傳熱腫良又殺

鬼毒生取汁半升服即吐出

王申

云此菜野生

非人所種俗謂之董

云醬苦董注今董葵也

云董可食之菜也內則云董苴粉渝

是也本草云味甘此苦者古人語倒猶甘草謂之大苦也

圖經云董久食除

心煩熱令人身重懈惰又令人多睡只可一兩頓而已又擣傳熱腫良又殺

鬼毒生取汁半升服即吐出

王申

云此菜野生

非人所種俗謂之董

云醬苦董注今董葵也

云董可食之菜也內則云董苴粉渝

是也本草云味甘此苦者古人語倒猶甘草謂之大苦也

圖經云董久食除


心煩熱令人身重懈惰又令人多睡只可一兩頓而已又擣傳熱腫良又殺

鬼毒生取汁半升服即吐出

王申

云此

# 揚州蕺菜



四百五十八

證類本草二十九

古

申

蕺音戢味辛微溫主蠅

音蠅

搜

溺瘡多食令人氣喘

云俗傳

言食蕺不利人脚恐由閑氣故也今小兒食之便覺腳痛

唐本醫云此物葉

似蕎麥肥地亦能蔓生莖紫赤色多生濕地山谷陰處山南江左人好生食

之閑中謂之菹菜

白鵝錫等謹按蜀本圖經云莖葉俱紫赤英有臭氣

開闢不可食

云蕺菜溫小兒食之三歲不行久食之發虛弱損陽氣消精髓不可食

開闢

云蕺菜有毒淡竹筒內煨傳惡瘡白秃

圖經曰

蕺菜味辛微溫主蠅蠅瀉癰瘍山谷陰處濕地有之作蔓生莖紫赤

色葉如蕎麥而肥山南江左人好生食

之然不宜多食令人氣喘

發虛弱損陽氣消精髓素有脚弱病尤忌之

啖令人終身不愈閑中謂之菹菜者是也古今方家亦鮮用之

經驗方

主背瘡熱腫取汁蓋之至瘡上

開孔以歇熱毒冷即易之差

馬芹子味甘辛溫無毒主心腹脹滿下氣消食調味用之香似橘皮而無苦味

唐本醫云生水澤傍苗似鬼鍼恭菜等花青白色子黃黑色似防風子唐

本先附自萬錦等謹按蜀本圖經云花若芹花子如防風子而扁大爾雅云

茭牛蘄釋曰似芹可食菜也而葉細銳一名茭一名牛蘄一名馬蘄子入藥

孟詭云和醬食諸味良根及葉不堪食卒心痛子作末醋

服日華子云馬芹嫩時可食子治卒心氣痛炒食令人得睡

芸臺味辛溫無毒主風游丹腫乳癰

周本草

云別錄云春食之能發膝癰疾此人間

所敢菜也

公錄

別本注云破癥瘦結血今俗方病人得喫芸臺是宜血病也

又醫陳藏器本草云芸臺破血產婦黃食之子壓取油傳頭令頭髮長黑又

黃食主腰脚痺擣葉傳赤遊癰久食弱陽唐本先附

三

高錫

云

若先患腰痺不可多食必加極又極損陽氣發口瘡齒痛又能生腹中諸蟲

道家特忌日華子云芸臺涼治產後血風及瘀血胡臭人不可食

後血風及瘀血胡臭人不可食

雍菜味甘平無毒主解野葛毒煮食之亦生擣服之

嶺

南種之蔓生花白堪爲菜云南人先食雍菜後食野葛二物相伏自然無苦又取汁滴野葛苗當時菸死其相殺如此張司空云魏武帝噉野葛至一尺應是先食此菜也

菠蘿冷微毒利五藏通腸胃熱解酒毒服丹石人食之佳北人食肉麪即平南人食魚鱉水米即冷不可多食

蠶

證類本草三十九

十五

王回

令大小腸久食令人脚弱不能行發腰痛不與蛆魚同食發霍亂吐瀉

劉禹錫嘉話錄云菠蘿本西國中有自彼將其子來如苜蓿葡萄因張騫而至也本是頗陵國將來語訛

爾時多不知也

苦賈冷無毒治面目黃強力止困傳蛇蟲咬又汁傳丁腫即根出蠶蛾出時切不可取拗令蟻子青爛蠶婦亦忌食野苦賈五六回拗後味甘滑於家苦賈甚佳

鹿角菜大寒無毒微毒下熱風氣療小兒骨蒸熱勞丈夫不可久食發痼疾損經絡血氣令人脚冷痺損腰腎少顏色服丹石人食之下石力也出海州登萊沂密州並有生海中又能解麪熱

薯蕷平微毒補中下氣理脾氣去頭風利五藏冷氣不

可多食動氣先患腹冷食必破腹莖灰淋汁洗衣白如

玉色

已上五種新補見孟說  
陳藏器陳士良日華子

東風菜味甘寒無毒主風毒壅熱頭疼目眩肝熱眼赤亦堪入羹臘煮食甚美生嶺南平澤莖高三二尺葉似杏葉而長極厚軟上有細毛先春而生故有東風

之號

今附

經史證類備急本草卷第二十九

ヨウ

證類本二十九

十六

經史證類備急本草卷第三十

有名未用總一百九十四種



二十六種玉石類

青玉

白玉髓

玉英

璧玉

合玉石

紫石華

白石華

黑石華

黃石華

厲石華

石肺

石肝

石脾

石腎

封石

白肌石

龍石膏

五羽石

石流青

碧石青

遂石

紫加石

終石

石耆

白伯

文石

曼諸石

山慈石

石濡

曠石

石劇

路石

石芸

夏臺

染紫

鬼目

敗石

越砍旨

金莖

鬼蓋

馬顛

馬唐

馬逢

牛舌

羊乳

羊實

犀洛

鹿良

雀禡

雀翹

雞涅

相烏

鼠耳

蛇舌

龍常草

離樓草

神護草

黃護草

吳唐草

天雄草

雀醫草

木甘草

益央草

九熟草

允草

酸草

異草

灌草

茈草

莘草

勒草

英草華

吳葵華

封華

典華

排華

節華

徐李

新雉木

合新木

俳蒲木

遂陽木

學木核

木核

拘韻核

荻步

桑莢實

蒔陰實

可聚實

讓實

蕙實

青雌

白背

白女腸

白扇根

白昌

赤舉

白主

黃絲

徐黃

黃白支

紫藍

紫給

天蓼

地朕

地芩

地筋

地耳

土齒

燕齒

酸惡

酸赭

巴棘

巴朱

蜀格

蠻根

苗根

參果根

黃辨

良達

對廬

糞藍

委蛇

麻伯

王明

類鼻

師系

逐折

并苦

父陞根

索干

荆莖

鬼鰐

竹付

祕惡

唐夷

知杖

尘松

河煎

區余

三葉

五母麻

齊拍腹

常吏之生

救救人者

丁公寄

城裏赤柱

城東禽木

芥

載

慶

膾

雄黃蟲

天社蟲

桑蠹蟲

石臺蟲

行夜

蠋籬

麋魚

丹獸

扁前

蛻類

蜚厲

梗雞

益符

地防

黃蟲

唐本退二十種

六種神農本經一  
十四種各醫別錄

蕙草

姑

牡蒿

腐

腐舌

練石草

弋共

蕈草

五色符

襄草

翹根

鼠姑

虹

屈草

赤赫

雀

占斯

嬰桃

鳩鳥毫

蘋草

今新退一種

本經

彼

二十六種玉石類

青玉味甘平無毒主婦人無孕輕身不老長年一名穀

玉生藍田

閼隱書云張華云令玉製用數玉正縹白色不夾石者大如升小者如雞子灰丸中者非今下器物玉也出襄鄉縣舊壳將軍夏侯尚來之

白玉髓味甘平無毒主婦人無孕不老延年生藍田玉

石間

玉英味甘主風瘡皮膚痒一名石鏡明白可作鏡生山

竅十二月採

璧玉味甘無毒主明目益氣使人多精生子

含玉石味甘無毒主益氣療消渴輕身辟穀生常山中

丘如彘肪

紫石華味甘平無毒主渴去小腸熱一名茈石華生牛山陰採無時

白石華味辛無毒主癰消渴膀胱熱生液北鄉北邑山採無時

蓋類本草三

四

祝

黑石華味甘無毒主陰痿消渴去熱療月水不利生弗其勞山陰石間採無時

黃石華味甘無毒主陰痿消渴去熱療月水不利生弗山黃色採無時

厲石華味甘無毒主陰痿消渴去熱強陰生江南如百花採無時

石肺味辛無毒主癘效寒久痿益氣明目生水中狀如肺黑澤有赤文出水即乾開霞居公浮石亦療效肺而黑澤赤非是

石肝味酸無毒主身痒令人色美生常山色如肝石脾味甘無毒主胃寒熱益氣令人有子一名胃石一名膏石一名消石生隱蕃山谷間黑如大豆有赤文

色微黃而輕薄如葵子採無時

石腎味鹹無毒主洩痢色如白珠

封石味甘無毒主消渴熱中女子疽蝕生常山及少室採無時

陵石味甘無毒主益氣耐寒輕身長年生華山其形薄澤

碧玉青味甘無毒主明目益精去白癰音延年

遂石味甘無毒主消渴傷中益氣生太山陰採無時白肌石味辛無毒主強筋骨止渴不飢陰熱不足一名

肌石一名洞石生廣集國卷

音權山青石間

龍石膏無毒主消渴益壽生杜陵如鐵脂中黃

五羽石主輕身長年一名金黃生海水中蓬葭山上倉中黃如金

石流青味酸無毒主療澀益肝氣明日輕身長年生武都山石間青白色

石流赤味苦無毒主婦人帶下上血輕身長年理如石耆生山石間陶隱居云芝品中有石流丹又有石中黃子

石耆味甘無毒主歎逆氣生石間色赤如鐵脂四月採鄭鄭山如爵莖二月採陶隱居云三十六水方呼爲紫賀石

紫加石味酸主庫血氣一名赤英一名石血亦無理生終石味辛無毒主陰瘡痺小便難通氣生陵陰採無時一百三十種草木類

證類本草三十

六

玉伯味酸溫無毒主輕身止渴一名玉遂生石上如松高五六寸紫花用莖葉萬錫等譜隱陳氏云今之石浸酒去風血除風癰宜考

伯應是柏字傳寫有誤

文石味甘主寒熱心煩一名秦石生東郡山澤中水半五色有汁潤澤

曼諸石味甘主益五藏氣輕身長年一名陰精六月七月出石上青黃色夜有光

山慈石味苦平無毒主女子帶下一名爰茈生少之陽正月生葉如藜蘆莖有衣

石濡主明目益精氣令人不飢渴輕身長年一名石芥

昌黎縣志記故名石濡早春青翠端開四葉山人名石芥性冷明日不飢渴

石芸味甘無毒主目痛淋露寒熱溢血一名蟻烈一名

顧陽三月五月採莖葉陰乾

馬醫錄等謹按龍虎云荔  
嫩芽專注云一名石芸

石劇味甘無毒主渴消中

路石味甘酸無毒主心腹止汗生肌酒炙益氣耐寒實

骨髓一名陵石生草石上天雨獨乾日出獨滿花黃莖

赤黑三歲一實赤如麻子五月十月採莖葉陰乾

曠石味甘平無毒主益氣養神除熱止渴生江南如石

草

敗石味苦無毒主渴癉

越砾音旨味甘無毒主目盲止痛除熱癉

同隱居六今細石出臨平者

草木類中恐非細礪石也

四三

證類本草三十

七

田山

金莖味苦平無毒主金瘡內漏一名葉金草生澤中高

處

夏臺味甘主百疾濟絕氣

同隱居云此藥乃爾神  
奇而不復識用可限也

茱紫味苦主小腹痛利小腹破積聚長肌肉久服輕身

長年生冤句二月七月採

鬼目味酸平無毒主明目一名來甘實赤如五味十月

採

去俗人今呼白草子亦爲鬼目此乃相似也

鬼蓋味甘平無毒主小兒寒熱癰一名地蓋生垣牆下

叢生赤旦生暮死

一名朝生疑是今鬼纖也

赤和醋傅腫毒馬脊腫人惡瘡杜正倫云鬼纖夏日得雨聚生糞堆見日消黑此物有小毒

馬顛味甘有毒療浮腫不可多食

馬唐味甘寒主調中明耳目一名羊麻一名羊粟生下

濕地莖有節生根五月採

田中節節有根著土如結綿草堪餉馬

云馬食如糖故曰馬唐煎取汁

明目潤肺爾雅云馬唐馬飯也

馬蓬味辛無毒主癬蟲

牛舌實味鹹溫無毒主輕身益氣一名彖戶生水中澤

傍實大葉長尺五月採

田水中大華如牛耳亦呼爲牛耳菜

羊乳味甘溫無毒主頭眩痛益氣長肌肉一名地黃三

月採立夏後母死

小如拳上有角節剖之有白汁人取根當蕤草三月採苗作夢

并有白汁

羊寶味苦寒主頭禿惡瘡疥癬瘻疽生蜀郡

犀洛味甘無毒主癰一名星洛一名泥洛

證類本草引

鹿良味鹹臭主小兒驚癇瘧疾大人瘡五月採

菟葵味酸無毒主輕身益氣生丹陽陵地高尺許實如

柰

雀梅味酸寒有毒主蝕惡瘡一名千雀生海水石谷間

云葉興

雀翫味鹹主益氣目一名去母一名更生生藍中葉

細黃莖赤有刺四月採充

音書中黑五月採陰乾

雞涅味甘平無毒主明目目中寒風諸不足水腹邪氣

補中止洩痢瘧女子白沃一名陰洛生雞山採無時

相烏喙苦主瘡瘻一名烏葵如蘭香赤莖生山陽五月

十五日採陰乾

鼠耳味酸無毒主癥寒寒熱止欬一名無心生田中下  
地厚葉肥莖

蛇舌味酸平無毒主除留血驚氣蛇癘生大水之陽四  
月採花八月採根

龍常草味鹹溫無毒主輕身益陰氣療癰濕生河水  
傍如龍芻冬夏生

離樓草味鹹平無毒主益氣力多子輕身長年生常山  
七月八月採實

神護草可使獨守叱咄人寇盜不敢入門生常山北八

月採此亦奇草

黃護草無毒主癰益氣令人食生膚西

證類本草三

九

三說

吳唐草味甘平無毒主輕身益氣長生故稻田中日夜有光草中有膏

天雄草味甘溫無毒主益氣陰癰生山澤中狀如蘭實  
如大豆赤色

雀醫草味苦無毒主輕身益氣洗浴爛瘡療風水一名  
白氣春生秋花白冬實黑

木甘草主療癰腫盛熱煮洗之生木間三月生大葉如  
蛇牀四四相值但折枝種之便生五月花白實核赤三  
月三日採

益決草味辛溫無毒主欬逆肺傷生山陰根如細辛  
九熟草味甘溫無毒主出汗止洩療悶一名烏粟一名雀

粟生人家庭中葉如葵一歲九熟七月採陶隱居古今

不見有此

父草味酸平無毒主輕身益氣長年生蔓草木上葉黃

有毛冬生

酸草主輕身延年生名山醴泉上陰居莖有五葉青澤根赤黃可以消玉一名醜草陶隱居李云是今酸箕布此失韻今處處有然恐非也

異草味甘無毒主癩痺寒熱去蟲子生籬木上葉如葵莖傍有角汁白

灌草葉主癰腫一名鼠肝葉滑青白

茈音起草味辛無毒主傷金瘡

莘草味甘無毒主盛傷痏腫生山谷蒲黃葉如芥勒草味甘無毒主瘀血止精溢盛氣一名黑草生山谷

四至

證類本草三十

十

王元

如栝樓

陶隱居云栝此猶是薰草兩字皆相似一誤爾而栝樓爲殊矣

英草華味辛平無毒主痏氣強筋骨勞疸解煩堅筋骨療風頭可作沐藥生蔓木上一名慶英九月採陰乾吳葵華味鹹無毒主理心火氣不足

封華味甘有毒主疥瘡養肌去惡肉夏至日採

狹他典華味甘無毒主上氣併煩堅筋骨

排華味苦主水氣去赤蟲令人好色不可久服春生乃

採陶隱居云排艸樹以枝子如檳榔食之肥美主痔殺蟲春華並與本經相會本經蟲部云彼子蘇注云彼字合從木爾雅云彼一名排陶復於果部重三排此即是其華也

節華味苦無毒主傷中癰痏皮主脾中客熱氣一名山節一名連節一名通漆十月採暴乾

徐李主益氣輕身長年生太山陰如李小形實青色無核熟採食之

新雉木味苦香溫無毒主風眩痛可作沐藥七月採陰乾實如桃

合新木味辛平無毒解心煩止瘡痛生遼東

徘蒲木味甘平無毒主少氣止煩生陵谷葉如柰實赤

三核

遂陽木味甘無毒主益氣生山中如白楊葉三月實十月熟赤可食

學木核味甘寒無毒主脅下留飲胃氣不平除熱如蕤核五月採陰乾

證本草三十

士

卷五

木核療腸澼

華療不足

子癰傷中

根療心腹逆氣止渴十月採

枸音荀核味苦療水身面癰腫五月採

荻皮味苦止消渴去白蟲益氣生江南如松葉有別刺

實赤黃十月採

桑莖實味酸溫無毒主字乳餘疾輕身益氣一名草王葉如荏方莖大葉生園中十月採

滿陰實味酸平無毒主益氣除熱止渴利小便輕身長年生深山谷及園中莖如芥葉小實如櫻桃七月成

可聚實味甘溫無毒主輕身益氣明目一名長壽生山

野道中穗如麥葉如艾五月採

讓實味酸主喉痺止洩痢十月採陰乾

蕙實味辛主明目補中

根莖中涕瘡傷寒寒熱出汗中風面腫消渴熱中逐水

生魯山平澤

禹錫等謹按陳藏云五月收味辛香明日止應是蘭蕙之蕙

青雌味苦主惡瘡秀敗瘞火氣殺三蟲一名蟲損一名

孟推生方山山谷

白背味苦平無毒主寒熱洗浴亦惡瘡生山陵根似紫  
歲葉如燕蘆採無時

白女腸味辛溫無毒主洩痢腸澼瘻心痛破瘀瘕生深

山谷中葉如藍實赤赤女腸亦同

白扇根味苦寒無毒主瘧皮膚寒熱出汗令人癲

白給味辛平無毒主伏蟲白癰音癰腫痛生山谷如藜蘆

根白相連九月採

白井味苦無毒主肺欬上氣行五藏令百病不起一名

玉簫一名箭桿葉如小竹根黃皮白生山陵三月四月  
採根暴乾

白辛味辛有毒主寒熱一名脫尾一名羊草生楚山三

月採根白而香

白昌味甘無毒主食諸蟲一名水昌一名水宿一名莖

蒲十月採禹錫等謹按陳藏云白昌即今之溪蓀也一名昌陽生水畔人亦呼為昌蒲與石上昌蒲都別大而臭者是亦名水昌蒲

根色正日  
去蚤蟲

赤舉味甘無毒主腹痛一名羊飴一名陵渴生山陰二月花充銑蔓草上五月實黑中有核三月三日採葉陰乾

赤涅味甘無毒主痓崩中止血益氣生蜀郡山石陰地濕處採無時

黃秋味苦無毒主心煩止汗出生如桐根

徐黃味辛平無毒主心腹積瘦革主惡瘡生澤中大莖細葉香如藁本

黃白支生山陵三月四月採根暴乾

紫藍味鹹無毒主食肉得毒能消除之

三十五

證類本草三十

三

水

紫繪味鹹主毒風頭洩注一名野葵生高陵下地三月三日採根根如烏頭

天蓼味辛有毒主惡瘡去痺氣一名石龍生水中

蕷一名遊龍亦名大蓼

地朕味苦平無毒主心氣女子陰疝血結一名承夜一名夜光三月採

名地蘿葉光淨露下有光蔓生節節着地

地芩味苦無毒主小兒癆除邪養胎風痺洗洗寒熱目中青翳女子帶下生腐不積草處如朝生天兩生蓋黃

白色四月採

地筋味甘平無毒主益氣止渴除熱在腹臍利筋一名菅根一名土筋生澤中根有毛三月生四月實白三月

三日採根西云疑此猶是白茅而小異也巨禹錫等謹按陳藏器  
云地筋如地黃根葉並相似而細多毛生平澤功用亦同地

黃李營  
方用之

地耳味甘無毒主明目益氣令人有子生丘陵如碧石青

土齒味甘平無毒主輕身益氣長年生山陵地中狀如馬牙

燕齒主小兒癇寒熱五月五日採

酸惡主惡瘡去白蟲生水傍狀如澤鴻

酸赭味酸主內漏止血不足生昌陽山採無時

巴棘味苦有毒主惡疥瘡出蟲一名女木生高地葉白

有刺根連數十枚

四月七

巴朱味甘無毒主寒止血帶下生雒陽

蜀格味苦平無毒主寒熱癰瘍女子帶下癰腫生山陽

如蘿菌有刺

纍根主緩筋令不痛

國禹錫等謹按陳藏器云苗如豆爾雅云攝虎  
纍注云江東呼纍爲藤似葛而虛大今武豆也

英有毛一名巨  
荒千歲纍是也

苗根味鹹平無毒主癰及熱中傷跌折生山陰谷中蔓

草木上莖有刺實如椒

國禹錫等謹按陳藏器云苗字從西  
與苗字相似人寫誤爲苗此即苗也

參巢根味苦有毒主鼠瘻一名百連一名烏蓼一名鼠

莖一名鹿蒲生百餘根根有衣裹莖三月三日採根

黃辯味甘平無毒主心腹疝瘕口瘻脣傷一名經辯

良達主齒痛止渴輕身生山陰莖蔓莖大如葵子滑小

對盧味苦寒無毒主疥諸父瘡不瘳生死肌除大熱煮

洗之八月採似傘蕓

糞藍味苦主身痒白禿塗瘡洗之生房陵

委蛇<sub>音貽</sub>味甘平無毒主消渴少氣令人耐寒生人家

園中大枝長驥多葉而兩兩相值子如芥子

麻伯味酸無毒主益氣出汗一名君菩一名竹草一名

道止一名自死生平陵如蘭葉黑厚白裏華實赤黑究

月採根

王明味苦主身熱邪氣小兒身熱以浴之生山谷一名

玉草

類臯味酸溫無毒主癩痺一名類重生田中高地葉如

證類本草三十

十五

三七五

天名精美根五月採

國醫錫鑑證類本草  
本云可煮以洗病

師系味甘無毒主癰腫惡瘻煮洗之名巨堯一名巨

骨一名鬼芭生平澤八月採

逐折殺尾益氣明日一名百合厚實生木間莖黃七月

實黑如大豆

閩隱居云又杜仲子亦名逐折

荆三月採陰乾

并苦辛逆上氣益肺氣安五藏一名或薰<sub>音薰</sub>一名玉

索辛味苦無毒主易耳一名馬耳

荆莖療灼爛八月十月採陰乾

國醫錫鑑證類本草  
之荆樹也煮汁堪染其洗灼

鬼麗音生石上接嫩和之日柔為沫

竹付味甘無毒主止痛除血

祕惡味酸無毒主療肝邪氣一名杜逢

唐夷味苦無毒主療腰折

知杖味甘無毒療疝

尘音地松味辛無毒主眩痺

河煎味酸主結氣癱在喉頸者生海中八月九月採

區余味辛無毒主心腹熱瘡

三葉味辛主寒熱蛇蜂螫人一名起莫

禹錫等譁作鑿

蜀名起魚

名三石一名當田生田中莖小黑白高三尺根黑三月

採陰乾

證類本草三十

十六

新

五母麻味苦有毒主瘻癰不便下痢一名鹿麻一名歸澤麻一名天麻一名若一草

禹錫等譁作蜀本無一字

生田野五月採

芥拍腹味辛溫無毒主輕身療痺五月採陰乾

常吏之生

禹錫等譁作蜀本云常吏之生

味苦平無毒主明目實有刺

大如稻米

救赦人者味甘有毒主痃癖通氣諸不足生人家宮室

五月十月採暴乾

丁公寄味甘主金瘡痛延年一名丁父生石間蔓延木上葉細大枝赤莖母大如積黃有汁七月七日採

禹錫等譁作蜀

城裏赤柱味辛平瘀婦人漏血白之陰蝕濕痺邪氣涌

陳藏器云丁公藤也寄即丁公藤也

中益氣生晉平陽

城東腐木味鹹溫主心腹痛止洩便膿血

目禹錫等鑑本陳藏器云城東腐木

即今之城東古木木在土中一名地至主心腹痛鬼氣城東者猶取東牆之土也杜正倫方云古城住木煮湯服主難產此即其類也

芥味苦寒無毒主消渴止血婦人疾除癆一名梨葉如

大青

載味酸無毒主諸惡氣

慶味苦無毒主欬嗽

牒戶尤切味甘無毒主益氣延年生山谷中白順理十月採

十五種蟲類

雄黃蟲主明日辟兵不祥益氣力狀如蠍

蠍

天社蟲味甘無毒主絕孕益氣如蜂大腰食草木葉三月採

四九五

證類本草二十

十一

三十四

桑蠹蟲味甘無毒主心暴痛金瘡肉生不足

目禹錫等鑑

陳藏器云桑蠹

石蠶蟲主石癃小便不利生石中

目禹錫等鑑

陳藏器云伊

行夜療腹痛寒熱利血一名負盤

目禹錫等鑑

陳藏器云今小兒呼爲暗盤或

蟻盤蟲一名負盤一名夜行蜚蠊又名負盤雖則相似終非一

物戎人食之味極辛粹氣盤蟲有短翅飛不遠好夜中行觸之氣出如

蝎籬味甘無毒主燭館明日生江夏

目禹錫等鑑

陳藏器云

校生溪水中寒汁王明目下水亦呼爲螺

麋魚味甘無毒主痔止血

丹翫味辛主心腹積血一名飛龍生蜀都如尾貞青股  
蠅頭赤七月七日採

扁前味甘有毒主鼠瘻利水道生山陵翠牛秉翼赤

## 五月八月採

蚯類療癆內漏一名蚯短土色而文

蜚厲主婦人寒熱

梗雞味甘無毒療癆

益符療閉一名無舌

地防令人不飢不渴生黃陵如濡居土中

黃蟲味苦療寒熱生地上赤頭長足有角群居七月七

日採

## 唐本退二十種

六種神農本經一  
十四種名醫別錄

薰草味甘平無毒主明目止淚療洩精去臭惡氣傷寒

頭痛上氣腰痛

一名蕙草生下濕地三月採陰乾脫節

者良

陶隱居云俗人子薺草狀如茅而香者爲薰草人家頗種之藥錄云葉如麻兩兩相對山海經云薰草麻葉而方莖赤花而黑實氣如麝

無可以已厲今市人皆用鷺草此則非今詩家多用蕙語而竟不知是何草尚其名而迷其實皆此類也

目禹錫等謹按藥性論云薰草亦可單用味苦無毒能治鼻中息肉鼻衄主泄精陳藏醫云薰即蕙根此即是零陵香一名燕草

姑活味甘溫無毒主天風邪氣濕痒痛久服輕身益

壽耐老一名冬葵子生河東

陶隱居云方藥亦無用此者乃有固活九即是野葛一名爾此又名冬葵子非葵菜之冬葵子療體乘異

別名苦微溫無毒主風寒濕渾身重四肢冷酸寒邪

筋節痛一名別枝一名別騎一名鼈羈生藍田川谷二

月八月採

陶隱居云方家時有用處今俗亦絕爾

牡蒿味苦溫無毒主充肌膚益氣令人暴肥不可久服

血脉滿盛生田野五月八月採

國醫圖

大方藥不復用唐本譜云  
高也所在有之葉似防風細

漢無光澤

石下長卿味鹹平有毒主鬼疰精物邪惡氣殺百蟲

毒老魅注易亡走肺哭悲傷恍惚一名徐長卿生隴西

洮澤山谷國醫圖云此又名徐長卿是誤爾

方家無用此處俗中皆不復識也

廣切俱倫舌味辛微溫無毒主霍亂腹痛吐逆心煩生水

中五月採國醫圖云生小小水中今人五

月五日採乾以療霍亂良也

練石草味苦寒無毒主五癃破石淋膀胱中結氣利水

道小便生南陽川澤國醫圖云一名欄石

草又云即馬矢蒿

七共味苦寒無毒主驚氣傷寒腹痛羸瘦皮中有邪氣  
手足寒無色生益州山谷惡王註

四九一

證類本草三

十九

王元

葷音譏草味鹹平無毒主養心氣除心溫溫辛痛浸淫身

熱可作鹽生淮南平澤七月採攀石爲之使

攀石爲之使六葷草亦可單用味苦無

毒主遍生風瘡壯熱理石爲之使

五色符味苦微溫主欬逆五藏邪氣調中益氣明日殺

蟲青符白符赤符黑符黃符各隨色補其藏白符一名

女朮生巴郡山谷國醫圖云六方藥皆不復用今人並無識者

臣萬錫六五色石脂一名青赤黃白黑符

蘞音襄草味甘苦寒無毒主溫瘧寒熱酸嘶邪氣辟不祥

生淮南山谷

根味甘寒平有小毒

葉味苦寒平無毒可以作薑飲酒病人生蒿高平澤二月

八月採

國醫圖云方藥不復用俗無識者

根味甘寒平無毒可以作薑飲酒病人生蒿高平澤二月

角姑味苦平寒無毒主發逆上氣寒熱風癩惡瘡邪氣

一名贊

音雪生丹水

陶隱居云今人不識此鼠姑

乃牡丹又名鼠姑因知孰是

船虹味酸無毒主下氣止煩滿可作浴湯藥色黃生蜀

郡立秋取

陶隱居云方藥不  
用俗人無識者亦不復用

屈草味苦微寒無毒主骨節下痛邪氣腸間寒熱陰暉

久服輕身益氣耐老

生漢中川澤五月採陶隱居大方藥不復用俗人無識者

赤赫味苦寒有毒主癰瘍惡敗瘡除三蟲邪氣生益州

川谷二月八月採

准木味苦平無毒主久嗽上氣傷中虛羸補中益氣女

子陰蝕漏下赤白

生一名百歲城中木

生晉陽平澤陶隱居云解狼毒毒

證類本草三十

二十

六十六

占斯味苦溫無毒主邪氣濕痺寒熱疽瘡除水堅積血癥瘕閉無子小兒聾不能行諸惡瘡癰腫止腹痛令女人有子一名炭皮生太山山谷採無時

李云是樟樹上寄生陶隱居云解狼毒毒

樹大銜枝在肌肉今人皆以胡桃皮當之非是眞也按桐君錄云生上洛是木皮狀如厚朴色似桂白其理一縱一橫今市人皆削乃似厚朴而無縱橫理不知此復是何物莫測真假何者爲是也曰禹錫等謹按燕性論木占斯臣味辛平無毒能治血癥通利月水主脾熱葉更爲之使主洗手足水爛瘡

嬰桃味辛平無毒主止洩腸澼除熱調中益脾氣令人好色美忘一名牛桃一名英豆實大如麥多毛四月採

陰乾

陶隱居云此今東實嬰桃形乃相似而

實赤異山間乃時有方藥亦不復用爾

鳩直蔭鳥毛有毒入五藏爛殺人其口主殺蝮蛇毒

一名鳩

音運

日生南海

陶隱居云此乃是兩種鳩鳥狀如孔雀五色雜

黑鳩雞其形禁大朽樹令反覓蛇吞之作聲以六同力故江東人呼爲同力鳥並噉蛇人誤食其肉立即死鳩毛羽不可近人而並療蛇毒帶鳩蒙亦辟

蛇昔狩皆用鳩毛爲毒酒故名酈酒頃來不復尔又云有物赤色狀如龍名海薑生海中亦大有毒甚於鳩羽也唐本注云此鳥商州以南江嶺間大有人皆諳識其肉腥有毒亦不堪敢云羽畫酒殺人此是浪證按玉篇引郭璞云鳩鳥大如鶻長頸赤喙食蛇又說文廣雅淮南子階一名運日鳩運祠也問交廣人並云鳩日一名鳩鳥一名同力鳩日鳥外更無如孔雀者陶云如孔雀者交廣人誑也

## 今新退一種

彼子味甘溫有毒主腹中邪氣去三蟲蛇蟄蠭蟲

生永昌山谷

閩意曰去方家從來無用此者古今諸醫及藥家了不復識又一名罌子不知其形何類也唐本注云此彼字當木傍作皮披仍音披木實也誤入蟲部爾雅云披一名杉葉似杉木如柏脂軟子名榧子陶於木部出之此滌宜在果部中也閩意陶隱居不識唐本注以爲榧實今據木部下品自有榧實一條而彼子又在蟲魚部中雖同出永昌而主療稍別古今未辨兩注不明今移入於此卷未以俟識者

經史證類備急本草卷第三十

本草三十

主

余正  
三

嘉祐二年八月三日

詔朝廷累頒方書委諸郡收掌以備宣民醫疾訪聞貧下之家難於檢用亦不能脩合未副矜存之意今除在京已係逐年散藥外其三京并諸路自今每年京府節鎮及益并慶渭四州各賜錢二百貫餘州軍監賜錢一百貫委長吏選差官屬監勅醫酉人體度時令按方合藥候有軍民請領畫時給付所有神農本草靈樞太素甲乙經素問之類及廣濟平金外臺秘要等方仍差太常少卿直集賢院掌禹錫職方貢外郎秘閣校理林億殿中丞秘閣校理張洞殿中丞館閣校勘蘇頌同共校正聞奏臣禹錫等尋奏置局刊校并乞差醫官三兩人同

謹類本草事

主三

鑒定

共詳定其年十月左醫學秦宗古朱有章赴局祇應三年十月臣禹錫臣億臣洞又奏本草舊本經注中載述藥性功狀甚有疎略不備覩已將諸家本草及諸書史中應係該說藥品功狀者採拾補注漸有次第及見唐顯慶中詔脩本草當時脩定注釋本經外又取諸般藥品繪畫成圖及別撰圖經等辨別諸藥最爲詳備後來失傳罕有完本欲下諸路州縣應係產藥去處並令識別人字細辨認根莖苗葉花實形色大小并蟲魚鳥獸玉石等堪入藥用者逐件畫圖並一一開說著花結實收採時月及所用功效其叢冀所產藥即令詢問榷場市舶商客亦依此供核并取逐味各一二兩或一

一枚封角因入京人差齋送當所投納以憑照證畫成  
本草圖并別撰圖經所單與今來草經並行使後人用  
藥知所依據

奏可至四年九月又准

勅差太子中舍陳檢同校正五年八月補注本草成書  
奏之十一月十五日准

勅差光祿寺丞高保衡同共覆校至六年十二月繕寫  
成版樣依舊并目錄二十一卷仍賜名曰嘉祐補注神  
農本草

補注本草所引書傳內醫書十六家援據最多今取撰  
人名氏及略述義例附于末卷庶使覽之者知所從來

五章

餘非醫家所切不復存此具列如左

開寶新詳定本草

開寶六年詔尚藥奉御劉翰道士馬志翰林醫官翟煦張素王從蘊吳復圭王光祐陳昭遇

安自良等九人詳校諸本仍取陳藏器拾遺諸書相參頗有刊正別

名及增益品目馬志爲之注解仍命左司員外郎知制誥扈蒙翰林

學士盧多遜等刊定凡二十

卷御製序鑄版于國子監

開寶重定本草

開寶七年詔以新定本草所釋藥類或有未允又

昉知制誥王祐扈蒙等重看詳凡神農本說以白  
字別之名醫所傳即以墨字并目錄共二十一卷

唐新脩本草

唐司空英國公李勣等奉勅脩初陶隱居因神農本經  
三卷增脩七卷顯慶中監門府長史蘇恭表請脩定因

命太尉趙國公長孫无忌尚藥奉御許孝宗與恭  
等二十二人重廣定爲二十卷今謂之唐本草

蜀重廣英公本草

僞蜀翰林學士韓保昇等與諸醫二取唐本草并

圖經相參校更加刪定稍增注釋孟昶自爲序凡

吳氏本草

魏廣陵人吳普撰普華佗弟子脩神農本草成四百四十種  
唐經籍志尚存六卷今廣內不復有惟諸子書多見引據其六

之蜀本草

二十卷今謂

說藥性寒溫五味最爲詳悉

## 藥總訣

梁陶隱居撰論大藥品五味寒熱之性主療疾病及採畜時月之法凡二卷一本題云藥像數訣不著撰人名氏文字並相類

## 藥性論

不著撰人名氏集衆藥品類分其性味君臣主病之效九四卷一本題曰陶隱居撰然所記藥性功狀與本草有相戾者疑非隱居所爲

## 藥對

北齊尚書令西陽王徐之才撰以衆藥名品君臣佐使性毒相反及所主疾病分類而記之凡二卷舊本草多引以爲據其言治病用藥最詳

## 食療本草

唐同州刺史孟詭撰張鼎又補其不足者八十九種并舊爲二百二十七條皆說食藥治病之効凡三卷

## 本草拾遺

唐開元中京兆府三原縣尉陳藏器撰以神農本經雖有陶蘇補集之說然遺逸尚多故別爲序例一卷拾遺六卷解紛

三卷總曰本草

拾遺共十卷

## 四聲本草

唐蘭陵處士蕭炳撰取本草藥名每上一字以四聲相從以便討閱凡五卷前進士王叔撰序

## 刪繁本草

唐潤州醫博士兼節度隨軍楊損之撰以本草諸書所載藥類以繁難於看檢刪去其不急并有名未用之類爲五卷不

著年代疑

## 本草性事類

京兆醫工杜善方撰不詳何代人以本草藥名隨類解釋刪去重複又附以諸藥制使畏惡解毒相反相宜者爲一

證類本草三十

二十四

六二

## 南海藥譜

不著撰人名氏雜記南方藥所產郡縣及療疾之驗頗無倫次似唐末人所作凡二卷

## 食性本草

偽唐陪戎副尉劍州醫學助教陳士良撰以古有食醫之官因所養以治百病故取神農本經泊陶隱居蘇恭孟詭陳藏器諸藥關於飲食者類之附以已說又載食醫諸方

及五時調養藏腑之術集賢殿學士徐鍇爲之序

## 日華子諸家本草

國初開寶中四明人撰不著姓氏但云日華子大明序集諸家本草近世所用藥各以寒溫性味華實蟲獸爲類其言近用

功狀甚悉凡二十卷

嘉祐五年八月十二日進

## 經史證類備急本草卷第三十



