

重修政和經史證類備用本草

十六

重修政和經史證類備用本草卷第十六已西新

成都唐慎微續證類

續證類備用本草卷第十六增衍義

救校勘

獸部上品總二十種



六種神農本草經白字

四種名醫別錄墨字

三種唐本先附注云唐附

一種今附醫家嘗用有効注云今附

一種新補

五種陳藏器餘

本草十六

張

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

龍骨

白龍骨齒角吉弔紫稍花等附

麝香

牛黃

熊脂

附膽

象牙

齒睛等附今附象膽續注

白膠

阿膠

羊乳

牛乳

酥

酪附唐

醍醐附唐

馬乳

乳腐新補

底野迦附唐

五種陳藏器餘

蔡苴机


諸朽骨

烏檀

海獺

土撥鼠

龍骨



龍骨味甘平微寒無毒主心腹鬼疰精物老魅效逆
洩痢膿血女子漏下癥瘕堅結小兒熱氣驚癇療心
腹煩滿四肢痿枯汗出夜卧自驚恚怒伏氣在心下
不得喘息腸癰內疽陰蝕止汗縮小便溺血養精神
定魂魄安五藏

白龍骨療夢寐洩精小便洩精臣禹錫等謹按洩精通用藥云白龍骨平微寒

本草十六

二

齒主小兒大人驚癇癩疾狂走心下結氣不能喘息諸

瘕殺精物小兒五驚馬十二癇身熱不可近大人骨間

寒熱又殺蟲蠱毒得人參牛黃良畏石膏臣禹錫等謹按發為邪通用藥及藥對云龍齒平

角主驚癇瘕尺曳切瘕子用切身熱如火腹中堅及熱洩

久服輕身通神明延年生晉地川谷及太山巖水岸

土穴中死龍處採無時畏乾漆蜀椒理石陶隱居云今多出

地錦文紙之著舌者良齒小強猶有齒形角強而實又有龍腦肥軟

亦斷痢云皆是龍蛻非實死也比來巴中數得龍胞吾自親見形體

具存云療產後餘疾正當末服之唐本注云龍骨今並出晉地生硬

者不好五色具者良其青黃赤白黑亦應隨色與腑藏相會如五芝

五石英五石脂等輩而本經不論莫知所以臣禹錫等謹按藥對云

龍角平吳氏云龍骨色青白者善又云齒神農季氏大寒藥性論云
龍骨君忌魚有小毒逐邪氣安心神止冷痢及下膿血女子崩中帶
下止夢泄精夜夢鬼交治尿血虛而多夢紛紜加而用之又云龍齒君
鎮心安鬼齒角俱主小兒大熱日華子云龍骨建脾澀腸胃止瀉
痢渴疾懷孕漏胎腸風下血崩中帶下鼻洪吐血止汗又云龍齒澀

涼治煩悶癩癩 熱狂碎鬼魅 圖經曰 龍骨并齒角出晉地川谷及泰山巖水

或云是龍蛻實非死骨得脊腦作白地錦文舐之著舌者良齒小強

猶有齒形角強而實採無時李肇國史補云春水時至魚登龍門蛻

其骨甚多人採以為藥而有五色者本經云出晉地龍門又是晉地

豈今所謂龍骨者乃此魚之骨乎或云骨有雄雌細文而廣者是雌

鹿文而狹者是雄凡入藥五色具者尤佳黃白色者次黑色者下皆

不得經落不淨則不堪用骨齒醫家常用角亦稀使惟深帥五邪

九用龍角又云無角用齒千金方治心有兼用龍齒龍角者韋丹療

心熱風癩取爛龍角濃研取汁食上服二大合日再然則龍角有爛

者此物大抵世所稀有孫光憲北夢瑣言云石晉時鎮州接邢臺界

嘗聞殺一龍鄉豪有曹寬者見之取其雙角角前有一物如藍色文

如亂錦人莫之識曹寬未經年為寇所殺鎮帥俄亦被誅又云海上

人言龍每生二卵一為吉弔吉弔多與鹿游或於水邊遺溼值流槎

則粘著木枝如蒲搥狀其色微青黃復似灰色號紫梢花坐湯多用

之延齡至寶方治聾無問年月者取吉弔脂每日點半杏人許入耳

中便差云此物福建州甚不為難得其脂須琉璃瓶子盛更以樟木

合重貯之不爾則透氣失之矣又篋中方女經積年不通必治之用

龍胎瓦松景天三物各少許都以水兩盞煎取一盞去滓分溫二服

少頃腹中轉動便下龍胎古今方不見用者人亦鮮識本方注云此

物出蜀中山澗大水中大類乾魚鱗投藥煎時甚腥臊方家稀所聞

見雖非要藥然昔人曾用世當有識者因附於此以示廣說耳

本草十六

三

雷公云 剡州生者倉州太原者上其骨細文廣者是雌骨鹿文

得經落不淨之處不用婦人採得者不用夫使先以香草煎湯浴過

兩度搗研如粉用綸袋子盛粉末了以鷲子一隻擊破腹去腸安骨

末袋於鷲腹內懸於井面上一宿至明去鷲子并袋子取骨粉重研

萬下其効神妙但是丈夫服空心益腎藥中安置圖龍骨氣入腎藏

也 聖惠方 治小兒臍瘡久不差用 外臺秘要 療傷寒已八九

煩渴熱盛而三焦有瘡膿者多下或張口吐舌呵吁目爛口鼻生瘡

吟語不識人除熱毒止痢龍骨半斤碎以水一斗煮取四升沉之并

底令冷服五合漸漸進 千金方 婦人無故尿血龍骨一兩 又方

之恣意飲尤宜老少 治好忘久服聰明益智龍骨虎骨遠志等 肘後方 治熱病不解而

分右三味為末食後酒服方寸匕日三服 又方 治熱病下痢欲死龍骨

半斤搗研水一斗煮取五升 又方 治老瘡末龍骨方寸匕先發一時

梅師方

治失精暫睡即泄白龍骨四分韭子五 又方 治熱病後

經驗方

暖精氣益元陽白龍骨遠志等分為末煉蜜為 又方 治熱病後

又方

治老瘡末龍骨方寸匕先發一時 又方 治熱病後

又方

治老瘡末龍骨方寸匕先發一時 又方 治熱病後

不止不能食白龍骨
末米飲調方寸匕服
又方 治鼻衄出血多眩胃欲死龍骨
研細吹入鼻耳中凡衄者並吹廣利

方 治鼻中衄血及咯吐血不止五色龍
骨作末吹一江豆許於鼻中立止
又方 治心熱風癩爛龍角
濃研汁食上服二合

日再服 姚氏方 治小便出血未龍骨二方寸
水調溫服之日二服差 姚和衆 治小兒因痢
脫肛白龍骨

粉撲 楊文公談苑 澤州山中多龍骨蓋龍
之說紛然不一既不能指定終是臆度西京穎陽縣民家忽崖壞得龍
骨一副支體頭角悉具不知其蛻也其斃也若謂蛻斃則是有形之物
而及生不可得見死方可見謂其化也則其形獨不能化然西域記中
所說甚詳但未敢據憑方物所稟各異造化不可盡知莫可得而詳矣
孔子曰君子有所不知蓋闕如也妄亂穿鑿恐誤後學治精滑及大腸滑不可闕也

文州麝香



本草十六

四

麝香味辛溫無毒主辟惡氣殺鬼精物溫瘧蠱毒

癰瘡去三蟲療諸凶邪鬼氣中惡心腹暴痛脹急痞

滿風毒婦人產難墮胎去面黥音目中膚翳久服除

邪不夢寤癡寐通神仙生中臺川谷及益州雍州山

中春分取之生者益良 附錄云麝形似麋常食柏葉又取
蛇五月得香往往有蛇皮骨故麝香

療蛇毒今以蛇蛻皮裏麝香彌香則是相使也其香正在麝陰莖前
皮內別有膜裏之今出隨郡義陽晉熙諸蠻中者亞之出益州者形

扁仍以皮膜裏之一子真香分糝汝救切作三四子刮取血膜雜以餘
物大都亦有精麋破看一片毛共在裏中者為勝彼人以爲誌若於

諸羌夷中得者多真好燒當門沸良久即好今惟得活者自看取之
必當全真爾生香人云是精弱疑作之殊不爾麝夏月食蛇蟲多至

寒香滿入春患急痛自以脚剔音揚出之著尿溺中覆之皆有常處
人有過得乃至一斗五外也用此香乃勝殺取者帶麝非但香亦辟

惡以真者一子置頸間枕之辟惡夢及尸疰鬼氣 附錄云
麝香丸著足爪中皆有効又麝香及野豬皆

刺子云碎蛇法入山以麝香丸著足爪中皆有効又麝香及野豬皆
啖蛇故以厭之 附錄云麝香且禁食大蒜味苦辛除百邪魅鬼疰
心痛小兒驚癩客忤鎮心安神以當門子一粒丹砂相似細研熟水

灌下止小便利能蝕一切癰瘡膿入十香九令人百毛九竅皆香痔
鬼疰腹痛**段成式酉陽雜俎**云水麝臍中惟水漚一滴於斗水中用

灑衣衣至敗其香不歇每取以針刺之捻以真雄黃則合香氣倍於
肉麝天寶初虞人獲詔養之**曰華子**云碎邪氣殺鬼毒蠱氣瘧疾催

生墮胎殺藏腑蟲制蛇蠱咬沙蟲溪瘴**圖經曰**麝香出中臺山谷
毒吐風痰內子宮暖水臧止冷帶疾及益州雍州山中

今陝西益利河東諸路山中皆有之而秦州文州諸蠻中尤多形似
麝而小其香正在陰前皮內別有膜裹之春分取之生者益良此物

極難得真蠻人採得以一子香刮取皮膜雜內餘物裹以四足膠皮
共作五子而土人買得又復分糝一為二三其偽可知惟生得之乃

當全真耳勦光山中或時亦有然其香絕小一子纔若彈丸往往是
真香蓋彼人不甚能作偽耳一說香有三種第一生香麝子夏食蛇

蟲多至寒則香滿入春急痛自以爪剔出之落處遠近草木皆焦黃
此極難得今人帶真香過園中瓜果皆不實此其驗也其次臍香乃

捕得殺敗者又其次心結香臍被大獸捕逐驚畏失心狂走巖墜崖
谷而斃人有得之破心見血流出作塊者是也此香乾燥不可用又

有一種水麝其香更奇好臍中皆水瀝一滴於斗水中用濯衣其衣
至斃而香不散唐天寶初虞人常獲一水麝詔養於園中每取以針

刺其臍捻以真雄黃則其創復合其香氣倍**雷公云**凡使多有
於肉麝近歲不復聞有之爾雅謂麝為麝父

不用其香有三等一者各遺香是麝子臍閉滿其麝自於石上用蹄
尖彈臍落麝一甲草木不生並焦黃人若收得此香價與明珠同也

本草十六

五

二名豚香採得其堪用三名心結香被大獸驚心破了因茲狂走雜
諸群中遂亂投水被人收得擊破見心流在臍上結作一大乾血塊

可隔山澗早聞之香是香中之次也凡使麝**食療**作末服之碎諸
香並用子日開之不用苦細研篩用之也毒熱煞蛇毒除

驚怖恍惚蠻人常食似麝肉而腥氣蠻人云食之不畏蛇毒**經驗**
故也臍中有香除百病治一切惡氣症病研了以水服之

後方治瘡麝香少許研墨**又方**治鼠咬人麝香封**廣利方**治
惡客忤垂死麝香一錢重**又方**治小兒客忤頭強欲死麝香

研和醋二合服之即差**又方**少許細研乳汁調塗口中**又方**
治蠶咬人麝香細**又方**治小兒驚啼發歇不定用真好麝香研細

研蜜調塗之差**續十全方**今易產麝香一錢**楊氏產乳**療中水氣已服藥
香如大豆三枚細研**楊文公談苑**公常言商汝山多羣麝所遺

妳汁調分為四五服**狐剛子粉圖云**將麝香一臍安
走之不敢遺跡他所慮為人獲人反以是求得必掩羣而取之麝絕

愛其臍每為人所逐勢急即投巖舉爪別裂其香就執而死猶拱四
足保其臍李商隱詩云長巖**亦能除**邪辟惡

麝退香許渾云尋麝採生香**亦能除**邪辟惡
邪辟惡**衍義曰**麝每糞時須聚於一所人見其所聚糞及有遺

亦能除邪辟惡**衍義曰**麝每糞時須聚於一所人見其所聚糞及有遺
邪辟惡**衍義曰**麝每糞時須聚於一所人見其所聚糞及有遺

鄧州水牛



黃牛



牛黃味苦平有小毒主驚癇寒熱熱盛狂症除邪逐

鬼療小兒百病諸癇熱口不開大人狂癲又墮胎久

服輕身增年令人不忘生晉地平澤於牛得之即陰

乾百日使時燥無令見日月光

人參為之使得牡丹昌蒲利耳目惡龍骨地黃龍膽

本草十六

六

如雞子黃大相重疊藥中之貴莫復過此一子及三二分好者直五

六千至一萬唐本注云牛黃今出萊州密州淄州青州蘄州戎州牛

有黃者必多吼喚喝迫而得之謂之生黃最佳黃有三種散黃粉如

麻豆慢黃若雜知中黃糊在肝膽圓黃為塊形有大小並在肝膽中

多生於榛韜特牛其吳牛未聞有黃也臣禹錫等謹按藥性論云牛

黃君惡常山畏乾漆味甘能辟邪魅安魂定魄小兒夜啼主平中惡

吳氏云牛黃無毒牛出入呻者有之夜光走角中牛死入膽中如雞

子黃貝華子云牛黃亦療中風失音口禁婦人血噤驚悸天行時疾

健忘圖經曰牛黃出晉地平澤今出登萊州它處或有不甚佳凡

人以盆水承之伺其吐出乃喝迫即墮落水中既得之陰乾百日一

子如雞子黃大其重疊可揭折輕虛而氣香者佳然此物多偽今人

試之皆指摩手甲上以透甲黃者為真又云此有四種喝迫而得者

名生黃其殺死而在角中得者名角中黃心中剥得者名心黃初在

心中如漿汁取得便投水中露水乃硬如碎蒺藜或皂莢子是也肝

膽中得之者名肝黃大抵皆不及喝迫得者最勝凡牛之入藥者水

牛榛牛黃牛取乳及造酥酪醍醐等然性亦不同水牛乳涼榛牛乳

溫其肉皆寒也其自死者皆不可食其酥以合諸膏摩風腫腕跌血

瘀則牛酥為強醜尤佳又有底野迦是西戎人用諸膽和合作之

狀似久壞丸藥赤黑色今南海或有之又中品有牛角總用水牛黃

牛父在糞土中爛白者主赤白下燒灰末服之沙牛角總主下閉血

瘀女子帶下並燒灰酒服崔元亮海上方治喉痺腫塞欲死者取沙

牛角燒刮取灰細篩和酒服棗許大水調亦得又小兒飲乳不悅覺似喉痺者亦取此灰塗乳上燕下即差黃牛膽以丸藥公方臘日取其汁和天南星末却肉皮中置當風處踰月取以合涼風丸殊有奇効黃犍牛烏牯牛溺並主水腫利小便楊炎南行方療脚氣小腹痛小便澀取烏特牛溺一外一日分服腹消乃止下水腫取黃犍牛溺一飲三外不覺更加服老小減半亦可牛屎燒灰傳灸瘡不差者口中涎主反胃老牛涎沫主噎口中齧如草絞汁主歲自餘齒髓心肝腎食之皆有益方書鮮用又馬乳驢乳羊乳大抵功用相近而驢馬乳冷利羊乳溫補馬乳作酪彌佳耳又下條敗鼓皮主蠱毒雷公古方亦單用燒衣服之並牛之類用之者稀故但附於其末

云 凡使有四件第一是生神黃賺得者次有角黃是取之者又有心黃是病死後識者剝之擊破取心其黃在中心中如濃黃醬汁採得便投於水中黃露水復硬如碎蒺藜子許如豆者硬如帝珠子次有肝黃其牛身上光眼如血色多翫弄好照水自有夜光恐懼人或有人別採之可有神妙之事凡用須先單擣細研如塵却綯裏又用黃嫩牛皮裏安於井面上去水三四尺已來一宿至明方取用之

惠方 初生兒至七日口緊以牛黃少許細研淡又方 治小兒腹痛夜啼用牛黃如小豆大乳汁化服又臍下書田字差 **廣利方** 治孩子驚癇不知迷悶嚼舌仰服又臍下書田字差 **姚和衆** 治小孩初生三日去驚邪辟惡氣牛黃一大豆研和蜜水服之赤蜜酸棗許熟研以綿蘸之令兒吮之一日令盡

本草十六 七

衍義曰 牛黃亦有駱駝黃皆西戎所出也駱駝黃極易得醫家當審別考而用之為其形相亂也黃牛黃輕騷自然微香以此為異蓋又有羣音狸牛黃堅而不香

熊脂



熊脂味甘微寒微溫無毒主風痺不仁筋急五藏腹中積聚寒熱羸瘦頭瘍白禿面疔飽食飲吐嘔以服強志不飢輕身長年生雍州山谷十一月取

熊白是背上古寒月則有夏月則無其腹中肪及身中膏煎取可作藥而不中取今東西諸山縣皆有之自是非易得物爾痼疾不可食熊肉令終身不除愈 **唐本注** 云熊膽味苦寒無毒療時氣熱盛變為黃疸暑月久痢疳蠱心痛注忤腦療諸蠱血療小兒客忤疳長髮令

此脂即是

黑悅澤人面酒鍊服之差風痺凡言膏者皆脂消已後之名背上不得言膏左傳義云膏育者乃是膏育文誤有此名陶言背膏同於舊說也

巨禹錫等謹按藥性論云熊膽巨惡防已地黃主小兒五疳殺蟲治惡瘡又云熊脂君能治面上黥黥及治瘡

日華子云熊白涼無毒治風補虛損殺勞蟲脂強心腦髓去白禿風屑療頭旋并髮落掌食可禦風寒此是八珍之數膽治疳瘡耳鼻瘡及諸疳疾

圖

經曰

熊脂并膽出雍州山谷今雍洛河東及懷衛山中皆有之熊形類大豕而性輕捷好攀緣上高木見人則顛倒自投地而

下冬多入穴而藏蟄始春而出脂謂之熊白十一月取之須其背上者寒月則有夏月則無其腹中肪及它處脂煎鍊亦可作藥而不中取膽陰乾用然亦多偽欲試之取粟顆許滴水一中道若線不散者為真其足踏為食珍之貴古人最重之然孺之難熟多食之令人耐寒腦髓作油摩頭可去白屑有痼疾者不

雷公云

凡收得後煉過可食能令人終身不愈熊惡鹽食之則死

每一斤能脂入生椒十四箇煉了去脂革并椒入瓶中收任用

食療

熊脂微寒甘滑冬中凝白時取之作生無以借也脂入拔

白髮膏中用極良脂與猪脂相和燃燈煙入人目中令失明緣熊脂煙損人眼光肉平味甘無毒主風痺筋骨不仁若腹中有積聚寒熱者食能肉永不除差其骨煮湯浴之主歷節風亦主小兒客忤膽寒主時氣盛熱疳蠱小兒驚癇十月勿食傷神小兒驚癇痰能膽兩大豆許和乳汁及竹瀝服並得去心中涎良

聖惠方

治小兒疳瘡蟲蝕鼻用熊膽半分湯化調塗於鼻中熊掌得酒醋水

本草十六

八

外臺秘要

療蝮心痛熊膽如大豆和水服大効

三件煮熟即膜大如皮毬食之耐風寒

不差塗能膽取差乃止神効一切方不及

千金翼療髮黃熊脂塗髮梳之散頭入床

胎驗**食醫心鏡**療脚氣風痺不仁五緩筋急熊肉半斤於豉

主中風心脾風熱手足不隨及風痺不任筋脈五緩恍惚煩燥熊肉一片切如常法調和作醃腊空腹食之

弩射人用熊膽塗之更以**楊氏產乳**療白禿瘡及髮中

雄黃同用酒磨服之即愈

熊壽五百歲能化為狐狸

象牙



象牙無毒主諸鐵及雜物入肉刮取屑細研和水傳
瘡上及雜物刺等立出○齒主癰病屑為末炙令
黃飲下○肉味淡不堪噉多食令人體重主禿瘡
作灰和油塗之○睛主目疾和乳滴目中

骨前小橫骨令人能浮水作灰酒服之身有百獸肉

皆自有分段惟鼻是其本肉餘並雜肉今附巨禹錫等謹按日華子云

象牙平治小便不通生煎服之小便多燒灰飲下膽明目及治疔蹄
底似犀可作帶南海海鹽譜云象膽以清水和塗瘡腫上並差又口臭每

夜和水研少許綿裹貼齒根上每夜圖經曰象牙舊不著所出州郡

含之平明煖水洗口如此三五度差梁山之犀象焉今多出交趾潮循州亦有之彼人捕得爭食其肉云

肥脆堪作炙或曰象有十二種肉配十二辰屬惟鼻是其肉又膽不
附肝隨月在諸肉間淳化中上苑一馴象斃太宗命取膽不獲使
問徐鉉鉉曰當在前左足既而剖足果得又問其故鉉曰象膽隨四時

今其斃在春故知左足也此傳荆蠻山中亦有野象蓋左氏傳所謂
楚師燧象以奔吳軍是其事也然楚粵之象皆青惟西竺弗林大食

本草十六

諸國乃多白象樊綽雲南記平居誨于闐行程記皆言其事象牙
諸物刺人肉刮取屑細研和水傳瘡上刺立出咽中刺則水調飲之
舊牙梳屑尤佳齒及肉目

睛等醫方亦或有用者

陳藏器云肉味鹹酸不堪噉膽主目
疾和乳滴目中序云象膽

揮海藥謹按內典云象出西國有二牙四牙者味寒主風癰熱骨
粘等良西域重之用飾床座中國貴之以為笏崑崙諸國有象生於山
谷每遇解牙人不可取崑崙崙崙以白木削為牙而用易之酉陽雜俎云

生文理必國富又云龍
興象六十歲骨方足 肘後方 治箭并金折在肉中細刮
簡要

濟衆 主小兒誤為諸骨及魚骨刺入肉不出水煮
白梅肉攪研後調象牙末厚傳骨刺處自軟 太平廣記

安南有象能知人曲直有闕訟者行立而觀之有理者則過無理者
以鼻卷之擲空數丈以牙接而刺之以水洗牙飲之愈疾象膽隨四
時在四腿脊在前左夏在前右如龜定體鼻端有爪可拈針肉有十
二般惟鼻是本肉骨前小骨灰之酒服可令人能浮水出沒食其肉
令人體重古訓云 衍義曰 象牙取口兩邊各出一牙下垂夾鼻者非
象乃子五歲始產 口內食齒齒別入藥今為象笏者是牙也

白膠味甘平温無毒主傷中勞絕腰痛羸瘦補中

益氣婦人血閉無子止痛安胎療吐血下血崩中不止

四肢酸疼多汗淋漓露折音跌傷損音迭服輕身延年

一名鹿角膠生雲中煮鹿角作之得火良畏大黃陶隱居云今人少復煮作准合角弓

猶言用此膠爾方藥用亦稀道家時須之作白膠法先以米瀝汁漬七日令軟然後煮煎之如作阿膠爾又一法即細剉角與一片乾牛

皮角即消爛矣不爾相厭百年無一熟也唐本草注云麋角鹿角但煮濃汁重煎即為膠矣何至使爛也求爛亦不難當是未見煮膠謬為

此說也臣馬錫等謹按藥性論白膠又名黃明膠能主男子腎藏氣氣衰虛勞損婦人服之令有子能安胎去冷治漏下赤白主吐血

圖經文具阿膠條下食療傳腫四邊中心留一孔子其腫即頭自開也治咳嗽不差者黃明膠炙令半焦為末每服

一錢上入參末二錢匕用薄豉湯一盞八分葱少許入銚子煎一兩沸後傾入盞遇咳嗽時呷三五口後依前溫暖却准前咳嗽時呷之

也又止吐血咯血黃明膠一兩切作小片子炙令黃新綿一兩燒作灰細研每服一錢匕新米飲調下不計年歲深遠並宜食後卧時服

外臺秘要療虛勞尿精乾膠三兩又方膠一片水漬令軟納納然腫之大小貼當頭上開孔若已潰還合者膿當

被膠急撮之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣又方療尿血膠三兩外煮取一外又方補虛勞益髓長肌悅顏色令人肥健鹿

四合分再服角膠炙搗為末以酒服方寸匕日三服千金本草十六


方治耳中有物不可出以麻繩剪令頭散傳好肘後方妊娠卒下血以酒

服斗門方治肺破出血忽嗽血不止者用海犀膏一大片於火上炙令焦黃色後以酥塗之又炙再塗令通透可碾為末用湯化三


大錢匕放冷服之即又方治湯火瘡用水煎膠令稀稠得所待冷塗瘡譚氏小兒方療小兒

血止水膠是也大驗豆子瘡法黃明膠慢火炙為末溫酒調服一錢匕出者服之無瘡末出服之寫下又治小兒火燒瘡滅瘢痕黃明膠小雞翎掃之

阿井



阿膠



阿膠味甘平微温無毒主心腹內崩冷極酒酒音如

瘡狀腰腹痛四肢酸疼女子下血安胎丈夫小腹疼痛

虛勞羸瘦陰氣不足脚酸不能久立養肝氣以服輕

身益氣一名傳致膠生東平郡煮牛皮作之出東阿

畏大黃得火良陶隱居云出東阿故曰阿膠也今東都下亦能作之

用皮亦有老少膠則有清濁凡三種清薄者盡用厚而清者名為盆

覆膠作藥用之皆火炙九散須極燥入湯微炙爾濁黑者可膠物不

入藥用用一片鹿角即成膠不爾不成也今按陳藏器本草云阿井

水煎成膠人間用者多非真也凡膠俱能療風止洩補虛驢皮膠主

風為最巨禹錫等謹按藥性論云阿膠君主堅筋骨益氣止痢署預

為之圖經曰阿膠出東平郡煮牛皮作之出東阿故名阿膠今鄆

使煎烏驢皮如常煎膠法其井官禁真膠極難得都下貨者甚多恐非

真尋方書所說所以勝諸膠者大抵以驢皮得阿井水乃佳耳廣濟

方療難緩風及諸風手脚不遂腰脚無力者驢皮膠炙令微起先煮

葱豉粥一外別貯又以水一外煮香豉二合去滓內膠更煮六七沸

膠烱如錫頓服之及煖喫前葱豉粥任意多少如冷喫令人嘔逆頓

服三四劑即止禁如藥法又膠之止洩得蠟黃連尤佳續傳信方譜

本草十六

土

張仲景調氣方云治赤白痢無問遠近小腹疼痛不可忍出入無常下
重痛悶每發面青手足俱變者黃連一兩去毛好膠手許大碎蠟如
彈子大三味以水一大外先煎膠令散次下蠟又煎令散即下黃連
末攪相和分為三服惟須熱喫冷即難喫神妙此膠功用皆謂今之
阿膠也故陳藏器云諸膠皆能療風止洩補虛而驢皮膠主風為最
又今時方家用黃明膠多是牛皮本經阿膠亦用牛皮是二皮亦通
用然今牛皮膠制作不甚精但以膠物者不堪藥用之當以鹿角所
煎者而鹿角膠本經自謂之白膠云出雲中今處處皆得其法可以
作之但功倍勞於牛膠故鮮雷公云凡使先於猪脂內浸一宿至
有真者非自製造恐多偽耳

聖惠方治妊娠尿血用阿膠炒令黃燥為梅師方妊娠無故

止取阿膠三兩炙擣末酒一外半煎令消一服愈又一方以阿楊

氏產乳酒一外半煮取一外頓服宋王微桃飴贊云

羊乳温補寒冷虛乏皆多肥健云牛乳實為補潤故北人

方士使然何開飲乳陶以未達故屢有此言自禹錫等謹按藥性論

云羊乳臣味甘無毒潤心肺治消渴孟詵云羊乳治卒心痛可温服

之日華子云羊乳利大腸陳藏器補虛小兒含之主口食療

補肺腎氣和小腸亦主消渴治虛勞益精氣合脂作羹食補腎虛亦
主女子與男子中風蚰蜒入耳以羊乳灌耳中即成水又主小兒口
中爛瘡取牯羊生乳含五六日差 **外臺秘要** 主小兒噦羊乳一升煎
乳汁飲之 **千金方** 減半分五服牛乳亦得 **千金方**

小兒舌腫羊乳 **又方** 主乾嘔取羊乳一盃空心飲之 **千金翼** 漆瘡羊
乳汁飲之 **又方** 一盃空心飲之 **千金翼** 乳傳之 **經驗方**
治蜘蛛咬遍身生絲羊乳一件飲之正元十年崔貞外從質云目擊有人被
蜘蛛咬腹大如孕婦其家棄之乞食於道有僧遇之教飲羊乳未幾日而平

牛乳微寒補虛羸止渴 **陳藏器** 云水牛乳造石蜜須之言作酪
濃厚味勝犍牛犍牛乳性平生飲令人病熱飲令人口乾微似温也
臣禹錫等謹按蜀本 云牛乳味甘無毒 **圖經** 云牛乳寒患熱風人宜

服之 **日華子** 云黃牛乳髓 **圖經** 文具牛 **陳藏器** 黃牛乳生服
冷潤皮膚養心肺解熱毒 **圖經** 文具牛 **陳藏器** 利人下熱氣
冷補潤膚止渴和酥煎三五沸食之去冷氣痲痺羸瘦凡服乳必煮
一二沸停冷啜之熱食即壅不欲頓服欲得漸消與酸物相反令人

腹中結癥凡以乳及弱 **食療** 患冷氣人不宜服之烏牛乳 **聖惠**
尿去病黑牛勝黃牛 **食療** 酪寒主熱毒止渴除胃中熱 **聖惠**
方 主小兒煩熱熾方以牛乳二合薑汁一合銀器中慢
火煎過五六沸一歲兒飲半合量兒大小加減服之 **孫真人** 合生

作 **食醫心鏡** 主消渴口乾牛 **廣利方** 消渴心脾中熱下焦虛冷小
癯 **食醫心鏡** 乳微寒補虛羸 **廣利方** 便多漸羸瘦生牛羊乳渴則

本草

飲之三 **太平廣記** 貞觀中太宗苦於氣刺衆醫不效詔問殿
四合 **太平廣記** 左右有能治其疾者當重賞之有術士進以
乳汁煎華撥服之立差

酥 **蘇** 微寒補五藏利大腸主口瘡 **圖經** 云酥出外國
羊乳所為作之自有法佛經稱乳成酪酪成酥酥成醍醍醞醞色黃
白作餅甚甘肥亦時至江南 **唐本注** 云酥指啗酪作之其性猶與酪
異今通言功是陶之未達然酥有牛酥羊酥而牛酥勝羊酥其滓精
牛復優於家牛也 **臣禹錫等謹按蜀本** 云酥味甘 **圖經** 云寒主胃中

熱補五藏利腸胃 **日華子** 云牛酥涼益心 **圖經** 文具牛 **陳藏器**
肺止渴嗽潤毛髮除肺痿心熱并吐血 **圖經** 文具牛 **陳藏器**
酥甚合諸膏摩 **食療** 寒除胃中熱補五藏利腸胃水牛酥功
風腫跪跌血瘀 **食療** 同寒與羊酪同功羊酥真者勝牛酥 **聖**

惠方 主蜂螫人以 **又方** 主惡蟲咬以
酥傳之愈 **又方** 酥和鹽傳之

酪味甘酸寒無毒主熱主母止渴解散發利除胃中虛

熱身面上熱瘡肌瘡 **唐本注** 云按牛羊馬水牛乳並爾言驢乳尤
酪冷止煩渴熱 **圖經** 文具牛 **食療** 寒主熱毒止渴除胃中
悶心膈熱痛 **圖經** 文具牛 **食療** 熱患令人勿食羊乳酪 **千**

圖經 文具牛 **食療** 熱患令人勿食羊乳酪 **千**

金翼

療丹癰瘰方酪和鹽

孫真人食忌

患痢人不可食

廣利方

療

入腹即飲酪二升自消為黃水
為度乾酪強於濕酪牛者為上

醍醐味甘平無毒主風邪痺氣通潤骨髓可為摩

藥性冷利功優於酥生酥中

唐本草云此酥之精液也好酥

貯器中待凝穿中至底便津出得之陶云黃白為餅此乃未達之言

唐本先附目馬錫等謹按蜀本云一說在酥中盛冬不凝盛夏不融

者是也日華子云醍醐止驚

博心熱頭疼明目傳腦頂心

圖經文具牛

陳藏器性滑以物

唯雞子殼及葫

雷公云

是酪之漿凡用以綿重濾過

食療

平主

通潤骨髓性冷利

乃酥之本精液也

聖惠方

治中風煩熱皮膚瘙癢用醍

食醫心

鏡

治一切肺病咳嗽膿血不止好酥五斤

又方

主補虛去風濕痺

一杯和醍醐

衍義曰

醍醐作酪時上一重凝者為酪面駱面上其

本草十六

十三

美雖如此取之用如亦少惟潤養瘡痂最相宜

馬乳止渴

陶隱居云今人不甚服當緣難得也

唐本注云馬乳與

馬乳今俱合是冷委言之驢乳療微熱黃小兒中熱驚熱服之亦利

胡言馬酪性溫飲之消肉多以物類自相制伏不拘冷熱也

目馬錫

等謹按蜀本云馬乳味甘又消渴通

用藥云馬乳冷

藥性論云馬乳無毒

陳藏器

味甘治熱

孫真

人合生魚食則作瘕食醫心鏡馬乳飲之止渴

乳腐微寒潤五藏利大小便益十二經脈微動氣

細切如豆麩拌醋漿水煮干餘沸治赤白痢小兒

患服之彌佳

底野迦味辛苦平無毒主百病中惡客忤邪氣心腹

積聚出西戎

唐本注

云彼人云用諸膽作之狀似久壞丸藥赤

五種陳藏器餘

蔡苴机屎主蛇虺毒兩頭麋屎也出永昌郡取尿以傳瘡博物志云蔡余義獸似鹿兩頭其胎中尿四時取之未知今有此物否蔡苴机余義也范曄後漢書云雲陽縣有神鹿兩頭能食毒草華陽國志曰此鹿出雲陽南郡熊舍山即此余義也

諸朽骨主骨蒸多取淨洗刮却土氣於釜中煮之取挑柳枝各五斗煮枯棘鍼三斗煮減半去滓以酢漿水和之煮三五沸將出令患者散髮正坐以湯從頂淋之唯執為佳若心悶可進少冷飴當得大汗去惡氣汗乾可粉身食豉粥羸者少與又東牆腐骨醋磨塗痕得滅及除癰瘍風瘡癬白爛東牆牆之東最向陽也

本草十六

十四

兩

烏氈無毒主火燒生瘡令不著風水止血除賊風燒為灰酒下二錢匕主產後血下不止夕卧吸人脂血令人無顏色上氣

海獺味鹹無毒主人食魚中毒魚骨傷人痛不可忍及鯁不下者取皮煮汁服之海人亦食其肉似獺大如犬脚下有皮如人胼拇毛著水不濡海中魚獺海牛海馬海驢等皮毛在陸地皆候風潮猶能毛起博物志有此說也

土撥鼠味甘平無毒主野雞瘦瘡肥美煮食之宜人生西蕃山澤穴土為窠形如獺夷人掘取食之魏略曰大秦國出辟毒鼠近似此也

重修政和經史證類備用本草卷第十六

重修政和經史證類備用本草卷第十七 已酉新 增衍義

成都唐慎微續證類



續證類備用本草卷第十七 臣曹孝忠奉

救校勘

獸部中品總一十七種

七種神農本草經 白字

五種名醫別錄 墨字

一種唐本先附 注云 唐附

四種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

白馬莖

眼蹄齒心肝腎 骨尿弱等附

鹿茸

骨角髓腎 肉等附

牛角腮

髓膽心肝腎 肉尿弱等附

本草十七

殺羊角

髓膽心腎齒 肉骨弱等附

狗陰莖

膽心腦齒骨 蹄血肉等附

羚羊角

犀角

等附

虎骨

骨爪肉 等附

兔頭骨

腦肝肉 等附

狸骨

肉陰莖 等附

麀骨

肉髓 等附

豹肉

附

筆頭灰

唐附自草 部今移

四種陳藏器餘

犢子臍尿

靈貓

震肉

禺禺

白馬莖味鹹甘平無毒

主傷中脉絕陰不起強志益

氣長肌肉肥健生子

小兒驚瀉陰乾百日

臣禹錫等謹 按藥性論云

白馬莖使味鹹能主男子陰痿堅長房中術偏要孟詵云白莖益文 夫陰氣陰乾者末和菴菴蜜丸空心酒下四十九日并百日見効

眼主驚瀉腹滿瘡疾當殺用之

臣禹錫等謹按驚瀉 通用藥云馬眼平

懸蹄主驚邪瘕癧乳難辟惡氣鬼毒蠱疰不祥止劔

血內漏齧齒生雲中平澤

臣禹錫等謹按藥性論云馬懸蹄平孟詵云懸蹄主齧齒

白馬蹄療婦人瘦下白崩○赤馬蹄療婦人赤崩

臣禹錫等

謹按前中通用藥云馬蹄甲平藥說云馬蹄味甘熱無毒孟詵云亦馬蹄主辟溫瘧

齒主小兒驚癇

臣禹錫等謹按日華子云馬齒水摩治驚癇

○鬚頭膏主生髮

錫等謹按驗方落通用藥云馬鬚膏平

○鬚毛主女子崩中赤白

臣禹錫等

心主喜忘

臣禹錫等謹按孟詵云患痢人不得食

肺主寒熱小兒莖痿

臣禹錫等今詳莖痿非小兒之疾二字必誤

肉味辛苦冷主熱下氣長筋強腰脊壯健強志輕身

不飢臣禹錫等謹按孟詵云肉有小毒不與倉米同食必卒得惡十

血盡始可煮炙肥者亦然不爾毒不出陳士良云馬肉有大毒日華子云此肉只堪煮餘食難消不可多食食後以酒投之皆須好清水

搗洗三五遍即可煮食之懷娠人及患痢人並不可食忌蒼耳生薑又騾燒灰止血并傳惡瘡

本草十七

脯療寒熱痿痺

屎名馬通微溫主婦人崩中止渴及吐下血鼻衄金創

止血

臣禹錫等謹按孟詵云患丁腫中風疼痛者燻驢馬糞熨瘡滿五外絞取汁好器中盛停一宿一服三合日夜二服

頭骨主喜眠令人不睡

臣禹錫等謹按好眠通用藥云馬頭枕之燒灰傅頭耳瘡佳

溺味辛微寒主消渴破癥堅積聚男子伏梁積疝

臣禹錫等謹按好眠通用藥云馬頭

婦人瘕疾銅器承飲之

臣禹錫等謹按好眠通用藥云東行白馬蹄下土作方術知女人外情馬色類甚多以純白者

為良其口眼蹄皆白俗中時有兩三兩小小用不必爾馬肝及鞍下肉舊言殺人食駿馬肉不飲酒亦殺人白馬青蹄亦不可食禮云馬黑脊而斑臂亦不可食馬骨傷人有毒人體有瘡馬汗馬氣馬毛亦並能為害唐李注云別錄云馬毛主小兒驚癇白馬眼主小兒魘母

帶之屎中粟主金創小兒客忤寒熱不能食絆繩主小兒癇並洗之

今按陳藏器本草云馬肉及血有小毒食之當飲美酒即解婦人懷

胎之燒灰傅頭耳瘡佳

妊不得食馬驢驟為其十二月胎驟又不產馬頭骨於水上流浸之
則無水甚音其又埋安午地令宜蠶凡收白馬莖當以遊牝時力勢
正強者生取得為良馬牙燒作灰唾和緋帛貼丁腫上根出屎絞取
汁主傷寒時疾服之當吐下亦主產後諸血氣及時行病起合陰陽垂
死者並溫服之用馬屎及溺當以白者最良
圖經文具殺羊
雷公云要馬無病嫩
者最妙臨用以銅刀劈破作七片將生羊血拌熬半日出曬乾以麤
布拭上皮并乾羊血了細剉用也又馬自死肉不可食五月勿食傷
神食療白馬黑頭食令人癩白馬自死食之害人肉冷有小毒主
清酒即解濁酒即加又刺瘡取黑駝馬屎熱浸當蟲出患杖瘡并打
損瘡中風疼痛者炒馬驢濕糞分取半替換熱熨之冷則易之滿五
十過極効又小兒患頭瘡燒馬骨作灰和醋傳亦治身上瘡白禿瘡
以駝馬不之者尿數數煖洗之十遍差又白馬脂五兩封瘡上稍稍封
之白禿者髮即生又馬汗入人瘡毒氣攻作膿心蕙欲絕者燒栗拚
草作灰濃淋作濃灰汁煎黃蘗瘡於灰汁中須更白末出盡即差白
沫者是毒氣也此方嶺南新有人曾得力凡生馬血入肉中多只
三兩日便腫連心則死有人剥馬被骨傷手指血入肉中一夜致死
又臆臆次驢臆也蹄無夜眼者勿食又黑脊而斑不可食患瘡疥人
切不得食加增難差亦馬皮臨產鋪之令產母坐上催生

本草十七

三

聖惠方治頭赤禿用白馬蹄燒灰
末以臘月猪脂和傳之
外臺秘要剥馬被骨刺
破中差欲死

取剥馬腹中糞及馬尿洗以
糞傳之大驗絞糞汁飲之効
又方治毒熱攻手足腫疼痛
欲脫水煮馬糞汁漬之
又方

治小兒夜啼不已馬
骨末傳乳上飲止
千金方小兒卒客忤取馬屎三升燒令盡
絕以酒三斗煮三沸去滓浴兒

又方治肉癢思肉不已食訖復思白馬尿
三升外空心飲當吐肉肉不出即死
又方治齒齩切白馬懸蹄
寒之不過三度差

肘後方若病人齒無色舌上白或喜睡眠憤憤不知痛痒處或
下痢可急治下部不曉此者但攻其上不以以下為意下

郭生蟲食其肛門爛見五藏便死燒馬蹄
作灰末猪脂和傳綿上導下部日數度差
又方碎溫疫馬蹄骨
二兩縫囊帶之

男女左 **又方**背瘡大驗取白馬齒燒作灰先以針刺瘡頭開即
以灰封以濕麵周腫處後以醋洗去灰根出
又

方治齒痛馬夜眼如米大內孔中或綿
裏著蟲孔中內之即差永斷根源
又方治人嗜眠喜睡馬頭骨
燒灰末水服方寸七日

三夜 **梅師方**治吐血不止燒白馬糞
研以水絞取汁服一外
又方馬咬人或刺破瘡
及馬汗入瘡毒痛

取馬糞燒灰為末研傳
瘡上及馬尿洗瘡佳
食醫心鏡治馬癩動發無時筋脉不收
周痺肌肉不仁野馬肉一斤

細切於豉汁中煮著五味葱白調和
作腌腊食之作羹粥及白煮與炒
簡要濟眾治小兒中馬毒
客忤取馬尾於

兒面前燒令兒咽煙氣每日燒之差為度**集驗方**治天行蠶瘡燒蹄灰以**兵部手集**

多年惡瘡不差或痛痒生皰爛研馬糞并齒傳上不過**又方**治脫肛

三兩編良武相在蜀自脛有瘡痒不可忍得此方便差**又方**治脫肛

爛黃汁洗**劉涓子**治被打腹中瘀血白馬蹄燒煙盡取灰末酒服

又方馬病疥不可食生寸白蟲**子母秘錄**產後寒熱心悶極脹及百病馬

產寶療乳腫以馬**巢氏病源**白馬尿治驚**禮記**馬黑脊而


可**前漢**轅固與黃生爭論於上前上曰食肉毋食馬**秦穆公**亡善

食下蜀人共得食之吏欲法之公曰君子無以**漢志**文成食馬肝而

畜害人吾聞食善馬肉不飲酒傷人皆賜酒**丹房鏡源**馬脂柔五金糞

集序云食**馬留肝**丹房鏡源養一切藥力

鹿茸



本草十七

四

郢州鹿



鹿茸味甘酸温微温無毒主漏下惡血寒熱驚癩益氣強

志生齒不老療虛勞洒洒如瘧羸瘦四肢酸疼腰脊痛

小便利洩精溺血破留血在腹散石淋癰腫骨中熱疽

癢目禹錫等謹按藥性論鹿茸君味苦辛主補男子腰腎虛冷脚

方寸匕又主赤白帶下入散用云鹿茸主益氣不可以鼻嗅其

茸中有小白蟲視之不見入人鼻必為蟲額藥不及也**日華子**云鹿茸

補虛羸壯筋骨破瘀血殺**骨安胎**下氣殺鬼精物不可近

陰令痿及服耐老四月五月解角時取陰乾使時燥

為之使唐本注云鹿茸夏收陰乾百不收一縱得一乾臭不在用破之火乾大好

角味鹹無毒主惡瘡癰腫逐邪惡氣留血在陰中除

小腹急痛腰脊痛折傷惡血益氣七月採

杜仲為之使

按海直通用藥云鹿角溫微溫孟詵云角錯為屑白蜜五外淹之微火熬令小變暴乾更擣篩服之令人軀身益氣強骨補絕傷又婦人夢與鬼交者鹿角末三指一撮和清酒服即出鬼精又女子胞中餘血不盡欲死者以清酒和鹿角灰服方寸匕日三夜一甚效又小兒以煮小豆汁和鹿角灰安重舌下日三度

日華云角療患瘡癰腫熱毒等醋摩傅脫精尿血夜夢鬼交並治之水摩服小兒重舌鵝口瘡灸

○髓味甘溫主丈夫女子傷中絕脉筋急痛效

逆以酒和服之良

骨髓蜜煮壯

○腎平主補腎氣

肉溫補中強五藏益氣力生者療口僻割

陽令有子

薄之

陶隱居云野肉之中麀鹿可食生則不羶腥又非辰屬八卦無主而兼能溫補於人即生死無尤故道家許聽為脯過其餘肉雖牛羊雞犬補益充肌膚於亡魂皆為愆責並不足取凡肉脯炙之不動及見水而動及暴之不燥並殺人又茅屋漏脯藏脯密器中名為鬱脯並不可食

唐本注云頭主消渴前之可作膠服之弥善筋主勞損續絕骨主虛勞可為酒主風補虛髓脂主癰腫死肌溫中四肢不隨風頭通腠理一云不可近陰角主貓鬼中惡心腹疰痛血主狂犬傷鼻衄折傷陰痿補虛止腰痛齒主留血氣鼠瘻心腹痛不可近丈夫陰

巨馬錫等謹按孟詵云鹿頭肉主消渴夜夢見物又蹄肉主脚膝疼痛肉主補中益氣力又生肉主中風口偏不正以生椒同擣博之專看正即速除之九月已後正月已前其食之也

日華子云肉無毒補益氣助五藏生肉貼偏風左患右貼右患左貼頭肉治煩懣多夢蹄治脚膝痠又血治肺

圖經曰

鹿茸并角本經不載所出州土今有山林處皆有之

四月角欲生時取其茸陰乾以形如小紫茄子者為上或云茄子茸太嫩血氣猶未具不若分岐如馬鞍形者有力茸不可缺其氣能傷人鼻七月採角鹿年歲以者其角堅好煮以為膠入藥弥佳今醫家多貴麋茸藥角力緊於鹿本經自有麋脂角條在下品鹿髓可作酒唐方多有其法近世有服鹿血酒云得於射生者因採捕入山失道數日飢渴將委頓惟獲一生鹿刺血數外飲之飢渴頓除及歸遂覺血氣充盛異常

人有效其服餌刺鹿頭角間血酒和飲之更佳其肉自

雷公云

九月以後正月以前宜食之作月不可食其腦入面膏

凡使先以天靈蓋作末然後鋸解鹿茸片子以好羊脂拌天靈蓋末塗之於鹿茸上慢火炙之令內外黃脆了用鹿皮一片裹之安室上一宿其藥竟歸也至明則以慢火焙之令脆方搗作末用之每五兩鹿茸用羊脂三兩炙盡為度又制法用黃精自然汁浸兩日夜了漉出焙令乾細搗用免渴人也鹿角使之勝如麋角其角要黃色緊重尖好者緣此鹿食靈草所以異其眾鹿其麋角頂根上有黃色毛若金線兼傍生小尖也色蒼白者上注乾寧記云其鹿與遊龍相戲乃生此異尔探得角了須全戴者並長三寸鋸解之以物盛於急水中浸之一百日滿出用刀削去鹿皮一重了以物拭水垢令淨然後用醱醋煮七日旋旋添醋勿令火歇戌時不用著火只從子時至戌時也日足其角白色軟如粉即細搗作粉却以無灰酒煮其膠陰乾削了重研篩過用每修事十兩以無灰酒一盞煎乾為度也

療云 謹按肉九月後正月前食之則補虛羸瘦弱利五藏調血脉多取鹿角併截取尖錯為屑以白蜜淹浸之微火熬令小變色曝乾搗篩令細以酒服之輕身益力強骨髓補陽道角燒飛為丹服之至妙但於瓷器中或瓦器中寸截用泥裹大火燒之一日如玉粉亦可炙令黃末細羅酒服之益人若欲作膠者細破寸截以饋水浸七日令軟方煮也骨溫主安胎下氣殺鬼

聖惠方 治腎氣虛損耳聾精可用浸酒凡是鹿白臆者不可食

外臺秘要 筋瀆之索味之法調和空腹食之作羹及酒並得

本草十七

六

緊令大如彈丸持筋端吞之微

又方 治消腎小便數鹿角一具炙至頸處徐除引之懸著筋出

加至一

又方 治蠅虻尿瘡燒鹿角

千金方 治小兒瘡用生鹿角細末先發時便以乳

調一

又方 治竹木刺入肉皮中不出燒鹿角

百一方 若男女喜

通致恍惚者方截鹿角屑三

又方 丹者惡毒之瘡五色無

又方

胎死得効方鹿角屑二三

又方 主諸風脚膝疼痛不可踐地鹿

於鼓汁中著五味

又方 主腎藏虛冷腰痛如錐刺不能動搖鹿

孟投鹿角末方寸

梅師方 治人面目卒得赤黑丹如疥狀不急

又方 治卒腰痛暫轉不得鹿角一枚長五寸酒

又方 治發乳房初

治之即殺人鹿角以水磨

孫真人食忌 鹿肉解藥毒不可食

蜀汁塗腫上赤即隨手消

續千金方 治腰膝疼痛傷敗鹿茸

斗門方 治骨癢用鹿角為

不限多少塗酥炙紫色

為末温酒調

古今錄驗 療妖魅猫鬼病人不肯言鬼方鹿角

下一錢匕

服方寸匕即言實也

又方 治小兒噤鹿角粉大巨末等 兵部手集 療如乳硬欲分相和乳調塗妳上飲兒 結膿令消取

鹿角於石上磨取白汁塗乾又塗不得 深師方 療五癭取鹿厥手近并以人鞠却黃水一日許即散 以家酒漬灸乾

內酒中更多令香含燕 又方 治馬鞍瘡鹿角 子母秘錄 療煩汁味盡更易十具愈 灰酢和塗之 悶腹

痛血不盡鹿角燒末豉汁服方 楊氏產乳 療腰痛鹿角屑熬寸七日二服漸加至三錢匕 令黃赤研酒服方

五六服 產寶 治姙娠卒腰痛方以鹿角截五寸燒令爛赤內酒一調鹿角末 姚和衆 治小兒重舌鹿角末 抱朴子云 鹿壽千歲五方寸匕服 細篩塗舌下日三度 百歲變白

壘居士 鹿性多驚烈多別良草恒食名物諸草不食處必山崗產婦下肉服藥必不得力所以鹿恒食解毒草能制諸藥耳名草者葛花茶鹿

蒸白藥苗白蒿水芹甘草齊頭蒿山蒼耳薺芫又五月勿食鹿傷神

衍義曰 鹿茸他獸肉多屬十二辰及八卦昔黃帝立子丑等為十

一者避十二辰也味亦勝他肉三祀皆以鹿腊其義如此茸最難得

不破及不出却血者蓋其力盡在血中獵時多有損傷故也茸上毛

先薄以酥塗勻於烈燄中急灼之若不先以酥塗恐火焰傷茸俟毛

淨微炙入藥今人亦能將麻茸偽為之不可不察也頭亦可釀酒然

本草十七

七

張

須作漿時稍益葱椒角為膠別有法按月令冬至一陽生麋角解夏

至一陰生鹿角解各逐陰陽分合如此解落今人用麋鹿茸作一種

殆疎矣凡麋鹿角自生至堅完無兩月之久大者二十餘斤其堅如

石計一晝夜須生數兩凡骨之類成長無速於此雖草木至易生亦

無能及之豈可與凡骨血為比麋茸利補陽鹿茸利補陰凡用茸無

須大嫩唯長四五寸茸端如馬磯紅者最佳須佐以他藥則有功

牛角 下閉血瘀血疼 女人帶下 血燔之味苦無

毒 目馬錫等謹按蜀本云沙牛角腮味苦温無毒生下閉瘀血女

子帶下下血燒以為灰煖酒服之 藥性論云黃牛角腮灰臣味

苦甘無毒性澀能止婦人血崩 不止赤白帶下止冷痢瀉血

水牛角 療時氣寒熱頭痛 目馬錫等謹按藥對云水牛角

平藥云水牛角味苦冷無毒

髓補中填骨髓久服增年 髓味甘温無毒主安五藏

平三焦温骨髓補中續絕益氣止洩利消渴以酒服之

臣馬錫等謹按孟詵云黑牛髓和 地黃汁白蜜等分作煎服治瘦病

膽可丸藥 膽味苦大寒除心腹熱渴利口焦燥益目精

陶隱居云此朱書牛角髓其膽本經附出牛黃條中此以類相從耳非上品之藥今拔出隨例在此不關件數猶是黑書別品之限也
日禹錫等謹按藥性論云青牛膽君無毒主消渴利大小腸臘月牯牛膽中盛黑豆一百粒後一百日開取食後夜間吞二七枚鎮肝明目黑豆盛浸

○心主虛忘。肝主明目。腎主補腎氣益精。齒主小兒牛癩。肉味甘平無毒主消渴止嘔。

洩安中益氣養脾胃自死者不良。屎寒主水腫惡氣用塗門戶著壁者燔之主鼠瘦惡瘡

日禹錫等謹按孟詵云烏牛糞為上又小兒夜啼取乾牛糞如手大安卧席下勿令母知子母俱吉

黃犍牛烏牯牛溺主水腫腹脹脚滿利小便 **陶隱居**云此牛亦犍

牛為勝青牛最良水牛為可充食爾自死謂疫死肉多毒青牛腸不可共犬肉犬血食之令人成病也 **唐本注**云別錄云牛鼻中木卷療小兒癩草卷燒之為屑主小兒鼻下瘡耳中垢主蛇傷惡毒毒臍中毛主小兒久不行白牛懸蹄主婦人崩中漏赤白尿主霍亂尿中大豆主小兒癩婦人產難特牛莖主婦人漏下赤白無子烏牛膽主明目及疥濕以釀槐子服之彌佳腦主消渴風眩齒主小兒驚癩屎主

本草十七

消渴黃疸水腫脚氣小便不通也 **今按**陳藏器本草云牛肉平消水腫除濕氣補虛虛令人強筋骨壯健臍和石鷲煮汁服主消渴肝和腹內百藥作生薑醋食之主熱氣水氣丹毒壓丹石發熱解酒勞五藏主人五藏黃牛肉小溫補益腰脚獨肝者有大毒食之痢血至死此人牛瘦多以蛇從臍灌之則為獨肝也水牛則無之已前二色牛肉自死者發痼疾痲痺令人成症病落崖死者良黃牛乳生服利人下熱氣冷補潤肌止渴和蒜煎三五沸食之主冷氣痲痺羸瘦凡服乳必煮一二沸停冷啜之熱食則壅不欲頓服欲得漸消與酸物相反令人腹中結癥凡以乳及溺尿去病者黑牛強於黃牛酥堪合諸膏摩風腫踈跌血瘀醜醜更佳性滑以物盛之皆透惟雞子殼及葫蘆盛之不出屎熱灰傅灸瘡不差者水牛黃牛角腮及在糞土中爛白者燒為黑灰末服主赤白痢口中涎主反胃又取老牛涎沫如棗核大置水中服之終身不噎口中齟之反草絞取汁服止歲本經不言黃牛烏牛水牛但言牛牛有數種南人以水牛為牛北人以黃牛烏牛為牛牛種既殊入用亦別也 **日禹錫等謹按大腹水腫通用藥**云黃牛溺寒 **蜀本**云黃犍牛溺味苦辛微溫無毒 **孟詵**云牛者稼穡之資不多屠殺自死者血脈已絕骨髓已竭不堪食黃牛發藥動病黑牛尤不可食黑牛尿及屎只入藥又頭蹄下熱風患冷人不可食其肝醋煮食之治瘦 **日華子**云水牛肉冷微毒角煎治熱毒風并壯熱角腮燒焦治腸風瀉血痢崩中帶下水瀉涎止反胃嘔吐治噎要取即以水洗口後鹽塗之則重吐出黃牛肉溫微毒益腰脚大都食之發藥毒動病不如水牛也惟酥乳佳骨髓溫無毒治吐血鼻洪崩中帶

下腸風瀉血并 **圖經** 文具第十二卷 **食療** 五藏以醋煮食之肝

水瀉燒灰用 治痢腎主補腎髓安五藏平三焦濕中久服增年以酒送之利地黃

汁白蜜作煎服之治瘦病恐是牛崩也糞主霍亂煮飲之又婦人無

乳汁取牛鼻作羹空心食之不過三兩口有汗下無限若中年壯盛

者食之良又宰之尚不堪食非論自死者其牛肉取三斤爛切將啖

解槽咬人惡馬只兩啖後頗甚馴良苦三五 **外臺秘要** 大病後

頓後其馬瘠狹不堪騎十二月勿食傷神 **又方** 必効治

虛勞補虛取七歲已下五歲已上黃牛乳一外水四 **又方** 治久患氣脹

升煎取一外如人飢稍稍飲不得多十日服不住佳 **又方** 治久患氣脹

利者為濕霍亂黃牛屎半外水一外煮三兩沸 **又方** 治久患氣脹

和牛屎瀝過取汁服半外則止牛子屎亦得 **又方** 治久患氣脹

溫服一外日一 **千金方** 鼻中生瘡黑牛 **又方** 治痔臘月牛脾一

服氣散則止 **又方** 主疾癩燒牛角 **又方** 五色丹名油腫若犯多致

與鹽醬未 **又方** 主疾癩燒牛角 **又方** 死不可輕之以屎傳之乾

差再作 **即 千金翼** 主癩癬及主鼓脹滿黑牛屎一外微火煎如稠 **又方**

易 **千金翼** 主癩癬及主鼓脹滿黑牛屎一外微火煎如稠 **又方**

治甘虫蝕鼻生瘡取 **肘後方** 治傷寒時氣毒攻手足腫疼痛欲

烏牛耳中垢傳之良 **肘後方** 治傷寒時氣毒攻手足腫疼痛欲

方 風毒脚氣若脛已滿捻之沒指但勤飲烏牛溺二三外 **又方**

使小便利漸漸消當以銅器取新者為佳純黃者亦可用 **又方**

本草十七

九

癰腫未成膿取牛 **又方** 治鼠瘦腫核痛若已有瘡口 **經驗方** 瘡

耳中垢封之愈 **又方** 膿血出者以熱屎傳之日三 **經驗方** 瘡

張用方犍牛兒膽蝟膽各一箇用膩粉五十九日熟旋取為丸如大

汁膩粉麝香和勻入牛膽內懸於簷前四十九日熟旋取為丸如大

麥用紙然送入瘡內後追出惡物是驗 **經驗後方** 治冷痢沙角胎

瘡口漸合生麵蓋瘡內一遍出惡物 **經驗後方** 治冷痢沙角胎

兩 **梅師方** 治卒陰腎痛燒牛屎 **又方** 治霍亂吐痢不止心煩

錢 **梅師方** 治卒陰腎痛燒牛屎 **又方** 治霍亂吐痢不止心煩

以水二外煎取一外 **又方** 治小便澀利差小者從少起勿食鹽 **孫**

以綿濾過去滓頓服 **又方** 治小便澀利差小者從少起勿食鹽 **孫**

真人云 主癰發數處取牛糞燒作灰 **食醫心鏡** 主水浮氣腫

便澀少水牛蹄一隻湯洗去毛如食法隔夜煮令爛熟取汁作羹蹄

水服半
又方 湯火燒灼瘡單傳濕
又方 治毒蛇螫人牛
子母

秘錄 治血氣逆心煩悶滿心痛
又方 小兒白禿瘡頭上瘡團
產

書 主難產牛糞中大豆一枚擘作兩片一片
耳珠先生 固牙
齒法

良殺牛齒三十枚固濟瓶中煨令通赤取細研為末水一盞末一
禮

記 牛夜鳴則
丹房鏡源 云牛屎
衍義曰 牛角鰓此則黃
牛角鰓用尖燒

為黑灰微存性治婦人血崩大便血及冷痢又白水牛草乾濕
皆可用治偏風口喎斜以火炙熱於不患處一邊熨之漸正

殺羊角



本草十七

殺羊角味鹹苦溫微寒無毒主青盲明目殺疥蟲

止寒洩辟惡鬼虎狼毒瘰癧百節中結氣風頭痛

及蠱毒吐血婦人產後餘痛燒之殺鬼魅辟虎狼以服

安心益氣輕身生河西川谷取無時勿使中濕濕即有

毒 菟絲為之使唐本注云此羊角以青熟為佳餘不入藥用也目

之又主輕身治小兒驚癇又曰青羊角亦大寒
日華子云牯羊角退熱治山瘴溪毒燒之去蛇

羊髓味甘溫無毒主男女傷中陰氣不足利血脉益

經氣以酒服之。青羊膽主青盲明目 唐本注云羊

行熱燥瘡和醋服之良 醫通用藥云青羊膽平

羊肺補肺主欬嗽 唐本注云羊肺療渴止小

羊心止憂志膈氣 日華子云心有孔者殺人

羊腎補腎氣益精髓

唐本注云羊腎合腦為羹療勞病其效甚

日華子云腎補虛耳聾陰弱壯

○羊齒主小兒羊癩寒熱三

月三日取○羊肉味甘大熱無毒主緩中字乳餘疾及

頭腦大風汗出虛勞寒冷補中益氣安心止驚

熱病差後食之發熱殺人

日華子云羊肉温主風眩瘦病小兒驚癩丈夫五勞七傷藏氣虛寒河西羊最佳河東羊亦好縱驅至南方筋力自勞損安能補益人壯主補胃小便數以肥壯作羹食三五度差又云羊肉患天行及瘡人食令發熱困重致死

云羊肉治腦風并大風開胃肥健頭涼治骨蒸腦熱頭眩明目小兒驚癩胎治遊風并黑黧

羊骨熱主虛勞寒中羸瘦○羊屎燻之主小兒洩痢

腸鳴驚癩

陶隱居云殺羊角方藥不甚用其餘皆入湯煎羊有三

角羊正可噉食之為藥不及都下者其乳髓則肥好也羊肝不可合猪肉及梅子小豆食之傷人心大病人

唐本注云羊屎煮湯下灌療大人小兒腹中諸疾疳濕大小便不通燒之重臯主中惡心腹刺痛重瘡療諸瘡中毒痔瘻等骨蒸彌良羊肝性冷療肝風虛熱目赤闇

本草十七

十一

丙

無所見生食子肝七枚神效羊頭療風眩瘦疾小兒驚癩骨療同羊

血主女人中風血虛悶產後血暈悶欲絕者生飲一升即活

藏器本草云羊乳補虛與小兒舍之主口瘡不堪充藥為其膾故羊

五藏補人五藏肝主明目薄切日乾為末和使明子藜子並炒香搗篩為丸每日服之去盲暗皮作臍食之去風屎燒灰沐髮長黑和馬

肪塗頭生髮

日華子云牝羊

圖經曰及近都州郡皆有之此謂青羴羊

也餘羊則不堪取無時勿使中濕濕則有毒羊齒骨及五藏皆温平而

主疾唯肉性大熱時疾初愈百日内不可食食之當復發及令人骨

蒸也羊屎方書多用近人取以內鯽魚腹中瓦缶固濟燒灰以塗髮

髮今易生而黑甚效乳療蜘蛛咬偏身生絲者生飲之即愈

傳信方載其效云貞元十一年余至奚吏部宅坐客有崔負外因話及此崔云目擊有人為蜘蛛咬腹大如有姓編身生絲其家弃之乞食於道有僧教喫羊乳未幾而疾平胃主虛羸張文仲有主久病瘦羸不生肌肉水氣在脇下不能飲食四肢煩熱者羊胃湯方羊胃一枚木一升並切以水二斗煮取九升一服一升日三三三盡更作兩劑乃差肉多入湯劑胡洽羊肉湯療寒勞不足產後及身腹中有癢痛方當歸四兩生薑五兩羊肉一斤三味以水一斗二升煮肉取七人產後大虛心腹絞痛厥逆氣息乏少皆今醫家通用者又有青羊腦丸主狂病相易者皆大方也羊之種類亦多而殺羊亦有褐色黑

白色者毛長尺餘亦謂之殺癩羊北人引大羊以此羊為羣首又
說云河西羊最佳河東羊亦好縱有驅至南方筋力自勞損安能補
人然今南方亦有數種羊惟淮南州郡或有佳者可亞大羊江浙羊
都少味而發疾閩廣山中出一種野羊彼人謂之羚羊其皮厚硬不
堪多食肉頗肥較益人兼主冷勞山嵐瘴痢婦人赤白下然此羊夕
取石香薷故腸藏頗熱亦不宜多食也謹按本經云羊肉甘而素肥
云羊肉苦兩說不同蓋本經以滋味言而素問以物性解羊性既熱
熱則歸火故配於苦麥與杏薤性亦熱並同配於苦也又下條有白
馬陰莖眼蹄白馬懸蹄赤馬蹄齒鬚頭膏鬚毛心肺肉脯頭骨尿溺
及牡狗陰莖膽心腦齒四蹄白狗血肉尿中骨本經並有主治惟白
馬莖眼懸蹄用出雲中平澤者餘無所出州土今醫方多
用馬通即馬屎也及狗膽其餘亦稀使故但附見於此下
角主驚邪明目辟鬼安心益氣燒角作灰治鬼氣并漏下惡血羊肉
妊娠人勿多食頭肉平主緩中汗出虛勞安心止驚宿有冷病人勿
多食主熱風眩疫疾小兒癩兼補胃虛損及丈夫五勞骨熱熱病後
宜食羊頭肉肚主補胃病虛損小便數止虛汗肝性冷治肝熱熱病後
目赤暗痛熱病後失明者以青羊肝或子肝薄切水浸傳之極効生
子肝吞之尤妙主目失明取殺羊肝一斤去脂膜薄切以未著水新
瓦盆一口指令淨鋪肝於盆中置於炭火上焙令脂汁盡候極乾取
汝明子半升蓼子一合炒令香為末和肝拌之為末以白蜜漿下方
寸匕食後服之日三加至三匕止不過二劑日極明一年服之妙夜
見文字并諸物其粘羊即骨歷羊是也常患眼痛溢不能視物及看

本草十七

二

日光并燈火光不得者取熟羊頭眼睛中白珠子二枚於細石
棗汁研之取如小麻子大安眼睛上仰卧日二夜二不過三四度差
羊心補心肺從三月至五月其中含有蟲如馬尾毛長二三寸已來須
割去之不去令人痢又取皮去毛煮羹補虛勞煮作臠食之去一切
風治脚中虛風羊骨熱主治虛勞患宿熱人勿食髓酒服之補血主
女人風血虛悶頭中髓發風若和酒服則迷人心便成中風也羊尿
黑入毛髮主箭鏃不出糞和鴈膏傅毛髮落三宿生白羊黑頭者勿
食之令人患腸癰一角羊不可食六月勿食羊傷神謹按南方羊都
不與益食之多在山中喫野草或食毒草若比羊一二年間亦不可
食食必病生爾為其來南地食毒草故也若南地人食之即不憂也
今將北羊於南地養三年之後猶亦不中
食何況於南羊能堪食乎蓋土地各然也
聖惠方 治風心煩恍惚
腹中痛或時悶

絕而復甦用殺羊角屑微炒搗羅
為散不計時候溫酒調下一錢匕
又方 治硫黃忽發氣悶
外臺

秘要 崔氏療傷寒手足疼欲脫取羊屎煮汁以灌之差止亦療
時疾陰囊及莖熱腫亦可煮黃蘗等洗之並除傷寒之疾
又方 治小兒疳羊膽二箇和
漿水灌下部猪膽亦得
又方 救急治天行後嘔逆不下食食入
即止

過三度 又方 療氣瘦方羊厭一具去脂含汁
盛水令滿繫兩頭熟煮
又方 治目赤及醫羊眼睛
開取水頓服之即差
又方 療尿床
即止

千金方 療尿床
方羊肚

肝內銅器內煮以麩餅覆面上上鑽兩孔如人眼止以目向上熏之不過兩度
治髮不生以羊屎灰淋取汁洗
之三日一洗不過十度即生
又方 治被打頭青腫帖
又方 治小兒口中涎出
又方 治小兒口中涎出

到燒殺羊角令有
煙出她即去矣
又方 治木刺入肉中不出痛取乾羊屎燒灰和猪脂調塗不覺自出
又方 治卒
九竅血皆溢取出新
屠羊血熱飲二升差
肘後方 治白禿以羊肉如作脯法炙令
香及熱以搗上不過三四日差
又方 治卒

治眼暗熱病後失明以羊
膽傳之旦暮時各一傳之
又方 治誤吞釘并箭金針錢等物多食肥
羊肉肥脂諸般肥肉等自裹之必得
出外臺
又方 療面目身卒得赤班或痒或癩子腫起不即治之日
秘要同
甚 療面多疔贈如雀知色以殺羊膽一枚
妙 又方 酒二升合煮三沸以塗拭之日三度差
經驗後方 治五

傷陽氣衰弱腰脚無力羊腎菹菹法羊腎一對去脂膜細切肉菹
蓉一兩酒浸一宿剉去皺皮細切相和作羹葱白鹽五味等如常法
事治空
梅師方 治產後餘血攻心或下血不止心悶面青
腹食之
黃昏不見物者以青羊
肝切淡醋食之煮亦佳
孫真人食忌 羊蹄筋膜中珠子食之
食

醫心鏡 主風眩羸瘦小兒驚癇丈夫五勞手足無力羊頭一枚燻
洗如法蒸令熟切以五味調和食之又主腎勞損精竭炮羊

本草十七

腎一雙去脂細切於豉汁中以五味米糝如常法作羹食作粥亦得
又治產後大虛羸瘦無力腹肚痛冷氣不調又腦中風汗自出白
肉一斤切如常法調和膾腊食之又治風胎瘦病五勞七傷虛驚悸
白羊頭一枚燻如食法煮令及熟切於豉汁中五味調和食之又治
脾胃氣冷食入口即吐出羊肉半斤去脂膜切作生以蒜薑五辣醬
醋空腹食又主下焦虛冷小便數瘦兼無力羊肺一具細切內少羊
肉作羹食之煮粥亦得又主下焦虛冷脚膝無力陽事不行補益羊
腎一箇熟煮和半大兩鍊成乳粉空腹食之甚有效又益腎氣強陽
道白羊肉半斤去脂膜切作生以蒜薑食之三日一度甚妙又主腎
藏虛冷腎脊轉動不得羊脊骨一具燻者搥碎爛煮和蒜薑空腹食
之兼飲酒少許妙又理目熱赤痛如隔紗殼看物不分明宜補肝氣
益睛青羊肝一具細起薄切以水洗漉出瀝乾以五味醬醋食之又
理風眩瘦疾及小兒驚癇兼丈夫五勞七傷羊頭
兵部手集 療
一枚治如食法煮令熟作鱠以五辣醬醋食之
故嘔逆酸水不止或吐三五口食後如此方羊屎十顆好酒兩合煎
取一合頓服即愈如未定更服看大小加減服之六七歲即五顆

子母秘錄 療產後寒熱心悶極脹百病殺羊
姚和衆 治小

士方候市人合時買市中羊肉一斤以繩繫之令人著地
拽至家以水洗炒炙依料與兒喫如未喫食即煮汁饌
禮記 羊冷
可食
周成王 人獻四
丹房鏡源 羊脂柔銀軟銅救
羊角縮賀賀錫也

衍義曰

殺羊角出陝西河東謂之括灘羊尤很健毛最長而厚此
羊可入藥如要食食不如無角白大羊本草不言者亦有所
遺尔又同華之間有卧沙細肋其羊有角似及羊但低小供饌在諸羊
之上張仲景治寒疝用生薑羊肉湯服之無不驗又一婦人產當寒月
寒氣入產門臍下脹滿手不敢犯此寒疝也醫將治之以抵當湯謂其
有瘀血嘗教之曰非其治也可服張仲景羊肉湯少減水二服遂愈

壯狗陰莖味鹹平無毒主傷中陰痿不起令強熱

犬生子除女子帶下十二疾一名狗精六月上伏取

陰乾百日

目禹錫等謹按日華子云
犬陰治絕陽及婦人陰痿

膽主明目痂瘍惡瘡

目禹錫等謹按鼻吻血通用藥云狗
膽平藥性論云狗膽亦可單用味苦

有小毒主鼻齕鼻中息肉
挂為丸服令人隱形青大丸妙

孟詵云膽去腸中膿水又白犬膽和通草
日華子云膽主撲損瘀血刀箭瘡

心主憂志氣除邪

目禹錫等謹按日華子云心治狂犬
咬除邪氣風痺瘰癧鼻衄及下部瘡

腦主頭風痺下部墮瘡鼻中息肉

齒主癩癩寒熱卒風沸伏日取之

目禹錫等謹按癩癩通用
藥云狗齒平日華子云齒

本草七

理小兒客
忤燒入用

頭骨主金瘡止血

目禹錫等謹按金瘡通用藥云狗
頭骨平蜀本云餘骨主補虛小兒

驚癩止下痢藥性論云狗頭骨使燒灰為末治久痢勞痢和乾薑其
若焦炒見煙為丸白飲空心下十九丸極效

日華子云頭骨燒灰用亦
壯陽黃

四脚蹄煮飲之下乳汁

目禹錫等謹按下乳汁
通用藥云狗四足平

白狗血味鹹無毒主癩疾發作

目禹錫等謹按癩癩通用
藥及藥對云白狗血温

華子云血
補安五藏

肉味鹹酸温主安五藏補絕傷輕身益氣

目禹錫等謹按

錫等謹按孟詵云大肉益陽事補血脉厚腸胃實下焦填精髓不可炙
食恐成消渴但和五味煮空腹食之不與蒜同食必頓損人若去血

則力少不益人瘦者多是病不堪食日華子云
犬肉暖無毒補胃氣壯陽暖腰膝補虛勞益氣力

尿中骨主寒熱小兒驚癩

陶隱居云白狗烏狗入藥用白
狗骨燒屑療諸瘡瘦及如乳癰

腫黃狗肉大補虛不及牡者牡者父也又呼為犬言脚上別有一懸
蹄者是也白狗血合白雞肉白鵝肝白羊肉烏雞肉蒲子羹等皆病

人不可食大春月目赤鼻燥欲狂獠者不宜食唐本注云別錄云狗
骨灰主下痢生肌傅馬瘡烏狗血主產難橫生血上搶心者下頷骨

主小兒諸癩陰知主婦人十二疾為灰服之毛主產難白狗屎主丁
瘡水絞汁服主諸毒不可入口者今按陳藏器本草狗正黃色者肉

溫補宜腰腎起陽道骨煎為粥熱補令婦人有子乳汁主青首取白
犬生子目未開時乳汁注目中療十年盲狗子日開即差膽塗惡瘡
腎主婦人產後腎勞如瘡者婦人體熱用猪腎體冷即用犬腎肝心
主狂犬咬以傳瘡上尿主瘰癧瘻骨痒者當燒作灰塗瘡勿令病者
知又聚和臘月猪肺傳瘡又傳淡毒丁腫出根頸下毛主小兒夜
啼絳袋盛繫著兒兩手狗肝主脚氣攻心作生薑醋進之當洩先洩
勿服之
圖經 文具幾羊
然奈穢甚
不食者衆
下痢卒風邪伏日取之主
補虛小兒驚癇止下痢
食之黃色壯者上白黑色者次女人妊娠勿食又上伏日採膽以酒調
服之明目去眼中膿水又主惡瘡癩痒以膽汁傳之止膽傳惡瘡能
破血有中傷因損者熱酒調半箇服瘀血盡下又犬傷人并生杏人
封之差比來去血食之却不益人也肥者血亦香美即何要去血去血
之後都無效矣犬自死舌不出者
食之害人九月勿食犬肉傷神
聖惠方 治眼痒急赤溢用
又方

治附骨疽及魚眼瘡
用狗頭骨燒煙熏之
又方 治婦人赤白帶下久不止用狗頭燒灰
錢外臺秘要 療食魚肉等成癥結在腹并諸毒氣方狗糞五外
燒末之綿裹酒五外漬再宿取清分十服日再已

本草十七

十五

梁

後日三服使盡隨所
食癥結即便出矣
又方 療腰痛取黃狗皮炙裏腰痛處取
煖徹為度頻即差也徐伯玉方同
又方

治馬鞍瘡狗牙灰酢和傳之又五
月五日取牡狗糞燒灰數傳之良
又方 治發背神驗牡狗白糞半
外絞取汁分再服仍以滓
傳上每日再為之差止
千金翼方 治產後煩悶不能食白犬
骨一味燒研以水服方寸匕

刺取白犬血一棗
許含之又塗身上
又方 療狗咬人仍殺所咬
犬取腦傳之後不復發
百一方 鬼擊之
病得之

無漸卒著如刀刺狀背脊腹內絞急切痛不可抑按或即
吐血嘔血下血一名鬼排斷白犬頭取熱血一外飲之
又方 卒得
癩瘡

常對在兩脚塗
白犬血立愈
經驗方 治血氣擱撮不可忍
者黑狗膽一箇半乾
如菘豆大蛤粉衣
過每服五丸燒生鐵
滓酒下其痛立止
經驗後方 治婦人產後血
不定奔四肢并違
以烱膠和毛傳
之至瘡落漸差
食醫心鏡 治脾胃冷弱腸中積冷脹滿刺痛肥
兩頓又方下痢臍下切痛狗肝一具洗細切米一外稀調煮粥空腹
點三兩合蒜炙飯蒸薑在性著之又治浮腫小便澀少精肥狗肉

效
梅師方 食鬱肉漏脯中毒燒犬屎
木酒服方寸匕聖惠方同
又方 治熱油湯火燒瘡痛
不可忍取狗毛細剪
以烱膠和毛傳
之至瘡落漸差
食醫心鏡 治脾胃冷弱腸中積冷脹滿刺痛肥
兩頓又方下痢臍下切痛狗肝一具洗細切米一外稀調煮粥空腹
點三兩合蒜炙飯蒸薑在性著之又治浮腫小便澀少精肥狗肉

五斤熟蒸空腹服之又主氣水鼓脹浮腫狗肉一斤細切和米煮粥空腹喫作羹臠亦佳子母秘錄療小兒
 狗頭煮湯狗頭者湯楊氏產乳魏志河內太守劉勳女病魏志
 摩頭上差摩頭上差魏志左膝瘡并華他視之
 以繩繫犬後足不得行斷犬腹取膽向瘡口須更有虫甚蛇從瘡上出長三尺病愈丹房鏡源白狗糞

羚羊角



羚羊角味鹹苦寒微寒無毒主明目益氣起陰去惡
 血注下辟蠱毒惡鬼不祥安心氣常不魘寐療傷寒

本草十七

十六

時氣寒熱熱在肌膚溫風注毒伏在骨間除邪氣驚
 夢狂越僻謬及食噎不通以服強筋骨輕身起陰益氣
 利丈夫生石城山川谷及華陰山採無時陶隱居云

宜都諸蠻中及西域多兩角一角者為勝角其多節感感圓繞別有
 山羊角極長惟一邊有節節亦疎大不入藥用爾雅名羴羊而荒夷
 云只此名羚羊角甚能陟峻短角者乃是山羊爾亦未詳其正唐本注
 云爾雅云羴大羊羊如牛大其角堪為鞍橋一名羴羊俗名山羊或
 名野羊善聞至死又有山驢大如鹿皮堪靴用有兩角角大小如山
 羊角前言其一邊有感文又疎慢者是此也陶不識謂山羊誤矣二
 種並不入藥而俗人亦用山驢角者今用細如人指長四五寸感文
 細者南山商浙間大有今出梁州直州洋州亦貢之今藏器本
 草云羚羊角主溪毒及驚悸煩悶不安心骨間惡氣毒瘰癧肉主
 蛇咬惡瘡山羊山驢羴羊三種相似醫工所用但信市人遂令湯丸
 或致乖舛且羚羊角有神夜宿以角掛樹不著地但取角中深銳緊
 小猶有掛痕者即是真慢無痕者非作此分別餘無他異首角耳邊
 聽之集集鳴者良隆云一角者謬也目為錫等論云羚羊
 角臣味甘能治一切熱毒風攻注中惡毒風卒死昏亂不識人散產
 後血衝心煩悶變木酒服之主小兒驚癇治山瘴能散惡血燒灰治
 噎塞不通孟詵云羴羊比人多食南人食之免為蛇蟲所傷和五味

子炒之投酒中經宿飲之治筋骨急強中風又角主中風筋攣附骨
疼痛生摩和水塗腫上及惡瘡良又卒熱悶屑作末研和少蜜服亦
治熱毒痢 **圖經曰** 羴羊角出石城山谷及華陰山今秦隴龍蜀金商
及血痢 州山中皆有之戎人多捕得來貨其形似羊也青

而大其角長一二尺有節如人手指握痕又至堅勁今入藥者皆用
此角謹按爾雅云麤與羴同大羊羴音元如羊郭璞注云麤以羊而大
角圓銳好在山崖間類似吳羊而大角角擗出西方許慎注說文解
字云麤大羊而細角陶隱居以角多節感感圓繞者為羴羊而角極
長惟一邊有節節亦疎大者為山羊山羊即爾雅所謂羴羊也唐注
以一邊有感文又疎慢者為山驢角云時人亦用之又以細如人指
長四五寸感文細者為堪用陳藏器云羴羊夜宿以角挂木不著地
但取角彎中深銳緊小猶有挂痕者是觀今市貨者與爾雅所謂羴
羊陶注所謂山羊唐注所謂山驢大都相似今人相承用之以為羴
羊其細角長四五寸如人指多節感感圓繞者其間往往羴中有磨
角成痕處京師極多詳本草及諸家所出此乃是真羴羊而世多不
用不知其所以然者何也又陳藏器謂真角耳邊聽之集集鳴者良
今牛羊諸角但殺之者聽之皆有聲 **雷公** 凡所用亦有神羊角其
不必專羴角也自死角則無聲矣 神羊角長有二十四節
內有天生木胎此角有神力可拉千牛之力也凡修事之時勿令單用不復
有驗須要不拆元對以繩縛之將鐵錯子錯之旋放取用勿令犯風錯未盡
處須三重紙裹悉力散也錯得了即單擣擣盡其風頭重飾
過然入藥中用之若更研萬匝了用之更妙免刮人腸也 **食療** 傷寒劫毒
下血末服

本草十一

十七

之即差又 **外臺秘要** 治噎羴羊角屑不拘多少自在末之 **千金方** 療
療疝氣 飲服方寸匕亦可以角摩壺上良

後心悶不識人汗出羴羊角燒末 **肘後方** 血氣逆心煩滿燒羴羊角
以東流水服方寸匕未差再服 若水羊角末水服方寸匕 **子**

母秘錄 治腎脇痛及腹痛熱滿燒 **又方** 治小兒疳下疳羊角中
產羴羊角壹枚刮尖 骨燒末飲服方寸匕 **產寶** 易

為末以酒調方寸匕 **衍義曰** 羴羊角今皆取有掛痕者陳藏器取
未嘗遍試也今將他角附耳皆集集有聲不如

有掛痕一說盡矣然多偽為之不可不察也

羴羊角



犀角味苦酸鹹寒微寒無毒主百毒蠱疰邪鬼瘴氣
殺鈎吻鳩羽蛇毒除邪不惑感魘寐瘵療傷寒温疫頭
痛寒熱諸聖母氣久服輕身駿健生永昌山谷及益州

為之使惡藿菌雷九陶隱居云今出武陵交州寧州諸遠山犀有二角以額上者為勝又有通天犀角上有一白縷直上至端此至神驗或云是水犀角出水中漢書所云駭雞犀者以置米中雞皆驚駭不敢啄又置屋中鳥鳥不敢集屋上又云通天犀者夜露不濡以此知之凡犀見成物皆被蒸煮不堪入藥惟生者為佳雖是犀片亦是已經煮炙况用屑乎又有特犀其角甚長文理亦似犀不堪藥用雷奔注云特犀是雌犀文理細膩班白分明俗謂班犀服用為上然充藥不如雄犀也今按陳藏器本草云犀肉主諸蠱蛇獸咬毒功用劣於角本經有通天犀且犀無水陸二種並以精麤言之通天者腦上角千歲者長且銳白星微端能出氣通天則能通神可破水駭雞故曰通天抱朴子曰通天犀有白理如線者以盛米雞即駭矣其真者刻為魚銜入水水開三尺其鼻角一名奴角一名食角臣禹錫等謹按陳藏器云爾雅云兕似牛一角犀似豕三角復云多似象復如豕三角陶揚爾雅而言不知三角之誤也又曰雌者是兕而形不同未知道的實藥性論云牯犀角君味甘有小毒能辟邪精鬼魅中惡毒氣鎮心神解大熱散風毒能治發背癰疽瘡腫化膿作水主療時疾熱如火

本草十七

煩悶毒入心中狂言妄語日華子云犀角味甘辛治心煩止驚安五藏補虛勞退熱消痰解山瘴瘴毒鎮肝明目治中風失音熱毒風時氣發
圖經曰犀角出永昌山谷及益州今出南海者為上黔蜀者

其皮每一孔皆生三毛頂一角或云兩角或云三角謹按郭璞爾雅注云犀三角一在頂上一在額上一在鼻上鼻上者即食角也小而不用者亦有一角者嶺表錄異曰犀有二角一在額上為兕犀一在鼻上為胡帽犀牯犀亦有二角皆為毛犀而今人多傳一角之說此數種俱有粟文以文之麋細為貴賤角之貴者有通天花文犀有此角必自惡其影常飲濁水不欲照見也其文理絕好者則有百物之形或云犀之通天者是其病理不可知也文有倒插者有正插者有腰鼓插者其倒插者一半已下通正插者一半已上通腰鼓插者中斷不通其類極多足為奇異故波斯呼象牙為白暗犀角為黑暗言難識別也犀中最大者墮羅犀一株有重七八斤者云是牯犀額角其花多作撒豆斑色深者堪帶勝班散而色淺者但可作器皿耳或曰兕是犀之雌者未知的否凡犀入藥者有黑白二種以黑者為勝其角尖又勝方書多言生犀相承謂未經水火中過者是或謂不然蓋犀有捕得殺而取者為生犀有得其蛻角者為退犀亦猶用鹿角法耳唐相段文昌門下醫人吳士臯因職於南海見舶主言海人取犀牛之法先于山路多植木如猪羊棧其犀以前脚直常依木而息多年植木爛犀忽倚之即木折犀倒久不能起因格殺而取其角又云犀每自退角必培土埋之海人知處即替作木寓角而易之再三不

離其處時復有得者若直取之則犀去於別山
退藏不可尋也未知今之取犀角果如此否

海藥 謹按異物志云山東

海水中其牛樂聞然竹彼人動樂牛則出來以此採之有鼻角頂角

鼻角為上大寒無毒主風毒攻心耗熱悶擁毒赤痢小兒疝巨風

熱驚癇並宜用之凡犀屑了以紙裹於懷中良久合諸色藥物絕為

易擣又按通天犀胎時見天上物命過並形於角上故云通天犀也

欲驗於月下以水盆映則知通天矣正經云是山犀少見水犀五溪

記云山犀者食於竹木小便即竟日不盡夷獠家以弓矢而採故曰

黔犀又劉孝標言犀墮角里 **雷公曰** 凡使勿用奴犀特犀病水犀

人以假角易之未委虛實 **犀要** 使烏黑肌鹿鉞坑裂光潤者上凡修治之時錯其屑入曰中擣令

細再入鉢中研萬匝方入藥中用之婦人有姪勿服能消胎氣凡修

治一切角 **食療** 此只是山犀牛未曾見人得水犀取其角此兩種者

大忌鹽也 服之又主卒中惡心痛諸飲食中毒及藥毒熱毒筋骨中風心風煩

悶皆差又以水磨取汁與小兒服治驚熱鼻上角九佳肉微温味甘

無毒主瘡氣百毒蠱症邪鬼食之入山林不迷失其路除客熱頭痛

及五痔諸血痢若食過多令人煩即取麝香少許和水服之即散也

聖惠方 治雉肉作膾食之吐下用生犀 **外臺秘要** 服藥過劑及

死燒犀角末 **千金方** 有蠟螻蟲尿人影著處便令人體病瘡其狀

水服方寸匕 **本草一七** 一九

芒刺亦如刺蟲所螫後細瘡癰作藜如菜莢子狀也四畔赤中央有

白膿如黍粟亦令人皮急舉身惡寒壯熱極者連起竟腰脇背也治

之法初得磨 **肘後方** 卧忽不寤若火照之則殺人但痛齒其踵

犀角塗之止 **廣利方** 治孩子驚癇不知人迷悶嚼舌仰目者

內枕中并帶 **抱朴子** 鄭君言但習閉氣至千息久久則能居水中一日許得

方三尺可得氣息水中又通天犀赤理如縵自本徹末以角盛米著

地群雞不敢啄而輒驚故南人名為駭雞犀是故有蟲毒之鄉於他

家飲食即以角攪之白沫沫起即為有毒無沫即無毒也 **朝野僉載** 鷓鴣食水處有犀牛不濯

鷓鴣食水

起即為有

毒無沫即

無毒也

晉温嶠

過牛渚磯

水深不可

測世云其

下多怪物

嶠遂

乘馬車著

赤衣者嶠

其夜夢入

謂已曰與

君

太平廣記

通

犀為之駭

雞犀以角

煮毒藥

李司封

宗易嘗言

石駙馬保

吉知

為湯皆生

白沫無復

毒勢

歸田錄

人氣

皆驚怪之

蓋其所服

帶辟塵犀

也

衍義曰

犀角凡入

藥須烏色

未經湯水

浸煮者故

曰生犀

川犀及

南犀紋皆

細烏犀尚

有顯紋若

露黃犀紋

絕少皆不

及西

番所出紋高兩脚顯也物像黃外黑者為正透物像黑外黃者為倒
透蓋以烏為正以形象肖物者為貴既曰通犀又須紋頭顯黃黑分
明透不脫有兩脚滑潤者為第一鹿取茸犀取尖其精銳之
力盡在是矣犀角尖磨服為佳若在湯散則屑之西蕃者佳

虎骨



虎骨主除邪惡氣殺鬼疰毒上癩瘰主惡瘡鼠瘦

頭骨尤良

目馬錫等謹按鬼疰尸疰及惡瘡通用藥并藥對云
虎骨平藥性論云虎骨巨殺犬咬毒味辛微熱無毒

治筋骨毒風擊急屈伸不得走疰疾
痛主尸疰腹痛治温瘧瘵傷寒温氣
○膏主狗咬瘡

爪辟惡魅○肉主惡心欲嘔益氣力

陶隱居云俗方熟食
虎肉壞人齒信自如

本草十七

二十

此虎頭作枕辟惡魘以置戶上辟鬼鼠懸戶上令生男骨雜朱畫符
療邪鬚瘵齒痛爪以懸小兒臂辟惡鬼
其眼睛主癩其屎中骨為屑主火瘡牙主丈夫陰瘡及疽癰鼠主癩
疾小兒驚癩全按陳藏器本草云虎威令人有威帶之臨官佳無官
為人所憎威有骨如乙字長一寸在脅兩傍破肉取之尾端亦有不
如脅者膽主小兒驚癩肉及皮主瘡骨煮汁浴小兒去瘡疥鬼疰驚
癩屎主鬼氣眼光主驚癩邪辟惡鎮心凡虎夜視以一目放光一目看
物獵人候而射之弩箭纜及目光隨地得之者如白石是也
錫等謹按孟詵云肉食之入山虎見有畏辟三十六種精魅又眼睛
主瘡病辟惡小兒熱驚悸膽主小兒疳疔驚神不安研水服之骨煮
湯浴去骨節風毒膏內下部治五痔下血
日華子云肉
味酸平無毒治瘡又睛鎮心及小兒驚啼疳氣客忤
圖經曰虎骨
爪本經不載所出州土今有山林處皆有之骨用頭及脰色黃者佳
睛亦多偽須自獲者乃真爪并指骨毛存之以繫小兒臂上辟惡鬼
兩脅間及尾端皆有威如乙字長一二寸許此數物皆用雄虎者勝
凡鹿虎之類多是藥箭射殺者不可入藥蓋藥毒浸漬骨血間猶能
傷人也李絳兵部手集方有虎骨酒法治臂脰痛不計深淺皆效用
虎脰骨二大兩鹿擣熬黃羚羊角一大兩屑新芍藥二大兩切細三
物以無灰酒浸之春夏七日秋冬倍日每旦空腹飲一杯冬中速要
服即以銀器物盛火爐中煖養之三兩日即可服也又崔元亮海上
方治腰脚不隨取虎腰脊骨一具細剉訖又以芥於石上更搥碎又
取前兩脚全骨如前細搥之兩件並於鐵床上以文炭火勻炙燥轉

候待脂出甚則投農美無灰酒中密封春夏一七日秋冬三十七日每日空腹隨飲性多則多飲性少則少飲未飯前三度溫飲之犬戶以酒六七斗止小戶二斗止患十年已上者不過三劑七年以下者一劑必差忌如藥法又一方虎脛骨五六寸已來淨刮去肉膜等塗酥炙令極黃熟細搗絹袋子盛以酒一斗置袋子於甕瓶

中然後以糠火微煎至七日後任情喫之當微利便差
雷公云
虎睛凡使須知採人問其源有雌有雄有老有嫩有殺得者唯有中毒自死者勿使却有傷人之患夫用虎睛先於生羊血中浸一宿瀝出微微火上焙之乾搗成

食療 又主腎膝急疼者作湯浴之或粉猴藥出取合用之
骨尤妙又小兒初生取骨煎湯浴其孩子長大無病又和通草煮汁空腹服半外覆蓋卧少時汗即出治筋骨節急痛切忌熱食損齒小兒齒生未足不可與食恐

齒不生又正月勿食虎肉
聖惠方 治歷節風百節疼痛不可忍
綸袋盛用清酒二斗浸五宿隨性多少煖飲之妙
外臺秘要 療顛取虎骨為
又方 門凸出方燒虎骨末水

服方寸匕日三服良
千金翼 療瘰疬著手足肩背累累如米起者以馬尿和之
經驗後方 白虎風走注疼痛兩脉熱腫虎脛骨塗暴乾燒灰粉之
又方 治小兒驚癇掣瘈以虎睛細研每服溫酒調下二錢匕日再服
梅師方 治

本草十七

二十一

犬咬人發狂如犬刮虎牙虎
勝金方 治大腸痔漏并脫肛以虎頭骨末酒服方寸匕服之差

擣末蒸餅丸如桐子大每服凌晨溫酒下二十九隔夜先和大腸後方服此藥
集驗方 療月蝕瘡虎頭骨黃取塗瘡上
張文仲 治痢以下經時不愈者此名休息取大蟲

又方 療卒魘以虎頭骨
子母秘錄 小兒辟惡氣以水煮
楊 為枕葛稚川方同
氏產乳 療小兒驚癇以虎睛一豆

又方 療禿瘡取
姚和衆 治兒夜啼取大蟲眼睛一隻
又方 小兒頭瘡不差大蟲脂消為散以竹瀝調少許與喫
又方 令凝每日三四度塗之
抱朴 子 虎壽千歲五百歲毛色變白

衍義曰 虎骨頭脛與脊骨入藥肉微鹹陳藏器所注乙骨之事及也人或問曰風從虎何也風木也虎金也木受金制焉得不從故呼

節風毒等乃此義爾
也則風生自然之道也所以治風瘰急屈伸不得走疾癩疰驚癇骨

兔

兔



兔頭骨平無毒主頭眩痛癩疾

呂禹錫等謹按日華子云頭骨和毛髓燒為丸

催生落胎并產後餘血不下

○骨主熱中消渴

呂禹錫等謹按藥性論云兔頭味甘日華子云兔骨治瘡

疥刺風

○腦主凍瘡 ○肝主目暗

呂禹錫等謹按孟詵云肝主明日和波明子作丸服

之又主丹石人上衝眼暗不見物可生食之一如服羊子肝法

肉味辛平無毒主補中益氣

陶隱居云兔肉為羹亦益人妊娠不可食令子唇缺

其肉不可合白雞肉食之面發黃合獺肉食之令人病遁尸唐本注云兔皮毛合燒為灰酒服主產難後衣不出及餘血搶心脹欲死者極

本草十七

二十二

驗頭皮主鬼疰毒氣在皮中針刺者又云主鼠瘦膏主耳聾今按陳

藏器本草云兔寒平主熱氣濕痺毛燒灰主灸瘡不差骨主久疥醋

摩傳之肉久食弱陽令人色痿與薑同食令人心痛頭主難產燒灰

末洒下兔竅有五六穴子從口出今懷妊忌食其肉者非為缺唇亦

緣口出 呂禹錫等謹按藥性論云臘月肉作醬食去小兒疳豆瘡臘

毛煎湯洗碗豆瘡及毛傅良孟詵云八月止十一月可食服丹石人

相宜大都損陽事絕血脉日華 圖經曰 兔舊不著所出州土今處

子云肉治渴建脾生肉壓丹毒 竅乃有六七穴子從口出故妊娠者禁食之頭骨主頭眩痛癩疾腦主

凍瘡肝主目闇肉補中益氣然性冷多食損元氣不可合雞肉食之

髓及膏並主耳聾毛煎湯洗碗豆瘡毛燒灰主灸瘡以不差皮毛及

頭並燒交酒服主難產衣不出必効方療天行嘔吐不下食取臘月

兔頭并皮毛燒令盡擊破作黑灰擣羅之以飲汁服方寸匕則下

食療

兔頭骨並同肉味酸謹按八月至十月其肉酒炙喫與丹

石人甚相宜注以性冷故也大都絕人血脉損房事令人

痿黃肉不宜與薑橘同食之令人平患心痛不可治也又兔死

而眼合者食之殺人二月食之傷神又兔與生薑同食成霍亂 聖

惠方

手足爛裂成瘡
免腦髓生塗之

外臺秘要

必效療婦人帶下取
兔皮燒令盡絕擣為

末酒服方寸

肘後方

療大人小兒卒得月蝕瘡於月望夕取兔
屎及內蝦蟇腹中合燒為灰末以傅瘡上

差百一方

火燒已破方取兔腹下白毛燒膠
以塗毛上貼瘡立差待毛落即差

經驗方

生催

丹兔頭二箇臘月內取頭中髓塗於淨紙上令風吹乾通明乳香二
兩碎入前乾兔髓同研來日是臘今日先研俟夜星宿下安棹子上
時果香茶同一處排定須是潔淨齋戒焚香望北帝拜告云大道弟
子某修合救世上難生婦人藥願降威靈祐助此藥速令生產禱告
再拜用紙帖同露之更燒香至來日日未出時以猪肉和丸如雞頭
大用紙袋盛貯透風懸每服一九醋湯下良久未產更用冷酒下一

丸即產此神

梅師方

食之令人霍亂

食醫心鏡

消渴飲

足兔頭骨一具以

博濟方

治產前滑胎臘月兔頭腦髓一箇難
於紙上令勻候乾剪作符子於面上

水煮取汁飲之

交定燈焰上燒灰蓋盛煎丁香酒調下

勝金方

治發腦發背
及癰疽熱節

惡瘡等臘月兔頭細剉入瓶內密封惟以愈
佳塗帛上厚封之熱痛傳之如冰頻換差

集驗方

治痔疾下
血疼痛不

止以玩月砂不限多少慢火熬令黃色為末每二錢入乳
香半錢空心温酒調下日三四服差砂即免子糞是也

子母秘

本草一七

二三

錄

療產後陰下脫

抱朴子

兔壽千歲五百歲毛色變白又云
兔血和女丹服之有神女又來侍

可役

禮記

沈存中

契丹北境有跳兔形皆兔但前足
寸餘後足幾尺行即用後足跳一

使之日捕得數兔持歸爾雅所謂蹶兔亦曰蛩蛩巨驢也

衍義曰

兔有白毛者全得金之氣也入藥尤功餘兔至秋深時則
可食金氣全也纔至春夏其味變取四脚肘後毛為逐食

然作醬必使五味既患豌豆瘡又食此則發毒太甚恐斑爛損人

狸骨



狸骨味甘温無毒主風症尸症鬼症毒氣在皮中

淫躍如針刺者心腹痛走無常處及鼠瘦惡瘡頭

骨尤良

臣禹錫等謹按藥性論云狸骨臣亦可單用頭骨炒末治壹病不通食飲

其頭燒作灰和酒服二錢匕主痔又食野鳥肉中毒燒骨灰服之差炙骨和麝香雄黃為丸服治痔及瘦瘡糞燒灰主鬼瘡

肉療諸症

臣禹錫等謹按蜀本草云肉療鼠瘦

陰莖主月水不通男子陰癩燒之以東流水服之

陶隱居云

狸類甚多今此用虎狸無用猫者猫狸亦好其骨至難別自取乃可信又有狸色黃而臭肉亦主鼠瘦及狸肉作羹如常食法並佳

本草十七

二十四

薛

法其氣甚香微有麝氣邕州已南又有一種風狸似兔而短多棲息高木候風而吹過他木其溺主風然甚難取人父養之始可得

食療

尸症腹痛痔瘻炙之令香末酒服二錢十服後見驗頭骨最妙治尸症邪氣燒為灰酒服二錢亦主食野鳥肉物中

毒腫也再服之即差五月收者糞極神妙正月勿食傷神

聖惠方

等並塗酥炙令黃擣羅為散每日空心粥飲調下一錢匕

外臺秘要

治痔發疼痛狸肉作羹食之良作脯食之

不過三頓差此肉甚妙

肘後方

治鼠瘦腫核痛若已有瘡口膿血出者取猫一物理作羹如食法空心進之

食醫心鏡

治蝎螫人痛不止以猫兒屎塗螫處併三即差

淮南方

狸頭治鼠瘦鼠齧人瘡狸愈之

禮記

食狸去


衍義曰

狸骨形類猫其紋有二一如連錢者一如虎紋者此二色狸皆可入藥其肉味与狐不相遠江西一種牛尾狸

其尾如牛人多糟食未聞入藥孟詵云骨理痔病作羹臙食之然則骨如何作羹臙臙音郝肉羹也炙骨和麝射香雄黃為丸服治痔及瘦瘡甚効

鹿茸骨

郢州麋骨



麋骨微温主虚損洩精

臣禹錫等謹按藥性論云麋骨味甘無毒

○肉温補益五

藏

臣禹錫等謹按蜀本草云麋肉味甘

孟詵云肉亦同麋釀酒道家名為

亦治惡病其肉八月止十一月食之勝羊肉自十二月止七月食動氣也又苦瘦惡者食發痼疾也

○髓益

氣力悅澤人面

陶隱居云俗云白肉是麋言白膽易驚怖也又呼為麋君鈔切麋肉不可合鵝肉食成癪痼也

按陳藏器本草云麋主人心麋豪取心肝暴乾為末酒下一具便即小膽若小心食之則轉怯不知所為道家名白脯者麋鹿是也

錫等謹按日華子

云骨補虛損益精髓悅顏色臍下有香治一切虛損

本草十七

二十五

本草十七

二十五

梁

草中多有之亦呼為麋麋之類甚多麋其總名也有有牙者有無牙者用之皆同然其牙不能咬齧崔豹古今注曰麋有牙而不能咬鹿有角而不能觸是也其肉自八月已後至十一月以前食之勝羊肉十二月至七月食之動氣道家以麋鹿肉着為白脯言其無禁忌也唐方有麋骨酒及麋髓煎並補下其腦亦入面膏

臺秘要

主瘤病麋鹿二種肉剖如厚脯炙令熟粥淹可四

食療

道家供養屋底者蓋為

外

母秘錄

主乳無汁麋肉臠食勿令婦人知

郢州豹肉



豹肉味酸平無毒主安五藏補絕傷輕身益氣久服

利人

圖意居云豹至稀有為用亦鮮惟尾可貴唐本注云陰陽神豹尾及車駕鹵薄豹尾名可尊重真豹尾有何可貴未審陶據矣

理今按陳藏器本草云豹主鬼魅神邪取鼻和狐鼻煎服之亦主狐魅也 **日華子**云肉微毒壯筋骨強志氣令人志性廣多時消即定久食令人耐寒暑脂可合生髮膏朝塗暮生頭骨燒灰淋汁

圖經曰

豹肉本經不載所出州土今河洛唐野間或有之頭骨燒灰沐頭去風屑脂可合生髮藥朝塗而暮生謹按豹有數種有赤豹詩云赤豹黃罷陸機疏云尾赤而文黑謂之赤豹有玄豹山海經云幽都之山有玄虎玄豹有白豹爾雅云豹音與豹同白豹郭璞注云似熊小頭脚黑有玄虎玄豹有白豹爾雅云豹音與豹同白豹郭璞注云似熊小頭脚黑有玄虎玄豹有白豹爾雅云豹音與豹同白豹郭璞注云似熊小頭

脚黑白駁能舐食銅鐵及竹骨強直中實少髓皮碎濕人寢其皮可以驅濕癘或曰豹白色者別名豹唐世多畫豹作屏白居易有贊序之不知入藥果用何類古今醫方鮮有用者今黔蜀中時有豹象鼻犀曰牛尾虎足土人鼎釜多為所食頗為山居之患亦捕以為藥其齒骨極堅以刀斧推銀鐵皆碎落火亦不能燒人得之許為佛牙佛骨以誑俚俗

食療 補益人食之令鹿疎食之即覺也少時消即定久食之終令人意氣麤豪唯令筋健能耐寒暑正月食之傷神

衍義曰 豹肉毛赤黃其紋黑如錢而中空比此相次此獸猛捷過赤其形亦小此各自有種非能變為虎也聖人假喻而已恐醫家未喻故書之

本草十七 **二十六**

筆頭灰年久者主小便不通小便數難陰腫中惡脫

肛淋瀝燒灰水服之 唐本先附自草部今移 **日華子**等謹按治男子交婚之女莖痿取女酒服之良其筆是使之者

圖經 文具兔頭 **外臺秘要** 小若便不通數而微腫方取陳久

勝金方 催產治難產聖妙寸金散方敗筆頭一枚燒為灰細研為末研生藕汁一盞調下立產若產母虛弱及素有冷疾者恐藕冷動氣即於銀器內重湯煖過後服

范汪方 治中腫痛不得飲食燒筆頭灰漿飲下方寸匕

四種陳藏器餘

犢子臍屎主卒九竅中出血燒末服之方寸匕 新生

未食草者預取之黃犢為上 **姚氏方** 人有九竅四

出乃暴驚所為取新生犢子未食草者臍屎曰乾燒末水服方寸匕日四五頓差人云口鼻出血亦良

靈猫陰味辛温無毒主中惡鬼氣飛尸蠱毒心腹卒

痛狂邪鬼神如麝用之功似麝生南海山谷如狸自
為牝牡亦云鈴狸異物志云靈狸一體自為陰陽剗
其水道連囊以酒灑陰乾其氣如麝若雜真香罕有
別者用之亦如麝焉

震肉無毒主小兒夜驚大人因驚失心亦作脯與食
之此畜為天雷所霹靂者是

禺禺亦作禺同扶沸反無毒飲其血令人見鬼也亦堪染

緋髮可為頭髮出西南夷如猴宋孝建中獠子以西
波尸地高城郡安西縣主簿韋文禮進雌雄二頭宋
帝曰吾聞禺禺能負千鈞若既力如此何能致之彼
士人丁鑿進曰禺禺見人喜笑則上唇掩其目人以

本草十七

二十七

釘釘著額任其奔馳候死而取之髮極長可為頭髮
血堪染鞞其毛一似獼猴人面紅赤色作人言馬聲
或作鳥字善知生死飲其血使人見鬼帝聞而欣然命工圖
之亦出山海經爾雅云狒狒如人被髮迅走食人
亦曰梟羊彼俗亦謂之山都郭景純有讚文繁不載脯
帶脂者薄割火上炙熱於人肉傳癘上蟲當入脯中
候其少頃搗却須臾更三五度差



