

經史證類備急本草

十七

經史證類急本草卷第十一

草部下品之下總一百五種

一十八種神農本經白

一十八種醫別錄墨

二十四種唐本先附

注古
唐附

一十七種今附

皆醫家葷用有
效注云今附

十一種新補

六種新定

二十 嘴或空空

九味孟

何首烏

今附

牽牛子

廿

菟蕡

附

馬鞭草

苧根

附

甘焦根

芭蕉油續注

角蒿

唐附蘆續注

羊桃

鼠尾草

女青

附

故麻鞋底

唐附

連翹

附

續隨子

今附

骨碎補

附

山豆根

今附

三白草

唐附

敗蒲席

編薦索音如續注

蛇蕡

音附

金星草

新附

葎草

唐附

高麗藥庫

惠仁

神

草禹餘粮

鼠葦草

廉薑

草石蠶

漆姑草

麌目

梨豆

諸草有毒

西京何首烏

證類本草

三



何首烏味苦澀微溫無毒主療癰消癰腫療頭面風瘡

五痔止心痛益血氣黑鬚贊悅顏色久服長筋骨益精

髓延年不老亦治婦人產後及帶下諸疾本出順州南

河縣今嶺外江南諸州皆有蔓紫花黃白葉如薯蕷而

不光生必相對根大如拳有赤白二種赤者雄白者雌

一名野苗一名交藤一名夜合一名地精一名陳知白

春夏採臨用之以苦竹刀切米泔浸經宿暴乾木杵臼

擣之忌鐵

宿疾

今附目禹錫等謹按日譜子

六味甘以服令人有子治腹藏

黃色凡修合藥須雌雄相合喫有驗其藥本草無名因何首

烏見藤夜交便即採食有功因以採人爲名耳又名桃柳藤

澤其莖蔓延竹木牆壁間夏秋開黃白花似葛勒花結子有稜似蕎麥而細

小纏如粟大秋冬取根大者如拳各有五棱瓣似小甜瓜此有一種赤者生

圖經曰

何首烏本出順州南河縣嶺外江南諸州亦有今在處有一以西

洛嵩山及南京柘城縣者爲勝春生苗葉葉相對如山芋而不光澤

澤其莖蔓延竹木牆壁間夏秋開黃白花似葛勒花結子有稜似蕎麥而細

小纏如粟大秋冬取根大者如拳各有五棱瓣似小甜瓜此有一種赤者生

自者雌採時乘濕以布帛拭去土後用苦竹刀切米泔浸一宿暴乾忌鐵

木曰杵擣之一云春採根秋採花九蒸九暴乃可服此藥本名交藤因何首

烏服而得名何首烏者順州南河縣人祖龍嗣本名田兒生而閼弱年五十

八無妻子一日醉卧野中見田中藤兩本異生苗蔓交相交父乃解解乞三四

田兒心異之極根持問鄉人無能名者遂暴乾擣末酒服七日而思人道百

日而舊疾皆愈十年而生數男後改名能嗣又與子庭服皆壽百六十歲首

烏服藥亦年百三十歲唐元和七年僧文象遇茅山老人遂傳其事李翹因

著方錄云又叙其苗如木藁光澤形如桃柳葉其背偏獨單皆生不相對有

雌雄者雌者苗色黃白雄者黃赤其生相連夜則苗蔓交或隱化不見春末

夏中秋三時候晴明日兼雌雄採之烈日暴乾散服酒下良採時盡其根

乘潤以布帛拭去泥土勿損皮密器貯之一月再暴凡服偶日二四

六八日是服訖以衣覆汗出導引尤忌諸手血其敘頗詳故載之

經驗方

何首烏新採者去皮土後用銅竹刀薄切片上醃如炊飯蒸下用

蕤石鍋忌鐵旁更別燒一鍋當滿添水候藥醃氣一逐旋以熱水

從上淋下勿令滿溢直候首烏絕無氣味然後取下一匙頭汁白湯亦可此

是藥之精英與常不同治脛軟風腰膝疼行履不得漏身瘙痒首烏大而有

花紋者同牛膝剉各一斤以好酒一升浸七宿暴乾

於木臼內搗末蜜丸每日空心食前酒下三十九

之用火炙鞋底熨之妙

斗門方

治瘰疬或破不破以至下膏前者皆治

常服又取葉擣覆瘡上數服即止其藥久服黑髮延年或取其頭剉之九數

者服之乃仙矣其根亦類癩子用之如神又堪爲利術伏沙子自

有法一名何首
烏又名赤葛

王氏博濟

治疥癬滿身作集以水煎令濃於盆內洗之甚能解痛生肌

不可治者何首烏艾等分

何首烏傳

昔何首烏者順州南河縣人祖名能嗣父名延秀能嗣常慕道術隨師在山因醉夜卧山野忽見有藤二株相去三尺餘

苗蔓相交久而方解解了又交驚訝其異至且遂掘其根歸問諸人無識者後有山老忽來示之荅曰子旣無嗣其藤乃異此恐是神仙之藥何不服之遂杵爲末空心酒服一錢服數月似強健凸凹此常服又加二錢服之經年舊疾皆痊髮烏容少數年之內即有子名延秀先生首烏首烏之名因此而得生數子年百餘歲髮黑有李安期者與首烏鄉里親善竊得方服其壽至長遂叙其事何首烏味甘生溫無毒茯苓爲佳治五痔腰膝之病冷氣心痛積年勞瘦癰癬風虛敗劣長筋肉益精髓壯氣駐顏黑髮延年婦人惡血瘀黃產後諸疾赤白帶下毒氣入腹久痢不止其功不可具述一名野苗二名交藤三名夜合四名地精五曰首烏本出虔州江南諸道皆有之苗葉有光澤又如桃李葉雄苗赤根遠不過三尺春秋可採日乾去皮爲末酒下最良有此藥形大如拳連珠其中有形烏龜山岳之狀珍也掘得去皮生喫得味甘計休娘讀曰神効助道著在仙經雌雄相交亦全晝疎服之去穀日居只諸返老還少變安病軀有緣者遇傳之勿泄最爾自如明州刺史李遠傳羅經驗何首烏所出幽州南河縣韶州潮州恩州賀州廣州四會縣潘州已上出處爲上邕州晉興縣桂州康州春州勤州高州循州已上所出次之芋仙草五十年者如拳大号山收服之一年頤靨青黑一百年如椀大号山哥服之一年顏色紅悅一百五十年如盆大号山伯服之一年齒豁重生二百年知


并州商陸

證類本草二十一

五

斗栲栳大号山翁服之一年顏如童子行及奔馬三百年水

三斗栲栳大号山精服之一年延齡純陽之體久服成地仙



鳳翔府商陸



證類本草十一

六

五

商陸味辛酸平有毒主水腫疝瘕除癰腫殺鬼精
物療骨中邪氣水腫瘻癰腹滿洪宣疏五藏散水氣如
人形者有神一名蕷根一名夜呼生咸陽川谷

圖隱居云近道處

有方家不甚乾用療水腫切生根雜生鯉魚煮作湯道家乃散用及煎釀皆能去尸蟲見鬼神其實亦入神藥花名蕷花大良唐本註云此有赤白二種白者入藥用赤者見鬼神甚有毒但沾腫外用若服之傷人乃至痢血不已而死也今注商陸一名白昌一名當岐目馬鍼等蜀本圖經云葉大如牛舌而厚脆有赤白者根赤白花者根白今許在有二月八月採根日乾爾雅云遂蕷馬尾注廣雅曰馬尾商陸本草六別名蕷今關西亦呼爲蕷江東呼爲當陸釋文云如人形者有神藥性論云當陸使忌犬肉味甘有大毒能瀉十種水病喉痺不通薄切醋熬喉腫劇外傳之差日華子云商陸味苦冷得大蒜良通大小腸瀉鹽毒墮胎協腫毒傳惡瘡赤者有毒

圖經曰

商陸俗名章柳根生咸陽山谷今處有之多生於人家園圃中春生苗高三四尺葉青如牛舌而長莖青赤至柔脆夏秋開紅紫花作朵根如蘆菔而長八月九月內採根暴乾其用歸表古方術家多用之亦可單服五月五日採根竹筈盛挂屋東北角陰乾百日擣篩井華水調服云神仙所祕法喉中卒被毒氣攻痛者切根夕火令熱隔布熨之冷輒易立愈其花主人心惛塞多忘喜誤取花陰乾百日擣末日暮水服方寸匕卧思念

所欲言即於眼中自覺爾雅謂之遂蕩廣雅謂之馬尾易謂之蕡陸皆謂此
南陸也然有赤白二種花赤者根赤花白者根白赤者不入藥服用白者
又一種名赤葛苗葉絕相類不可用服之傷筋消腎須細辨之

雷公李

凡使勿用赤葛緣相似其赤葛花莖有消筋腎之毒故勿餌章陸
上皮了薄切以東流水浸兩宿然後漉出架甑蒸以豆葉一重了與章陸一
重如斯蒸從午至亥出仍去豆葉暴乾了細剉用若無豆葉只用豆代之

外臺秘要

治水氣商陸根白者去皮切如小豆許一大盞以水三外煮
兩度服即恐利多每日服

又方

以艾炷灸餅子上

乾熟易之灸三四炷

千金體

治水氣浮腫白葛六兩取汁半合和酒

又方

卒暴癥腫中有物
如石痛刺啼呼若

不治百日死多取商陸根搗汁或蒸之以布藉腹上安藥勿覆冷復易晝夜勿息

王氏博濟

治水疾樟柳根姜蘿皮薄
切暴乾爲末用黃鯽魚

三頭大蒜三瓣菉豆一合以水一大椀同煮豆爛爲度先

將可任意喫了却以汁調藥末一錢匕其水化爲氣消

梅師方

治水腫
不能服

藥商陸一升羊肉六兩以水一斗煮取六外去

孫真人食

主一切熱
毒腫章陸

根和鹽少許傳之日再易

又方

主瘡中毒切章陸根汁
熱布裹熨之冷即易

斗門方

治腳軟用章柳根細
切如小豆大煮令熟

更入菉豆同爛煮為飯每日如此
修事服餌以差為度其功最効

張文仲


治石癰堅如石不作膿者生章
陸根嚼之燥即易取敷為度

商州威靈仙


證類本草十一

七

六




晉州威靈仙




石州威靈仙

證類本草十一

八



寧化軍威靈仙



證類本草二

九

四言
先

威靈仙味苦溫無毒主諸風宣通五藏去腹內冷滯心膈痰水久積癥瘕痃癖氣塊膀胱宿膿惡水腰膝冷疼及療折傷一名能消久服之無溫疫瘧出商州上洛山相對花淺紫根生稠密歲久益繁冬月丙丁戊己日採

忌茗

今附高錫等謹按蜀本云九月末至十二月採陰乾餘月並不堪採

圖經曰

威靈仙出商州上洛山及華山并平澤今陝西河東河北北京東江湖州郡或有之初生比粟草景先莖梗如釵股四綷葉似柳葉作層每層六七葉如車輪有六層至七層者七月內生花淺紫或碧白色作穗似荳臺子亦有似菊花頭者實青根稠密多皚似穀每年亦朽敗九月採根陰乾仍以丙丁戊己日採以不聞水聲者佳唐正元中萬陽子周君巢作威靈仙傳云先時商州有人重病足不履地者數十年良醫無技莫能療所親置之道傍以求救者遇一新羅僧見之告曰此疾一藥可活但不知土有否因爲之入山求索果得乃威靈仙也使服之數日能步履其後山人鄧思齊知之遂傳其事崔元亮海上方著其法云採得陰乾用竹篩盛溫酒和二錢匕空腹服之如人本性投藥可加及六錢匕利過而行則減之病除乃

停服其世甚善不觸諸藥但惡茶及麵湯以甘草施子代飲可也

唐本云

腰腎脚膝積聚腸內諸冷病積年不差者

服之無不立効出商州洛陽縣九月末至十二月採陰乾餘月並不堪採每年傍引深

轉茂根苗漸多

靈仙蜜丸桐子大於一更內生薑清米飲下十九至二十九

又方

治腰腳痛威靈仙末空心溫酒調下錢匕逐日以微利爲度

集驗方

治腎藏風壅積腰膝沉重威靈仙末蜜和丸桐子大初服溫酒下八十九平明微利惡物如青濃桃膠即是風毒積滯出

如未動夜再服一百丸取下後喫粥藥補


之一月仍常服溫補藥孫兆放杖丸同

崔氏海上集

威靈仙去衆風通十二經脉此

藥朝服暮効疎宣五藏冷膿宿水癰病微利不瀉人服此四肢輕健手足溫暖並得清涼時商州有人患重足不履地經十年不差忽遇新羅僧見云此疾有藥可理遂入山求之遣服數日平復後留此藥名而去此藥治丈夫婦人中風不語手足不隨口眼喝邪筋骨節風胎風頭風暗風心風風狂人傷寒頭痛鼻清涕服經二度傷寒即止頭旋目眩白癩風極治大風皮膚風痒大毒熱毒風瘡深治勞疾連脊骨節風癲腕風言語澁滯痰積宣通五藏腹內宿滯心頭痰水膀胱宿膿口中涎水好喫茶淬手足頑痺冷熱氣壅腰膝疼痛久立不得浮氣瘴氣憎寒壯熱頭痛尤甚攻耳成聾而聾又衝眼赤大小腸秘服此立通飲食即住黃疸黑疸面無顏色瘀滯遍項產後秘澁脣脛痛曾經損墜心痛注氣膈氣冷氣攻衝腎藏風壅腹肚脹滿頭面浮腫注毒筒內牢塞口九蒸九暴如乾添酒重酒之以白飯和九如桐子大每服二十至三十丸湯酒下

越州牽牛字



五五

本草十二

十一

牽牛子味苦寒有毒主下氣療脚滿水腫除風毒利小便

陶隱居云作藤生花狀如蘿豆黃色子似小房黑色形如桔子核曰來

有驗唐本注云此花似旋蕷花作碧色不黃不似新正其三白草者三黑點非白也古人祕之隱黑爲白爾陶不見但聞而傳之謂實白點今在此藥蔓生花如鼓子花而稍大作碧色子有黃殼作小房寶黑稍類蕎麥比來服之以療脚腫滿氣急利水道無不差者臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗蔓生花碧色子若蕎麥三稜黑色九月已後收丁所在有之藥性論玄參牛子使味甘有小毒能治痃癖氣塊利大小便除水氣虛腫落胎曰華子六味苦澁得青木香乾薑良取腰痛下冷膿爲蠱毒藥并一切氣壅滯

圖經曰牽牛子舊不著所出州士今嘉陵有之二月種子三月生苗作藤蔓達籬牆高者或三二丈其葉青有三尖角七月生花微紅帶碧色似鼓子花而大八月結實外有白皮裹作毬每毬內有子四五枚如蕎麥大有三稜有黑白二種九月後收之又名金鈴段成式酉陽雜俎六盆觀草即牽牛子也秋節後斷之狀如盆
覩其中子似龜蔓如山芋即此

雷公云 草金零牽牛子是也。凡使其藥，秋末即有實，冬收之。凡用，礪乾去黑。入水中淘浮者去之。取沉者，曝乾，拌酒蒸從己至未，曝乾，臨用。春用，皮肉食療。去多食稍冷，和山茱萸服之。去水病聖惠方。治水氣遍身浮腫，氣促坐卧不得。用牽牛子二兩，微炒，搗細末，烏牛皮用。

水浸一宿平旦入葱白一握煎十餘沸

去滓空心分爲二服水從小便中下

丸如小豆大每服五丸生薑

湯下取令小便利亦可正

斗門方

治風氣所攻藏腑積滯用牽牛子以

童子小便浸一宿後長流水上洗半

日却用生紺袋盛掛於當風處令好乾每日鹽湯下

三十粒極能搜風亦善消虛腫久服令人體清爽

鼻膈壅塞頭昏目眩涕唾痰涎精神不爽利膈九牽牛子四兩半生半熟不

呻皐英塗酥炙二兩爲末生薑自然汁煮糊丸如桐子大每服二十丸荆芥

湯

治產前滑胎牽牛子一兩赤土少許研令

細母覺陳頻時煎榆白皮湯調下一錢匕

經驗方治男子婦人五

牽牛一斤生搗末八兩餘淬於新瓦上炒令香熟放冷再搗取四兩熟末十

二兩拌令勻煉蜜和丸如桐子大患積氣至重者三十九丸陳橘皮生薑

湯下臨卧空心服之如二更至三更已來藥行時効應未動再與三十九丸投

之轉下積聚之物常服十九至十五丸行氣甚妙小兒十五已下至七歲已

上服五丸至七丸年及五十已上不請服

簡要濟衆散每服二錢煎薑湯調下如未通再服

及熱茶投之量虛實無時候加減服

及熱茶投之量虛

之沒抗者取牽牛子搗蜜

治風毒脚氣若脛已滿捻

散每服二錢煎薑湯調下如未通再服

及熱茶投之量虛

之沒抗者取牽牛子搗蜜


治風毒腳氣若脛已滿捻

散每服二錢煎薑湯調下如未通再服

及熱茶投之量虛

之沒

儋州莧麻



證類本草二

三

四七十六

莧暗麻子味甘辛平有小毒主水癥水研二十枚服之
吐惡沫加至三十枚三日一服差則止又主風虛寒熱
身體瘡癰浮腫尸疰惡氣笮取油塗之

葉主脚氣風腫不仁擣蒸傅之

唐本注云此人間所種者葉似大
麻葉而甚大其子如蟬暗又名草

麻今胡中來者莖赤樹高丈餘子大如皂莢核用之益良油塗葉灸熱良頗
數倍子殼有利實大於巴豆青黃色斑夏用莧葉秋收子冬採根日乾胡中
來者莖子更倍大所在有之又云葉似葎草而厚大莖赤有節如甘蔗

日本圖經云樹生葉似大麻大
云治水脹腹滿細研水服壯人可五粒崔生傳

產人手足心產後速拭去瘡癰亦可研傳

圖經曰

莖赤有節如甘蔗高丈許秋生細花隨便結實莖上有刺實葉似
豆青黃斑褐形如牛膝故名夏採莧葉秋採實冬採根日乾胡中來者莖子
更大崔元亮海上方治難產及胞衣不下取莧麻子七枚研如膏塗腳心掌及
衣纔下便速洗去不爾服出

即用此膏塗臍腸當自入

雷公云

凡使勿用黑天赤利子綠在地蔓上生是顆兩頭尖有毒藥木
用其草麻子形似巴豆節節有黃黑點凡使先須和皮用鹽湯

煮半日去皮

外臺秘要

治半身不遂失音不語取草麻子油一升酒一斗銅鉢盛油著酒中一日煮之令酒油熟服之

人服外數用

不仁

消亦治

又方

治水氣取草麻子去皮研令熟水解得三

薄裹旦三易即消

一日當中當下青黃水

千金方

治嶺南脚氣從足至膝脛腫滿連骨

產難取草

麻子二枚

合清旦一頓服之盡

立差

又方

麻子二枚

治一切毒腫疼痛不可忍

者擣草麻仁傅之立差

又方

產難取草

麻子二枚

治半身不遂失音不語取草麻子油一升酒一

斗銅鉢盛油著酒中一日煮之令酒油熟服之

人服外數用

不仁

消亦治

之井治腳氣

又方

治頭風取葫蘆根

升酒二升煮服之

立差

又方

治半身不遂失音不語取草麻子油一升酒一

斗銅鉢盛油著酒中一日煮之令酒油熟服之

人服外數用

不仁

消亦治

之井治腳氣

又方

治半身不遂失音不語取草麻子油一升酒一

斗銅鉢盛油著酒中一日煮之令酒油熟服之

人服外數用

一合和酒一合燒空心服當微吐利

又方

治一切癆用煮蒴蘿湯和少酒塗擦不差姚氏方同

孫真人食忌

卒腳腫

漸上以朝暮莖葉埋灰中令熱傳腫上差即易

斗門方

治瘡疾用蒴蘿一大握炙令黃色以水濃煎一盞欲發前服

張文子

仲治療手足忽生疣目蒴蘿赤子按使壞疣目上令赤塗之差

又方

治熊傷人瘡蒴蘿一大把剉碎以水一外潰須臾取汁飲餘滓以封裏瘡

母秘錄

治小兒赤遊行於身上下至心即死蒴蘿前汁洗之

江寧府天南星



滁州天南星

二八十二

證類本草士

十五

貞



天南星味苦辛有毒主中風除痰麻痺下氣破堅積消

癰腫利骨膈散血墮胎生平澤處處有之葉似蒟蒻根

如芋二月八月採之

今附目禹錫等譯按陳藏器云天南星主金瘡傷折瘀血取根碎傅傷處生安東山谷葉如荷

獨莖用根最良目華子六味辛烈平畏附子乾薑生薑署
樸損瘀血主蛇蟲咬傳疥癬惡瘡入藥炮用又名鬼蒟蒻

圖經曰

天南星本經不載所出州土云生平澤今處處有之二月生苗似荷梗莖高一尺以來葉如蒟蒻兩枝相抱五月開花似蛇頭黃色七月結子作總似石榴子紅色根似芋而圓二月八月採根亦與蒟蒻根相類人多誤採莖班花紫是蒟蒻一說天南星如本草所說即虎掌也小者爲由政後人採用乃別立一名爾今天南星大者四邊皆有子採時盡削去之又陳藏器云半夏高一二尺由跋高一二寸此正誤相反言也今由跋苗高一二尺莖似蒟蒻而無斑根如雞卵半夏高一二寸亦有盈尺者根如小指雜採以爲天南星了不可辨市中所收往往是也但天南星小柔膩肌細炮之易裂差可辨爾古方多用虎掌未言天南星生平澤極多皆正圓也江南吳中又有白蒟蒻亦曰鬼芋根都似天南星生平澤極多皆方中多用之續傳信方治風痛用天南星瓣躅花並生時同擣羅作餅子飴上蒸四五過以絲葛囊盛之候要即取焙擣爲末蒸餅丸如梧桐子溫酒下三丸腰脚骨痛空心服

手臂痛食後服大良

證類本草二

十六

寅

經驗方

治急中風目瞑牙噤無門下藥者用此末子以中指點末揩齒三二十揩在牙左右其口自開始得下藥名開關散天南星搗

爲朱白龍腦二件各等分研自五月五日午時合患者只使一亨至半錢

又方

治小兒走馬廻轉透損骨及三

作坑子安雄黃一塊在內用麪裹燒候雄黃作汁以

蜜十合定出火毒去麪研爲末入麝香少許拂瘡驗

又方

治婦人一切風

星一箇掘地坑子火燒令赤安於坑中以醋一盞以盞蓋之

不令透氣候冷取出爲末每服一字以酒調下重者半錢

又方

治驚風陰淫天南

星一箇重一兩換酒浸七伏時取出於新瓦上周迴炭火炙令乾裂置於濕地去火毒用葵器合盛之冷噙末用朱砂一分研同拌每服半錢荆芥湯

調下每日空心午時進一二服

勝金方

治吐血天南星一兩剉如豆大以爐灰汁浸一宿

十全博救方

治咳嗽天南星一箇大者炮令裂爲末每服一大錢水一

盞生薑三片煎至五分溫服空心日午臨卧時各一服

集効方

治吐瀉不止或取轉多四肢發厥虛風不省人事服此回陽漸暖神識便省面陽散天南星爲末每服三錢入京棗三枚同煎八分

星等分爲末以醋調作麝貼上

譚氏方

治小兒牙關不開天南星

溫服末省再服

初慶丸

治破傷風入瘡強直防風天南星等分爲末以醋調作麝貼上

雞頭大竅子透氣於鼻孔中牙關立開

一箇炭熱紙裹封角末要透氣於細處剪

雞頭大竅子透氣於鼻孔中牙關立開

羊蹄根



證類本草上

十七

余正
五章半四

羊蹄味苦寒無毒主頭秃瘡除熱女子陰蝕浸淫疽痔殺蟲一名東方宿一名連臙陸一名鬼目一名蕷生

陳留川澤

陶隱居云今人呼名禿菜即是蓄音之訛詩云言採其蓄又一種極相似而味酸呼爲酸模根亦療疥也唐本注云實味

苦溫平無毒主赤白雜痢根味辛苦有小毒萬畢方云療蠱毒今山野平澤處處有之

目禹錫等註

按蜀本圖經云生下濕地高者三四尺葉狹長莖節

間紫赤花青白色子三稜夏中即桔梗有一種莖葉俱細節間生子若茺蔚子療疥乃佳今所在有之

目華子

云羊蹄根治癰殺一切蟲腫毒醋摩葉

治小兒疳蟲殺胡夷魚鮓魚檳胡魚毒亦可作菜食陳藏器云酸模葉酸美

小兒折食其英根主暴熱腹脹生擣絞汁服當下痢殺皮膚小蟲葉似羊蹄

是山大黃一名當藥爾雅云須蕪蕪注云似羊蹄而細味酸可食目

圖經曰

羊蹄禿菜也生陳留川澤今所在有之生下濕地春生苗高三尺葉狹長頗似萬苣而色深莖節間紫赤花青白成穗子三稜有

若茺蔚夏中即枯根似牛蒡而堅實今人生採根醋摩塗癬速效亦煎作丸服之其方以新採羊蹄根不限多少擣研絞取汁一大升白蜜半斤同熬如

稠飼煎更用防風末六兩搜和令可九大如梧子田若漢古草酒下三二十九日二三大佳謹按詩小雅言采其遂陸機云遂今人謂之圭蹄似薑蕪似荳

莖赤可汋爲茹滑而美也多啖令人下氣幽州人謂之蓬子或作蓄根入有一种極相類而葉黃味酢名酸摸爾雅所謂須蕪蕪郭璞云蕪蕪似荳

蹄葉細味酢可食

一名蔴根是也

食療

主痔不可多食

聖惠方

治瘻瘍風用羊蹄菜根於生鐵上以好醋磨旋於刮取塗於患上未差更入硫黃少許同磨塗之

又方

水一大盞煎取六分去滓溫溫頓服

塗或著鹽

千金方

喉痺卒不語羊蹄獨根者勿見風日及婦人雞犬以三年醋研和如泥生布拭喉令赤傳之

千金翼

鹽或著佳

斗門方

治腸風痔漏血羊蹄根葉爛蒸一椀來食之立差

簡要濟衆

治癬瘡久不差羊蹄根搗絞取汁用調膩粉少許如膏塗傳藥上三五遍即差如乾即猪脂調和傳之

外臺秘要

治疥方擣羊蹄根和猪脂

菰根




證類本草士

大

徐正

三十六

菰根



菰

證類本草十一

十九

王曰

菰根大寒主腸胃痼熱消渴止小便利

陶隱居云菰根亦如

蘆根冷利復甚也今

按別本注云菰蔣草也江南人呼爲茭草株馬基肥味甘無毒臣醫錙謹

按蜀本圖經云生水中葉似蕉莢久根盤厚夏月生菌細堪取名菰菜三年

已上心中生臺如藕白軟中有黑脉堪取名菰首也爾雅云出隧蓬蔬釋曰

菌類也一名出隧一名蘧蔬廣雅云朝生形如鬼蓋郭云似土菌生菰草中

今江東啖之甜滑音鼈鼈者說文云菰蔣也張揖云鼈鼈毛席取其音同

云菰菜利五藏邪氣酒飯面赤白癩癧瘍目赤等效然滑中不可多食

熱毒風氣卒心痛可鹽醋煮食之又云茭首寒主心脣中浮熱風食之發冷

氣滋人瘦傷陽道令下焦冷滑不食甚好

止渴除目黃利大小便止熱痢雜鯽魚爲羹開胃口解酒毒生江東池澤菰

葑上如蘭葑是菰根歲久浮在水上者主火燒瘡燒爲灰和雞子白塗之呂

氏春秋曰菜之美者越路之菌是也晉張翰見秋風起思之又云菰首生菰

將草心至秋如小兒臂故云菰首煮食之止渴甘冷雜蜜食之發瘤疾無別

功更有一種小者草肉如墨名烏鬱人亦食之止小兒水病

又云茭首微毒多食發氣并弱陽葉利五藏食巴豆人不可食

圖經曰菰根舊不著所出州土今江湖陂澤中皆有之即江南人呼爲茭

菰菜也又謂之茭白其歲久者中心生白臺如小兒臂謂之菰手今人作菰

首非是爾雅所謂蓬疏注云似土菌生菰草中正謂此也故南方人至今謂

菰爲菰亦緣此義也其臺中有黑者謂之茭鬱其根亦如蘆根冷利更甚二

浙下澤處菰草最多其根相結而生久則并土浮於水上彼人謂之菰葑刈

去其葉便可耕辟其苗有莖梗者謂之菰蔣草至秋結實乃膨胡米也古人以爲美饌今饑歲人猶採以當糧西京雜記云漢太液池邊皆是膨胡紫穗綠節蒲叢之類菰之有米者長安人謂爲膨胡葭蘆之米解藥者紫穗菰之有首者謂之綠節是也然則膨胡諸米今皆不貴大抵菰之種類皆極冷不可過食甚不益人惟服金石人相宜耳

茱藏器云

葵首主心骨中浮熱動氣不中食之發冷滋牙齒傷陽道令下焦冷不食爲妙

外臺秘要

治陽火所灼未成瘡取菰蔣根燒取灰用雞子黃和封之

食療云

若丹石熱發和

廣濟方

鯽魚煮作羹食之三兩頓即便差耳

子母秘錄

小兒風瘡久不差燒取以封之其草似鷺尾是

根燒取灰用雞子黃和封之

未以傳上

冀州萹蓄

二十一


證類本草土

二

四



石州狼毒



證類本草上

主一

墨

狼毒味辛平有大毒主欬逆上氣破積聚飲食寒熱水氣脅下積癖惡瘡乳癰疽蝕鬼精蟲毒殺飛鳥走獸一名續毒生秦亭山谷及奉高一月八月採根陰乾陳而

沉水者良

大豆爲之使惡麥句薑閼隱居云秦亭在隴西亦出宕昌言止有數畝地生蝮蛇食其根故爲難得亦用太山者今用俗用稀亦難得是療腹內要藥爾唐本注

云此物與防葵都不同類生處又

出漢中及建平云與防葵同根類但置水中沉者便是狼毒浮者則是防葵俗用稀亦難得是療腹內要藥爾唐本注云此物與防葵都不同類生處又別狼毒今出秦州成州秦亭故在二州之界其太山漢中亦不聞有且秦龍寒地元無蝮蛇復云數畝地生蝮蛇食其根謬矣公按別本注云與麻黃橘皮吳茱萸半夏枳實爲六陳也又按狼毒葉似商陸及大黃莖葉上有毛根皮黃肉白以質重者爲良輕者力劣秦亭在隴西奉高乃太山下縣亦出若昌及漢中建平舊經陶云與防葵同根以置水中浮者即是防葵沉者即是狼毒此不足爲信假使防葵秋冬採者堅實得水皆沉狼毒春夏採者輕虛得水乃浮爾按此與防葵全別生處不同故不可爲比類臣禹錫等謹按圖經云根似玄參浮虛者爲劣也藥性論云狼毒使味苦辛有毒少無味殺風亦

圖經曰

狼毒生秦亭山谷及奉高今陝西州郡及遼石州亦有之苗葉似商陸及大黃莖葉上有毛四月開花八月結實根皮黃肉白二月

八月採根陰乾以陳而沉水者良萬治心腹相連常服者用狼毒三兩
子半兩擣篩蜜九如桐子大一日服一丸二日二丸三日三丸再
日又三丸自一至三常服即差千金療惡疾以狼
毒秦艽各兩等擣末酒服方寸匕日二常服各三

聖惠方

治乾癬積年生痴搔之黃水出
用鴉皂子大沙糖少許以水同化臨日空腹服

集効方治藏腑內一切蟲病
狼毒杵末每服一大錢

之服時先喫微緊食藥一服來日早取下蟲効

海州稀簽



證類本草上

廿三

豨莶音
蒸音
味苦寒有小毒主熱癰煩滿不能食生擣汁
本生云葉以酸水而夾長花黃白一名

服三四合多則令人

唐本注

似酸

聚而狹長花黃曰色一名
今掇別本注云三月四月

採苗葉暴乾唐本先附目無錮等謹按墨本圖經云高二尺許子青黃夏採葉用所在下濕地有之

謹按

圖經
有之

圖經目

猶號俗呼火柳草本經芥菜而狹長文麤莖高

不著所出州君今處處有之春生苗葉似
三二尺秋初有花如菊秋末結實頗似鶴
子甚益人氣胃

藍夏採葉暴乾用近生多有單胎者云甚益元氣單人服之法五月五日六月六日九月九日採其葉去根莖花實淨洗暴乾入甕中層層灑酒與蜜蒸之又暴如此九過則已氣味極香美熬擣篩蜜丸服之云治肝腎風氣四肢麻痺骨間疼腰膝無力者亦能行大腸氣諸州所說皆云性寒有小毒與本經意同惟文州高郵軍云性熱無毒服之補虛安五藏生毛髮兼主風濕瘡肉頑癰婦人久冷尤宜服用之去蟲並留枝葉花實叢叢兩說不自豈單用葉乃寒而有毒并枝花實則熱而無毒乎抑繫土地所產而然邪

成訥

江陵府節度使進士
百醫不差有道人鍾針

卷一百一十一 中風床枕五年
者因覩此患曰可餌赫筭丸必愈其藥名

生沃壤高三尺許斷葉相對其葉當變五月已來收每去地五寸剪以溫水洗泥土摘其葉及枝頭凡九蒸九暴不必大燥但取蒸爲度仍熬擣爲末丸如桐子大空心溫酒或木筋下二三十丸服至二千丸所患忽加不得憂慮是藥攻之力服至四千丸必得復效五千丸當復丁壯臣依法修人與訢

證叢本草

草所述功効相異蓋出處盛在江東彼土
七

人呼猪爲猪呼牛爲牛氣緣此孽每當服後須喫飯三五起壓之五

如舊歲氣故以爲名但經蒸暴蒸氣自渥

月五日採者佳奉宣付醫院詳金
井藥方二件依方差人訪問採覓

其草頗有異金枝銀線素根紫萼對節而生錢之口乃尚未開一毫釐

生靈受火燎塗藥燄同薦耳

至賊之中乃有殊常之效與自是至百朋
方校健効驗多端臣本州有都押衙羅守
一及其病卒久不歸晉安二忍疾

一晉因中風墮馬失音不語三載十朋
偏風口眼喝邪時時吐涎巨興十服亦

證叢本草十一

北

卷之五

衡州馬鞭草



五八

證類本草士

二十五

王

馬鞭草主下部瘡瘍

同廣居云村墟陌甚多莖似細辛花紫色葉微

蓬蒿也唐本注云苗似狼牙及茺蔚抽三四

穗紫花似車前穗類鞭鞘故名馬鞭都不似蓬蒿也今

陳藏器本草云馬

鞭草主癥瘕血瘕久瘧破血作煎如糖酒服若云似馬鞭鞘亦未近之其節

生紫花如馬鞭節目禹錫等詳引蜀本云味苦微寒無毒又圖經云生濕地

花白色抽三四穗以七月八月採苗日乾所在皆有之藥性論云馬鞭草亦

可單用味苦有毒生擣水煎去滓成膏如船空心酒服一匕主破腹中惡血

皆下殺蟲良日華子云味辛涼無毒通月經治婦人血氣肚脹月候不匀似

益母草莖

圓并葉用

圖經曰

馬鞭草舊不載所出州土今衡山廬山江淮州郡皆有之春生苗

似狼牙亦類益母而莖圓高三二尺抽三四穗子七月八月採苗

葉日乾用味甘苦微寒有小毒或云子亦通用古方多用之葛氏治卒大腹

水病用馬鞭草鬼尾草各十斤水一石煮取五斗去滓再煎令稠厚以粉和

丸一服二三大豆

許加四五豆神良

聖惠方

治白癩用馬鞭草不限多少爲末每

服食前用荆芥薄荷湯調下一錢匕

又方

治婦人月水滯澀

服食前用馬鞭草薄荷湯調下一錢匕

又方

治婦人月水滯澀

肋脹大欲死用馬鞭草根苗五斤剉細水五斗煎至一斗去滓別於淨器中熬成膏每食前溫酒調下半匙

馬鞭草爛搗以封

之乾復更易差

馬鞭草汁飲之一斗生薑水亦得即消

千金方

食魚鱠及生肉住胃膈不化必成癟癟搗

之乾復更易差

馬鞭草汁飲之一斗生薑水亦得即消

又方

食魚鱠及生肉住胃膈不化必成癟癟搗

之乾復更易差


右喉痺深腫遠煩吐氣數者名馬喉痺馬鞭根一握勿見風截去兩頭擣取汁服之

集驗方

治男子陰腫大抵痛人所不能治

鞭草塗之

苧根



五十八

證類本草十一

二十六

戌

苧根寒王小兒赤丹其漬苧汁療湯

陶隱居云即今績苧爾又有山苧亦相似可入

用也周易云別錄云根安胎貼熱丹毒腫有効滙苧汁主消渴也金匱要略陳藏器本草云苧破血清苧與產婦溫服之將苧麻與產婦枕之上血暉產後腹痛以苧安腹上則止蠶交人毒入肉取苧汁飲之今以苧近蠶種則蠶不生也禹錫等謹按蜀本注云苗高丈已來南人剥其皮爲布二月八月採江左山南皆有之藥性論云苧麻根使味甘平主懷妊安胎華子云味甘滑冷無毒治心膈熱漏胎下血產前後心煩悶天行熱疾大渴大狂服金石藥人心熱署

毒箭蛇蟲咬

圖經曰

苧根舊不載所出州土今閩蜀江浙多有之其皮可以績布苗高七八尺葉如楮葉面青背白有短毛夏秋間著細穗青花其根黃白而輕虛二月八月採又有一種山苧亦相似謹按陸機草木疏云苧一科數十莖宿根在地中至春自生不須藏種荆揚間歲三刈官令諸園種之歲再刈便剥取其皮以竹刮其表厚處自脫得裏如筋者煮之用緝今江浙閩中尚復如此孕婦胎損方所謂又主白丹濃煮水浴之日三四差韋布療癰疽發背初覺未成膿者以苧根葉熟搗傅上日夜數易之腫消則差矣

聖惠方

治妊娠胎動欲墮腹痛不可忍者用苧根二兩剉銀五兩酒一盞水一大盞同煎去滓不計時候分溫作二服

外臺

秘要

備急治白丹苧根三斤小豆四升炒月後方丹者惡毒之瘡色無常常苧根三斤水三斗煮


塗之

又方

胎動不安取苧根如足大指者一天
咬咀以水五升煮取三升去滓服

斗門方

治五種淋用苧麻根兩莖




商州白頭翁

二六十九

證類本草十一

二十七



徐州白頭翁

方

打碎以水一椀半煎取

半椀頻服即通大便

治妊娠忽下黃汁如膠或如小豆汁苧根切二升去黑皮以銀一斤

水九升煎取四升每服入酒半升或

一升煎藥取一升分作二服

梅師方

治諸癰疽發背或發乳房初起微赤不急治之即死速消方擣苧根傅之數易

斗門方

治五種淋用苧麻根兩莖

白頭翁味苦溫無毒有主溫瘡狂犬音羊寒熱癥瘕積聚癰氣逐止痛瘡金瘡鼻衄

一名野丈人一名胡王

使者一名奈何草生高山山谷及田野四月採

陶隱居云處有近

根處有白茸狀似人白頭故以爲名方用亦療毒痢唐本云其葉似芍藥而大抽一莖莖頭一花紫色似木堇花實大者如鷄子白毛寸餘皆披下似

薰頭正似白頭老翁故名焉今言近根有白茸陶似不識太常所貯蔓生者乃是女萎其白頭翁根甚療毒痢似續斷而扁

今按

別本注云今處處有其

苗有風則靜無風而搖與赤箭獨活同也

又今

驗此草叢生狀如白蘋而柔細稍長葉生莖頭如杏葉上有細白毛近根處有白茸舊經陶注則未述其

莖葉唐注又云葉似芍藥實大如鷄子白毛寸餘此皆誤矣

目錄

蜀本圖經云有細毛不滑澤花葉黃今所在有之二月採花四月採實六月採根皆日乾

論

云白頭翁使者味甘苦有小毒止腹痛及赤毒痢治齒痛

主項下瘤癰又云胡王使者味苦有毒主百骨節痛豚實爲使

目錄

酒良治一切風氣及暖腰膝明目消贅子功用同上莖葉同用

圖經曰白頭翁生嵩山山谷今近京州郡皆有之正月生苗作叢狀如白薇而柔細稍長葉生莖端上有細白毛而不滑澤近根有白茸正似白頭老翁故名焉根紫色深如蔓菁二月三月開紫花黃藥五月六月結實其苗有風則靜無風而搖與赤箭獨活同七月八月採根陰乾用今俗醫

五十二

證類本草十一

二十六


凡

用合補下藥服


翁根搗傅一宿或

作瘡二十日愈

芭蕉花



南恩州甘蕉根



證類本草二

十九

祝先

甘蕉根大寒主癰腫結熱

簡隱居元本出廣州今都下東間並有根葉無異惟子不堪食爾根擣得熱腫

甚良又有五葉莖生人離櫻間作藤俗人呼爲籠草取其根擣傅藥亦効
傳腫去熱毒亦効嶺南者子大味甘冷不益人此間但有花汁無實公云此
藥本出廣州然有數種其子性冷不益人故不備載按此花葉與芭蕉相似
而極大子形圓長及生青熟黃南人皆食之而多動氣疾其根擣傅熱腫尤
良

良臣烏錫等謹按蜀本圖經云俗爲芭蕉多生江南葉長文許闊二尺餘莖

虛軟根可生用不入方

簡隱居論

云甘蕉君擣傅一切癰腫上乾即更上無

不善者同華子云生芭蕉根治天行熱狂煩悶消渴患癰毒并金石發熱悶

口乾人並絞汁服及梳頭長益髮腫毒透風風摩頭痛并研署傳

又云芭蕉油冷無毒治頭風熱并女人腰落止煩渴及湯火瘡

圖經曰

甘蕉根舊不著所出州郡陶隱居云本出廣州江東並有根葉無
他處雖多而作花者亦少近歲都下往往種之甚盛皆芭蕉也蕉類亦多此
云甘蕉乃是子者葉大抵與芭蕉相類但其卷心中抽萼作花初生大萼
如倒垂莖有十數層皆作瓣漸大則花出瓣中極繁盛紅者如火炬謂
之紅蕉白者如蠟色謂之水蕉其花大類象牙故謂之牙蕉其實亦有青黃
之別品類亦多食之大甘美亦可暴乾蜜遠比土得之以爲珍果閩人灰理
其皮令錫滑續以爲布如古之錫襄焉其根極冷擣汁以傅腫毒毒婦血妨
亦可飲之又芭蕉根性亦相類俚醫以治時疾狂熱及消渴金石發勤躁熱
並可飲其汁又芭蕉油治暗風癆病涎作暈悶欲倒者飲之得吐便差極有

奇効取之用竹筒
掉皮中如取漬法

食療主黃疸子生食大寒止渴潤肺發冷病蒸熱暴之令口開春取人食之性寒通血脉填骨髓


百一方治熱腫方芭蕉籌根

金子母祕錄治小兒赤遊行於上下至心即死鵝芭蕉根汁煎塗之

蘆根

上全花

下急



證類本草土

三十

祝先

六三干

蘆根味甘寒主消渴客熱止小便利

陶隱居云當擇取甘辛者其露出及浮水中者

並不堪用也唐本注云此草根療嘔逆不下食胃中熱傷寒患者彌良其花名蓬薺農圃水煮汁服主霍亂大善用有驗也禹錫等謹按藥性論云使無毒能解大熱開胃治噎噦不止治寒熱時疾煩悶難忍人熱并瀉病人渴

目華子云

圖經曰

蘆根舊不載所出州土今在處有之生下濕陂澤中其狀都似竹

月採日乾用之當極取水底甘辛者其露出及浮水中者並不堪用謹按爾雅謂蘆為葭華郭璞云蘆葦也葦即蘆之成者謂蒹為蒹葭蕪蒹似萑而細長高數尺江東人呼為廉同荻者謂茭池取為亂五患亂似葦而小中實江東呼為烏蘆蹠者或謂之荻荻至秋堅成即謂之萑其華皆名蕪蕪切其萌筍皆名蘿蘿若然所謂蘆葦通一物也所謂蒹今作蕪者是也所謂茭人以當薪爨者是也今人罕能別蘆茭與蘆葦又北人以葦與蘆為二物水傍下濕所生者皆名葦其細不及指人家池圃所植者為蘆其幹差大深碧色者謂之碧蘆亦難得然則本草所用蘆今北地謂葦者皆可通用也古方多單用葛洪療嘔逆切根水煮頓服一升必効方以童子小便煮服不過三外差其蓬蘽主卒得霍亂氣息危急者取一把煮濃汁頓服二升差兼主魚蟹中毒服之尤佳其筍味小苦堪食法如竹筍但極冷耳

唐本

餘生下濕地莖葉似竹花若荻

雷公云

凡使須要逆水蘆其根

花二月八月採根日乾用之

味甘採得後去節搗蘆根江飲

并上赤黃子細剉用一盞兼作湯浴之便解

聖惠方

治食馬肉中毒擣蘆根江飲

千金方

治嘔噦蘆根切三升以水一斗煎取四外分四服

肘後方

食鱸魚肝鮀鰐魚中毒剉蘆根煮汁一二升飲之

金匱玉函方

治五噎心膈氣滯煩悶吐逆不下食蘆根五兩剉以水三大盞

梅師方

食狗肉不

消心下堅或腹脹口乾忽發熱妄語蘆根飲之

煎取二盞去滓


不計時溫服

舒州鬼臼


證類本草上

主

祝先
五



齊州鬼臼



證類本草十一

三十三

四月辛

鬼臼味辛溫微溫有毒主殺蟲毒鬼疰精物辟惡氣不祥逐邪解百毒療效嗽喉結風邪煩惑失魄妄見去目中膚醫殺大毒不入湯一合齧犀一名馬目毒公一合

九臼一名天臼一名解毒生九真山谷及冤句二月八

月採根

畏壘衣陶隱居云鬼臼如射干而味甘遍有毒主風邪鬼疰蠶

瘧

今馬目毒公如黃精根曰處似馬眼而柔潤鬼臼似射干木輩有兩種出錢塘近道者味甘上有叢毛最勝出會稽吳興者乃大味苦無叢毛不如略

相似而乖異毒公今方家多用鬼臼少用毒公不知此那復頓爾乖越也唐本注云此藥生深山巖石之陰葉如蓖麻重棱輩生一莖莖端一葉亦有兩

歧者年長一莖莖枯爲一曰假令生來二十年則有二十日豈惟九臼耶根肉皮韻並似射干今俗用皆是射干及江南別送一物非眞者今荊州當陽縣破州遠安縣襄州荆山縣山中並有之極難得也臣禹錫等謹按蜀本圖

經云花生莖間赤色今出破州襄州深山二月八月採根日乾用之藥性論

云鬼臼使味苦能主尸疰瘧蝶勞疾傳尸瘦病主辟邪氣逐鬼

圖經

鬼臼生九真山谷及冤句今江寧府滁州齊抗襄樊荆門軍亦有之多生深山巖石之陰葉似蓖麻重棱初生一莖莖端一

葉亦有兩歧者年長一莖並枝為一曰二十年則二十曰也花生莖圓赤色
三月開後結實根肉皮鬚並似射干俗用皆是射干當細別之二月八月採
根暴乾用古方治五尸鬼疰百毒惡氣方用之一說鬼曰生深山陰地葉六
出或五出如鴈掌莖端一葉如蠍蓋旦時東向及暮則西傾蓋隨日出沒也
花紅紫如荔枝正在葉下常爲葉所蔽未常見日一年生一葉既枯則爲一
曰及八九年則八九曰矣然一年一曰生而一曰腐蓋陳新相易也故俗又
名曰害母草如芋魁烏頭輩亦然新苗生則舊苗死前年之魁窩矣而本草
注謂全似射干今射干體狀雖相似然曰形淺薄大異鬼曰鬼曰鬼曰如八九天
南星則比相疊而色理正如射干
者當使人求苗採之市中不復有

角蒿味辛苦平有小毒主甘濕澀諸惡瘡有蟲者

云葉似
夏令生

白蒿花如瞿麥紅赤可愛子以王不留行黑色作角七月八月採唐本先附
臣高錫等謹按蜀本圖經云葉以蛇牀青蒿等子角似蔓青實黑細秋熟所
在皆有之陳藏器云蘆蒿味辛溫無毒主破血下氣煮食之似小薊生高嵩
宿根先於百草一名莪蒿爾雅云莪蘿注廩蒿也釋曰詩小雅云菁菁者莪
陸機云莪蒿也一名蘿蒿生澤田壅如之處葉似禾蒿而
細科生三月中莖可食又可蒸香美味頗似姜蒿是也

雷公云

凡使勿用紅蒿并邪蒿二味真似角蒿只外臺秘要

凡齒斷
宣露多

是角蒿取灰夜塗斷上使

千金方

治口中瘡久不差入胃中並生瘡角
戒油膩沙糖乾棗切忌之


宮氣方

治小兒口瘡
蒿灰貼瘡妙

滁州馬筍零



信州馬兜零



四七三

證類本草上

三十四

術

馬兜零味苦寒無毒主肺熱欬嗽痰結喘促血痔瘻瘍
生關中藤繞樹而生子狀如鈴作四五瓣

今附目錄

云治痔瘻瘍以

零平能主肺氣上急坐息不得主欬逆連連不可日

藥於餅中燒熏病處入藥炙用是土青木舌獨行根子

楚州七八月採

雲治痔瘻瘍以

圖經

馬兜零生關中今河東河北江淮夔浙州郡亦有之春生苗如蕨葉如山芋葉六月開黃紫花頗類枸杞花七月結實大如

銓作四五瓣其根名雲南根似木香小指大赤黃色亦名土青

木香七月八月採實暴乾主肺病三月採根治氣下膈止刺痛

留公云

凡使採得後去葉并蔓子用生絹袋盛於東屋角畔懸令乾了肇作片取向裏了去革膜並令淨用子并皮勿令去革膜不盡用之

聖惠方

治五種蠱毒用瓶零根三兩爲末分爲三貼每貼以水

盞煎五分去滓頓服當吐蠱出未快再服以快爲度

又方

治草蠱

涼血

地

更西及嶺南人多行此毒入人咽喉死者用瓶零苗一兩爲末以溫水調下一錢自消

外臺秘要

治療地

藥飲食

中得之咽中如有物燕不下吐不出悶心熱

服瓶零即吐出又服麝香一錢已即吐盡毒

面子去却殼酥半兩入碗內拌和慢火炒乾甘草一兩炙二味

爲末每服一錢水一盞煎至六分溫呷或以藥末含嚥津亦得

