

重修政和經史證類備用本草

十八

重修政和經史證類備用本草卷第二十 巴西新 增行義

成都唐慎微續證類

宋纂錄醫藥書總目續證類備用本草卷第二十

救校勘

蟲魚部上品總五十種

一十種神農本草經白

六種名醫別錄 墨字

一種唐本先附 注云 唐附

二種今附 皆醫家嘗用有 效注云今附

八種食療餘

二十三種陳藏器餘

本草二十

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

石蜜

蜂子 大黃蜂 土蜂附

蜜蠟 白蠟附

牡蠣

龜甲

秦龜 蟠蟻 續注

真珠 附今

瑇瑁 龜鼈附 今附

桑螵蛸

石波明

海蛤

文蛤

魁蛤

蠶魚 音禮

鯪魚 音夷

鯽魚 附唐

鰕魚 音善

鮑魚

鯉魚膽 肉骨 齒附

八種食療餘

時魚

黃頰魚

比目魚

鱗魚

鯪鯪魚

鯨魚



黃魚

魴魚

二十三種陳藏器餘

鱖魚

魴魚

文鷄魚

牛魚

海狔魚

杜父魚

海鷄魚

鮓魚

鮓魚

鱣魚

石魴魚

魚鮓

魚脂

鱠

昌侯魚

鮠魚

鯽魚

魚虎

魴魚

鯽魚

諸魚有毒

水龜

瘡龜

本草二十

二

姜

蜀州蜜



上品石蜜味甘平無毒微温主心腹邪氣諸驚癇瘥安五

藏諸不足益氣補中止痛解毒除衆病和百藥養脾

氣除心煩食飲不下止腸澼肌中疼痛口瘡明耳目

久服強志輕身不飢不老延年神仙一名石飴生武

都山谷河源山谷及諸山石中色白如膏者良

陶隱居云石蜜

即崖蜜也高山巖石間作之色青赤味小酸食之心煩其蜂黑色似
蜜又木蜜呼為食蜜懸樹枝作之色青白樹空及人家養作之者亦

白而濃厚味美凡蜂作蜜皆須人小便以釀諸花乃得和熟狀似作
飴須藥也又有土蜜於土中作之色青白味酸今出晉安檀崖者多土
蜜云最勝出東陽臨海諸處多木蜜出於潯懷安諸縣多崖蜜亦有
雜木及人家養者例皆被添殆無淳者必須親自看取之乃無雜爾
且又多被煎煮其江南向西諸蜜皆是木蜜添雜最多不可為藥用
道家丸餌莫不須之仙方亦單鍊服之致長生不老也唐本注云上
蜜出於羌中並勝前說者陶以未見故以南土為證爾今京下白蜜
如凝酥甘美耐久全不用江南者說者今自有以水牛乳煎沙糖作
者亦名石蜜此既蜂作宜去石字後條蠟蜜宜單稱爾今按陳藏器
本草云蜜主牙齒疳疔蠶唇口瘡目膚赤障殺蟲目烏錫等謹按陳藏
器云按尋常蜜亦有木中作者亦有土中作者北方地燥多在土中
南方地濕多在木中各隨土地所有而生其蜜一也崖蜜別是一蜂
如陶所說出南方巖嶺間生懸崖上蜂大如蚕房著巖窟以長竿刺
冷蜜出承取之多者至三四石味酸色綠入藥用勝於凡蜜蘇恭是
荆襄閒人地無崖險不知之者應未博聞今云石蜜正是巖蜜也宜
改為巖字甘蔗石蜜別出本經張司空云遠方山郡幽僻處出蜜所
著巖巖石壁非攀緣所及惟於山頂籃輦自懸挂下遂得採取蜂去
餘蠟著石鳥雀羣飛來啄之盡至春蜂歸如故人亦占護其處宣州
有黃連蜜色黃味苦主目熱蜂銜黃連花作之西京有梨花蜜色白
如凝脂亦梨花作之各逐所出藥性論云白蜜君治卒心痛及赤白
痢水作蜜漿頓服一椀止又生薑汁蜜各一合水和頓服之
又常服面如花紅神仙方中甚貴治口瘡浸大青藥含之

本草三

三

張

曰蜜本經作石蜜蘇生武都山谷河源山谷及諸山中今川蜀江南嶺
南皆有之蠟白蠟生武都山谷出於蜜房木石間今處處有之而

宣歙唐鄧伊洛閒尤多石蜜即崖蜜也其蜂黑色似蚕作房於巖崖
高峻處或石窟中不可到但以長竿刺令蜜出以物承之多者至
三四石味酸色綠入藥勝於它蜜張司空云遠方山郡幽僻處出蜜
所著絕巖石壁非攀緣所及惟於山頂籃輦自垂掛下遂得採取蜂
去餘蠟著石有鳥如雀羣飛來啄之殆盡至春蜂歸如舊人亦占護
其處謂之蜜塞其鳥謂之靈雀其蜜即今之石蜜也食蜜有兩種一
種在山林木上作房一種人家作窠檻收養之其蜂甚小而微黃蜜
皆濃厚而味美又近世宣州有黃連蜜色黃味小苦雍洛閒有梨花
蜜如凝脂亳州太清宮有檜花蜜色小赤南京柘城縣有向首烏蜜
色更赤並以蜂採其花作之各隨其花色而性之溫涼亦相近也蠟
蜜脾底也初時香嫩重煮治乃成藥家應用白蠟更須煎鍊水中烱
十數過即白古人荒歲多食蠟以度飢欲取當合大棗咀嚼即易爛
也劉禹錫傳信方云甘少府治脚轉筋兼暴風通身水冷如攤緩者
取蠟半斤以舊帛絕絹並得約闊五六寸看所患大小加減開挾先
銷蠟塗於帛上看冷熱但不過燒人便承熱纏脚仍須當脚心便著
襪裏脚待冷即便易之亦治心躁驚悸如覺是風毒兼畏兩手心
食療 微溫主心腹邪氣諸驚癆補五藏不足氣益中止痛解毒
能除衆病和百藥養脾氣除心煩悶不能飲食治心肚痛
血刺腹痛及赤白痢則生搗地黃汁和蜜一大匙服即下又長服之
面如花色仙方中甚貴此物若覺熱四肢不和即服蜜漿一椀甚良

又能止腸瀉除口瘡明耳目久服不飢又點目中熱膜家養白蜜為
上木蜜次之崖蜜更次又治癩可取白蜜一斤生薑二斤搗取汁先
秤銅鐺令知斤兩即下蜜於鐺中消之又秤知斤兩下薑汁於蜜中
微火煎令薑汁盡秤蜜斤兩在即休藥已成矣患三十年癩者平旦
服蜜許大一丸一日三服酒飲任下忌生冷醋
雷公云凡煉蜜一
滑臭物功用甚多世人衆委不能一一具之

外臺秘要

比歲有病天行斑發瘡頭面
及身須臾周匝狀如火瘡皆

戴白漿隨波隨生不即療數日必死差後瘡癩點一歲方滅此惡毒
之氣世人云建武中南陽擊虜仍呼為虜瘡諸醫參詳療之方取好

又方

陰頭生瘡以蜜
煎甘草塗之

又方

丹者惡毒之瘡
五色無常蜜和

乾薑末
傳之

葛氏方

目生珠管以蜜塗目中仰
物鞭以好蜜

抄稍稍服

又方

誤吞錢煉服
湯火灼已成瘡白蜜塗之

師方

治年少髮白拔去白髮以白蜜塗毛孔中即生
黑者發不生取梧桐子搗汁塗上必生黑者

肺熱即肛塞腫縮生瘡白蜜一外猪膽一枚相和微火煎
令可丸九長三寸作挺塗油內下部卧令後重須臾通泄

孫真人食忌云

七月勿食生蜜若
食則暴下發霍亂

六首三

四

白蜜和茯苓末塗
之七日便差矣

食醫心鏡

主意不下食取崖蜜含
微微熱下廣利方同

要

陽明病自汗者若小便自利此為津液內竭雖爾不可攻之當須
自欲大便宜蜜煎導以通之取蜜七合於銅器中微火煎可丸捻

作一挺如指許大得令以
內穀道中須臾必通矣

產書

治產後渴蜜不計多少
煉過熱水溫調服即止

衍義曰

石蜜嘉祐本草石蜜收蟲魚部中又見果部新書取蘇恭
說直將石字不用石蜜既自有本條煎鍊亦自有法今人

謂之乳糖則蟲部石蜜自是差誤不當更言石蜜也本經以謂白如
膏者良由是知石蜜字乃白蜜字無疑去古既遠亦文字傳寫之誤

故今人尚言白沙蜜蓋經久則陳白而沙新收者惟稀而黃次條蜜
蠟故須別立目蓋是蜜之房攻治亦別至如白蠟又附于蜜蠟之下

此又誤矣本是續上文叙蜜蠟之用及注所出州土不當更分之為
二何者白蠟本條中蓋不言性味止是言其色白尔既有黃白二色

今止言白蠟是取蠟之精英者其黃蠟直置而不言黃則蠟陳白則
蠟新亦是蜜取陳蠟取新也唐注云除蜜字為佳今詳之蜜字不可

除除之即不顯蠟自何處來山蜜多石中或古木中有經三二年或
一得而取之氣味醇厚人家窠檻中蓄養者則一歲春秋二取之取


之既數則蜜居房中日少氣味不足所以不逮陳白者日月足也雖
收之纔過夏亦酸壞若龕於井中近水處則免湯火傷塗之痛止仍

搗薤白相和雖無
毒多食亦生諸風

子蜂



子蜂州峽



蜂子味甘平微寒無毒主風頭除蠱毒補虛羸傷中

心腹痛大人小兒腹中五蟲口吐出者面目黃久服

令人光澤好顏色不老輕身益氣

大黃蜂子主心腹脹滿痛乾嘔輕身益氣

土蜂子主癰腫啞

音益 喉也

痛一名蜚零生武都山谷

畏黃芩 芍藥牡

本草二十

五

蠹陶隱居云前直云蜂子即應是蜜蜂子也取其未成頭足時炒食

之及酒漬以傅面令面悅白黃蜂則人家屋上者及飢音侯 瓢蜂也

今按陳藏器本草云蜂子主丹毒風癩腹內留熱大小便澀去浮血

婦人帶下下乳汁此即蜜房中白如蛹者其穴居者名土蜂最大螫

人至死其子亦大白功用同蜜蜂子也呂禹錫等謹按陳藏器云按

土蜂赤黑色燒末油和傅蜘蛛咬瘡此物能食蜘蛛亦取其相伏也

日華子云樹蜂土蜂蜜蜂涼有毒利大小便治婦人帶下病

等又有食之者須以冬瓜及苦蕒生薑紫蘇以制其毒也

圖經

曰蜂本經有蜂子黃蜂土蜂而土蜂下云生武都山谷今處處皆有之

蜂子即蜜蜂子也在蜜脾中如蛹而白色大黃蜂子即人家屋上

作房及大木間飢音侯 瓢蜂子也嶺南人亦作饌食之蜂並黃

色比蜜蜂更大土蜂子即穴土居者其蜂最大螫人或至死凡用蜂

子並取頭足未成者佳謹按嶺表錄異載宣歙人取蜂子法大蜂結

房於山林間大如巨鍾其中數百層土人採時須以草衣蔽體以捍

其毒螫復以釜火熏散蜂母乃敢攀緣崖木斷其帶一房蜂子或五

六斗至一石以鹽炒暴乾寄入京洛以為方物然房中蜂子三分之

一翅足已成則不堪用詳此木上作房蓋瓢瓢類也而今宣城蜂子

禮記曰

爵鷓鴣也范汪云

同科其性效不相遠矣

蜜蠟味甘微温無毒主下痢膿血補中續絕傷金瘡
益氣不飢耐老

白蠟療久洩癖後重見白膿補絕傷利小兒久服輕
身不飢生武都山谷生於蜜房木石間惡花齊蛤陶隱

於蜜中故謂蜜蠟蜂皆先以此為蜜音隻煎蜜亦得之初時極香
軟人更煮煉或加少醋酒便黃赤以作燭色為好今藥家皆應用白蠟
但取削之於夏月日暴百日許自然白卒用之亦可泮內水中十餘
過亦白俗方惟以合療下九而仙經斷穀最為要用今人但嚼食方
寸者亦一日不飢也唐本注云除蜜字為佳蜜已見石蜜條中也

禹錫等謹按藥性論云白蠟使味甘平無毒主妊孕婦人胎動漏下
血不絕欲死以蠟如雞子大煎消三五沸美酒半升投之服之差主白
髮鑷去消蠟點孔中即生黑者和松脂杏仁棗肉茯苓等分合成食
後服五十九便不飢功用甚多又云主下痢膿血

火炙蠟灌又方治狐尿刺人腫痛用熱蠟着瘡千金翼療伐
入瘡中中又塗熏之令汁出即便愈蠟松膠相和火經驗方湖南押衙顏思退傳頭風掣疼蠟二斤鹽
多籠伐指即差


本草二十

六

整勢可合腦大小搭集驗方治雀目如神黃蠟不以多少器內
頭至額頭痛立止熔成汁取出入蛤粉相和得所成

速每用以刀子切下二錢以猪肝二兩批開摻藥在內麻繩扎定水
一碗同入銚子內煮熱取出乘熱熏眼至温冷并肝食之日二以平
安為度姚和衆治小兒脚凍如有衍義文具石
瘡即濃煎蠟塗之

泉州牡蠣



牡蠣味鹹平微寒無毒主傷寒寒熱温瘡洒洒驚志

怒氣除拘緩鼠瘦女子帶下赤白除留熱在關節榮

衛虛熱去來不定煩滿止汗心痛氣結止渴除老血

澀大小腸止大小便療洩精喉痺欬嗽心脅下痞熱

久服強骨節殺邪鬼延年一名蠣蛤一名牡蛤生東

海池澤採無時

具母為之使得甘草牛膝遠志蛇牀良惡麻黃

月採為好去肉二百日成今出東海永嘉晉安皆好道家方以左顧者是雄故名牡蠣右顧則牡蠣爾生著石皆以口在上舉以腹向南視之口邪向東則是或云以尖頭為左顧者未詳孰是例以大者為好又出廣州南海亦如此但多右顧不用爾丹方以泥釜皆除其甲口止取脂如粉處爾俗用亦如之彼海人皆以泥煮鹽釜耐水火而不破漏今按陳藏器本草云牡蠣膏為粉粉身主大人小兒盜汗和麻黃根蛇牀子乾薑為粉去陰汗肉煮食主虛損婦人血氣調中解丹毒肉於薑醋中生食之主丹毒酒後煩熱止渴天生萬物皆有牡牡惟蠣是鹹水結成塊然不動陰陽之道何從而生經言牡者應是雄者曰禹錫等謹按蜀本云又有蠣音樗蠣形短不入藥用圖經云海中蚌屬以牡者良今萊州昌陽縣海中多有二月三月採之性論云牡蠣君主治女子崩中止盜汗除風熱止痛治溫瘧又和牡仲服止盜汗末蜜丸服三十九令人面光白永不值時氣主鬼交精出病人虛而多熱加用之并地黃小草云牡蠣火上灸令沸去殼食之甚美令人細肌膚美顏色又藥家比來取左顧者若食之即不揀左右也可長服之海族之中惟此物最貴北人不識不能表其味爾段成式酉陽雜俎圖經曰牡蠣生東海也澤今海傍皆有之云牡蠣言牡非謂雄也而南海閩中及通泰間尤多此物

本草二十

附石而生魂礪相連如房故名蠣房讀如阿房之房一名蟻山晉安人呼為蟻莆初生海邊才如拳石四面漸長有一二文者嶺巖如山每一房內有蠔肉一塊肉之大小隨房所生大房如馬蹄小者如人指以烈火逼開之挑取其肉而其殼左顧者雄右顧者則牡蠣耳或曰以尖頭為左顧大抵以大者為貴十一月採左顧者入藥南人以其肉當食品其味尤美好更有益兼令人

海藥云

按廣州記云出

雷公云

有石牡蠣石魚蠣真海牡蠣石牡蠣者頭邊背大小甲

不得服令人無髮真牡蠣火服白灼并用鑿試之隨手走起可認真是萬年珀号曰鑿用之妙凡修事先用二十箇東流水鹽一兩煮一伏時後入火中燒令通赤

肘後方

大病差後小勞便鼻衄牡蠣十分石膏五分搗末酒服方寸匕

經驗方

治一切渴大牡蠣不計多少於臘日端

如梧子大服之 又方 治一切丈夫婦人瘰癧經効牡蠣 活鯽魚煎湯調下一錢匕 又方 治一切丈夫婦人瘰癧經効牡蠣 小兒服半錢匕只兩服差 又方 治一切丈夫婦人瘰癧經効牡蠣 用紙襯出火毒一宿取四兩玄參三兩都搗羅為末以麪糊九如 梧桐子早晚食後臨卧各三十九酒服藥將服盡瘰子亦除根本

方 除盜汗及陰汗牡蠣勝金方 治甲疽弩肉裹甲膿血疼痛

每服二錢研煨花酒調下如癰盛已潰 **初虞世** 治瘰癧發頸項破

者以末傅之仍更服藥並一日三服 又方 治水癩偏大上下不定疼痛牡蠣

火盡冷取二兩乾薑一兩炮又為細末用 **集驗方** 治癰一切腫未

白者為細末水 **傷寒類要** 治瘰癧瘰癧日眠深嗜

調塗乾更塗 **衍義曰** 盜汗及陰汗本方使生者則自從本方左顧經中本不言

止從陶隱居說其酉陽雜俎已言牡蠣言牡非為雄也且如牡丹豈

可更有牡丹也今則合於地人面向午位以牡蠣頂向子視之口口

在左者為左顧此物本無 **龜甲味鹹甘平有毒主漏下赤白破癥瘕瘵** 皆音瘵五

目如此焉得更有顧盼也 **痔陰蝕濕痺四肢重弱小兒顛** 信音不合頭瘡難燥女

子陰瘡及驚恚氣心腹痛不可久立骨中寒熱傷寒

勞復或肌體寒熱欲死以作湯良久服輕身不飢益

氣資智亦使人能食一名神屋生南海池澤及湖水

中採無時勿令中濕中濕即有毒 惡沙參蜚蠊陶隱居云

二寸者為善厭可以供卜殼可以充藥亦入仙方用之當灸生龜弱

甚療久嗽亦斷瘧肉作羹臠大補而多神靈不可輕殺書家載之甚

多此不具說也唐本注云龜取以釀酒主大風緩急四肢拘攣或以

癱緩不收攝皆差日馬錫等謹按蜀本注圖經云江河湖水龜也湖

州江州交州者皆骨白而厚色分明並堪卜其入藥者得便堪用今

所在皆有肉亦堪釀酒也蕭炳云殼主風脚弱灸之末酒服藥性論

云龜甲畏狗膽無毒燒灰治小兒頭瘡不燥骨帶入山令人不迷血

治脫肛交亦治脫肛 **圖經** 文具秦 **食療云** 痺身腫酸主除濕瘴氣風

血麻痺入藥酥 **圖經** 文具秦 **食療云** 痺身腫酸主除濕瘴氣風

腸以水五升煮取三升以漬麴釀米四
 外如常法熟飲二升令盡此則永斷
 搗為末米 孫真人云 治小兒龜背以龜
 飲調下 孫真人食忌 十二月
 肉損命不可 子母秘錄 令子易產燒龜甲
 輒食殺人 末酒服方寸匕 抱朴子 云千歲靈
 馮其雄額上兩骨起似角以羊血浴之乃 行義 文具秦
 剔取其甲炙搗服方寸匕日三盡一具 龜條下

江陵府秦龜



秦龜味苦無毒主除濕痺氣身重四肢關節不可

本草二十

九

薛

動搖生山之陰土中二月八月取

陶隱居云此即山中龜不入

用龜類雖多入藥正有兩種爾又有鴛龜小狹長尾乃言療蛇毒以
 其食蛇故也用以下則吉凶正反帶秦龜前臍乃到切骨令人入山不
 迷廣州有蟻子夷切蟻以規切其血甚療人毒箭傷 唐本注 龜腹折
 見蛇則呷而食之荆楚之間謂之呷蛇龜也秦龜即蟻蟻是更無別
 也 今按 陳藏器本草云龜溺主耳聾滴耳中差 日書 龜毒按蜀本
 圖經云今江南嶺南並有冬月藏土中春夏秋即遊溪谷今據爾雅
 攝龜即小龜也腹下由折能自開閉好食蛇江東呼為陵龜即夾蛇
 龜也又靈龜出涪陵郡大甲可以卜似毒瑁即蟻蟻龜也一名靈蟻
 能鳴今蘇言秦龜即蟻蟻非為通論且陶注蟻蟻但療箭毒則與本
 經主治不同又陶注秦龜即山中龜不入水者而云秦龜應以地名
 為別故也 陳藏器云蘇云秦龜即是蟻蟻按蟻蟻生海水中生山陰
 者非蟻蟻矣今秦龜是山中大龜如碑下者食草根竹笋深山谷有
 之卜人取以占山澤漢書十朋有山龜即是此也揭取甲亦如蟻蟻
 堪飾器物 陳士良云 龜腹下橫折秦人呼蟻蟻山龜是也肉寒有
 毒主筋脉凡撲損便取血作酒食肉生研厚塗立效 日華子 蟻蟻平
 微毒治中刀箭悶絕刺血飲便差皮甲名龜皮治血疾若無生血煎
 汁代之亦可寶裝飾物 又云 夾蛇龜小黑中 圖經曰 秦龜山中龜
 心折者無用不可食肉可生擣罾傳蛇毒 圖經曰 秦龜山中龜
 也生山之陰土中或云秦以地稱云生山之陰者是秦地山陰也今
 處處有之龜甲水中神龜也生南海池澤及湖水中今江湖間並皆

有之山中龜其形大小無定大者有如碑趺食草根竹萌冬月藏土中至春而出遊山谷中今市肆間人或畜養為玩至冬而埋土穴中然藥中稀用卜人亦取以占山澤揭取其甲亦堪飾器物爾雅所謂山龜者豈是此歟水中龜其骨白而厚色至分明所以供卜人及入藥用以長一尺二寸為善爾雅亦有水龜又一種龜龜小狹長尾腹下有橫折見蛇則呷而食之江東人謂之陵龜即爾雅所謂小龜也亦入藥用能療蛇毒又一種蠪子夷切蠪以規切大甲可以卜即爾雅所謂靈龜也陶蘇以此為秦龜按嶺表錄異云蠪蠪俗謂之茲夷蓋山龜之大者人立背上可負而行潮循間甚多鄉人取殼以生得全者為貴初用木楔出其肉龜被楚毒鳴吼如牛聲動山谷工人以其甲通明黃色者煮拍陷璫瑁為器今所謂龜筒者是也據此乃別是一種山龜未必是此秦龜也其入藥亦以生脫者為上凡龜之類甚多而時人罕復遍識蓋近世貨幣所不用而知卜術者亦稀惟醫方時用龜甲故爾弗貴矣方書中又多用敗龜取鑽灼之多者一名漏天機一說入藥須用神龜神龜底殼當心前有一處四方透明如琥珀色者是矣其頭方殼圓脚短者為陽龜形長頭尖脚長者為陰龜陰人用陽陽人用陰今醫家亦不復如此分別也又藥中用龜屎最難得孫光憲北夢瑣言載其說云道士陳釗言龜之性妬而與蛇交或雌蛇至有相趁鬪噬力小者或至斃採時取雄龜於瓷盃中或小盤中置之於後以鑑照龜既見鑑中影往往淫發而失尿急以物收取又以紙炷火上煨熱以點其尻亦致失尿然不及鑑照之駛也

本草二十

陳藏器

州有蠪蠪其血主

人毒箭按蠪蠪人被毒箭傷煩悶欲死者剖取血傳傷處此是海


藥云 謹按正經云生在廣州山谷其殼味帶苦治婦人赤白漏下

後入抱朴子 蠪蠪蝮蛇南人皆帶蠪蠪之尾以辟蛇

衍義曰 秦龜即生於秦者秦地山中多老龜極大而壽龜用即非

獨流釣臺甚多取龜筒治療亦入衆藥止此二種各逐本條以其靈於物方家故用以補心然甚有驗

廉州真珠牡



真珠寒無毒主手足皮膚逆臚鎮心綿裏塞耳主

聾傳面令人潤澤好顏色粉點目中主膚醫障膜今附

錫等論云真珠君治眼中醫障白膜七寶散用

磨障障亦不能墜痰日華子云真珠子安心明目駐顏色也

真珠本經不載所出州土今出廉州北海亦有之生於珠牡俗謂之珠

牡蚌類也按嶺表錄異廉州邊海中有洲島島上有大池謂之珠

池每歲刺史親監珠戶入池採老蚌割取珠以充貢池雖在海而

人疑其底與海通池水乃淡此不可測也土人採小蚌肉作脯食之

往往得細珠如米者乃知此池之蚌隨大小皆有珠矣而今取珠牡

云得之海傍不必是珠池中也其北海珠蚌種類小別人取其肉或

有得珠者但不常有其珠亦不甚光瑩藥中不堪用又蚌屬中有一

種似江珧者其腹亦有珠皆不及南海者奇而且多入藥須用新完

未經鑽綴者為佳

海藥云謹按正經云生南海石決明產出也主明目

治兒子上彩耀欲穿須得金剛鑽也為藥須以研如粉麪方堪服餌

不及船上須取新淨者以綃袋盛之然後用地榆五皮五

研之藏府雷公云須取新淨者以綃袋盛之然後用地榆五皮五

傷人藏府雷公云須取新淨者以綃袋盛之然後用地榆五皮五

已來先置於平底鍋中以物四向搯令穩然後著真珠於上子方下

到三件藥籠之以漿水煮三日夜勿令火歇日滿出之用甘草湯

淘之令淨後於日中搗令細以綃羅重篩過却更

研二萬下了用凡使要破及鑽透者方可用也

本草二十一

療子死腹中真珠二千金方治兒胞衣不出苦

兩為末酒調服盡立出

珠末一兩和時後方卒忤停尸不能言真珠末以雞冠

酒服之立出

圖經曰

真珠小兒驚熱藥中多用河北塘藥中亦有圍及寸者色

多微紅珠母與廉州珠母不相類但清水急流處其色光

其色暗餘如經

白濁及不流

其色暗餘如經

白濁及不流

其色暗餘如經

白濁及不流

其色暗餘如經

白濁及不流

其色暗餘如經

白濁及不流

其色暗餘如經

白濁及不流

其色暗餘如經

白濁及不流

其色暗餘如經

白濁及不流

其色暗餘如經

白濁及不流

其色暗餘如經

白濁及不流

其色暗餘如經

白濁及不流

瑇瑁



瑇瑁寒無毒主解嶺南百藥毒俚人刺其血飲以

解諸藥毒大如帽似龜甲中有文生嶺南海畔山水閒

今附目高錫等謹按陳士良云瑇瑁身似龜首紫如鸚鵡肉平主諸

風毒行氣血去背膈中風痰鎮心脾逐邪熱利大小腸通婦人經脉

甲殼亦似肉同療心風邪解煩熱

華子云破癥結消癰毒止驚癇等疾

圖經曰瑇瑁生嶺南山水間

也惟腹背甲皆有紅點斑文其大者有如盤入藥須生者乃靈帶之

亦可以辟蠱毒凡遇飲食有毒則必自搖動死者則不能神矣昔唐

嗣薛王之鎮南海海人有獻生瑇瑁者王令揭取上甲二小片繫於

左臂欲以辟毒瑇瑁甚被焚毒復養於使宅後池伺其揭處復生還

遣送舊處並無傷矣今人多用雜龜筒作器皿皆殺取之又經煮拍

生者殊不易得頃有自嶺表罷官得生瑇瑁畜養且久携以北歸北

人多有識者又有一種龜籠亦瑇瑁之類也其形如笠四足縵胡無

指其甲有黑珠文采亦好但薄而色淺不任作器惟甚貼飾耳今人

謂之蠶皮

陳藏器云大如扇似龜甲

楊氏產乳療中蠱毒

不入藥用

水磨如濃飲

服一盞即解

本草干

衍義曰

瑇瑁治心經風熱生者入藥蓋性味全也既入湯

蜀州桑螵蛸



桑螵蛸味鹹甘平無毒主傷中疝瘕陰痿益精生子

女子血閉腰痛通五淋利小便水道又療男子虛損

五藏氣微夢寐失精遺溺以服益氣養神一名蝕朮

生桑枝上螳螂子也二月三月採蒸之當火炙不爾

令人洩

得龍骨療洩精畏旋覆花陶隱居云俗呼螳螂為蝕音石

非真皆合枝斷取之爾為者亦以膠著桑枝之上也

目高錫等謹按蜀本圖經云此物多在小桑樹上叢荆棘間並螳螂卵也三月四月

眼七孔九孔者良十孔已上者不佳謂是紫貝及鮫魚甲並誤矣

禹錫等謹按蜀本草云石決明寒又注云鮫魚主效嗽取之明目又圖

經云今出萊州即墨縣南海內三月四月採之

韓子云石決明京明日殼磨障醫亦名九孔螺也

今嶺南州郡及萊州皆有之舊說或以為紫貝或以為鮫魚甲按紫

貝即今人研螺古人用以為貨幣者殊非此類鮫魚王莽所食者一

邊著石光明可愛自是一種與史明相近耳決明殼大如手小者三

兩指海人亦噉其肉亦取其殼漬水洗眼七孔九孔者良十孔者不

佳採

海藥云主青盲內障肝肺風熱骨蒸勞極並良凡用先以

無時

細羅於乳鉢中再

研如麵方堪用也

雷公云凡使即是真珠母也先去上麋皮用鹽

出拭乾搗為末研如粉却入鍋子中再用五花皮地榆阿膠三件更

用東流水於瓷器中如此淘之三度待乾再研一萬匝方入藥中用

凡修事五兩以鹽半分取則第二度煮用地榆五花皮

阿膠各十兩服之十兩永不得食山桃令人喪目也

勝五淋石決明去麋皮甲搗研細右件藥如有


軟硬物淋即添朽木細末熟水調下二錢七服

衍義曰石決明經云味鹹即是肉也人採肉以供饌及乾致都下

殼研水飛點磨外

障醫登萊州甚多

滄州海蛤



海蛤味苦鹹平無毒主效逆上氣喘息煩滿背痛寒

熱療陰痿

名魁蛤生東海

蜀漆為之使畏狗膽甘遂芫

花厚本注云此物以細如巨

勝潤澤光淨者好有蠶如半杏人者不入藥用亦謂為純耳蛤麤惡

不堪也

脫大小腸麤者如半片郁李仁不在用亦名純耳

本圖經云今萊州即墨縣南海沙湍中四月五月採淘沙取之當以

半天河煮五十刻然以枸杞子汁和篋竹筒盛蒸一伏時勿用游波

蟲骨似海蛤而面上無光候食之令人狂眩用醋蜜解之即愈

云海蛤神農苦歧伯甘扁鵲鹹大節頭有文文如磨齒採無時

云止消渴潤五藏治服丹石人有瘡

紫微味鹹有小毒能治水氣浮腫下小便治嗽逆上氣主治項下瘤

瘦

瘦日

即鮮蛤子鴈食後糞中出有文彩者為文蛤無文彩者為海蛤鄉人又多將海岸邊爛蛤殼被風濤打磨瑩滑者偽作之

圖經曰海蛤文蛤並生東海今登萊滄州皆有之陶隱居以細如巨勝潤澤光淨者為海蛤云經鴈食之從糞中出過數多故有光澤也以

大而有紫斑文者為文蛤陳藏器以為海蛤是海中爛殼以為風波濤洗自然圓淨此有大小而以遠者為佳不必鴈腹中出也文蛤是

未爛時殼猶有文理者此乃新舊不同正一物而二名也然海蛤難得真爛以者海人多以它蛤殼經風濤摩盪瑩滑者偽作之殊無力

又有一種游波骨極類海蛤但少瑩澤誤食之令人狂眩用醋蜜解之則愈本經海蛤一名魁蛤又別有魁蛤條云形正圓兩頭空表有

文乃別是一種也按說文曰千歲驚化為海蛤魁蛤即是伏翼所化故一名伏老並採無時張仲景傷寒論曰病在陽應以汗解反以冷水

異之若水灌之其熱被却不得去彌更益煩皮上粟起意欲水反不渴者文蛤散主之文蛤五兩一味搗篩以沸湯和一方寸匕服湯用

五合此方醫**雷公云**凡使勿用遊波葶骨其蟲骨真似海蛤只家多用殊效

投水時人為之犯鬼心狂並不是緣曾誤餌此蟲骨若服着只以醋解之立差凡修事一兩於漿水中煮一伏時後却以地骨皮栝葉二

味又者一伏時後出於東流水中淘三遍拭乾細搗研如粉然後用凡一兩用地骨皮二兩並細剉以東流水淘取用之

衍義曰海蛤文蛤陳藏器所說是今海中無鴈豈有食蛤糞出者若蛤殼中有肉時尚可食肉既無焉得更有糞中過數多者必為其皆無廉稜

本草二十

乃有是說殊不知風浪日夕淘汰故如是治傷寒汗不溜搗却手脚海蛤川烏頭各一兩川山甲二兩為末酒糊和丸大一寸許担編置所患足

心下擘葱白蓋藥以帛纏定於暖室中取熱水浸脚至膝上久則水溫又添熱水候遍身汗出為度凡一二日一次浸脚以知為度

文蛤味鹹平無毒主惡瘡蝕五疔效逆骨痺腰痛脅

急鼠瘦大孔出血崩中漏下生東海表有文取無時

陶隱居云海蛤至滑澤云從鴈屎中得之二三十過方為良今人多取相摻令磨蕩似之爾文蛤小大而有紫斑此既異類而同條若別

之則數多今以為附見而在副品限也凡有四物如此**唐本注**云文蛤大者圓三寸小者圓五六分若今婦人以置燕脂者殊非海蛤之

類也夫天地間物無非天地間用豈限其數為正副耶**今按**陳藏器本草云海蛤主水腫取二兩先研三日漢防已棗肉杏仁二兩葶藶

子六兩熬研成脂為丸一服十九利下水**目**馬錫等謹按蜀本圖經云背上有斑文者今出萊州掖縣南海中三月中旬採

陳藏器云按海蛤是海中爛殼以在泥沙風波淘灑自然圓淨有大者小以小者以遠為佳亦非一一從鴈腹中出也文蛤是未爛時

殼猶有文者此乃新舊為名二物元同一類假如鴈食蛤殼豈擇文與不文蘇恭此言殊為未達至如爛蜆蚌殼亦有所主與生不同陶云

副品正其宜矣說文曰千歲驚化為海**圖經**文蛤條下

蛤一名伏老伏翼化為今亦生子滋長也

千金翼

海中氣最臭秦始皇取置車中者是也此說雖辨亦無的據素問治血枯雀卵丸飲鮑魚汁以利腸中

療患腸痔每大便常有血鱧魚鱠薑又方療痔鱧魚腸三具炙令香以綿裹內穀道中

食頃蟲當出魚腸數易之盡三枚差食醫心鏡治十種水氣病不差垂死鱧魚一頭重一斤已上右熟取汁和冬菘

葱白作又方治野雞病下血不止腸疼痛鱧羹食之靈苑方治急喉

不救者蠶魚膽臘月收陰乾為末每服少許點患處藥至即差病深則水調灌之

謂頭有星為厭世有知之者往往不敢食又發故疾亦須忌爾今用之療病亦止取其一端耳



鮓音夾又音題 **魚味甘無毒主百病**陶隱居云此是鯪音題也

兼切魚作臠食之云補又有鱧魚相似而大又有鮓五回切魚亦相似黃而美益人其合鹿肉及赤目赤鬚無鯪者食之並殺人又有人魚似鯪而用之謂之人膏也荆州臨沮青谿至多此魚唐李注云鯪魚一名鮓

魚一名鯪魚主水浮腫利小便也目黃錫等謹按蜀本圖經云有三種口腹俱大者名鱧音護背青而口小者名鮓口小背黃腹白者名鮓

一名河純三魚並堪為臠美而且補良云鯪魚暖

圖經曰鮓音夾又音題魚舊不著所出州土今江浙多有之大首方

口背青黑無鱗多延其類有三陶隱居云即鯪音題魚也鯪即鮓乃兼切魚也又有鱧音護魚相似而大鮓五回切魚亦相似色黃而美三

種形性皆相類而小不同也鮓亦名鯪詩小雅云魚麗于罟鯪鱧傳云鯪鮓也爾雅釋魚鯪鮓郭璞注云今鯪額白魚鮓別名鯪江東通

呼鮓為鯪是也今江浙多食之不可與牛肝合食令人患風多噎涎主三消取生魚延洩黃連末作丸飯後烏梅煎飲下五七丸渴便頓

減鱧四季不可食又不可與野猪肉合食令人吐瀉鮓秦人呼為鱧魚能動痼疾不可與野雞野猪肉合食令人患癩此三魚大抵寒而

有毒非食品**食療**鮓魚鱧大約相似主諸補益無鱗有千金翼

之佳味也鮓魚鱧大約相似主諸補益無鱗有千金翼

治刺傷中毒水行義曰鮓魚形少類鱧有四足腹重墜如囊身微燒魚目灰塗之紫色嘗剖之中有三小鱗又有四五小石

塊如拍面許小魚五七枚然無
鱗與鮎鮓相類今未見用者

鯽魚



鯽魚主諸瘡燒以醬汁和塗之或取猪脂煎用又主

腸癰 ○頭灰 日禹錫等謹按 主小兒頭瘡口瘡重舌

目瞽一名鮒 音父 魚谷尊作羹主胃弱不下食作鱠

主久赤白痢 唐本先附日禹錫等謹按蜀本云鯽魚味甘溫止

促肚大而脊隆所在池澤皆有之孟詵云鯽魚平胃氣調中益五藏

和尊作羹食良又鯽魚與鮒其狀頗同味則有殊鮒是節化鯽是稷

米化之其魚腹上尚有米色寬大者是鯽背高腹狹小者是鮒其功

不及鯽魚子調中益肝氣爾日華子云鯽魚平無毒溫中下氣補不

足作鱠療腸澀水穀不調及赤白痢燒灰以傳惡瘡良又釀白

礬燒灰治腸風血痢頭燒灰療嗽又云子不宜與猪肉同食

經曰 鯽魚本經不載所出州土今所在池澤皆有之似鯉魚色黑

而體促肚大而脊隆亦有大有者至重二三斤性溫無毒諸魚

中最可食或云稷米所化故其腹尚有米色又有一種背高腹狹小

者名鯽魚功用亦與鯽同但力差劣耳又黔州有一種重唇石鯽魚

亦其類也 陳藏器云 頭主效嗽燒為末服之肉主虛羸五味

食之平胃氣調中益五藏和尊作羹良作鱠食之斷暴下痢和蒜食

之有少熱和薑醬食之有少冷又夏月熱痢可食之多益冬月中則

不治也骨燒為灰傳蠶瘡上三五度差謹按其子調中益肝氣凡魚

生子皆粘在草上及土中寒冬月水過後亦不腐壞每到五月三伏

時雨中便化為魚食鯽魚不得食沙糖令人成疴蟲

聖惠方 治

外臺秘要 治患腸痔大

千金方 魚小兒頭無髮燒鯽

梅師方 鯽魚

又方 主惡核腫不散

食醫心鏡 治脾胃氣冷不

又方 能下食虛弱無

孫真人 治牙齒疼取鯽魚內鹽花於

又方 取鮮鯽魚杵傳

之 主脚氣及上氣取鯽魚一

又方 尺長者作鱠食一兩頓差

又方 治脾胃氣冷不

又方 能下食虛弱無

又方 治脾胃氣冷不

又方 能下食虛弱無

又方 治脾胃氣冷不

又方 能下食虛弱無

又方 治脾胃氣冷不

又方 能下食虛弱無

又方 治脾胃氣冷不

又方 能下食虛弱無

又方 治脾胃氣冷不

又方 能下食虛弱無

又方 治脾胃氣冷不

又方 能下食虛弱無

力鵲突羹鯽魚半斤細切起作鱠沸豉汁熱投之著胡椒乾薑蔞橘皮等末空心食之**集驗方**熱病差後百必日暗鯽魚作鱠重之**子母秘錄**治小兒面上忽生瘡黃水出鯽魚頭燒末和醬清汁傳日易之**又方**

小兒丹鯽魚肉細切五合小豆搗屑二合和更杵如泥和水傳之**楊氏產乳**療妊婦時行傷寒酒服方寸匕汗出**又方**中風寒熱腹中絞痛以乾鯽魚一頭燒作灰差傷寒類要同**藥燒之治齒**

衍義曰鯽魚開其腹內

五日取頭骨燒之止痢陶隱居云鯽是荇荇根化作之又云

盡是變化也性熱作臞食之亦補而時行病起食之多復又喜令人霍亂凡此水族魚鰕之類甚多其有名者已注在前條雖皆可食而甚損人故不入藥用又有食之反能致病者今條注如後說凡魚頭有白色如連珠至脊上者腹中無膽者頭中無鰓者並殺人魚汁不可合鷓鴣肉食之鯽魚不可合猴雉肉食之鯽音秋鯽不可合白犬血食之鯽魚子不可合猪肝食之鯽魚亦爾青魚鯽不可合生胡荽及生葵并麥醬食之鯽無鬚及腹下通黑及黃之反白皆不可食生鯽鱠不可合雞肉食之亦損人又有鮪音脯鮪音鮪亦益人尾有毒

本草二十

十九

療齒痛又有缺烏即切鯽魚至能醒酒鯽音侯鯽魚有毒不可食

唐本注云別錄云乾鯽頭主消渴食不消去冷氣除痞疝其穿魚繩主竹木屑入目不出穿鮑魚繩亦主明目去刺煮汁洗之大良也

按陳藏器本草云鯽魚主濕痺氣補虛損婦人產後淋瀝血氣不調羸瘦止血除腹中冷氣腸鳴也

孟詵云鯽魚補五藏逐十二風邪患惡氣人常作臞空腹飽食便以衣蓋卧少頃當汗出如白膠汗從腰脚中出依汗盡後五木湯浴須慎風一日更三五

陳藏器云血主癰及瘦斷取血塗之夏月日一服并治濕風

宜臞食之證俗音鯽魚音善字或作鯽諸書皆以鱣為鯽本經以鱣為鱣仍足魚字殊為誤也風土記云鯽魚夏出冬蟄亦以氣養和實

四時節也顏氏家訓云後漢書鶴雀雀三鯽魚音善多假借作鱣魏武不能勝一沉三頭乎是鯽魚明矣今宜作鯽字

聖惠方治婦人作臞當重煮之不可以桑薪煮之亦蛇類也

衍義曰

鯽魚腹下黃世謂之黃鯽此尤動風氣多食令人霍亂屢至委頓又有白鯽稍鹿大色白二者皆士鱗大者長尺餘其形類蛇但不能陸行然皆動風江陵府西有湖曰西湖每歲夏秋沮河水漲

即湖水滿溢冬即復涸土人於乾土下掘得之每及二三尺則有往來鱗行之路中有泥水水涸又下水至復出

鮑魚味辛臭温無毒主墜墮發吐猥癩音跛折癩

血血痺在四肢不散者女子崩中血不止勿令中鹹陶

居云所謂鮑魚之肆言其臭也俗人呼為鮑音意魚字似鮑又言鹽

鮑之以成故也作藥當用少鹽臭者不知正何種魚爾乃言穿貫者

亦入藥方家自少用之今此鮑魚乃是鱸音慵魚長尺許合完淡乾

之而都無臭氣要自療漏血不知何者是真唐本注云此說云味辛

又言勿令中鹹此是鱧居慙切魚非鮑魚也魚去腸肚繩穿淡暴使乾

故辛而不鹹李當之本草亦言肖中濕者良鮑魚肥者肖中便濕又

云穿貫繩者彌更不惑鮑魚破開鹽裏不暴味鹹不辛又完淹令濕非

獨肖中且鱧魚亦臭臭與鮑別鮑鱧二魚雜魚並用鮑似屍臭以無

鹽也鱧臭差微有鹽故也鱧魚沔州復州作之餘處皆不識爾今注

今考其實止血須淡乾勿令中鹹入別方藥用則以鹽裏之爾百馬

錫等謹按蜀本圖經注云十月後取魚去腸繩穿淡乾之凡魚皆堪食

不的取一色也據陶注作藥當用少鹽不知正何種魚爾又據本經云

勿令中鹹是知入藥當少以鹽鮑成之有鹽則中鹹而不臭鹽少則

味辛而臭矣古人云與不善人居如入鮑魚之肆謂惡人之行如鮑

魚之臭也考其實則今荆楚淡魚頗臭而微辛方家亦少用舊云沔

州復州作之餘皆不出審陶注及圖經與本經即所在皆可作之也

本草二十

二十

又據鱧魚有口小背黃腹白者為鮑魚而療治與鱧魚同圖經文

補益主百病今圖經既不的取一色可淡乾此之為是也

子母秘錄姪娠中風寒熱腹中絞痛不可針灸

條下

鯉魚



鯉魚膽味苦寒無毒主目熱赤痛青盲明目久服強

悍益志氣○肉味甘主欬逆上氣黃疸止渴生者主

水腫脚滿下氣

臣禹錫等謹按大腹水腫通用藥云
鯉魚寒藥對云平陳士良云無毒

骨主女子帶下赤白 齒主石淋生九江池澤取無

時陶隱居云鯉魚最為魚之主形既可愛又能神變乃至飛越山湖

所以琴高乘之山上水中有鯉不可食又鯉鯨不可合小豆藿食

之其子合猪肝食之亦能害人爾唐本生云鯉魚骨主陰蝕哽不出

血主小兒丹腫及瘡皮主癩癧腦主諸癩腸主小兒肌瘡

器本草云鯉魚肉主安胎胎動懷妊身腫黃為湯食之破冷氣痲痺

氣塊橫關伏梁作鱸以濃蒜薑食之膽主耳聾滴耳中目為灰研傳

刺瘡中風水疹腫汁出即愈諸魚目並得臣禹錫等謹按藥性論云鯉

魚膽亦可單用味大苦點眼治赤腫醫痛小兒熱腫塗之蜀漆為使

魚燒灰末治疥癩糯米煮粥云鯉魚白煮食之療水腫脚滿下

氣腹有宿癥不可食又修理可去脊上兩筋及黑血毒故也又天行

病後不可食再發即死其在沙石中者毒多在腦中不得食頭目

云鯉魚涼有毒肉治疥癩瘡脚氣破冷氣痲痺懷妊人胎不安用

綸裏鱗和魚煮羹熟後去鱗食之驗脂治小兒癩疾驚悸膽治障翳

等腦髓治暴聾煮粥服良諸溪澗中者頭內有毒不計大小並三十

六鱗也圖經曰鯉魚生九江池澤今處處有之即赤鯉魚也其脊中

三十六鱗古語云五尺之鯉與一寸之鯉大小雖殊而鱗之數等是

也又崔豹古今注釋鯉魚有三種兗州人謂赤鯉為玄駒謂白鯉為

本草二十

二十一

白驥黃鯉為黃雉蓋諸魚中此為最佳又能神變故多貴之今人食
品中以為上味其膽肉骨齒皆入藥古今方書並用之胡洽治中風
脚弱短氣腹滿有鯉魚湯方最勝脂血目睛腦髓亦單使治疾惟子
不可與肝同食又齒主石淋古今錄驗著其方云鯉魚齒一外節末
以三歲苦酒和分三服宿不食旦服一分日中服一分暮服一分差
赤鯉魚鱗亦入藥唐方多用治產婦腹痛燒灰酒調服之療治血氣
雜諸藥

陳藏器云

鯉魚從脊當中數至尾無大小

食療

除目

中赤及熱毒痛點之良肉白煮食之療水腫脚滿下氣腹中有宿癥
不可食害人久服天門冬人亦不可食刺在肉中中風水腫痛者燒

鯉魚眼睛作灰內瘡中汁出即可謹按魚血主小兒丹毒塗之即差
魚鱗燒塗絕研酒下方寸破產婦帶血脂主諸癩食之良腸主小兒

腹中瘡鯉魚鮓不得和豆藿菜食之成瘦其魚子不得合猪肝食之
凡修理可去脊上兩筋及黑血毒故也炙鯉魚切已塗不得令燻着

眼損人眼光三兩日內必見驗也又天行病後不可食

再發即死其在砂石中者有毒多在腦中不得食頭

治水氣利小便除浮腫用鯉魚一外臺秘要古今錄療魚體骨橫

頭重一斤者治如食法修事食之外臺秘要喉中六七日不出取
鯉魚鱗皮合燒作屑以又方療水病腫鯉魚一頭極大者去頭尾
水服之則出未出更服及骨唯取肉以水二斗赤小豆一大
外和魚肉煮可取二升已上汁生布絞去滓頓服盡如又方療癩
不能盡分為二服後服溫令暖服訖當下利利盡即差

腸切作五段火上炙之洗瘡拭乾以腸封之
冷則易自暮至旦乾止覺痒開看蟲出差
又方 凡腫已潰未潰者燒鯉魚作灰

酢和塗之一切 又方 療卒淋鯉魚齒燒
腫上以差為度 又方 灰酒服方寸匕
千金方 魚一枚燒為

末米飲服之大 又方 小兒咽腫喉痺以鯉魚膽二七
人小兒俱服得 又方 枚和竈底土以塗咽喉立差 肘後方

療雀目鯉魚膽及 食醫心鏡 主上氣效嗽背膈妨滿氣喘鯉魚
腦傳之燥痛即明 一頭切作贈以薑醋食之蒜薑亦

得 又方 主肺效救氣喘促鯉魚一頭重四兩去
鱗紙裏火炮去刺研煮粥空腹喫之 子母秘錄 療

娠傷寒鯉魚一頭燒末酒服 產書 下乳汁燒鯉魚一頭研
方寸匕令汗出煎治乳無汁 為末酒調下一錢匕 禮記

食魚去乙魚目旁有骨名 乙如象乙字食之令人顛

衍義曰 鯉魚至陰之物也其鱗故三十六陰極則陽復所以素問
曰魚熱中王叔和曰熱即生風食之所以多發風熱諸家

所解並不言日華子云鯉魚涼今不取直取素問為正萬一風家更使食魚則是貽禍無窮矣

八種食療餘

時魚平補虛勞稍發疖痼

本草二十

二十一

黃賴魚一名魮鮠醒酒亦無鱗不益人也

比目魚平補虛益氣力多食稍動氣

鱗魚發疥不可多食

鮫魚有毒不可食之其肝毒煞人緣腹中無膽頭

中無顛故知害人若中此毒及鱸魚毒者便坐蘆根

煮汁飲解之又此魚行水之次或自觸著物即自怒氣

脹浮於水上為鷓鴣所食 孫真人食忌 鮫魚勿食肝殺人

鯨魚平補五藏益筋骨和脾胃多食宜人作鮓尤佳

曝乾甚香美不毒亦不發病

黃魚平有毒發諸氣病不可多食亦發瘡疥動風

不宜和蕎麥同食令人失音也

魴魚調胃氣利五藏和芥子醬食之助肺氣去胃家
風消穀不化者作鱠食助脾氣令人能食患疰痢者
不得今之作羹臠食宜人其功與鯽魚同

二十三種陳藏器餘

鱖魚味甘平無毒主益氣補虛令人肥健生江中背
如龍長一二丈臯上肉作脯名鹿頭一名鹿肉補虛

下氣子如小豆食之肥美殺腹內小蟲食療有毒主

者汁飲之其味雖美而發諸藥毒鮮世人雖重尤不益人服丹石人不
可食令人少氣發一切瘡疥動風氣不與乾笋同食發癰緩風小兒
不與食結癥瘕及嗽大人久食
令人卒心痛并使人卒患腰痛

魚上逐魚下題白主竹木入肉經久不出者取白傅瘡上

四邊肉爛即出刺名鰓毗眇海藥云謹按廣州記云生
南海無毒主月蝕

本草二十

二十三

瘡陰瘡癢瘡經驗方治嘔血鰓膠長八寸闊二寸炙令黃刮二錢
並燒灰用已來用甘蔗節三十五箇取自然汁調下

文鰓魚餘招無毒婦人臨月帶之令易產亦可臨時

燒為黑末酒下一錢匕出南海大者長尺許有翅與

尾齊一名飛魚羣飛水上海人候之當有大風吳

都賦云文鰓夜飛而觸網是也

牛魚無毒主六畜疾疫作乾脯搗為末以水灌之

即臯中黃涕出亦可置病牛處令其氣相熏生東

海頭如牛也

海狔魚味鹹無毒肉主飛尸蠱毒瘡瘻作脯食之

一如水牛肉味小腥耳皮中肪摩惡瘡疥癬痔瘻

犬馬癘疥殺蟲生大海中候風潮出形如狔臯中

聲腦上有孔噴水直上百數為羣人先取得其子繫
著水中母自來就而取之其子如蠶魚子數萬為群
常隨母而行亦有江豚狀如純鼻中為聲耳出沒水上
海中舟人候之知大風雨又中有曲脂堪摩病及擣
博即明照讀書及作即閩俗言嬾婦化為此也
杜父魚王小兒差頰差頰核大小也取魚擘開口咬
之七下生溪澗下背有刺大頭闊口長二三寸色黑
斑如吹砂而短也

海鷓魚齒無毒主瘡瘻燒令黑末服二錢匕魚似鷓
有肉翅能飛上石頭一名石蠟一名邵陽魚齒如石
版生東海

本草二十

二十四

鮓魚一作鮓

並音五禾反鮓屬又五回反

味甘平無毒不腥主膀胱

三

水下開胃作鱠白如雪隋朝吳都進鮓魚乾鮓取使
日曝乾餅盛臨食以布裹水浸良久灑去水如初鮓

無異魚生海中大如石首。

圖經

文具鮓魚條下

鮓魚味甘平無毒主五野雞痔下血瘀血在腹似
馬鞭尾有兩歧如鞭鞘故名之出江湖

鱣魚肝無毒主惡瘡疥癬勿以鹽炙食郭注爾雅
云鱣魚長二三丈顏氏家訓曰鱣魚純灰色無文
古書云有多用鱣魚字為鱣既長二三丈則非鱣
魚明矣本經又以鱣為鼉此誤深矣今明鱣魚體有
三行甲上龍門化為龍也

石鮓音必魚味甘平有小毒主瘡疥癬出南海方山

澗中長一寸背裏腹下赤南人取之作鮓

魚鮓味甘平無毒主癬和柳葉搗碎熱炙傅之

又主馬癘瘡取酸臭者和糝及屋上塵傅之癘似

疥而大凡鮓皆發瘡疥可合殺蟲瘡藥用之

魚脂主牛疥狗癘瘡塗之立愈脂是和灰泥船者腥

臭為佳又主癩取銅器盛二升作大火炷脂上燃之

令煖徹於癩上熨之以紙籍腹上晝夜勿息火良

鱠味甘温蒜薤食之温補去冷氣濕痺除膀胱水

喉中氣結心下酸水腹内伏梁冷疝結癖疝氣補

腰脚起陽道鯽魚鱠主腸澼水穀不調下利小兒

本草二十

大人丹毒風眩鯉魚鱠主冷氣氣塊結在心腹並宜

蒜薤進之魚鱠以菰菜為羹羹吳人謂之金羹玉

鱠開胃口利大小腸食鱠不欲近夜食不銷兼飲

冷水腹内為蟲時行病起食鱠令人胃弱又不可同

乳酪食之令人霍亂凡羹羹以菰羹青者煮之菰羹去

魚腥又萬物腦能銷毒所以食鱠食魚頭羹羹也

昌侯魚味甘平無毒腹中子有毒令人痢下食其

肉肥健益氣力生南海如鯽魚身正圓無硬骨作

炙食之至美一名昌鼠也

鮫魚無毒主喉閉飛尸取膽和暖水攪服之鮫音患

似鯉生江湖間内喉中飛尸上此膽至苦

鯢魚肝及子有大毒入口爛舌入腹爛腸肉小毒人亦食之煮之不可近鑊當以物懸之一名鵠夷魚以物觸之即噴腹如氣球亦名噴魚腹白背有赤道如印魚自得合與諸魚不同江海中並有之海中者大毒母江中者次之人欲收其肝子毒人則當反被其噬為此人皆不錄唯有橄欖木及魚茗木解之次用蘆根烏菴草根汁解之此物毒疾非藥所及橄欖魚茗已出木部魚虎凡有毒背上刺著人如蛇咬皮如猬有刺頭如虎也生南海亦有變為虎者

魮魚

音拱鯢子

魮魚

音鯢同

鼠尾魚地青魚鮪魮魚

鮪魮音胡反音毗

邵陽魚尾刺人者有大毒二刺中之者死二刺者

本草二十

二十六

困一刺者可以救候人溺處釘之令人陰腫痛拔去即愈海人被其刺毒者魚簷竹及海瀨皮解之已上魚並生南海惣有肉翅尾長二尺刺在尾中逢物以尾撥之食其肉而去其刺其鮪魮魚已在本經鮪魚注中

鯢魚鰻鱧注陶云鰻鱧能上樹蘇云鯢魚能上樹非鰻鱧也按鯢魚一名王鮪在山溪中似鮎有四脚長尾能上樹天旱則含水上山葉覆身鳥來飲水因而取之伊洛間亦有聲如小兒啼故曰鯢魚一名鱧魚一名人魚膏燃燭不滅秦始皇塚中用之陶注鮎魚條云人魚即鯢魚也

諸魚有毒者魚目有睫殺人目得開合殺人逆鰓

殺人腦中白連珠殺人無鰓殺人二目不同殺人連
鱗者殺人白鬚殺人腹下丹字殺人魚師大者有毒
食之殺人

水龜無毒主難產產婦戴之亦可臨時燒末酒下出
南海如龜長二三尺兩目在側傍

瘡龜無毒主老瘡發無時者亦名瘡瘡下俚人呼
為妖瘡燒作灰飲服一二錢匕當微利取頭燒服彌
佳亦候發時者煮為沸湯坐中浸身亦懸安病人卧處
生高山石下身偏頭大觜如鸚鳥亦呼為鸚龜

重修政和經史證類備用本草卷第二十



