

太平惠民和劑局方

三

太平惠民和劑局方卷五

諸虛不足

附 骨蒸

膈胸齶間補虛壯氣暖背祛邪益精髓調脾胃進飲食悅顏色治五勞十傷真氣虛備臍腹冷痛肢體酸疼腰背拘急脚膝緩弱面色黧黑肌肉消瘦目暗耳鳴口苦舌乾腹中虛鳴脇下刺痛飲食無味心常慘戚夜多異夢晝少精神小便滑數時有餘瀝停壅不舉或夢交通及一切風虛痼冷並宜服之

膈胸

膈酒炙令熟

硝砂

研飛貳兩

精羊肉

研熟切碎爛

羊髓

各壹斤取汁

沉香

神麴

炒各肆兩

候冷入下項藥

陽起石

用蜜水黃宣日細研飛過焙乾用

人參

去蘆

補骨脂

酒炒

鍾乳粉

煉成者

巴戟

去心

川芎

肉豆蔻

去殼

紫蘇子

炒

枳殼

去穰麸炒

木香

草澄茄

茴薑

上炒各貳兩

肉桂

去蕪皮

檀榔

蒺藜子

炒

大腹子

兩半炮去皮

山藥

壹兩半

蕤蓉

洗切肆兩

大附子

斗五升炮去皮

水

盡切焙乾

千餘杵圓

如梧桐子大每服貳拾圓

空心溫酒下

鹽湯亦得

兒綠子

圓治腎氣虛損五勞七傷少腹拘急四肢酸疼面色黧

黑脣口乾燥目暗耳鳴心忪氣短夜夢驚恐

精神困倦喜怒無常悲憂不樂飲食無味舉動之力心腹脹滿腳膝痿緩小便滑

數房室不舉股內濕痒水道澀痛小便出血時有遺瀝

並宜服之久服填骨髓續絕傷補五藏去萬病明視聽益顏色輕身延

年聰耳明目

安用龍齒

分遠志去苗心半

不用石膏澤瀉肉蓯蓉

兔絲子淨洗澤瀉

鹿茸去毛

石龍芮去土

肉桂

去龜皮附子炮去皮各一斤酒浸一月切片

附子炮去皮

石斛

去根

熟地黃

白茯苓去皮牛膝宿根

酒浸一月切片

續斷

山茱萸

肉蓯蓉

酒浸切片防風去苗

杜仲炒去龜皮

補骨脂去毛炒

華澄茄

沉香

巴戟去心

茴香炒各三分

五味子

桑螵蛸酒浸

芎藭

覆盆子去枝葉各半兩

右爲細末以酒煮麪糊爲圓如梧桐子大每服貳拾圓溫酒或鹽湯下空心服如脚膝無力木瓜湯下晚食前再服

金盞花治真氣不足元藏虛弱頭昏面腫目暗耳鳴四肢疲倦百節酸疼脚下隱痛步履艱難肌體羸瘦面色黃黑鬢髮脫落頭皮腫痒精神昏困手足多冷心腎痞悶達臍刺痛膝胫痠疼不能久立腰背拘急不得俛仰兩脇脹滿水穀不消腹痛氣刺發歇作時心懸噫醋嘔逆惡心口苦咽乾喫食無味恍惚多忘氣促喘乏夜夢驚恐心忪盜汗小便滑數或水道澀痛一切元藏虛冷之疾並能治之常服補五臟和血脉駐顏色潤髮進食肥肌大壯筋骨

川椒去目微炒出汗

葫蘆巴炒去根兩

巴戟天去心

地龍去土炒各四兩

蒼朮去皮

烏藥各一斤

川烏頭炮去皮

羌活去蘆頭

茴香炒去根兩

赤小豆各一斤

馬蘭子醋炒

金鈴子炒去苗剉

石斛去根兩

青鹽貳兩

右爲細末酒煮麪糊爲圓如梧桐子大每服貳拾圓溫酒下或鹽湯亦得空心食前服之

何首烏參斤用銅刀或竹刀切

大木杵臼搗

牛膝去苗剉壹斤

右件藥以黑豆壹升淨淘洗曝乾用甌壹所先以豆薄鋪在甌底然後薄鋪何首烏又鋪豆又薄鋪牛膝如此重重鋪令藥豆俱盡安於金上蒸之令豆熟爲度去黑豆取藥曝乾又換豆蒸之如此參遍去豆取藥候乾爲末蒸棗肉和圓如梧

山茱萸

牛膝去苗酒浸

澤瀉各二兩

山藥二兩

五味子

陸兩
旋覆四兩

杜仲

去皮炒各三兩

菟絲子

酒浸

右件爲末煉蜜和搜爲圓如梧桐子大每服三十圓至三十五食前溫酒下溫米飲亦得服之七日後令人身輕健四體潤澤脣口赤手足暖面有光悅消食身體安和音聲清響是其驗也十日後長肌肉此藥通中入腦鼻必酸疼勿怪

大少壯同治諸虛百損五勞七傷肢體沉重骨節酸疼心中煩悸脣口乾燥面體少色情思不樂欬嗽喘乏傷血動氣夜多異夢盜汗失精腰背強痛脣腹弦急嗜卧少起喜驚多忘飲食減少肌肉瘦瘁又治風虛頭目眩運心神不寧及病後氣不復常漸成勞損久服補諸不足愈風氣百疾

白朮

麥門冬去心

杏仁去皮尖炒

防風

去蘆一錢

大黃卷炒

熟乾地黃

肉桂

去龜皮

麴炒

當歸酒浸

桔梗

白芍去皮

柴胡

升乙兩半

乾薑炮

甘草炙

七兩

大棗去皮核

一百個蒸熟

阿膠炒

人參各乙兩半

白斂半兩

山芋柒兩半

右爲末煉蜜與蒸棗同和圓如彈子大每服一圓溫酒或米飲化下嚼服亦得食前常服養真氣益精補髓活血駐顏

心氣不定五藏不足恍惚振悸憂愁悲傷差錯謬忘夢寐驚魘恐怖不寧喜怒無時朝暮劇暮差朝劇或發狂眩並宜服之

遠志

去心

菖蒲各貳兩

人參

白茯苓去皮

各三兩

右爲細末煉蜜圓如梧桐子大朱砂爲衣每服柒圓加至二拾圓溫米飲下食後臨卧日參服常服益心彊志令人不忘

養腎健脾湯治男子女人諸虛不足小腹急痛腸肋脇脹脅下虛滿月中煩悸面色萎黃唇口乾燥少力身重脣滿短氣腰背強痛骨肉酸疼行動喘乏不能飲食或因勞傷過度或因病後不復並宜服之

黃芪

肉桂

去蕪皮各三兩

甘草

各二兩

白芍藥

六兩

右爲龐散每服三錢水乙盞半入生薑三片大棗一枚同煎乙中盡瀝去滓入錫少許再煎令溶稍熱服空心食前人參黃耆散治虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠五心煩熱口燥咽乾頰赤心忪日晚潮熱夜有盜汗胃腸不利減食多渴欬唾稠粘時有膿血

天門冬

三十兩去心半夏

湯七分姜汁製

知母

桑白皮

剉炒各十五兩

赤芍藥

黃芪

紫苑

甘草

各十五兩

白茯苓

去皮去苗用胡銀州者

秦艽

去土

生熟地黃

甘草

各二兩

地骨皮

十兩格或人參

桔梗

各十兩

鱉甲

去裙醋炙二兩

右爲龐末每服或大錢以水壹盞煎至柒分去滓溫服食後人參通乳主五勞七傷效逆上氣治寒嗽通音聲明目益精安五藏通百節利九竅下乳汁益氣補虛損療腳弱疼冷下焦傷竭強陰久服延年益壽好顏色不老令人有子

鍾乳

不拘多少

右取韶州者無間厚薄但顏色明淨光澤者即堪入鍊唯黃赤兩色不任用欲煉亦不限多少置鍾乳於金銀器中即以大鑄中著水沉金銀器於鑄水中煮之常令如魚眼沸水減即添若薄乳吞日三夜即得若龐肥厚管者即柒日柒夜候乳色變黃白即熟如疑生更煮滿十日最佳煮訖出金銀碗其鑄內煮乳黃濁水弃之勿令人服服必損人咽喉傷人肝肺令人頭痛兼復下利不止其有犯者食猪肉即愈弃此黃水訖更著清水準前更煮經半日許即出之其水色清不變即止乳無毒矣即於甕鉢中用玉鑑著水研之其鉢及鑑須夾白練袋籠口稍長作之使鑑得轉兼通上下每日著水攪令勻調勿使著槌鉢即封繫練袋自作字記勿使人間一即免纏壅入中二即免研人竊喫研覺乾澀即是水盡即更添水常令如稀米泔狀乳細者皆浮在上龐者沉在下復繞鉢四邊研之不及首即龐細

不勻爲此每日須乙開或二開攢括令勻勿使著錐即得勻
熟免有麤細研至肆伍日狀若乳汁研揩視之狀如書中白
魚膩即成自然光白便以水洗之不隨水落者即熟若得水
而落者即未成更須研之以不落爲限熟澄取暴乾每服秤
半兩分爲參服用溫酒調下空腹服更量病輕重增減兼可
合和用鍾乳圓散

玉露膏治真氣虛倦下焦傷竭臍腹弦急腰腳軟痛精神困倦
面色枯槁或亡血盜汗遺瀝失精大便自利小便滑數肌肉消
瘦陽事不舉久服續骨聯筋秘精堅髓延年保命却老還童安
魂定魄換肌秘氣輕身壯陽益壽住世

天雄

治兩長大者以酒浸七日了撫一池坑以半秤炭火
燒坑通赤赤去灰火令淨以醋貯升發於池坑內候

磁石

醋淬七次
更多爲妙

朱砂

飛研

澤瀉

湯酒浸七宿炙牛膝

石斛

去根多

家並子

微剉

兔絲子

酒浸壹伏時蒸過丁乾拌羅

肉桂

上鹿皮各壹兩

牡蠣

火煅搗爲粉

紫梢花

如無以木賊代之各三兩

鹿茸

用麻草連頭骨者先燒去毛令淨約卷寸以

半兩

白龍骨

用黑豆壹斗截斷酒浸二伏時慢火炙令脆

各伍兩

右件乙十六味搗羅爲細末煉酒蜜各半和圓如梧桐子大

頭陀子治心氣不足志意不定神情恍惚語言錯妄忪悸煩
鬱愁憂篠戚喜怒多恐健忘少睡夜多異夢寤即驚蹶或發狂
眩暴不知人並宜服之

枸杞子

淨

白茯苓

去皮

黃精

蒸熟

朱砂

研水飛

預知子

去皮

石菖蒲

穿心皆

茯神

去木

人參

柏子仁

地骨皮

去土

遠志

去心

山藥

各等分

右件壹拾貳味搗羅爲細末煉蜜圓如龍眼核大更以朱砂
爲衣每服壹圓細嚼人參湯下不計時候

膚圓 治腎經火積陰寒膀胱虛冷下元衰弱。宜重膏焦腰腿腫疼。臍腹撮痛兩脇刺脹小腹堅疼下部濕痒夜夢遺精恍惚多驚皮膚乾燥面無光澤口淡無味不思飲食大便澀泄小便滑數精神不爽事多健忘常服補元陽益腎氣。

肉桂

去皮枝
川烏
各十粒兩

桃仁
炒去皮

白葵子
炒去刺

巴戟

去心

山藥

熟地黃
酒浸炙

白术

破故紙

名律拾捌

石斛

去根多
草薢

白术

破故紙

名律拾捌

右爲末煉蜜爲圓如梧桐子大每服參拾圓溫酒或益湯下空心食前小腸氣炒茴香鹽酒下。

益真氣補虛懶治下焦傷竭臍腹絞痛兩脇脹滿
飲食減少肢節煩疼手足麻痺腰腿沉重行步艱難目視茫茫
夜夢鬼交遺泄失精神情不爽陽事不舉小便滑數氣虛腸鳴
大便自利虛煩盜汗津液內燥並宜服

鹿茸

火燒去毛酒浸炙
茱萸十四兩

熟地黃

淨洗酒酒蒸燉

附子

炮去皮脐
乙角

牛膝

去頭酒浸宿燉

杜仲

去穰皮炒去絲
半斤半

五味子

三分

山藥

雄黃一錢
雄黃一錢

肉蓯蓉

酒浸乙宿
三分

右爲末煉蜜爲圓如梧桐子大每壹斤圓子用麝香末乙錢爲衣每服貳拾粒溫酒下鹽湯食前服嘉定十二年正月申明改正

少智散 治男子婦人心氣不足志意不定驚悸恐怖悲憂慘戚虛煩少睡喜怒不常夜多盜汗飲食無味頭目昏眩常服補益氣血安神鎮心。

麝香

別研
乙錢

木香

半兩半
水

山藥

葛粉
酒

茯神

去皮木
半兩

茯苓

去皮
不焙

黃芪

合半兩
水

遠志

去心
炒
各二兩

人參

桔梗

水

甘草

半兩
水

辰砂

別研
水

右爲細末每服貳錢溫酒調服不拘時候。

治諸虛百病

脾元耗傷

真陽不固

三焦不和

上實下虛

或卒暴中風痰潮上鬲言

或卒暴中風痰潮上鬲言

或卒暴中風痰潮上鬲言

語塞澁神昏氣亂。狀若癱瘓。及奔豚腎氣上衝。脅腹連兩脇脣脹刺痛不可忍者。陰陽上下氣不升降。飲食不進。面無精光。肢體浮腫。五種水氣。腳氣上衝。腰背倦痛。夜夢鬼交。覺來盜汗。胃冷心疼。小便滑數。牽引小腹足膝緩弱。步履艱難。婦人血海久厥。冷不省人事者急服百圓。用生薑大棗煎湯灌之。即便回陽。命無不活。或觸冒寒邪。霍亂吐瀉。手足逆冷。六脉沉伏。脣口青黑。腹脇攻刺。及男子陽事痿怯。脚膝痠疼。腹臍虛鳴。大便自滑。陰溫平不僭。消磨冷滯。剋化飲食。使五臟安寧。六腑調暢。百病不侵。出入道塗。宜將此藥隨行。緩急服餌。大有功效。

禹餘糧石

火煅茶次爲末

磁石

火煅蛤次醋淬拾次

代赭石

淬茶次爲末

紫石英

煅壹赤石脂火煅壹次

附子

炮去皮

朱次爲末

茴香

炒

鹽湯浸

附子

巴戟

打去心

朱次爲末

肉豆蔻

煨

鹽湯浸

附子

鹿茸

酥炙

朱次爲末

白茯苓

去皮

鹽湯浸

附子

乳香

別研

朱砂或研

五靈脂

去砂石研

鹽湯浸

附子

沈香

朱砂或研

朱砂或研

遠志

去心

鹽湯浸

附子

朱砂

或研

朱砂或研

陽起石

鹽湯浸

朱砂或研

朱砂或研

鍾乳粉

各壹兩

朱砂或研

山藥

鹽湯浸

朱砂或研

朱砂或研

已上參味

別研臨時入

朱砂或研

朱砂

或研

朱砂或研

朱砂或研

朱砂或研

右同入研過羅爲細末用糯米粉黃糊爲圓每兩作伍拾圓
陰乾入布袋內擦令光瑩每服伍圓至拾圓空心用溫酒吞
下或薑鹽湯或棗湯下亦可婦人用艾醋湯吞下

治脾元虛弱飲食遲化食必多傷腹痛腸鳴臟腑滑洩
晝夜無度胃氣虛損不美飲食噯噦惡涎此藥性溫兼治翻胃
惡心及久患脾洩冷瀉之人最宜服此

厚朴

去皮 壓汁製附子

炮去皮

神曲

炒 乾薑

炮

各壹斤

附子

炮去皮

乾薑

炮

各半斤

右爲細末酒煮麪糊圓如梧桐子大每服參拾圓空心食前
米飲或鹽湯下亦得

練散治膀胱小腸氣痛腰下攝疼上衝心腹面色痿黃脚下
癰痛四肢倦怠不思飲食夜多旋溺外腎癢痒

川練子

蒸去皮核

破故紙

炒

茴香

炒去皮

乾薑

炮

附子

炮去皮

乾薑

炮

各半斤

右爲細末每服貳錢空心食前熱酒調下

和藥治男子婦人五勞六極七傷心腎俱虛精血氣少遂成
虛勞百骸枯瘦四肢倦怠寒熱往來咳嗽咽乾行動喘乏面色
痿黃略有所觸易成他疾或傷於冷則宿食不消脾疼腹痛瀉
痢吐逆或傷於熱則頭旋眼暈痰涎氣促五心煩熱或因飢飽
動作喜怒驚恐病隨而至或虛脹而不思食或多食而不生肌
肉心煩則虛汗盜汗一切虛勞不敢服燥藥者並宜服之常服
調中養氣溢血育神和胃進食補虛損

白芍藥

朱兩半

當歸

洗酒浸炒

黃芪

蜜炙

川芎

熟地黃

淨洗酒蒸

各半兩

右爲細末每服貳錢水壹盞半生薑叁片棗子壹枚煎至陸
分空心食前服忌生冷果子等物

和藥治丈夫婦人心氣不足志意不定神情恍惚夜多
異夢忪惺煩鬱及腎氣傷敗血少氣多四肢倦怠足胫酸疼睡
臥不穩夢寐遺精時有白濁漸至羸弱

又方見後

甘草

炙

肉桂

去皮不見火
各貳兩半錢

酸棗仁

去皮搗平
紙炒

車前子

碾破

白茯苓

去皮

五味子

去枝梗

肉桂

大根皮不見火

麥門冬

去心

茯神

去皮

各一錢半

天門冬

去心

龍齒

熟地黃

洗酒

山藥

蜜汁製

各壹兩半

人參

去芦
半兩

朱砂

細研爲
衣半兩

遠志

去心
半兩

甘草

炙
壹兩半

右爲末煉蜜圓如梧桐子大每服叁拾圓空心飯飲下溫酒亦得加至伍拾圓常服益精髓養氣血悅色駐顏

翰林劉活庵云平補鎮心丹方有二此方有五味子白茯苓車前子肉桂人參酸棗仁非惟可以治心氣不足而白濁消渴尤爲切要之藥局方無此六味却有生地黃苦梗柏子仁石菖蒲當歸只宜治心氣不足腎氣傷敗血少氣多耳

治榮衛不足腑臟俱傷積勞虛損形體羸瘠短氣嗜卧寒熱頭痛咳嗽喘促吐嘔痰沫手足多冷面白脫色小腹拘急百節盡疼夜卧汙多夢寐驚悸小便滑利大便頻數失血虛極心忪面黑脾腎久虛飲食失虧

當歸

去芦酒浸
半兩

白芍藥

剉洗

白朮

剉洗

甘草

炙

人參

去芦
半兩

附子

炮去皮
半兩

肉桂

去皮一錢

麥門冬

去心
半兩

川芎

洗淨
半兩

半夏

湯洗
半兩

黃芪

炙
各半兩

茯苓

去皮
半兩

熟地黃

洗去土酒蒸宿焙
各半兩等分

右咬咀爲龐散每服參錢水壹盞半生薑叁片棗子壹枚煎至壹盞去滓食前溫服

治脾腎風虛毒氣流注腿膝酸疼難於步履小便遺瀝大便後重此藥補五臟內傷調中益精涼血堅強筋骨益智輕身耐老

木瓜

去皮
叁兩

續斷

草薢

各陸兩

牛膝

洗去芦酒浸
乙宿培

薏苡仁

炒各半兩

川烏

炮去皮
半兩

防風

去芦
半兩

杜仲

去皮鹽水炒
各半兩

右爲末酒糊圓每叁拾至伍拾圓空心食前溫酒盐湯任下大治男子婦人諸虛不足肢體勞倦骨中煩惱時常焦渴脣口乾燥面色萎黃不能飲食或先渴而欲發瘇癲或

病癰疽而後渴者尤宜服此常服平補血氣安和臟腑

黃芪

去芦蜜炙

甘草

蜜炙

右㕮咀每煎錢水壹盞棗壹枚煎至半分去滓溫服不拘時治腎經虛弱腰膝沉重腿腳腫痒破生瘡脚心癢痛筋脈拘攣或腰膝緩弱步履艱難舉動喘促面色黧黑大小便秘澀飲食減少無問久新並宜服之

狗脊

去毛陸兩

大艾

去梗葉兩糯米糊調成餅焙乾為末

木瓜

去皮兩

天麻

去蘆各一兩

當歸

酒浸製

萆薢

菝葜

去蘆酒浸

牛膝

洗去上酒浸蜜宿

右爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大每服或拾圓漸加至參拾圓空心食前溫酒吞下鹽湯亦可

右爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大每服或拾圓漸加至參拾圓空心食前溫酒吞下鹽湯亦可
治腎與膀胱經虛爲邪氣所搏結成寒疝伏留不去脅腹疼痛小腸氣痛奔豚痃癖疼不可忍陰核偏大膚囊癰癰結硬牽急重大滋長癰瘍疼痛時出黃水瘡瘍腰腿沉重足胫腫滿行步艱難累經治療不見減瘥服之漸漸內消不動大腸亦不搜絞補虛消疝溫養腎經此藥不熱無毒若忘心服餌其效如神

吳茱萸

湯柒次培

陳皮

去白

川練

蒸去皮核

肉桂

去龜皮不見火炒

馬蘭花

醋多去核

青皮

去白

山藥

培

茴香

不見火炒

右爲細末酒糊圓如梧桐子大每服參拾圓至伍拾圓空心溫酒或鹽湯吞下

右治腎氣虛弱風冷乘之或血氣相搏腰痛如折起坐難俛仰不利轉側不能或因勞役過度傷於腎經或處卑濕地氣傷腰或墮墮傷損或風寒客搏或氣滯不散皆令腰痛或腰間似有物重墜起坐艱辛者悉能治之

胡桃

去皮膜去核

蒜

熬膏

破故紙

酒浸炒

杜仲

去皮薑汁浸炒陰干

右爲細末蒜膏爲圓每服參拾圓空心溫酒下婦人淡醋湯

下常服壯筋骨活血脉烏鵲鬚益顏色

治真元虛憊陰邪獨盛陽氣暴絕或大吐大瀉久痢虛

脫等病餘同黑錫丹治狀此藥尤佳

沉香

硫黃

如黑錫丹砂子結放冷研爲細末

黑錫去滓秤各貳兩牛膝酒浸

白术

歸

旋蓉酒浸各半兩

丁香去皮各一錢

川練子去核用肉

木香

茴香炒

肉豆蔻煨

破故紙炒

桂心

去麌皮附子炮去皮

胡蘆巴炒

陽起石煅名乙兩

右件藥并砂子四兩並擣爲細末和停用糯米粉酒煮糊爲

圓如梧桐子大溫酒鹽湯空心吞下伍拾圓

○治心臟虧虛神志不守恐怖驚惕常多恍惚易於健忘
睡卧不寧夢涉危險一切心疾並皆治之

酸棗仁

微炒去皮

人參

各壹兩

辰砂研細水飛半兩乳香以乳鉢坐水

盆中研壹分

右肆味研和停煉蜜圓如彈子大每服一粒溫酒化下棗湯亦得空心臨卧服

○又名長治腎經虛寒元氣損弱神衰力怯目暗耳聾常服補實下經溫養脾胃壯氣搜風駁顏活血增筋力烏鵲鬚

川烏頭

壹兩生去皮剉作骰子塊用鹽半兩同炒黃色去鹽

茴香

淨秤各半兩炒令香透

右爲細末酒煮麵糊圓如梧桐子大每服至柒拾圓空心溫

酒盞湯任下

○治血氣勞傷五臟六腑虛損腸鳴神倦榮衛不和退虛熱除百病

前胡

細辛

黃芪蜜蒸人參

桂心

橘皮去白

當歸洗去土白芍藥

茯苓去皮

麥門冬去心

甘草炙各二兩半夏湯先半次切

右咬咀每服四錢姜四片棗乙箇水乙盞煎至柒分去滓微熱服不拘時候

全金匱圓治腎氣發動牽引疼痛腰脅急攻衝不定

金錢子去核兩 益智仁

葫蘆巴炒

石菖蒲

破故紙炒

茴香

巴戟去心

木香

右爲末酒煮麪糊爲圓如梧子大每五十圓鹽湯溫酒任下
白茯苓去皮陳皮各二兩

張走馬玉露圓療男子元陽虛損五藏氣衰夜夢遺泄小便白
濁腑下冷疼陽事不興久無子息漸致瘦弱變成腎勞眼昏耳
鳴腰膝酸痛夜多盜汗並宜服之自然精元秘固內施不泄留
濁去清精神安健如婦人宮藏冷月水不調赤白帶漏久無子
息面生黓黯髮退不生肌肉乾黃容無光澤並宜服此藥

大川烏

用蚌粉半斤同炒候裂去蚌粉不用

川綠子

各一兩

破故紙炒

巴戟去心

各四兩

茴香

焙陰兩

右件碾爲細末用酒打麪糊爲圓如梧桐子大每服參伍拾
圓用酒或鹽湯下空心食前

降心丹 心腎不足體熱盜汗健忘遺精及服熱藥過多上盛下
虛氣血不降小便赤白稠濁不清常服鎮益心神補虛養血益

丹田祕精氣

熟乾地黃

淨洗酒酒蒸培乾

天門冬

去心

麥門冬

去心

各參兩

茯苓去皮

人參

遠志

甘草黃

茯神

山藥

各二兩

肉桂

去皮

朱砂

研飛

當歸

去根

火燒

右爲末煉蜜爲圓如梧桐子大每服參拾圓煎人參湯吞下
治虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠五心煩熱口燥
咽乾頰赤心忪日晚潮熱夜有盜汗骨脛不利減食多渴欬唾
稠粘時有膿血

人參

肉桂

去龜皮

桂枝

各二兩

生地黃

各二兩

黃芩

各二兩

乾地黃

各二兩

半夏

去皮

甘草

去芦

知母

赤芍藥

各二兩

秦艽

去芦

白茯苓

培

地骨皮

去土

鼈甲

去裙醋炙各伍兩

秦艽

去芦

白茯苓

培

地骨皮

去土

柴胡

去芦各三兩

參

錢

右對爲龜末每服貳大錢水壹盞煎至七分去滓溫服食後治百病補五藏遠疫癘却嵐瘴除口瘡蟲毒辟鬼魅邪氣大治男子婦人真元虛損精髓耗傷形羸氣乏中滿下虛致水火不交及陰陽失序精神困倦面色枯槁亡血盜汗遺溺失精大便自利小便滑數夢寐驚恐陽事不舉腰腿沉重筋脉拘攣及治一切沉寒痼冷瘀血癥瘕腹絞痛久瀉火癥傷寒陰證脉候沉微身涼自汗四肢厥冷婦人百病胎藏久冷絕孕無子赤白帶下月候不調服諸藥久不差悉皆主之此丹假陰陽造化之功得天地中和之氣即與尋常一煅一煉僭燥丹藥功效不同此丹活血寶體安魂定魄悅澤顏色輕身保壽苟不恃藥力縱情慾久服之可通仙道

雄黃

雌黃

硫黃

朱砂各伍兩

右件研細入磁合內將馬鞭草爲末鹽泥固濟慢火四圍燒
煨壹日壹夜取出再研細末以糯米粽研爲糊圓如豆大每

服壹粒絕早空心新汲水吞下姪婦不可服忌羊血葵菜

治男子婦人諸虛不足五勞七傷不進飲食久病虛損時發潮熱氣攻骨脊拘急疼痛夜夢遺精面色萎黃腳膝無力一切病後氣不如舊憂愁思慮傷動血氣喘嗽中滿脾胃氣弱五心煩悶並皆治之此藥性溫不熱平補有効養氣育神醒脾止渴順正辟邪溫暖脾胃其効不可具述

人參

肉桂

去龜皮

川芎

洗酒蒸燂

茯苓

白术

培

甘草

去蘆

川當歸

白芍藥

各等

右壹拾味剗爲龜末每服貳大錢水壹盞生薑參片棗子貳箇同煎至七分不拘時候溫服

秦艽歸草散治男子婦人氣血勞傷四肢倦怠肌體瘦弱骨節酸疼頭昏煩赤肢體枯槁面色萎黃唇焦口乾五心煩熱瘦瘠咳嗽腰背引痛乍起乍卧夢寐不寧神情恍惚時有盜汗口苦

無味不美飲食及治山嵐瘴氣寒熱往來並能治之

荆芥

去梗

貝母

去心

天仙藤

前胡

去蘆

青皮

去白

柴胡

去蘆

甘草

炙

陳皮

去白

肉桂

去麌皮羌活各半兩

乾葛

去根二兩焙

白芷

右爲細末每服貳錢水壹盞生薑參片同煎至捌分稍熱服不拘時候酒調亦得常服養氣血調榮衛解倦怠沉重百節酸疼面色黑黃肢體倦怠行動喘乏骨膈不快咳嗽痰涎夜多異夢盜汗失精嗜卧少力肌肉瘦瘁不思飲食日漸羸弱一切勞傷諸虛百損並能治之

乾蝎

或錢半沉香不見火

人參

去芦

木香

不見火

巴戟

去心

牛膝

酒浸

黃芪

去芦

白茯苓

焙

柴胡

去梗

半夏

鹽汁浸

川當歸

去芦

秦艽

去蘆各半兩附子焰

去皮

肉桂

去麌皮

醬甲

浸去腥味

羌活

淨洗酒酒蒸焙

肉豆蔻

黃各乙兩

右爲細末每服貳錢水壹盞葱白貳寸生薑參片麥子貳枚擘破同煎至柒分空心食前

右爲細末治腎氣虛損五勞七傷少腹拘急四肢酸疼面色黧黑唇口乾燥目暗耳鳴心忪氣短夜夢驚恐精神困倦喜怒無常悲憂不樂飲食無味舉動之力心腹脹滿脚膝痠緩小便滑數房室不舉股內濕痒水道澁痛小便出血時有遺瀝並宜服之久服填骨髓續絕湯補五藏去萬病明視聽益顏色輕身延年聰耳明目

石蓮肉

或兩

兔絲子

酒浸研伍兩

白茯苓

焙壹兩

山藥

或兩內米糊打糊

右爲細末用山藥糊搜和爲圓如梧桐子大每服伍拾圓湯酒或鹽湯下空心服如脚膝無力木瓜湯丁晚食前再服治真熱不足下元冷憊臍腹絞痛肋虛腳膝

緩弱腰背拘急肢體倦怠面無精光唇口乾燥目暗耳鳴心忪氣短夜多異夢晝少精神喜怒無時悲憂不樂虛煩盜汗飲食無味舉動力乏夜夢鬼交遺泄失精小便滑數時有餘瀝陰間濕痒陽事不興並宜服之

沉香乙兩

附子炮去皮一兩

巴戟去心一兩

鹿茸擦去毛酒浸一兩

熟乾地黃

淨洗酒泡蒸焙

兔絲子

酒浸研末伍兩

右件爲細末入麝香壹錢半別研入和勻陳蜜爲圓如梧桐子大每服四五拾粒好酒或鹽湯空心吞下常服養真氣益

精髓明視忻色駐顏

強固補虛壯氣溫和五藏治下經不足內挾積冷膝冷弦急痛引腰背四肢倦怠面色黧黑唇口乾燥目暗耳鳴心忪短氣夜多異夢晝少精神時有盜汗小便滑數遺瀝白濁脚膝緩弱舉動之力心腹脹滿不進飲食並宜服之

附子炮去皮一兩

川椒去子炒出汗一兩

檳榔各半兩

陳皮去白一兩

牽牛微炒一兩

五味子

石菖蒲

乾薑各二兩一兩

右捌味剉碎以好米醋於甕器內用文武火煮令乾焙爲細末醋煮麪糊爲圓如梧桐子大每服參十圓鹽酒或鹽湯空心食前吞下婦人血海冷當歸酒下油瀉飯飲下冷痢姜湯下赤痢甘草湯下極燒下元治腎氣虧乏及療腰疼

治證與前平補鎮心丹同

熟乾地黃

生乾地黃

乾山藥

天門冬

麥門冬去心

柏子仁

茯神各二兩

辰砂別研爲衣

苦梗炒各二兩

石菖蒲節根各

遠志去心

甘草莖各肆兩

當歸去根一兩

龍骨一兩

生地黃一兩

右爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大每服參拾圓空心飯飲吞下溫酒亦得漸加至伍拾圓宜常服益精髓養氣血明視聽

悅色駐顏

青娥圓治證與前青娥圓同

圓治丈夫元陽虛傷精氣不固餘濕常流小便濁夢寐頻
洩及婦人血海久冷白帶白漏白淫下部常濕小便如米泔或
無子息

黃蠟 煉兩

白茯苓

去皮燒兩
器內裝貳拾餘沸出日乾不用猪苓

右以茯苓爲末熔黃蠟搜爲圓如彈子大空心細嚼滿口生
津徐徐薰服以小便清爲度忌米醋只與糠醋切忌使性氣
圓治丈夫婦人心氣不足腎經虛損思慮太過精神恍惚
健忘多驚睡卧不寧氣血耗敗遺瀝泄精小便白濁崩汗盜汗
耳或聾鳴悉皆主之

遠志 去心火炮姜各一兩

牡蠣 煅取粉

研各一兩

白茯苓 去皮人參

乾姜 炮

辰砂 別研各一兩

肉蔻 研淨洗切片焙乾

右爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大每服三十粒空心食前煎

燈心鹽湯下溫酒亦可此藥性溫無毒常服補益心腎聰明

耳目定志安神養氣血

香附子 **川烏** **川練子**
右治腎氣虛乏下元冷憊夜多旋溺肢體倦怠漸覺羸
瘦腰膝沉重嗜卧少力精神昏憊耳作蟬鳴面無顏色泄瀉腸
鳴眼目昏暗牙齒蛀痛並皆治之

香附子

川烏

川練子

熟地黃

剝兩

茴香

十或兩川椒

去目及頭者微

炒出汗

一兩

右陸味爲細末酒糊爲圓如梧桐子大每服貳十元至三十
圓空心臨卧鹽湯鹽酒任下常服補虛損下元冷憊

圓治壯元陽補真氣治勞傷虛損下經衰竭腎氣不固精溺
遺失臟腑自利手足厥冷或脉理如絲形肉消脫或惡聞食氣
聲嘶失音

陽起石

火煅通紅

附子

炮去皮

鍾乳粉

各等分

右爲細末和勻用糯米糊爲圓如梧桐子大每服二十圓至
三拾圓米飲送下食前服忌酸汁羊血

伏火二氣丹 治真元虛損精髓耗傷腎氣不足。黑耳焦下虛上盛頭目眩暉心腹刺痛翻胃吐逆虛勞盜汗水氣喘滿全不入食婦人血氣久冷崩中漏下癥瘕塊癆此藥養陰陽造化之功濟心腎交養之妙大補諸虛。

硫黃四兩

黑錫

水銀

丁香

不見火

乾薑

各半兩

右先鎔黑錫後下水銀結砂子與硫黃一處再研成黑灰色次入餘藥研勻用生薑自然汁煮糊爲圓如梧桐子大每服十粒至十五粒濃煎生薑湯下空心食前。

靈芝性溫無毒主五臟百病益精養神補氣明目安魂魄通血脉止煩滿殺邪魅善治榮衛不交養陰陽不升降上盛下虛頭旋氣促心腹冷痛翻胃吐逆霍亂轉筋臟腑滑泄赤白下痢久服通神輕身不老令人心靈此丹按仙經服餌之法會五行符今之妙體性輕清不墮煙焰飛走男女老幼皆可服。

水銀乙斤

硫黃四兩

右二味用新鐵鉗炒成砂子或有煙焰即以醋酒候研細入水火鼎醋調赤石脂封口鉄線扎縛乾鹽泥固濟用炭二十斤蝦如鼎子裂筆蘸赤石脂頻抹其處火盡爲度經宿取出研爲細末糯米糊爲丸如麻子大每服參粒空心棗湯米井華水人參湯任下量病輕重增至伍七粒忌猪羊血羣正粉冷滑之物。

上丹 養五臟補不足固真元調二氣和榮衛保神守中久服輕身耐老健力美食能目降心火交腎水益精氣男子絕陽庶事不興女子絕陰不能妊娠腰膝重痛筋骨衰敗面色黧黑心勞志昏寤寐恍惚煩憤多倦餘濕夢遺膀胱邪熱五勞七傷肌肉羸瘁上熱下冷難任補藥服之半月陰陽自和容色肌肉光潤悅澤開心意安覓食消飲食養胃氣。

五味子半斤蛇床子

百部根

酒浸

鬼絲子

酒浸別研

白茯苓

肉蓯蓉 酒浸枸杞子

柏子仁 别研

杜仲

炒煅絲 防風 去叉

巴戟去心

山藥

遠志

去心兩

右爲末蜜圓如梧桐子大食前溫酒鹽湯任下參拾圓春煎乾棗湯夏加五味子中兩四季月加蓀蓉陸兩秋加枸杞子陸兩冬加遠志陸兩

鹿茸治肝腎虛熱淫於內致筋骨痿弱不自勝持起居須人足不任地驚恐戰掉潮熱時作飲食無味不生氣力諸虛不足

肉蓯蓉

酒浸天麻

鹿茸

擦去毛

兔絲子

別研細

木瓜乾

各等分

熟地黃

牛膝 酒浸

杜仲

酒浸

木瓜乾

各等分

右爲末蜜圓如梧桐子大每服伍拾圓溫酒米湯食前下

菟絲子治三消渴利神藥常服禁遺精止白濁延年

菟絲子

酒浸通軟乘濕研

五味子

酒浸別研末

十兩

白茯苓

乾蓮肉

各參兩

右爲末別研乾山藥末陸兩將所浸酒餘者添酒煮糊搜和得所搗數千杵圓如梧桐子大每服五十圓米湯下空心食前龍齒治心腎氣不足驚悸健忘夢寐不安遺精面白色足胫酸疼

龍齒

水飛遠志去心炒

天門冬

去心熟地黃

山藥

各半兩

茯神

麥門冬

去心車前子

炒

白茯苓

桂心

地骨皮

五味子

各伍兩

右爲末蜜圓如梧桐子大每服參十圓至五十圓空心溫酒米湯任下

羊角治真陽耗竭下元傷懨耳輪焦枯面色黧黑腰重腳弱元氣衰微常服固真補氣益精駐顏

川練子

炒

續斷

炒去

茯苓

茴香炒

補骨脂

炒

附子

皮臍去

葫蘆巴

微炒

各三兩

山藥 炒

桃仁 炒去皮大別研

杏仁 炒去皮大別研各二兩

桂圓 炒去皮大別研各二兩

右爲末精羊肉肆兩酒煑爛研極細入麵煮糊圓如梧桐子大鹽湯溫酒空心任下參伍拾圓

舌乾四肢羸瘦婦人諸虛皆主之
舌乾四肢羸瘦婦人諸虛皆主之

不香 炒

附子 炮去皮附子

茴香 炒

肉荳蔻 酒浸

川椒 炒去汗各十兩

巴戟 去心

牛膝酒浸

白蒺藜 炒去刺

桃仁 炒去皮尖

黃芪

澤鴻

葫蘆巴

五味子 各伍兩

檳榔

天麻

桂心

川芎

羌活 各二兩

右爲細末蜜圓如梧桐子大鹽酒鹽湯空腹任下參伍拾圓

補心腎虛症忪惒憤神志不寧睡卧不安故經曰臟有所傷情有所倚人不能知其病則卧不安

熟地黃

白芍苓

白茯神 去木人參

酸棗仁 炒

柏子仁 別研

紫石英 別研

肉桂

辰砂 別研乙分

龍齒 別研

當歸

黃芪

遠志 湯浸去心酒

阿膠 蛤粉炒

阿膠

阿膠

黃芪

遠志 酒蒸各二兩

右爲末同別研滓味煉蜜爲圓如梧桐子大每服參千圓食後棗湯下

治丈夫諸虛百損五勞七傷真氣不足元臟不固神志俱耗筋力頓衰頭目眩暉耳內虛鳴心腹急痛氣逆嘔吐痰嗽喘促皆膈脹悶脾洩下痢遺精便濁厥冷自汗脉微欲絕婦人血海虛冷崩漏不止赤白帶下經候不調臍腹時痛而無顏色飲食不進但是一切虛勞之疾並宜服之

白檀香 取末

滴乳香 別研各兩

陽起石 煅令通紅研

附子 炮去皮脐各二兩半

鐘乳粉 各二兩

麝香 別研

右和勻滴水搜成劑分作陸拾圓每服壹圓水壹盞煎化及柴分盞空心熱服如急病不拘時久服補益精血助陽消陰

安心神定冤鬼延年增壽起死回生

三建陽治真氣不足元陽久虛寒邪攻衝肢節頤核腰背酸痛
自汗厥冷大便滑泄小便白濁及中風涎潮不省人事傷寒陰
證厥逆脉微皆可服之

天雄炮去皮脐

附子炮去皮脐

大川烏炮去皮脐各等分

右爲龜末每服肆錢水煎蓋生薑於伍片煎至捌分去滓溫
服不拘時候

四金匱治諸虛百損榮衛不和形體羸瘦面色痿黃脚膝酸疼
腰背倦痛頭眩耳重口苦舌乾骨熱內煩心忪多汗飲食進退
寒熱往來喘嗽吐衄遺精失血婦人崩漏經候不調凡病後未
復舊及夢慮傷動血氣此藥平補有效最宜服之

熟乾地黃 白茯苓

人參

桂去皮不見火

川當歸去芦

白芍藥

川芎

白朮

黃芪去芦

甘草各等分

右爲龜末每服參錢水壹盞半生薑叁片棗子壹枚煎至柒
分去滓溫服不拘時候

六治。治。痼。冷。

消渴

七治。治。痼。冷。
助陽消陰正氣溫中治內虛裏寒冷氣攻擊心腸臍腹
脹滿刺痛泄利無度嘔吐不止自汗時出小便不禁陽氣漸微
手足厥冷及傷寒陰證霍亂轉筋久下冷痢少氣羸困一切虛
寒痼冷並宜服之

硫黃細研

肉桂

去皮為末

乾薑炮為末

朱砂研為衣各一錢

附子半兩

乙枝大者炮去皮脐為末

右並勻研細用麪糊為圓如梧桐子大每服叁拾圓煎艾鹽

湯放冷下空心食前服

八治。治。痼。冷。
集民烏頭圓治風冷邪氣入乘心絡或腑藏暴感風寒上乘於
心令人卒然心痛或引背膂乍甚經久不差並宜服之

附子

炮去皮脐

川烏

炮去皮脐

赤石脂

各三兩

蜀椒

去子及閉口
子炒沙出汗

肉桂

去龜皮

乾薑

各二兩

右陸件搗羅細末蜜和爲圓如梧桐子大每服參圓溫酒下覺至痛處痛即止若不止加至伍陸圓以知爲度若早朝服無所覺至午時再服參圓夜又服參圓若久心痛毎日服參圓稍加至拾圓盡壹劑遂終身不發忌猪肉生葱

食長肌和中安五藏除萬病

兔絲子

酒浸搗布

石斛

去根

鍾乳粉

或兩

吳茱萸

湯洗染少

半兩

右爲細末煉蜜和圓梧桐子大每服參圓空心溫酒或溫湯米飲下日再服訖行數百步飲溫酒參合復行貳參百步覺口脣內熱稍定即食乾飯豆醬過壹日食如常須暖將息不得閑見屍穢等氣亦不可食龜臭陳惡食初服柒日內勿爲陽事過柒日後任性然亦不宜傷多服過半刺覺有効跡相續服至刺終身更無所忌

金匱治固真氣暖丹田堅筋骨壯陽道除久寒痼冷補勞傷虛損治男子腰腎久冷心腹積聚腸下冷癥腹中諸蟲失精遺溺形羸力劣脚膝痺弱冷風頑痺上氣劔血咳逆寒熱霍亂轉筋虛滑不利又治痔瘻漏臘生瘡下血不止及婦人血結寒熱陰蝕疽痔

硫黃

淨揀去沙石拾兩研細飛過用蕤合子盛以水和赤

水石脂封口以鹽泥固

濕乾地內先埋一小堆

子盛候足加頂火乙斤煅候冷取出研爲細末

右藥末壹兩用饊餅一兩湯浸握去水脉爲圓如梧桐子大每服三十圓多至百圓溫米飲下空心服之又治傷寒陰証身冷脉微手足厥逆或吐或利或自汗不止或小便不禁不拘圓數宜併服之得身熱脉出爲度

續皮囊治久虛積冷心腹疼痛嘔吐瘀水飲食減少脇肋虛

滿臍腹弦急大腸虛滑小便利數肌膚瘦悴面色萎黃肢體怠
墮腰膝緩弱及治痃癖積聚上氣咳嗽久利腸風痔瘻婦
人血海虛冷赤白帶下久無子息並宜服之

當歸去根皮先湯

草薢

厚朴去皮大腹皮姜汁製

肉蓯蓉

酒浸微炙切片乾

肉桂

去龜皮

附子

炮去皮

巴戟

去心

陽起石

酒浸培乾切粉

石斛

去根

牛膝

去毛去芦酒浸

杜仲

去皮姜汁炙

吳茱萸

水淘去浮者研乾浸培搗

鹿茸

嫩者研末酒浸炙乾

三棱

根熟用熟酒浸

乾薑

各參兩

甘草

炙一兩

陳橘紅

津洗搗爲末十五兩

右爲細末用酒伍勝於銀石器內將橘皮末煎熬如餳却將諸藥末入在內壹處攪和搜勻仍入臼內搗伍杵圓如梧桐子大每服貳拾圓空心溫酒下鹽湯亦得

附子理中丸治脾胃冷弱心腹絞痛嘔吐泄利霍亂轉筋體冷微汗手足厥寒心下逆滿腹中雷鳴嘔噦不止飲食不進及一切沉寒痼冷並皆治之

附子

炮去皮研末

人參

去芦

乾薑

炮

甘草

炙

白木

各兩

右爲細末用煉蜜和爲圓每兩作壹拾圓每服壹圓以水壹盞化破煎至半分稍熱服之空心食前

此草圓治脾元氣弱久積陰冷心腹脇肋脹痛刺痛面色青黃肌體瘦弱怠惰嗜卧食少多傷噫氣吞酸噦逆惡心腹中虛悶大便泄利脣脛瘡瘍壅塞食飲不下嘔噦霍亂體冷轉筋及五膈五噎痃癖瘕聚翻胃吐食久痛久痢並皆治之

縮砂仁

胡椒

肉桂

去皮厚朴

去白

乾薑

炮

川芎

當歸

去芦

陳皮

去白

白术

別研參兩

五味子

各四兩

青鹽

別研

北亭

即鋼砂也醋研各二兩

阿魏

半兩

右爲末用銀石鍋內入好酒醋伍升白沙蜜壹拾兩先下北亭阿魏青鹽各味并好頭麪壹升同煎稠粘便下藥末半斤

以來更煎如稀麪糊漸漸入藥末煎得所離火取出更以乾藥末和搜成劑更搗壹千丁圓如梧桐子大每服拾伍圓微嚼破用生薑鹽湯下溫酒少不得空心服之忌羊血敗丹

治下經不足山狹積冷脣腹弦急痛引腰背面色萎黃手足厥冷脇肋虛滿精神困倦藏腑自利小便滑數

附子

酒去脂四兩

沉香

草澄茄

前薑巴

微炒

肉桂

去皮一兩

茴香

附上者酒去皮一兩

補骨脂

微炒半兩

巴戟天

去心一兩

微炒

木香

川練

酒去皮一兩

川烏

炮去皮反半兩

桃仁

去皮尖炒半兩

清心養神治心中蓄積時常煩躁因而思慮勞力憂愁抑鬱是致小便白濁或有沙膜夜夢走泄遺瀝羸瘦便赤如血或因酒色過度上盛下虛心火炎上肺受剋口舌乾燥漸成消渴睡卧不安四肢倦怠男子五淋婦人帶下赤白及病後氣不收斂陽浮於外五心煩熱藥性溫平不可冷不熱常服清心養神秘精補虛滋潤腸胃調順血氣

黃芩

麥門冬

去心一兩

地

皮

車前子

甘草

各半兩

石蓮肉

去心

白

芩

黃芪

蜜炙

人參

各半兩

右剉散每參錢麥門冬拾粒水壹盞半煎取捌分去滓水中沉冷空心食前服發熱加柴胡薄荷煎

獨活散治腎氣虛弱腰背疼痛此病因卧冷濕地當風所得不時速治流入脚膝爲偏枯冷痺弱疼痛或腰痛脚重掣輝宜急服此

獨活

三兩

桑寄生

古今錄驗因續斷即寄生亦名非正續

當歸

酒浸一兩

白芍藥

熟地黃

酒浸

牛膝

去芦酒浸

細辛

去苗

白茯苓

去皮

防風

去

聲

人參

去皮

桂心

不見火

芎藭

杜仲

製炒

甘草

各二兩

右爲剉散每服肆大錢水壹盞半分去滓空心服氣虛下痢除地黃併治新產腹痛不得睡動及腰脚攣痛痺弱不得屈伸此湯最能除風消血肘後有附子壹枚無筭生人參甘草當歸近人將治歷節風并脚氣流注甚有效

參
小腹拘急腰背強痛心虛驚悸咽乾口燥飲食無味陽陰衰弱悲憂慘戚多卧少起久者積年急者百日漸至瘦削五臟氣竭難可振復又治肺與大腸俱虛咳嗽下利喘乏少氣嘔吐痰涎

白芍藥

參三兩當歸

陳皮

黃芪

桂心

去麌皮人參

白术

甘草

各一兩

熟地黃

製

五味子

茯苓

各半兩

遠志

炒去心半兩

右剉散每服肆錢水壹盞半生姜三片棗子貳枚煎至七分

去滓溫服便精遺泄加龍骨壹兩咳嗽加阿膠甚妙

鹿茸

製

杜仲

炒去絲各二兩

人參

當歸酒浸

白芍藥

去皮

蕤蓉

酒浸

石斛

蒸熟

附子

炮

五味子

肉桂

製

半夏

炒去絲

白术

各二兩半

甘草

早半兩

熟乾地黃

酒釀沸三兩

右咬咀每服肆錢姜叁片棗膏箇水壹盞煎茶分空心熱服參
治腎氣虛損腰脚節骨疼痛膝脛不能屈伸久病脚膝
緩弱每服用壹字空心豆淋酒下服訖麻痺少時須臾疾隕藥
氣順愈骨中痛嚼胡桃肉酒調下甚者三五服風寒濕熱治之

全蝎

半兩

天麻

三分

女萎

各二兩

附子

炮去皮附

右爲細末空心溫酒調下

參
治心氣不寧諸虛百損肢體沉重情思不樂夜多異夢
盜汗失精恐怖煩惱喜怒無時口乾咽燥渴欲飲水飲食減少

肌肉瘦瘠漸成勞瘵常服補精血調心氣進飲食安神守中功效不可具述

人參

山藥

黃芪製

白茯苓去皮

石蓮肉去心

白朮

煨

烏藥

縮砂仁

橘紅

乾姜

炮

丁香

南木香

檀香各乙分

沉香

或三分

甘草

三分

右爲剉散每服四分水一大盞生姜三片棗乙个煎七分去滓空心服

有炮附子半兩

養良丹紫府元君南嶽魏夫人方出世間一名紫金丹此丹不犯金石飛走有性之藥不僭不燥奪造化冲和之功大治男子真元衰惫五勞七傷腰腹冷疼肢節酸痛上盛下虛頭目暈眩心神恍惚血氣衰微及中風癱緩手足不遂筋骨拘挾腰膝沉重容枯肌瘦目暗耳聾口苦舌乾飲食無味心腎不足精滑夢遺膀胱墜小腸淋瀝夜多盜汗久瀉久痢嘔吐可食八風五痺一切沉寒痼冷服之如神及治婦人血氣不足崩漏虛損帶下久冷胎藏無子服之無不愈者

禹餘粮

炒火煅醋淬不計過以手撚得碎為度

紫石英

丁頭代赭石如禹餘粮炮製

巴上四味並作小塊入甘鍋內鹽泥固濟候乾用炭

十斤煅通紅火盡爲度入地爐火毒三分宿

的乳香別研

五灵脂去沙沒藥去石研

朱砂

水飛過

右件前後共八味並爲細末以糯米粉煮糊爲圓如小雞頭大點乾出光每一粒空心溫酒下冷水亦得常服鎮心神駐顏色溫脾胃理腰膝除口瘡血毒辟鬼魅邪疔久服輕身漸入仙道忌猪羊血恐減藥力婦人醋湯下孕婦不可服極有神効不可盡述

龜丹

鐵甕城八角杜先生方

此藥配類二氣均調陰陽奪天地冲和之氣乃水火既濟之方可冷可熱可緩可急善治榮衛不

壅

一名王一冊

此藥配類二氣均調陰陽奪天地冲和之氣乃水火既濟之方可冷可熱可緩可急善治榮衛不

養心腎不升降上乘下虛氣閉痰厥心腹冷痛臘腑虛滑不問男女老幼危急之證但有胃氣無不獲安補損扶虛救陰助陽爲効殊勝

硝石

乙兩同硫黃並爲細末入定擗內以微火慢燒用柳葉子不住手燒令陰陽氣相入不可火太過恐燒藥力再研極細名二氣末

舶上硫黃

用透明不夾沙石者各乙兩研飛

太陰玄精石研飛

青皮去白

陳皮去白

右用五靈脂二橘皮爲細末次入玄精石末及前二氣末拌勻以好滴醋打糊爲丸如豌豆大每服三十粒空心粥飲吞下甚者五十粒小兒三五粒新生要兒一粒小兒被驚風或吐利不止變成虛風搐搦者非風也胃氣欲絕故也用五粒研碎米飲送下老人伏暑迷悶紫蘇湯下婦人產後血逆上搶悶絕并惡露不止及赤白帶下並用醋湯下常服和陰陽益精神散腰腎陰溫止腹肋冷疼立見神効應諸疾不辨陰陽證者並宜服之靈異不可具紀

卷之三

宋論中一名交泰丹

却邪輔正助陽接真治元氣虛

虧陰邪交蕩正氣乖常上盛下虛氣不升降呼吸不足頭旋氣短心神怯弱夢寐驚悸遍身盜汗腹痛腰疼或虛煩狂言口乾上喘翻胃吐食霍亂轉筋咳逆不定一治中風涎潮不省人事陽氣欲脫四肢厥冷如傷寒陰盛自汗唇青脈沉最宜服之及婦人產後血氣身熱月候不均帶下腹痛悉能治療常服濟心火強腎水進飲食

水銀

硫黃研細

朱砂研細

黑錫

去滓秤與水銀結沙各一兩

右用黑盡乙隻火上鎔黑鉛成汁次下水銀以柳杖子攏勻次下朱砂攏令不見星子放下少時方入硫黃未急攏成汁和勻如有焰以醋洒之候冷取出研如粉極細用糯米粉煮糊爲圓如菉豆大每服二十元加至三十粒鹽湯下此藥并降陰陽既濟心腎空心食前羹湯送下神効不可具紀

丹陽慈濟大師受神山桑君方

治脾元久冷上實下虛骨中瘀飲或上

攻頭目徹痛目瞪昏昧及奔豚氣上衝脅腹連兩脇脹脹刺痛不可忍氣欲絕者及陰陽氣上下不升降飲食不進面黃羸瘦肢體浮腫五種水氣脚氣上攻及牙齦腫痛滿口生瘡齒欲落者兼治脾寒心痛冷汗不止或卒暴中風痰潮上膈言語艱澁神昏氣亂喉中痰響狀似癰瘍曾用風藥爭吐不出者宜用此藥百粒煎薑裏湯灌之壓下風涎即時甦省風涎自利或觸冒寒邪霍亂吐瀉手足逆冷唇口青黑及男子陽事痿怯脚膝酸軟行步乏力腰腹虛鳴大便久滑及婦人血海久冷白帶自下歲久無子血氣攻注頭面四肢並宜服之兼療膈胃煩壅痰飲虛喘百藥不愈者常服劑化飲食養精神生陽逐陰消磨冷滯除濕破癖不動真氣使五藏安寧六腑調暢百病不侵陰損陽衰實可傷縱調榮衛亦難將氣羸血渾瘧生者試聽桑君爲發揚

又歌

夫妻合會功成肆
桂茴肉豆等無差
沉香銬
肉桂去皮只茴香
金錢子皮核木香各壹兩
右用黑盞或新鐵錐內如常法結黑錫硫黃砂子地上出火
毒研令極細餘藥並杵羅爲細末都一處和勻入研自朝至
暮以黑光色爲度酒糊圓如梧桐子大陰乾入布袋內擦令
光榮每服參肆拾粒空心薑鹽湯或棗湯下婦人文醋湯下
唐朴虛先生三品製煉方清上寶下助養根元扶衰
曹經隨宣政間孫上品丹
救危補益藏肺治五勞七傷夜多盜汗肺萎虛損久嗽上喘霍
亂轉筋六脉沉伏唇口青黑腹脢刺痛大腸不固小便滑數夢
中遺泄肌肉瘦悴目暗耳鳴胃虛食減久瘧久痢積寒痼冷諸
藥不愈者服之如神

白石脂

淨存閑足少火煅紅研細水飛出酒淬於陰地令乾

左顧牡蠣

淨存膏火服取白首各半兩

陽起石

用甘鵝於大火中煅令通紅取

鍾乳粉

凍成者壹兩

右肆味各研令極細如粉方拌和作一處令勻研一二日以糯米粉煮糊爲圓如雞頭大入地坑出火毒壹宿每服壹粒空心濃煎人參湯放冷下熟水亦得常服溫平不憊不燥澤肌悅色祛除宿患婦人久無姪者以當歸熟地黃浸酒下便有符合造化之妙或久冷崩帶虛損腰腹搘痛艾醋湯下服畢以少白粥壓之忌猪羊血菉豆粉恐解藥力尤治久患

腸風藏毒

金匱正元湯 治真氣不足元藏虛弱四肢倦怠百節酸疼頭昏眩痛目暗耳鳴面色黃黑鬚髮脫落頭皮腫痒精神昏困手足多冷心肯痞悶遶脅切痛膝胫酸疼不能久立或脚弱隱痛步履艱難腰背拘急不得俛仰腹痛氣刺兩脇虛脹水穀不消大使不調嘔逆惡心飲食減少恍惚多忘氣促喘乏夜多異夢心忪盜汗小便滑數遺精白濁一切元藏虛冷之病並能治之

五倍子

茯苓

去皮各四兩

紫巴戟

去心各四兩

朱砂

別研各二兩

肉蓯蓉

淨洗焙乾各四兩

葫蘆巴

炒各四兩

龍骨

各四兩

龍骨

各四兩

朱砂

別研

各二兩

內蔥蓉

淨洗焙乾各四兩

紫巴戟

去心各四兩

朱砂

別研各二兩

龍骨

各四兩

龍骨

各四兩

朱砂

各二兩

金匱正元湯 治心氣不足思慮太過腎經虛損真陽不固璇有遺瀝小便白濁如膏夢寐頻泄甚則身熱拘倦骨節痠疼飲食不進面色黧黑容枯肌瘦唇口乾燥虛煩盜汗舉動力乏

茯苓

去皮兩

龍骨

去皮兩

五倍子

去皮陸兩

右爲末水糊爲圓每服一粒空心用鹽湯吞下日進參服此藥性溫不熱極有神効

金匱正元湯 补腎臟暖丹田興陽道減小便填精益髓駐顏潤肌治元氣虛憊面目黧黑口乾舌燥夢想虛驚眼中冷淚耳作蟬鳴腰胯沉重百節痠疼項筋緊急背胛勞倦陰汗盜汗四肢無力

及治婦人子宮久冷月脉不調或多或少亦白帶下並宜服之

良薑

六兩

紫金藤

一斤六兩

巴戟

五兩

青鹽

貳兩

肉桂

去麌皮各壹兩

吳茱萸

各四兩

右爲末酒糊爲圓每服貳拾圓緩鹽酒送下鹽湯亦得日午夜卧各一服

治真氣虛損下焦傷竭躄腹強急腰脚疼痛亡血盜汗遺泄白濁大便自利小便滑數或三消渴疾飲食倍常肌肉消瘦陽事不舉顏色枯槁久服補五藏行榮衛益精髓進飲食

附子

炮去皮臍

肉桂

去麌皮

巴戟

去心

破故紙

炒

乾姜

炮

遠志

去心姜汁浸炒

兔絲子

酒浸別研

赤石脂

煅

厚朴

去麌皮姜汁浸炒

川椒

去目及閉口者

炒出汗

右爲末酒糊圓如梧桐子大每服叁拾圓至伍拾圓溫酒監

湯任下

治下元氣虛脅腹脹滿心腸刺痛泄利嘔吐自汗陽氣漸微手足厥冷及傷寒陰證霍亂轉筋久下冷利少氣羸困一切虛寒並宜服之

紅豆

炒

乾薑

炮

陳皮

去白各半錢

人參

川烏

炮去皮各半兩

附子

炮去皮尖

山藥

姜汁浸炒

川芎

烏藥

去木

乾葛

各二兩尖

荳蔻

壹兩

荳蔻去皮

右爲細末每服貳錢水壹盞三片棗壹箇鹽少許煎茶分食前溫服常服助陽消陰正元氣溫脾胃進飲食

治心氣不足思慮大過腎經虛損真陽不固溺有餘瀝

小便白濁夢寐頻洩

鬼絲子

伍兩

白茯苓

三兩

石蓮子

貳兩去殼

右爲細末酒煮糊爲圓如梧桐子大每服三拾服空心鹽湯下常服鎮益心神補虛養血清小便

太平惠心民和劑局方卷之五

太平惠民和劑局方卷六

治積熱

療脚氣毒遍內外煩熱不解口中生瘡狂易叫走瘡疫毒癟卒死溫瘡五尸五疰心腹諸疾疔刺切痛及解諸熱藥毒發邪熱卒黃等并解蠱毒鬼魅野道挑毒又治小兒驚癇百病

石膏

黃金壹兩

寒冰石

磁石

滑石

已上肆味各叁斤搗碎水壹斛煮至肆斗去滓入下項

犀角屑

羚羊角屑

青木香

搗碎沉香

搗碎

各五兩

玄參

洗精者碎

升麻

各壹斤

甘草

剉炒

丁香

搗碎

乙兩

朴消

洗精者拾斤

消石

肆升如頭消亦得每升重柒兩柒分半

已上貳味入前藥汁中再煮取壹斛伍升去滓入下項

麝香

當歸子研

朱砂

飛研三兩

有柒升投在木盆中半日欲凝入下項

右件藥成霜雪紫色每服壹錢或貳錢用冷水調下大人小

兒臨時以意加減食後服

治煩熱黃疸腳氣溫瘡解酒毒消宿食開三焦利五藏爽精神除毒熱破積滯去腦悶治眼昏頭痛鼻塞口瘡重舌脣癰喉閉及傷寒狂躁胃瀉發班等病並膏服之

赤芍藥

人參

去芦

檀榔

枳殼

去穰麸炒黃

淡竹葉

甘草

生用

木香

各貳兩

羚羊角屑

升麻

木通

去根

大青

去根

葛根

桑白皮

川朴消

十斤

蘇枋

陸丙

朱砂

細研乙兩

麝香

細研半兩

右藥除朱砂麝香外並細剉以水貳升伍升煎至玖升去滓

更以綿濾過再以緩火煎令微沸然後下朴消以柳木籠攬勿住手候凝次下朱砂麝香等末攬令勻頓新瓷器中經宿即成矣細研每服壹錢至二錢新汲水調下更量老小虛實臨時加減服凡服靈寶丹者先依上件服法調此藥服訖須臾更以熱茶投令宣瀉壹兩行爲度後依法服靈寶丹立効涼膈散治大人小兒腑藏積熱煩躁多渴面熱頭昏脣焦咽喉燥舌腫喉閉目赤鼻衄頸頰結硬口舌生瘡瘍實不利津唾稠粘睡卧不寧譴語狂妄腸胃燥澁便溺秘結一切風壅並宜服之

川大黃

朴消

甘草

亦名地
一寸半兩各

山梔子仁

薄荷葉去梗黃芩各拾兩連翹貳斤半

右鹿末每貳錢水壹盞入竹葉紫片蜜少許煎至柒分去滓

食後溫服小兒可服半錢更隨歲數加或服之得利下佳服洗心散治風壅壯熱頭目昏痛肩背拘急肢節煩夜熱氣上衝口苦脣焦咽喉腫痛痰涎壅滯涕唾稠黏心神煩躁眼澀睛疼又寒壅不調鼻塞聲重咽乾多渴五心煩熱小便赤澁大便秘滯並宜服之

白朮

壹兩半
和煎

當歸

去苗洗
一寸半兩

荆芥

穗

芍藥

甘草

燼

大黃

亦名地
各半兩

荆芥穗

右爲細末每服貳錢水壹盞入生薑薄荷各少許同煎至柒分溫服如小兒癰豆瘡疹欲發先狂語多渴及驚風積熱可服壹錢並臨卧服如大人五藏壅實欲要溏轉加至肆伍錢乘熱服之

金散治大人小兒心經邪熱一切蘊毒咽乾口燥大渴引飲心忪面熱煩躁不寧目赤睛疼鼻齼口舌生瘡咽喉腫痛又治小便赤澁或癃閉不通及熱淋血淋並宜服之

車前子

瞿麥

木通

萹蓄

亦名地
一寸半兩

滑石

山梔子仁

甘草

大黃

亦名地
一寸半兩

右爲散每服貳錢水壹盞入燈心煎至柒分去滓溫服食後

臨卧小兒量力少少與之

龍腦圓子 治大人小兒蘊積邪熱咽喉腫痛赤眼口瘡心煩鼻
衄咽乾多渴睡卧不寧及除痰熟敷喉中暑煩躁一切風壅並
宜服之

縮砂仁

益薑根各三兩

霍香葉二錢

石膏四兩

甘草

蜜炒

十六兩

大梔子仁

微炒

拾二兩

右爲末每服壹錢至貳錢用新水入蜜調下又治傷寒餘毒
潮熱虛汗用藥貳錢水壹盞入竹葉伍陸片煎至柒分溫服
並食後服

麝圓 治丈夫婦人時疾傷寒解五毒治潮熱積熱及小兒驚
癇百病等疾並皆治之

巴豆

三伯一錢

研如面

五分

去皮

牛黃

研

各三兩

辰砂

飛研

玖兩

金箔

拾箔

龍腦

研

右合研勻煉黃蠟陸兩入白沙蜜參分同煉令勻爲圓每兩

作參拾圓如治潮熱積熱傷寒結會發黃狂躁熱口乾面
赤大小便不通煎大黃炙甘草湯下壹圓毒利下血煎黃連
湯調膩粉少許如患酒毒食毒茶毒氣毒風痰伏痞吐逆等
並用膩粉龍腦米飲下中毒吐血悶亂煩躁欲死者用生人
血下立愈小兒百病驚癇急慢驚風涎潮搐搦用龍腦膩粉
蜜湯下菉豆大貳圓諸積食積熱頰赤煩躁睡卧不寧驚哭
瀉利並用金銀薄荷湯下更量歲數加減如大人及婦人因
病傷寒時疾陰陽氣交結伏毒氣胃中喘躁眼赤癰發不定
再經日數柴捌日已下至半日未安醫所不明證候脉息
交亂者可服壹圓或分作參圓亦可並用龍腦膩粉米飲調
半盞已來下此壹服取轉下一切惡毒涎并癰圓瀉下如要
却收水洗淨以油單子裹埋入地中伍日取出可再與大人
小兒依法服壹圓枚參人即不堪使如要藥速行即用針刺
壹眼子冷水浸少時服之即効更速

除煩解勞消穀下氣散胃中熱主肺熱欬嗽治鼻衄吐血血崩下血血淋熱淋勞淋氣淋止消渴除驚悸涼上膈解酒毒又治胃熱口臭肺熱喉腥脾疽口甜膿痘口苦常服聰耳明目開心益智

李商隱曰治血病果有殊効

柴胡

要真銀州者或兩剉同木通以沸水通煎同柴胡浸

阿膠

炒微燥

蒲黃

貞者微炒人參各半兩

麥門冬

湯洗去心焙乾四兩

黃芪

去薑一兩

雞蘇

沖藥一斤即龍膽薄荷也

甘草

炙一兩半

生乾地黃末

陸兩後入膏

右除別研藥後入外並搗羅爲細末將好蜜貳斤先煉壹或沸然後下生乾地黃末不住手攪時時入絞下者木通紫荊汁慢慢熬成膏勿令焦然後將其餘藥末同和爲圓如豌豆大每服貳拾圓嚼破熟水下不嚼亦得虛勞煩熱消渴驚悸煎人參湯下效嗽唾血鼻衄吐血將麥門冬湯浸去心煎湯下並食後臨卧服之惟血崩下血諸淋疾皆空心食前服治

淋用車前子湯下

金匱要略治風壅痰實蘊積不散頭痛面赤心煩潮躁痰壅塞咽膈不利精神恍惚睡卧不安口乾多渴脣焦咽痛頭頸赤腫口舌生瘡

牛黃

研兩半分各一兩

南星

牛膽製

甘草

蜜一兩

紫石英

研飛一兩

麝香

研各一兩

龍腦

研各半兩

牙硝

桔過一兩

寒水石粉

煅一兩

石膏

細研各一兩

右爲末煉蜜爲圓每兩作參蛤圓每服壹圓溫薄荷人參湯嚼下食後服小兒常服半圓治急驚壹圓並用薄荷水化下追龍圓治風壅痰實頭目昏眩胸膈煩悶心神不寧恍惚驚悸痰涎壅塞及治中暑煩渴陽毒狂躁

雄黃

研飛肆兩

白石英

研飛一兩

生犀角

研一兩

麝香

研

朱砂

研飛各一兩

阿膠

炒如半兩

金箔

研各一兩

銀箔

研各一兩

右件爲細末入研者藥令勻用溫湯搜和爲圓如雞頭實大
每服壹圓用新汲水化破入鹽少許服食後

其靈圓治大人小兒風壅痰熱心膈煩躁夜卧不安譖語狂妄
目赤鼻衄口燥咽乾療中暑解熱毒

鉉白霜

龍腦 各三分

牙硝 桔過冬二兩

甘草

炙一兩

寒水石粉 磅拾貳兩

右爲細末用糯米糊圓如彈子大每服用生薑蜜水磨下半
圓新汲水亦得小兒壹圓分伍服食後

其靈飲治丈夫婦人小兒胃中客熱牙宣口氣齒齦腫爛時出
膿血目臉垂重常欲合閉或即飢煩不欲飲食及赤目腫痛不
任涼藥口舌生瘡咽喉腫痛瘡疹已發未發皆可服之又療脾
胃受濕瘀熱在裏或醉飽房勞濕熱相搏致生疽病身面皆黃
肢體微腫胷滿氣短大便不調小便黃澁或時身熱並皆治之

枇杷葉

刷去

乾熟地黃 去天門冬

焙去心

枳殼

去穰炒

山茵陳

去便

生乾地黃 麥門冬

去心

石斛

去蘆

甘草

炙

黃芩

右等分爲末每服貳錢水壹盞煎至七分去滓溫服食後臨
卧小兒壹服分兩服仍量歲數加減與之

桂令圓治證弄方見傷寒中暑類

五味散治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋澀不宣出少起多
臍腹急痛蓄作有時勞倦即發或尿如豆汁或如砂石或冷淋
如膏或熱淋便血並皆治之

又方見後

赤茯苓

陸兩

當歸去蘆

甘草

生用

赤芍藥

去蘆剉

山梔子仁

各貳拾兩

右爲細末每服貳錢水壹盞煎至捌分空心食前服

消毒散治諸般風氣上壅久積熟毒痰涎結實脣脴不利

頭於目運或因酒麪炙燙毒食所傷停留心肺浸滯腸胃蘊蓄
不散久則內鬱血熱腸風五痔外則發瘡癰癧時赤斑遊臘渾

身燥悶而上瘡赤口乾舌裂咽喉齦痛揩中引飲或傷寒時變
口鼻出血煩燥者及風毒下疰瘡腫疼痛脚氣衝心悶亂一切

風熱毒氣並皆主之

杏仁生大皮尖貳兩

大黃生伍兩

山梔子仁拾兩

右參味煉蜜爲圓每服參拾圓至伍拾圓夜卧溫湯吞下利
下赤毒膠涎爲効服時隨意加減此藥甚穩善不損臟腑常
服搜風順氣解毒治小兒驚熱以蜜湯化下參伍圓極効
通脉散治大人小兒心經內虛邪熱相乘煩躁悶亂傳流下經
小便赤澁淋澁腰下滿痛

生乾地黃

木通

甘草各等分生

右咬咀每服參錢水壹盞竹葉少許同煎至陸分去滓溫服
不拘時服

白芷去頭尾治丈夫婦人三焦積熱上焦有熱攻衝眼目赤腫頭項
脰痛口舌生瘡中焦有熱心膈煩燥不美飲食下焦有熱小便
赤澁大便秘結五藏俱熱即生瘡癧瘍瘻及治五般痔疾糞門
腫痛或下鮮血

黃連

去鬚苦

黃芩去芦

大黃

各拾兩

右爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大每服參拾圓用熟水吞下
如藏腑壅實加服圓數小兒積熱亦宜服之

白芷去頭尾治大人小兒內蘊邪熱咽喉不利痰涎壅塞眼赤
臉腫腮頸結核癰腫毒聚遍身風癆癰毒赤癟又瘡癧已出來
出不能快透並皆治療小兒瘡豆欲出及已出熱未解急進此
藥三四服快透消毒應手神妙

防風

去大根兩

荆芥穗

貞斤

甘草

炙火

鼠粘子

炒

降熱昇肺兩

右爲末每服參錢水壹盞煎至半分去滓食後溫服之
治一切積熱咽喉腫痛口舌生瘡心中煩躁藥物封悶或
喉閉壅塞水漿不下天行時疫發狂昏憤並皆治之

芒消

青黛

石膏

煅過

寒水石

研羅

朴消

消石

甘草

馬牙硝

各等分

右將甘草煎湯貳升去滓却入諸藥再煎用柳木箇不住手攬令消熔得所却入青黛和勻傾入砂盆內候冷結凝成霜研爲細末每用少許含化嚥津不拘時候如喉閉壅塞不能燕物者即用小竹筒吹藥入喉中頻用神妙

治二焦壅盛上衝頭目赤熱疼痛口舌生瘡咽喉不利
熏物有礙神思昏悶並皆治之

白藥子

精肉半

山豆根

紅內消

黃藥子

各一錢研

龍腦

各一錢

右爲末用建紙盛於飯上蒸候冷入腦麝令勻煉蜜圓如雞頭大每壹圓含化又用津唾於指甲上磨少許點赤眼立効圓治心腎凝滯膀胱有熱小便不通風熱相搏淋瀝不宣或服補藥過多水道蹇滯出少起數腰腹急痛攻疰陰間或心肺壅熱面赤心忪口乾煩渴及癰腫發背血脉瘀閉服此排膿

內消腫毒疎導心經邪熱應內蘊風熱五般淋疾並皆治之

赤芍藥

去皮

茯苓

去皮

渭石

各一錢

生地黃

炒

木通

去節各半斤

大黃

炒

各五兩

山梔子仁

炒

壹拾貳兩

右爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大每服貳拾圓至參拾圓食後用溫熟水吞下

治證與前五淋散同

木通

去節

滑石

各半斤

甘草

炙各一錢

山梔仁

炒

肆兩

山梔陳

去根

貳兩

赤芍藥

去皮

茯苓

去皮各半斤

淡竹葉

肆兩

山梔陳

去根

貳兩

右搗羅爲末每服參錢水壹盞煎至捌分空心服

治丈夫婦人蘊積邪熱心胃煩悶咽乾口燥睡卧不安或大小腸不利口舌生瘡並皆治之

小草

去心

黃連

去鬚

升麻

去蘿皮

犀角屑

甘草

炙

麥門冬

去心

參

去皮

升麻

去蘿皮

大青

去根

各半斤

古爲細末每服參錢水壹盞煎至茶分食後溫服

治丈夫婦人五藏積熱毒氣上攻心腎煩悶口乾舌燥精神恍惚心忪悶亂坐卧不寧並宜服之

琥珀

珍珠粉

寒水石

煅醋研

鐵粉

朱砂研飛

甘草末生

川大黃

平硝枯矾

右等分各搗爲末拌勻每服壹錢以竹葉湯溫調下不拘時治一切風熱藏腑積熱毒氣上攻胃膈煩燥口舌乾澀心神壅悶咽嗌不利飲食無味並皆治之

烏梅

去核炒

寒水石

研火煅

蕤薇根

石膏研

葛根

赤茯苓

各壹兩

麥門冬

去心焙

龍腦

別研

右搗羅爲末入研藥令勻煉蜜圓如彈子大每服壹圓薄綿裹含化蘇津

治瀉痢

秘澁

治男子婦人虛損羸瘦身體沉重脾胃冷弱飲食不消腹脹雷鳴泄瀉不止又治腸虛積冷下痢清穀或下純白腹中疼痛及久利赤白腸滑不禁少氣羸困不思飲食並宜服

肉桂

去蕊皮人參

黃連

去鬚

乾薑

炮

茯苓去皮

細辛去苗上

神曲碎炒

赤石脂

各貳兩煅

蜀椒去目及閉口者

微炒出汗陸兩

附子

炮去皮一錢

鍾乳粉

參兩

右爲細末入鍾乳粉白蜜和圓如梧桐子大每服參拾圓溫米飲下食前日參服

治腸胃虛弱內受風冷或飲食生冷內傷脾胃泄瀉暴下日夜無度腸鳴腹痛手足厥寒

硫黃

生研細參格兩

朱砂

研

白礬

研半

古合研勻用冰浸蒸餅爲圓如梧桐子大以前朱砂爲衣每服參拾圓溫米飲下不計時候夏用宜備急

圓治一切下痢無問新久及冷熱腹血腸滑裏急日夜無

停臍腹絞痛不可忍者

阿膠搗碎炒如珠子為末

當歸各拾伍兩上薑

黃連

去鬚參三拾兩

乾薑炮拾兩

右爲細末以阿膠膏和併手圓如梧桐子大每服參拾圓食前溫米飲下日參服凡小兒服圓如麻子大更量歲數加減鳴嘔滿短氣又治腸胃積寒久利純白或有青黑日夜無度及脾胃傷冷暴瀉不止手足逆冷腰微欲絕並宜服之

阿膠搗碎炒如珠子為末

川烏頭炮去皮安臍縮砂仁

乾薑炮拾兩

白礬煅

龍骨洗拾兩

赤石脂

各拾拾兩

右爲末用粟米飯爲圓如梧桐子大每服貳拾圓至參拾圓溫粟米飲下食前服甚者可倍加圓數

益溫脾圓治脾胃虛弱冷氣攻衝飲食不化心腹脹痛嘔吐吞酸痞噎不通腸鳴泄利水穀不分面黃肌瘦食減嗜卧並治之常服溫脾益胃消穀進食如火虛痼冷食少多傷尤宜常服

吳茱萸

湯茱萸炒大麥蘖炒

內桂去龜皮各伍兩

甘草炙

桔梗

人參

乾薑炮各參兩

附子

炮去皮腳

細辛

去苗各貳兩

神麌碎炒各壹錢

枳實麸炒壹分半

右爲細末煉蜜和爲圓如梧桐子大每服貳拾圓溫酒下米

飲亦得日參服空心食前

黃連回膠圓治腸胃氣虛冷熱不調下痢赤白狀如魚腦裏急後重脹腹疼口燥煩渴小便不利

阿膠碎炒壹兩

黃連去鬚全兩

茯苓去皮貳兩

右黃連茯苓阿爲細末水調阿膠末搜和圓如梧桐子大每服貳拾圓溫水飲下食前服

神效回膠圓治腸胃虛滑下利無度赤白相雜脹腹疼痛

赤白相雜脹腹疼痛

急

心飲食減少腸鳴泄利水穀不化怠惰少力漸向瘦弱

青皮去穰

訶子皮各四兩附子炮去皮

附子炮去皮肉桂去桂心

肉豆蔻仁壹拾片

薑裏煨令熟

右爲末每服參錢水壹盞半生薑叁片同煎分食前溫服
杏仁散治脾胃虛弱內挾風冷泄注下水穀不化臍下疼痛
腹中雷鳴脅脢痞悶腸肋虛脹及積寒久利腸滑不禁肢體羸
困不進飲食

丁香

木香

當歸去蘆洗焙

肉豆蔻仁炮

甘草炙各一兩

附子去皮臍各一兩切片糖乾

藿香葉去梗各一兩

訶子皮各一兩

右爲末每服壹大錢水壹中盞入生薑三片棗壹箇同煎至
陸分溫服空心食前

建功圓治三焦氣壅心腹痞悶六府風熱大便不通腰腿疼痛
肩背重疼頭昏面熱口苦咽乾心胸煩躁睡卧不安及治脚氣
并素有風人大便結燥

大麻仁別搗如膏人參各一兩

訶黎勒皮

大黃錦紋者炒黑

各一兩

右爲細末入麻仁搗研勻煉蜜爲圓如梧桐子大每服貳拾
圓溫水下溫酒米飲皆可服食後臨卧如大便不通可倍圓
數以利爲度

歸仁圓順三焦和五臟潤腸胃除風氣治冷熱壅結津液耗少
令人大便秘難或閉塞不通若年高氣弱又有風人大便秘結
尤宜服之

枳殼去穰

白朮

桔梗根半

兔絲子

酒浸別小

山藥

防風去叉枝

山茱萸

鹽水泡前子

肉桂去皮

各一兩

木香

另研四兩

羌活各一兩

郁李仁去皮

另研大黃半蒸半生

右爲細末入別研藥勻陳蜜和圓如梧桐子大每服拾伍圓
至貳拾圓溫水下臨卧服之

治腸胃燥澀津液耗少大便堅硬或秘不通脇腹
脹滿腰背拘急及有風人大便結燥又治小便利數大便因硬
而不渴者謂之脾約此藥主之

厚朴去龜皮炒

杏仁炒破尖

麻仁別研

枳實炒

川芎

肉桂去龜皮

木香生

羌活去苦

右陸味搗篩蜜和圓如梧桐子大每服貳拾圓臨卧溫水下
以大使通利爲度未利再服

治風氣壅盛痰熱結搏頭目昏重涕唾稠黏心煩面赤
咽乾口燥精神不爽夜卧不安肩背拘急脅膈痞悶腹脹滿
腰痛重疼大便祕結小便赤澁

川芎

肉桂去龜皮

木香生

羌活去苦

檀榔生

郁李仁

去皮大黃蒸焙壹分生用

各半兩

大黃蒸焙壹分生用

各半兩

右爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大每服拾伍圓至貳拾圓溫
熟水下食後臨卧服嵐瘴之地最宜服更量藏府虛實加減
治風氣結聚宿食不消兼砂石皮毛在腹中及積年腰
脚疼痛冷如水石脚氣衝心煩憤悶亂頭旋暗倒肩背重痛
心腹脹滿冒膈閉寒風毒腫氣連及頭面大便或秘小便時澁
脾胃氣痞不能飲食脚轉筋掣痛攀急心神恍惚眠卧不安等疾
柴胡去苗洗

枳實炒

木香

詞黎勒皮各伍兩

挑仁去皮尖

甘草炙

肆兩

大黃炒裹煨

拾伍兩

右爲末煉蜜圓如梧桐子大每服貳拾圓米飲下食後臨卧
服稍增至肆伍拾圓取宣利爲度覺病勢退服五補圓不問
男女老少並可服餌量虛實加減

治脾胃虛弱內受寒氣泄瀉注下水穀不分腹脹滿
脅腹疼痛心下氣逆腹中虛鳴嘔吐惡心脣脛痞悶困倦少力
不思飲食

茴香

去土炒

川烏炮去皮

縮沙取仁

大黃炒裹煨

肆兩

厚朴去龜皮蜜炙

壹斤

益智

去皮半斤

乾薑炮肆兩

甘草陸兩

厚朴去龜皮蜜炙

壹斤

右件爲龜朱每服貳錢水壹盞入大棗朱箇擘破同煎至四分去滓溫服食前空心服

風治大人小兒風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉注下腹脇虛瀉腸鳴疾痛及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血日夜無度並宜服之

白术

芎窮

人參去芦

白芍藥

當歸去苗

肉桂去龜皮

茯苓各一錢分

右爲龜末每服貳錢以水壹大盞入粟米百餘粒同煎至柒分去滓稍熱服空心小兒量力減之

疏圓際積冷暖元藏溫脾胃進飲食治心腹一切痃癖冷氣及年高風秘冷秘或泄瀉等並皆治之

半夏

湯朱汝培

硫黃

明淨好者研令極細用柳木瓶子裝

右等分以生薑自然汁同搗入乾蒸餅末攪和勻入曰內杵數百下圓如梧桐子大每服空心溫酒或生薑湯下拾伍圓至歲拾圓婦人醋湯下

治腸胃虛弱水穀不化泄瀉注下腹中雷鳴及冷熱不調下痢赤白腸滑腹痛遍數頗多腸肋虛瀉脅脣脛肢體困倦飲食減少

赤石脂

甘草

溫

縮砂仁

貳拾兩

肉豆蔻仁

瘦腰熟肆拾兩

右爲末每服貳錢溫粟米飲調下食前空心服

鵝鷄真人養體湯治大人小兒腸胃虛弱冷熱不調藏府受寒下痢赤白或便膿血有如魚腦裏急後重臍腹疼痛日夜無度曾膈痞悶脅脰脹痛全不思食及治脫肛墜下酒毒便血諸藥不効者並皆治之

人參

當歸

去苦

白术

培

肉桂去龜皮

甘草

炙

白芍藥

壹兩

木香

不見火

肉桂去龜皮甘草

炙

各捌錢

白芍藥

壹兩

木香

壹兩

陸續

詞子去核去龜皮

炙

鑄蠟蜜

去華半斤蜜

各捌錢

白芍藥

壹兩

木香

不見火

右件剉爲龜末每服二錢水壹盞大緩水

清

大緩水

清

煎至糊分去滓

分去滓

分去滓

溫服老人孕婦小兒暴瀉急宜服之立愈忌酒麪生冷魚腥油膩如藏府滑泄夜起久不瘥者可加炮丁附子參肆片前服此藥的有神効不可其迷內本不用且戒

感應圓 治證并方見一切氣類急慢寒熱 治證并方見傷寒類急慢寒熱 治久患痢疾或赤或白臍腹疗痛裏急後墜發歇無時日久無度及下血不已全不入食並皆主之

厚朴 去蕪皮炒薑絲各半

甘草 炙各伍兩

乾薑 炮各貳兩半

銬粟殼 去薑絲炙

白茯苓 去皮

右㕮咀每服參錢水壹盞半生薑叁片大淮棗叁枚烏梅壹箇煎至壹盞去滓空心食前涌口服如年老及七八十歲每服貳大錢小兒每服壹錢半依前法煎更量兒歲加減利潤 治腸胃氣虛冷熱不調泄瀉不止或下鮮血或如豆汁或如豚肝或膿血相雜赤多白少腹痛後重遍數頻併全不入食並宜服之 又方見後

石榴皮

蓮蓬 去莖

甘草 炒

銬粟殼 去蕪皮炒薑絲炙

炙各等分

右爲細末每服貳大錢水壹盞半生薑叁片煎至壹盞通口服不拘時候

金匱湯 治丈夫婦人室女小兒一切下痢無問新久冷熱不調日夜無度臍腹絞痛即痢肢體困倦小便閉滯不思飲食漸加羸瘦又治傷生冷脾胃怯弱飲食不消腹脹雷鳴泄瀉不止連月不瘥並宜服之

陳皮 去白半斤

車前子 炒另乾薑炮貳兩

甘草 炒

榧葉殼 去蕪蒂蜜炒各半斤

右爲末每服貳大錢水壹盞棗七箇生薑貳片煎至柒分空心食前稍熱服或飯飲調下亦得忍生冷油膩魚腥醃等急慢寒熱 治腸胃虛弱內挾生冷服泄瀉時時刺痛裏急後重下痢赤白或變膿血晝夜頻併經久不瘥

烏梅肉

黃連 去根莖

胡子皮

銬粟殼 去蕪皮炒薑絲炙

炙各等分

肉豆蔻 炮纏紙裏煨各半兩

當歸 去蕷酒浸壹宿

右爲細末煉蜜圓如梧桐子大每服叁拾圓至伍拾圓空心食前飯飲下如小兒作小圓煎甘草乾薑湯下

膠裏散 治榮衛氣虛風邪冷氣進襲臟腑之內或食生冷或啖炙燙或飲酒過度積熱腸閒致使陽虛虛弱糟粕不聚大便鮮血臍腹疼痛裏急後重或肛門脫出或患酒痢大便頻併並皆療之

敗櫻燒

木鰻頭燒

烏頭 去核

甘草 炙各半兩

右爲細末每服三錢水壹盞煎至柒分空心溫服

附子 治八種毒痢臍腹撮痛膿血赤白或有五色相雜日夜頻併兼治禁口惡痢裏急後重大渴不止酒痢臟毒全不進食

乾薑 去皮半斤

地榆 去蘆

土草 炙各半兩

乾薑 炮

當歸

去蘆各壹兩

黑豆

炒去殼

鑿粟殼

去殼蜜炙各四兩

又方見後

右爲細末每服三錢水壹盞煎至七分溫服不拘時候

水翁散 治一切赤白膿血相雜裏急後重或臟腑滑泄日夜無度或積寒久冷臍腹疼痛可思飲食

當歸 去蘆各半兩

詞子 炮去核

木香 不見火各半兩

青皮 去白

甘草

炙各半兩四錢

鑿粟殼

去殼半兩八錢

右爲細末陳蜜圓如彈子大每服壹圓水捌分盛煎至陸分空心食前溫服

天齡下圓

治臟腑停寒腸胃虛弱腹痛泄瀉全不思食

肉豆蔻

炮裹半斤

牡蠣 火煅

附子 炮去皮

白礬 枯

龍骨 研各壹兩半

訥子

煨去核細辛去土芽各壹兩

酸石 榔皮取出血令焦黃色

石 醡浸壹宿

附子 炮去皮取出血令焦黃色

附子 炮去皮取出血令焦黃色

右爲末醋煮糊圓如梧桐子大每伍拾圓空心溫米飲下治久虛頻下腸垢謂之惡痢並能治之

赤石脂

敗龜

燒存性

乾薑 各半兩

肉豆蔻 炮裹煨

附子

炮去皮破狗頭骨
各壹兩
取末壹兩

右爲末醋糊圓如梧桐子大每服伍粒拾圓米飲空心下

水煮木香圓治證與前水煮木香圓同

陳皮去白

甘草炒

青皮去白

木香各壹兩壹分

白芍藥

當歸去蘆各半兩

乾薑炮

壹兩半
調子皮去核兩半

蜜粟殼去蒂蓋蜜炒
黃色別內

右爲細末煉蜜圓每壹兩作陸圓每服壹圓水壹盞煮至染分和滓空心溫服不拘時亦可

大黃連圓治丈夫婦人腸胃虛弱冷熱不調泄瀉煩渴采穀不化腹脹腸鳴脣膈痞悶脇肋脹滿或下痢膿血裏急後重夜起頻併可思飲食或小便不利肢體怠惰漸即瘦弱並宜服之

黃連

去蘆頭炒半拾兩用茱萸拾兩
炒今赤去茱萸不用

木香

不見火
炮錢拾分

右件爲細末醋糊爲圓如梧桐子大每服貳拾圓飯飯吞下空心食前日進壹貳服

氣下痢亦能治之

黃連

去蘆頭炒梗

吳茱萸炒

白芍藥各伍兩

右爲細末麪糊爲圓如梧桐子大每服或拾圓濃煎米飲下空心日參服

當歸去蘆

乾薑炮

各半兩

黃柏皮去蘆

甘草燼

枳殼去穰

御米

即蜜粟子性与殼同

蜜粟殼去蒂莫

右剉爲龕散每服壹錢水壹盞半薤白或條擘碎同煎至捌分去滓食前稍溫服老人小兒加減服食忌生冷油膾之物治丈夫婦人腸胃虛弱內受風冷冷水穀不化泄瀉注下腹痛腸鳴手足逆冷服諸藥不效者此藥主之

肉豆蔻

炮

白茯苓

焙

附子

炮去脂

木香不見火

乾薑炮

肉桂

炮去皮

丁香不見火

各四兩

右爲細末薑汁麪糊爲圓如梧桐子大每服伍拾圓至壹百

圓用生薑湯吞下粥飲亦得空心食前進

溫中圓 治脾胃傷冷宿食不消霍亂吐瀉心腹膨脹攻刺疼痛

良薑去薑

乾薑炮

青皮去白

陳皮各伍兩

右爲細末用醋打麪糊爲圓如梧桐子大每服參拾圓米飲
吞下不拘時候又療丈夫小腸疝氣塊竈痛炒茴香少許細
嚼用鹽湯鹽酒任下日進貳服

肉桂丸 治脾胃氣虛腹脹滿水穀不消藏府滑瀉腹內虛

鳴困倦少力口苦舌乾不思飲食日漸瘦弱並宜服之

蒼术

米泔浸壹宿去皮焙

茴香炒

乾薑

炮

肉桂去龐皮薑炒

甘草

各伍兩

右爲末每服貳錢水壹盞生薑或片棗子壹枚煎半分溫服

通便丸

治丈夫婦人久新腸風痔瘻著床頭痛不可忍者

服此藥不過三四次便見功效初得此疾發痒或疼糾道周回
多生硬核此是痔如破是瘻只下血是風皆因酒色氣風食五
事過度即成此疾人多以外醫塗治病在腸自有蟲若不去根
本其病不除此藥的有功效

刺蝟皮

剉拾六兩猪懸蹄隻

牛角膠

各伍兩

槐角

陸兩

敗櫟

剉各兩

苦練根

伍兩

亂髮

皂角水洗淨焙

亂髮

刪兩

右剉碎用瓷罐內燒存性炭爲細末入乳香或兩麝香剉錢
研令和勻用酒打麪糊爲圓如梧桐子大每服捌粒先細嚼
胡桃壹枚以溫酒吞下空心晚食前日貳服如病甚日參服
切忌別藥不過三兩日永除根本
靈丹湯 治腸胃氣虛冷熱不調或飲食生冷內傷脾胃或飲酒
過度腰腹疼痛泄瀉腸鳴下痢或赤或白裏急後重日夜頻併
飲食減少及腸胃受濕脹虛鳴下如豆汁或下鮮血並治之

艾葉 去梗 黑豆 炒去皮 陳皮 去白

乾薑 泡

甘草

各貳兩 羚粟殼去蒂蜜多四兩

右件剉爲麩散每服參錢水壹盞半煎至壹盞去滓溫服食前忌生冷油膩毒物小兒量歲數加減與之

固腸散 治脾胃虛弱內受寒氣泄瀉注下水穀不分冷熱不調下痢膿血赤少白多或如魚腦腸滑腹痛遍數頻併心腹脹滿食減少力並宜服之

陳米

炒拾兩 木香不見火壹兩

甘草

各貳兩半

右件爲細末每服貳錢酒壹盞生薑貳片棗壹枚同煎至柒分溫服不計時候如不飲酒水煎亦得忌酒麪魚腥等物

鷄朮圓

治時暑暴瀉壯脾溫胃進美飲食及療飲食所傷胃膈

痞悶

神麴

炒

蒼术

米泔侵薑宿培乾
冬等分爲末

右末麴糊爲圓如梧桐子大每服參拾圓不拘時米飲吞下治大人小兒一切瀉痢無問冷熱赤白連綿不差愈而復發腹中疼痛者宜服之

硝砂

乳香各貳錢杏仁去皮尖

巴豆

去皮心膜出油各八分半

黃蠟

黃丹貳兩半砒霜醋煮研

朱砂

各壹兩

木鼈

半兩

白膠香

壹錢

黃丹

貳兩半

砒霜

醋煮研

右件研爲細末鎔蠟搜和爲圓如麻子仁大每服壹圓小兒半圓水瀉新汲水下赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下赤白痢甘草乾薑湯下並於冷歸卧服孕婦莫服忌熱物一二時辰

鷄朮圓

治休息痢經一二年不瘥羸瘦衰弱兼治脾疼腰痛

砒

成塊灰者黃蠟各半兩

右將黃蠟熬開下砒以柳條染箇擦頭焦即換俟用足取丸旋圓如梧桐子大每服壹圓剝冷水下脾疼亦然腰痛令酒下並食前小兒圍布牽米大每服壹圓湯使同上

禹仙散 治諸般惡痢或赤或白或濃淡相雜裏急後重腹綴痛或下五色或如魚膩日夜無度或禁口不食不問大人小兒虛弱老人產婦並宜服之

術米殼 去蒂蓋炒黃

川當歸 一錢

甘草 各半兩

赤芍藥

酸櫻皮

地榆 各半兩

右爲龜散每服三錢水壹盞半煎至柒分空心溫服小兒量歲數加減以瘥爲度忌生冷油膩腥臊等物

白神圓 治清濁不分泄瀉注下或赤或白臍腹疼痛裏急後重

並宜服之

草烏

冬秋各去皮尖者生
春夏去皮燒熟作末用

右爲細末醋糊圓如蘿蔔子大大人伍柒圓小兒三圓水鴻倒流水下赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下

地榆 治大人小兒脾胃氣虛冷熱不調下痢腹血赤多白少或因腸胃乘虛爲熱毒所滲下痢純血臍腹疼痛裏急後重口燥煩渴小便不利純下鮮血或先經下痢不應服熱藥而惺服熱藥蘊毒不散積於腸間滲而成血者並宜服之

地榆 炒

乾葛 各半斤

茯苓 去皮

赤芍藥 各陸兩

乾薑炮

當歸 去苗

甘草 離

兩

瞿麥 穀蜜炒

半兩

右搗羅 爲細末每服貳錢用溫熱水調下不拘時候小兒三歲可服半錢更量歲數加減與之若下痢純白或下紫黑血腸滑不禁者不可服之

禹仙散 治八種毒痢藏府撮痛膿血赤白或下瘀血或成片子或有五色相雜日夜頻併兼治禁口惡痢裏急後重又渴不止全不進食他藥不能治者立見神效

地榆 炒

黑豆 拣去皮乾薑

炒去皮
研末

甘草 各半兩

禹仙散 治脾胃虛弱宿寒停積且飲食生冷內傷脾胃泄

瀉注下水穀不化鬱滿氣嘔逆患心肺腹病痛腸脹腹內虛鳴飲食減少及積寒久痢純白或白多赤少日夜無度或脾胃虛寒泄瀉日久愈而復發者並宜服之

京三棱炮

木香不見少

厚朴去蕪皮

製芍藥

肉豆蔻炮

人參

乾薑炮

茯苓白者去皮

吳茱萸湯柴

甘草炙

丁香半

薑木柴兩

右爲細末每服參錢水壹盞生薑參片棗壹枚擘破同煎至捌分空心食前溫服如不及煎入鹽少許湯點服亦得

治脾胃虛弱內受風寒或飲食生冷傷於脾胃嘔吐泄腹痛腹痛脇肋脹滿腸內虛鳴及腸胃受濕膿血相雜下如豆汁或下瘀血裏急後重日夜無度飲食減少漸至瘦弱並能治之

陳皮去白

甘草半生

榧栗殼去蒂蓋半生半蜜炙

右爲麩末每服肆錢先用沸湯泡盞熱又於碗內盛重湯坐盞在內却抄藥末在盞內用沸湯泡至柒分盞上用蓋蓋之良久紗錦濾去滓空心食前溫服

治藏府虛寒脾胃受濕泄瀉無度腸鳴腹痛不進飲食漸致羸瘦並宜服之

半夏湯泡柒

蒼朮米泔浸去黑皮

各半斤

川烏米泔浸軟

去皮切作一片

鹽一兩

右爲細末薑汁糊爲圓如梧桐子大每服伍粒空心食前飲飲吞下

治大人小兒藏氣虛怯冷熱不調積在藏府作成痢疾或下鮮血或如豆汁或如魚腦或下瘀血或下紫黑血或赤白相雜或成五色裏急後重日夜頻併臍腹絞痛甚不可忍及噤口瘧時瘧諸刺無問新舊正能治之

白扁豆炒

人參

木香各貳兩

茯苓去皮

去皮

肉豆蔻去皮

各四兩

陳皮去白

榧栗殼去蒂

各一兩

鹽一兩

右爲細末每服參大錢用溫米飲調下不拘時候立見神效

黃耆湯治年高老人大便秘瀉

綿黃芪

陳皮去白
茶半兩

右爲細末每服參錢用大麻仁壹合爛研以水投取漿壹盞瀝去滓於銀石器內候有乳起即入白蜜壹大匙再煎令沸調藥未空心食前服秘甚者不過兩服愈常服即無秘瀉之此藥不冷不燥其效如神

痢聖散治證同前

草果去皮

石菖蒲去毛

白茯苓

麻黃去根節

厚朴姜汁炙

獨活

枳殼炒

藿香

白木

細辛洗去葉吳茱萸去梗

甘草爛

木猪苓去皮

蒼朮浸

良薑去薑

赤芍藥

附子炮去皮臍

藁本去蘆

柴胡去蘆

澤瀉

防風去蘆

半夏姜半分

右剉爲龕散每服參錢水壹盞半薤白貳條擘碎同煎至糊分去滓食前稍溫服老人小兒加減服食忌生冷油膩之物

太平惠民和劑局方卷之六

