


永類鈐方

五



# 診候六脈

七表八裏九道之脈爲候




爲在表

沉爲在裏



沈遲數總枯絕



在腑



爲在腑

左關前一六淫爲外所因  
分爲入迎 寒暑燥濕風熱皆爲  
外傷有餘之證

主表行陽二十五度以候  
六淫爲外所因  
寒暑燥濕風熱皆爲  
外傷有餘之證


人迎

寸


火太陽  
足少陽




小腸  
膀胱




土  
脾




心




肺




腎



膀胱



胃



脾



肝



肺



膀胱



胃



脾




肝


人迎

寸


火太陽  
足少陽




小腸  
膀胱



土  
脾




心




肺




腎




膀胱




胃



脾



肝



膀胱



胃



脾



肝



膀胱



胃



脾



肝

陽生於尺動於寸三陽從其長也



寸上一分爲魚際



寸上二分爲大會




寸上三分爲太陰




寸上四分爲太陽



寸上五分爲少陰




寸上六分爲少陽



寸上七分爲太陰



寸上八分爲太陽



寸上九分爲少陽



寸上十分爲太陰



寸上十一分爲太陽



寸上十二分爲少陰



寸上十三分爲太陽



寸上十四分爲少陰



寸上十五分爲太陽



寸上十六分爲少陰



寸上十七分爲太陽



寸上十八分爲少陰



寸上十九分爲太陽



寸上二十分爲少陰



寸上二十一分爲太陽



寸上二十二分爲少陰



寸上二十三分爲太陽



寸上二十四分爲少陰



寸上二十五分爲太陽



寸上二十六分爲少陰



寸上二十七分爲太陽



寸上二十八分爲少陰



寸上二十九分爲太陽



寸上三十分爲少陰



寸上三十一分爲太陽



寸上三十二分爲少陰



寸上三十三分爲太陽



寸上三十四分爲少陰



寸上三十五分爲太陽



寸上三十六分爲少陰



寸上三十七分爲太陽



寸上三十八分爲少陰



寸上三十九分爲太陽



寸上四十分爲少陰



寸上四十一分爲太陽



寸上四十二分爲少陰



寸上四十三分爲太陽



寸上四十四分爲少陰



寸上四十五分爲太陽



寸上四十六分爲少陰



寸上四十七分爲太陽



寸上四十八分爲少陰



寸上四十九分爲太陽



寸上五十分爲少陰



寸上五十一分爲太陽



寸上五十二分爲少陰</p

南陽活人書傷寒要方

此卷至十板終

仲景傷寒百十三方証多藥少且証有異而病同經藥同而或治兩證當辨其証者某經之病某病者某証之藥又百問中一証下有數種藥方主治者皆須將病對藥將藥合病而藥又有冷熱與辛甘發散酸苦溫潤之不同正方之下難於具載其見於餘方之申者如許天公但列見患病名於藥方之下九有是病當求鉉方中各項傷寒門類之下其合於脈証者甚考而謹擇之

桂枝芍藥湯証具太陽經可汗頭痛項強四肢發熱惡寒無多寒少在來寒無似癢自歸桂枝參兩芍藥參兩甘草二兩多局方乙兩咬咀每服三分水盞半生姜五片棗二

枝前七分去滓溫服脊裏加減見太陽經可汗頭素寒之不用加減傷寒中風方加黃芩二兩名陽旦陽內宗外熱虛煩本方加乾姜黃芩一兩名陰旦陽互見陰陽經

桂枝參兩芍藥參兩甘草二兩多局方乙兩咬咀每服三分水盞半生姜五片棗二

桂枝芍藥葛根湯証具傷寒無多寒少而亦似癢各門

桂枝芍藥葛根湯証具傷寒似癢門屬大陽

桂枝芍藥葛根湯証具傷寒無多寒少而亦似癢各門

桂枝半兩 茯苓炙 牡蛎 紫龍骨 炙皮 咳唾每服二分 水盞煎 爰溫服

桂枝半兩 茵草二兩

証具正極門

屬太陽

桂枝半兩 茵草二兩

咬咀湯使如上

桂枝半兩 茵草二兩

証具下利心痞鞕門

屬太陽

桂枝 半夏各二兩

白朮 人參 乾姜各二兩

咬咀湯使如上

桂枝 半夏各二兩

附子一枚炮

桂枝三分炙 命火便鞕小便自利去桂加白朮二兩

咬咀每服三錢 生姜四片棗一枚煎八分溫服

桂枝半兩 茵草二兩

白朮 人參 乾姜各二兩

咬咀湯使如上

桂枝 半夏各二兩

白朮 人參 乾姜各二兩

咬咀湯使如上

黃芩之兩半腹中痛去黃芩加芍藥三分心下停便不利辛夷加茯苓三兩

人參之兩半有微熱不渴去人參加桂枝一兩半溫服復取微汗愈若咳嗽去人參

棗子加五味子二兩二分乾姜二分

半夏二兩之少陽泡胸中煩不嘔去半夏人參加桂枝一兩半溫服復取微汗愈若咳嗽去人參

半夏更加人參三分桔梗根三兩

柴胡四兩去芦甘草二兩半炙棗子二枚若脅下痞硬去棗子加牡蠣乙兩熬

呴咀每服三分子生姜四片棗子二子水盞半煎八分去滓溫服

柴胡四兩黃芩之兩半芍藥二兩半半夏制之兩三分枳壳一錢大棗六枚

張仲景霍亂吐利大便軟利往來寒热潮如瘧證言乾舌燥勞復膈噯門

柴胡四兩黃芩之兩半芍藥二兩半半夏制之兩三分枳壳一錢大棗六枚

呴咀每服三分子生姜四片棗子一枚水盞半煎八分溫服取利欲下者加大黃乙兩

柴胡之兩半桂枝湯黃芩人參半兩芍藥半兩半夏四子之量甘草二子生姜湯蜜空

柴胡四兩桂枝黃芩各二兩半桔梗根三兩乾姜甘草炙壯蠅熬各二兩

呴咀每服三分子水盞半煎八分溫服

柴胡之兩半桂枝湯黃芩人參半兩芍藥半兩半夏半合制大黃半兩

卷八

四

龍骨二兩牡蠣之分半殼呴咀每服三分子生姜四片棗子一枚水盞半煎八分溫服

柴胡之兩半桂枝湯黃芩各二兩半桔梗根三兩半芍藥各二兩半夏半合制大黃半兩

柴胡之兩半桂枝湯黃芩各二兩半桔梗根三兩半芍藥各二兩半夏半合制大黃半兩

麻黃之兩半桂枝湯黃芩各二兩半芍藥各二兩半夏半合制大黃半兩

呴咀每服三分子生姜四片棗子一枚水盞半煎八分溫服取汗若汗多不止用下溫粉撲之

溫粉方白朮木川芎白芷各等分為末每二兩米粉三兩和勻周身撲之

麻黃之兩半桂枝湯黃芩各二兩半芍藥各二兩半夏半合制大黃半兩

桂枝各二兩半五味子二兩呴咀每服三分子水盞半煎八分溫服

桂枝各二兩半芍藥二兩甘草炙乙兩膠餡半升旧有微溼或滯者去膠餡

呴咀每服二姜三片棗子一枚分二餡煎化溫服尺脉尚遲加黃芪末二分

錦紋大黃之兩半連珠甘遂赤者之子為棗芒硝五分水盞先煮大黃至盞去滓硝

佛手甘遂末溫服得快利後服胸中無敗物勿服之

桂枝人參各二兩甘遂半兩大棗三子桔梗蜜大棗皮葛根四錢水盞煎八分溫服

大黃湯半  
甘硝三分  
杏仁三分  
生桑葉一錢  
黑荳蔻子二分  
右大黃等藥為末  
大黃  
硝  
杏仁  
桑葉  
黑豆蔻  
等量  
蜜  
水  
煎  
服

消食研爛丸如彈炒甘遂末半分  
白蜜一錢  
水  
煎  
服  
甘遂性猛烈量服之

附註心下緊痛門

屬太陽

半夏三兩半湯洗  
黃連二兩  
桔梗實二錢  
芩用

㕮咀每服三分水盞先煮枯梗至盞半却下前藥煎八分溫服微利黃涎為度

芩水氣湯  
証具三陰三陽經口耳聾耳目乾澀眼痛頭痛膈寒喘急咳嗽便利大便秘難蓄血發

熱惡寒往來寒熱潮熱夜瘡虛煩懊憊自汗頭汗惡氣語小便數陰腫裏縮各門

錦紋大黃湯洗或加角厚朴  
姜利川兩枳实去棗心半兩  
甘硝一兩

㕮咀每服三分水盞先煮厚朴至盞大黃三兩煮三沸溫服以利為度

大黃四兩桂枝甘草炙甘硝各半兩厚朴  
姜利川兩咬咀每服三分水盞煎八分溫服以利為度

卷八

五

少咽服或生姜五片棗七枚水盞半入酒半盞煎八分入阿膠一片全滓盡溫服

本前甘草乾姜湯證服湯後發愈不溫者更作芍藥甘草湯屬太陽

白芍藥三兩甘草炙三兩咬咀每服三錢水盞半煎八分溫服

厚朴湯證其下利心滿各門治發汗後腹脹滿者屬太陽

制厚朴四兩制半夏二兩咬咀每服三錢水盞半煎八分溫服

父咀每服三分水盞半生姜五片煎八分溫服

制厚朴四兩制半夏乙酉三分甘草二兩入參半兩

父咀每服三分水盞半生姜五片煎八分溫服

大黃黃連黃芩湯證其惡寒心下滿門屬太陽

大黃三兩黃連二兩黃芩二兩咬咀每服三錢以沸湯二盞熱潰之時父絞去滓煖溫分服

附子湯證其惡寒自汗心滿門用上瀉心湯三味等分絞汁別煎炮附子二个加半升內溫服

柴胡湯證其心滿門傷寒五六日發熱而嘔柴胡湯證其反下之柴胡證仍在復與柴胡

湯此雖已下而不為逆必蒸而振發熱汗出而解若心下滿而顱痛者結脅也並屬太陽

制半夏三兩兼本人參乾姜炮甘草炙各乙兩黃連半兩

父咀每服三分水盞半煎八分溫服

甘草瀉心湯證其下利心滿各門傷寒中風

甘草三兩重參乾姜炮各乙兩半夏泡乙酉三分大棗六枚黃連人參各半兩

父咀每服三錢水盞半煎八分溫服

生姜瀉心湯證其發熱下利心滿各門屬太陽

黃芩甘草炙人參各兩半乾姜炮黃連各半兩半夏泡乙酉三分

父咀每服三分水盞半煎八分米熟為度去滓溫服

白虎湯證具發熱惡寒四肢手足逆身痛腹滿虛煩自汗渴證語遺尿各門

石膏四兩搗碎知母乙兩半甘草炙半兩粳米乙合半人參三分咬咀湯使如上

自汗多門知母三兩甘草炙乙兩粳米三合石膏八兩搗碎

父咀每服三分水盞半煎八分米熟為度去滓溫服

朱苓玄黑皮三分澤瀉乙兩乙分梔桂枝去皮各三分桂枝半兩不見火

各自事治見等分却和匀咬咀清入脾末子濁入胃由是心神恍惚加辰砂隔年不可用

朱苓玄皮桂枝阿膠炙澤瀉滑石各乙兩咬咀每張三分水盞半煎七分溫服

附子炮桂枝茯苓芍藥各一兩人參三兩白朮三兩咬咀每服三分水盞半煎七分溫服

桂枝三兩附子乙枝半炮甘草乙兩咬咀每服三分水盞半生姜五片棗七枚水盞半煎七分溫服

桂枝三兩證其厥陰經風濕身痛身腫各門其人便堅小便自利者

本前湯證其厥陰經風濕身痛身腫各門其人便堅小便自利者

白朮三兩 附子二枚半炮 甘草炙乙兩 沸湯能逐水氣 咳唾湯 使如上

甘草炙 白朮各一兩 附子一枚炮 桂枝三兩 身腫加防風 三兩 桂枝一兩 半利不利 加枳苓乙兩半

咬咀每服三分水盞半煎六分溫服汗出即解

芍藥甘草湯 治發汗病不解反惡寒者虛也

芍藥三兩 甘草炙三兩 附子一枚炮 咳咀湯便如上

乾姜炮乙兩 附子生用乙枚 咳咀湯便如上

理中丸 証其霍亂頭痛心滿各門 大病差後喜唾胸中有寒及勞復証

人參三兩 乾姜炙三兩 甘草炙 白朮各三兩 若腹痛加人參二兩 寒者加乾姜乙兩半 潤

口加白朮乙兩半 潤止利脅脅痛脹脣吐泄渴多眠欲寐各門

人參三兩 乾姜炙三兩 甘草炙 白朮各三兩 若腹痛加人參二兩 寒者加乾姜乙兩半 潤

口加白朮乙兩半 潤止利脅脅痛脹脣吐泄渴多眠欲寐各門

白朮 桂枝各一兩 附子生用乙枚 咳咀每服三分水盞半煎六分溫服

四逆湯 証其四陰三陽經頭痛嘔逆疼痛身痛心腹緊滿脹痛霍亂吐利咳逆泄濁發熱

惡寒虛煩自汗小便自利各門 強人加附子半枚 乾姜乙兩半

甘草炙 白朮各一兩 附子生用乙枚 咳咀每服三分水盞半煎六分溫服

附子一枚 甘草炙半枚 附子一枚生用半枚 乾姜七分半 附子半枚生姜皮 咳咀湯便如上

旋覆代赭湯 治半足厥寒脉細欲絕 屬厥陰

當歸洗桂枝芍藥細辛各二兩半 通草 甘草炙各一兩 咳咀水盞半煎六分溫服

當歸洗桂枝芍藥細辛各二兩半 通草 甘草炙各一兩 咳咀水盞半煎六分溫服

少陰咽痛湯 証其腹痛霍亂嘔吐泄濁發熱 心寒小便自利門 屬少陰

甘草炙乙兩 乾姜炮三兩 附子一枚 生用若面赤者加連須葱九莖 腹痛去葱加芍藥

或兩脣加生姜炙兩枚 咳痛去芍藥加桔梗二兩 利止脈不出舌桔梗加入參三兩

咬咀每服三錢水盞半煎六分溫服

通脈四逆加諸膳湯 附子三味加豬膽汁半合 證具霍亂門 咳咀前六分膳汁溫服

胸中有熱胃中有邪氣腹痛欲嘔 屬太陽

甘草炙黃連乾姜炮桂枝各兩人參三兩半夏一錢  
葛根一錢少陰病三日心煩不得眠

黃連阿膠湯少陰病水煎服每半升加蜜一匙

葛根湯證具下利門用湯散熱脈遲爲寒腹冷牽食又能食此名除中止死屬厥陰

甘草一两半半芍藥甘草炙各一两咬咀三錢服裏乙枚水盞半煎八分溫服

葛根湯證具嘔吐門禹太陽

黃芩二两半夏一钱半芍藥甘草炙各一两咬咀每服三錢生姜三片裏乙枚水盞半煎八分溫服

半夏湯證具頭痛心滿脅痛嘔吐痰飲各門

羌活少赤熱甘遂大戟各等分爲末杵芒草水二升半煎肥棗半枚取入合末強火之鑊弱火可半乘湯送下未下再服令不令人脈滿身腫不治

葛根湯證具胸脅小腹脹滿發黃蓄血門

水蛭數尾丁杵碎剉斷用石炭炒再熬桃仁一枚去皮尖大黃三分生薑末去足蟻蟻爲末作一包以水一大盞煎至七分頓服時不作

葛根湯證具腹滿蓄血吐血語大便秘門

水蛭十枚剉法如上不裹入腹母生大黃之兩酒洗蟻虫十枚去足蟻蟻桃仁七枚去皮尖

咬咀作二服水二盞煎七分溫服

葛根湯證具大便秘門趺陽脈浮而濡浮則胃氣強濡則小便數浮濡相搏大便必鞕其脾爲

約脾約丸用枳壳等分不同爲老人津少便秘

屬陽明

麻仁五两白芍藥枳實炙各四兩杏仁或粟米皮尖大黃八兩厚朴子半姜制衣炙

陳皮蜜為丸梧子大飲下十九

葛根湯證具發黃小便不利門

嫩茵陳三兩大黃三錢半大梔子三枚

㕮咀水二大盞先煎茵陳煎半盞後味煎八分溫服利小

僵蠶膏蜜汁黃自小便中出

葛根湯證具腰痛小便不利陰陽易勞復門

牡蛎壳澤瀉蜀漆洗去腥商陸熬、蔥麯熟、海藻鹽酒 桔梗根各等分

右爲散飲服方寸匕小便利止後服

葛根湯證具大病差後勞復

枳實乙枚去穰炒施子三枚半肥者破乙兩半綿包

清漿水二盞半煎八分方入枳實施子煎九分之煎并煎五六沸 玄澤溫服令汗出

若有宿食內大黃如棋子五六枚同煎

白通湯少陰病下利脉微

附子乙枚生用乾姜乙兩炮咬咀三錢水盞半葱白寸煎分溫服

真武湯少陰病利不止發逆無脈乾嘔而煩

豬膽半合 乾姜半兩 薤白莖半湯 半子半枚生用

右水一盞煎五分去滓內尿膽汁和相得分溫并服脈暴出者死微續者生

桃花湯

少陰病三日至四五日腹痛小便不利下利便膿血

赤石脂四兩平碎半作末 乾姜三分

㕮咀每服四錢入糯米一撮水盞半煎之蓋以石脂末一方寸匕服愈勿再服

吳茱萸湯

證且頭痛嘔吐虛煩手足逆門

人參二兩

吳茱萸二兩六錢半湯泡三次

吳茱萸湯

少陰病下利咽痛腎滿心煩 屬少陰

猪膚或兩錢半

右水二盞煮之盞去滓加蜜一合相和溫服

桔梗二兩

甘草炙二兩 咀咀每服三錢水盞半煎八分溫服

半夏湯

少陰病咽痛

半夏湯洗桂枝

甘草炙半分 每服三錢水盞煎八分令冷少含之

苦酒湯

少陰病咽中生瘻不能言不出

半夏泡蟹核者十四枚

雞子去黃心內苦酒殼中又內半夏酒中置雞殼刀環中安火上炙令三沸去滓少少含嚥之

真武湯

證且眩暉筋惕肉瞤身痛腹痛嘔吐渴汎濶發熱惡風渴振慄慄小便弱

附子一枚炮

分作八片用或片咀者去附子加生姜三兩 白朮三分 若咀者加五味子三分細辛

乙分乾姜三分

㕮咀每服三錢生姜薑片水盞半煎八分溫服

## 卷八

### 九

茯苓三分

小便利者去茯苓 茯苓三分下利者去茯苓加乾姜三分

附子一枚炮

分作八片用或片咀者去附子加生姜三兩 白朮三分 若咀者加五味子三分細辛

乙分乾姜三分

㕮咀每服三錢生姜薑片水盞半煎八分溫服

真武湯

證具發熱門 屬厥陰

烏梅七五枚

乾姜二兩 黃芩一兩 黃連四兩 蜀椒出汗當歸各二兩 細辛 附子炮 人參 佳枝

黃芩各二兩半

右角苦酒漬烏梅一箇去核飲下煎熟杵成泥和丸味藥末杵大桐子大錢每

服丸稍加至三十丸禁生冷消物

真武湯

下利服瀉理中等湯益甚此病在下焦 屬太陽

赤石脂

禹餘粮各四兩 咀咀每服三錢水盞半煎八分溫服復不止者當利小便

旋覆花

甘草炙半夏湯洗各三分人參半兩代赭石分咬咀每服三分

咬咀每服三分生姜薑片棗一枚煎八分溫服

瓜蒂散

證具胃痞明病如桂枝證頭不強子脉浮胸痞氣冲咽不得息胸有寒也

陽明病自汗出若發汗小便自利者此津液尚竭雖鞶不可少當復自汗

大便宜蜜煎導而通之若土八根及大豬膽汗皆可為導

蜜兩右內鍋奉中微火煎之稠凝如餡攪之勿令焦著可丸捻作挺如指頭長寸

乘熱捻之令頭銚內名道中以手急抱欲大便時乃去之

豬膽汗右大豬膽汗不濁汁和法醋少許灌谷道中一食頃當大便

病在陽應汗解反以冷水灌灌之其熱更益煩欲飲水反不得

文蛤之兩為散沸湯和服方寸匕若不差加五苓散寒實結脣无熱證與三物梟散

治寒實結脣無熱證者

貝母三分桔梗三分巴豆去心皮熬黑研如脂乙分

右為散研令以白飲和服強人半分亡羸人減之病在上必吐在下必利不利進熟粥利不止進冷粥身熱皮粟起不鮮不可啜水若汗出腹痛加方藥三兩劑法

寒結散證具傷寒集要并大便秘門

婦人痃補燒灰右水調服方寸匕小便利陰頭腫即愈

已上載仲景正方百十三道已下載雜方百廿六道

升麻治傷寒中風頭痛發熱惡寒四肢疼痛鼻乾不得眠大便滯瘻疹疾疫

升麻白芍藥甘草各乾葛各等分㕮咀水煎寒多熟服

熱即溫服

防風細葉者生用壯筋粉炒黃白朮各等分爲末酒或米

飲調汗止服小建中湯

李根湯治氣上冲心端

半夏湯洗半兩當歸芍藥桂枝黃芩甘草炙各一分桂枝乙兩甘李根白皮各合

㕮咀每服二分生姜四片水盞半煎八分溫服

大棗芍藥甘草各半兩桂枝芍藥各半兩

橘皮乙兩半去白甘草炙半兩人参乙分桂枝芍藥各半兩

人參半兩半夏乙兩湯洗㕮咀湯便姪生姜用六片

橘皮甘草炙各半兩竹茹升人參半兩半夏乙兩湯洗㕮咀湯便姪生姜用六片

橘皮甘草炙各半兩桂枝芍藥各半兩

橘皮四兩生姜半斤㕮咀水七盞煎至三盞溫服一盞

桂枝湯見前桂枝湯平陽昇湯同見

桂枝湯治陰毒頭痛者強虛煩心腹滿相各門

甘草炙升麻當歸桂枝各三分桂黃芩各半兩

㕮咀每服三分水盞半煎八分服溫覆取汗

良附散治陰毒頭痛者強虛煩心腹滿相各門

白朮細辛附子炮桂梗川烏炮各一兩乾姜炮半兩

右為末每服二錢水乙盞煎六分稍熱和灌頓服

白朮散治陰毒證具頭痛背強腹滿心腹滿痛虛煩渴四支疼各門

附子三分炮杜心當歸微炒白朮各半兩乾姜細半夏各二分

咬咀每服三分水一盞生姜半分煎六分熱服覆取汗

正陽丹證具頭痛心滿虛煩渴各門治陰毒

甘草炙乾姜炮各一分射香川芎三分附子炮乙兩皂莢乙挺玄子酥炙黃

右末每服二分水一盞煎五分熱服

肉桂三分證具心滿虛煩四支逆各門治陰毒

肉桂白朮良姜木香制厚朴各三分赤芍陳皮前胡附子炮當歸

人參各三兩吳茱萸半兩炒咬咀每服四分水一盞棗三枚煎六分熱服

回陽丹治陰毒西青手足逆心腹脹渴脈沉細

硫黃研木香半錢加附子炮乾蝎吳茱萸泡微炒各半兩乾姜三分炮

作末酒糊丸如梧子大不拘時生姜湯下卅元頻服復以熱酒盞投之取汗

回陽丹治陰毒頭痛煩躁四支逆冷

硫黃三分精石消石各三兩別研附子炮乾姜炮杜心各半兩

右用鐵鉗先鋪玄精末次硝石末一半中間下硫末以余硝末蓋硫黃以余玄精末一半蓋訖用小盞合著以炭三斤燒令得所令煙出多急取瓦盆合地四向以炭蓋勿令烟出候令取出細研後三味為末同研細軟飯和丸梧子大每服三十丸空腹下汗出為度常候此法便住服此前證未退灸脐下乙字不限壯數其手足各小腹硬更灸脐下旁邊各乙字仍與當歸四逆湯加吳茱萸生姜湯或陰囊縮入小腹絞痛

回陽丹治陰厥證見頭痛渴各門

川烏乾姜各等分粗末炒令轉色放冷為末每服三分水一盞鹽一捻煎半盞溫服

回陽丹治陰厥證見頭痛渴各門

青葱用索繩如繩許大切去根葉存白長寸如大餅燄以火燒一面令通熱搭病人

臍下以熨斗盛火熨之令葱氣透入腹中仍多作之良久病久則驅手足溫而有汗即差更服四逆等湯有傷寒藥勿用此善

回陽丹治傷寒七八日內熱不解

苦酒米醋是也乙升半生姜汁半升無則煮熟艾或艾根用

菖蒲熟杵膏乙合右煎取七合作三服

回陽丹治陽毒發狂門

升麻三分犀角屑射干黃芩人參甘草各三分

㕮咀水三升煎半升滓服乙盞溫覆手足出汗解未汗再服

回陽丹治陽毒發狂門

大黃三分桂心三分芒硝三分甘草炙水通大伏安各乙兩桃仁三分泡去核炒咬咀每服四分水乙盞煎六分溫服通利為度

施子仁赤芍大青知母各兩朴麻黃芩石膏各一兩柴胡一兩半甘草參耆

杏仁或兩泡去皮尖炒去双人者㕮咀四錢水之盡生姜半分取百粒煎六分溫服

**黑怒湯** 治陽毒發現見發狂門渴躁盛者可與不渴不可與

大黃三兩煎本一茶研梁上塵金底燒竈突墨研入小麥熟各一兩  
爲末蜜丸彈大新汲水研一丸渴者與冷水尽足與之須臾當寒寒已汗出差不  
汗再服一七粒即止須漱利小麥奴乃小麥未熟未成搗之成黑勃是也

**黑氣湯** 治陰經傷寒脾胃不和及感邪氣等分與局方同加入參同肉桂等分

**黑瘧湯** 治陰盛陽煩躁不飲水

附子一枚炮真鷄茶一錢細研分作二服水之盡煎分入蜜半匙放冷服得睡汗出金  
剛子治陽寒惡候見虛煩門  
舶硫黃附子生用新鷄茶各一兩為末酒調分攤塗新盃口中於火上燙乾合在  
瓦上分作五盞每一盞半燒熟艾一拳大燒煙熏冷即刮取細研每服一錢酒一盞  
煎七分有火燄起勿訝

**沙苑子湯** 治傷寒陰陽二毒相伏危惡形證

舶硫黃水銀大陰石太陽石玄精石各一兩研硝石半兩為末用無油鉢子文武火  
下諸末分勻如灰也研如粉生姜汁浸蒸餅為丸菉豆大每服五丸龍腦牛黃生姜  
蜜水下厭諱也湯毒藥湯下陰毒在湯下不得於屋底炒

**五味子湯** 證其端急寒多熱少門

## 卷八

十二

五味子半兩人參麥門冬慈杏仁去皮尖橘皮去白各三分

㕮咀水三盞生姜半片棗三枚煎盡平分三服

療傷寒病後男子陰易崩漏兩頭尖者

生地黃一升水煎半升去滓又煎沸溫服有汗解

標交接旁復然腫脹痛欲絕

用青竹皮二升水三升煮分半去滓分服立愈

標接人交合為陰易手足拘挾

乾姜三分炮水一盞前六分溫服汗出解

標接婦人病之後有所動致熱氣冲腎手足拘急搐搦如中風狀

枯葉根無苦根者三兩青竹茹半斤淡竹者水二升煎半去滓溫作二服

標接人交合為陰易手足拘挾

白芍當帰桂枝甘草炙芍藥人參黃芩蜜各一分生姜半兩附子二枚分八片

㕮咀水三升煮半去滓通口服之盡未得微汗再服

知母兩半麻黃去節甘草炙芍藥黃芩各半兩桂枝半兩薑半錢作三分

㕮咀每服三錢水盡半煎八分溫服微汗心煩不眠飲食少腹乏胃和即愈

**散寒散** 治寒久不差名壞傷寒不能治者

散寒甲子諸米粥各半赤升麻前胡烏梅去核枳實去白炒桑角研黃芩各半兩

咬咀每服三錢水盞半煎八分溫服

金匱要略證具發熱惡寒門局方有陳皮厚朴川芎

麻黃去節乾葛甘草炙白朮人參桔梗白芷各二兩

細末每服三錢水盞生姜三片葱白子煎八分通口服得汗愈

金匱要略證具發熱惡寒門

麻黃泡帛石膏煅各二兩荅木犀制桔梗甘草炙山茵陳玄根各半兩

細末每服一錢水盞煎八分連服取汗

麻黃厚朴湯證具發熱惡寒門

麻黃泡帛芍藥各三兩乾葛四分葱白莖或乙合咬咀水盞溫服取汗

敗毒散證具惡風門方見局方平等分活人甘草散

獨活散證具惡風門

羌活獨活人參細辛白茯苓制桔梗防風黃芩草炙麻黃泡焙蔓荆子

菊花各二兩石膏水飛三兩為末每服三錢水盞生薑三片薄荷四五葉煎熱服

桂枝名醫湯證具頭痛門

桂枝黃芩甘草各半兩石膏三兩打碎白芍子升麻葛根三分大施子四枚

咬咀每服三錢生姜四片水盞半煎八分取汗

桂枝湯治傷暑發逆惡寒若不惡寒宜竹葉湯

甘草半兩入參之分橘皮去白舌兩咬咀每服三錢加竹茹一塊姜四片桑枝水煎熱服

桂枝湯治傷寒溫病天行頭痛壯熱見局方同

桂枝湯治癰疾先寒後熱兼治支結

柴胡八分參甘草炙半夏泡黃芩肉桂各二兩

咬咀每服三錢水盞半夏生姜四片棗二枚煎分溫服渴去米夏加入參桔梗根煎

自鳴丸治癰疾寒熱結為癰癧

桂枝桂枝湯治寒多微熱或但寒不熱亦治勞瘧

紫胡四兩桂枝黃芩各二兩半桔梗根或兩牡蛎碎炒甘草炙乾姜各二兩

咬咀每服三錢水盞半煎八分溫服使微煩取汗解

瘧疾治久瘧寒熱結為癰癧

鱉甲灸朴消各二分黃芩烏扇燒存性鳳婦心乾姜炮大黃肉桂紫葳

厚朴炙各三分紫胡六兩芍藥牡丹皮生蟲心人參半夏泡各二分阿膠炒

蜂窠炒各四分蟻蟻炙六分蘇子炒石葦去毛瞿麥桃人參炭各二兩

右為末收竈下灰一斗清酒一斗五升浸灰候酒尽平用鱉甲煮如膠漆絞汁內前

末為丸如梧子天空心七克一方无蟲婦朴消加海藻三分大蜜二分

桂枝湯證具往來寒熱門

柏山甘草炙大黃知母各二兩麻黃

卷節四兩泡焙

為末蜜元梧子大每服十五丸西東浮水吞下

開陽湯治傷寒

雞子一枚 猪膽 苗酒各三合 合煎沸強人忍服羸人沸服汗出愈

姜桂湯證具頭痛門 煎治冬溫及春月中風傷寒

姜桂三分 石膏乙兩 打碎白薇 麻黃泡焙羌活甘草炙川芎 生葛根尤佳或兩杏仁去皮尖五味各半兩 青木香乙分 炒冬之两春初用半兩

咬咀每服三錢水盞半煎八分

知母乾葛湯治風溫身体灼熱甚者見頭痛門

知母三錢 乾葛八錢 石膏六分 姜桂五錢 甘草炙黃芩 木香升南星

人參防風 杏仁炒川芎 羌活各二錢 麻黃去節四分泡焙

咬咀每服五錢水盞半煎一盞服

桔梗根三分 石膏或兩生葛根乙兩半乾者三錢 人參防風 甘草炙各半兩

咬咀每服五錢水盞半煎一盞服

桔梗根治風溫肺浮身重汗出見頭痛門

附子四兩 甘草炙黃芪蜜炙各三兩 附子四兩咬咀姜四片裹之放水盞半煎之盞浮

桔梗根治風溫身腫門

白朮附子炮各三兩 烏頭炮四兩 桔梗細辛各乙兩

粗功用綑牽蠶帶之居間里皆無病有疫者溫酒服方寸匕取汗得吐差

桔梗根治風溫身腫門

附子四兩 甘草炙黃芪蜜炙各三兩 晚發傷寒三月至夏為晚發見活人書

桔梗根治風溫身腫門

大黃三分 桔梗 茴本 茵苓 甘草炙葛根炙黃芩 芍藥 白朮各半兩

咬咀每服五小水盞半煎一盞導快利性熱便止

桔梗根治風溫身腫門

半夏炮甘草炙桂心等分 每服四錢水盞半煎七分 放冷少含嚥之仍入生姜四片煎

麻黃杏仁意苡甘草湯證具身腫門

咬咀每服三錢水盞半煎八分溫服避風取微汗

桔梗根湯治風溫見身腫身腫門

防己二兩 追草炙半兩 白朮三分 黃芩乙兩 乙分 咬咀每服三錢生姜四片東乙放水

盞半煎八分溫服喘者加麻黃半兩胃中不和加芍藥三錢氣上沖加桂枝三分

下有陳寒者加細辛三分 服後覆腰下令溫取汗差

桔梗根湯見局方無白朮有杏仁等分同附子用炮者

桔梗根湯治風溫見活人方

桔梗根證具身腫門

附子炮白朮各兩 川芎三錢 獨活半兩 桂心錢為末三錢水盞棗二枚煎五分溫服

白芍一錢半，水煎服。

同前

生水五錢子各二兩  
葛根一錢  
草芍藥一錢  
防風一錢  
附子三分  
紫甘草一錢  
桂枝一錢  
大青葉一錢  
父嘔每服三錢水一盞生姜四片煎六分溫服

白术不味子卷舌白茯苓  
麻黄赤箭泡培冬半两高良姜

附子三錢  
砂仁一錢  
水一盞生姜四片  
鹽少許  
同煎取濃湯服

柴胡 半夏酒二两半 白术二两 人参半两 茵草一钱 黄芩一钱 麦门冬、桔梗各三钱

此方無此味有赤茯苓白芍甘草桂枝各一錢

治痰飲及脾胃不和即局方二陳湯

大黃或酒酒熟  
麻仁禹半沙別研  
厚朴制枳壳去核

李子一錢，桑枝三錢，分別研為末，蜜杵丸梧子大，每服十九，溫水下得利。

卷八

豆豉或用新者与巴豆同研 大戟生用去皮内如粉白者佳 三棱生用

杏仁燒過和研各半兩 五灵脂黑者二分  
烏藥六錢

如豆蔻大晒乾后傷寒者食積脉沉結身不熱即可煎姜棗湯若下取微利

留之。賈大便秘門  
人之多令人研阿子支炮兩東密元吾子大母子也。公取利

老益人脚氣一溼液靈秘大便結調補三焦

太常縣前胡之兩半夏酒浸容酒浸桔子方  
為末蜜丸如梧子大盛水下一千元以通為度

治脚氣

不外大伏及龜鵠酒。紫魚沉香名之曰草。名賓制之。乞  
川芎各兩。㕮咀每服一錢。水燙煎一盞。溫服取利風氣。人宜常服。

治脚氣腫

楊柳青圖書

意以仁牛膝各或西海桐皮五加皮獨活  
枳壳乙酉炒生地黃酒半酒浸每晝夜溫服

意以仁牛膝各或西海梢安五加皮獨活防風杜仲姜芍各一兩白朮半兩

卷之三

治脚氣

太伏乙辰 紫蘇乾木瓜 芈草炙木香差活粉 沉陽衣服並通口服

急風傷寒三日頭項腰背痛寒脉微無汗

敗一六合 慢白芍莖乾葛八分麻黃一錢四分

水井先煎麻黃煮末下余藥煎取合分服熱服出汗

便後心煩 証具頭暈門

生姜或兩連根葱半升水井煮升作三服不差服下藥

葛根芍藥知母各半兩葱白兩川芎生姜各二兩

水三升煎半服

葛根芍藥知母各半兩葱白兩川芎生姜各二兩

水三升煎半服

葛根芍藥知母各半兩葱白兩川芎生姜各二兩

水三升煎六分溫服

粗散每服四錢水一盞煎七分溫服

粗散每服四錢水一盞煎七分溫服

粗散每服四錢水一盞煎七分溫服

粗散每服四錢水一盞煎七分溫服

卷之八 治寒

陳皮通草乾姜桂心甘草各二錢參三兩附子一枚每服四錢水一盞前六分溫服

羌活附子粉菖香白芍各半錢木香乾姜泡茶大棗煎

細末每服二錢水一盞同煎二十沸熱服

生麥芽半錢泡乙兩乙分水一盞煎分服

治喉欲死

水一盞煎分服

黑膏療溫毒發瘡

好枝二升生地黃半斤蜜露之所令三分減一絞去滓入雄黃射乳葛

大豆煮令中燒和盡服之毒從皮中出則愈忌蕷夷

葛根陳皮知母杏仁

黃芩甘草炙麻黃各一錢水一盞煎分服

咬咀每服五錢水一大

溫服

咬咀每服五錢水一大

溫服

葛根陳皮知母杏仁

黃芩甘草炙麻黃各一錢水一盞煎分服

咬咀每服五錢水一大

溫服

葛根陳皮知母杏仁

黃芩甘草炙麻黃各一錢水一盞煎分服

咬咀每服五錢水一大

溫服

知母兩錢黃芩甘草各一錢水一盞煎分服

水一盞煎分服

咬咀每服四錢水一盞煎分服

水一盞煎分服

知母兩錢黃芩甘草各一錢水一盞煎分服

水一盞煎分服

桃仁棗子艾葉各一錢水一盞煎分服

水一盞煎分服

治寒及諸病之後內有瘻出下部者

水一盞煎分服

熟地半兩烏梅七枚木香三分犀角乙兩無以生麻代水靈煎盡半分作三服

証具多眼門治下部瘡瘍

雄黃研青葙子苦參黃連各三分桃仁去皮尖研之分生艾或扁竹研之和如豆

治百合病發汗後見霍亂門

百合十枝擘知母三兩切水瀆百合二宿出白沫去水更水煎一升每煎取百合和煎服滑石三兩打碎代桔梗彈丸打碎水瀆百合前法取升合和煎服

百合大枝滑石三兩打碎代桔梗彈丸打碎水瀆百合前法取升合和煎服

雞子湯治百合病吐後見霍亂門

百合一枚雞子黃子一枚水瀆前百合易前法加雞子黃搗勻煎五分溫服

百合一枚雞子黃子一枚水瀆前百合易前法加雞子黃搗勻煎五分溫服

百合一枚雞子黃子一枚水瀆前百合易前法加雞子黃搗勻煎五分溫服

百合一枚雞子黃子一枚水瀆前百合易前法加雞子黃搗勻煎五分溫服

百合一枚雞子黃子一枚水瀆前百合易前法加雞子黃搗勻煎五分溫服

桔梗根牡蛎熬等分爲散飲服方寸匕當微利也

百合升水平瀆一宿以洗身洗已食煮餅勿以鹽豉也

百合一枚水瀆前百合病不經汗吐形如初者

自鳴四物湯治溫多汗

知母八錢甘草炙或兩石膏三斤桑葉三兩粳米三兩㕮咀每服五錢水靈煎分溫服

葛根芩連湯治勞復証

葛根芩連湯治少陰下利手足逆無熱候者

桂枝人参龍骨各三兩黃連乾姜各一兩附子一枚炮

作散每服三錢水煎七分分利腹痛加當歸或兩僵加陳皮乙兩

桂枝人参石膏各半錢萎蕤知母甘草各一兩㕮咀五錢水靈半兩米合煎八分溫服

桂枝半夏陳皮各一兩枳實半錢粗末三分水靈煎七分服

麻黃杏仁湯治中濕麻黃去節乙兩半蒼朮甘草炙各半兩桂枝乙兩杏仁去皮尖各一兩

㕮咀每服三錢水靈煎八分溫服

葛根芩連湯治虛火煩渴桂白芍各三分石膏研甘草炙各三分棗肉半錢大米飲服

葛根芩連湯治虛火煩渴桂白芍各三分石膏研甘草炙各三分棗肉半錢大米飲服

葛根芩連湯治虛火煩渴桂白芍各三分石膏研甘草炙各三分棗肉半錢大米飲服

葛根芩連湯治虛火煩渴桂白芍各三分石膏研甘草炙各三分棗肉半錢大米飲服

葛根芩連湯治虛火煩渴桂白芍各三分石膏研甘草炙各三分棗肉半錢大米飲服

葛根芩連湯治虛火煩渴桂白芍各三分石膏研甘草炙各三分棗肉半錢大米飲服

葛根芩連湯治虛火煩渴桂白芍各三分石膏研甘草炙各三分棗肉半錢大米飲服

葛根芩連湯治虛火煩渴桂白芍各三分石膏研甘草炙各三分棗肉半錢大米飲服

# 求類鈔方卷第九

## 和劑局集要方

### 諸風

爲癥氣散治一切風氣攻疰四肢骨節疼痛遍身頑麻。卒中手足癱瘓。

言語蹇澁者先宜服此以躁氣道然後隨證投以風藥。

麻黃去節 淨陳皮 烏藥各二兩 姜桑炒絲川芎 制枳殼 白芷桔梗  
甘草炙各二兩 乾姜炮半兩

細末三分服水一盞姜三片棗一个煎七分溫服如憎寒壯熱頭痛肢體僵急加葱

白芍煎併服出汗閉塞不能屈伸溫酒調遍身癰癩抓之成瘡薄荷煎服

入參順氣散治感風頭痛鼻塞聲重及一切中風宜服此躁風順氣。

乾姜 人參各二兩 川芎 甘草炙桔梗 制厚朴 白朮 淨陳皮 白芷

麻黃去節各四兩 乾葛三兩半一方加姜桑炙兩乾姜半兩去白朮人參

哎咀三分服水一盞姜三片棗乙个薄荷五十葉煎熱服無時如感風頭疼

咳嗽鼻塞加葱白煎簡易加烏藥枳殼去厚朴乾葛等分不同專通滯氣

不續命湯治中風半身不遂口眼喎斜手足戰掉語言蹇澁并腳氣緩弱

防風去羌荳兩半 麻黃去節湯泡 防己 人參 黃芩 桂心 杏仁去皮尖炒黃

白芍 甘草炙川芎各二兩 附子炮半兩一方去附子加木香南星以通氣

哎咀每半兩水薑半兩姜五片棗一个煎七分熱服無時

簡易散加減恍惚加伏神遠志 骨節煩痠本有熱去附子倍芍藥

煩惱大便澀本有熱去附子倍白芍加竹瀝 腸寒大便利本有寒去

黃芩倍附子加白朮 脾間冷痛加桂附 煩多驚加牽角 呕逆腹脹僵

人参加半夏 大便秘膈不快加枳實大黃氣不通加沉香有瘀加南星失音

加杏仁 煩渴麥門冬乾葛身疼加秦艽浮腫喘急加防風 春加麻黃乙兩

夏加黃芩三分秋加當歸陽冬加附子半兩 延年方無防風 自汗去麻黃

此方出仲景古方桂枝麻黃各半湯加防風是防風為君去麻黃似失立方本

意矣此方古今治風良方喜發汗亡血偏枯者又宜養血更兼通氣藥兼服

如前順氣散必成功矣又此方以防風為君延年去防風恐無義理

三生飲 治卒中半身不遂口眼喎斜昏不知人并痰厥氣厥或六脉沉伏或指下浮盛

南星生用乙兩木香三分半川烏附子各半兩去皮生用弱者半生半熟

哎咀半兩水薑姜十片煎八分溫服不省人事以生姜自然汁調灌蘇合香丸

排風湯 治中風邪氣入五臟令人癇語狂言精神錯亂手足不仁廢涎壅盛

白鮮皮二兩當歸二兩肉桂 白芍白朮川芎 防風 甘草炒杏仁赤皮炒各二兩

白芍於獨活 麻黃去節各三兩

哎咀半兩服水薑半兩姜四片煎八分溫服無時

風湯治中風痰癥壅盛半身不遂麻節痛筋脉拘急手足搐搦

南星生用八兩防風生用四兩獨活生用附子生姜皮全蝎微炒甘草生各二兩

㕮咀每安水一盞姜半片煎八分溫服

天防風湯去風順氣活血壯筋又治痢後脚痛瘓弱不能行步名曰痢風或兩腰

腫痛解膚脂名雀脰風

熟地黃洗白朮防風當帰酒浸黃芪白芍制杜仲各二兩羌活人參

牛膝酒浸北草炙各二兩川芎肉桂各二兩半

㕮咀每安水一盞半姜七片棗之不煎八分空心溫服

五痔湯治風寒濕氣客留肌体手足緩弱頑麻不仁又名舒經湯

片子姜黃洗三兩羌活白朮防己各二兩甘草炙半兩

㕮咀每四安水一盞半姜十片煎八分看病止心急或食後服

牛黃清心元治諸風緩緩不隨語言蹇澁癲癇感性健忘或發驚狂

牛黃二兩芍柴胡桔梗杏仁去皮尖殼仁熟沙黃別研白朮芩川芎

各二兩三分麥門冬心黃芩當帰防風白朮各二兩半甘草炙五兩

山藥二兩大棗二十個去皮核研成膏神曲研或兩半白斂三分

大豆黃卷炒香肉桂阿膠炒各二兩乾姜炮三分犀角末或兩

羚羊角末二兩射香別研龍腦別研各二兩乾姜炮三分犀角末或兩

雄黃研飛入水金花油乙子或百倍油內四百滴為衣白芍藥乙兩半

右除桑杏仁金花二兩牛黃射香龍腦雄黃別研入餘藥末和勻煉蜜棗

膏二元每兩作十元金花油為衣每元食後溫水化下小兒驚癇竹葉湯化下

青州白圓子治手足癱瘓風痰壅盛嘔吐涎沫及小兒驚風婦人血風

圓白半夏水浸洗七兩生用川烏去皮脐半兩生用白附子或兩生用

大南星三兩生用

滑石

右細末用絹袋盛於井花水內擺出未出者更以手揉令出水津更研再擺

至為度放磁盆內日晒夜露每旦換新水攢而文澄春五夏三秋七冬奇

素晒乾如玉片細研糯米粉煎粥清元菜豆大姜湯下二十元無時如癰

瘡風溫酒下少兒驚風薄荷湯下二三元

鳥荊元治諸風緩緩言語蹇澁遍身麻痛皮膚癩痒又治婦人血風頭疼眼暉

如腸風藏毒下血不止服之尤效有病風掣搐頭領寬轉不收六七服瘥

川烏炮去皮脐二兩荊芥穗或兩

細木醋煮麪糊元梧子大溫酒熟水下三十元

解毒椎頭元治中風卒然倒仆牙關緊急不省人事并解癰壅熱痰涎咽喉腫閉

細末醋煮麪糊元菜豆大每七元熟茶清下吐顧涎立甦未吐再服如牙關緊

閉即以刀刃幹開口灌下纏喉風及急喉閉最治

加減三五散治八風五痺肢休不仁大治風寒入腦陽靈頭痛畏寒聞人聲目旋頭轉耳

烏荊底有性為末  
第八般量板末密丸  
味更妙

內蟬鳴應濕痺脚氣緩弱此治

山茱萸肉三斤淨細辛二斤半乾姜炮三斤防風四斤附子三斤炮六皮膚

茯苓三斤細末每式分溫酒空心調下

○虎骨散治風毒邪氣乘虛攻疰經絡痛無常處晝靜夜甚筋脉拘掣不得屈伸  
蒼耳子微炒骨碎補當歸自然醋淬細研肉桂白芷驥驥細研  
沒藥白附子防風赤芍牛膝各三兩五加皮天麻賓郎羌活各二兩  
吳茱萸炙敗龜麝參各二兩加乾薑第一兩熟地風藤半二兩焙研  
細末入胡蘿蔔子同海螵蛸溫酒調下無時

七聖散治風濕流注經絡肢節緩縱不隨或脚膝疼、痛  
續斷獨活防風杜仲草薢牛膝甘草

修事焙乾各等分細末每式分溫酒調下

壽星元治因事驚心神不守舍以致事多健忘或痰迷心竅妄言如有所見

大南星一斤先用炭火三十斤燒一地坑通紅去炭以酒五升傾坑內候酒尽下

南星在坑內以盃覆坑周圍用炭灑定不令走氣次日取出為末

朱砂別研或兩塊珀別研二兩或去珀亦效濟生方心氣狂甚加鐵膽粉二兩

右各研用生姜汁煮麪糊元梧子大每三元加至五十元石菖蒲人參湯善湯任下

薰氣元治心受風邪涎潮脣塞牙關緊閉醒則精神若癡及驚憂積氣

紫蘇子炒南木香澤陳皮各二兩附子去皮脐麻黃去節姜黃炒天麻

慈婦人血風頭皮腫痒

並蛇酒炙赤皮骨南星洗切片姜汁浸一宿各半兩全蝎去尾毒微炒三分

朱砂研之分留半為衣一方去附子加鉄粉愈金克肝木也治狂厥之證

細不入胸射少許研令勻蜜杵元龍眼大每元金銀溥荷湯下或溫酒

消風散治諸風上攻頭目昏眩項背拘急鼻塞虛重耳作蟬鳴及皮膚頑麻瘻痒癰

細末每式分水一盞入薄荷煎或茶清調食後溫服

八風散治風氣攻頭目昏眩肢體拘急皮膚瘻癰成瘡及寒壅鼻塞虛重

藿香半斤白芷前胡各一斤黃芪甘草參各二兩羌活防風各三斤

細末每式分水一盞入薄荷煎或茶清調食後溫服

追風散治諸風上攻頭目眩目睛目眩耳鳴鼻塞咽喉不利

檀香人參羌活防風各十兩薄荷葉荆芥穗甘草參各二兩

石膏研淨細辛各五兩細末每式分食後茶清或沸湯點服

西生散治肝腎風毒上攻眼赤痒痛羞明多淚下症腳膝生瘻遍身風癬耳內痒

黃芪羌活沙苑蒺藜白附子並生用各二兩

細末每式分薄荷酒調下如腎藏風下疰生瘡以豬腰子批開入藥末或浮在內合定紙裹煨熟空心細嚼鹽酒下

川芎茶調散治諸風上攻頭目腎重偏正頭疼鼻塞声重常服清頭目

薄荷葉八兩川芎荆芥穗各四兩羌活甘草白芷各三兩防風二兩半細辛淨取二兩細末每式半食後茶清調下

## 諸寒

姜附湯治体虛中寒昏不知人及脣腹冷痛霍亂轉筋一切虛寒並治

乾姜二兩附子生去皮臍半兩㕮咀每三錢水一盞半煎七分空心溫服五積散治感冒寒邪頭疼身痛項背拘急惡寒嘔吐或有腹痛又治傷寒發熱頭疼惡風無間內傷生冷外感風寒及寒濕客于經絡腰脚酸疼及婦人經血不調或難產並治

蒼术米泔浸制炒二干四兩桔梗二兩淨陳皮制枳殼麻黃去節各六兩

制厚朴乾姜各四兩白芷川芎甘草炙芍藥白芍藥肉桂制半夏

當歸各三兩㕮咀每四錢水一盞姜三片葱白三個煎七分熱服胃寒用煨姜

挾氣加茱萸煎婦人調經催生少艾醋

理中湯治五藏中寒口噤失音四肢強直兼治胃脘停痰冷氣刺痛

## 卷九

四

## 諸暑

五苓散治中暑煩渴身熱頭痛霍亂吐瀉小便赤少如神恍惚加辰砂辰鬱參散澤鴻二三兩梔子朱砂赤茯苓各十五兩肉桂十兩

細末每三分熱湯調下無時一方作末子濁入胃㕮咀清入脾

香薷散治伏暑引飲口燥咽乾或吐或瀉並治一方加黃連四兩用姜汁同炒

令黃色名黃連香薷散如搐搦加姜活煎

白扁豆微炒厚朴姜制各半斤香薷淨二斤

㕮咀每三錢水一盞入酒少許煎七分沉冷無時

天順散治冒暑伏熱引散過多脾胃受濕水谷不分霍亂嘔吐藏府不調

枇杷葉散治中暑伏熱煩渴引飲嘔吐藏府不調

右先以其草用白砂炒黃熟次入乾姜炒却入杏仁候杏仁不作聲為度用篩二分入桂一厘為末每三錢水一盞煎十分溫服煩躁井水調無時

枇杷葉散治中暑伏熱煩渴引飲嘔吐藏府不調

甘草芩麥門冬生心乾木瓜各二兩

細末每式分水一盞姜三片煎服煩躁冷水調下

消暑元治伏暑引飲脾胃不利

半夏醋煮乙斤 甘草生用 砂参各半斤

細末姜汁煮糊元倍子大热汤下五十元

來復丹治上盛下虛寒外熱伏暑油鴨如水

硝石之兩同下硫黃為末入罐內微火炒用柳笪此攏不可火太過恐傷藥力

再硫極細名二氣末 大陰玄精石研飛乙兩五灵脂冰澄砂石曬乾或兩

船上硫黃透明者乙兩 青皮去白 净陳皮各三兩

右用五灵脂二橘皮為末次入玄精石末及前二氣末拌勻好醋打糊元

碗豆大每三十元空心粥飲下

解暑三白散治冒暑伏熱霍亂嘔吐小便不利頭目昏眩

澤鴻白朮 白茯苓各等分

㕮咀每四錢水一盞姜五片燈心十莖煎八分無時服

黃龍元治伏暑發熱嘔吐心

淨黃連三十三兩好酒五升 黃連以酒煮乾為末麴糊元倍子大熱水下三十元

縮脾飲消暑氣除煩渴

砂仁 烏梅肉 草果仁煨 甘草炙各兩乾葛扁豆各三兩

㕮咀每四兩水一大碗煎八分水沉冷服一方加生姜去甘草

### 諸濕

參濕湯治寒濕所傷身體重著如坐水中小便赤澁大便溏泄

蒼朮 白朮 半夏各二兩 茯苓 乾姜炮各三兩凈陳皮 丁香各三分

㕮咀每四分水一盞姜三片棗子不煎十分空心溫服

木附湯治風濕相搏腰膝疼痛四肢重著不嘔不渴大便堅硬小便自利

其草炙各三兩 白朮四兩 附子炮乙兩半

㕮咀每三分子水一盞姜五片棗子不煎七分空心溫服

(五苓散治傷濕有熱小便赤少方見諸暑門本方風濕加葱白煎

(防已黃芪湯治風濕相搏客於皮膚四肢少分關節煩疼方見活人要方

### 傷風 傷寒

千神湯治時令不正瘟疫妄行感冒發熱或欲出疹不問陰陽兩候風寒宜服

川芎 半夏炙 麻黃去根 蘭葛升麻 赤芍藥 白芷 陳皮 香附子

紫蘇各兩 一本麻黃三兩赤芍六兩一本來食去麻黃加青皮

㕮咀每三分子水一盞姜五片煎七分熱服無時發熱頭痛加連翹葱白

中滿氣實加枳殼煎

香蘇散治四時傷寒頭痛發熱惡寒

紫蘇 香附子各二兩 陳皮二兩 甘草炙半兩

咬咀每四兩 姜葱煎七分 窥丸服如頭疼加川芎 白芷名芎芷香蘇散

升麻葛根湯 治大人小兒時氣溫疫頭痛發熱及瘡瘍已發未發疑似之間

川升麻十兩 白芍藥 甘草炙各半兩 葛根十五兩

咬咀每三兩水一盞煎七分熱服無時

人參敗毒散 治傷寒頭痛壯熱惡寒及風痰咳嗽鼻塞声重

柴胡 甘草 桔梗 人參 川芎 茯苓 枳殼 前胡 半夏 独活 各等分

咬咀三分水一盞姜三片薄荷少許煎七分無時心經虛熱口舌乾燥加黃芩

柴胡 升麻湯 治時行瘟疫壯熱惡風頭痛体疼鼻塞咽喉乾癢盛咳嗽涕唾稠粘

柴胡 前胡 干葛 石膏 赤芍藥 各半升 麻五兩 桑白皮 黃芩各六兩半

荆芥穗二兩半 咬咀每三錢水一盞姜三片煎十餘粒同煎熱服

和解散 治四時傷寒頭痛煩躁自汗咳嗽吐利憎寒壯熱

淨陳皮 制厚朴 各四兩 藥本 桔梗 甘草各半斤 菖蒲二斤

粗末每三錢水一盞半姜棗煎七分熱服無時

消風百解散 治四時傷寒頭疼發熱及寒壅咳嗽鼻塞声重

荆芥穗 白芷 海陳皮 菖蒲 麻黃去節各四兩 甘草炙各二兩

咬咀三分水一盞姜三片葱白三个煎七分無時服咬嗽加少烏梅

葛根解肌湯 治傷寒頭痛發熱惡寒肢體拘急脅腹煩悶

葛根四兩 麻黃去節三兩 肉桂二兩 甘草炙 黃芩 方藥各二兩

咬咀每三錢水一盞姜棗煎八分熱服

八解散 治時傷寒頭疼体熱惡風多汗嘔逆惡心

人參 茯苓 甘草 海陳皮 白朮 薑香 制厚朴 制半夏各二兩

咬咀每半兩水一盞姜三片葱棗煎無時服

人參養胃湯 治外感風寒內傷生冷增寒壯熱頭目昏疼不問風寒二證夾食停痰

俱可治之但感風邪以微汗為佳

制半夏 制厚朴 制蒼朮各二兩 薑香 草果仁 茯苓 人參各半兩 甘草二分

淨陳皮三分 咬咀每四兩水一盞姜七片烏梅一个煎六分熱服兼治飲食傷脾

發為痃癟寒多者加附子通十味名不換金散

神术散 治四時溫疫頭痛發熱及傷風鼻塞甚重

制蒼朮五兩 茯苓 白朮 細辛 茯活 川芎 甘草炙各二兩

細末每三兩水一盞姜三片葱三寸煎七分溫服無時傷風鼻塞只葱茶調

參蘇飲 治感冒風邪發熱頭疼咳嗽聲重涕唾稠粘此藥大解肌熱寬中快膈或欲

成勞瘵潮熱來並皆治之

木香 净陳皮 倍梗 制枳殼 甘草炙各半兩 紫蘇葉 干葛 制半夏 前胡

人參 茯苓各三分

咬咀每四兩水一盞姜七片來不熱服無時氣盛者除木香

金匱草散治肺經受風頭目昏痛咳嗽寒重涕唾稠粘又時行寒瘻壯熱惡風

桔梗覆盆去梗麻黃去節北前胡各三兩荆芥穗而兩日草芩制半夏

赤芍藥乙兩㕮咀每三錢水一盞姜三片茱乙个煎分溫服

藿香正氣散治傷寒頭疼憎寒壯熱或感濕霍亂泄瀉常服除山嵐瘴氣

大伏皮白芷茯苓紫蘇各二兩藿香三兩制厚朴白朮淨陳皮

桔梗甘草芩半夏曲各二兩

㕮咀每一錢水一盞姜三片棗之不煎熟服

僧伽應夢人參散治傷寒体熱頭痛及風壅嗽咳血等疾

甘草炙六兩人參桔梗青皮白朮干葛白朮各三兩乾姜炮五分半

㕮咀每三錢水一盞姜三片棗二个煎熟服無時如傷寒入豆豉煎

不換金正氣散治四時傷寒溫疫時氣久山嵐瘴氣寒熱往來霍亂嘔下利亦白

制厚朴淨陳皮制半夏藿香甘草各等分

㕮咀每三分水盞半姜三片棗二枚煎空心熱服出遠方不伏水上元宜常服

葱白散治四時傷寒頭痛壯熱肢體煩疼小便赤澁及傷風鼻塞咳嗽痰涎山嵐瘴氣

川芎白朮芩木制各二兩甘草乾葛石膏各二兩麻黃去節三兩

㕮咀錢水一盞姜三片連須葱白寸前共服散汗佳即活人蓮須葱白湯

小青龍湯治傷寒表證不解心下有水氣乾嘔發熱咳嗽微喘又肺經受寒咳嗽

大青龍湯治傷寒頭痛發熱惡寒無汗煩躁六脉浮緊

大柴胡湯治傷寒十餘日不解邪氣結在裏身熱煩躁譖言大便不通繞脣刺痛

白虎湯治傷寒六汗後表證已解或汗後邪毒未除熱結在裏心胸煩渴但飲水

竹葉石膏湯治傷寒已經汗下表裏俱虛津液枯竭心煩發熱氣逆欲吐及諸虛煩熱

大柴胡湯治傷寒十餘日不解邪氣結在裏身熱煩躁譖言大便不通繞脣刺痛

白虎湯治傷寒六汗後表證已解或汗後邪毒未除熱結在裏心胸煩渴但飲水

竹葉石膏湯治傷寒已經汗下表裏俱虛津液枯竭心煩發熱氣逆欲吐及諸虛煩熱

大柴胡湯治傷寒表證不和食復勞復病證如初

山藥桔梗茯苓甘草白朮淨陳皮淨青皮淨香附各三兩

㕮咀每三才水一盞姜三片棗乙个乾木瓜一片紫蘇三葉煎七分食前服

若吐瀉入白梅喘加桑白皮杏仁傷寒勞復加薄荷中暑嘔逆入香薷

產前產後血氣不和入荊芥霍亂入藿香同煎

五積散治傷寒頭痛發熱惡寒

方見中寒門

參苓白朮散治脾胃虛弱飲食不進或致嘔吐泄瀉及大病調助脾胃

## 脾胃

### 卷九

### 七

扁豆二斤半去皮姜汁浸炒白茯苓山藥人參甘草炒白朮各三斤

石蓮肉去皮砂仁薏苡仁桔梗炒黃芩一斤細末每三分棗湯調下

桑白皮炒白豆蔻仁炒淨青皮谷蘖炒五味子炒各兩沉香

當歸

枇杷葉生姜汁炒白朮芩薏苡仁人參各二兩白朮炒三兩蜜丸炒

桑白皮炒白豆蔻仁炒淨青皮谷蘖炒五味子炒各兩沉香

當歸

丁香杜仲姜汁酒制炒隨風子石斛酒和炒大伏子炒木香各三分淨陳皮

神曲炒各三分甘草炙兩半半夏三分姜汁搗和作餅子炙黃色砂仁二兩

哎咀四分姜三片棗不煎五個金乾柿不膈氣入薤白三寸棗五個煎

四君子湯治脾胃不調不思飲食人參甘草炙茯苓白朮各等分

哎咀水煎一方加橘紅名異功散又方加陳皮半夏名君子湯

理中湯治脾胃虛寒嘔吐惡心方見諸寒門大病新差新產內虛可作蜜丸大有功

治中湯治脾胃不和嘔逆霍亂中滿惡痞或致泄瀉人參甘草炒乾姜炮

白朮淨青皮淨陳皮各二兩

哎咀每三錢水煎空心溫服嘔吐不甚加半夏等分丁香或半夏各一錢溫中湯

人參丁香散治脾胃虛弱停瘀留飲腹脹滿短氣噎隔吐痰噫酸阻食

白芍半斤當歸丁香丁皮肉桂義木人參各二兩乾姜炮茯苓

香附炒白朮山藥甘草炙各四兩哎咀每半兩姜三片水煎空心溫服

人參黃芩散治脾胃不和中脘氣滯停積瘀飲或飲食良過度內傷脾氣吐痰水

白朮淨青皮淨陳皮各二兩

人參四兩淨青皮三棱煨各二兩乾姜炮丁皮各二兩芍藥二斤茯苓

蒼术去皮各半斤甘草炙各二兩為末每三錢姜五片棗三枚水煎溫服

紅圓子壯脾胃消宿食并治冷瘻方見七氣門

進食散治脾胃宿冷不思飲食淨青皮淨陳皮良姜炒肉桂甘草炙各二兩

草果仁川烏炮各三个訶子肉煨五分為末每三錢姜五片水煎空心服

丁香煮散治脾胃虛冷胃滿腹痛痰逆惡心翻胃吐食方見後瘀氣門

小七香元治嘔逆化積氣消宿食止瀉痢

甘松炒八十兩甘草炒淨香附炒丁皮各二兩義木煨砂仁各二兩

益智仁炒六十兩為末水化蒸餅元氣丸大每三十元溫酒姜湯下

蒼朮散治脾胃不和不進飲食常服暖胃消痰

除山嵐瘴氣

草本米泔浸去皮五斤厚朴姜制少許淨陳皮各三斤二兩

甘草炒三十兩為末每三錢姜三片棗一枚或鹽湯點服一方加草果

養脾元治脾胃虛冷腹脹滿嘔逆惡心藏寒泄瀉

麥蘖炒白朮參人參各二斤白朮半斤乾姜炮砂仁各二兩

奪命丸散治脾胃積冷中焦不想症腹痛嘔吐痰水

糯米炒二十五兩乾姜半兩剉合草果兩同炒至黑去巴豆良姜半五兩入雞油一百個同炒去油石菖蒲半兩不見火

末每錢鹽湯溫酒任下

姜合子男子婦人血氣虛弱久積陰冷停飲不化結聚成塊心腹脹痛或成蔚傷少壯鴻丁香人參水香各二兩附子炮淨青皮陳皮白芍

制厚朴乾姜炮肉豆蔻各二分

為末入硝炒之以姜汁麪糊為丸每一片作二十元每服二元老姜一塊拇指大切開作合子安藥於內用紙裹慢火煖煖飯火去紙和姜細嚼白湯送下孕婦勿服小兒一丸分四服凡有積滯服之神驗又姜元見後心痛門醫消瘀

三陳湯理脾胃消瘀飲方見瘀氣門

李金大養脾丸治脾胃虛弱停寒留飲胸膈氣塞翻胃吐食常服養脾進食

制枳殼神曲淨陳皮麥蘖炒四香白姜炮肉豆蔻砂仁三稜炮

莪朶炮旋苓良姜益智仁胡椒木香丁香白朮紅豆蔻香

薏苡仁山藥扁豆炒苦梗炒人參甘草炙各等分

為末蜜丸如彈大每一元細瓣鹽湯溫酒任下

丁沉透膈湯治脾胃不和痰逆惡心或時嘔吐飲食不進半膈五噎痞塞不通

白朮香附子炒人參砂仁各二丁香木香麥蘖青皮肉豆蔻

白豆蔻仁各半兩沉香藿香陳皮制厚朴各三分神曲炒制半夏

草菓仁各三分甘草炙兩半㕮咀每四分半姜三片棗二不水煎熱服

建中散治脾胃不和中脘氣滯宿寒停飲脹膈痰逆意酸泄利腹痛阻食

## 卷九

### 九

青州桑乙斤制厚朴乙斤制半夏乾姜炮甘草各伍兩淨陳皮八兩

六味以水三斗煮令水盡焙乾

草豆蔻仁人參藿香呵子白朮白茯苓各二兩

粗末每分生姜三片水煎空心溫服

消食元治脾胃俱虛不能消化以致痞脹反胃嘔吐及病後新虛不勝食

烏梅肉乾姜炮各四兩麥蘖炒黃三兩神曲搗末炒六兩或分

細末蜜元桔子大每二十元米散下無時

燒脾散脾胃虛寒心脾痛冷痰翻胃嘔吐及婦人血氣攻刺腹脹攝痛大效赤芍乾姜炮各六分半良姜十兩油炒甘草炙四兩

為末每二天分白湯點下無時

新法半夏湯治脾胃不和證治同上

淨陳皮神曲炒乾姜炮各四兩半夏曲炒或兩三分白朮苓丁皮

水香各三分甘草四分半草菓仁三分或四錢

細末每乙錢鹽湯點服

積實理中元即理中湯等分加枳實炒減半為末蜜元炒焦除宿止痛逐瘀及傷寒結脹

姜附湯治一切沉寒痼冷諸證方見諸寒門

## 痼冷

(三) 湿除痼疾。扶正氣。凡寒熱外攻。六味湯微辛。麻連大小便滑。數爻中風。涎潮不省人事。傷寒陰證並治。

天雄炮去皮脂附子大川烏並炮各等分

咬咀四升水二盞。姜十五片煎八分服。無時。一法加肉桂小麥

沉香草澄茄散。治內極積冷。脅股弦急。驚引腰背而逆。痰黃。臟腑自利。小便滑數。小腸一切氣痛。

附子炮。草澄茄。沉香。茴芳。巴炒。肉桂。補骨脂炒。茴香炒。巴戟肉

木香。川練子。肉桂。兩川烏炮半兩。桃仁去皮尖双仁者炒三兩。

咬咀三升水一盞。入鹽少許。煎。分空心熱服。

(椒附元) 治內挾積冷。脅股弦急。痛引腰背。時有盜汗。小便滑。數心腹脹滿。

附子炮半兩。竇卽牽牛炒五味子各二兩。川椒去子炒出汗半兩。

淨陳皮。乾姜炮。石菖蒲各二兩。

剉碎好醋煮令乾。焙令為末。醋煮麪糊元梧子大每三十元。鹽湯酒空心下。

婦人血海冷。當歸酒下。泄瀉飯飲下。冷痢。姜湯赤痢。甘草湯下。

## 積熱

(三) 黃湯治積熱結滯。或生瘡癧。

荆芥四兩。大黃二兩。咬咀每三升水一盞。煎六分空心。

黃連。黃芩。大黃煨各等分。咬咀每三升水一盞。煎七分空心服。

(荆黃湯) 治風熱結滯。臟腑大便秘結。心膈煩躁。

荆芥四兩。大黃二兩。咬咀每三升水一盞。煎六分空心。

涼膈散。治大人心藏府積熱。舌生瘡癧。實不利。煩躁多渴。腸胃秘滯。便

溺不利。一切風熱。

連翹。葛草。大黃。朴消各二兩。薄荷葉。黃芩。山梔仁各二兩。

咬咀每三升水一盞。竹葉七片。蜜少許。煎食後服。

(洗心散) 治風壅滯。心經積熱。口苦脣燥。眼澀多淚。大便秘結。小便赤澁。

白朮二兩半。麻黃和節。當歸。川芍。桔梗。芍藥。甘草。大黃。麴裏煨各六兩。為末。每三升水一盞。生姜薄荷各少許。煎溫服。

車前子。瞿麥。萹蓄。滑石。甘草。木通。大黃。麴裏煨各等分。咬咀每三升水一盞。燈心煎七分食後溫服。

(三) 黃元治三焦積熱。咽喉腫閉。心膈煩躁。小便赤澁。大便秘結。

黃連。黃芩。大黃。枳壳各等分。

細末蜜元梧子大每四十元。熟水下。以脂射為衣。元如豆。卧後噙化佳。

(龍腦飲子) 治積熱。咽喉腫痛。心煩鼻衄。及火熱咳嗽。中暑煩躁。傷寒餘毒發熱。

砂仁。紫蘇根各三兩。藿香。或兩三錢。石膏四兩。甘草蜜炙二斤。山梔仁炒十二兩。細末。水入蜜調下。湯寒。餘生母潮熱。盃汗除。蜜入竹青煎。

龍腦雞蘇元消煩渴涼宵膈解酒毒除利熱並治咳嗽血鼻衄吐瀉  
淋下胃熱口臭肺熱喉腫脾痘口甜膾痘舌苦婦人血崩並治

柴胡或兩和水通以湯浸二升取汁後入膏半地黃六兩末黃芪三兩  
麥門冬去心四兩阿膠炒蒲黃炒各一兩甘草炙乙兩半人參一本通各三兩

同柴胡浸雞蘇葉即薄荷三斤

細末以蜜三斤先煉三沸却下生地黃末不住搗令勻取前木通柴胡汁慢火  
熬成膏初冷煎却入餘藥末為元膏每半元嚼破熱水下虛勞煩熱消

渴慄慄人參湯下咳嗽留血鼻頭蓋麥門冬湯惟諸游車前子湯下

甘露湯治胃熱牙宣齦腫咽臘瘍燥吐氣腥臭或胃經受濕伏熱在裏身黃痘  
松杞葉去毛乾熟地黃天門冬去心炒茵陳制枳殼石斛甘草炙

生乾地黃黃芩麥門冬各三分

哎咀每三分水一盞煎食后溫服

犀角消毒飲治大人小兒內熱發壅或眼項結核遍身瘡癧已出未出並治之

防風兩兩粘子即牛蒡子炒六十四粒荆芥穗甘草炙各三斤

哎咀三分水一盞煎食后溫服

碧雪治積熱口舌生瘡心煩喉閉

芒硝青黛寒水石石膏煅各研朴消消石馬牙消各等分

甘草煎湯或升入諸藥并煎用脚踏不往攬令溶方入青代和匀傾入砂盆內冷

即成霜研末每用少許以津含化如喉閉以竹管吹入喉中

## 卷九

## 十一

### 頭痛

加減三五七散治風寒入腦太陽頭痛

川芎茶調散二攻頭目偏正頭疼二方他證並見諸風門

如意餅子治風寒伏陽經氣厥瘀飲一切頭痛

防風天麻生半夏各半兩南星乾姜川烏各兩芎甘草炙各三兩  
細末滴水元作餅子每服五餅同京芥嘴茶酒共灌索加細辛

### 眩暈

姜附湯治時寒氣所中不能言眩暈欲倒方見諸寒門

順元散治体虛痰氣不順頭目眩暈

南星去兩炮川烏附子各半兩木香或大半

哎咀每三分水一盞姜半片熱服

### 眼目

明目流氣散治肝經不足內受風熱夜眼目視物不明常見黑花當風多淚  
隱澁難開或生翳障婦人血風時行暴赤一切眼疾

大黃炮牛蒡子炒

川芎 菊花 南蒺藜炒去刺 淨細辛 防風

玄參

山梔仁 黃芩 甘草炙 蔓荆子炙 白芷 木穗 木賊 去節 各二兩  
草決明 乙丙半 制蒼朮 丙兩 細末 乙丙半 炒白附子 蒙朮 酒調下

七宝洗心散 治風痰積熱邪氣。牛眼症。晴病。腫赤多癥。羞明。方見前積熱門  
(洗肝散) 治風毒上攻。暴作赤目。腫痛。紫黑隱澁。淡

薄荷葉 當歸 差活 以風 止梔仁 甘草炙 大黃川芎各三兩

細末每三不食後熟水調

蜜蒙花散 治風氣攻注。赤眼昏暗。眵濁羞明。并暴赤腫痛。

蜜蒙花揀淨 右決明用鹽同東流水煮一伏時出研粉 疾藜炒去刺

木賊 差活 菊花各等分細末每克 不燭茶清食後調下

菊睛元 治肝腎不足。眼目昏暗。常見黑色。花多有冷淚。

枸杞子三兩 從容酒浸焙或兩巴戟肉之兩 甘菊芍四兩 一方加五味子三兩

細末蜜元 桑子大每五元溫酒鹽湯下食後

愁雲散 治男子婦人風毒攻目。昏暗翳膜。羞明怕日羞明。一切風毒眼疾。

防風 差活 牛蒡 菊草各二斤細末每二克薄荷茶調臨卧服。忌炎燭。鮮薺等。

蟬花散 治肝經積熱。風毒攻目。赤腫多淚。羞明。一切風毒傷肝者。

蟬蛻淨洗。谷精草 菊花 差活 防風 疾藜炒去刺 草決明炒

山枝仁 黃芩 甘草炙 蜜蒙花 木賊 荆芥穗 川芎 蔓荆子等

卷九

十二

細末每克不食後茶清調服。或荊芥煎湯。

菊花散 治肝受風毒。眼目赤腫昏暗羞明。多淚澁痛。

菊花六兩 差活 疾藜炒去刺。木賊 蟬蛻淨洗去翅足各三兩為末茶調

(蟬花無比散) 治風毒傷肝。或爲氣攻眼目。昏暗生翳及久患頭風牽搐。兩眼漸

細小連眶赤爛。小兒豆疹入眼白膜遮眼。赤澁隱痛。

茯苓 甘草炙。防風各四兩。石決明。生水煮研如粉。川芎 差活 當歸洗焙

各三兩。赤芍十三兩。疾藜炒去刺半斤。蟬蛻去足翅。或兩制蒼朮十二兩。

蛇退灸乙兩。細末每克不食後米泔或茶清調忌毒食。

明日地黃元 治肝經積熱。眼目翳膜羞澁。多主肝腎俱虛風邪。并暴赤熱眼。

牛膝酒浸三兩。石斛 制枳殼 杏仁去皮尖心別研 防風各四兩。

生地黃熟地黃洗焙各半斤。細末蜜元 桑子大每五元空心鹽酒湯任下。

湯泡散 治肝經不足。風熱上壅。眼目赤澁。睛疼多淚。

赤芍 當歸 黃連各淨洗等分細末。一日沸湯泡乘熱熏洗。日三五次。

四生散 治肝腎風毒。交眼目赤澁。澁痛。羞明。多淚。

方見前諸風門。

永類鈐方卷第十  
和劑局集要方下



