


重修政和經史證類備用本草

二十



重修政和經史證類備用本草卷第二十二

巳酉新
增衍義

成都唐慎微續證類

寰叢蠶蠶蠶蠶蠶蠶蠶蠶蠶蠶蠶蠶蠶學臣曹孝忠奉
救校勘

蟲部下品總八十種

一十八種神農本經

白字

一十二種名醫別錄

墨字

二種唐本先附

庄云
唐附

五種今附

皆醫家嘗用有
效注云今附

八種新分條

三十六種陳藏器餘

本草二十二

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

一

卷之二十一

蝦

遐音

蟇

音

麻

音

蛤蜊

音

梨

蜋

音

顯

音

馬

音

馬

刀

音

車

螯

音

蟲

音

蟲

音

蟲

音

蟲

音

蟲

音

蟲

蚌蛤

音

麻

音

車螯

音

蟲

音

蟲

音

蟲

音

蟲

音

蟲

音

蟲

音

蟲

音

蟲

音

蟲

音

蟲

音

蟲

螺

音

麻

音

螺

音

蟲

音

蟲

音

蟲

音

蟲

音

蟲

音

蟲

音

蟲

音

蟲

音

蟲

音

蟲

音

蟲

蚺蛇膽膏

膏

附

蛇膽膏

膏

附

腹蛇膽肉

肉

附

葛上亭長

附

水蛭質

質

附

貝子

附

白花蛇今

附

烏蛇

附

金蛇銀蛇金星鱠




等附

今附

金蛇銀蛇金星鱠

等附

今附



蠅蠅

蠅音
姑音

五靈脂

今附

蝎

今附

蠻

音
姑音

馬陸

鼈

音

鰕鯉甲

今人呼
穿山甲

芫菁

珂

唐附

蜻蛉

鼠婦

濕生蟲也

螢火

甲香

唐附

衣魚

三十六種陳藏器餘

海螺

海月

青蚨

豉蟲

烏爛死蠶

繭鹵汁

壁錢

針線袋

故錦灰

故緋帛

赦日線

苟印

溪鬼蟲

赤翅蜂

獨脚蜂

蜡

蠟音

盤螯蟲

蟻蝠

山蛩蟲

溪狗

水甕

飛生蟲

蘆中蟲

蓼螺

蛇婆

朱鼈

擔羅

青腰蟲

虱

苟拘上蟲

大紅蝦鮓

木蠹


留師蜜

藍蛇頭

兩頭蛇

活師

蝦蟆



下品

蝦

音籠

音

蟆

音

麻

音

茱

音

毒

音

王

音

邪

音

氣

音

破

音

癥

音

堅

音

血

音

癰

音

腫

音

陰

音

瘍

音

瘍</

服治勞復足
燒食催生

文已附錄

陳藏器序

雄鼠脊骨未長齒
多年不生者效

外臺秘要

治勞復方用鼠屎頭尖者二十枚
豉五合水二升煮取一升頓服

又方

治臘中查瘤膿血

出者正月取鼠頭燒作灰以臘月猪膏傅瘡上

治鼠瘻以新鼠屎一百粒已來收置密器中五六十年杵碎即傅瘡

又方

治癰瘡中冷瘡口不合用鼠皮一枚燒爲灰細研封瘡口上

又方

治室丈月水不通用鼠屎兩燒灰研

空心溫酒調下半錢

又方

肉中以鼠腦塗之中不過三愈有人云

側卧瀝一膳盡湏臾膳汗從下邊出初

又方

耳卒聾取鼠膽內目一枚燒作屑魚膏

出益聾半日湏臾乃差治三十年老聾

又方

治人目澁喜睡取鼠

和注日皆則不眠兼

又方

其腹去五藏就熱傳之即差

蛇骨刺人毒痛

又方

治項強身中急者取活鼠破

方燒死鼠傳之

又方

箭鏑及針刀刃在咽喉骨膈諸

大雄鼠一枚渾用清油

又方

一斤慢火煎鼠燒於水上試油不散即以綿

瀘去滓澄清重搗鉗子令淨再以慢火煎上件油

又方

次下黃丹五兩炒

令色變用柳木蓖子不住手攬令勻再於水上試滴候凝即下黃蠟

又方

二兩又熬帶黑色方成膏然後貯於甕合器中候硬合地上出火毒

三兩日傅貼瘡

梅師方

治食馬肝有毒殺人者以雄

腫去痛而涼

梅師方

鼠屎三七枚和水研飲服之

下傷損筋骨疼痛叫喚不得瘀血著在肉以鼠屎

又方

燒末以豬脂和傅痛上急裹不過半日痛乃止

日三度止痛

又方

因瘡中風醫脊反張牙關口噤四肢強直

居處理之

又方

治湯火燒瘡痛不忍取鼠一頭油中浸煎之候

二外燒末研傅瘡上

又方

一頭和尾燒作灰細研之仍以綿裹絞去滓待冷傅之

脂和傅之

食醫心鏡

主水鼓石水腹脹身腫肥鼠一枚剥皮

和衆治小兒瘦弱煮老

子母秘錄

令子易產取鼠燒末以井水服方寸匕日三服

又方治乳無汁死鼠一頭燒作末

又方

令燒黑用罐收之使時以雞翎惹油傅於瘡上即乾立差

取一升去滓取汁以作粥食之胎即下

楊氏產乳

療小兒齒不生取雌鼠糞三七枚一日一枚拭齒令生雌糞用

兩頭圓者取鼠瞻點之

產書

下乳汁以鼠作藥勿令知與食

深師方

治鐵棘竹

木諸刺在肉中刺不出以

鼠腦搗如膏厚塗即出

馬刀



馬刀味辛微寒有毒主漏下亦白寒熟破石殺禽

獸賊鼠除五藏間熱肌中鼠鼈

蒲剥切止煩滿補中去

厥痺利機闢用之當鍊得水爛人腸又云得水良一
名馬蛤生江湖池澤及東海取無時

江漢中長六七寸云李云生

漢間人名爲單音善姥音母亦食其肉肉似蚌今人多不識之大都似今蟳音亭鼈蒲壳而非方用至少凡此類皆不可多食而不正入藥惟蛤蜊煮之醒酒覘殼陳久者止痢車螯音教蚌火卦切蠣蟻平咸切鼈音進之屬亦可爲食無損益不見所主雖入大水變爲蛤蠣音腎云是大蛤乃是蚌爾煮食諸蜊蠣與菜皆不利人也

謹按蜀本

圖經云生江湖中細長小蚌也長三四寸闊五六分

經曰

馬刀生江湖池澤及東海今處處有之蟳亦謂之蚌蚌與蠣同之類也長三四寸闊五六分以來頭小銳多在沙泥中江漢間人名

本草二十二

六

圖

爲單姥亦食其肉大類蚌方書稀用蚌蛤之類最多蚌肉壓丹石毒殼爲粉以傅癰腫又可制石庭脂爛殼研飲主癰胃及胃中瘀蛤蜊主老癬能爲寒熱者蜋殼陳久者止痢蚌補中益陽所謂瓦屋是也蜋似蛤而長扁殼主痔蟹主腎中邪熱與丹石人相宜淡菜補五藏益陽浙江謂之殼菜此皆有益於人者餘類寶繁藥品所不取不可悉數也

衍義曰

馬刀京師謂之煠岸春夏人多食然發風痰性微冷又順安軍界河中亦出蛤大抵與馬刀相類肉頗澹人作鯉以

寄鱗左又不能致遠亦發風此等皆不可多食今蛤粉皆此等衆蛤灰也

蛤蜊

音

冷無毒潤五藏止消渴開胃解酒毒主老癬

能爲寒熱者及婦人血塊煮食之此物性雖冷乃與

丹石相反服丹石人食之令腹結痛

新見陳藏器日華子

圖經

蜋

音顯文具馬刀條下

初虞壯

療湯火傷神妙蛤蜊殼灰火燒研爲末油調塗之集驗同

下乳糟煮服良生浸取汁洗丁瘡多食發嗽并冷氣

消腎陳殼治陰瘡止痢蜆肉寒去暴熱明目利小便
 下熱氣脚氣濕毒解酒毒自黃浸取汁服主消渴爛
 殼溫燒爲白灰飲下主反胃吐食除心腎炎水殼陳
 久療胃反及失精新見唐本注陳
 藏器蟻卑咸切 雙音進一名生進有毛似蛤長扁殼
 小於蛤黑色生水泥中候藏器曰華子
 風雨能以殼爲翅膀也
 聖惠方治卒發數不止用白蜆殼不調下一錢七日三四服妙
 調下
 一錢七日三四服妙

蟑蠅殼燒作末服之主痔病新見陳
 藏器刀條下
 蟑蠅燒作末服之主野雞病人食其肉無功用也

太苴二十二

蟑蠅文具馬
 圖經文具馬
 陳藏器刀條下

蟑蠅無毒明日止消渴除煩解熱毒補婦人虛勞下
 血并痔瘻血崩帶下壓丹石藥毒以黃連末內之取
 汁點赤眼并暗良爛殼粉飲下治反胃痰飲此即是
 寶裝大者又云蚌粉冷無毒治疳止痢并嘔逆癰腫
 醋調傅兼能制石亭脂新見日華子
 圖經文具馬
 陳藏器刀條下

據陶云大蛤乃蚌按蚌寒煮之主婦人勞損下血明日除濕止消渴
 老蚌含珠殼搘爲粉爛殼爲粉飲下主反胃心脣間痰飲生江溪渠
 濱間陶云大蛤誤耳食療云蚌大寒主大熱解酒毒

車螯大寒主大熱解酒毒
 蒸食車螯
 调傅腫上妙車螯是大蛤一名蠅能吐氣爲樓臺海
 中春夏間依約島嶼常有此氣新見陳藏器曰華子



類並不可
多食之

蚶溫主心腹冷氣腰脊冷風利五藏建胃令人能食
每食了以飯壓之不爾令人口乾又云溫中消食起
陽時最重出海中殼如瓦屋又云無毒益血色殼燒
以米醋三度淬後埋令壞醋膏丸治一切血氣冷氣

癩癬

新見陳藏器蕭炳孟說

圖經

文具馬刀條下

蟶味甘溫無毒補虛主冷利煮食之主婦人產後虛
損生海泥中長二三寸大如指兩頭開主骨中邪熱
煩悶氣與服丹石入相宜天行病後不可食切忌之

新見陳藏器蕭炳孟說

圖經

文具馬刀條下

淡菜溫補五藏理腰脚氣益陽事能消食除腹中冷

本草二二

八

氣消痃癖氣亦可燒令汁沸出食之多食令頭悶目
闇可微利即止北人多不識雖形狀不典而甚益人
又云溫無毒補虛勞損產後血結腹內冷痛治癩瘕
腰痛潤毛髮崩中帶下燒一頓令飽大効又名殼菜
常時頻燒食即苦不宜人與少米先煮熟後除肉內
兩邊鏟及毛了再入蘿蔔或紫蘇或冬瓜皮同煮即
更妙

新見孟說

圖經

文具馬刀條下

陳藏器

東海夫人味甘溫無毒主虛羸勞損因產

瘦瘠血氣結積腹冷腸鳴下痢腰疼帶下疝瘕以服令人緩脫取肉作臍宜人發石令腸結生南海似珠母一頭尖中銜少毛海人亦名淡菜新注云此名殼菜大甘美南人好食治虛勞傷懨精血少者及吐血婦人帶下漏下丈夫久痢並煮食之任意出江湖

蝦無鬚及煮色白者不可食謹按小者生水田及溝渠中有小毒小兒患赤白遊腫擣碎傅之鯉內者甚

有毒爾

新見
孟詵

陳藏器

食主五野雞病小兒患赤白遊癰擣碎
傳之煮熟色正赤小兒及雞狗食之脚


雖不行江湖中者稍大煮之色白陶云白者煞人非也海中有
大者已出拾遺條中以熱飯盛密器中作鯨食之毒人至死

食

療云

平動風
發瘡疥

蚺蛇膽



蚺音
鼻蛇膽味甘苦寒有小毒主心腹癩痛下部癩瘡目

腫痛○膏平有小毒主皮膚風毒婦人產後腹痛餘

疾

陶隱居云此蛇出晉安大者三二圍在地行住不舉頭者是真舉

呂

多所入藥用亦云能療伯牛疾唐本草云此膽剔取如米粟著淨水

呂

中浮游水上迴旋行走者爲真多著亦即沈散其少着逕沈者諸膽

呂

血並爾陶所說真偽正反今出桂廣已南高賀等州大有將肉爲膽以

呂

爲珍味難死似鼈稍截食之其形似鰐魚頭若鼈頭尾圓無鱗或言

呂

鰐魚變爲之也

呂

王禹錫等譜按蜀本圖經云出交廣二州嶺南諸州

呂

大者徑尺長丈許若蛇而鹿短獅性論云蚺蛇膽目渡嶺南食此膽章

呂

毒不侵壯人皆知之膽主下部蟲殺小兒五疳孟詵云蚺蛇膏主皮

呂

肉間毒氣肉作膽食之除疳瘡小兒腦熱水漬注鼻中齒根宣露和

呂

麝香未傳之其膽難識多將諸膽代之可細切於水中走者真也又

呂

猪及大蟲膽亦走遲於此膽陳藏器云蚺蛇本功外膽主破血止血

呂

痢蟲毒下血小兒熱丹口瘡疳肉主飛尸遊蠱喉中有物吞吐不得

呂

出者作膽食之其膽著醋能卷人筋以芸草爲筋不然終不可脫

呂

至難死開肋邊取膽放之猶能生三五年平復也

呂

云蚺蛇長十丈嘗吞鹿鹿消盡乃繞樹出骨養瘡時肪腴甚美或以

呂

婦人衣投之則蟠而不起其膽

呂

上旬近頭中旬在心下旬近尾

呂

云出桂廣以南高賀等州今嶺南州郡皆有之此蛇極大彼土人多

呂

食其肉取其膽及膏爲藥嶺表錄異云雷州有養蛇戶每歲五月五

呂

日即擔昇蚺蛇入官以取膽每一蛇皆兩人擔昇致大籃籠中藉以

呂

軟草屈盤其中將取之則出置地上用杖桿十數翻轉蛇腹旋復按

呂

本草二十二

九

蛇

蛇

味

甘

平

無

毒

王

本

卷

百

十

種

驚

潤

瘳

尺

之使不得轉側約分寸於腹間割出肝膽膽狀若鴨子大切取之復內肝腹中以線縫合創口蛇亦復活昇歸放於川澤其膽暴乾以充土貢或云蛇被取膽它日見捕者則遠遠側身露腹瘡明已無膽以充此自脫或云此蛇至難死剖膽復能活三年未知的否耳此物極多僞欲試之剔取如粟米許著淨水上浮游水上回旋行走者爲真其徑沈者諸膽血也試之不可多多亦沈矣膏之真者碌碌如梨豆子他蛇膏皆大如梅李子此爲別也下條又有蝮蛇膽其蛇黃黑色黃額尖口毒最烈取其膽以爲藥主蠶瘡肉釀作酒以治大風及諸惡間吞鼠子及雀雛見其腹大破取鼠乾之療鼠瘡陳藏器說蛇中此蛇獨胎產形短鼻反錦文其毒最猛著手斷手著足斷足不爾合身口中沫於草木上著人身成瘡名曰蛇漠卒難療治所主與衆蛇同方糜潰矣蝮蛇至七八月毒盛時常自齶木以洩其毒其木即死又吐又下蛇蛻條云生荊州川谷及田野五月十五日取之良今南中於木石上及人家屋拱間多有之古今方書用之最多或云蛇蛻無狀文仲云蝮蛇形乃不長頭扁口尖頭斑身赤文斑亦有青黑色者時但著不淨物則脫矣古今治蛇毒方甚多葛洪張文仲并言其形人犯之頭足貼著是也東間諸山甚多草行不可不慎之又有一種狀如蝮而每有四脚能跳來齶人東人名爲千歲蝮人或中之必死然其齶人已即跳上木作聲其聲云研木研木者不可救也若云博叔博叔者猶可急療之其療之方細辛雄黃等分末以內瘡中日三四易之諸蛇及虎傷亦主之又以桂桔樓末著管中密塞之帶行中

大首二二

一

海藥云謹按徐表南州記云生嶺南正經云出晉安及高賀州彼灸瘡中三五壯毒則不行又用雄黃乾薑末以射罔和之傳瘡又辟衆蛇方云辟蛇之藥雖多惟以武都雄黃爲上帶一塊古稱五兩者於肘間則莫敢犯他人中者便磨以療之又帶五帖黃丸以其丸有蜈蚣故也其方至今傳之亦可單燒蜈蚣末傳著瘡上皆驗傳楊氏產乳人畜養而食之膽大寒毒主小兒八癪男子下部蟹欲認辨真假但割膽看內細如粟米水如無此疾及四月勿食之膏主皮膚間毒氣小兒疳痢以膽灌鼻中及下部聖惠方治小兒急疳瘡用之飲之并塗五又方療溫病久不斷體瘦昏多睡坐則閉目食不下心并下部膽含計盡求不得有一童子以一合授舍舍開乃蝮蛇膽也童子出門化爲青鳥而去嫂目遂差盧元欽患大風唯鼻未倒五月五日取蝮蛇膽欲進或云肉可治風遂一截蛇肉食之三五日頓覺漸可自日平復

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

二十九

三十

三十一

三十二

三十三

三十四

三十五

三十六

三十七

三十八

三十九

四十

四十一

四十二

四十三

四十四

四十五

四十六

四十七

四十八

四十九

五十

五十一

五十二

五十三

五十四

五十五

五十六

五十七

五十八

五十九

六十

六十一

六十二

六十三

六十四

六十五

六十六

六十七

六十八

六十九

七十

七十一

七十二

七十三

七十四

七十五

七十六

七十七

七十八

七十九

八十

八十一

八十二

八十三

八十四

八十五

八十六

八十七

八十八

八十九

九十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

二十九

三十

三十一

三十二

三十三

三十四

三十五

三十六

三十七

三十八

三十九

四十

四十一

四十二

四十三

四十四

四十五

四十六

四十七

四十八

四十九

五十

五十一

五十二

五十三

五十四

五十五

五十六

五十七

五十八

五十九

六十

六十一

六十二

六十三

六十四

六十五

六十六

六十七

六十八

六十九

七十

八十一

八十二

八十三

八十四

八十五

八十六

八十七

八十八

八十九

九十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

蜘蛛



蜘蛛微寒主大人小兒癢七月七日取其網療喜音

忌

陶隱居

云蜘蛛類數十種爾雅止載七八種爾今此用懸網狀

吸毒又以斷瘡及乾嘔霍亂術家取其網著衣領中辟忌有赤斑者
俗名絡新婦亦入方術用之其餘雜種並不入藥詩云蠭音蕭蛸音
鞶在戶正謂此也唐介注云別錄云療小兒大腹丁奚三年不能行

者又主蛇毒溫瘡霍亂止嘔逆劍南山東爲此蟲齒瘡中出絲屢有
死者其網纏之銳切疣七日消爛有驗矣

目鈔 錫等謹按日華子云

斑蜘蛛冷無毒治瘡疾丁腫網七夕朝取食令人巧去健忘又云壁
錢蟲平微毒治小兒吐逆止鼻洪井瘡滴汁傅

鼻中及瘡上并傳瘻瘡是壁上作繭蜘蛛也

郡今處處有之其類極多爾雅云次蠻音秋蠻蠻音與朱字同
蠻郭璞云江東呼蝦音蟹螯者又云土蠻龜在地布網者草蠻蠻絡幕

草上者蠅音蕭蛸音鞶長踦小蠻龜長脚者俗呼爲喜子陶隱居云
當用懸網狀如魚罾者亦名蠅蠻則爾雅所爲蠻蝥郭璞所謂蠻蝥

本草二十二

十二

雷公 圖經曰

蜘蛛舊不出洲

者是也古方主蛇蜂蜈蚣毒及小兒大腹丁奚贅疣今入蛇蠍者塗其

汁小兒腹痛者燒熟散之贅疣者取其網絲纏之蜂及蜈蚣毒者生
置痛處令吸其毒皆有驗然此蟲中人尤慘惟飲羊乳汁可制其毒

出劉禹錫傳信方云張仲景治雜病方療陰狐疝氣偏有大小時時

上下者蜘蛛散主之蜘蛛十四枚熬焦桂半兩二物爲散每服八分一七日再蜜丸亦通

上有刺毛生者并薄小者已上並不堪用丸欲用要在屋西面有網
身小尻大腹內有蒼黃膿者真也凡用去頭足了研如膏投入藥中

用聖惠方 治瘰疬無問有頭無頭用大蜘蛛五枚

崔氏治疣目以蜘蛛網絲遶纏之自落

之又方 治背瘡彌驗方取戶邊蜘蛛杵以醋和先桃四畔令血

按其內

廣利方 治蠅瘡腫核痛若已有瘡口出

按其內

著領中勿令人知則永不志也又方 治臤水者燒蜘蛛二七枚傅良

按其內

蜘蛛

治蠅瘡人研蜘蛛

卒脫肛燒蜘蛛

孫真人備急治齒牙有孔蜘蛛殼一

許同研凡有上件疾先用白薑葱椒煎湯先浴拭乾後將藥末擦在

一箇瓠葉重裏線繫定合子內燒令黑色存性取出細研入黃丹少

軟劇帛上將手掌

譚氏方

繫指并贊瘤方以花蜘蛛網上大網絲孫真於黃丹中養之繫指與瘤夜至日自下子真

按托入收之妙

產寶方

繫指并贊瘤方以花蜘蛛網上大網絲孫真於黃丹中養之繫指與瘤夜至日自下子真

治產後欬逆經三五日不止欲死方煎壁鏡窠三五箇呷差

人衍義曰

蜘蛛品亦多皆有毒經不言用是何種今人多用人家簷角離頭陋巷之間空中作圓網大腹深灰色者遺尿着人作瘡癩

蝮蛇膽味苦微寒有毒主疕瘡○肉釀作酒療癩疾諸癰心腹痛下結氣除鹽毒其腹中吞鼠有小毒

療鼠瘻

陶隱居

云蝮蛇黃黑色黃頸尖口毒最烈虺形短而扁毒不異於蚯中人不即療多死蛇類甚衆惟此二種及青蛙

為猛療之並別有方蛇皆有足五月五日取燒地令熱以酒沃之置中足出術家所用赤連黃領多在人家屋間吞鼠子雀鶲見腹中大者破取乾之唐李注云蛇屎療瘻瘻器中養取之皮灰療丁腫惡瘡骨疽蛇皮主身痒癥疥癬等蝮蛇作地色鼻反口又長身短頭尾相似大毒一名蚯蛇無二種也山南漢汎間足有之

本圖經云形龜短黃黑如土色白斑鼻反者山南金州房州均州皆有之陳藏器云蝮蛇按蛇既衆多入用非一本經雖載未能分折其

蝮蛇形短鼻反錦文亦有與地同色者著足斷手斷手不爾合身糜潰其蝮蛇七八月毒盛時齒掛以泄其氣樹便死又吐口中涎沫於草木上著人身腫成瘡卒難主療名曰蛇漠瘡蝮所主略與虺合

本草二十二

十三

同衆蛇之中此獨胎產本功外宣城間山人取一枚活著器中以酌酒一斗投之埋於馬溺處周年已後開取酒味猶存蛇已消化有患大風及諸惡風惡瘡癩皮膚頑痺半身枯死皮膚手足藏腑間重疾並主之不過服一升已來當覺舉身習服訖服佗藥不復得力亦有小毒不可頓服腹中死鼠主鼠瘻脂磨著物皆透又主癩取一枚及佗蛇亦得燒坐上當有赤蟲如馬尾出仍取蛇肉塞鼻中亦主赤痢取骨燒爲黑末飲下三錢匕雜蛇亦得

蝮蛇膽君治下部蟲殺蟲良蛇主治五痔腸風瀉血水煮取濃汁浸腫痛冷易之

食療

燭毒

如無此疾者即不假食也

時後方

論云

蛇一條勿令

梅師方

治白癩大蝮蛇一條

圖經

文具蚺蛇一條

蜀州白頸蚯蚓



白頭蛇味鹹寒，大寒無毒。主蛇瘻去三蟲，伏尸鬼。

莊蠱毒殺長蟲仍見化作水療傷寒伏熱狂謬大腹

黃疸一名土龍生平土三月取陰乾

陶隱居白頸是其
老者爾取破去土

鹽之曰暴湏更成水道術多用之溫病火熱狂言食其汁皆差與戴龍湯療同也其屎呼爲蚓糞音妻食細土無沙石入合丹泥金用若服此訖剗應數日作屑去就蟲其有驗也唐本主云別錄云鹽露爲十

蜀本草 又云解射罔毒藥性論云蚯蚓亦可單用有小毒乾者療耳聾塗消蛇功同蚯蚓其屎封狂犬傷毒出犬毛神効目禹錫等

數末用之主蛇傷毒一名地龍子日華子云蚯蚓治中風并癇疾去三蟲治傳屍天行熱疾喉痺蛇蟲傷又名千人踏即是路行人踏殺

周平 白頸蚯蚓生平土今處處平罩罋地中皆
痛以生甘草汁

圖經曰有之白頸是老者耳三月採陰乾一云湏破去土鹽之曰乾方家謂之地龍治脚風藥必湏此物爲使然亦有毒

曾有人因脚病藥中用此果得奇効病既愈服之不輒至二十餘日而覺躁貴亂但欲漱水不已遂至委頓凡政病用毒藥

陳氏治器 已愈當便罷服也其矢呼為蝴蝶并鹽傅瘡可去熱毒

蠍蠍水二升并酒一升江水一升
令塗盡水汎取半大外瀘去龜滯空肚服之
留公用糯米水浸

一宿至明漬出以無灰酒浸一日至夜漬出焙令乾後細切取蜀椒

并糯米及切了蚯蚓三件同熬之待糯米熟去米椒了揀淨用之凡修事二兩使米一量

聖惠之末夜卧以冷茶調下二錢匕

治小兒吐乳用田中地龍糞一兩研末空心地龍屎水和傳之

以粥飲調下半錢匕不過二三眼効

臺秘要
糞水和泥傳之
千金方火燒令極赤研之如粉臘月猪
脂和傅上二
金星治裂齒痛取死
十日方治小便不通用蚯

金碧子曲蟠末傳之止
日入
蚯蚓以冷水濾過
治耳聾立効以乾地龍入

子母必 录小兒耳後月蝕瘡燒粟火、瓦治蜘蛛咬遍身瘡子
不知人事欲死者服之立効。勝金丸 盡貯在葱尾內爲水點之

利金蚯屎合猪脂傳之。言曰：小兒以葱一枝去尖頭作孔，將蚯蚓入葱葉中，緊捏兩頭勿絆，一小兒患贍耳出膿水成

洩氣頻搖動即化爲水點咬處差子人瘡汚方以蚯蚓糞研末
傳之薰吹可一治交接勞復陰卵腫或縮入腹腹絞又一方治

耳中立効

酒三升外瀆之物死但服其汁已死者皆可活

衍義曰

白頸蛇自死者良然亦應候而鳴此物有毒昔有病腹

隴州兵士暑月中在猝廳前跣立廳下為蛇所中遂不救後數日又有人被其毒博識者教以先飲鹽湯一盃次以鹽湯浸足乃愈今入藥當去土了微炙若治腎藏風下疰病不可服也仍湏鹽湯送王荊公所謂莫壞太牢俱有味可能蛇獨清癩者也

蠍蜎



蠍蜎

音烏紅切

宋平無毒至聾效逆毒氣出刺出汗療

臯室

陟栗切

其土房主癰腫風頭一名土蜂生熊耳川谷及牂柯或人屋間

陶隱居云此類甚多雖名土蜂不就土中為窟謂捷力堅切土作房爾今一種黑色腰甚細裔泥於人室及器物邊作房如併竹管者是也其生子如粟米大置中乃捕取

草上青蜘蛛十餘枚滿中仍塞口以擬其子大為糧也其一種入蘆土蜂非蠍蜎也今按李舍光音義云呪變成子近亦數有見者非虛言也

按蜀本注云按爾雅果蠃蒲盧注云即細腰蜂也據此不獨負持桑蟲以它蟲入穴捷泥封之數日則成蜂飛去陶云是先生子如粟在穴然捕它蟲以為之食今人有候其封穴了壞也蓋知其大而不知其細也陶又說此蜂黑色腰甚細能捷泥在屋壁而看之果見有如粟在死蟲之上則如陶說矣而詩人以為喻者間作房如並竹管者是也亦有入竹管中器物間作穴者但以泥封其穴口而已圖經云捷泥作窠或雙或隻得處便作不拘土石竹木間今所在皆有之

唐本注云士蜂有子螺蠃負之言

蓋知其大而不知其細也陶又說此蜂黑色腰甚細能捷泥在屋壁云即細腰蜂也俗呼為蠍蜎又詩小雅云蠍蜎有子螺蠃負之注蠍蜎桑蟲也蠍蜎蒲盧也言蒲盧取桑蟲之子負持而去嫗養之以成其子又楊雄法言云蠍蜎之子殪而逢果蠃祝之曰類我類我注云蠍蜎遇蠍蛉而受化久乃變成蜂爾據諸經傳皆言此蜂取它蟲而

本草 卷二十二

十五

圖經曰

蠍蜎生熊耳川谷及

詳祠或入家屋間今

治嘔逆生研署竹木刺入藥炒用處處有之黑色而細腰雖一名土蜂而在土中作穴但捷土於人家壁間或器物傍作房如比竹管者是謹按郭璞注爾雅果蠃蒲盧云即細腰蜂也俗呼為蠍蜎又詩小雅云蠍蜎有子螺蠃負之注蠍蜎桑蟲也蠍蜎蒲盧也言蒲盧取桑蟲之子負持而去嫗養之以成其子又楊雄法言云蠍蜎之子殪而逢果蠃祝之曰類我類我注云蠍蜎遇蠍蛉而受化久乃變成蜂爾據諸經傳皆言此蜂取它蟲而

蜈蚣味辛溫有毒主鬼疰蠱毒，敢諸蛇蟲魚，主殺鬼。



蜈蚣

似二月三月在芫花上即呼芫青四月五月在王不留行上即呼王不留行蟲六月七月在葛花上即呼為葛上亭長八月在豆花上即呼斑貓九月十月欲還地蟄即呼為地膽此是偽地膽爾為療酒同其類亭長腹中有卵白如米粒主療諸淋結也唐本草云今檢本草及古今諸方未見用王不留行蟲者若爾則四蟲專在一處今地膽音邵州芫青出寧州亭長出雍州斑貓所在皆有四蟲出四處其蟲可一歲周遊四州乎且芫青斑貓形段相似亭長地膽兒狀大殊蜀州地膽三月至十月草萊上採非地中取陶之所言恐浪證之圖經云五月六月葛葉上採取之形似芫青爾三萬錫等謹按蜀李圖經云五月六月葛葉上採取之形似芫青而蒼黑色凡用斑貓芫青亭長之類當以糯米同炒看米色黃黑即出不去頭足及翅脚以亂髮裹懸屋棟上一宿然後入藥用圖經文附芫青條下

衍義曰 蟬蛻諸家所論備矣然終不敢捨詩之意嘗析察而視之
果有子如半粟米大其色白而微黃所負蟲亦在其中乃
青菜蟲却在子下不與蟲相着又非葉蟲及草上青蟲應是諸
蟲皆可也陶隱居所說近之矣人取此房研細醋調塗蜂蠆

化爲已子陶隱居乃謂生子如粟米大在其房中乃捕取草蟲以擬其子大爲娘耳又有人壞其房而看之果見有卵如粟在死蟲之上皆如陶之說又段成式云書齋中多蠣蠅好作窠於書卷或在筆管中祝聲可聽有時開卷視之悉是小蜘蛛大如繩虎旋以泥繭之乃知不獨負桑蟲也數說不同人或疑之然物類變化固不可度蚱蟬生於轉丸衣魚生於瓜子龜生於蛤蜊生於雀白鶲之相視負螽之相應其類非一若桑蟲蜘蛛之變爲蜂不爲異矣如陶所說如粟者未必非祝蟲而成之也宋齊丘所謂蠣蠅之蟲孕螟蛉之子傳其情交其精混其氣和其神隨物大小俱得其真

其蟲動無定情萬物無定形斯言得之矣

陳藏器云

土蜂蠣蠅治小兒霍亂吐瀉方

蜂土中爲窠大如烏蜂按土蜂赤黑色燒末油和傅鼈鼈咬瘡此物能食鼈鼈亦取其相伏也

聖惠方

治小兒霍亂吐瀉方

用蠣蠅窠微炙爲末以乳汁調下一字止

物老精溫瘡去三蟲療心腹寒熱結聚墮胎去惡血

生大吳川谷江南赤頭足者良

陶隱居云今赤足者多出京口長山高麗山茅山亦

甚有於腐爛積草處得之勿令傷暴乾之黃足者甚多而不堪用入多火炙令赤以當之非真也一名蟷莊周云蟷莊甘帶淮南子云騰蛇游霧而殆於蟷蛆其性能制蛇忽見大蛇便縫而取其腦蜈蚣亦躡人以桑汁白鹽塗之即愈唐本注云山東人呼蟷蜘蛛一名蟷蛆亦能制蛇而蟷蜘蛛條無制蛇語莊周云蟷蛆甘帶淮南云騰蛇殆於

蟷蛆並言蜈蚣矣

目禹錫等圖

荅賈全圖

經

云生山南谷土石間人

經曰蜈蚣生吳中川谷及江南今江浙山南唐鄧間皆有之多在土石及人家屋壁間以頭足赤者為勝七八月取之黃足者最多

其腦陶隱居及蘇恭皆以為莊子稱蟷蛆甘帶淮南子云騰蛇殆於

人以火炙令赤以當之不堪用也其性能制蛇忽見大蛇便縫而取其腦陶隱居及蘇恭皆以為莊子稱蟷蛆甘帶淮南子云騰蛇殆於蟷蛆並言蟷蛆是此蜈蚣也而鄭璞注爾雅疏蟷蛆云似蝗而大腹長角乃又似別種下有馬陸條亦與蜈蚣相類長三四寸斑色其死側卧狀如刀環故一名刀環蟲書傳云百足之蟲至死不僵此蟲足多寸寸斷之亦便寸行是也胡洽治尸疰惡氣諸方皆用蜈蚣今醫治初生兒口噤不開不收乳者用赤足蜈蚣去足灸末以猪乳二合調半錢分三四服溫灌之

本草二十二

十七

雷公云用千足

朴子

云末蜈蚣

治小兒撮口病

但看舌上有瘡如粟米大是也以蜈蚣研末和苦酒傳之亦治口噤

母祕錄

治小兒撮口病

但看舌上有瘡如粟米大是也以蜈蚣研末和苦酒傳之亦治口噤

大治射工水弩毒以蜈蚣大者一子

千金方

治小兒撮口病

但看舌上有瘡如粟米大是也以蜈蚣研末和苦酒傳之亦治口噤

大治射工水弩毒以蜈蚣大者一子

衍義曰

蜈蚣背光黑綠色足赤腹下黃有中其

塗之亦効復能治丹毒瘤蜈蚣一條乾者白礬皂子大雷丸一箇百步二錢秤同為末醋調塗之又畏蛤蝓不敢過所行之路觸其身則蜈蚣死人故取以治蜈蚣

死人故取以治蜈蚣

毒桑汁白鹽亦効

蛤蚧



蛤蚧味鹹平有小毒主久肺勞傳戶殺鬼物邪氣療嗽下淋瀝通水道生嶺南山谷及城牆或大樹間身長四五寸尾與身等形如大守宮一雄一雌常自呼其名曰蛤蚧最護惜其尾或見人欲取之多自噉斷其尾人即不取之凡採之者須存其尾則用之力全故也方言曰桂林之中守宮能鳴者謂蛤蚧蓋相似也

今附目禹錫等

本草綱目錄異

云蛤蚧首如蝦蟆背有細鱗

於廳署城樓間者旦暮則鳴自呼蛤蚧或云鳴一聲是一年者俚人採之鬻於市為藥能治肺疾醫人云藥力在尾尾不具者無功

目華

子云無毒治肺氣止嗽并通月經下石淋及治血又名蛤蚧合藥去頭足洗去鱗龜內不淨以酥炙用良

南山谷及城牆或大木間今嶺外亦有之首若蝦蟆背有細鱗如蠶子色黃如土長四五寸尾與身等蓋守宮蝘蜓之類也故揚雄方言云桂林之中守宮能鳴者俗謂之蛤蚧言其鳴自呼其名也藥力全在尾人捕之則自齧斷其尾因得釋去巢穴多依榕木亦有在古屋城

太首二二

十八

圖經曰

生嶺蛤蚧

樓間者人欲得其首尾完者乃以長柄兩股鐵叉如粘鷄竿狀伺於榕木間以义刺之皆一股中腦一股著尾故不能齧也行常一雄一雌相隨入藥亦湏兩用之或去陽人用雌陰人用雄海藥云雌雄狀若小鼠夜即居於榕樹上投一獲二嶺外錄云首如蝦蟆背有細鱗身短尾長旦暮自鳴蛤蚧俚人採之割腹以竹開張曝乾鬻於市力在尾尾不全者無効彼人用療折傷近日西路亦出其狀雖小滋力一般無毒主肺癆上氣咯血咳嗽並宜丸散中使凡用灸令黃熟熟擣口含少許奔走令人不喘者是雷公云凡使湏認雄雌若雄為蛤皮龐口大身小尾龐其真也人用膠敷之去甲上尾上并腹上肉毛毒在眼如斯修事了用酒浸才乾用紙炙待兩重紙乾燒透後去紙取蛤蚧於器中盛於東舍角畔懸一宿取用力可十倍勿傷尾効在尾也

衍義曰

蛤蚧補肺虛勞嗽有功治久嗽不愈肺間積虛熱久則成瘡故嗽出膿血曉夕不止喉中氣塞脣鬲噎痛蛤蚧阿膠生犀角鹿角膠羚羊角一兩除膠外皆為屑次入膠分四服每服用河水三外於銀石器中慢火煮至半外瀝去滓臨卧微溫細細呷其滓候服盡再搘都作一服以水三升煎至半升如前服若病人久虛不喜水當減水張刑部子臯病極田樞密况送此方遂愈

蔡州水蛭



水蛭 音質 **味鹹苦平** **微寒有毒** 主逐惡血 **療血月閨破**

雷澤池澤五月六月採暴乾

閩隱居

云

此用馬蟇得齧人腹中有血者

仍乾爲佳山蟇及諸小者皆不用楚王食寒葷所得而吞之果能去
結積雖曰陰祐亦是物性兼然唐本注云此物有草蛭水蛭大者長尺
名馬蛭一名馬蟇並能啞牛馬人血今俗多取水中小者用之大効
不必要湏食人血滿腹者其草蛭在深山草上人行即傳著脛股不
覺遂於肉中產育亦大爲害山人自有療法也目禹錫等謹接蜀本
云採得之當用籜竹筒盛待乾又米泔浸一宿後暴乾以冬猪脂煎

本草二二

十九

言

令焦黃然後用之勿誤採石蛭泥蛭用石泥二蛭頭尖腰麤色赤不
入藥誤食之則令人眼中如生蠶漸致枯損今用水中小者耳陳氏
器云水蛭本功外人患赤白遊癰及癰腫毒腫取十餘枚令咀一作嚼
病處取皮皺肉白無不差也冬月無蛭蟲地中掘取暖水中養之令
動先洗去人皮蟇以竹筒盛蛭綴之湏使咬血滿自脫更用飢者
崔知悌令兩京無處預養之以防緩急收乾蛭當展其身令長腹中
有子者去之此物難死雖加火炙亦如魚子蠶熏三年得水猶活以
爲楚王之病也梁武帝論云水蛭使主破女子月候不通欲成血勞癥

塊能治血積聚目華子云畏石灰破癥結然極難修制

湏細剗後用微火炒令色黃乃熟不爾入腹生子爲害

生雷澤池澤今近處河池中多有一名蟇此有數種生水中者名
水蛭亦名馬蟥生山中者名石蛭生草中者名草蛭生泥中者名泥
蛭並皆著人及牛馬股脰間蠹啞其血甚者入肉中產育爲害亦大
水蛭有長尺者用之當以小者爲佳六月採暴乾一云採得當以籜
竹筒盛之待乾又用米泔浸經宿然後出之暴已又用冬月猪脂煎
令黃乃堪用乾蛭當展令長腹中有子者去之古法有用水蛭啞瘡
者緩急所湏亦不可得崔知悌令預收養之以備用此物極難死加
火灸經年得水猶可活也石蛭等並頭尖腹廣不堪入藥誤用之則
令人目中生蠶不已漸致枯損不可不辨也

經驗方

治折傷用水蛭新瓦上焙乾爲細末熱酒調下一錢食頃痛可更一

服痛止便將折骨藥封

初虞世

治從高墜下及打擊內傷神效麝香水蛭各一兩剗碎炒令蜜出二

件研爲末酒調一錢當下畜血未止再服其効如神

宜子細不可忽也今人用者皆炒

衍義曰

水蛭陳藏器曰華子所說備矣大者京師又謂之馬鼈腹黃者謂之馬黃畏鹽然治傷折有功經與注皆不言脩製

斑猫



斑猫味辛寒有毒主寒熱鬼疰蟲毒瘻瘍惡瘡疽死肌破石癃血積傷人肌墮胎一名龍尾生河東川谷八月取陰乾

馬刀爲之使畏巴豆丹參空青惡瘻青隱居云豆花時取之甲上黃黑斑色如巴

柱大者是也目禹錫等謹按蜀本圖經云七月八月大豆葉上甲蟲長五六分黃斑文烏腹者今所在有之吳氏云斑猫一名斑蟻音刺

桐君有毒扁鵲甘有大毒生河內川谷或生水石蠅也論云斑猫使療淋疾傳惡瘻瘍爛入藥除翼足熟炒用生即吐漏人

斑貓生河東川谷今處處有之七月八月大豆盛時此蟲多在葉上長五六分甲上黃黑斑文烏腹尖彖如巴豆大就葉上採之陰乾古

方書多有用此其字或作斑蠡亦作斑蟻不可令生生即吐漏人

捻破以針劃瘡上作米字封之即根乃出

治乾癬積年生痴搔之黃水出每逢陰雨即痒用斑貓半兩微炒爲末蜜調傅

之經驗方一外同斑貓炒令米熑黃去米不用細研入乾薄荷末

四兩同研令勻以烏雞子清丸如菉豆大空心臘茶下一丸加至五丸却每日減一丸後每日服五丸

治沙虱毒斑貓二枚一枚末服之一枚燒令雀絕研末以傳瘡中立差

治沙虱毒斑貓二枚一枚末服之一枚燒斑貓末服一枚即下

微炙以漿水一盞空腹吞之用蜜水下重者不過七枚差

衍義曰斑貓須糯米中炒米黃爲度姪身人不可服爲能瀆人肉極苦人尤宜斟酌下條芫青其用與此不相

遠故附于此

本草二十二

二十

一名龍蟻一名斑菌一名膳蟻一名盤蟻一名晏青神農辛岐伯鹹

桐君有毒扁鵲甘有大毒生河內川谷或生水石蠅也論云斑猫使療淋疾傳惡瘻瘍爛入藥除翼足熟炒用生即吐漏人

一名龍苗有大毒能治瘰疬通利水道

目華子云惡豆花

疗淋疾傳惡瘻瘍爛入藥除翼足熟炒用生即吐漏人

長五六分甲上黃黑斑文烏腹尖彖如巴豆大就葉上採之陰乾古

方書多有用此其字或作斑蠡亦作斑蟻不可令生生即吐漏人

捻破以針劃瘡上作米字封之即根乃出

治乾癬積年生痴搔之黃水出每逢陰雨即痒用斑貓半兩微炒爲末蜜調傅

大治大人小兒瘰疬內消方斑貓一兩去翅足用粟米

四兩同研令勻以烏雞子清丸如菉豆大空心臘茶下一丸加至五丸却每日減一丸後每日服五丸

治沙虱毒斑貓二枚一枚末服之一枚燒令雀絕研末以傳瘡中立差

治沙虱毒斑貓二枚一枚末服之一枚燒斑貓末服一枚即下

微炙以漿水一盞空腹吞之用蜜水下重者不過七枚差

衍義曰斑貓須糯米中炒米黃爲度姪身人不可服爲能瀆人肉極苦人尤宜斟酌下條芫青其用與此不相

遠故附于此

外臺秘要

救急治丁腫

圖經曰

田中螺汁大寒主目熱亦痛止渴

陶隱居云生水田中及

湖瀆岸側形圓大如梨
摘者人亦煮食之螺汁亦療熱醒酒止渴患眼痛取真珠并黃蓮內

其中良久汁出取以注目中多差唐李注云別錄云殼療尸疰心腹

痛又主失精水漬飲汁止瀉今按陳藏器本草云田中螺煮食之利

大小便去腹中結熱目下黃腳氣衝上小腹急硬小便赤澀脚手浮腫生浸取汁飲之止消渴碎其肉傅熱瘡爛殼燒為灰末服主反胃

巨禹錫等謹按蜀本圖經云生水田中大如挑李狀類蝸牛而尖長青黃色夏秋採之藥性論云田螺汁亦可單用主治肝熱目赤腫痛

取大者七枚洗淨新汲水養去穢泥重換水一外浸洗仍旋取於乾淨器中著少鹽托於口上承取自出者用點目逐箇如此用之却放之

目華子

云田螺冷無毒治手足腫及熱瘡生研汁傅之

藏器云在水田中圓大者是小小泥有稜名蠍螺亦止渴不能下

十年猶活能伏氣飲露唯生穿散而出即死爛殼燒為灰末服主反胃冷去卒心痛石不可常食

聖惠方

治連月飲酒咽喉爛舌上生瘡水中

鏡主消渴飲水日夜不止口乾小便數田中螺五升水

又方云以水一斗浸經宿渴即飲之每日一度易水換生螺為妙

食療云大寒汁飲療

食醫心


熟醒酒壓丹

之螺即任喫
之螺即任喫

本草二十二

二十一

貝子



貝子味鹹平有毒主目翳鬼疰蠱毒腹痛下血五癰

利水道除寒熱溫症解肌散結熱燒用之良一名貝

齒生東海池澤

陶隱居云此是今小小貝子人以飾軍容服物者乃出南海燒作細屑末以吹眼中療翳良又

齒索者良藥性論云貝子使能破五淋利小便治傷寒狂熱

目禹錫等謹按蜀本圖經云蠍類也形若魚

記曰大貝出日南如酒杯小貝齒也善治毒俱有紫色是也索白如魚齒故一名貝齒古人用以飾軍容服物今稀用但穿之與小兒

戲鷗頭家以飾鑑帶畫家亦或使研物採無時珂亦似此而大黃黑色其骨白可以飾馬

易主水氣浮腫及孩子疳

蝕吐乳並燒過入藥中用雷公云凡使勿用花蟲殼其一味相似

只是用之無効凡使先用苦酒

海藥云

雲南極多用爲錢貨

與蜜相對秤二味相和了將貝齒於酒中

蜜中蒸取出却於清酒中淘令淨研用

貝子末水調半錢服効

或食麵臘毒亦同用

妙

又方

去日醫貝子十枚燒灰細篩取一胡豆大著醫上

人

治食物中毒取貝子一枚含自吐

目中翳燒用北人用之龜帽上

爲飾及綴衣或作蹊蹠下垂

千金方

點小兒黑花眼翳痛用貝齒兩燒作灰研如麵入少龍腦點之

聖惠方

治射罔在諸肉中有毒及漏脯毒用

貝子

但長寸

謂之貝齒亦如紫貝

但長寸

孫真

衍義曰

貝子今謂之貝齒餘故曰貝子色微白有深紫黑者治

石蠶味鹹寒有毒主五瘡破石淋墮胎

○內解結氣利

本草二十二


二十二



常州石蠶蟲

其實類蟲形如老蠶生附石倅助唐切人得而食之味鹹而微辛李之所言有理但江漢非倅地爾大都應是生氣物猶如海中蠣蛤輩附石生不動亦皆活物也今俗用草根黑色多角節亦似蠶恐未是實方家不用沙蟲自是東間水中細蟲人入水浴著人略不可見痛如針刺挑亦得之今此名或同爾非其所稱也唐平注云石蠶形似蠶細小有角節青黑色生江漢側石穴中岐隴間亦有此人不多用採者遂絕爾今隴州採送之呂禹錫等謹按蜀本注李云江左無識此者謂是草根生附石間其實如老蠶如此則合在草部矣今既在蟲部又一名沙蟲則是沙石間所生者一種蟲也陶云猶如蠣蛤輩附石而生近之矣蘇亦未識而云似蠶有節青黑生江漢石穴中此則半似談蠶半似草更云不採遂絕妄亦甚也按此蟲所在水石間有之取以爲鈎餌者是也今馬湖石門出此最多彼人好噉之云鹹微辛李蘇二說石蠶生江漢池澤舊注或以爲草根生石上似蠶者或以爲生氣物猶如海中蠣蛤輩又似蠶者或以爲草根之似蠶者亦名石蠶出本經云一名沙蟲沙蟲自是水中細蟲都無定論蜀本草注云此蟲所在水石間有之人取以爲鈎餌馬湖石門出取最多彼人亦好噉之云味鹹小辛今此類川廣中多有之草根之似蠶者亦名石蠶出福州及信州山石上四時當有其苗青亦有節三月採根焙乾主走注風散血止痛其節亦甚單用擣篩取末酒溫服之處有附生水中石上作絲蠶如敘股長寸許以蔽其身色如泥蠶在其中此所以謂之石蠶也今方家用者絕稀此亦水中蟲耳山河中多

雀癰



雀癰味甘平無毒主小兒散瘡寒熱結氣疊毒鬼疰
一名躁舍生漢中採蒸之生樹枝間帖騮虫斯房也

八月取

陶隱居

云帖蟬蛇七吏切蟲也此蟲多在石榴樹上俗爲蟬

大者如雀卵在樹間似螵蛸蟲也用此蟬一作載七吏切爾唐本注云此物紫白間斑狀似碑礎文可愛
之俗謂之雀兒飯瓮陳藏器云雀癰本功外主小兒撮口病先勞小兒口傍令見血以齧碎取汁塗之亦生擣鼠婦并雀癰汁塗小兒多患此病漸漸以撮不得飲乳者是凡產育時開諸物口不令閑相厭之也打破絞取汁與平常小兒飲之令無疾本經云帖蟬房蘇云蟬蟲卵也且蟬蟲身扁背上有刺大小如蠶安有卵如雀卵哉蘇爲深誤耳雀癰一名雀癰爲其形似癰而名之癰癰聲近耳其蟲好在果樹上

本草二十二

二十三

三

子云載毛蟲窠有毒圖經曰處有之帖蟬蛇七吏切蟲也亦曰載與蟬同

背有五色禡毛刺人有毒欲老者口中吐白汁凝聚漸硬正如雀卵子在其中作蛹以癰爲繭明化而出作蛾放子如蠶子於葉間豈有蟬蟲卵如雀卵大也曰蟲毛蟲好在石榴木上似蠶而短背上有五色斑刺螫人有毒欲老者口吐白斗凝聚漸堅硬正如雀卵故名之名雀癰癰聲近耳其子在癰中作蛹如蠶之在繭也久而作蛾出枝間葉上放子如蠶子復爲蟲舊注以癰爲蟲卵也一曰雀好食其癰中子故俗間呼爲雀兒蟲癰又名棘剛子又名天漿子八月採蒸之今醫家治小兒慢驚方以漿子有蟲者白殼蟬乾蟬三物微炒各三枚擣篩爲末前麻黃湯調天漿服一字日三隨兒大加減之大有効衍義曰子研其間虫出噬小兒治驚癰

蘄州白花蛇



白花蛇味甘鹹溫有毒主中風濕痺不仁筋脉拘急

口面喎斜半身不遂骨節疼痛大風疥癩及暴風瘡

蜀郡諸山中九月十月採捕之火乾

今附目惠錫等譜按
醫論云白花蛇君

主治肺風鼻塞身生白癰
風癰瘍斑點及浮風癰瘍
文作方勝白花喜蟻人足黔人有被蟻者立斷之補養既愈或作木
腳續之亦不妨行九月十月採捕之火乾治風速於諸蛇然有大毒
頭尾各一尺尤甚不可用只用中斷乾者以酒浸去皮骨炙過收之
不復蛀壞其骨湏遠棄之不然刺傷人與生者殆同此蛇入人室屋
中忽作爛瓜氣者便不可嚮湏遠辟除之黔人有治疥癩遍體諸藥
不能及者生取此蛇中劑火燒一大塊令通紅沃醋令熱氣蒸便置
蛇於上以盆覆宿昔如此三過去骨取肉芼以五味令過熟與病者
頓服之瞑眩一晝夕乃醒瘡瘍隨皮便退其人便愈用乾蛇亦以眼
爲真

雷公云

凡使即云治風元何治風緣蛇性竊即令引藥至

於有風疾處因定号之爲使凡一切蛇湏認取雄

雌及州土有蘄州烏蛇只重三分至一兩者妙也頭尾全眼不合如

活者頭上有逆毛二寸一路可長半分已來頭尾相對使之入藥彼

不陷

論云白花蛇君

今黔中及蘄州鄧州皆有之其

蛇於上以盆覆宿昔如此三過去骨取肉芼以五味令過熟與病者

頓服之瞑眩一晝夕乃醒瘡瘍隨皮便退其人便愈用乾蛇亦以眼

爲真

論云白花蛇君

今黔中及蘄州鄧州皆有之其

蛇於上以盆覆宿昔如此三過去骨取肉芼以五味令過熟與病者

烏蛇無毒主諸風癱瘓瘡疥癬皮膚不仁頑痺諸風

用之炙入丸散浸酒合膏背有三稜色黑如漆性善
不噬物江東有黑稍蛇能纏物至死亦如其類生商

洛山

今附呂禹錫等譜按藥性論云烏蛇君味甘平有小毒能治熱毒風皮肌生瘡眉頭脫落癰瘻疥等

圖經曰

烏蛇

生商洛山今蘄州黃州山中有之背有三稜色黑如漆性至善不噬物多在蘆叢中喫其花氣亦乘南風而吸最難採捕多於蘆枝上得之至枯死而眼不陷猶之重三分至一兩者為上鹿大者轉重力彌減也又頭有逆毛二寸一路可長半分以來頭尾相對用之入神此極難得也作偽者用他蛇生熏之至黑亦能亂真但眼不光為異耳

千金方

治耳聾以綿裹蛇膏塞耳中神効

聖惠方

治面上瘡及點易容方用烏蛇二兩

朝野僉載

商州有人

燒灰末以臘月猪脂調傳之


衍義曰

烏蛇尾細長能穿小銅錢一百文者佳有身長一丈餘者蛇類中此蛇入藥最多嘗於順安軍塘灘堤上見一烏蛇長一丈餘有鼠狼齒蛇頭曳之而去是亦相畏伏爾市者多為以它蛇燼黑色貨之不可不察也烏蛇脊高壯謂之劍脊烏稍

本草二十二

二五

金蛇



金蛇無毒解生金毒人中金藥毒者取蛇四寸炙令

黃煮汁飲頻服之以差為度大如中指長尺許常登木飲露身作金色照日有光亦有銀蛇解銀藥毒人

中金毒候之法含暝取銀口中含至曉銀變為金色

者是也令人肉作雞脚裂生賓澄州

今附呂禹錫等譜

味鹹平

圖經曰

金色照日有光及能解金毒亦有銀蛇解銀毒今不

金蛇出賓澄州大如中指長尺許常登木飲露體作

金蛇

忽得惡瘡未辨識者取

蜣螂杵絞取汁傳其上

劉涓子

治鼠癟死蜣蠅燒作末苦酒和身黑暗晝方飛出夜不飛今當用胡蜣蠅其小者研三十枚以水噉

方

治附骨癰蠅七枚和大麥爛搗封之

衍義曰

蜣蠅大小二種一種大者爲胡蜣蠅身黑光腹翼下有小黃子附

牛馬治脹結絕佳狐遇而必盡食之

潞州五靈脂



五靈脂味甘溫無毒主療心腹冷氣小兒五疳辟疫
治腸風通利氣脉女子月閨出北地此是寒號蟲糞也

今附目禹錫等今據寒號蟲四足有肉翅不能遠飛所以不入禽部

圖經曰五靈脂出北地今惟河東州郡有之云是

太古二二

二二

張三

寒號蟲糞色黑如鐵採無時然多夾沙石絕難修治若用之先以酒研飛鍊令去沙石乃佳治傷冷積聚及小兒女子方中多用之今醫治產婦血暈昏迷上衝悶絕不知人事者五靈脂二兩一半炒熟一半生用擣羅為散每服一錢溫熟水調下如口噤者以物幹開口灌之入喉即愈謂之獨勝散又治血崩不止五靈脂十兩擣羅為末以水五大盞煎至三盞去滓澄清再煎為膏入神麴末二兩合和丸如梧子大每服二十九溫酒下空心服便止諸方用之極多

經驗方

治丈夫婦人吐逆連日不止粥食湯藥不能下者可

以應用此得効摩丸五靈脂不夾土石揀精好者不計多少擣羅為末研狗膽汁和丸如雞頭大每服一丸煎熱生薑酒摩令極細更

經

効方

治婦人心痛血氣刺不可忍失笑散五靈脂淨好者蒲黃等分研末每服二錢用好醋一杓熬成膏再入水一盞同煎至

七分熟

又方

治婦人經血不止五靈脂末炒令過熟出盡釜氣每服大兩錢用當歸兩片酒一中盞與藥末同煎至六

分去滓熱服連三五服効


衍義曰

五靈脂行經血有功不能生血嘗有人病眼中翳往來不

定如此乃是血所病也蓋心生血肝藏血肝受血則能視目病不治血為背理此物入肝最速一法五靈脂二兩沒藥一兩乳香半兩川烏頭一兩半炮去皮同為末滴水丸如彈子大每用一丸生

薑溫酒磨服治風冷氣血閉手足身體疼、痛、冷、麻。又有人被毒蛇所傷，良久之間已昏困。有老僧以酒調藥二錢，灌之遂蘇。及以藥滓塗咬處，良久復噦二錢，其苦皆去。問之乃五靈脂一兩、雄黃半兩同為末止。此耳後有中毒者，用之無不驗。此藥雖不甚貴，然亦多有偽者。

蠍



蠍味甘辛，有毒，療諸風癱瘓及中風半身不遂。

口眼喎斜，語澀，手足抽掣，掣形緊小者良。

出青州者良。今附醫錄。

圖經曰

蠍舊不著所出州土。注云出青州者良。今京東西及河陝州郡。

本草二三

二八

皆有之，採無時。用之欲緊小者，今人捕得，皆火逼乾死，收之方書謂之蠍陶。隱居集驗方云：蠍有雌雄。雄者蟻人，痛止在一處；雌者痛牽諸處。若是雄者，用井泥傳之，溫則易；雌者當用瓦屋溝下泥傳之。或不值天雨，泥可汲新水從屋上淋下，取泥用，又可畫地作十字，取上土水服五分匕。又云：曾經蟻人必死。江南舊無蠍，開元初嘗有主簿竹筒盛過江至，今江南往往有之。俗呼為主簿蟲。蠍常為蝎所食，先以規之，不復去。蠍前謂之蟻。後謂之蠍。

衍義曰

蠍大人小兒通用治小兒驚風不可闕。也有用

荷四葉裹合火上炙，令薄荷燒同研爲末，作四服湯下。大人風涎只一服。小者四十九枚生薑如蠍大四十九片，二物銅器內炒至生薑乾爲度，爲末，都作一服。初夜温酒下，至二更盡，盡量飲酒至醉，不妨次日耳中如篋，即效。

耳中如篋，即效。捕得慢火逼，或烈日中熬，渴熱時乃與青泥食之，既滿腹，以火逼殺之。故其色多赤，欲其體重而售之，故也。醫家用之，皆悉去土。如薑人還能禁止之，自嘗被其毒，兄長禁而止。及令故薑，終不痛。翰林禁科具矣。

經驗方

治小兒驚風用蠍。

杜壬方

治耳聾因腎虛所致。


十年內一服愈。蠍至度爲末，都作一服。初夜温酒下，至二更盡，盡量飲酒至醉，不妨次日。

耳中如篋，即效。

衍義曰

全者有只用稍者，稍力尤功。今青州山中石下

𧈧



𧈧

妻音

𧈧

姑音

味鹹寒無毒主產難出肉中刺瀆癰腫下

哽噎解毒除惡瘡一名蠅𧈧

一名天𧈧

一名𧈧

音斛

生

東城平澤夜出者良

夏至取暴乾

其自腰以前甚溢主

止大小便從腰以後甚利主下大小便若出拔刺多用其腦此物頗協神鬼昔人獄中得其蠅力者今人夜忽見出多打殺之言爲鬼所使也

目禹錫等註

蜀本

注云爾雅曰𧈧天𧈧是也

圖經云夏至取

其自腰以前甚溢主

止大小便或云止小便自腰以後甚利主下大

小便若出拔刺多用其腦

此一名𧈧

爾雅云

穀天𧈧夏小正篇云三

月𧈧則鳴是也廣雅云

一名碩鼠易晉如碩鼠孔穎達正義云有五

能而不能成技之蟲也又引蔡邕勸學篇云碩鼠五能不成一技術

注云能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能度谷能穴不能掩身

能走不能免人荀子云梧鼠五技而窮並爲此𧈧也而魏詩碩鼠

刺重欵傳注皆謂大鼠則爾雅所謂碩鼠關西呼爲駟音瞿鼠者陸

機云今河東有大鼠能人立交見兩脚於頸上跳舞善鳴食人禾苗

人逐則走木空中亦有五技或謂之雀鼠其形大然則𧈧與此鼠

二物而同名碩鼠者也𧈧有技而窮此鼠技不窮故不同耳𧈧

又名梧鼠本經未見也今方家治石淋導水用𧈧七枚鹽二兩同

於新瓦上鋪蓋焙乾研末

咽喉腎鬲及針刺不出以𧈧帖

湯調半錢匕至

一錢小便通効

外臺祕要

治鯁𧈧脳一物吞亦

孫真人

治箭镞在

衍義曰

者是矣其聲如蚯蚓此乃是五技而無一長者

馬陸味辛溫有毒主腹中大堅癥破積聚息肉惡瘡

自采療寒熱痞結脅下滿

名曰

一名馬軸生玄

菟川谷

陶隱居

云李云此蟲形長五六寸狀如大蛩夏月登樹鳴

足之蟲至死不僵居良易此蟲足甚多寸寸斷便寸行或欲相似方家既不復用市人亦無取者未詳何者的是唐本注云百管長三四寸斑色一如蚰蜒襄陽人名爲馬軸亦名刀環蟲以其死側臥狀如刀環也

有人自毒服一枚便死也

頭了研成末用之

衍義曰

馬陸即今百節蟲也身如槎節節有細蹙紋起

鹿如小指西京上陽宮及內城甕牆中甚多入藥至鮮

雷公

焦黑取馬陸出用竹刮足去

使收得後據頭炒令據頭



本草二十二

三

龜
味甘寒無毒主小兒赤氣肌瘡臍傷止痛氣不足
一名長股生水中取無時

陶隱居云凡蜂蟻龜蟬其類最多大而青脊者俗名土鴨其鳴甚壯又一種小形善鳴喚名鼈子至美又一種小形善鳴喚名鼈子

作龜者是

目華子

按蜀本

注云蝦蟆屬也居陸地青脊善鳴聲

載所出州土云生水中今處處有之似蝦蟆而背青綠色俗謂之青

蛙亦有背作黃文者人謂之金線龜陶隱居云蜂蟻龜蟬其類最多


黑色者南人呼爲蛤子食之至美即今所謂之蛤亦名水雞是也大腹而脊青者俗名土鴨其鳴甚壯即爾雅所謂在水曰鼈者是也蜀浙東人以爲珍饌彼人云食之補虛損尤宜產婦即此也小形善鳴喚者名鼈子即藥中所用鼈是也其餘蠻蠅長肱蟻子之類非藥中所湏不復悉載也

衍義曰

龜其色青腹細觜尖後腳長故善躍大其聲則曰蛙小其聲則曰蛤月令所謂雀入大水化爲蛤者也唐韓退之詩

一夜青蛙啼到曉者是此食之性平解勞熱

鮫鯉甲



鱗鯉甲微寒主五邪苛馬喘悲傷燒之作灰以酒或水和方寸匕療蟻瘻

陶隱居云其形似鼈而短小又似鯉魚有四足能陸能水出岸開鱗甲伏如死令蟻入中忽閑而入水開甲蟻皆浮出於是食之故主蟻瘻方用亦稀惟療瘻癩及諸瘡疾爾

自禹錫等臨接蜀本圖經云生深大山谷中金房均等州皆有之

目華子

云涼有毒治小兒驚邪婦人鬼魅悲泣及痔漏惡瘻疥癬

圖

經曰鱗鯉甲舊不著所出州郡今湖嶺及金商均房間深山大谷中皆有之似鼈而短小色黑又似鯉魚而有四足能陸能水日中

本草二十三

三一

出岸開鱗甲如死令蟻入中蟻滿便閑而入水蟻皆浮出因接而食之故主蟻瘻爲最亦主惡瘻疥癩燒其甲未傳之楊炎南行方主山瘴瘻有鱗鯉甲湯今人謂之穿山甲近醫亦用燒灰與少肉豆蔻末米飲調服療腸痔疾又治吹喉夜痛不忍用穿山甲炙黃木通各一兩自然銅半兩生用三味擣羅爲散每服二錢溫酒調下不計時候

外臺祕要

時後治蟻入耳燒鱗鯉甲

灌之即出千金翼治蟻漏取鱗鯉甲二七枚末猪膏和傅之

簡要濟衆

治產後血氣上衝心

未以水調成血暈穿山甲一兩童子小便浸一宿取出慢火炙令黃爲散每服一錢狗膽少許熱酒調下非時服之衍義曰鱗鯉角穴山而居亦能水燒一兩存性肉荳蔻人三箇同爲末米飲調二錢服治氣痔膿血甚者加蝟皮一兩入

中病即已不必盡劑

南少羌青



羌青味辛微溫有毒主蠱毒風疰鬼疰墮胎三月取

暴乾

陶隱居 按蜀本 圖

云荒花時取之青黑色亦療鼠瘻呂禹錫等謹

圖

經曰

荊青本經不載所出州土今處處有之其形頗與斑貓相類

就花上採之暴乾凡用斑貓荒青亭長之類當以糯米同炒看米色

黃黑即爲熟便出之去頭足及翅翼更以亂髮裹之挂屋東榮一宿

然後用之則去毒矣舊說斑貓荒青葛上亭長地膽皆一類而隨時

變古方皆用之深師療淋用亭長說之最詳云取葛上亭長折斷腹

腹中有白子如小米二三分取著白板子上陰乾燥二三日藥成若

有人患十年淋服三枚八九年以還服一枚服時以水著小杯中水

如棗許內藥盞中爪甲研當扁扁見於水中仰頭乃令人寫著咽喉中勿令近牙齒間尋雖微小下喉自覺當至下焦淋所有頃藥大作煩

急不可堪者飲乾麥飯汁則藥勢止也若無乾麥飯但水亦可耳老小服三分之一當下淋疾如膿血連連爾石去者或如指頭或青或

黃男女服之皆愈此蟲四月五月六月爲葛上亭長七月爲斑貓九月十月爲地膽隨時變耳亭長時頭當亦身黑若藥不快淋不下以意

節度更增服之今醫家多只用斑貓荒青而亭長地膽稀有使者人亦少採捕既不得其詳故不備載

其荒蜻斑貓亭長赤頭等四件其樣各不同所居所食所効各不同其荒蜻觜尖背上有一畫黃斑貓背上一畫黃一畫黑觜尖處一小點

赤在豆葉上居食豆葉汁亭長形黑黃在蔓葉上居食蔓膠汁赤頭額上有大紅一點身黑用各有處凡修事荒蜻斑貓亭長赤頭並用

本草二十二

三二

雷公云

地膽味辛寒有毒主鬼疰寒熱鼠瘻瘻死肌破癰瘕

墮胎蝕瘡中惡肉臙中息肉散結氣石淋去子服刀圭即下一名蛻青

名青蛙

鳥鳩

生汶山川谷八月取

陶隱居

云真者出梁州狀如大馬蟻有翼僞者即斑貓所化狀如大豆大都療體略同必不能得真爾此亦可用故有蛻青之名蛻字乃異恐是相承誤矣唐本云形如大馬蟻者今見出邠州者是也狀如大豆者未見也

目鵠鵠等謹

按蜀本

圖

經

論

云地膽

圖經

菁條下

海

要冬採得色

取之形倍黑色荒菁所化也

藥性論

云地膽

圖經

菁條下

海

文具荒

白膩者并有

能宣出癆瘻根從小便出上亦吐之治臙瘻

雷公云

白膩者并有

先附

海

要冬採得色

藥謹按名醫別錄云生南海白如蟬主消醫膜及筋弩肉並刮點之此外無諸要用也

白旋水文勿令見火立無用處夫用以銅刀刮作末子細

研用重紺羅篩過後研千鎰下用此物不入婦人藥中用

蜻蛉



蜻

青

蛉

音

零

微寒

強陰

止精

色

大眼者

一名諸乘

俗呼胡蟹

道家用以

止精眼可化

為青珠其餘黃細及黑者不入藥用

一名蜻

蜓

三禽錫等譜蜀本

注云蜻蜓六足四翼好飛溪渠側

日華子

云蜻蜓涼無毒壯陽暖水

藏入藥去翼足炒用良

眼者為良其餘黃赤及黑色者不入用俗

間正名蜻蜓而不甚湏也道家則多用之

衍義曰

蜻蛉其中一種最大京師名為馬大

腰間一遭碧色用則當用雄者陶隱居以謂青色大眼

類之中元無青者眼一類皆大此物生化於水

中故多飛水上唐杜甫云點水蜻蜓款款飛

圖經曰


蜻蛉舊不載所出州郡今所在水

際多有之此有數種當用青色大

本草二十一

卷三十三

吉



鼠婦

鼠婦味酸溫微寒無毒主氣壅不得小便婦人月閉

血瘕癰瘍寒熱利水道一名負蟠

煩

一名蟬

伊

音

蟻

威

音

一名

魏郡平

陶隱居云

鼠婦生魏郡平谷及人家地上五月五日取

一名龜負

目禹錫

魏郡平

陶隱居云

一名龜負

目禹錫

魏郡平

陶隱居云

一名龜負

目禹錫

魏郡平

陶隱居云

一名龜負

目禹錫

魏郡平

言鼠多在坎中背則負之今作婦字如似乖理又一名鼠姑

目禹錫

魏郡平

陶隱居云

一名龜負

目禹錫

魏郡平

陶隱居云

一名龜負

目禹錫

魏郡平

陶隱居云

一名龜負

目禹錫

魏郡平

著鼠背故名之也俗亦謂之鼠粘猶如葦耳名羊負來也

日華子

云

鼠婦蟲有毒通小便能墮胎

一名龜負

目禹錫

魏郡平

陶隱居云

一名龜負

目禹錫

景主久瘧大鼈甲丸中
使之以其主寒熱也

衍義曰

鼠婦此濕生蟲也多足其色如蜘蛛有橫紋蹙起大者長三四分在處有之

中

千金方

治產後小便不利鼠婦一枚一味熬爲屑作一服酒調下

螢火味辛微溫無毒主明目小兒火瘡瘍傷寒氣蠱毒

鬼疰通神精一名夜光

一名放光一名熠以入耀以灼名即炤

照音腐草及爛竹根所化初猶未如蟲腹下已有光數日便變而能飛方術家捕取內酒中令死乃乾之俗藥用之亦稀目禹錫等謹按蜀本注云爾雅云螢火即炤注曰夜飛腹下有火按此蟲是朽草所化也呂氏春秋云腐草化爲螢是也藥性論云螢火亦可單用治青盲

衍義曰

螢常在大暑前後飛出是得大火之氣而化故如此明照也今人用者少月令雖曰腐草所化然非陰濕處終無

泉州甲香



本草 卷二

三十四

甲香味鹹平無毒主心腹滿痛氣急止痢下淋生南海

唐本注

云蠡大如小拳青黃色長四五寸取蟹燒灰用之南人亦煮其肉取亦無損益也唐本先附

生南海今嶺外閩中近海州郡及明州皆有之海蠡音螺之中流最厚味州異物志曰甲香大者如甌面前一邊直攏長數寸圍殼咀嚼有刺其搣雜衆香燒之使益芳獨燒則臭一名流螺諸螺之中流最厚味是也其蠡大如小拳青黃色長四五寸人亦取其肉今醫方稀用但合香家所須用時先以酒煮去醒及涎云可聚香使不散也傳信方載其法云每甲香一斤以泔一斗半於鑄中以微塘火煮經一復時即換新泔經三換即漉出衆手刮去香上惡物訖用白蜜三合水一斗又塘火煮一復時水乾又以蜜三合水一斗再煮都三復時以香復時待香冷硬即以中用木杵搗令爛以沈香三兩麝香一分和合略搗令相亂入印香成以瓊瓶貯之更能埋之經久方燒尤佳凡燒此香須用大火爐多著熱灰及剛炭至合翻時又須換火猛燒令盡訖去之爐傍著火燒水即香不散甲香須用台州小者佳此法出於劉充奉禮也凡蠡之類亦多絕有大者珠蠡瑩絜如珠鸚鵡蠡形似痴瘻瘡蛇蝎蜂蟻疥癬頭瘡嘴瘡甲煎口脂用也廣州記云南人常食若龜鱉之類又有小甲香若螺子狀取其蒂而修成也雷

海藥云

和氣清神主腸風瘡痔陳氏云主甲

釋輩所吹者皆不入藥故不悉錄

鸚鵡頭並甚酒盃者梭尾蠡如梭狀

公云

凡使湏用生茅香皂角二味者半日却滌出於石臼中擣用馬尾篩篩過用之

經驗方


甲香脩製方法不限多

少先用黃土泥水煮一日以溫水浴過次用米泔或灰汁煮一日依前浴過後用蜜酒煮一日又浴過傅乾任用

衍義曰

沈檀龍麝用之甚佳

衣魚



衣魚味鹹溫無毒主婦人疝瘕小便不利小兒中風

項強

巨兩切

背起摩之又療淋墮胎塗瘡滅癬一名白

魚一名蟬

音談生咸陽平澤

陶隱居云衣中乃有而不可常得

多在書中亦可用小兒淋閑以摩

臍及小腹即溺通也

目禹錫等謹按

藥性論云衣中白魚使有毒利小便

圖經曰

衣魚生咸陽平澤今處處有之衣中乃少

木笪二十二

三十五

而多在書卷中爾雅所謂蟬潭尋二音白魚郭璞云衣書中蟲一名𧈧音丙魚是也段成式云補闕張周見壁上瓜子化為白魚因知列子朽瓜為魚之言不虛也古方主小兒淋閑取以摩臍及小腹溺即通又合鷹屎蠶同傳蒼癥即減今人謂之壁魚俗傳壁魚入道經函中因蠹食神仙字則身有五色人能得而吞之可致神仙唐張湯之少子惑其說乃多書神仙字碎剪置瓶中取壁魚投之糞其蠹食而不能得遂致心疾

千金方

治沙石草落目中昧不出白魚以乳汁和注目中

外臺祕要

主眼

孫真人卒患偏風口喎語澁取白魚摩耳下喝向左摩右向右摩左正即止

中陰中

食醫心鏡

小兒中客忤書中白魚十枚傅乳頭飲之差

子母祕

衍義曰衣魚多在故書中久不動帛中或有之不若故紙中多也身有厚粉手搗之則落亦蟲毳衣用處亦少其形稍似魚其尾又分二歧世用以滅瘢痕

三十六種陳藏器餘

海螺百一方治目痛累年或三四年方取生螺一枚洗之內燥抹螺口開以黃連一枚內螺口中令其

螺飲黃連汁以綿注取汁著背中

孫真人

合菜食治心痛

海月味辛平無毒主消渴下氣令人能食利五藏調中生薑醬食之銷腹中宿物令易飢止小便南海水沫所化煮時猶變爲水似半月故以名之海蛤類也

食

療云

平主消痰辟邪鬼毒以生椒醬調和食之良能消諸食使人易飢又其物是水沫化之煮時猶是水入腹中之後便令人

不小便故知益人也又有食之人亦不見

所損此看之將是有益耳亦名以下魚

青蚨味辛溫無毒主補中益陽道去冷氣令人悅澤生南海狀如蟬其子著木取以塗錢皆歸本處一名蠅蝎廣雅云青蚨也搜神記曰南方有蟲名蠅蝎如蟬大辛羨可食其子如蠅種取其子歸則母飛來雖潛取必知處殺其母塗錢子塗貫用錢則自還淮南

一本草二三

卷三六

子萬畢云青蚨一名魚伯以母血塗八十一錢以子血塗八十錢置子用母置母用子皆自還也

海

藥謹按異志云生南海諸山雄雌常處不相捨

主祕精縮小便青金色相似人採得以法末之用塗錢以貨易畫用夜歸亦是人間難

得之

豉蟲有毒殺禽獸蝕息肉傳惡瘡

百一方

豉蟲主射工取一枚致口

中便愈已死者亦起蟲有毒應不可吞云以白梅皮裹含之

烏爛死蠶有小毒蝕瘡有根者亦主外野雞病並傳瘡上在簇上烏糞者白死蠶主白遊赤死蠶主赤遊並塗之遊一名癰也

鯉鹵汁主百蟲入肉齧蝕瘡疥及牛馬蟲瘡山蜍山蛇入肉蚊子諸蟲咬毒鹽鯉甕下收之以竹筒盛鹵

浸瘡山行亦可預帶一箒取一蛭置中兼持一片乾海苔則辟諸蛭蘇恭注本經蛭條云山人自有療法豈非此乎亦可爲湯浴小兒去瘡疥此汗是蘭中蛹汁故能殺蟲非爲鹵鹹也

壁錢無毒主臘劔及金瘡下血不止捺取蟲汁點瘡上及臘中亦療外野雞病下血其蟲上錢幕主小兒嘔吐逆取二七煮汁飲之蟲似蜘蛛作白幕如錢在闌壁間此土人呼爲壁蘭

針線袋主婦人產後腸中痒不可忍以袋安所卧褥下無令知之

故錦燒作灰主小兒口中熱瘡研灰爲末傅口瘡上

太草三

三十七

煮汁服療蠱毒嶺南有食錦蟲屈如指環食故錦帛錦如蠍之食葉

故緋帛主惡瘡子腫毒腫諸瘡有根者作膏用帛如手大取露蜂房彎頭棘刺爛草節二七亂髮燒爲末空腹服飲下方寸七大主毒腫緋帛亦入諸膏主子腫用爲上又主兒初生臍未落時腫痛水出燒爲末細研傳之又五色帛主盜汗拭訖棄五道頭

赦日線主人在牢獄日經赦得出候赦日於所被囚枷上合取將爲囚縫衣令犯罪經恩也

苟印一名苟斗取膏滴耳中令左右耳徹出潮州似蛇有四足大主聾也

溪鬼蟲取其角帶之主溪毒射工出有溪毒處山林間大如雞子似蛻蟻頭有一角長寸餘角上有四岐

黑甲下有翅能飛六月七月取之

百

方

射工蟲口邊有角人得帶

之辟溪毒周禮

蠱涿氏掌除水蟲以炮土之鼓歐之以禁石投之注云投使驚去也今人過諸山溪先以石投水蟲當先去不

著人也張司空云

江南有射工蟲甲蟲類也口邊有弩以氣射人江淮間謂

赤翅蜂有小毒主蜘蛛咬及丁腫疽病瘡燒令黑和油塗之亦取蜂窠土酢和爲泥傅蜘蛛咬處當得絲出嶺南如土蜂翅赤頭黑穿土爲窠食蜘蛛大如螃蟹遙知蜂來皆狼狽藏隱蜂以預知其處相食如此者無遺也

本草二十二

三八

獨脚蜂所用同前似小蜂黑色一足連樹根不得去不能動搖五月採取出嶺南又有獨脚蟻功用同蜂亦連樹根下能動搖出嶺南

蜡

蠟音

味鹹無毒主生氣及婦人勞損積血帶下小兒

風疾丹毒湯火燶出以薑酢進之海人亦爲常味一名水母一名擣蒲魚生東海如血鯛大者如床小者如斗無腹胃眼目以蝦爲目蝦動蛇沈故曰水母自蝦如駕驅之與駕駕相假矣

蠍切盤螯蟲

螯牟音

有小毒主傳尸鬼疰如夜行蟲而小亦未可輕用也

蠪

蠪音

有大毒主一切丁腫附骨疽瘻等瘡宿肉贅

瘤燒爲末和臘月猪脂傅之亦可諸藥爲膏主丁腫

出根似蜘蛛穴土爲窠爾雅云蛣

音迭

蟻

音蕩

郭注云蛣

蠛也穴上有蓋覆穴口今呼爲巔蠛蟲河北人呼爲

蛣蟻音姪螗是處有之崔知悌方云主丁腫爲

山蛩蟲有大毒主人嗜酒不已取一節燒成灰水下

服之訖便不喜聞酒氣過一節則毒人至死此用療

嗜酒人也亦主蟻白殭死取蟲燒作灰粉之以燒令

黑傅惡瘡烏斑色長二三寸生林間如百足而大更

有大者如指名馬陸能登木群吟已見本經

溪狗有小毒主溪毒及遊蟲燒末服一二錢匕似蝦

蟆生南方溪石間尾三四寸

太古二二

三十九

水虱有毒令人不渴殺雞大長守許四脚群游水上水涸即飛亦名水馬非海中主產難之水馬也

飛生蟲無毒令人易產取角臨時執之亦得可燒末服少許蟲如齧髮頭上有角

蘆中蟲無毒主小兒飲乳後吐逆不入腹示出破蘆節中取蟲二枚煮汁飲之蟲如小蟻小兒嘔逆與呪乳不同宜細詳之呪乳飽後呪出者是

藜螺無毒主飛尸遊蟲生食以薑醋進之彌佳生永嘉海中味辛辣如藜故名藜螺

蛇婆味鹹平無毒主赤白毒痢蟲毒下血五野雞病惡瘡生東海一如蛇常在水中浮遊炙食亦燒末服

一二 錢七

朱鼈帶之主刀刃不傷亦云令人有媚生南海山水中大如錢腹下赤如血云在水中著水馬脚皆令仆倒耳

擔羅味甘平無毒主熱氣消食雜昆布為羹主結氣生新羅蛤之類羅人食之

青腰蟲有大毒著皮肉腫起殺癬蟲食惡瘡瘍肉剥人面皮除印字印骨者亦盡蟲如中蟻大赤色腰中青黑似狗鵠一尾尖有短翅能飛春夏時有

虱主腦裂入大熱發頭熱者令腦縫裂開取黑虱五百擣碎傳之又主丁腫以十枚置瘡上以荻箔繩

本草二十二

甲

作炷灸虱上即根出反脚指間有肉刺瘡以黑虱傳

根出也

太平廣記

出酉陽雜俎人將死虱離身或云取病虱於床前可以卜病之將死虱行向病者皆死

苟杞上蟲味鹹溫無毒主益陽道令人悅澤有子作繭子為蛹時取之曝乾炙令黃和乾地黃為丸服之

大起陽益精其蟲如蠶食苟杞葉

大紅蝦鮓味甘平小毒主飛尸蛻蟲口中甘蠶風癰身癢頭瘡牙齒去疥癬塗山蜍蚊子入人肉初食瘡發後而愈生臨海會稽大者長一尺驗可為簪虞嘯父荅晉帝云時尚溫未及以貢即會稽所出也盛密器及熱餅作鮓毒人至死崔豹云遼海間有蜚蟲如蜻蛉名紺繙七月群飛闔天夷人食之云是蝦化為之

又杜臺卿淮賦云蝗化爲雉入水爲蜃

木蠹味辛平小毒主血瘀勞積月閑不調腰脊痛有
損血及心腹間痰桃木中有者殺鬼去邪氣桂中者
辛美可噴去冷氣一如躉螬節長足短生腐木中穿
木如錐刀至春羽化一名蝎爾雅云蝎結蠋注云木
蠹也蘇恭證云躉螬深誤也

留師蜜味甘寒主牙齒齧痛口中瘡含之蜂如小指
大正黑色嗜竹爲窠蜜如稠糖酸甜好食方言云留
師竹蜂也

藍蛇頭大毒尾良當中有約從約斷之用頭合毒藥
藥入至死嶺南人名爲藍藥解之法以尾作脯與食

■太草二十二

■四

之即愈藍蛇如蝮有約出蒼梧諸縣頭毒尾良也
兩頭蛇見之令人不吉大如指一頭無目無口二頭
俱能行出會稽人云是越王弩弦昔孫叔敖埋之恐
後人見之將必死也人見蛇足亦云不佳蛇以桑薪
燒之則足出現無可怪也

活師主火飈熱瘡及疥瘡並擣碎傳之取青胡桃子
上皮和爲泥涂髮髮一塗不變胡桃條中有法即蝦
蟆兒生水中有尾和鯀音魚漸大脚生尾脫壳主明
目山海經云活師科斗蟲也



