


經史證類備急本草

九

丹州柴胡



襄州柴胡



本草六

四十一


澤州柴胡




澤州柴胡

證類本六

四十八



壽州柴胡



證類本草六

四十九

王魚

柴胡為味苦微寒無毒主心腹去腸胃中結氣飲

積聚寒熱邪氣推陳出新除傷寒心下煩熱諸痰熱

結實胃中邪逆五藏間遊氣大腸停積水脹及濕痺拘

攣亦可作浴湯以心腹熱目益精一名地薑一名山

菜一名茹草葉名甘苦蒿辛香可食生洪農川谷及宛

旬二月八月採根暴乾得根者拾穗大黃石膏麻子人甘草桂以

寒寒熱頭痛心下煩滿半夏為之散惡寒第一用

道狀如前胡而強博物志云芸蒿葉不以平煎者有白蒿葉長四五寸香美

可食長安及河內並有之此胡藥傷寒第一用

林賦云菘薑及爾雅云菘薑此草也作此字凡此草根紫色今大常用此胡

是也又以木代系相承呼為此胡且檢諸本草無名此者傷寒大小此胡湯

最為痰氣之要若以芸蒿根為之更作菘音大謬矣

云此胡能治熱勞骨節煩疼熱氣肩背痠痛宣暢血氣勞乏羸瘦三下氣消

食主時疾內外熱不解單煮服良

補五勞七傷除煩止驚益氣力消痰止咳潤心肺

漆精補髓天行溫疾熱任之絕育魯氣滿健忘

圖經曰 柴胡生洪農山谷及宛句今關陝江湖間近道皆有之以銀州者為勝二月生苗甚香莖青紫小葉似竹葉稍緊亦有似麥而大者而短者七月開黃花生丹州結青子與他處者不類根赤色似前胡而強莖頭者赤毛如鼠尾獨寒長者好二月八月採根暴乾張仲景治傷寒有大小柴胡及柴胡加龍骨柴胡加芩消等湯故後人治寒熱此為最要之藥

陳藏器 陶云甚高是此胡主傷寒小蘇云紫薑作紫此雷公曰凡使莖長軟皮

赤莖此須出在平州平縣即今銀州銀縣也西畔生處多有白鶴綠鶴於此辨處是此胡香直上莖同若有過往聞者皆氣爽凡採得後去鬚并頭用銅刀削上赤薄皮少許却以麤布拭了孫尚藥治黃疸柴胡一兩去苗甘

別說云謹按柴胡唯銀夏者最良根如鼠尾長一二尺香味甚佳今雖


不見於圖經俗亦不識其真故市人多以同華者代之然亦勝於他處者蓋銀夏地多沙同華亦沙苑所出也

證類本草六


五

王

銀州柴胡冬



睦州麥門冬



四二

證類本草六

五十一

三石

冬味甘平微寒無毒主心腹結氣傷中傷飽胃

脈絕羸瘦短氣身重目黃心下支滿虛勞客熱口乾

燥渴止嘔吐愈痿歷強陰益精消穀調中保神定肺氣

安五藏令人肥健美顏色有子又服輕身延年不老素

名羊韭齊名愛韭楚名馬韭越名羊韭一名禹葭一名

禹餘糧葉如韭冬夏長生函谷川谷及堤坂肥土石

間久廢處二月三月八月十月採陰乾地黃車前為之使惡

表隨意云函谷即秦函而麥門冬異於羊韭之名矣處處有以四月採冬

月作實如青珠根似積麥故謂麥門冬以肥大者為好用之湯澤袖去心不

爾令人煩斷穀家為要二門冬潤時並重既燥即輕一斤減四五兩爾

陳藏器本草云麥門冬本經不言生者按生者本功外去心煮飲止煩熱消

渴身重目黃寒熱體勞止嘔開胃下痰飲乾者入丸散及湯用之功如本經

方家自有分別出江寧小潤出新安大白其大者苗如鹿葱小者如韭葉大

小有三四種功用相似其子圓碧久服輕身明目和車前子乾地黃為丸食

後服之去溫瘴變白明日夜中見光

一名忍冬一名忍陵一名不死藥一名僕壘一名隨脂神農岐伯甘
 平黃帝桐君雷公甘無毒季氏甘小温扁鵲無毒生山谷肥地葉如韭肥澤
 叢生採無時實青黃云麥門冬使惡苦畏木耳能治熱毒止煩渴
 主大水面目肢節浮腫下水治肺痿吐膿主泄精療心腹結氣身黑目黃心
 下苦支滿虛勞客熱日華子云治五勞七傷
 安魂定魄止渴肥人時疾熱狂頭痛止嗽

圖經曰

麥門冬生函谷川谷及堤坂肥土石間久廢處今所在有之葉青
 似莎草長及尺餘四季不凋根黃白色有鬚根作連珠形似橫麥

顛故名麥門冬四月開淡紅花如紅蓼花實碧圓如珠江南州者葉大者苗
 如鹿葱小者如韭大小有三四種功用相似或云吳地者尤勝二月三月八
 月十月採陰乾亦堪單作煎餌之取新根去心擣熟絞取汁和白蜜銀器中
 重湯煮攪不停手候如飴乃成酒化温服之治中益心悅顏色安神益氣令
 人肥健其力甚駛又主金石藥發麥門冬去心六兩人參四兩甘草二兩炙
 三物下篩蜜丸如梧子日再飲下又崔元亮海上方治消渴丸云偶於野人
 處得神驗不可言用上元板橋麥門冬鮮肥者二大兩宣州黃連九節者二
 大兩去兩頭尖三五節小刀子條理去皮毛了淨吹去塵更以生布摩拭秤
 之擣末以肥大苦瓠汁浸麥門冬經宿然後去心即於臼中搗爛即內黃連
 末臼中和搗候丸得即併手丸如梧子食後飲下五十九日再但服兩日
 其渴必定若重者即初服藥每一服一百五十九日第二日服一百二十九日第
 三日一百九日第四日八十九日第五日依本服丸若欲合藥先看天氣晴明其
 夜方浸藥切須淨處禁婦人雞犬見知如似可每日只服一十五丸服訖覺
 虛即取白羊頭一枚淨去毛洗了以水三大盞煮令爛去頭取汁可一斗已
 六了共

證類本草六

五十二


王石

來細細服之亦不用
 著鹽不過三劑平復


文州獨活



文州羌活




鳳翔府獨活




證類本草六

五十三

共州獨活



寧化軍羌活



證類本草六

五十四

味甘平微温無毒... 女子疝瘕瘰癧諸賊風百節痛風無久新者服

一名胡... 一名獨活

使者一名獨活草此草得風不搖無風自動生雍州

川谷或隴西南安二月八月採根暴乾

恐是蠶寶此州郡縣並是羌活羌活形細而多節軟潤氣息極猛烈出益州

北部西川為獨活色微白形虛大為用亦相似而小不如其一莖直上為

風故名獨活至易蛀且盜器藏之... 云獨活君味苦辛能治中諸風濕冷奔帶逆氣皮

肌苦痒手足攣痛勞損主風毒齒痛... 羌活君味苦辛無毒能治賊風失

音不語多痒血癩手足不遂口面喎邪遍身痛痺... 羌活治一切風

并氣筋骨拳攣四肢羸劣頭旋明目赤目疾及伏梁水氣五勞

七傷虛損冷氣骨節痠疼通利五藏獨活即是羌活母類也

圖經曰獨活羌活出雍州川谷或隴西南安今用蜀漢出者佳春生苗葉

青者是土脉中生此草得風不搖無風自動故一名獨活草二月八月採根

暴乾用本經云二物同一類今人以紫色而節密者為羌活黃色而作塊者

千一 證類本草六 五十五 張仁

為獨活一說按陶隱居云獨活生西川益州其部色微白形虛大用與羌活

相似今蜀中乃有獨活類桔梗而大氣味不與羌活相類用之微寒而

少效今又有獨活亦白蜀中來形類羌活微黃而極大收得寸許其味

亦芳烈小類羌活又有塊葉氣者今京下多之極效驗意此為真者而市

人或擇羌活之大者為獨活... 未為當大抵此物有兩種西川者黃色香如

蜜隴西者紫色素隴人... 前獨活古方但用獨活今方既用獨活而又

用羌活茲為謬矣篋中... 風纔覺不問輕重便須吐涎然後次第治之

吐法用羌活五大兩以水... 斗煎取五升去滓更入好酒干升和之以牛

雷公云採得後細剉拌羊脂... 千金方治中風通身冷口禁

酒一升煎取半... 肘後方治中風不語

酒二升煎一升大豆... 必效方治產後腹中絞刺疼痛

酒熱投薑良久温服... 小品方治產後風虛


一升去滓... 子母秘錄治中風腹痛或子腸脫

又白鮮皮湯主之... 又方治產後中

風語澁四肢拘急羌活... 文選公治牙齒風上攻腫痛

每服三錢水一盞煎
和滓溫服卧時再用

漢州升麻




三十一

證類本草六


五十六

張仁


茂州升麻



滁洲升麻



秦州升麻



十六

證類本草六

五十七

升麻味甘苦平微寒無毒主解百毒殺百精老物殃鬼
辟溫疫瘴氣邪氣蠱毒入口昏吐中惡腹痛時氣毒
癘頭痛寒熱風腫諸毒喉痛口瘡久服不天輕身長年

一名周麻生益州山谷二月八月採根日乾陶隱居云舊出寧州者第

一形細而黑極堅實頃無復有今惟出益州好者細削皮青綠色謂之雞骨
升麻北部間亦有形又虛大黃色建平間亦有形大味薄不堪用人言是落
新婦根不必爾其形自相似氣色非也落新婦亦解毒取葉按作小兒浴湯
主驚悸金匱別本注云今嵩高出者色青功用不如蜀者

陶隱居云蜀升麻主治小兒風驚癇時氣熱疾能治口齒風腫牙根浮爛
惡臭熱毒膿血除心肺風毒熱壅閉不通口瘡煩悶癩癰腫豌豆瘡水煎綿
沾拭瘡上主百邪鬼魅
解毒取葉作小兒浴湯主驚悸按今人多呼小升麻為落新婦功用同於升麻
亦大小有殊陶隱居云安瓊定魄并鬼附啼泣遊風腫毒口氣疳疔又名落新婦

圖經曰升麻生益州山谷今蜀漢陝西淮南州郡皆有之以蜀川者為勝
色六月以後結實黑色根紫如蒿根多二月八月採日乾今醫家以治咽
喉腫痛口舌生瘡解傷寒頭痛凡腫毒之屬

濃汁服之入口即吐出毒氣蜀人多用之楊炎南行方療癩疔湯用升麻又
有升麻膏升麻搗湯并瘡諸丹毒等石泉公王方慶嶺南方服乳石補運法
云南方養生治病無過丹砂其方用升麻末三兩研鍊了光明砂一兩二物
相合蜜丸如梧子每日食後服三九又有七物升麻丸升麻犀角黃芩朴消
梔子大黃各二兩豉二升微熬同搗散蜜丸覺四肢大熱大便難即服三
十九取微利為知若四股小熱於食上服二十九非但辟瘴兼甚明目

雷公曰採得了刀刮上麤皮一重了用黃情自然聖惠方治小兒班
疹及豆瘡

心躁眠卧不安用川升麻一味不計多少細判
水一盞煎去滓取汁以綿露汁洗拭瘡盤外臺秘要行發班瘡頭


面及身須臾周匝狀如火燒瘡皆戴白漿隨決隨生不治數日必死治後瘡
盤照一歲方減此惡毒之氣所為以水黃升麻綿露洗之苦酒煮亦佳但躁
痛難忍也

千金翼五升煮取二升半分濕再服當吐下惡物極良肘後方

喉痺升麻割含梅師方治時行病發瘡升麻五兩以水
之喉塞亦然蜜二味同煎三沸半服半傳瘡姚和衆小兒

蜀升麻五分水五合煎取一
合去滓一歲兒一日服盡

滁州車前子



證類本草六

五九

三十八七
余正

車前子味甘鹹寒無毒主氣癃止痛利水道小便除濕

痺男子傷中女子淋瀝不欲食養肺強陰益精令人有

子明目療赤痛久服輕身耐老

葉及根味甘寒主金瘡止血衄鼻痰血血瘕下血小便

赤止煩下氣除小蟲一名當道一名芥音浮**苜一名蝦**音以

蟞衣一名牛遺一名勝鳥音昔**生真定平澤丘陵阪道中**

五月五日採陰乾自唐書云人家及路邊甚多其葉搗取汁服療洩

越洋谷不老而長生也韓詩乃言芥苜是也似李食其實宜子孫此為謬矣

注今車前草大葉長穗好生道邊江東呼為蝦蟇或疏引陸機疏云馬馬一

名車前一名當道喜在牛跡中生故曰車前當道也幽州人謂之牛舌草可

粥作茹大滑其子治婦人難產藥論云車前子君味甘平能去風毒肝中
風熱毒風衝眼目赤痛障翳腦痛淚出壓丹石毒去心腎煩熱葉主泄精病
治尿血能補五藏明目利小便通五淋云車前子君味甘平能去風毒肝中
云常山為使通小便淋瀝壯陽治胎精心煩下氣

圖經曰：車前子生真定平澤丘陵道路中。今江湖淮甸近京北地處處有之。春初生苗葉布地如匙。而累年者長及尺餘。如鼠尾花甚細。青色微赤。結實如葶藶。赤黑。色五月五日採陰乾。今人五月採苗。七月八月採實。人家園圃中或種之。蜀中尤尚。北人取根日乾作紫花賣之。甚誤。所用謹按周南詩云：采采芣苢。爾雅云：芣苢，馬尾。車前。郭璞云：今車前草。大華當道長穗好。生道邊。江東人呼為蝦蟇衣。陸機云：馬尾一名車前一。名當道。喜在牛跡中生。故曰車前。當道也。幽州人謂之牛舌草。可瀉腹。作茹大滑。其子治婦人難產是也。然今人不復有。噉者其子入藥最多。駐景丸用車前。苑絲二物。蜜丸食下。服古。今為奇方。其藥今醫家生研水。解飲之。治痢血甚善。

黃公曰：凡使須一窠。有九葉。內有藥莖可長一尺二寸者。和藥葉根去土。秤有一錢。若力全。堪用。使葉勿使藥莖。使葉割於新瓦上。攤乾。

聖惠方：治熱痢不止者。搗車前葉。絞取汁一盞。入蜜一合。煎溫分二服。又方：治久患內障眼車前子。乾地黃。麥門冬等。

分為末。蜜丸如梧桐子大。服屢試有效。**外臺秘要**：治陰痒痛車前子。以水三升。煎取一升。半。分三服。又方：治石淋車前子。二升。以絹囊盛水。八升。煮取三升。梅師方：治妊婦患淋。小便澀水道。熱不通。車前子。五兩。葵根切。一升。二件。以水五升。煎取升半。子母秘錄：治橫生。不可出車前子。末。酒服二錢匕。治瀉：歐陽文忠公嘗得暴下。國醫不能愈。

百一方：小便不通。車前子。一升。水三升。煎取一升。半。分三服。又方：治石淋車前子。二升。以絹囊盛水。八升。煮取三升。梅師方：治妊婦患淋。小便澀水道。熱不通。車前子。五兩。葵根切。一升。二件。以水五升。煎取升半。子母秘錄：治橫生。不可出車前子。末。酒服二錢匕。治瀉：歐陽文忠公嘗得暴下。國醫不能愈。


證類本草：夫入云市人有此藥。三。一。其功效公曰：吾輩藏時。與市人不同。不可服。夫人買之以國醫。雜進之一。非。而。後公知之。召賣藥者。辱之。問其方。令乃肯傳。但用車前子一味。為末。米飲下。二錢匕。云。此藥利水道。而不動氣。水道利。則津濁分。穀藏自止。

證類本草


六

余正 六五五

海州青木香



滁州青木香




十六

廣州木香

證類本草六

六十一



之香味平温無毒氣味苦平復溫鬼強志主癩瘡療

氣劣肌中偏寒主氣不足消毒殺鬼精物温瘧蠱毒行

藥之精以眼不覺寤寐輕身致神仙一名蜜香生永

昌山谷國語云此即青木香也永昌不復貢今皆從外國舶來乃

丸用之常能煮以沐浴大佳爾云此有二種當以崑崙來者為佳

西胡來者不善葉似羊蹄而長六花如等花其實黃黑所在亦有之

本注云葉似罌粟而根大花紫色功效極多為藥之要用陶云不入藥用

刺云云樊子蓋為武威太守車駕西巡將入吐谷渾子蓋以彼多瘴氣獻

青木香以禦瘴露謂異物志云青木香出天竺是草根狀如甘草謂云

青木香功用與此同又云崑崙船上來形如枯骨者良謂云治心腹

切氣止瀉霍亂痢疾安胎建脾消食療羸瘦膀胱冷痛嘔逆反胃

圖經曰木香生永昌山谷今惟廣州舶上有來者他無所出陶隱居云即

藥如山芋而開紫花者不拘時月採根葉為藥以其形如枯骨者良江淮間

亦有此種名土青木香不堪入藥用偽蜀王昶苑中亦嘗種之云苗高三四

尺葉長八九寸皺軟而有毛開黃花恐亦是土木香種也續傳信方著張仲

景青木香丸主陽萎諸不足用崑崙青木香六路訶子皮各二十兩篩末沙

糖和之駙馬都尉鄭某誌其去沙糖加羚羊角十二兩白蜜九如梧子空腹

酒下三十九日再其效甚速然用藥不類古方而云仲景者不知何從而得

之邪雜修養書云正月一日取五木煮湯以浴令人至老鬚髮黑徐錯注云

道家謂青木香為玉香亦云五木道家多以此浴當是其義也又古方主癩

疽五香湯中亦使青木香

青木香名為五香信然矣

海藥謹按山海經云雷公曰凡使其香是蘆葦根條左盤旋採得二

蓋子色青者是木香神也外臺秘要療腋臭方醃醋浸青木傷寒

類要天行熱病若發赤黑斑如赤青木香孫尚藥治丈夫婦人小兒

黃連半兩右件二味用水半升同煎乾去黃連只薄切木香焙乾為末服

第一瀉皮湯第二陳米飲第三甘草湯下此方李景純傳有一婦人久患

痢將死夢中觀音別說云謹按木香今皆從外國來即青木香也謂

授此方服之遂愈為得本在草部而圖經所載廣州一種乃是

木類又載滁州海州者馬楚鈴根此山鄉俗名爾


治療冷熱殊不相似此三種自當入一外類別名爾

證類本草六

六十一

日山

永康軍薯蕷




明州薯蕷




證類本草六

六十三

滁州薯蕷



眉州薯蕷



證類本草六

六十四

平無毒主傷寒熱邪氣補中

益氣力益肌肉主頭面游風風頭眩下氣止腰痛補

虛勞羸瘦充五藏除煩熱強陰又服日自聰明

不... 秦楚名玉延鄭越名土諸除生膏

高山谷二月八月採根暴乾紫芝為之使惡甘遂

食之以充糧南康間最大而美服食亦用之云薯預曰乾搗細碎為

粉食之大美且愈疾而補此有兩種一者白而且佳一者青黑味亦不美蜀

道者尤良臣禹錫云薯預一名諸薯齊越名山芋一名怪脫一

名兒草神農甘小温桐君雷公甘無毒或生臨胸鍾山始生赤莖細蔓五月

華白七月實青黃八月熟落根中白皮黃類芋論云薯預臣能補五勞

七傷去冷風止腰疼鎮心神安魂魄開達心孔多記事補心氣不足患人體

虛羸加而用之異苑云薯預野人謂之士諸若欲掘取嘿然則獲唱名便不

可得人有植之者隨所種之物而像之也日華子云助五藏彊筋骨長志安

神主泄精健志 乾者功用同前

圖經曰薯預生嵩高山山谷今處處有之以北都四明者為佳春生苗

蔓延籬椹莖紫葉青有三尖角似牽牛更厚而光澤夏開細白

花大類棗花秋生實於葉間狀如鈴二月八月採根今人冬春採割之白色

者為上青黑者不堪暴乾用之法取麤根刮去黃皮以水浸末白礬少許摻

水中經宿取淨洗去涎焙乾近都人種之極有自春取宿根頭以黃沙和牛

糞作畦種苗生以竹梢作援援高不得過三尺夏月頻澆之當年可食極肥

美南中有一種生山中根細如指極緊實刮磨入湯煮之作塊不散味更珍

美云食之尤益人過於家園種者又江湖間中出一種根如薑芋之類而皮

紫極有大者一枚可重斤餘刮去皮煎煮食之俱美但性冷於北地者耳彼

證類本草六

空五

王定

一名山芋

食療 治頭疼利丈夫助陰力和麪作餅飪則微動氣為不能制麪

曰凡使勿用平田生二三紀內者要經十紀者山中生皮去四


補虛損益顏色用薯預於砂盆中細研然後下於銚中先

以酥一大匙熬令香次旋添酒一盞煎攪令勻空心飲之

小使數瘦損無力生署藥半斤刮去皮以刀切碎研令細攪於鍋中

著酒酒沸下薯預不得攪待熟著少鹽葱白更添酒空腹飲三二盃妙

薏苡人



證類本草六

六六

五十六

薏音改苡音以人味甘微寒無毒主筋急拘攣不可屈伸風

濕痺下氣除筋骨邪氣不仁利腸胃消水腫令人能食

又服輕身益氣其根下三蟲一名解蠶一名屋茨音一

名起實一名薏音敢生真定平澤及田野八月採實採根

無時爾雅云真定縣屬常山郡近道處處有多生人家交趾者子最大

彼土呼為薏珠馬援大取將還人饒以為真珠也實重累者為

良用之取中人今小兒病虬蟲取根煮汁作糜食之甚香而去虬蟲大效

陳藏器本草云薏苡以收子蒸令氣餹暴乾磨取人炊作餅及作麪主不飢濕

氣輕身煮汁飲之主消渴別本注云今多用梁漢者氣力劣於真定取

青水色者良論云能治熱風筋脉孿急能令人食主肺

痿肺氣吐膿血欬嗽涕唾上氣昔馬援煎服之破五溪毒腫種於彼取人甌

中蒸使氣餹暴於日中使乾按之得人矣云性平去乾濕脚氣大驗

圖經曰

薏苡人生真定平澤及田野今所在有之春生苗莖高三四尺

稍長故名薏苡子小兒多以線穿如貫珠為戲八月採實採根無時今人通

以九月十月採用其實中人古方大抵心肺藥多用之韋丹治肺癰心胃甲

錯者淳苦酒煮薏苡人令濃微溫頓服之肺有血當吐愈廣濟方治心氣薏

苡人飯粥法細舂其人炊為飯氣味欲勻如麥飯乃佳或煮粥亦好自仕無

忌根之入藥者葛洪治卒心腹煩滿又育脅痛者剉根濃煮汁服三升乃定
 今人多取葉為飲香益中空膈甚勝其雜他藥用者張仲景治風濕身煩疼
 日晡劇者與麻黃杏仁薏苡人一湯麻黃三兩杏仁三十枚甘草薏苡人各一
 兩四物以水四升煮取二升分四服再服又治青痺偏緩急者薏苡人附子散
 薏苡人十五兩大附子十枚炮
 二物杵末每服方寸匕日三

陳藏器餘

主消渴熱蛇虫

雷台

几使勿用糲米顆大無味其糲
 米時人呼為梗糲是也若薏苡

人顆小色青味甘咬著粘人齒夫用一兩以糲米二兩同煮令
 糲米熟去糲米取使若更以鹽湯者太過別是一般修制亦得
 外臺糲要 治牙齒

艾根四兩水四升煮取
 二升含冷易之

又方

咽喉卒癰腫吞
 薏苡人二枚

又方

蛔蟲攻心腹痛薏苡以
 根二斤切水七升煮取

三升先食盡服

梅師方

肺疾唾膿血取薏苡人十兩杵碎以
 水三升煎取一升入酒少許服之

食醫心鏡


右

脈拘攣久風濕痺下氣除骨中邪氣利腸胃消水腫久服輕身益氣
 力薏苡人一升搗為散每服以水二升煮兩匙末作粥空腹食之


馬援

後漢馬援傳援在交趾常餌薏苡實用能輕身省慾以
 勝瘴氣南方薏苡實大援欲以為種軍還載之一車


齊州澤瀉



开州澤瀉



澤瀉



證類本草六

卒八

澤瀉味甘性寒無毒主風寒濕痺乳難消水養五藏益

氣力肥健補虛損五勞除五藏痞滿起陰氣止洩精消

濕淋澀逐膀胱三臍停水久服耳目聰明不飢延年輕

身百病除能行水止痛鵠云多服病人眼名水瀉一

名及瀉一谷山云一谷山澤生汝南池澤五月六月八

月採根陰乾畏海蛤葉味鹹無毒主大風乳汁不

出產難強陰氣久服輕身五月採

實味甘無毒主風痺消渴益腎氣強陰補不足除邪濕

久服面生光令人無子九月採陶隱居云汝南郡屬豫州今近道

弋形大而長尾間必有两歧為好此物易朽蠹常須密藏之葉狹長叢生

淺水中仙經服食斷穀皆用之亦云身輕能步行水上唐本草云今汝南

不復採用惟以涇州華州者為善也陸錫等云澤瀉君味苦能主腎虛精自出治五淋利

一名蔦即藥草澤瀉也陸錫等云澤瀉君味苦能主腎虛精自出治五淋利

證類本草六 六十九 余正 七十一

圖經曰澤瀉生汝南池澤今山東河陝江淮亦有之以漢中者為佳春生

草五月六月八月採根陰乾令人秋末採暴乾用此物極易朽蠹常須密藏

之漢中出者形大而長尾間有两歧最佳爾雅謂之漚羊朱一名蔦陸錫等素問

身熱解墮汗出如浴惡風少氣名曰酒風治之以澤瀉木各十分麩術五分合

以二指撮為後飯後飯者飯後藥先謂之後飯張仲景治雜病心下有支飲

苦甘澤瀉湯主之澤瀉五兩木二兩水二升煎取半升分溫再服治傷寒亦有天

小澤瀉湯五苓散輩皆用澤瀉行利停水為最要深師治支飲亦同用澤瀉

木但煮法小別先以水二升煮二物取一升又以水一升煮澤瀉以五合此二


汁分為再服病甚欲眩者服之必差仙方亦單服澤瀉一物搗篩取末水調

經方常服澤瀉皂莢水煮爛焙乾為

末鍊蜜為丸如桐子大空心

酒下十五丸

三二十九甚妙



證類本草六

十

入示正
十六



齊州遠志



解州遠志



證類本草六

七十一

田光

齊州遠志

商州遠志



四

證類本草六

七十三

田光

君為味苦溫無毒主逆傷中補不足除邪氣利九

止破驚悸益精去心下膈氣皮膚中熱面目黃

好顏色延年益壽小童主益精補陰氣止虛損

一名遠志一名遠志一名遠志生太山及冤句川

四月採根葉陰乾得於秋及冬葵子龍骨良殺天雄附子毒畏真珠

百合兔句縣屬兗州濟陰郡今猶從彭城此蕪陵來用之打去心取皮今用

一斤止得三兩皮爾市者加量之小草狀似麻黃而青遠志亦入仙方藥用

唐本注云藥錄下卷有齊蛤即齊蛤元有不得言無今陶云恐是百合非也

今注遠志莖葉似大青而小此之麻黃陶不識爾云

繞棘菴注今遠志也似麻黃赤華葉銳而黃其上謂之小草云遠志

畏蟻蟻治心神健忘安魂魄令人不迷堅壯陽道主莖邪云主膈氣

驚厥長肌肉助筋骨婦人血禁失音小兒客忤服無忌

經曰遠志生泰山及冤句川谷今河陝京西州郡亦有之根黃色形如

蒿根苗名小草似麻黃而青又如萹豆葉亦有似大青亦小者三

月... 白色根長及一尺四月採根葉陰乾今云曬乾用泗州出者花紅根葉俱大於它處商州者根又黑色俗傳夷門遠志最佳古方通用遠志小草今醫但用遠志稀用小草古今錄驗及范注方治背痺心痛逆氣膈中飲不下小半丸小草桂心蜀椒去汗乾薑細辛各三分附子二分炮六物合搗下篩和以蜜丸大如梧子先食米汁下三九日三不知稍增以知為度禁猪肉冷水生菜

雷公白

遠志凡使先須去心若不去心服之令人悶去心了用熟甘草湯浸一宿漉出曝乾用之

肘後方

治人心孔昏塞


多忘喜誤丁酉日密自至市買遠志着巾角中還為末服之勿令人知

抱朴子

內篇云陵陽仲子服遠志二十年有子三十七人

書所視便記而不志


襄州草龍膽



信陽重葶龍膽



沂州草龍膽




本草六

七十四

正

睦州山龍膽



龍膽味苦寒大寒無毒主骨間寒熱驚癇邪氣續絕傷

五藏殺蠱毒除中伏熱時氣溫熱熱洩下痢去腸

中小蟲益肝膽氣止驚湯又服益智不忘輕身耐老一

名陵游生齊胸山谷食之免白二月八月十一月十二月

採根陰乾貫衆為之使更苦按別本注云葉似龍葵味苦

如膽因為名錫等按藥性論云龍膽君能主小兒驚癇入心壯熱

瘡疥明目止煩瘡疥明目止煩益智治健忘

圖經曰龍膽生齊胸山谷及今近道亦有之宿根黃白抽根十

枝七月開花如牽牛花作鈴鐸形青碧色冬後結子苗便枯二月八月十一

月十二月採根陰乾俗呼為草龍膽浙中又有山龍膽味苦澁取根細剉

用生薑自然汁浸一宿去其性焙乾搗水煎一錢七溫服之治四肢痠痛採

無時候葉經霜雪不凋此同類而別種也古方治痘多用之集驗方穀痘丸

苦參三兩龍膽一兩二物下篩牛膽和丸先食以麥飲服之如梧子五九日


物同筋搗丸以猪膽服如前法以飲下之其說云勞疸者因勞為名穀疸者因食而勞也

雷公曰採得後陰乾欲使時用銅刀切去鬚二頭了對於甘草湯中浸一宿至明漉出暴乾用勿空腹食之令人渴不禁 **聖惠**

方治蠅蟲攻心如刺吐清水龍膽一兩去頭剉水 **外臺秘要**治卒下血不止龍膽

一虎口以水五升煮取二升半分為五服差 **肘後方**治卒心痛龍膽四兩酒

莖州細辛



出嵐軍細辛



十五

證類本草六

十七

信州細辛



細辛味辛溫無毒主欬逆頭風腦動百節拘攣風濕痺

痛死肌溫中下氣破痰利水道開胃中除喉痺聾鼻

風癩癩疾下乳結汗不出血不行安五藏益肝膽通精

氣久服明目利九竅輕身長年一名小辛生華陰山谷

二月八月採根陰乾曾青素根為之使得當歸芍藥白芷芍藥牡

丹藁本甘草共療婦人得決明鯉魚膽青羊

肝共療目痛惡狼毒山茱萸黃耆畏消石滑石反藜蘆

陽臨海者形段乃好而辛烈不及華陰高麗者用之去其頭節人患口臭者

含之多効最能除痰明目也

云細辛一名細草神農本草經雷公桐君辛小温岐伯無毒季氏小寒如

葵葉赤黑一根一葉相連

論云細辛既忌生菜味苦辛治欬逆上氣惡

風風頭手足拘急安五藏六腑添膽氣去皮風濕痺能止眼風淚下明目開

背中帶除齒痛主血閉婦人血虛腰痛

云治嗽消死肌瘡肉骨中結聚是理肉

圖經曰細辛生華山山谷今處處有之然處處所出者不及華州者真其

根細而其味極辛故名之曰細辛二月八月採根陰乾用今人多

以杜蘅當之杜蘅吐人用時須細辨耳杜蘅春初於宿根上生苗葉似馬蹄

形狀高三二寸莖如麥藁細每葉上有五十一葉或八九葉別無枝蔓又於

葉莖間罅內蘆頭上貼地生紫花其花似見不心開結實如豆大窠內有碎

子似夫仙子苗葉俱青經霜即枯其根成窠有似針帚密開細長四五寸微

黃白色味辛江淮俗呼為馬蹄

香以人多誤用故此詳述之

證類本草六

雷公云凡使一揀去麤葉服之害人須去頭土

聖惠方治口臭及

外臺秘要治卒客忤停口不能言

別說云辛非華

細辛煮取濃汁

熱含冷吐差


陰者不得為細辛用若杜蘅之類自應依本世於用爾又細辛若單用未不

可過半錢上冬即氣悶塞不通者死雖死無傷近年關中或用此毒人者聞

平涼獄中嘗治此故不可不記非本

有毒但以不識多食之用因以此

温州石斛



十六

證類本草

七十九

田光

春州石斛



平無毒主傷中除痼下氣補五藏虛勞羸瘦

益精補內絕不足平胃氣長肌肉逐皮膚邪熱痲

音沸氣脚膝疼冷痺弱又服厚腸胃輕身延年定志除驚

一名杜蘭一名石遂音生六安山

公水傍石上七月八月採莖陰乾注英為之使惡疑水石已

今用石斛出始興生石上細實桑灰湯沃之色如金形似昨音孟音解者為

住近道亦有次宣城間生標樹上者名木斛其莖形長大而色淺六安屬廬

江今始安亦出木斛至虛長不入丸散惟可為酒漬煮湯用爾俗方最以補

虛療脚膝注云作乾石斛生酒洗採蒸炙成不用灰湯今荆襄及漢

中江左又有二種一者似大麥累累相連頭生一葉而性冷一種大如雀解名雀

解斛生酒漬服乃言勝乾者亦如麥斛葉在莖端其餘斛如竹節間生葉也

圖經曰石斛生六安山谷水傍石上今荆湖州廣州郡及温台州亦有

碎葉七月開花十月結實其根細長黃色七月八月採莖以桑灰湯沃之色

如金陰乾用或云以酒洗淨蒸炙成不用灰湯其江南生者有一種一種似

大麥累累相連頭生一葉名麥斛一種大如雀解名雀

雷公云凡使先去頭土了用酒浸一宿漚出於日中曝乾却用酥蒸一鑑永無

骨肉痛也

證類本草六

五子八十二

公


日

光

歸州巴戟天



滁洲巴戟天



證類本草六

土

大申

巴戟天味甘微温無毒主天風邪氣陰痿不起強筋

骨安五藏補中增志益氣療頭面遊風小腹及陰中相

引痛下氣補五勞益精利男子生巴郡及下邳山谷二

月八月採根陰乾覆盆子爲之使惡朝生雷丸并參陶隱居云今亦

去心本注云巴戟天苗俗方名三蔓草葉似若經冬不枯根如連珠多者

良宿根青色嫩根白紫用之亦同連珠肉厚者爲勝錫等語

藥色戟天使能治男子夜夢鬼交泄精強陰除頭面中風主下氣大風血癩

病人虛而損加而用之日華云味苦安五藏定心氣除一切風治邪氣瘰癧

腫又名不凋草色紫如小念珠有小孔子堅硬難擣

圖經曰巴戟天生巴郡及下邳山谷今江淮河東州郡亦有之皆不及蜀

內地生者葉似麥門冬而厚大至秋結實二月八月採根陰乾今多焙之有

宿根者青色嫩根者白色用之皆同以連珠肉厚者勝今方家多以紫色爲

良蜀人云都無紫色者彼方人採得或用黑豆同煮欲其色紫此殊失氣味

尤宜辨之一說蜀中又有一種山律根正似巴戟但色白土人採得以醋水

煮之乃紫以雜巴戟莫能辨也真巴戟嫩者亦白乾時亦煮治使紫力劣弱

不可用今兩種市中皆是但擊破視之其中紫一鮮紫者偽也京者擊破其

中雖紫又有微白慘如粉色理小暗也

雷公曰凡使須用枸杞子湯浸一宿待稍軟漉出却用酒浸一伏

時又漉出用菊花同熬令焦黃去菊花用布拭令乾用

白英味甘寒無毒主寒熱入骨風濕痺痛益氣又服輕

身延年益壽一名白草生益州山谷春採葉夏採

莖秋採花冬採根唐居云諸方藥不用此乃有薺艸菜生水中人蒸

療勞而不用根華益州乃有苦菜土人專食之皆充健無病疑或是此唐本

云此鬼目草也蔓生葉似玉瓜小長而五極實圓若龍葵子生青熟紫黑

煮汁飲解勞東人謂之白草陶云白草似識之而不的辨陳藏器本草

云白英主煩熱風癰丹毒瘡瘻寒熱小兒結熱煮汁飲之一名鬼目爾雅云

符鬼目注似葛葉有毛子赤如耳瑠珠若云子熟黑誤矣


別本注云今江東人夏月取其莖葉煮粥極解熱毒

證類本草六


八十二

王申

白蒿



白蒿



證類本草六

八十三

白蒿

白蒿味甘平無毒主五藏邪氣風寒濕痺補中益氣長

生山中川澤二月採爾雅居云蒿類甚多而俗中不聞呼白蒿者方藥家既

不用皆無復識之所主療既殊佳應更加研訪服食禽散云白兔食之仙

與前菴蒿子同法爾雅本注云爾雅繫蒿即白蒿也此蒿葉麤於青

蒿從初生至枯白於眾蒿欲似細艾者所在有之也今別本注云葉似艾

葉上有白毛麤濕俗呼為蓬蒿爾雅云蓬蒿可以為菹故

謂笑云以豆薦菴菹陸機云凡艾白色為蟠蒿今白蒿春始生及秋香美可

生食又可蒸一名游胡北海人謂之旁勃故大戴禮夏小正傳曰繫游胡游

胡旁勃也爾雅云白蒿寒春初此蒿前諸草生擠汁去熱黃及心痛其葉生

授醋淹之為菹甚益人又葉乾為末夏日暴水瀉以米飲和一

是空腹服之子主鬼氣末和酒服之良又燒淋灰煎治淋瀝疾

圖經曰白蒿蓬蒿也生中山川澤今所在有之春初最先諸草而生似青

採此爾雅所謂繫蒿是也疏云蓬蒿可以為菹故詩箋云以豆薦繫

菹陸機云凡艾白色為蟠蒿白蒿春生及秋香美可生食又可蒸一名

游胡北海人謂之旁勃故大戴禮夏小正云繫游胡游胡旁勃也此草古人

以為菹唐孟詵亦云生授醋食人但食萋蒿不復食此或疑此蒿即萋蒿

而孟詵又別著萋蒿條所說不同明是二物乃知古今食品之異也又今隋

州以白蒿為茵陳蒿苗葉亦相似然以入藥恐不可用也按蒿類亦多爾雅

台廿七 證類本草六 八十四 王晉

云繫之醜秋蒿言春時各有種名至秋老成皆呼為蒿也中品有馬先蒿

云生南陽川澤葉如益母草花紅白八九月有實俗謂之虎麻亦名馬新蒿

詩小雅所謂非我伊蒿是也陸機云蔚壯蒿壯蒿壯蒿壯蒿也三月始生七月

華似胡麻花而紫赤八月為角似小豆角銳而長一名馬新蒿郭璞注爾

雅蔚壯故謂無子者而陸云有子二說小異今當用有子者為正下品又有

角蒿云葉似白蒿花如瞿麥紅赤可愛子似玉不留行黑色作角七八月採


又有茵陳蒿草蒿下自有條白蒿為新蒿古方治癰疾多用之深師方云取

白艾蒿十束如外大煮取汁以麴及米一如釀酒法候熟稍稍飲之但是惡

疾遍解面目有瘡者皆可飲之又取馬新蒿搗末服方寸匕

日三如更赤起服之一年都差平復角蒿醫方鮮有用者


兗州赤箭



赤箭

本草六

八十五



赤箭味辛温... 瀰腫下支滿... 嶠下血... 服... 氣消... 瀰腫下支滿...

嶠下血... 服... 氣消... 瀰腫下支滿... 赤箭... 瀰腫下支滿...

名鬼督郵生陳倉川谷雍州及太山少室三月四月八

月採根暴乾... 赤如箭... 葉生其端根如人足... 按此草亦是芝類云莖

衛有風不動無風自搖如此亦非俗所見而徐長卿亦名鬼督郵又復有鬼

箭莖有羽其療並相似而益人乖異恐並非此赤也... 云此芝類莖似

箭莖赤色端有花葉遠看如箭有羽根皮肉汁與大門冬同惟無心脉去根

五六寸有十餘子衛似芋其實似苦棟子核作五六稜中肉如麩白暴則枯

赤箭生陳倉川谷雍州及泰山少室今江湖間亦有之然不中藥

用其苗獨莖如箭葉生其端四月開花葉葉俱赤實似苦棟

子核五六稜中有肉如麩日暴則枯萎其根大類天門冬惟無心脉耳去

根五六寸有十餘子為衛似芋三月四月八月採根暴乾今三月四月採苗

七月八月九月採根謹按此草有風不動無風則自搖抱朴子云按仙方中

有合離草一名獨搖一名離母所以謂之合離離母者此草為物下根如芋

懸有子十二枚周環之去大魁數尺雖相須而實不連但以氣相屬耳如

菟絲之草下有伏兔之根無此兔則絲不得上一不相屬也外則赤箭之異

于十五... 證類本草云... 不復聞... 見者殆其種類

陶隱居已云此亦非俗所見菟絲之下有伏兔... 類而上有六芝修五芝皆

中時有神異者乃如此耳又陶隱居云赤箭是芝類而... 六芝修五芝皆

以五色生於五嶽諸方所獻者紫芝生高夏... 芝多黃白稀有黑青

者紫芝最多非五芝類但其自難得縱獲... 服邪公山中雖時

得有之而人莫能識其真醫家絕無用者故... 蓋祥異之物非

世常有但附其說於此耳凡採藥時月皆先... 今土俗所宜且

別說云

謹按今醫家見用天麻即是此赤箭根今補... 與圖經所載乃

赤箭根苗乃自齊鄆而來者為上今翰林沈公... 括最為博識嘗解此一說云


古方用天麻者不用赤箭用赤箭者即無天麻... 中諸藥皆同而唯此名或

別即是天麻赤箭本為一物並合用根也今中... 下所別出天麻一目乃

與此赤箭所說都不相干即明別是一物爾然... 下所為天麻者世所

苗則...子成熟而落返從幹中而下至
土而生以此粗可識其外內主治之理

秦州菴蘭子




甲八

證類本草六

八十一

寧州菴蘭子



菴蘭

音蘭

子味甘微寒微温無毒主五藏痰血腹中水

氣腫脹留熱風寒濕痺身體諸痛療心下堅膈中寒熱

周痺婦人月水不通消食明目又服輕身延年不老

音驢墟

食之神仙生雍州川谷亦生上黨及道邊十月

採實陰乾

荆實菁莪為之使陶隱居云狀如蒿艾之類近道處處有
仙經亦時用之人家種此辟蛇也臣禹錫等謹按藥性論

云菴蘭使味辛苦益氣主男子陰痿不起治心腹脹滿能消痰
血日華子云治腰脚重痛膀胱疼明目及骨節煩痛不下食

圖經曰

菴蘭子生雍州川谷及上黨道邊今江淮亦有之春生苗葉如
艾蒿高三二尺七月開花八月結實十月採陰乾今人通以九月

採江南人家多種此辟蛇謹按本經以服輕身延年不老而古方書少有服
食者惟入諸雜治藥中如胡洽療驚邪狸骨丸之類皆大方中用之孫思邈
千金翼韋宙獨行方主疏折痰血單用菴蘭一物煮汁服之亦未服
今人亦打撲損亦多用此法飲散皆通其效最速服食方不見用者

廣利方

治痰血不散變成心瘵生
菴蘭蒿取汁一升服之

析蕒子



證類本草六

八十八

田光
三十八

新錫音... 溫... 無... 母... 主... 明目... 目... 痛... 淚... 出... 除... 痲... 補...

益... 精... 地... 療... 心... 腹... 腰... 痛... 又... 眼... 輕... 身... 不... 老... 一名... 農... 新...

谷... 天... 載... 一... 名... 馬... 一名... 大... 薺... 生... 咸... 陽... 川... 澤... 及... 道... 傍... 四... 月...

五月採暴乾... 得... 荆... 實... 細... 辛... 良... 惡... 乾... 薑... 苦... 參... 陶... 隱... 居... 云... 今... 處... 有... 之... 人... 乃... 言... 是... 大... 薺... 子... 俗... 用... 甚... 稀... 唐... 云... 爾... 雅... 云... 是... 大... 薺... 然...

驗... 其... 味... 甘... 而... 不... 辛... 也... 云... 似... 薺... 菜... 而... 細... 俗... 呼... 為... 老... 薺... 云... 薺... 實... 子... 本... 經... 一... 論... 云... 薺... 實... 子... 苦... 參... 為... 使... 能... 治... 肝... 家... 積... 聚... 眼... 目... 赤... 腫... 云... 薺... 實... 子... 本... 經... 一... 名... 大... 薺... 蘇... 引... 爾... 雅... 為... 注... 云... 大... 薺... 按... 大... 薺... 即... 薺... 薺... 非... 薺... 實... 也... 薺... 實... 大... 而... 扁... 薺... 薺... 細... 而... 圓... 二... 物... 殊... 別... 也...

圖經曰... 薺... 實... 子... 生... 咸... 陽... 川... 澤... 及... 道... 傍... 今... 處... 處... 有... 之... 爾... 雅... 云... 薺... 實... 大... 薺... 郭... 璞... 云... 似... 薺... 細... 葉... 俗... 呼... 之... 曰... 老... 薺... 蘇... 恭... 亦... 云... 見... 大... 薺... 又... 云... 然... 薺... 實... 味... 辛... 大... 薺... 味... 甘... 陳... 藏... 器... 以... 大... 薺... 當... 是... 薺... 薺... 非... 薺... 實... 薺... 實... 大... 而... 扁... 薺... 薺... 細... 而... 圓... 二... 物... 殊... 也... 而... 爾... 雅... 自... 有... 薺... 薺... 謂... 之... 薺... 薺... 注... 云... 實... 葉... 皆... 似... 薺... 一... 名... 狗... 薺... 大... 抵... 二... 物... 皆... 薺... 類... 故... 人... 多... 不... 能... 細... 分... 乃... 爾... 致... 疑... 也... 四... 月... 五... 月... 採... 暴... 乾... 古... 今... 眼... 目... 方... 中... 多... 用... 之... 崔... 元... 亮... 海... 上... 方... 療... 眼... 熱... 痛... 淚... 不... 止... 以... 薺... 實... 子... 一... 物... 搗... 篩... 為... 末... 欲... 以... 銅... 筋... 點... 眼... 中... 當... 有... 熱... 淚... 及... 惡... 物... 出... 并... 去... 努... 肉... 可... 三... 四... 十... 夜... 點... 之... 甚... 佳...

三... 二... 證... 類... 本... 草... 六... 十九... 王... 氏...

著... 實... 具...




著... 實... 具...

證類本草六

十九

王氏

蔡州著實



四〇一

證類本草六

九十

五氏

味甘世酸...無毒...氣味...能清明目...
生少室山谷八月九月採實日乾

云此草所在有之以其莖為筮陶誤用楮實
為之本經云味苦楮實味甘其楮實移在木部也

圖經曰 著實生少室山谷今蔡州上蔡縣白龜祠傍其生如蒿作叢高
五六尺一本一二十莖至多者三五十莖生便條直所以異於眾

蒿也秋後有花出於枝端紅紫色形如菊八月九月採其實日乾入藥今醫
家亦稀用其莖為筮以問鬼神知吉凶故聖人贊之謂之神物史記龜策傳
曰龜千歲乃遊於蓮葉之上著百莖共一根又其所生獸無虎狼蟲無毒螫
徐廣注曰劉向云龜千歲而靈著百年而一本生百莖又褚先生云著莖滿
百莖者其下必有神龜守之其上常有青雲覆之傳曰天下知平王道得而
著莖長丈其叢生滿百莖方今世取著者不能中古法度不能得滿百莖長
丈者取八十莖已止著長八尺即難得也人民好用卦者取滿六十莖以上
長滿六尺者即可用矣今蔡州所上者皆不言如此然則此類其神物乎故
不常有也

赤芝味苦...
輕身不老延年神仙一名...
生霍山...
雲南嶽本
是衡山漢武帝始

以小霍山代之非正也此則應生衡山也

英公云安心神

黑芝味鹹平主瘧隆音利水道益腎氣通九竅聰察久養

身不老一名玉芝生常山唐本注云五色芝經云皆以五色生於五嶽

諸方所獻白芝未必華山黑芝又非常歎且芝多黃白稀有黑青者然紫芝最多非五芝類但芝自難得縱獲一二豈得終久服耶

青芝味酸平主明目補肝氣安精神延年久食輕身不

老延年神仙一名龍芝生泰山

英公云不忘強志

白芝味辛平主欬逆上氣益肺氣通利口鼻強志意勇

悍安魄久食輕身不老延年神仙一名玉芝生華山

黃芝味甘平主心腹五邪益脾氣安神忠信和樂久食

輕身不老一名金芝生嵩山

紫芝味甘溫主耳聾目眩利腸胃益精神益氣強筋骨

顏色之服輕身不老延年一名木芝生高夏山谷六芝

皆無毒六月八月採芻蕘為之使得髮良得麻子人白瓜子牡桂共

無高夏名恐是山名爾此六芝皆仙草之類常山黑芝常山黑芝常山黑芝常山黑芝常山黑芝

並載芝草圖中今俗所用紫芝此是朽樹中樁芝狀如木樗韞名為紫芝蓋止療痔而不宜以合諸補丸藥也

不云服法也一名芝論衡云芝生於土土氣和攻芝草生端命禮曰王者仁慈則芝草生是也

抱朴子云赤者如珊瑚白者如截肪黑者如澤漆青者如翠羽黃者如紫金而皆光明洞澈如堅冰也

又云木芝者松柏脂淪地千歲化為茯苓萬歲其上生小木狀似蓮花名曰木威喜芝夜視有光持之甚滑澆之不佳帶之辟兵

味甘平無毒主能保神益壽

證類本草六

九二

荀中

君免切

相味甘温平微寒無毒主五藏邪氣女子陰

中寒熱痛癢癢血閉絕子止欬逆治脫肛散淋結頭中

風眩痠癢強陰益精又服輕身和顏色令人好容體一

名高歲一名豹足一名求股一名交時生常山山谷石

間五月七月採陰乾陶隱居云今出近道叢生口土上細葉似柏

土處巨馬錫等諸被泊子云卷柏出三輔吳云卷柏神農辛平桐君雷公

甘肅康記云建康出卷柏藥性論云卷柏用之去下近石有沙

去百邪鬼魅目痛云鎮心治邪啼泣除

而庭頭風暖水藏生用破血灸用止血

石上五月七月採陰乾去下近石有沙土處用之

辟虺雷味甘平無毒解一切毒止星出吐血祛煩躁苗莖

青色花黃色葉摘之有乳汁搗汁飲驗

堯木香燒去惡氣除病疫漢武帝故事西王母降上燒

堯木香末堯木香堯木香堯木香堯木香堯木香堯木香

里關中大疫疫死者相枕燒此香疫則止內傳云死者

皆起此則靈香非中國所致標其功用為衆草之首焉

草犀根味辛辛無毒主解諸藥毒嶺南及睦婺間如中

毒草此藥及千金藤並解之亦主蠱毒溪毒惡刺虎狼

蟲虺等毒天行瘧瘴寒熱欬嗽痰壅飛尸喉閉瘡腫小

四十六種陳藏器餘

一種唐本餘

證類本草六

九十三

宋

兒寒熱丹毒中惡注忤痢血等並煮汁服之其功用如
犀故名草犀解毒為最生衢發洪饒間苗高三三尺獨
莖根如細辛研服更良生水中者名木犀也

海藥云

謹按廣州記云生嶺南及海中獨莖對葉而生如燈臺草若細辛
平無毒主解一切毒氣虎狼所傷溪毒野蠱等毒並宜燒碎服臨

死者服之得活

薇味甘寒無毒久食不飢調中利大小腸生水傍葉似
萍爾雅曰薇垂也三秦記曰夷齊食之三年顏色不異
武王誡之食而死廣志曰薇葉似萍可食利人也

海藥云

謹按廣州記云生海也澤中爾雅注
云薇水菜主利水道下浮腫潤大腸

無風獨搖草帶之令夫婦相愛生嶺南頭如彈子尾若
鳥尾兩片開合見人自動故曰獨搖草

四十四

證類本草六

九十四

宋祈

海藥云

謹按廣志云生嶺南又云生大秦國性溫平無毒主頭面遊風
遍身瘡癢汁淋醮陶朱術云五月五日採諸山野作佳亦有之

零餘子味甘溫無毒主補虛強腰脚益腎食之不飢曠
乾功用強於薯蕷有數此則是其一也一本云大如雞
子小者如彈丸在葉下生

百草花主百病長生神仙亦煮花汁釀酒服之異類云
鳳剛者漁陽人也常採百花水漬封泥埋之百日煎為
丸卒死者內口中即活胡剛服藥百餘歲入地肺山列

仙傳云堯時赤松子服之得仙

紅蓮花白蓮花味甘平無毒久服令人好顏色變白却
老生西國胡人將來至中國也

旱藕味甘平無毒主長生不飢黑毛髮生太行如藕

羊不喫草味苦辛溫無毒主一切風血補益公諸病煮之亦浸酒生蜀川山谷葉細長在諸草中羊不喫者是萍蓬草根味甘無毒主補虛益氣力久食不飢厚腸胃生南方池澤大如荷花黃未開前如算袋根如藕飢年當穀也

石藥主長年不飢生太山石上如花藥為丸散服之今時無復有王隱晉書昌胤袞入林慮山食木實餌石藥得長年也

仙人草主小兒酢瘡煮湯浴亦搗傅之酢瘡頭小大硬小者此瘡或有不因藥而自差者當丹毒入腹必危可預飲冷藥以防之兼用此草洗瘡亦明目去膚賢按汁

二八三

證類本草六

九十五

玉霜

滴目中生階庭間高二三寸葉細有鴈齒似離蒿草此地不生也

會州白藥主金瘡生膚止血碎末傅瘡上藥如白欬出會州也

救窮草食之可絕穀長生地肺山大松樹下如竹出新道書地肺山高六千丈其下有之應可求也

草豉味辛平無毒主惡氣調中益五藏開胃令人能食生巴西諸國草似韭豉出花中人食之

陳思岌味辛平無毒主解諸毒熱毒丹毒癰腫天行壯熱喉痺蠱毒除風血補益已上並煮服之亦磨傅瘡上亦浸酒出嶺南一名千金藤一名石黃香今江東

又有千金藤一名烏虎藤與陳思安所王頗有異同終非一物也陳思安蔓生如小豆根及葉辛香也

千里及味苦平小毒主天下疫氣結黃瘡瘡蟲蠱毒煮服之吐下亦搗傳瀉蟲蛇犬等咬處藤生道旁籬落間有之莖細厚宣湖間有之

孝文韭味辛溫無毒主腹內冷脹滿泄痢腸辟溫中補虛生塞北山谷如韭人多食之能行去昔後魏孝文帝所種以是爲名又有山韭亦如韭生山間王毛髮又有石蒜生石間又有澤蒜根如小蒜葉如韭生平澤並溫補下氣又滑水源又有諸葛亮韭而衣彼人食之是蜀魏時諸葛亮所種也

四廿

證類本草六

九十六

玉荆

倚待草味甘溫無毒主血氣虛勞腰膝疼弱風緩羸瘦無顏色絕傷無子婦人老血浸酒服之逐病極疾故名倚待生桂州如安山谷葉圓高二三尺八月採取

雞侯菜味辛溫無毒久食溫中益氣生嶺南顧廣州記曰雞侯菜似又二月生百雞羹故名之

桃朱術取子帶之令婦人爲夫所愛生園中細如芹花紫子作角以鏡向旁敲之則子自發五月五日收之也鐵葛味甘溫無毒主一切風血氣羸弱令人性健久服風緩及偏風並正生山南峽中葉似苟杞根如葛黑密也伏雞子根味苦寒無毒主解百藥毒諸熱煩悶急黃天行黃疸瘡瘡瘡瘡中惡寒熱頭痛馬急黃及牛疫並

水磨服生者尤佳亦傳癰腫與陳家白藥同功但霍亂諸冷不可服耳生四明天台葉圓薄似錢蔓延根作鳥形者良一名承露仙

陳家白藥味苦寒無毒主解諸藥毒水研服之入腹與毒相攻必吐疑毒未止更服亦去心胃煩熱天行溫瘴山蒼根陳家解藥用之故有陳家之号蔓及根並似土瓜緊小者良冬春採取一名吉利菜人亦食之與婆羅門白藥及赤藥功用並相似葉如錢根如防已出明山龍珠味苦寒無毒子主丁腫葉變白髮令人不睡李邕方云王諸熱毒石氣發動調中解煩生道傍一實赤珠似龍葵但子熟時亦耳

槿胡根味甘寒無毒主潤五藏止消渴除煩去熱明目功用如麥門冬生江南川谷陰地苗如萱草根似天門冬用之去心

甜藤味甘寒無毒去熱煩解毒調中氣令人肥健又主剝馬血毒入肉狂犬牛馬熱黃搗絞取汁和米粉作糗餌食之甜美止洩搗葉汁傳蛇咬瘡生江南山林下蔓如葛又有小葉尖長氣辛臭搗傳小兒腹除痞滿閉癖孟娘菜味苦小温無毒主婦人腹中血結羸瘦男子陰囊濕痒強陽道令人健行不睡補虛去瘡癩癰瘕癭瘤作菜生四明諸山冬夏常有葉似外麻方莖山人取以為菜一名孟母菜一名厄菜

吉祥草味甘溫無毒主明目強記補心力生西國胡人將來也

地衣草味苦平無毒主明目崔知悌方去服之令人目明地上衣如草生濕處是

郎耶草味苦平無毒主赤白久痢小兒大腹痞滿丹毒寒熱取根莖服者之生山澤間三四尺葉作鴈齒如鬼針苗

地楊梅味辛平無毒主赤白痢取莖子煎服生江東溫濕地四五月有子似楊梅苗如蕤草也

茅膏菜味甘平無毒主赤白久痢者服之草高一尺生茅中葉有毛如油膩黏人手子作角中有小子也

三十五

證類本草六

九十八

毛菊

藟菜味辛平無毒主破血產後腹痛煮汁服之亦搗碎傅丁瘡生江南國陰地似益母方莖對節白花中甜汁飲之如蜜

益奴草味苦平無毒主五野雞病脫肛止血炙令香浸酒服之生永嘉山谷葉如澤蘭莖赤高三三尺也

蜀胡爛味辛平無毒主冷氣心腹脹滿補腎除婦人血氣下痢殺牙齒蟲生安南似懷香子

雞脚草味苦平無毒主赤白久痢成疳生澤畔赤莖對葉如百合苗

難火蘭味酸溫無毒主冷氣風痺開胃下食去腹脹久服明目生巴西胡國似莢絲子長少許

藜蒿味辛溫無毒主霍亂腹冷脹滿冷氣攻擊腹內不調產後血攻胃脇刺痛煮服之亦食其苗如葱韭亦擣傅蛇咬瘡生高原如小蒜而長產後作羹食之良

石薺寧味辛溫無毒主風冷氣并瘡疥癩野雞漏下血煮汁服生山石上紫花細葉高二尺山人並用之

藍藤根味辛溫無毒上氣冷嗽煮服之生新羅國根如

細辛

七仙草主杖瘡搗枝葉傅之生山足葉尖細長

甘家白藥味苦天寒小有毒主解諸藥毒與陳家白藥

功用相似人吐毒物疑不穩水研服之即當吐之未盡

又服此二藥性冷與霍亂下痢相反出藥州已南甘家

三斤

證類本草六

九十九

王朔

亦因人為號葉似車前生陰處根形如半夏嶺南多毒物亦多解物豈天資乎

天竺乾薑味辛溫無毒主冷氣寒疝宿食不消腹脹

下痢腰背疼疝癰氣塊惡血積聚生婆羅門國似薑小

黃一名胡乾薑

池德勒味辛溫無毒主破冷氣消食生西國草根也胡

國人用之

經史證類備急本草卷第六

