


經史證類備急本草

二十六



經史證類備急本草卷第二十五



蟲魚部中品總五十六種

一十六種神農本草經白

三種名醫別錄墨字

二種唐本先附注去唐附

七種今附皆醫家嘗用有效注去今附

二種新補

一種新定

二種唐謹微續添墨蓋子下是

二種海藥餘

二十一種陳藏器餘

二十五

證類本草二十五

凡墨蓋子已下並唐謹微續證類

蝟皮

露蜂房土蜂房續注

鼈甲肉附

蟹附瓜

蚱音笮又音側

蟬花蟬蛻續注

蟻螬

烏賊魚骨肉附

鰻音護鱧音梨魚鱧魚海鱧續注

鮫魚甲肉附畜續注

白殭蠶子續注

原蠶蛾屎附蠶布紙續注

蠶退新定

綠桑螺

蛭音閱蚰音俞

蝸牛

石龍子

樗丑如切鷄

木虫

蜚虫

蜚音廉煉

麤音柘蟲

鮫魚皮唐附

白魚附今

鰻居衛切魚附今

河狫附今

青魚眼頭鰻附今

石首魚附今

嘉魚附今

魴魚附今

紫貝附唐

鱸魚補新

鱉補新

二種海藥餘

郎君子

海蠶

二十一種陳藏器餘

鼈

海馬

齊蛤

柘蟲屎

蚱蜢

寄居蟲

蚰蜒

負蝨

蠼螋

蠱蟲

土蟲

鱖魚

子脂

砂按子

蚘蟲

蟲各

灰藥

吉丁蟲

腴顆蟲

懸鼠

諸蟲有毒


余

證類本草三十一

二

早

蝟皮



中蝟皮味苦辛無毒主五痔陰蝕下血赤白五色血汁

不止陰腫痛引腰背酒煮殺之又療腹痛疝積亦燒為

灰酒服之生楚山川谷田野取無時勿使中濕得酒良畏

冬陶隱居云田野中時有此獸人犯近便藏頭足毛刺人不可得捉能跳入

虎耳中而見鵠便自仰腹受啄物有相制不可思議爾其脂洋鐵注中內少

水銀則柔如鈿錫矣唐大慈云蝟極痺鈍大者如小梳小者猶爪大或惡鵠

齋故反腹令啄欲掩取之猶蚱蟬鵠藉爾虎耳不受難知且去地三尺蝟何能

跳之而入野俗鄙說遂為雅記深可怪也今陳藏器本草云蝟脂主耳聾

可注耳中皮及肉主反胃多黃食之骨食之令人瘦諸節漸縮小肉食之主

瘦目黃錫等謹按蜀平注云勿用山枳鼠皮正相似但山枳毛端有兩岐為

別又有虎鼠皮亦相類但以味酸為別又有山獾皮類兔皮頗相似其色褐

其味甚苦亦不堪用圖經云狀如猯狗脚短刺尾長寸餘蒼白色取去肉火

乾良也藥性論云蝟皮日味甘有小毒主腸風瀉血痔病有頭多年不差者

炙末白飲下方寸匕燒末吹主鼻衄甚解一切藥力去蝟食之肥下焦

理胃氣其脂可煮五金八石皮燒灰酒服治胃逆又煮汁服止反胃又可五

味淹炙食之不得食骨令人瘦小去開胃氣止血

汗肚脹痛疝氣脂治腸風瀉血作猪蹄者妙鼠脚者次

圖經白蝟皮生楚山川谷田野今在楚山林中皆有之狀類猯狗脚短多

刺尾長寸餘人觸近便藏頭足外皆刺不可嚮爾惟見鵠則反腹

受啄或云惡鵠聲故欲掩取之猶蜚蠊藉也此類亦多惟蒼白色脚似猪蹄

者佳鼠脚者次其毛端有兩岐者名山枳鼠肉味酸者名虎鼠味苦而皮褐

色類兔皮者名山獾凡此皆不堪用尤宜細識耳採無時勿使中濕肉與脂皆中用惟骨不可食誤食之則令人瘦劣

證類本草二十一

二

五

食療平其肉可食以五味汁淹炙食之良不得食其骨也其骨能瘦人使

炙令黃煮汁飲之主胃逆細剉炒令黑入丸中治腸風鼠疥疝主腸風痔

瘻可煮五金八石與桔梗麥門冬反惡又有一種村人謂之豪猪取其肚燒

乾和肚屎用之搗末細羅每朝空心温酒調二錢匕有患水病鼓脹者服此

豪猪肚一箇便消差此猪多食苦參不理冷脹只理熱風水脹形狀樣似蝟

鼠聖惠方治鼻衄塞鼻散用蝟皮一大枚燒末研用半錢綿裹塞鼻

外臺祕要治五痔蝟皮方婦人熏黃如棗熟

艾右三味穿地作坑調和取便熏之取口中熏黃煙氣出為佳火炆稍盡即


停三日將息更熏之三度永差勿犯風冷羹臙將補謹忌雞猪魚生冷二十

日後補之**千金翼**水服方寸匕當吐盡毒**肘後方**治腸痔大便血簡要

濟眾治脉痔下部如虫齧蝟皮燒末生油和傳之佳**子母祕錄**蝟皮三寸為末乳頭飲兒

飲服**丹房鏡源**伏雄黃亦得

蜀州露蜂房



五二八

諸類本草卷五

四

八

露蜂房味苦鹹平有毒主驚癇瘈瘲寒熱邪氣癩疾鬼

精蠱毒腸疰火熱之良又療蜂毒毒腫一名蜂腸一名百

穿一名蜂勳窠生牂牁山谷七月七日採陰乾惡乾薑丹

藥牡蠣及樹枝間苞裏者乃遠舉牂牁未解所以唐本注云此蜂房用樹上懸得風

露者其蜂黃黑色長寸許蠶馬牛人乃至欲死者用此皆有效非人家屋下

小小蜂房也別錄云亂髮蛇皮三味合燒灰酒服方寸匕日二主諸惡疽附

骨癰根在藏腑歷節腫出丁腫惡脉諸毒皆差又水煮露蜂房一服五合汁

下乳石熱毒壅悶服之小便中即下石未大效灰之酒服主陰痿水煮洗狐

尿刺瘡服之療上氣赤白痢遺尿失禁也臣禹錫按蜀本圖經云樹上

大黃蜂窠也大者如甕小者如桶今所在有十一月十二月採藥論云土

蜂房亦可單用不入服食能治腫腫不消用醋水調塗乾即更易日華

圖經曰

露蜂房生牂牁山谷今處處山林中皆有之此木上大黃蜂窠

死者用此尤效人家屋間亦往往有之但小而力慢不堪用不若山林中得

風露氣者佳古今方書治牙齒湯多用之七月七日採又云十一月十二月

採者佳亦解蠱毒又主乳石發動頭痛煩熱口乾便旋赤少者取十二分灸以

水二升煮取八合分溫再服當利小便諸惡毒隨便出又療熱病後毒氣衝

日用半大兩水二升同煎一升重濾洗目三四過又療
癩成癩作孔者取二枚炙末臘月猪脂和塗孔上差

雷公 凡使其窠有四件一名華蜂窠二名石蜂窠三名獨蜂窠四名草
園大者有一千二百四十箇蜂其窠粘木帶是七姑木汁蓋是中糞沫隔是
葉藥石蜂窠只在人家屋上大小如拳色蒼黑內有青色蜂二十一箇不然
只有十四箇其蓋是石垢粘處是七姑木汁隔是竹蚰次有獨蜂窠大小只
如鷓鴣大皮厚蒼黃色是小蜂肉并蜂翅盛向裏只有一箇蜂大如小石鷺
子許人馬若遭螫着立亡凡使華蜂窠先須以鷓鴣豆
枕等同拌蒸從已至未出去鷓鴣豆枕了煎乾用之

千金方 蜂螫人用
蜂房末猪
膏和傅之楊氏產乳
又方 崩中漏下清黃赤白使人無子
蜂房末三指撮酒服之大神效
又方 小兒癩蜂
一枚水三斗煮令濃赤
以浴小兒日三四佳

外臺秘要 治風癩蜂房一枚炙令黃赤色為末
并出膿痛黃蜂房細辛
各等分含之即差
肘後方 若
鼻中外查瘤膿水血出蜂房
又方 治風癩蜂房一枚炙令黃赤色為末
火炙燋末酒服方寸匕日七

驗方 解毒毒上攻如聖散蜂房甘草等分用麩炒令黃色去麩為
末水二椀煎至八分一椀令溫臨臥頓服明日取下惡物
梅師
方 治風癩癬方以水煮蜂房取二
升入芒消傳上日五度即差
食醫心鏡 小兒喉痺腫痛蜂房燒
灰以乳汁和一錢匕服

簡要濟眾 治婦人乳癰汁不出內結成膿腫名始乳方蜂房
燒灰研每服二錢水一中盞煎至六分去滓溫服
又方

證類本草王

五


七

小兒重舌蜂房燒灰細研酒和
為膏傅兒舌下日三四次用之
勝金方 治小兒咳嗽蜂房二兩淨洗去
飯飲下
廣利方 治頭痛煩熱口乾小便赤少蜂房十二分炙水二升
煎取八合分為二服當利小便諸惡石毒隨小便出
又

方 治熱病後毒氣衝目痛蜂房半兩水二升
煮取一升重濾洗目日三四度治赤日翳
集驗方 治風氣客於皮膚瘙
說等分為末酒
一錢匕日三二服
子母秘錄 小兒赤白痢蜂
房燒末飲服
又方 小兒大小便不通
錢日
再服

又方 小兒臍風濕腫久
不差燒末傅之

江陵府鼈



證類本草云

六

五州

鼈甲味鹹平無毒主心腹癥瘕堅積寒熱去惡息肉陰

蝕痔惡肉療温瘡血痕腰痛小兒脊下堅

肉味甘主傷中益氣補不足生丹陽池澤取無時惡瘡

生取甲剔去肉為好不用煮脫者今看有連厭及乾巖便好若上有甲兩邊骨出已被煮也用之當灸夏月剉鼈以赤菟包置濕地則變化生鼈人有裹鼈甲屑經五月皆能變成鼈子此其肉亦不足食多作癭瘕其目陷者及合雞子食之殺人不可合菟菜食之其肉下有如玉字形者亦不可食

唐本注云鼈頭燒為灰主小兒諸疾又主產後陰脫下墜尸疰心腹痛陳藏器本草云鼈主熱氣濕痺腹中激熱細擘五味煮食之當微洩膏肓人毛髮拔去塗孔中即不生若欲重生者以白犬乳汁塗拔處當出黑毛也頷下有軟骨如龜形食之令人患水病臣禹錫等謹言云以綠色仍重七

兩已上者置醋五升於中緩火逼之令盡然後去裙唐本注云鼈甲使惡理石能主宿食積塊癩癬氣冷瘵勞瘦下氣除骨熱骨節間勞熱結實擁塞治婦人漏下五色瘡瘦者但燒甲令黃色末清酒服之方寸匕日二服又方訶梨勒皮乾薑末等分為丸空心下三十九再服治癥瘕病又治疫癘氣

可醋炙黃末牛乳一合散一匙可朝朝服之又和琥大黃作散酒服二匙匕少時惡血即下若婦人小腸中血下盡即休服又曰頭血塗脫肛鼈主婦人漏下云鼈益氣調中婦人帶下治血痕腰痛鼈甲去血氣足不可食殺人

破瘡結惡血墮胎消瘡腫并撲損
瘀血瘡疾腸癰頭燒灰療脫肛

圖經曰 鼈生丹陽池澤今處處有之以岳州沅江其甲有九助者為勝取
真若上兩邊骨出是已被煮也古今治瘡癰虛勞方中用之最多婦人漏下
五色羸瘦者燒甲令黃色篩末酒服方寸匕日二又合訶梨勒皮乾薑三物
等分為九空腹服三十九治瘕最良又醋炙令黃搗末以牛乳一合調一匙
朝日服之主疫氣其肉食之亦益人補虛去血熱但不可久食則損人以其
性冷耳當骨前有軟骨謂之醜食當去之不可與菹菜同食令主鼈瘕久則
難治又其頭足不能縮及獨目者並大毒亦不可食食之殺人其頭燒灰主
脫肛南人養魚池中多畜鼈云令魚不隨霧起鼈之類三足為能壞大寒而
有毒主折傷止痛化血生搗其肉及血傳之道家去可辟諸厭穢死氣畫像
亦能止之無裙而頭足不縮者名鮪食之令人昏塞誤中其毒以黃耆吳藍
煎湯服之立解其殼亦主傳尸勞及女子經閉其最大者為龜江中或有闊
一二丈者南人亦捕而食之云其肉有五色而白多如大如雞鴨子一產一
二百枚人亦掘取以鹽漬可食其甲亦主五藏邪氣婦人血熱又下有鮪音
甲條云生南海池澤今江湖極多即鼈也形似守宮陵鯉蓋而長一二丈背
尾俱有鱗甲善攻研岸夜則鳴吼舟人甚畏之南人食其肉云色白如雞但
發冷氣痼疾其皮亦中冒鼓皮及骨燒灰研末米飲服主腸風痔疾甚者
入紅雞冠花末白礬灰末和之空腹服便差今醫方鮮有用鼈鮪甲者

雷公曰 凡使要綠色九助多裙重七兩者為上治氣破塊消癥定心藥中
用之每箇鼈甲以六一泥固濟甌子底了乾於大火以物搭於中

證類本草卷三十一

七

十一

與頭醋下火煮之盡三升醋為度仍去裙并肋骨了方炙乾然入藥中用又
治勞去熱藥中用依前沉用童子小便煮晝夜盡小便一斗二升為度後去
裙留骨於石上搥石臼中搥成粉了以雞肚皮裹之取東
流水三四斗盆盛閣於盆上一宿至明任用力有万倍也 **聖惠方** 治久
瘡瘡等方用鼈中三兩塗酥炙令黃 **又方** 治小兒尸疰勞瘦或時寒熱方
去裙為末臨發時溫酒調下二錢匕 **又方** 用鼈頭一枚燒灰杵末新汲水

下半 **千金方** 妊娠勿食鼈 **又方** 治脫肛歷年不愈死鼈頭一枚燒
錢匕 **千金方** 肉令子項短 **又方** 治脫肛歷年不愈死鼈頭一枚燒
錢匕 **千金方** 治脫肛歷年不愈死鼈頭一枚燒


金翼 治丈夫陰頭癰師所不能醫鼈甲一 **肘後方** 治篤病新起早
欲死燒鼈甲 **又方** 治老瘡灸鼈甲杵末服方寸匕 **又方** 卒腰痛不得俯
服方寸匕 **又方** 至時令三服盡用火灸無不斷 **又方** 仰鼈甲一枚搗
末服方寸匕 **又方** 治人心孔之昏塞多忘喜誤 **又方** 石淋者取鼈甲杵末以酒
寸匕 **又方** 兩午日取鼈甲着衣帶上 **又方** 服方寸匕日二三下石子

梅師方 鼈目四一陷者 **又方** 難產取鼈甲燒末 **孫真人云** 鼈腹下
食之作瘕鼈肉 **傷寒類要** 治番唇緊方鼈甲及 **子母祕錄** 治小兒
合芥子作惡疾 **傷寒類要** 頭燒灰作末以傳之 **子母祕錄** 瘰癧甲
灸令黃搗為末取一錢乳 **楊氏產乳** 療上氣急滿坐臥不得方鼈甲一
服亦可蜜丸如小豆大服 **楊氏產乳** 大兩灸令黃細搗為散取燈心一
握水二升煎取五合食前服 **姚和衆** 小兒因痢脫肛鼈頭 **左傳云**
一錢匕食後蜜水服一錢匕

一錢匕食後蜜水服一錢匕


蟹

二足謂之能
不可食也



本草廿

蟾
蟀





證類本草下

九

五

蟹味鹹寒有毒主胃中邪氣熱結痛啞僻面腫敗漆燒

致鼠解結散血愈漆瘡養筋益氣

爪主破胞墮胎生伊洛池澤諸水中取無時

殺莨菪毒漆毒陶隱居云

蟹類甚多蝟蝟蠓蠓皆是不入藥惟蟹最多有用仙方以化漆為水服之長生以黑犬血灌之三日燒之諸鼠畢至未被霜甚有毒云食水莨菪所為入中之不即療多死目相向者亦殺人服冬瓜汁紫蘇汁及大黃丸皆得差海邊又有彭蠡擁劍似彭蠡而大似蟹而小不可食蔡謨初渡江不識而噉之幾死歎曰讀爾雅不熟幾為勸學諸誤今按陳藏器本草云蟹脚中髓及腦并殼中黃並能續斷絕筋骨取碎之微熬內瘡中筋即連也八月腹內有甚食之無毒其甚是鵝芒長寸許向東輸海神開腹中猶有海水本經云伊洛水中者石蟹形段不同其黃傳以疽瘡無不差者臣禹錫等

陳藏器云蝟蠓主小兒閃痞煮食之大者長尺餘兩螯至強八月能與虎鬪虎不如也隨大潮退殼一退一長擁劍一名桀步一螯極小以大者鬪

小者食別無功彭蠡有小毒膏主濕癬疽瘡不差者塗之食其肉能令人吐下至因蔡謨渡江誤食者彭蠡如小蟹無毛海人食之別無功孟詵云蟹主

散諸熱治胃氣理經脉消食八月輸芒後食好未輸時為長未成就醋食之利肌節去五藏中煩悶氣其物雖形狀惡食甚宜入日華子云螯蟹涼微毒

治產後肚痛血不下並酒服筋骨折傷生擣沙罍良脚爪破宿血上產後血閉肚痛滿及醋湯煎服良又云蝟蠓冷解熱氣治小兒瘡氣

圖經曰

蟹生伊洛池澤諸水中今淮海京東河北陂澤中多有之伊洛為食品之佳味獨螯獨目及兩目相向者皆有大毒不可食其黃能化漆為水故塗漆瘡用之黃并肉熬末以內金瘡中筋斷亦可續黃并螯燒煙可以其鼠於庭瓜入藥最多胡洽療孕婦僵仆胎轉上搶心困篤有蟹爪湯之類是也經云取無時俗傳蟹八月一日取稻芒兩枚長一二寸許東行輸送其長故今南方捕得蟹差早則有銜稻芒者此後方可食之以前時長未成就其毒尤猛也蟹之類甚多六足者名蛭蠃四足名北皆有大毒不可食誤食之急以豉汁可解閩殼而多黃者名蠟生南海中其螯最銳斷物如芟刈焉食之行風氣痛而最大後足闊者為蝟蚌嶺南人謂之撥棹子以後脚形如棹也一名蝟隨湖返殼一退一長其大者如升小者如盞標兩螯無毛所以異於蟹其力至強能與虎鬪往往虎不能勝主小兒閃癩瘻與食之良一螯大一螯小者名擁劍又名桀步常以大螯鬪小螯食物一名執火以其螯赤故也其最小者名彭蠡蛄吳人語訛為彭越爾雅云蝟蟬小者蝟蟬郭璞云即彭蠡也似蟹而小其膏可以塗癬食之令人吐下至困彭蠡亦其類也蔡謨度江誤食者是也

食療

大蟹足斑目赤不可食熱人又堪治胃氣消食又八月前每箇蟹腹內有稻穀一顆用輸海神待輸芒後過八月方食即好經霜更美未經霜時有毒又鹽淹之作螞蛄有氣味和酢食之利肢節百一方亦瘡疥夫五藏中煩悶氣其物雖惡形容食之甚益人爪能安胎

亦效又方

金瘡方續筋多取蟹黃及腦并足中肉熬末內瘡中

孫真人

十二月勿食蟹傷神

簡要濟眾

小兒解顛不合生蟹足骨半兩焙乾白斂半兩為末用乳汁和貼骨縫上以差為度

楊氏產乳

妊娘人不得食螯蟹令兒橫生也


荀卿云

蟹六跪而二螯非蛇鱈之穴無所寄託凡食鱈毒可食蟹解之鱈畏蟹蟹鱈類也類聚相解其効速於他餌

筆談

閩中無螳蟹士人惡其形狀以為怪物秦州人家收得一乾蟹有病瘡者則借去懸門上往往遂差不但人不識鬼亦不識

蚱蟬



蟬 音竿又 音側 **蟬味鹹甘寒無毒主小兒驚癇夜啼癩病寒熱**

驚悸婦人乳難胞衣不出又墮胎主楊柳上五月採蒸

乾之勿令蠹 陶隱居云蚱字音作竿即是瘧蟬蟬瘧蟬雌蟬也不能鳴者蟬類甚多莊子云蟬姑不知春秋則是今四月五月

小紫青色者而離騷云蟬姑鳴兮啾啾歲暮兮不自聊此乃寒蟬爾九月十月月中鳴甚悽急又二月中便鳴者名蟬齧母似寒蟬而小七月八月鳴者名蟬

音螿青色青今此云生楊柳樹上是詩云鳴蜩嘒嘒者形大而黑偃僕丈夫止是擬此昔人歌之故禮有雀鷄音蟬范范有冠蟬有綏亦謂此蜩此蜩復

五月便鳴俗云五月不鳴嬰兒多天今其療亦專主小兒也唐本注云別錄云殼名枯蟬一名伏蟬齧主小兒癩女人生子不出灰服之主久痢又云蚱

者鳴蟬也主小兒癩絕不能言今云啞蟬啞蟬則雌蟬也極乖體用按諸蟲獸以雄者為良也目馬錫等謹按

之陶云是瘧蟬不能鳴者雌蟬也二說既相矛盾今據玉篇云蚱者蟬聲也如此則非瘧蟬明矣且蟬類甚多有蟬姑寒蟬之名又爾雅云蝻馬蜩蜩寒

蝻皆蟬也按禮記云仲夏之月蟬始鳴本經云五月採即是此也其餘不入藥用論云蚱蟬使味酸主治小兒驚哭不止殺疴蟲去壯熱治腸中幽

幽作聲又云蟬蛻使主治小兒渾身壯熱驚癇兼能止渴

圖經曰 蚱蟬本經不載所出州土但云生楊柳上今在處有之陶隱居以為啞蟬蘇恭以為鳴蟬二說不同按字書解蚱字云蟬聲也月令

證類本草卷三十一

十一

十一

仲夏之月蟬始鳴言五月始有此蟬鳴也而本經亦云五月採正與月令所記始鳴者同時如此蘇說得之矣蟬類甚多爾雅云蝻馬蜩郭璞注云蝻中

最大者為馬蟬今夏中所鳴者比來蟬最大陶又引詩鳴蜩嘒嘒云是形大而黑盲人所謂者又禮冠之飾附蟬者亦黑而大皆此類也然則爾雅所謂

馬蝻計人所謂鳴蝻月令禮家所謂蟬本草所謂蚱蟬其實一種蟬類雖眾而為時用者獨此一類耳又醫方多用蟬殼亦此蟬所蛻殼也又名枯蟬本

生於土中云是蛻娘所轉丸以而化成此蟲至夏便登木而蛻採得當蒸熟令勿蠹今蜀中有一種蟬其蛻殼頭上有一角如花冠狀謂之蟬花西人有

齋至都下者醫工去入藥最奇

陳藏器 蟬姑寒蟬也蟬母蟬范並蟬注陶云蟬姑四月五月鳴小小母似寒蟬而小七月鳴者名蟬螿色青詩曰鳴蜩嘒嘒形大而黑古人食之

古礼云雀鷄蟬范范有冠蟬有綏按蜩已上五蟲並蟬屬也本經大蟬姑一

名蟬姑本功外其腦煮汁服主產後胞不出自有正傳然蟬姑非蟬姑二物

之蟬螿楚人名之蟬姑秦燕謂之蚱蜢郭璞注云俗呼之為蟬穴衛謂之蜩蟬楚謂之蟬姑關東謂之蚱蜢陶又注桑螵蛸云俗呼螿娘為螿螿螿娘即

非蟬類陶誤也蜩螿退皮研一錢匕并花水服主牙病寒蟬蟬范月令謂蟬也寧母亦小蟬礼注云蜩蟬也范蜂也已有本經自蜩已上並無別功

聖惠方 治風頭旋用蟬殼二兩微炒 **集驗方** 治風氣客皮膚瘙痒不為末非時温酒下一錢七

末酒調一錢
匕日三服

御藥院
治頭風目眩
末飲湯下

蟬花



謹類本草主

十三

秋

蟬花味甘寒無毒主小兒天吊驚癇瘦瘵夜啼心悸
所在皆有七月採生苦竹林者良花出土上

圖經
文具
蟬條下

雷公云
凡使要白花全者收得後於屋下東角懸乾去
甲土後用漿水煮一日至夜焙乾碾細用之

蟻



蟻味鹹微温微寒有毒主惡血血瘀痺氣破打血在

脊下堅痛閉目中汚膚青腎白膜瘰吐血在胃腹

不去及破骨踈折血結金瘡內塞產後中寒下乳汁一

名蟻扶文切一名聖音肥齊一名教齊生河內平澤及人

家積糞草中取無時反行者良蜚蠊為之使惡附子陶隱居云大者如足大指以背行乃馱於

脚雜猪蹄作羹與乳母不能別之詩云領如蝻蟻今此別之名以蟻字在下恐此云

蟻蟻倒爾唐本注云此蟲有在糞聚或在腐水中其在腐柳樹中者內外紫白土

糞中者皮黃內黑黯形色既異土木又殊當以木中者為勝採雖無時亦宜

取冬月為佳按爾雅一名蝻蝻一名蝻蝻一名蝻蝻今藥藏器本草云蟻

蟻主赤白遊癩以物發癩破碎蟻蟻取汁塗之臣等謹按蟻蟻注云今

據爾雅雅蟻蟻蟻注云在糞土中本經亦云一名蟻蟻又云生積糞草中則此

外恐非也今諸朽樹中蠱蟲俗通謂之蝻莫知其主療惟桑樹中者近方用

之治眼得效又爾雅蝻蝻蝻又蝻桑蠱注云即蝻蝻也又據有名未用有用

未識部蠱類中有桑蠱一條云味甘無毒主心暴痛金瘡肉生不足即此是

也蘇云當以木中者為勝△獨謹其不然者謂生山既殊主療亦別雖有毒

無毒易見而相使相惡難知又蝻不共號蟻蟻蟻不兼名蝻蝻凡以處療當

自審之也藥性論云蟻蟻蟻汁主滴目中去醫障主血止痛臣等謹按蟻蟻

蟲治胃下堅滿... 收者佳餘處即不中... 瘰癧治風癰桑柳樹內

圖經曰 瘰癧生河內平澤及人家積糞草中今處處有之大者有如足大

云在糞土中者是也而諸朽木中蠹蟲形相似但潔白於糞土中者即爾雅... 喉開也

陳藏器 本經云生糞土中陶云能背行者蘇云在腐木中柳木中者皮


有毛筋但從水入秋蛻為蟬飛空飲露... 雷公云 凡使是桑樹栢樹中者妙凡收得後陰乾乾後與糯米同炒待米焦黑為度

六甲六 證類本草三十一 王其

外臺祕要 刪繁丹走皮中浸淫名千金方 治稻麥芒入眼取瘰癧以

上摩之其芒出 百一方 諸竹木刺在肉中不出 子母祕錄 治癰疽痔

雷州烏賊魚



烏賊魚骨味鹹微温無毒主女子漏下赤白經汁血閉

陰蝕腫痛寒熱癥瘕無子驚氣入腹腹痛環臍陰中寒

腫令人有子又止瘡多膿汁不燥

肉味酸平主益氣強志生東海池澤取無時惡白筋白及附子陶隱居

云此是顯黯烏所化作今其口脚具有猶相似爾用其骨亦灸之其魚腹中有墨今作好墨用之

陳藏器本草云烏賊魚骨主小兒痢下細研為末飲下之亦主婦人血痕殺小蟲并水中蟲投骨於井中蟲死腹中墨主血刺心痛醋摩眼

之海人云昔秦王東遊棄筭袋於海化為此魚其形一如筭袋兩帶極長墨猶在腹也

三四分今出越州蘇恭引音義云無顯字言是鴨字乃以爾雅中鴨鵝一名雅烏小而多羣腹下白者為之圖經又云背脊上骨厚三四分則非小鳥也今

據爾雅中自有鴝鵒是水鳥以鴝鵒短頸腹翅紫白背上綠色名字既與圖經相符則顯烏所化明矣

華子云烏賊魚通月經骨療血崩殺蟲心痛甚者炒其墨醋調服也又名纒魚鬚脚悉在眼前風波稍急即以鬚粘石為纒

證本草卷二十一

十五

田光

子士

圖經曰烏賊魚出東海池澤今近海州郡皆有之云是顯黯烏所化今其

匿不能為人所害又云性嗜烏每暴水上有飛鳥過謂其已死便啄其腹則

卷取而食之以此得名言為烏之賊害也形若革囊口在腹下八足聚生口

榜只一骨厚三四分似小舟輕虛而白又有兩鬚如帶可以自纒故列名纒

魚南越志云烏賊有疔遇風便虬前一鬚下疔而住疔亦纒之義也腹中血

及膽正如墨中以書也世謂烏賊懷墨而知禮故俗謂是海若白事小吏其

肉食之益人取無時其無骨者名柔魚又有章舉石距二物與此相類而差

大味更珍好食品所貴重然不入藥用故略焉

食療云骨能銷一切目中浮翳細研和蜜點之妙又點馬眼熱淚甚良

久食之主絕嗣無子益精其雷公云凡使勿用沙魚骨緣真相似只是上

魚腹中有墨一片堪用書字聖用血齒作水浸并煮一伏時了漉出於屋下掘一地坑盛得前件烏賊

賊魚骨多少先燒坑子去炭灰了盛藥一宿至明取出用之其効倍多聖

惠方治傷寒熱毒氣攻眼生赤白翳用烏賊魚骨一兩不用大外臺秘

要治癩瘍風及三年酢磨烏賊千金方治婦人小兒嫁痛烏賊骨又方

魚骨先布磨肉赤即傳之治疳眼烏賊魚骨壯蠟並等分為末糊丸

治丈夫陰頭難師不能如皂子大每服用楮子斤一具藥一九清

木汁內煎肝熟為度和肝子母祕錄治小兒重舌燒為賊魚骨南越
 食月黃肝汁水下三兩服和雞子黃傳喉及舌上
 記烏賊魚自浮於水上烏見以為死牲啄之素問云烏賊魚主女子血閉丹房
 鏡源烏賊魚骨淡鹽

鱧魚



證類本草二十一

十六

光

鱧音護鱧音黎魚味甘有毒主五痔瘡癩疥諸毒鱧魚鱗亦相似

形似鱧取作臘食之炙以重諸木竹碎鱧魚鱗亦相似而短也鱧魚鱗亦相似云此膏又療耳中有蟲痛者鯢魚有四脚能緣樹陶云鱧鱧

便是謬證也鱧魚鱗亦相似云殺諸蟲毒乾末空腹食之三五度差又熏下部痔蟲盡死患諸瘡癩及癰瘍風長食之其驗腰腎間濕風痺常如水

洗者可取和五味米煮空腹食之其補益濕脚氣人服之良又諸草石藥毒食之諸毒不能為害五色者其功最勝兼女人帶下百病一切風五色者出

歙州頭似蝮蛇背有五色文者是也陳良云鱧鱧魚寒去鱧魚短小常在泥中王狗及牛瘦取一二枚以竹筒從口及鼻生灌之立肥也鱧魚鱗亦相似

去海鱧平有毒治皮膚惡瘡疥疔腫痔瘻又名慈鱧獨狗魚鱧魚鱗亦相似微毒治勞補不足殺傳刀疰氣殺蠱毒惡瘡暖腰膝起陽瘡婦人產毒瘡蟲群

圖經曰鱧鱧魚本經不載所出州土今在越有之似鱧而腹大青黃色云是蛟蜃之類善攻研岸使輒頽陀江江河居人酷畏之此魚雖有毒而能補五藏虛損久病罷瘵人可和五味以烹煮食之患諸瘡痔漏及有

風者長食歙州出一種背有五色文其功最勝出海中者名海鱧相類而大功用亦同海人又名慈鱧又名獨狗魚

食療去熱蠱毒乾燒炙之令香食之三五度即差長服尤良又歷諸草石藥毒不能損傷人又五色者其功最勝也又療婦人帶下百病一切

風瘡如蟲行其江海中難得五色者出歙州溪澤潭中頭似蝮蛇背有五色文者是也又燒之熏檀中斷蛀蟲置其骨於箱衣中斷白魚諸蟲咬衣服又

風瘡如蟲行其江海中難得五色者出歙州溪澤潭中頭似蝮蛇背有五色文者是也又燒之熏檀中斷蛀蟲置其骨於箱衣中斷白魚諸蟲咬衣服又

燒之熏舍屋免
竹木生疥蚘
聖惠方治諸虫心痛多吐四肢下和冷氣上攻心腹

又方治蚊蟲以鰻鱧魚乾者於室燒之即蚊子化為水矣**又方**治骨蒸勞瘦及腸風下蟲以魚二斤治如食法切作段子入鍋內以

酒三盞煮入
外臺祕要必効治蚘心痛取鰻鱧魚淡炙令熟**經方**藥中相和合傳上帛花子貼之

灸着椒盐醬
集驗方治頸項及面上白駮浸淫漸長有似癬但無瘡可調和食之**食醫心鏡**主五痔瘻瘡殺毒方鰻鱧魚一頭治如食法切作牛

傳之一度便愈
稽神錄有人多得勞疾相因染死者數人取病者於指甚者不過三度

有人異之引岸開視之見一女子猶活因取置
漁舍多得鰻鱧魚食之病愈遂為漁人之妻

鮫音駝**魚甲味辛微温有毒主心腹癥瘕伏堅積聚寒熱**

女子崩中下血五色小腹痛陰中相引痛瘡疥死肌五邪

涕泣時驚腰中重痛小兒氣癢皆潰

以主少氣吸吸足不立地生南海池澤取無時蜀漆為之使畏灼膽

花甘遂陶隱居云鮫即今鼈甲也用之當炙皮可以貫鼓肉至補益為物難死沸湯沃口入腹良以乃刺爾鼈肉亦補食之如鼈法此等老者及能變化為邪魅自非急勿食之

浸酒服之口內涎有毒也臣禹錫等謹按蜀本圖經云生湖畔土窟中形似守宮而大長丈餘背尾俱有鱗甲今江南諸州皆有之

甘平有小毒主百邪鬼魅治婦人帶下除腹內血積聚伏堅相引結痛

去鼈療驚恐及小腹氣疼

之便明准南王方術內用之

歷殺蟲風癩瘡風頑疥瘡肉主濕氣邪氣諸蠱張鼎云膏摩風及惡瘡

圖經文具鼈甲條下

陳藏器按鮫魚合作鼈字本經作鮫魚之別名已出本經今以鼈為鮫非也宜改也鼈字肉至美食之主惡瘡腹內癥瘕甲炙浸酒服


之口內涎有毒長一丈者能吐氣成雲致雨力至猛能攻陷江岸性嗜睡相

須百人牽一人掘亦須一人牽不然不可出梁周興嗣常食其

肉後為鼈所噴便為惡瘡此物靈強不可食既是龍類宜去其魚

治五尸鼈肝一具煎煮切食盡亦用蒜齏食之

標州白殭蠶



證類本草卷三十一

十八

四十一

自殭蠶味鹹辛平無毒主小兒驚癇夜啼去三蟲滅果

野令人面色好男子陰陽病女子崩中赤白產後餘

痛滅諸瘡癩痕生穎川平澤四月取自死者勿令中濕

濕有毒毒不可用陶隱居云人家養蠶時有合箔皆蠶者即暴燥都不

能食草以桑葉拭去乃還食此明蠶即馬類也去別錄云末之封丁

腫根當自出極效此白殭死蠶皆白色陶云似有鹽度此誤矣

按蜀本圖經云用殭死白色者再生一生俱用今所在有之去白殭

蠶惡桑蝶蛸桔梗茯苓扶神草薜有小毒治口噤發汗主婦人崩中下血不

止與衣中白魚鴈屎白等分治瘡滅癩去殭蠶治中風失音并一切

風疾小兒客忤男子陰痒痛女子帶下入藥除綿絲并子盡勻炒用又云蠶

蛹子食治風及勞瘦又研傳蠶癩惡瘡等

圖經曰

白殭蠶生穎川平澤今所在養蠶處皆有之用自殭死白色而條

直者為佳四月取勿令中濕濕則有毒不可用用時仍去綿絲及

千炒過今醫家用治中風急喉痺欲死者搗篩為末生薑自然汁調
灌之下喉立愈又合衣魚鴈屎白等分為末面膏和塗瘡癩疽便滅
雲公云凡使先須以糯米泔浸一日待蠶桑涎出作啜牛涎浮於水面上
然後漉出微火焙乾以布漁拭蠶上黃肉毛并黑口印了單搗篩

為末入藥用之云白殭蠶人家養蠶處皆有之凡用自殭死者
 白色而條直者為佳四月取勿令中濕濕則有毒不可入藥用 **聖惠方**
 治風遍身癢疼疼痛成瘡用白殭蠶
 焙令黃色細研為末用酒服之立差 **又方** 主偏正頭支并夾腦風連兩太
 用葱茶調服方寸匕 **小兒宮氣方** 主小兒口瘡通白者及風疳瘡蝕透者以白
 和傅之 **又方** 治小兒撮口及發瘰者以白殭蠶二枚 **斗門方** 主黑點
 立效 為末用蜜和傅於小兒唇口內即差 **斗門方** 令人面
 色好用白殭蠶并黑牽牛細辛等分 **又方** 治刀斧所傷及一切金瘡以白
 為末如深豆用之又治小兒胎穢良 **又方** 殭蠶不以多少炒令黃色細研
 為末傅 **又方** 治中風急候痲欲死者用白殭蠶以火焙乾令
 之二愈 **又方** 黃色搗篩為末用生薑自然汁調嚙喉中效 **千金方**
 主婦人崩中下血不止以衣中白魚殭蠶等分為末以井花水服之日三服差 **又方** 主中風失音并一切風疾
 女子帶下以白殭蠶七枚 及小兒客忤男子陰痒痛
 為末用酒調方寸匕立效

原蠶蛾



原蠶蛾雄者有小毒主益精氣強陰道交接不倦亦止

精 蠶蛾熱刺本 云原蠶蛾味鹹温

尿温無毒主腸鳴熱中消渴風痺癰瘡 蠶蛾 云原蠶是重

家用其蛾止精其翁蘭入術用屎名蠶沙多入諸方用不但耐風而已也

陳藏器本草云原蠶屎一名蠶沙淨收取曬乾炒令黃袋盛浸酒去風緩

諸節不隨皮膚頑痺腹內宿冷冷血瘀血腰脚疼冷炒令熱袋盛熱熨之主

偏風筋骨難緩手足不隨及腰脚軟皮膚頑痺 **蠶蛾** 治風痺頑疾不仁腸鳴

蠶蛾壯陽事止泄精尿血暖水藏又蠶蛾平治暴風金瘡凍瘡湯火瘡并滅

瘡癰入藥炒用又去蠶布紙平治吐血鼻洪腸風瀉血崩中帶下赤白痢傳

丁腫瘡入藥燒用又去蠶

沙治風痺頑疾不仁腸鳴

圖經曰 原蠶蛾本經不載所出州土今東南州郡多養此蠶處處皆有之

此是重養者俗呼為晚蠶北人不甚復養惡其損桑而周禮禁原

蠶者鄭康成注云為其傷馬傷馬亦是其一事耳淮南子曰原蠶一歲再登

非不利也然王法禁之者為其殘桑是也人既稀養市中貨者亦多早蛾不

可用也至於用蠶沙蠶退亦須用晚出者惟白蠶蠶不著早晚但用白而條

直者凡用蠶並須食桑蠶不用食柘者蠶蛾益陽方中多用之今方治小兒

撮口及發禁者取二枚炙黃研末蜜和塗口唇內便差蠶沙蠶退並入治風

及 **中用蠶退** 醫家多用初出蠶殼在紙上者一說蠶蛾時所退亦用

證類本草王

二十

元

之有效

聖惠方 治風癢癰瘡遍身痒成瘡用蠶沙一升水二斗

煮取一斗二升外去滓温熱得所以洗之宜避風

斗門方 治渴疾用晚蠶注焙乾為末

末冷下二錢不過數服

簡要濟眾 小兒撮口及

發藥方晚蠶

蛾二枚炙令黃為末

子母秘錄 云倒產難生原蠶

子燒末飲服三錢

小兒宮氣方 治小兒口瘡及風

治小兒口瘡及風

蠶退主血風病益婦人一名馬鳴退近世醫家多用蠶

退紙而東方諸醫用蠶欲老眠起所蛻皮雖二者之用

各殊然東人所使用者為正用之當微炒和諸藥可作丸

散服 新定

集驗方 治纏疾風及疾痺牙宣牙癰口瘡并小兒走馬疳蠶退紙不計多

少煆成灰存性右煉蜜和丸如雞頭大含化熱津牙宣牙癰指齧

上口瘡乾傳患處小兒走馬
疳入麝香少許貼患處佳
為邪宗以蠶紙作灰酒
水任下差療風癩也

緣桑螺主人患脫肛燒末和豬膏傳之脫肛立縮此螺
全似蝸牛黃小雨後好緣桑葉

范汪脫肛緣桑樹螺燒之以豬脂
和傳之立縮亦可末傳之

證類本草卷二十一

三十一

宋九

蝸蝓



圖經 文具括 螭條下

聖惠方

治齒墮并有虫用蝸牛殼三十枚燒灰細研每用揩齒良

又方

治蜈蚣咬方用蝸牛殼擦取汁滴入咬處

又方

治大腸久積虛冷每因大便脫肛收不

集驗方

治發背以蝸牛一百箇活者以一升淨瓶入蝸


牛用新汲水一盞浸瓶中封繫自晚至明取出蝸牛放之其水如涎將真蛤粉不以多少旋調傅以雞翎掃之瘡上日可十餘度其熱痛止瘡便愈

小兒宮氣方

治小兒一切疳疾取蝸牛殼七箇淨洗不得有塵上令乾向酥蜜中堯合盛却用紙糊於飯甑內蒸之下饋即安之

至飯熟取出細研漸漸喫一日令盡之

石龍子



蓋類本草主

二三

殺失

石龍子味鹹寒有小毒至五瘞邪結氣破石淋下血利

小便水道一名蜥音錫蜴音錫亦一名山龍子一名守宮一名

石蟪生平陽川谷及荆山山石間五月取著石上令乾

惡硫黃斑猫蕪蕪圖其類有四種一大形純黃色為蛇音母亦名蛇音母不入藥次似蛇醫小形長尾見人不動名龍子次有小形而五色尾青

碧可愛名蜥蜴並不螫人一種喜緣籬壁名蜥蜴音形形小而黑乃言螫人必死而未嘗聞中人按東方朔云是非守宮則蜥蜴如此蜥蜴名守宮矣以

朱飼之滿三斤殺乾末以塗女子身有交接事便脫不爾如赤誌故謂守宮今此一名守宮猶如野葛鬼曰之義也殊難分別音云此言四種者蛇

師生山谷頭大尾短小青黃或白斑者是蜥蜴似蛇師不生山谷在人家屋壁間荆楚及江淮人名蜥蜴河濟之間名守宮亦名榮蜥音又名蜥虎以其

常在屋壁故名守宮亦名壁宮未必如射飼朱點婦人也此皆假釋爾其名龍子及五色者並名蜥蜴以五色者為雄而良色不備者為雌音爾形皆細

長尾與身相類似蛇著四足去尾真蛇形也蛇醫則不然按爾雅亦互言之並非真說又云朱飼滿三斤殊為謬矣音圖經云長者一

尺今出山南襄州安州申州以三月四月八月九月採去腹中物火乾之

圖經曰石龍子生平陽川谷及荆山山石間今處處有之一名蜥蜴謹按爾雅云蜥蜴蜥蜴蜥蜴蜥蜴守宮也疏釋曰詩小雅正月云

證類本草二

二十四

六十八

胡為虺蜴蜴為此也四者一物形狀相類而四名也字林云蜥蜴蛇醫也說文云在草曰蜥蜴在壁曰蜥蜴方言云秦晉西夏謂之守宮或謂之蜥蜴音蠃或謂之刺易南陽人呼蜥蜴其在澤中者謂之易蜥音楚謂之蛇醫或謂之

蜥蜴又東方朔云非守宮即蜥蜴按此諸文即是在草澤中者名蜥蜴蜥蜴在壁者名蜥蜴守宮也然則入藥當用草澤者以五色具

者為雄而良色不具者為雌乃劣耳五月取著石上令乾

樗雞



多至一

證類本草卷三十一

三五

毒

樗

丑如切

雞味苦平有小毒主心腹邪氣陰痿益精強志

生子好色補中輕身又療腰痛下氣強陰多精不可近

目生河內川谷樗樹上七月採暴乾

爾雅云形似寒蠶而小今出梁州方用至稀

惟合大麝香丸用之樗樹似漆而臭今以此樹上為好亦如芫菁亭長必以芫葛上為良矣云此物有二種以五色具者為雄良青黑質白斑者是雌不入藥用今出岐州河內無此物也

圖經曰

樗雞生河內川谷樗木上今近都皆有之形似寒蠶而小七月採暴乾謹按爾雅云輪翰天雞郭璞注云小蟲黑身赤頭一名莎雞

又曰樗雞李巡曰一名酸雞廣雅謂之樗鳩蘇恭云五色具者為雄良青黑質白斑者是雌不入藥然今所謂莎雞者亦生樗木上六月後出飛而振羽索索作聲人或畜之樊中但頭方腹大翅羽外青內紅而身不黑頭亦赤此殊不類蓋別一種而同名也今在樗木上者人呼為紅娘子頭翅皆赤乃如舊說然不名樗雞疑即是此蓋古今之稱不同耳古方大麝香丸用之近人少用故亦鮮別

蔡州木蠹



手苗

證類本草王

二十六

王

木蠹音味苦平有毒三月亦癩有湯痰出瘀血血閉寒

熱酸音無子一名槐常生漢中川澤五月取此蠹不嗽

血狀似蠶而小近道草中不見市人亦少有賣者方家所用惟是蜚蠹也本注去蠹有數種並能嗽血商浙諸已南江嶺間大有木蠹長大綠色殆如

次蟬啣牛馬或至頓仆蜚蠹狀如蜜蜂黃黑色今俗用多以此也又一種小

蠹名鹿蠹大如蠅齧牛馬亦猛市人採賣之三體以療血為本餘療雖小

有異同用之不為嫌何有木蠹而不嗽血木蠹倍大蜚蠹陶云似蠶而小者

未識之矣臣按陳器云木蠹陶云此蠹不嗽血似蠶而小蘇云

江嶺已南有木蠹長大綠一作色者何有蠶而不嗽血陶誤耳按木蠹從木葉

中出卷葉如子形圓著葉上破中初出如白蛆漸大羽化坵破便飛即能噉

物塞此亦有嶺南極多如古度花成蟻耳本經既出木蠹又出蜚蠹明知木

蠹是葉內之蠶飛蠶是已飛之蠶飛是羽化亦猶在蛹如蠶之與蛾爾斷是

圖經曰

木蠹生漢中川澤蜚蠹生江夏川谷今並處處有之而襄漢近地尤多蠹有數種皆能啣牛馬血木蠹最大而綠色幾若蠅蟬蜚蠹

狀如蠶黃綠色醫方所用蠹蟲即此也又有一種小蠹名鹿蠹大如蠅啣牛

馬亦猛三種大抵同體俱能治血而方家相承只用蜚蠹它不復用並五月

一物不合二出應功用不同後人異注爾

搽腹有血者良人伺其啣蠶牛馬時腹紅者掩取乾之入藥須去其尾也

淮南子曰蠹散積血斲木愈此以類推之者也然今本草不著斲木之

治病亦
漏脫耳

肘後方

葛氏云地螿人九竅皆血出方取棄蟲初食牛馬血腹滿者二十七枚燒服之

楊氏產乳

療母困篤恐不濟去

胎方蚕蟲十枚右搗為末酒服之即下

蚕味苦微寒有毒主逐瘀血破下血積堅痞癥瘕寒

通利血脉及九竅女子月水不通積聚除賊血在骨

腹五藏者及喉痺結塞生江夏川谷五月取腹有虫者

良

陶隱居云此即今噉牛馬血者伺其腹滿掩取乾之方家皆呼為蚕蟲矣

取如以義求應如養鷹鳥則為用若伺其飽何能除疾爾巨唐錫等謹按藥論云蚕蟲使一名蜚蚕惡麻黃日華子云破癥結消積膿墮胎入之散除

去翅足炒用之

圖經

文具木
蚕條下

蠶

音廉

味鹹寒有毒主益氣癥瘕寒熱破積聚喉咽痺

證類本草下

二十七

四六

內寒無子

通利血脉生晉陽川澤及人家屋間立秋採


陶隱居云形亦似蠶蟲而輕小能飛本在草中八月九月知寒多入人家屋裏逃爾有兩三種以作廉薑氣者為真南人亦噉之唐本云此蟲味辛粹而臭漢中人食之言下氣名曰石薑一名盧肥暗一名負盤別錄云形似蠶蛾腹下赤二月八月採此即南人謂之滑蟲者也巨唐錫等謹按蜀本圖經云

金州房州等山人噉之謂之石薑多在林樹間百十為聚爾雅六蜚蠊厓注云聖時負盤臭蟲

圖經

文具木
蚕條下


鱈魚



鱈魚

鱈魚

花



鮫魚皮主蠱氣蠱疰方用之即裝刀靶音霸音鰓音魚皮也

唐本注云出南海形似鼈無脚而有尾今按陳藏器本草云一名沙魚一名鮫魚皮主食魚中毒燒末服之唐本先附臣禹鱣魚皮主蠱氣蠱疰方用之即裝刀靶音霸音鰓音魚皮也

圖經曰鮫魚皮舊不著所出州土蘇恭云出南海形似鼈無脚而有尾山

種其最大而長豕如鋸者謂之胡沙性善而肉美小而皮麤者曰白沙肉惡而有小毒二種彼人皆鹽為脩脯其皮刮治去沙翳為鱣皆食之之美者食之益人然皆不類鼈蓋其種類之別可胡洽治五尸鬼疰百毒惡氣等鱣魚皮散主之鮫魚皮炙朱砂雄黃金牙椒天雄細辛鬼臼麝香乾薑雞舌香桂心莽草各一兩貝母半兩蜈蚣炙蟬蛻各二枚凡十六物石下篩溫清酒服半錢匕日三漸增至五分匕亦可帶之中用蜈蚣蟬蛻皆此品類中故并載其

陳藏器云皮主食魚中毒燒末服之鮫魚皮是裝刀靶者正是沙魚也石決明又名鮫魚甲一邊著石光明可愛此鱣族非魚類乃是

同名耳沙魚一名鮫魚子隨母行驚即從口入母腹也其魚狀兒非一皮上有砂堪楷木如木賊也**食療**云平補五藏作鱣鮫舖食之並同又如有大患候開取膽汁和白礬灰丸之如豆顆綿裹內喉中良久吐惡涎沫即喉龍開臘月取之**海藥云**謹按別錄云生廣州南海味甘鹹無毒主心氣鬼注蠱毒吐血等皮上有真珠斑也

八十二 養類本草二十一 三十 五元

白魚味甘平無毒主胃氣開胃下食去水氣令人肥健

大者六七尺色白頭昂生江湖中今附臣禹錫等謹按白魚主肝家不足氣不堪多食泥人心

雖不發病終養蠶所食新者好久食令人心腹諸病可煮炙於葱醋中一兩沸食猶少調五藏氣理經脈**食療**云和或作羹一兩頓而已新鮮者好食若經宿者不堪食令人腹冷助晷氣能消食理十二經絡舒展不相及氣時人好作餅炙食之猶少動氣久亦不損人也

鱖魚味甘平無毒主腹內惡血益氣力令人肥健

居衛切**去腹內小蟲背有黑點味尤重昔仙人劉憑常食石柱**

魚今此魚猶有柱名恐是此也生江溪間今附臣禹錫等謹按日華子云

微毒益氣治腸風疰血文名鱖豚水取

勝金方治小兒大人一切骨鱖或竹木發刺候中

乾每有魚鯁即取一皂子許以酒煎化濕濕啞若得逆便吐骨即隨涎出
若未土更喫溫酒但以吐為妙酒即隨性量力也若更未出煎一塊子無不
出者此藥應是鯁在藏腑中日久痛黃瘦甚者服之皆出
若卒求鯁魚不得蠶魚鮠魚鯽魚俱可臨月收之甚佳

河純音屯味甘溫無毒主補虛去濕益氣理腰脚去痔疾殺

蟲今附江河水淮皆有魚涼有毒煮和禿菜食良毒以蘆根及椒攪等解之

肝有大毒又名鱈魚規魚吹肚魚也

陳藏器云如鯰魚口尖一名鮠魚也


三十一

證類本草下

三十一

四

青魚



青魚味甘平無毒肉主脚氣濕痺作鮓與服石人相友
眼睛主能夜視

頭中枕蒸取乾代琥珀用之摩服主心腹痛

膽主目暗滴汁目中并塗惡瘡生江湖間

今附臣禹錫等謹按諸病六療

卒氣研服止腹痛可白煮喫治脚氣脚弱目擊云作鯖字平微毒治脚軟
煩適益氣力材用醋摩治水氣血氣心痛不可同葵蒜食之服木人亦勿敢也

圖經曰

青魚生江湖間今亦出南方北地或時有之似鯉鮪而背正青色
南人多以作鮓古作鯖字所謂五侯鯖鮓是也頭中枕蒸令氣通

暴乾狀如琥珀云可以代琥珀非也荆楚間取此魚枕煮拍作器皿甚佳膽
與目睛並入藥用取無時古今方書多用其膽滴汁目中主目昏暗又可塗

惡瘡餘亦稀用

食療

大主脚氣煩悶又和韭白煮食之治脚氣脚弱煩悶益心力也又頭
中有枕取之蒸令氣通曝乾狀如琥珀此物療卒心痛平水氣以水

研服之良又膽眼睛益人眼取

海藥

云青魚枕南人以

孫真人

治

及骨哽方以臈月取青魚膽陰乾如患此及
者骨哽即以膽少許口中含嚙津即便愈

證類本草二二

三十一

田仁

石首魚味甘無毒頭中有石如其子主下石淋磨石服

之亦燒為灰末服和葶菜作羹開胃長氣候乾食之名

為養音想多食之主消瓜成水亦主卒腹脹食不消暴下

痢初出水能鳴夜視有光又野鴨頭中有石云是此魚所

化生東海

今附臣禹錫等謹按陳云石首魚平
日華子云取腦中枕燒為末飲下治淋也

食療云

作乾養消宿食主
中惡不堪鮮食

嘉魚味甘溫無毒食之令人肥健悅澤此乳穴中小魚

常食乳水所以益人能久食之力強於乳有似英雞功

用同乳

附今

陳藏器

吳都賦云嘉魚出於丙穴李善注云丙日出穴今則不然丙者
向陽穴也陽穴多生此魚魚復何能擇丙日耶此注誤矣新注

去治腎虛消渴及勞損弱瘦皆養食之又抱朴
子云鳩知夜半鷺知戊巳豈魚不知丙日也

食療云

微溫常於崖石下
孔中喫乳石沫甚

蒲益微有毒其
味甚於美也


鱮魚味甘平無毒主開胃通利五藏久食令人肥健此
魚食泥與百藥無忌似鯉身圓頭扁骨軟生江海淺水

中
附今

證類本草卷二十一

三十三

紫貝



紫貝明目去熱毒

唐本注云形似貝圓大二三寸出東海及南海上紫斑而骨白應本先附圖為錫等謹按陳士良云

紫貝平無毒

圖經曰

紫貝本經不載所出州土蘇恭注云出東海及南海上今南海多人惟畫家用研物謹按郭璞注爾雅云餘賦疇黃白文謂以黃為質白為文點餘泉白黃文謂以白為質黃為文點今紫貝則以紫為質黑為文點也貝之類極多古人以為寶貨而此紫貝尤為世所貴重漢文帝時南越王獻紫貝五百是也後世以多見賤而藥中亦稀使之又車螯之紫者海人亦謂之紫貝車螯近世治癰疽方中多用其殼燒煅為灰傳瘡南海北海皆有之採無時人亦食其肉去味鹹平無毒似蛤蜊而肉堅硬不及亦可解酒毒其中者殼麤不堪用

鱸魚平補五藏益筋骨和腸胃治水氣多食宜人作鮓猶良又暴乾甚香美雖有小毒不至發病一云多食發

者殼麤不堪用

疝癰及瘡腫不可與乳酪同食

食療 平主安胎補中作鱸尤佳

證類本草二十一 三十四 正

鬻平微毒治痔殺蟲多食發嗽并瘡癰殼入香發眾香

氣尾燒焦治腸風瀉血并崩中帶下及產後痢脂燒集

鼠 已上二種新補見孟詵日華子

陳藏器 味辛無毒主治野雞病殺蟲發嗽殼發眾香尾灰斷產後痢膏

郎君子謹按異志云生南海有雄雌青碧色狀似杏人

欲驗真假先於口內含令熱然後放醋中雄雌相趁遂

巡便合即下其卵如粟粒狀真也主婦人難產手把便

生極有驗也乃是人間難得之物今無之

海蠶沙謹按南州記云生南海山石間其蠶形大如拇

二種海藥餘

牡死以骨及尾尾長二尺燒為黑灰末酒下大主產

後痢先服生地黃蜜等煎訖然後服尾無不斷也

陳藏器 味辛無毒主治野雞病殺蟲發嗽殼發眾香尾灰斷產後痢膏

郎君子謹按異志云生南海有雄雌青碧色狀似杏人

指沙甚白如玉粉狀每有節味鹹大温無毒主虛勞冷
氣諸風不遂久服令人光澤補虛羸輕身延年不老難
得真者多只被人以水搜葛粉石灰以梳齒隱成此即
非也縱服無益反損人審服之

二十種陳藏器餘

龜鱉魚注陶云龜肉補此老者能變化為魅按龜甲功
用同鼈甲炙浸酒主瘰癧煞蟲逐風惡瘡瘦風頑疥瘙
肉主濕氣諸邪氣蠱消百藥毒張鼎石膏塗摩之便明
未試膏摩風及惡瘡子如雞卵正圓煮之白不凝今時人
謂藏卵為龜子似此非為木石板也至難死剔其肉盡
頭猶咬物可以張鷟鳥

四一張

證類本草

三五

食療云

微温主五藏邪氣煞百蟲蠱毒消百藥毒續人筋又膏塗鐵摩之便明淮南術方中有用處

海馬謹按異志云生西海大小如守宮蟲形若馬形其
色黃褐性温平無毒主婦人難產帶之於身神驗此外
別無諸要用今無

齊蛤遠志注陶云遠志畏齊蛤蘇云藥錄下卷有蛤而
不言功狀注又云蠟畏齊蛤按齊蛤如蛤兩頭尖小生
海水中無別功用海人食之

柘蟲屎詹糖注陶云詹糖偽者以柘蟲屎為之按即今
之柘木蟲在木間食木注為屎其屎破血不香詹糖燒
之香也既不相似不堪為類

蚱蟻石注陶云石蟹如蚱蟻形長小兩股如石蟹在

草頭能飛蟲螭之類無別功與蚯蚓交在土中得之堪為媚藥入拾遺記

寄居蟲蝸牛注陶云海邊大有似蝸牛火炙殼便走出食之益顏色按寄居在殼間而非螺也候螺蛤開當自出食螺蛤欲合已還殼中亦名寄生無別功田海族多被其寄又南海一種似蜘蛛入螺殼中負殼而走一名辟亦呼寄居無別功用之也

蚰蟪蠶注陶云懸網狀如魚曾者亦名蚰蟪按蚰蟪在孔穴中及草木稠密處作網如蠶絲為幕絡者就中開一門出入形段小似蠶而班小主丁腫出根作膏塗之陶云曾網此正蠶也非為蚰蟪此物族類非一

四十五

證類本草

廿六

蚰音批

負蟻葵注蘇云戎人重薰渠猶巴人重負蟻按飛廉一名負盤蜀人食之辛辣也已出本經左傳云蜚不為災杜注云蜚負蟻也如蝗蟲又夜行一名負盤即窳盤蟲也名字及蟲相似終非一物也

蟻音煩
阜各蝨也

蠖蝮雞腸注陶云雞腸草主蠖蝮溺按蠖蝮能溺人影令發瘡如熱沸而穴繞背面不可癢蟲如小蜈蚣色青黑長足山蠖蝮毒更猛諸方中大有主法其蟲無能唯扁豆葉傳即差

蠱蟲敗鼓皮注陶云服敗鼓皮即喚蠱主姓名按古人遺質造蠱圖富皆取百蟲甕中盛經年間開之必有

一蟲盡食諸蟲即此名爲蠱能隱形似鬼神與人作禍然終是蟲鬼咬人至死者或從人諸竅中出信候取之曝乾有患蠱人燒爲黑灰服少許立愈亦是其類自相伏耳新注云凡蠱蟲療蠱是知蠱名即可治之如蛇蠱用蜈蚣蠱蟲蜈蚣蠱用蝦蟇蠱蟲蝦蟇蠱病復用蛇蠱蟲是牙相能伏者可取治之

土蟲蚰蜒並馬陸注陶云今有一細黃蟲狀如蜈蚣俗字爲土蠱按土蠱無足如一條衣帶長四五寸身扁似韭菜背上有黃黑褶頭如錘子行處有白涎生濕地有毒雞喫即死陶云如蜈蚣者正是蚰蜒非土蠱也蘇云馬陸如蚰蜒按蚰蜒色正黃不斑大者如釵股其足無

證類本草王

三十七

味四八

數正是陶呼爲土蠱者此蟲好脂油香能入耳及諸竅中以驢乳灌之化爲水蘇云似馬陸誤也

鱖魚鮑魚注陶云魚是臭者按鱖魚嶺南人作鮑魚劉元紹云其臭如屍正與陶公相背海人食之所謂海上有逐臭之夫也其魚以格額目旁有骨名乙禮云魚去乙鄭云東海鮪魚也祇食之別無功用也

予脂有毒主風腫癰毒癩瘡赤癩癩疥痔瘻皮膚頑痺踈跌折傷肉損瘀血以脂塗上炙手及熱摩之即透生嶺南蛇頭鱉身廣州記云子蛇頭鱉身亦水宿亦樹棲俗謂之子膏主蜂刺以銅及瓦器盛之浸出唯雞卵盛之不漏摩理毒腫大驗其透物甚於醍醐者出

砂按子有毒殺飛禽走獸食射肉用之人亦生取置枕
令夫妻相好生砂石中作旋孔有蟲子如大豆背有刺
能倒行一名倒行狗子性好睡亦呼為睡蟲是處有之
虬蟲汁大寒主目膚赤熱痛取大者淨洗斷之令汁滴
目中三十年膚赤亦差

蟲螽蛭蚓二物異類同穴為雄雌令人相愛五月五日
收取夫妻帶之蟲螽如蝗蟲東人呼為舴舺有毒有黑
班者候交時取之

灰藥令人喜好相愛出嶺南陶家如青灰彼人以小竹筒
盛之云是螻螻音蚶所作以灰拭物皆可喜損小兒雞
犬等不置家中未知此事虛實

證類本草三十一

三十八

宋四三

吉丁蟲功用同前人取帶之甲蟲背正綠有翅在甲下
出嶺南賓澄州也

腴顛蟲顛一作顛功用同前人取帶之似扇氣盤褐色身扁出
嶺南人重之也

鼯鼠有毒食人及牛馬等皮膚成瘡至死不覺此蟲極
細不可卒見爾雅云有蟲毒食人至盡不知左傳曰食
郊牛角者也博物志云食人死膚令人患惡瘡多食此
蟲食主之法當以狸膏摩之及食狸肉凡正月食鼠殘
多為鼠瘦小孔下血者是此病也

諸蟲有毒不可食者蠚目白殺人腹下有卜字及五字
不可食頷下有骨如蠚魚不利人蝦煮白食之腹中生蟲

蟹腹下有毛兩目相向腹中有骨不利人噉魚肉共雞肉
食成瘕疾也

經史證類備急本草卷第三十一

四

本草卷三十一

