

重修政和經史證類備用本草

十

無以爲 有無亦自 亦亦亦亦

重修政和經史證類備用本草卷第九已酉新

成都唐慎微續證類

續證類備用本草卷第九增衍義

救校勘

草部中品之下總七十八種

一十四種神農本草經白字

楊以香氏

陰莖

一十三種名醫別錄墨字

一十二種唐本先附注云唐附

二十二種今附皆醫家嘗用有效注云今附

四種新補

二種新定

一種新分條

一十種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

艾葉實續注

惡實牛蒡葉續注

水萍

王瓜

地榆

大小薊

海藻石帆水松石髮瓦松續注

澤蘭

昆布紫菜續注

防已木防已續注

天麻今附

阿魏唐附

高良薑

百部根

懷香子亦名茴香唐附

款冬花

紅藍花紅花也今附

牡丹

京三稜今附雞瓜三稜等附

薑黃唐附迷藥附

華撥根續注今附

菟音矩唐附

蘿摩子唐附

青黛今附

鬱金附唐

盧會附今

馬先蒿

延胡索附今

肉豆蔻附今

補骨脂附今

零陵香附今

縮沙蜜附今

蓬義茂自律切 今附

續雪草連錢草附

白前

薺茺

白藥附唐

荭草

莎草根即香附子也 水香稜附

葦澄茄附今

胡黃連附今

船底苔新補

紅豆蔻附今

蔣蘿附今

艾納香附今

甘松香附今

垣衣地衣 續注

陟釐音 離

鳧葵苦菜也 唐附

女苑

王孫

土馬駿新定

蜀羊泉

菟葵唐附

薺草唐附

鮐腸蓮子草也 唐附

爵牀今名 香蘇

井中苔萍堇 附

茅香花白茅香花 續注今附

馬蘭新補 山蘭附

使君子附今

乾苔新補

百脉根唐附

白豆蔻附今

地笋新補

海帶新定

陀得花附今

翦草元附白藥條下今分條

一十種陳藏器餘

迷迭

故魚網

故繳脚布

江中採出蘆

虱建草

含生草

菟肝草

石芒

蠶網草

問荆

明州艾葉



艾葉味苦微溫無毒主灸百病可作煎止下痢吐血下部  
蟹瘡婦人漏血利陰氣生肌肉辟風寒使人有子一名水

臺一名醫草生田野三月三日採暴乾作煎勿令見風

居云擣葉以灸百病亦止傷血汁又殺蛇蟲苦酒煎葉療癬甚良  
本注云別錄云艾生寒熱主下血衄血膿血痢水煮及丸散任用  
目馬錫等謹按藥性論云艾葉使能止崩血安胎止腹痛醋煎作煎  
治癰止赤白痢及五藏痔瀉血煎葉主吐血實主明目療一切鬼氣  
初生取作乾菜食之又吟鬼氣炒艾作餅飽吞三五枚以飯壓之良  
長服止冷痢又心腹惡氣取葉擣汁飲又擣末和乾薑末為丸服三

艾草丸

三

阿

十九飯壓日再服治一切冷氣鬼邪毒氣最去惡氣  
薑為末蜜丸消一切冷氣田野人尤與相當  
心痛鼻洪并帶下及患痢人後分寒熱急痛和蠟并訶  
子燒熏神驗艾實暖無毒壯陽助水藏腰喉及暖子宮  
舊不著所出州土但云生田野今處處有之以複道者為佳云此種  
灸百病尤勝初春布地生苗莖類蒿而葉背白以苗短者為佳三月  
三日五月五日採葉暴乾經陳久方可用俗間亦生擣葉取汁飲止  
心腹惡氣古方亦用熟艾搗金瘡又中風掣痛不仁不隨並以乾艾  
斛許揉團之內瓦甑中並下塞諸孔獨留一目以痛處著甑目下燒  
艾一時以知矣又治癩取乾艾隨多少以浸麴釀酒如常法飲之覺  
痺即差近世亦有單服艾者或用蒸木瓜丸之或作湯空腹飲之甚  
補虛羸然亦有毒其毒發則熱氣衝上狂躁不能禁至攻眼有瘡出  
血者誠不可食療云乾餅子入生薑煎服止瀉痢三月三日可採作  
可妄服也  
前甚治冷若患冷氣取熟艾麵裹作餅飽可大如彈許又治百惡氣  
取其子和乾薑搗作末蜜丸如梧子大空心三十九服以飯三五匙  
壓之日再服其鬼神速走出頗消一切冷血田野之人與此方相宜  
也又產後瀉血不止取乾艾葉半兩炙熟老生薑半兩濃煎湯一服  
便止  
妙外臺秘要治霍亂洞下不止艾一把  
一斗煮取四外 肘後方 鬼擊之病得之無漸卒著人如刀刺狀  
稍稍飲之良 肯脇腹內疔刺切痛不可抑按或即吐

血鼻中出血下血一名鬼排以熟艾如  
又方 治卒心痛白熟艾成  
鷄子三枚水五升煎取二升頓服之

者取一升去滓頓服若為  
又方 治傷寒及時氣溫病頭痛壯熱脈  
客氣所中者當吐蟲物 又方 盛乾艾葉三升以水一斗煮取一

升去滓頓服 又方 治病人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒或下  
服取汗 又方 痢急治下部不曉此者但攻其上不以爲意下部

生蟲食其肛爛見五藏便死燒艾於  
葛氏方 治吐清水搗生艾  
管中熏下部令煙入更入少雄黃良

取汁宿勿食但取肥香脯一方寸片先  
又方 但腰痛或胎動不安或  
與令蟲聞香然後即斂一升當下虵

或下血不止艾葉一鷄子大以  
經驗方 治喉痺青艾和莖葉一握  
酒四升煮取二升分爲二服良

乾艾亦得 又方 王峽州傳野鷄痔病方用槐柳湯洗便以艾灸其  
李亞傳 又方 上七壯以知爲度王及郎中充西川安撫判官乘

驟入洛谷數日而痔病因是大作如胡荻貫於腸頭其熱如糖煖火  
至一驛僵仆無計有主郵者云須灸即差及命所使爲槐柳湯熱洗

茨上因用艾灸三五壯忽覺一道熱氣盛入腸中因大  
孫真人 後  
轉瀉鮮血穢物一時出至楚痛瀉後遂失胡荻所在

有血濃煎艾葉  
斗門方 治火眼用艾燒令煙起以碗蓋之候煙上  
生薑汁三合服 又方 治癩癩疔艾於陰囊下穀道  
入黃連 又方 正門當中間隨年歲灸之 勝金方 治中風口喎

甚妙 又方 治癩癩疔艾於陰囊下穀道  
勝金方 治中風口喎  
九三十一 本草九

五寸一頭刺於耳內四面以麵密封塞不透風一頭  
初虞世 治婦  
以艾灸之七壯患右灸左患左灸右耳痛亦灸得

中連日不止熟艾鷄子大阿膠炒爲末半兩乾薑一錢剉右以水  
五盞先煮艾薑至二盞半入膠消揚溫分三服空腹服一日盡 兵

部手集 治發背頭未成瘡及諸熱腫以濕紙搨上先乾是熱  
氣衝上欲作瘡子便灸之如先疼痛灸即不痛即以痛

爲錢相公篋中方 治誤吞錢取艾蒿一把細剉用  
傷寒類要

治婦人妊娠七月若傷寒壯熱赤班變爲黑班瀉血  
又方 下蟲蝕  
用艾葉如雞子大酒三升煮取一升半分爲二服

泥作鬘以竹筒如指大一頭坐鬘缸中一頭內下部孔中以雞子  
子  
大艾一團燒之以泥作鬘口吹之常令艾煙熏下部強人可益久良

母秘錄 胎動上迫心痛取艾葉如雞子  
又方 治倒產子死腹中  
煮取一 又方 小兒黃爛瘡燒

荆楚歲時記 端午四民踏百草  
艾葉半斤酒四升  
外服 又方 艾葉灰傳上

戶上穰毒氣又宗士炳之孫常以端午  
日雞未鳴時採似人者縛用灸有驗

衍義曰 艾葉乾擣篩去青滓取白入石硫黃爲硫黃艾灸家  
用得米粉少許可擣爲末入服食藥入硫黃別有法

蜀州惡實

蜀州惡實



惡實味辛平主明目補中除風傷根莖療傷寒寒熱汗  
出中風面腫消渴熱中逐水久服輕身耐老生魯山平澤

**陶隱居**

云方藥不復用

**唐本注**

云魯山在鄧州東北其草葉大如芋

子殼似栗狀實細長如荏菀子根主牙齒疼痛勞瘵脚緩弱風毒癰  
疽效嗽傷肺肺壅疝積積血主諸風癢癢令氣吞一枚出癰疽頭別  
錄名牛蒡一名鼠黏草今按陳藏器本草云惡實根莖暴乾不爾分  
人欲吐浸酒去風又主惡瘡子名鼠黏上有其能綴鼠味苦主風毒  
腫諸癢根可作茹食之葉亦搗傅杖瘡不膿辟風百病湯等謹按藥  
**性論**云牛蒡亦可單用示其無毒能主面目煩悶四肢不健通十二經  
脉洗五藏惡氣可常作菜食之令人身輕子研末投酒中浸三日每

本草九

五

卑

日服三二盞任性飲多少除諸風去丹石毒主明目利腰脚又食前  
吞三枚熟按散諸結筋骨煩熱毒又根細切如豆麩拌作飯食  
之消脹壅又莖葉煮汁釀酒良又取汁夏月多浴去皮間習習如蟲  
行風洗了慎風少時又能搗一切腫毒用根葉入少許鹽花搗

圖經曰

惡實即牛蒡子也生魯山平澤今處處有之葉如芋而長  
實似葡萄核而褐色外殼如栗核小而多刺鼠過之則綴

惹不可脫故謂之鼠粘子亦如羊負束之比根有極大者作菜茹尤  
益人秋後採子入藥用根葉亦可生搗入少鹽花以搗腫毒又冬月  
採根蒸暴之入藥劉禹錫傳信方療暴中風用緊細牛蒡根取時瀝  
避風以竹刀或荆刀刮去土用生布拭了搗絞取汁一大外和灼然  
好蜜四大合溫分為兩服每服相去五六里初服得汗汗出便差此  
方得之岳鄂鄭中丞鄭頊年至潁陽因食一頓熱肉便中暴風外生  
盧氏為潁陽尉有此方當時便服得汗隨差神效又篋中方風頭及  
腦掣痛不可禁者摩膏主之取牛蒡莖葉搗取濃汁二外合無灰酒  
一外鹽花一匙頭燒火煎令稠成膏以摩痛處風毒散自止亦主  
時行頭痛摩時瀝極力令作熱乃速效冬月無苗用根代之亦可

雷公云

凡使採之淨揀勿令有雜子然後用酒拌蒸待上有  
薄白霜重出却用布拭上然後焙乾別搗如粉用

療云

根作脯食之良熱毒腫擣根及葉封之杖瘡金瘡取葉貼之  
永不畏風又癰緩及丹石風毒石熱發毒明耳目利腰膝則

取其子末之投酒中浸經三日每日飲三兩盞隨性多少欲散支節  
筋骨煩熱毒則食前取子三七粒熟按吞之十服後甚良細切根如

小豆大拌麵作餅煮食尤良又皮毛間習習如虫行者煎汁  
浴之夏浴慎風却入其子炒過末之如茶煎三七通利小便**聖惠**

**方** 治時氣餘熱不退煩躁發渴四肢無力不能  
飲食用根搗絞取汁不計時候服一小盞效**外臺秘要** 治

痲牛蒡子六分馬藷子八分搗為散每空**經驗方** 治風熱閉塞咽  
心煖水服方寸匕刺加至一匕半日再服**喉遍身浮腫以**

牛蒡子一合半生半熟并為**孫真人食忌** 主天行以生牛蒡根搗  
末熱酒調下一錢匕立差**取汁五大合空腹分為**

兩服用訖取桑葉一大把炙令黃水一升**食醫心鏡** 治熱攻心煩  
者取五合去滓頓服暖覆取汗無葉用枝**躁恍惚以牛**

蒡根搗汁一升食**斗門方** 治頭面忽腫熱毒風內攻或手足頭面  
後分為三服良**赤腫繩着痛用牛蒡子根一名蝙蝠刺**

洗淨爛研酒煎成膏攤在紙上貼**王氏博濟** 治瘡疱將出以牛蒡  
腫處仍熱酒調下一服腫止痛滅**子炒令熟并為末每**

服一錢入荆芥二穗水一盞同煎至**初虞世** 治皮膚風熱遍身生  
七分放溫服如瘡癬已出更服亦妙**應癩牛蒡子浮萍等**

分以薄荷湯調**下二錢日二服**

**衍義曰** 惡實是子也今謂之牛蒡未去莖時又謂之鼠粘子根謂  
之牛蒡菜踈風壅涎唾多咽膈不利微炒同入荊芥穗各兩  
甘草炙半兩同為末食後夜臥湯點二錢服當緩取效子在莖中莖  
上有細鈎多至百十謂之芒則誤矣根長三尺鹿如姆指煮爛為菜

六草九

六

水萍



**水萍味辛酸寒無毒主暴熱身痒下水氣勝酒長**

**鬚髮止消渴下氣以沐浴生毛髮久服輕身一名水花一**

**名水白一名水蘇生雷澤池澤二月採暴乾** 陶隱居云此是

今浮萍子藥錄云五月有花白色即非今溝渠所生者楚王渡江所  
得非斯實也唐本注云水萍者有三種大者名蘋水中又有荇菜亦

相似而葉圓水上小浮萍主火瘡今按陳藏器本草云水萍有三種  
大者曰蘋葉圓闊寸許葉下有一點如水沫一名荇菜暴乾與括樓

等分以人乳為丸主消渴搗絞取汁飲王蛇咬毒入腹亦可傳熱瘡  
小萍子是溝渠間者末傳面點搗汁服之主水腫利小便又人中毒

取萍子暴乾末酒服方寸匕又為膏長髮本經云水萍應是小者  
禹錫等謹按爾雅云萍萍其大者蘋注水中浮萍江東謂之藻陸機

毛詩義疏云其履大者謂之蘋小者曰萍春季始生可糝蒸為茹又可苦酒淹以就酒日華云治熱毒風熱疾熱狂癩腫毒湯火瘡風癩

**圖經曰** 水萍生雷澤池澤今處處溪澗水中皆有之此是水中大萍葉圓闊寸許葉下有一點如水沫一名芣芣爾雅謂之

芣其大者曰蘋是也周南詩云于以采蘋陸機云海中浮萍履大者謂之蘋春季始生可糝蒸以為茹又可用苦酒淹以按酒三月採暴

乾蘇恭云此有三種大者曰蘋中者苻菜即下鳧葵是也小者水上浮萍即萍渠間生者是也大蘋今醫方鮮用浮萍俗醫用治時行熱

病亦堪發汗甚有功其方用浮萍草一兩四月十五日者麻黃去節根桂心附子炮裂去臍皮各半兩四物搗細篩每服二錢以水一中

盞入生薑半分煎至六分不計時候和滓熱服汗出乃差又治惡疾遍身瘡者取水中浮萍濃煮汁漬浴半日多效此方甚奇古也

**聖惠方** 治少年面上起細疱按浮萍 又方 發背初得毒腫焮熱赤爛搗和鷄子清貼

之 **千金方** 治中水毒手足指冷即是或至 千金翼 治小便不利

滯以浮萍日乾末服 孫真人食忌 五月取浮萍陰乾燒煙去蚊

方寸七日一二服良 子母秘錄 熱毒浮萍搗 高供奉 採萍時日歌不在山不在

癰風與緩風此小微風不辨且 淋酒內下三九鐵 幘頭上也出汗 岸採我之時七月半選甚

本草九

七

賀

均州王瓜



**王瓜味苦寒無毒主消渴內痺瘀血月閉寒熱酸疼**

**益氣愈聾療諸邪氣熱結鼠瘻散癰腫留血婦人帶**

**下不通下乳汁止小便數不禁逐四肢骨節中水療馬**

**骨刺人瘡一名土瓜生魚鼈地平澤田野及人家垣墻間**

**三月採根陰乾** 陶隱居云今土瓜生籬院間亦有子熟時赤如

大方正單行小小爾禮記月令云王瓜生此之謂也鄭玄去菝蕒殊為

繆矣唐本注云此物蔓生葉似括樓圓無義缺子如梔子生青熟赤

但無稜兩根似葛細而多摻北間者累累相連大如棗皮黃肉白苦  
子相似根狀不同試療黃疸破血南者大勝也今按陳藏器本草云  
王瓜主蠱毒小兒閉癆痞滿并瘡取根及葉搗絞汁服當吐下宜少  
進之有小毒故也臣禹錫等謹按雅云鉤藤姑繹曰鉤一名藤姑

郭云鉤藤也一名王瓜實如的瓜正赤味苦藥性論云土瓜根使平  
一名王瓜子主蠱毒治小便數遺不禁日華子云王瓜子潤心肺治黃  
病生用肺痿吐血腸風瀉血赤白痢炒用又云土瓜根通血脉天行  
熱疾酒黃病壯熱心煩悶吐痰痰癰排膿熱勞治撲損消瘀血破癥

瘕落胎 圖經曰 王瓜生魯地平澤田野及人家垣墻間今處處有之  
如毛五月開黃花花下結子如彈丸生青熟赤根似葛細而多摻謂  
之土瓜根北間者其實累累相連大如棗皮黃肉白苗葉都相似但根

狀不同耳三月採根陰乾均房間人呼為老鴉瓜亦曰菟瓜謹按爾  
雅曰黃羊善切菟瓜郭璞注云似土瓜而土瓜自謂之藤與藤同姑  
與姑同又名鉤藤蓋菟瓜別是一種也又云菟音物非亦謂之土瓜

自別是一物詩所謂採葑採菲者非此土瓜也大凡物有異類同名  
甚多不可不辨也葛氏療面上疥癩子用之仍得光潤皮急以土瓜  
根搗篩漿水勻和入夜先漿水洗面傳藥且復洗之百日光華射人

小兒四歲發黃生搗絞汁 聖惠方 治黑疸多死宜急治用瓜根  
三合與飲不過三飲已 一升搗絞汁六合頓服當有  
黃水隨小便出 外臺秘要 治蠱土瓜根大如母指長三寸切  
如未出更服之外臺秘要 以酒半升漬一宿一服當吐下 肘後

本草九 八

方 治黃疸癆成里疸醫所不能治土瓜根汁頓服一 又方 治小便不  
小外平旦服食後瀉利汗當小便出愈不尔再服 又方 通及開格

方 生土瓜根搗取汁以少 產書 下乳汁土瓜根為  
水解之筒中吹下部取通 末酒服錢一二

衍義曰 王瓜體如栝樓其殼徑寸一種長二寸許上微圓下尖長  
七八月間熟紅赤色殼中子如螳螂頭者今人又謂之赤

霄子其根即土瓜根也於細根上又生淡黃根三五  
相連如大指許根与子兩用紅子同白土子治頭風

江寧府地榆

衡州地榆



地榆味苦甘酸微寒無毒主婦人乳痲痛七傷帶下病止  
痛除惡肉止汗療金瘡止膿血諸癭惡瘡熱瘡消酒除

消渴補絕傷產後內塞可作金瘡膏生桐栢及冤句山

谷二月八月採根暴乾得駭良惡交門冬圖隱居去今近道處

色如豉故名王豉一莖長直上根亦入釀酒道方燒作灰能爛石也

效若時用藥作飲亦好今按別本注云今人止冷熱痢及疳痢熱極

治金瘡止血痢蝕膿論云地榆味苦平能治產後餘瘀赤白痢圖經

水瀉濃煎止腸風但是平原川澤皆有獨莖花紫七八月採

曰地榆生桐栢及冤句山谷今處處有之宿根三月內生苗初生

色七月開花如椹子紫黑色根外黑裏紅似柳根二月八月採暴乾

平療下血二十年者取地榆鼠尾草各三兩水二升煮半頓服不斷

水漬屋塵飲一小盃投之不過重作乃愈小兒疳痢亦單煮汁如飴

糖與服便已又毒蛇螫人搗新根取汁飲兼以漬瘡良崔元亮海上

方赤白下腎立者地榆一斤水三升煮取一升半去滓再煎如稠湯

絞濾空腹服唐本注云主帶下十二病孔氏音義云一曰多赤二

三合日再藏堅六日子門僻七曰陰陽患痛八曰小腹寒痛九日子門閉十

曰子宮冷十一曰夢與鬼交十二曰五藏不定用藥作飲代茶甚解熱

聖惠方治婦人漏下赤白不止令人黃瘦虛竭以地榆三兩細

千金翼伐指逆腫單煮地榆肘後方療虎犬咬人地榆根末

瘡尤葛氏毒虵螫人搗地榆根梅師方治獾犬咬人煮地榆

七日三服忌酒若治瘡已齊氏要術治風痺補腦三洞要錄地

草劉外稻米一升白玉屑一升三物取白露汁二外置銅器中煮米

熟絞取汁玉屑化為水名曰玉液以藥內杯美醪中所謂神王漿也

衍義曰地榆性沈寒入下焦熱血痢則可用若虛寒人及水瀉白痢即未可輕使

冀州小薊根



大小薊根味甘温主養精保血大薊主女子赤白沃安

胎止吐血衄鼻令人肥健五月採陶隱居云大薊是虎薊小薊是猫薊葉並多刺相似

田野甚多方藥不復用是賤之故大薊根甚療血亦有毒唐本注云

大小薊葉欲相似功力有殊並無毒亦非虎猫薊也大薊生山谷根

療癰腫小薊生平澤俱能破血小薊不能消腫也今按陳藏器本草

云小薊破宿血止新血暴下血血痢驚瘡出血嘔血等絞取汁温服

作煎和糖合金瘡及蜘蛛蛇蝎毒服之亦佳臣禹錫等謹按藥性論

云大薊亦可單用味苦平止崩中血下生取根搗絞汁服半外許多

立定日華子云小薊根凉無毒治熱毒風并骨膈煩悶開胃下食退

熱補虛損苗去煩熱生研汁服小薊力微只可退熱不似大薊能補

養下氣又云大薊葉凉治腸癰腹藏瘀血血運撲損可生圖經曰

研酒并小便任服惡瘡疥癬蓋研膏傳又名刺薊山牛蒡

小薊根本經不著所出州土今處處有之俗名青刺薊苗高尺餘葉

多刺心中出花頭如紅藍花而青紫色北人呼為千針草當二月苗

初生二三十寸時并根作茹食之甚美四月採苗九月採根並陰乾入

藥亦生搗根絞汁飲以止吐血衄血下血昏驗大薊根苗與此相似

但肥大耳而功力有殊破血之陳藏器云薊門以薊為名食

外亦療癰腫小薊專主血疾食療云小薊根主養氣取土根葉搗取自然汁服一盞立佳又取葉煮

血不止按葉封之又月熱煩悶聖惠方治心熱吐血口乾用刺薊

不止搗葉取汁半外服之立差外臺秘要取汁每服一

小盞又方取乳石發動壅熱心悶吐血以生刺薊搗

頓服又方取汁每服三合入蜜少許攪勻服之

治鼻室塞不通小薊一把水二外煮取一升去滓分服曾有八陰冷

漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死夜疼悶不得眠煮大薊根汁服立差

**海藻**



梅師方治卒吐血及瀉鮮血取簡要濟眾治九竅出血以刺薊

盜調和頓服之如無清汁只又方治小兒浸淫瘡疼痛不可忍發寒熱

搗乾者為末冷水調三錢又方刺薊末新水調傳瘡上乾即易之

衍義曰大小薊皆相似花如瑤但大

尺許葉不皺以此為異小薊山野人取

為蔬甚適用雖有微芒亦不能害人

海藻味苦鹹寒無毒主瘰癧氣頸下核破散結氣癰  
腫癥瘕堅氣腹中上下鳴下十二水腫療皮間積聚暴  
癢留氣熱結利小便一名落落首一名薄生東海池澤七

月七日採暴乾反甘草陶隱居云生海島上黑色如乱髮而大

又有水松狀如松療溪毒今按陳藏器本草云此物有馬尾者大而

有藥者本經及注海藻功狀不分馬尾藻生淺水如短馬尾細黑色

用之當浸去鹹大葉藻生深海中及新羅葉如水藻而大本經云主

結氣癭瘤是也爾雅云綸音開似綸組似組正為二藻也海人取大葉藻

正在深海底以繩繫繫沒水下刈得旋繫繩上五月已後當有大魚

傷人不可取也目為錫等謹按爾雅云葛藻注藥草也一名海蘿

如乱髮生海中藥性論云海藻臣味鹹有小毒主辟百邪鬼魅治氣

疾急滿療疝氣下墜疼痛核腫去腹中雷鳴幽幽作聲孟詵云海藻

主起男子陰氣常食之消男子瘡疾南方人多食之傳於北人北人

食之倍生諸病更不宜矣陳藏器云馬藻人寒擣傳小兒赤白游疹

火焮熱瘡擣絞汁服去暴熱熱痢止渴生水上如馬齒相連又云石

帆高尺餘根如漆上漸軟作交羅文生海底煮汁服主婦人血結月

閉石淋又云水松葉如以羊茸食之生水腫亦生海底具都賦云石

帆水松是也日華云石帆平無毒紫色梗大者如筋見風漸硬色

如漆多人飾

**圖經曰**海藻生東海池澤今出登萊諸州海中凡水中

陸機云藻水草生水底有二種一種葉如雞蘇莖如筋長四五尺一

種莖如釵股葉如蓬蒿謂之聚藻扶風人謂之藻聚為發聲也二藻

皆可食熟按其腥氣米麩糝蒸為茹甚佳荑荆楊人饑荒以當穀食

今謂海藻者乃是海中所生根著水底石上黑色如乱髮而鹿大小

許葉類水藻而大謂之大葉藻本經云主瘰癧是也海人以繩繫腰

細黑色此主水瘡下水用之陶隱居云爾雅所謂綸似綸組似組東  
海有之今青苔紫菜皆似綸昆布亦似組恐即是此也而陳藏器乃  
謂綸組正謂此二藻也謹按本經海藻一名薄而爾雅謂薄為石衣  
又謂薄徒南如名海藻與藻同是海藻自有此二名而注釋皆以為  
藥草謂綸組乃別草若然隱居所云似近之藏器之說亦未可的據  
又注釋以石衣為水苔一名石髮石髮即陟釐也色類似苔而鹿遊  
為異又云薄葉似雞音雞而大生海底且陟釐下自有條味性功用  
與海藻全別又生江南池澤乃是水中青苔古人用以為紙亦青黃  
色今注以為石髮是也然則薄與蕩皆是海藻之名石髮別是一類  
無疑也昆布今亦出登萊諸州功用乃與海藻相近也陶又云凡海  
中菜皆瘰癧瘰癧結氣青苔紫菜輩亦然又有石帆如柏主石淋水松  
如松王溪毒吳都賦所謂草則石帆水松劉淵林注云石帆生海嶼  
石上草類也無葉高尺許其華離樓相貫連死則浮水中人於海邊  
得之稀有見其生者水松藥草生水中出南海交趾是也紫菜附石

生海上正青取乾之則紫色南海有之東海又有一種海帶似海帶而鹿且長登州人取乾之柔韌可以繫束物醫家用下水速於海藻昆布之類石疑今人亦乾之作菜以葶腫噉之尤美青苔可以作脯食之皆利人苔之類又有井中苔生廢井中并井藍皆主熱毒又上有垣衣條云生古垣牆陰蘇恭云即古牆比陰青苔衣也生石上者名昔邪屋上生者名屋游大抵主療略同陸龜蒙苔賦云高有瓦松甲有澤葵散巖竇者曰石髮補空田者曰垣衣在屋曰昔邪在藥曰陟釐是也瓦松生古瓦屋上若松子作層澤葵鳧葵也雖曰異類而皆感瓦石而生故陸推類而云耳今人罕復用之故但附見於此瓦松即下條昨葉何草也廣志謂之蘭香段成式云或言構木上多松栽土木氣洩則生瓦松然亦不必爾今醫家或用作女子行經絡藥陟釐古方治虛冷下痢最要范汪治腹中留飲有海藻丸又有瘰癧方用海藻一斤絹袋盛以清酒二外浸春夏二日秋冬三日一服兩合日三酒盡更合飲之如前淳暴乾末服方寸匕日三不過兩劑皆差廣濟療氣膀胱急妨宜下氣昆布臙法高麗昆布一斤白米泔浸一宿洗去鹹味以水一斗煮令向熱擘長三寸闊四五分仍取葱白一握二寸切斷擘之更煮令昆布極爛仍下鹽酢豉糝調和依此法極下氣以生薑橘皮椒末等調和宜食梁米粳米飯海藻小大効無所忌

**海藥云** 主宿食不消五菴痰壅水雷公先使用生烏豆并紫貝天葵和海藻三件同蒸一伏時俟日乾用之

**肘後方** 治頷下瘰癧如梅李宜速消之海藻一斤酒二外漬

**五苴丸**

**二**

數日稍飲之 **又方** 治頷下卒結囊欲成癭海藻一斤洗去鹹酒浸飲之



徐州澤蘭



梧州澤蘭

澤蘭味苦甘微温無毒主乳婦內衄中風餘疾大腹水

腫身面四肢浮腫骨節中水金瘡癰腫瘡膿產後金瘡

內塞一名虎蘭一名龍棗一名虎蒲生汝南諸大澤傍

三月三日採陰乾防已為之使隱居云今處處有多生下濕

都梁香可作浴湯人家多種之而葉小異今山中又有一種甚相似莖方葉小強不甚香既云澤蘭又生澤傍故山中者為非而藥家乃

採用之**唐本注**云澤蘭莖方節紫色葉似蘭草而不香今京下用之者是陶云都梁香乃蘭草爾俗名蘭香煮以洗浴亦生澤畔人家種之花白紫莖莖圓殊非澤蘭也陶注蘭草復云名都梁香並不深識也**日禹錫等謹按吳氏**云澤蘭一名水香神農黃帝岐伯桐君酸無

毒李氏溫生下地水傍葉如蘭二月生香赤節四葉相值枝節間**注論**云澤蘭使味苦辛主產後腹痛煩產血氣衰冷成勞瘦羸又治通身面目大腫主婦人血滯腰痛**三子**澤蘭通九竅利關節養血

氣破宿血消癥瘕產前產後百病通小腸長肉生肌消撲損瘀血治鼻洪吐血頭風目痛婦人勞瘦文**圖經曰**澤蘭生汝南諸大澤傍

夫面黃四月五月採作纏把子**今荆徐隨壽蜀梧州河**中府皆有之根紫黑色如粟根二月生苗高二三尺莖青紫色作

四稜葉生相對如薄荷微香七月開花帶紫白色莖通紫色亦似薄

荷花三月採苗陰乾荆湖嶺南人家多種之壽州出者無花子此與

蘭草大抵相類但蘭草生水傍葉光潤陰小紫五六月盛而澤蘭生

水澤中及下濕地葉尖微有毛不光潤方莖紫節七月八月初採微

辛此為異耳今婦人方中最急用也又有一種馬蘭生水澤傍頗似

澤蘭而氣臭味辛亦主破血補金創斷下血陳藏器以為楚詞所喻

惡草即是也此人呼為紫菊以其花似菊也又有一種山蘭生山則

似劉寄奴葉無極不對生花**雷公云**凡使須要別識雄雌其形

心微黃赤亦能破血皆可用**青黃能生血調氣與榮合小澤蘭迥別採得後看葉上斑根須尖此**

藥能破血通久積心修事大小澤蘭須細判之用綃袋盛懸於屋南

本草九

十三

十五

畔角上**子母秘錄**治小兒薄瘡嚼

今乾用**衍義曰**澤蘭按補注云葉如蘭今蘭葉如麥門冬稍闊而長及二

尺無枝梗殊不與澤蘭相似澤蘭纒出土便分枝梗葉如

菊但尖長若取香嗅則稍相類既謂之澤蘭又曰

生汶南大澤傍則其種本別如蘭之說誤矣

**昆布味鹹寒無毒主十二種水腫癭瘤聚結氣瘻瘡**

**生東海****隨隱居**云今惟出高麗繩把索之如卷麻作黃黑色柔韌

皆可似綸此昆布亦似組恐即是也凡海中菜皆瘰癧結氣青苔紫

菜輩亦然乾苔性熱柔苔甚冷也**今按**陳藏器本草云昆布主陰瘻

舍之咽汁生南海葉如手大如薄葦紫色**臣禹錫等謹按藥性論**云

昆布臣有小毒利水道去面腫治惡瘡鼠瘻**陳藏器**云紫菜味甘寒

主下熱煩氣多食令人腹痛發氣吐白沫飲少熱**圖經**文具海

唐本注云

又有石帆狀如柏治石淋**陳藏器**云

主類卵腫煮

海藥如手乾紫赤色大似薄葦陶云出新羅黃黑色葉柔細陶解

昆布乃是馬尾海藻也新注云如癭氣取未蜜九舍化自消也**海**

**藥云**謹按異志生東海水中其草順流而生新羅者黃黑色葉細胡

人採得搓之為索陰乾舶上來中國性溫主大腹水腫諸浮

氣并癭瘤 雷公云 凡使先弊 甄單同者 去鹹味 焙細 剉用 每修事 氣結等良 一斤用 甄單大小 十箇 同昆布 細剉 二味 各一

處下東流水 從已煮 食療云 下氣 久服 瘦人 無此 疾者 不可 食海 至亥水 旋添 勿令 少 島之人 愛食 為無 好菜 只食 此物 服

又云 紫菜 下熱 氣多 食脹 人若 熱氣 塞咽 喉者 汁飲 之此 是海 中之 物味 猶有 毒性 凡海 聖惠方 治癭 氣結 核癭 腫硬 昆布 一兩

中菜 所以 有損 人矣 洗去 鹹濇 為散 每以 一錢 綿裹 於 好醋 中浸 過含 燕 外臺秘要 治領 下卒 結囊 漸大 欲成 癭以 昆布

津藥 味盡 再含 之 海藻 等分 為末 蜜丸 含如 杏核 大稍 稍燕 千金翼 治五 癭昆 布一 兩並 切

黔州防已 如指 大酢 漬含 燕汁 愈

興化軍防已



大苜九

十四

防已味辛苦平溫無毒主風寒溫瘧熱氣諸癰除邪利

大小便療水腫風腫去膀胱熱傷寒寒熱邪氣中風手脚

攣急止洩散癰腫惡結諸蝸疥癬蟲瘡通腠理利九竅

一名解離文如車輻理解者良生漢中川谷二月八月

採根陰乾 殷孽為之使殺雄黃毒惡細辛畏草薺陶隱居云今 出宜都建平大而青白色虛軟者好黯黑冰強者不

佳服食亦須之是療風水家要藥爾唐本注云防已本出漢中者作 車輻解黃實而香其青白虛軟者各本防已都不任用陶謂之佳者

蓋未見漢中者爾 日為錫等謹按藥性論云漢防已君味苦有小毒 能治濕風口面喎斜手足疼散留痰主肺氣嗽喘又云木防已使畏


女菀鹵鹹味苦辛能治男子肢節中風毒風不語主散 結氣擁腫溫瘧風水腫治膀胱 圖經曰 生漢中川谷今黔中亦有之但漢中出者破之文作車輻解黃實而

香莖梗甚嫩苗葉小類牽牛折其莖一頭吹之氣從中貫如木通類 它處者青白虛軟又有腥氣皮皺上有丁足子名木防已二月八月

採陰乾用木防已雖今不入藥而古方亦通用之張仲景治傷寒有 增減水防已湯及防已地黃五物防已黃耆六物等湯深師療膈間 支滿其人喘滿心下痞堅面黧黑其脉沈緊得之數十日吐下之乃

愈木防已湯主之木防已二兩石膏二枚雞子大碎綿裹桂心二兩  
 人參四兩四物以水六升煮取二升分再服虛者便愈實者三日復  
 發汗至三日復不愈者宜去石膏加芒消三合以水六升者三味取  
 二升去滓內芒消分再服微下利則愈禁生葱蒜思邈療遺弱小溲  
 溢亦用三物  
**陳藏器** 如陶所注即是木防已用體小同按木  
 木防已湯  
 主風氣宣通作藤著木  
**雷公云** 凡使勿使木條以其木條已黃腥  
 生吹氣通一頭如通草  
 已要心花文黃色者然細剉又剉車前草根相  
 對同蒸半日後出燉去車前草根細剉用之  
**肘後方** 服雄黃中  
 解之防已實焙乾為末如  
**初虞世方** 治肺痿咯血多痰防已葶藶  
 茶法煎服俗用治脫肛

**邵州天麻**



天麻丸

一五

天麻味辛平無毒主諸風濕痺四肢拘攣小兒風癘驚

氣利腰膝強筋力久服益氣輕身長年生鄆州利州太山

嶗山諸山五月採根暴乾葉如芍藥而小當中抽一莖直上

葉枯時子黃熟其根連一二十枚猶如天門冬之類形如黃瓜亦如

蘆服大小不定彼人多生噉或蒸煮食之今多用鄆州者佳今附

禹錫等謹按別注又云主諸毒惡氣支滿寒疝下血今處處有之時

人多用焉莖似箭筈赤色故莖名赤箭也  
**藥性論** 云赤箭脂一名天

麻又名定風草味甘平能治冷氣痛痺攤緩不遂語多恍惚多驚失志

陳藏器云天麻寒主熱毒癰腫擣莖葉傳之亦取子作飲去熱氣生

平澤似馬鞭草節節生紫花花中有子如青柏子  
**日華子** 云

味甘暖助陽氣補五勞七傷鬼疰蠱毒通血脈開竅服無忌  
**圖經**  
 曰天麻生鄆州利州泰山嶗山諸山今京東京西湖南淮南州郡亦  
 有之春生苗初出若芍藥獨抽一莖直上高三二尺如箭筈狀青  
 赤色故名赤箭脂莖中空依半以上貼莖微有尖小葉梢頭生成穗  
 開花結子如豆粒大其子至夏不落却透虛入莖中潛生土內其根  
 形如黃瓜連生一二十枚大者有重半斤或五六兩其皮黃白色名  
 白龍皮肉名天麻二月三月五月八月內採初取得乘潤刮去皮沸  
 湯略煮過暴乾收之嵩山衡山人  
**雷公云** 凡使勿用御風草緣  
 或取生者蜜煎作果食之甚珍

莖不同其御風草根莖斑葉皆白有青點使御風草根勿使天麻二  
 件若同用即令人有腸結之患修事天麻十兩用蒺藜子一盞緩火  
 燉焦熟後便先安置天麻十兩於瓶中上用火熬過蒺藜子蓋內外  
 便用三重紙蓋并繫從已至未時又出蒺藜子再入熬炒准前安天  
 麻瓶內用炒了蒺藜子於中依前蓋又隔一伏時後出如此七遍瓶  
 盛出後用布拭上氣汗用刀劈焙之細剉單擣然用御風草修事法  
 亦同別說云謹按赤箭條下所說甚詳今就此考之尤為分明詳  
 天麻別說云此圖經之狀即赤箭苗之未長大者二說前後自不  
 同則所為紫花者又不知是何物也若依赤箭條後用之為是

**衍義曰**天麻用根須別藥相佐使然後見其功仍須加而用之人或  
 蜜漬為果或蒸煮食用天麻者深思之則得矣苗則赤箭也

**廣州阿魏**



本草九

十六

阿魏味辛平無毒主殺諸小蟲去臭氣破癥積下惡氣

除邪鬼蠱毒生西蕃及崑崙

穿暴乾者為次體性極臭而能止臭亦為奇物也唐本先附

等謹按蕭炳云今人日煎蒜白為假者真者極臭而去臭為奇物今

下細蟲極効段成式酉陽雜俎云阿魏出伽闐那國即北天竺也伽

闐那呼為形虞亦出波斯國波斯呼為阿虞載樹長八九尺皮色青

黃三月生葉葉形似鼠耳無花實斷其枝汁出如飴久乃堅凝名阿

魏拂林國僧鸞所說同摩伽陀僧提婆言取其汁和米豆屑合成阿

魏日華子云阿魏熱治傳屍破癥瘕冷氣辟温治圖經曰阿魏出西蕃

瘡兼主霍乱心腹痛腎氣温瘴瘵一切葷菜毒惟廣州有之舊說苗葉根極似白芷擣根汁日煎作餅者為上截根

穿暴乾者為次今廣州出者云是木膏液滴釀結成二說不同謹按  
 段成式酉陽雜俎云阿魏木生波斯國呼為阿虞木長八九尺皮色  
 青黃三月生葉似鼠耳無花實斷其枝汁出如飴久乃堅凝名阿魏  
 或云取其汁和米豆屑合釀而成乃與今廣州所上相近耳海藥云  
 謹按廣志云生石崑崙其色黑者不堪其狀黃散者為上其味辛温善主於風邪鬼注并心  
 腹中冷服餌又雲南長河中亦有阿魏與舶上來者滋味相似一般  
 只無雷公云凡使多有訛偽其有三驗第一驗將半銖安於熟銅  
 黃色器中一宿至明露阿魏處白如銀永無赤色第二驗

將一銖置於五斗草自然汁中一夜至明如鮮血色第三驗將一銖安於柚樹上樹立乾便是真凡使先於靜鉢中研如粉了於熱酒器上裹過在 **千金翼** 尸疰惡氣阿 **別說云** 謹按阿魏補注圖經所入藥用 魏治之神效 說合在木部今二浙人家亦種枝葉香氣皆同而差淡薄但無汁膏爾

詹州高良薑

雷州高良薑



**高良薑大温主暴冷胃中冷逆霍亂腹痛** 陶隱居云出高良郡人腹痛不止但嚼食亦效形氣與杜若相似而葉如山薑唐本注云生嶺南者形大虛軟江江者細緊味亦不甚辛其實一也今相與呼細者

本草九

八十七

張一

為杜若大者為高良薑此非也今按陳藏器本草云高良薑味辛温下氣益聲好顏色煮作飲服之止痢及霍乱又按別本注云二月三月採根暴乾味辛苦大熱無毒 **日華子** 云治氣冷逆衝心腹痛吐瀉 **圖經** 曰高良薑舊不載所出轉筋瀉痢反胃嘔食解酒毒消宿食 良郡今嶺南諸州及黔蜀皆有之內郡雖有而不堪入藥春生莖葉如薑苗而大高一二尺許花紅紫色如山薑二月三月採根暴乾古方亦單用治忽心中惡口吐清水者取根如骰子塊舍之燕津 **聖** 逡巡即差若臭亦含燕更加草豆蔻同為末煎湯常飲之佳

**惠方** 治霍乱吐利腹痛等疾高良薑一兩剉以水三升大蓋煎取二蓋半去滓下粳米二合煮粥食之 **外臺秘要**

備急霍乱吐利方火炙高良薑令焦香每用五兩打破以酒一升煮三四沸頓服亦治腹痛氣惡 **蘇恭云** 凡患脚任意飽食午後少食日晚不食如飢可食豉粥若暝不消欲致霍乱者即以高良薑一兩打碎以水三升煮取一升頓服盡即消待極飢乃食一椀薄粥其藥唯極飲之良若卒無高良薑母薑一兩代 **十全** 之以清酒一升煮令極熟去滓食之雖不及高良薑亦大效矣 **方** 治心脾痛以高良薑細剉微炒杵末米飲調下一錢匕立止

百部

衡州百部



滁州百部



峽州百部



### 百部根微温

日禹錫等謹按  
蜀本云微寒

### 主效嗽上氣

陶隱居云山野處處有根數十

相連似天門冬而苦強亦有小毒火炙酒漬飲之療效嗽亦主去蟲  
煮作湯洗牛犬蟲即去博物志云九真有一種草似百部但長大爾

### 本草九

### 八

懸火上令乾夜取四五寸短切含咽汁勿令人知主暴嗽甚良名為  
嗽藥疑此是百部恐其土肥潤處是以長大爾今按陳藏器本草云

百部根火炙浸酒空腹飲去蟲蠶咬兼疥癬瘡日禹錫等謹按藥性  
論云百部使味甘無毒能治肺家熱上氣效逆主潤益肺日華子云

味苦無毒治疥虻及傳尸骨蒸勞殺虻蟲寸白蟻蟲并治一  
切樹木蛀虫燼之亦可殺蠅蠓又名婆娑草一根三十束莖

曰百部根舊不著所出州土今江湖淮陝齊魯州郡皆有之春生  
苗作藤蔓葉大而尖長頗似竹葉面青色而光根下作撮如芋

子一撮乃十五六枚黃白色二月三月八月採暴乾用古今方書治  
嗽多用葛洪主卒嗽以百部根生薑二物各絞汁合煎服二合張文

仲單用百部根酒漬再宿大温服一升日再千金方療三十年  
嗽以百部根二十斤擣絞取汁煎之如飴服方寸匕日三驗

本云微寒有小毒雷公云十條於簷下懸令風吹待土乾後却用酒  
浸一宿漉出焙乾細剉用忽一窠自有八十外臺秘要錢百部

三條者号曰地仙苗若脩事餌之可千歲也外臺秘要錢百部  
根四兩酒一升漬一宿温服一升日再服續十全方治暴嗽百部藤根搗自然汁

宿温服一升日再服續十全方和蜜等分沸湯煎成膏熱之

抱朴子百部根理咳

### 懷香子

懷香子



子香懷州簡



懷香子味辛平無毒主諸瘕霍亂及蛇傷

唐本注云葉似老胡

萎極細莖瘦高五六尺叢生今注一名苗香子亦主膀胱腎閒冷氣

及育腸氣調中止痛嘔吐唐本先附日華子云得酒良治乾濕脚氣并

亦可單用味苦辛和諸食中甚香破一切臭氣又卒惡心腹中不安

取莖葉煮食之即差川中多食之日華子云得酒良治乾濕脚氣并

腎勞癩疝氣開胃下食圖經曰懷香子亦名苗香本經不載所出

治膀胱痛陰疼入藥炒今交廣諸蕃及近郡皆有之入藥

多用蕃舶者或云不及近處者有力三月生葉似老胡荽極疎細作

叢至五月高三四尺七月生花頭如傘蓋黃色結實如麥而小青

此人呼為土苗香苗藿聲近故云耳八九月採實陰乾今近地人家

園圃種之甚多古之療惡毒癰腫或連陰髀間疼急牽入少腹

不可忍一宿則殺之者用苗香苗葉搗取汁一升服之日三四用其

滓以貼腫上冬中報亦可用此外國方永嘉以來用之起死神效

食療云國人重之云有助陽道用之未得其方法也生搗莖葉

息不得亦甚孫真人云治瘴癘渾身熱連背項經驗後方

胃進食苗香二兩生薑四兩同搗令勻淨器內濕紙蓋一宿次以銀

石器中文武火炒令黃焦為末酒丸如梧子大每服十九至十五丸


茶酒下食醫心鏡苗香治霍亂辟熱除口氣衍義曰懷香子今人

腸氣甚良

形如蠶治小



晉州欵冬花



潞州欵冬花



耀州款冬花



秦州款冬花

**款冬花味辛甘温無毒主效逆上氣善喘喉痺諸驚癇**

**寒熱邪氣消渴喘息呼吸一名囊吾一名顯東一名虎鬚**

**一名菟奚一名氏冬生常山山谷及上黨水傍十月採**

**花陰乾** 杏人為之使得紫苑良惡皂莢消石玄參畏貝母辛夷麻

黃黃者黃芩黃連青柏陶隱居云第一出河北其形如宿

六草九

三

**注**云今出雍州南山溪水及華州山谷澗間葉似葵而大叢生花出

根下臣禹錫等謹按爾雅云菟奚顯凍釋曰藥草也郭云款凍也紫

赤華生水中國藥性論云款冬花君主療肺氣心促急熱之勞效連連

不絕涕唾稠粘治肺痿肺癰吐膿日華子云潤心肺益五藏除煩補

勞劣消痰止咳肺痿吐血心虛驚悸洗肝

明目及中風等疾十一月十二月雪中出花

**圖經曰** 款冬花出常

黨水傍今開中亦有之根紫色莖青紫葉似草薺十二月開黃花青

紫萼去土二寸初出如菊花萼通直而肥實無子則陶隱居所謂出

高麗百濟者近此類也又有紅花者葉如荷而斗直大者容一外小

者容數合俗呼為蜂斗葉又名水斗葉則唐注所謂大如葵而叢生

者是也十一月採花陰乾或云花生於冰下正月且採之郭璞注爾雅

顯凍云紫赤花生水中冰水字近疑一有誤而傳成款冬賦序曰余

曾逐禽登于北山于時仲冬之月也冰凌盈谷積雪被崖顧見款冬

焯然始敷華豔當是生於水下為正也本經主效逆古今方用之為

雷公云

凡

採

用

甘

草

**衍義曰** 款冬花百草中惟此不顧冰雪最先春也世又謂之鑽凍  
 雖在冰雪之下至時亦生芽春時人或採以代蔬入藥須  
 微見花者良如已芬芳則都無力也今人又多使如筋頭者恐未有  
 花爾有人病嗽多日或教以然款冬花三兩枚於無風處以筆管吸  
 其煙滿口則  
 燕之數日效

**紅藍花**



紅藍花味辛溫無毒主產後血運口噤腹內惡血不盡  
 絞痛胎死腹中並酒煮服亦主蠱毒母下血堪作燕脂其  
 苗生擣碎傅遊腫其子吞數顆主天行瘡子不出其  
 燕脂主小兒聾耳滴耳中生梁漢及西域一名黃藍博

本草九

三一

物志云黃藍張騫所得今倉魏地亦種之附今圖經曰

紅藍花即紅花也生梁漢及西域今處處有之人家場圃所種冬而  
 布子於熟地至春生苗夏乃有花下作林彙多刺花葉出棘上圃人  
 承露採之採已復出至盡而罷林中結實白顆如小豆大其花暴乾  
 以漆真紅及作燕脂主產後血病為勝其實亦同葉頗似藍故有藍  
 名又名黃藍博物志云張騫所得也張仲景治六十二種風兼腹內  
 血氣刺痛用紅花一大兩分為四分以酒一大外煎強半頓服之不  
 止再服又一方用紅藍子一外擣碎以無灰酒一大外八合拌了暴  
 令乾重擣篩蜜丸如桐子大空腹酒下四十九正元廣利方治女子  
 中風血熱煩渴者以紅藍子五大合微熬擣碎且日取半大匙以水  
 一外煎取七合去滓細細燕之又崔元亮海上方治喉痺壅塞不通  
 者取紅藍花擣絞取汁一小外服之以差為度如冬月無濕花可浸  
 乾者濃絞取汁如前服之極驗但咽喉塞服之皆差亦療婦人產運  
 絕者

**唐本注云**

治口噤不語血結

**外臺秘要**

治一切腫方以紅

之不過再三服便差服之  
 多少量腫大小而進之  
 蓋煎取一盞併服如口噤

**簡要濟眾**

產後血暈心悶氣絕紅花一

幹開灌之子母秘錄同  
 產寶 療產後中風煩渴紅花子五合微

徐徐近効方 治血暈絕不識人煩悶者紅花三兩新者佳無灰酒  
 半外童子小便半外煮取一大盞去滓候冷頓服之

新汲水煮之亦良

### 滁洲牡丹



牡丹味辛苦寒微寒無毒主寒熱中風痲

癩邪氣除癥堅瘀血留舍腸胃安五藏療癰瘡除時氣

頭痛客熱五勞勞氣頭腰痛風噤癩疾一名鹿韭一

名鼠姑生巴郡山谷及漢中二月八月採根陰乾

陶隱居云今東間亦有赤者為好用之去心按鼠姑亦名鼠姑而此又同殆非其類恐字誤

羊桃夏生白花秋實圓綠冬實赤色凌冬不凋根似芍藥肉白皮丹出江劍南土人謂之牡丹亦名百兩金京下謂之吳牡丹者是真也

### 本草九

三二

臣

今俗用者異於此別有腺氣也

氣散諸痛治女子經脈不通血瀝腰疼

補赤者利出和州宣州者並良

排膿通月經消撲損瘀血續筋骨除風痺落胎下胞產後一切女人

冷熱血氣此便是牡丹花根巴蜀

喻合州者上海益者次服忌蒜

山中皆有之花有黃紫紅白數色此當是山牡丹其莖便枯燥黑白

色二月於梗上生苗葉三月開花其花葉與人家所種者相似但花

止五六葉耳五月結子黑色如雞頭子大根黃白色可五七寸長如

筆管大二月八月採銅刀劈去骨陰乾用此花一名木芍藥近世人

多貴重圃人欲其花之詭異皆秋冬移接培以壤土至春盛開其狀

百變故其根性殊失本真藥中不可用此品絕無力也牡丹主血乃

去瘀滯正元廣利方療因傷損血瘀不散者取牡丹皮八分合蠶蟲

二十一枚熬過同搗節每旦溫酒和散方寸匕服血當化為水下

雷公云凡使採得後日乾用銅刀劈破去骨了細剉外臺秘

要治蠱毒方取牡丹根搗為末服一錢匕日三服良肘後方下部生瘡已決洞者服

衍義曰牡丹用其根上皮下皮亦有緋者如西洛潛溪緋是也今禁

若移枝接者不堪用為其花葉既多發奪根之氣也何以知之今千

枝梗皮售於人其乖殊甚



隨州京三稜



河中府京三稜

江陵府京三稜



邢州京三稜

涇州京三稜

本草九

二十三

京三稜味苦平無毒主老癬癥瘕結塊俗傳昔人患癥癰死遺言令開腹取之得病塊乾硬如石文理有五色人謂異物竊取削成刀柄後因以刀刈三稜柄消成水乃知此可療癥癰也黃色體重狀若鯽魚而小又有黑三稜狀似烏梅而稍大有鬚相連蔓延體輕為

療體並同

今附目為錫等謹按日華子云味甘澁涼治婦人血脈不調心腹疼痛胎消惡血補勞通月經治氣脹消撲損瘀

血產後腹痛血

運并宿血不下 圖經曰 京三稜舊不著所出地土今河陝江淮荆

皆三稜五六月開花似莎草黃紫色霜降後採根削去皮鬚黃色微苦以如小鯽魚狀體重者佳多生淺水傍或陂澤中其根初生成塊如附子大或有扁者傍生一根又成塊亦出苗其不出苗只生細根者謂之雞爪三稜又不生細根者謂之黑三稜大小不常其色黑去皮即白河中府又有石三稜根黃白色形如斂股葉綠色如蒲苗高及尺葉上亦有三稜四月開花白色如紅蓼花五月採根亦消積氣下品別有草三稜條云生蜀地即雞爪三稜也其實一類故附見於此一說三稜生荆楚字當作荆以著其地本經作京非也今世都不復有三

稜所用皆淮南紅蒲根也秦州尤多舉世皆用之雖太醫不以爲謬蓋流習既久用根者不識其苗採藥者莫究其用因緣差失不復更辨今三稜荆湘江淮水澤之間皆有葉如莎草極長莖三稜如削大如人指高五六尺莖端開花大體皆如莎草而大生水際及淺水中苗下即魁其傍有根橫貫一根則連數魁魁上發苗採時斷其苗及橫根形扁長如鯽魚者三稜也根末將盡一魁末發苗小圓如烏梅者黑三稜也又根之端鉤屈如爪者爲雞爪三稜皆皮黑肌白而至輕三者本一物但力有剛柔各適其用因其形爲名如烏頭烏喙雲母雲華之類本非兩物也今人乃妄以鳧茨香附子爲之又本草謂京三稜形如鯽魚黑三稜如烏梅而輕今紅蒲根至堅重刻削而成莫知形體又葉扁莖圓不復有三稜處不知何緣名三稜也今三稜皆獨傍引二根無直下根其形大體多亦如鯽魚

陳藏

**器云** 本經無傳三稜惣有三四種但取根似烏梅有鬚相連蔓如絛作漆色蜀人織爲器一名琴者是也 **外臺秘**

**要** 治癥瘕及主鼓脹滿以三稜草切一石水五石煮一石去滓更煎取三斗汁銅器中重金煎如稠糖出內密器中旦服一匕酒

一盞服之日二每 **又方** 下乳汁取京三稜三箇以水二碗煎恒令酒氣相續 **子母秘**

**錄** 治小兒氣癰取三稜汁作羹粥以米麵爲之與奶母食每日取一棗大與小兒喫亦得作粥與癰熱食之治小兒十歲已下及

新生百日無問癰熱無辜痲痺等皆理之秘妙不可具言大効

二首九

三四

宜州薑黃



澧州薑黃



**薑黃味辛苦大寒無毒主心腹結積疰忤下氣破血除**

**風熱消癰腫功力烈於鬱金** 唐本注云葉根都似鬱金花春生於根與苗並出夏花爛無子

根有黃青白三色其作之方法與鬱金同爾西戎人謂之莖藥其味辛少苦多與鬱金同惟花生異爾唐本先附 **器** 云薑黃真者是經種三年已上老薑能生花花在根際一如藁荷

根節緊硬氣味辛粹種薑處有之終是難得性熱不冷本經云寒誤也破血下氣西蕃亦有來者與鬱金莖藥相似如蘇所附即是莖藥而非薑黃蘇不能分別二物也又云莖味苦温主惡氣疰忤心痛血

氣結積蘇云薑黃是蓬又云鬱金是胡迷夫如此則三物無別遮相連名惣稱為蓬功狀則合不殊今蓬味苦色青薑黃味辛温無毒色黃主破血下氣温不寒鬱金味苦寒色赤主馬熱病三物不同所用各別

**日華子**云薑黃熱無毒治癥瘕血塊癰腫通月經治撲損瘀血消腫毒止暴風痛冷氣下食海南生者即名蓬莪迷江南生者即為薑黃

**圖經**曰薑黃舊不載所出多有之葉青綠長二尺許闊三四寸有斜文如紅蕉葉而小花紅白色至中秋漸凋春末方生其花先生次方生葉不結實根盤屈黃色類生薑而圓有節或云真者是經種三年以上老薑能生花根在根際一如蘘荷根節堅硬氣味辛粹種薑處有之八月採根片切暴乾蜀人以治氣脹及產後敗血攻心甚驗蠻人生取云可以祛邪辟惡謹按鬱金薑黃蓬藥三物相近蘇恭不細辨所說乃如一物陳藏器解紛云迷味苦色青薑黃味辛温色黃鬱金味苦寒色赤主馬熱病三物不同所用全別又劉淵林注吳都賦薑彙非一云薑彙大如螺氣猛近於臭南土人擣之以為薑茭一名廉薑生沙石中薑類也其味大辛而香削皮以黑梅并鹽汁漬之乃成也始安有之據此廉薑亦是其類而自是一物耳都下近年多種薑往往有薑黃生賣乃是老薑市人買生取之云治氣為最醫家治氣藥大方中亦時用之

**千金翼**瘡癬初生或始痛痒以薑黃傳之妙

**經驗後方**治心痛薑黃一兩桂穰三兩為末醋湯下錢七

薑撥

云草九

三五

端州薑撥



薑撥味辛大温無毒主温中下氣補腰脚殺腥氣消食

除胃冷陰疝疝癰其根名薑撥沒主五勞七傷陰汗核

腫生波斯國此藥叢生莖葉似茺醬子緊細味辛烈於

**茺醬**今附目焉錫等謹按日華子云治霍乱冷氣心痛血氣

疝核腫婦人內冷無子治腰腎冷除血

**圖經**曰茺醬出波斯國今氣生波斯國似柴胡黑硬畢撥根也

林內正月發苗作叢高三四尺其莖如筋葉青圓闊二三寸如桑面

光而厚三月開花白色在表七月結子如小拍大長二寸已來青黑

色類椹子九月收採灰殺暴乾南人愛其辛香或取葉生茹之黃牛

乳煎其子治氣痢神良謹按唐太宗實錄云貞觀中上以氣痢久未

痊服它名醫藥不應因詔訪求其方有衛士進乳煎葷撥法  
御用有效劉禹錫亦記其事云後累試年長而虛冷者必效

云謹按徐表南州記本出南海長一指赤褐色為上復有葷撥短小黑  
味不堪舶上者味辛温又主老冷心痛水瀉虛痢嘔逆醋心產後

洩痢與阿魏和合良亦滋食味得詞子人陳藏器云葷撥注蘇  
參桂心乾薑治藏府虛冷腸鳴洩痢神效

生子細味辛烈於葷撥按葷撥温中下氣補腰脚熱腥氣消食除胃冷  
陰疝痲痺根名葷撥沒主五勞七傷陰汗核腫已出拾遺生波斯國

胡人將來此唐本注今人以雷公云凡使先去挺用頭醋浸  
調食用之

粟子令淨方用免聖惠方治冷痰飲惡心用葷撥一兩搗  
傷人肺令人上氣為末於食前清粥飲調半錢服

驗後方治偏頭疼絕妙葷撥為末令患者口中含温水左  
邊疼令左鼻吸一字右邊疼令右鼻吸一字効

衍義曰葷撥走腸胃  
中冷氣嘔吐

心腹滿痛多服走泄  
真氣令人腸虛下重



葷撥

本草九

二十六

葷音矩 葷味辛温無毒主下氣温中破痰積生巴蜀

注云蜀都賦所謂流味於番禺者蔓生葉似王瓜而厚大味辛香實  
似桑椹皮黑肉白西戎亦時將來細而辛烈或謂二種交州愛州人

云葷醬人家多種蔓生子長大謂葷為浮留藤取葉合擯椰食之辛  
而香也又有葷撥叢生子細味辛烈於葷醬此當信也

州出焉唐圖經曰葷音矩 葷生巴蜀今夔川嶺南皆有之昔漢武使唐  
本先附蒙曉諭南越南越食蒙以葷醬蒙問所從來答曰

西北梓物江廣數里出番禺城下武帝感之於是開梓物越檣也劉  
淵林注蜀都賦云葷醬緣木而生其子如桑椹熟時正青長二三寸

以蜜藏而食之辛香温調五藏今云蔓生葉似王瓜而厚大實皮黑  
肉白其苗為浮留藤取葉合擯椰食之辛而香也兩說大同小異然

則淵林所云乃蜀種如此今說是海南所傳海藥云謹按廣州  
耳今惟貴華撥而不尚葷醬故鮮有用者

國文實狀若桑椹紫褐色者為上黑者是老不堪黔中亦有形狀相  
似滋味一般主咳逆上氣心腹虫痛胃弱虛瀉霍亂吐逆解酒食味

近多黑色少雷公云凡使採得後以刀刮上麤皮便擣用生薑自  
見褐色者也然汁拌之蒸一日了出日乾每修事五兩用

生薑汁五兩食療温散結氣治心腹中冷氣亦名土葷  
蒸乾為度撥嶺南葷撥尤治胃氣疾巴蜀有之

要術葷子下氣消殺

齊民

蘿摩子味甘辛温無毒主虛勞葉食之功同於子陸機

云一名芡蘭幽州謂之雀瓢唐本注云按雀瓢是女青别名

雀瓢今按陳藏器本草云蘿摩條中白汁主蜘蛛咬折取汁點瘡  
上此汁爛然者食補益按陶注拘杞條云傳腫東人呼為白環藤生  
籬落間折有白汁一名雀瓢此注又云雀瓢是女青然女青終非白  
環二物相似不能分別唐本先附目馬錫等謹按爾雅云雀瓢蘭釋

曰雀一名芡蘭郭璞云雀芡蔓生斷之有白汁可外臺秘要治白  
啖如此注則似雀芡一名蘭或傳寫誤芡衍字

以蘿摩草白汁傳上梅師方治丹火毒遍身赤腫不可忍以蘿摩  
指令破再傳三度差

青黛味鹹寒無毒主解諸藥毒小兒諸熱驚癇發

熱天行頭痛寒熱並水研服之亦摩傳熱瘡惡腫金瘡

下血蛇犬等毒從波斯國來及太原并廬陵南康等染

澱亦堪傳熱惡腫蛇虺螫毒染瓦上池沫紫碧色者

用之同青黛功今附目馬錫等謹按藥性論云青黛君味甘平  
能解小兒疳熱消瘦殺蟲陳藏器云青黛并鷄

子白大黃傳圖經文具藍實條下梅師方治傷寒發腕丘瘡未成膿  
方以波斯青黛大棗許冷

瘡癰蛇虺等水研宮氣方疔痢羸瘦毛焦方歌曰孩兒雜病變成疔不問強羸  
女與男恰似脊傍多變動還如瘦疾困就軌又歌曰

煩熱毛焦鼻口乾皮膚枯槁四肢攤腹中時時更下痢青黃赤白一  
般般眼澁面黃鼻孔赤穀道開張不欲看忽然瀉下成疔疔又却濃

涕一團團唇焦嘔逆不乳哺壯熱增寒卧不安腹中有病須初虞

醫藥何須祈禱信神盤此方便是青黛散孩兒百病服來看

世治諸虫毒所傷青黛雄黃等分太平廣記青黛殺惡蟲  
同研為末新汲水調下二錢匕物化為水

衍義曰青黛乃藍為之有一婦人患癰下腹上下連二陰遍滿生  
濕瘡狀如馬瓜瘡他處並無熱痒而痛大小便澁出黃汁

食亦減身面微腫醫作惡瘡治用鰻鮑魚松脂黃丹之類藥塗上瘡  
愈熱痛甚治不對故如此問之此人嗜酒貪啗喜魚蟹發風等物急

令用温水洗拭去膏藥尋以馬齒莧四兩攪研細入青黛一兩再研  
勻塗瘡上即時熱減痛痒皆去仍服八政散日三服分敗客熱每塗

藥得一時夕藥已乾燥又再塗新濕藥凡如此二日減三分之一五  
日減三分之二自此二十日愈既愈而問曰此瘡何緣至此曰中下

焦蓄風熱毒氣若不出當作腸癰內痔仍常須  
禁酒及發風物然不能禁酒後果然患內痔

鬱金

潮州鬱金



鬱金味辛苦寒無毒主血積下氣生肌止血破惡血

血淋尿血金瘡

唐本注云此藥苗似薑黃花白質紅末秋出莖心無實根黃赤取四畔子根去皮火乾之生蜀

地及西戎馬藥用之破血而補胡人謂之馬迷嶺南者有實似小豆  
菴不堪取唐本先附日禹錫等謹按藥性論云鬱金單用亦可治女  
人宿血氣心痛冷氣結聚温醋  
摩服之亦啖馬藥用治脹痛  
圖經曰鬱金本經不載所出州土  
蘇恭云生蜀地及西戎胡  
人謂之馬迷今廣南江西州郡亦有之然不及蜀中者佳四月初生  
苗似薑黃花白質紅末秋出莖心無實根黃赤取四畔子根去皮火  
乾之古方稀用小兒方及馬醫多用之謹按許慎說文解字云鬱  
芳草也十葉為貫百二十貫築以煮之為鬱鬱今鬱林郡也木部中

八五苜九

八二八

品有鬱金香云生大秦國二月三月有花狀如紅藍其花即香也陳  
氏云為百草之英既云百草之英乃是草類又與此同名而在木部  
非也今人不復用亦無  
辨之者故但附於此耳  
經方 治尿血不定以一兩搗為末  
葱白一握相和以水一盞煎

至三合去滓温服  
服日須三服  
經驗後方 治風痰鬱金一分葶藶十分各為末  
和令勻每服一字用温漿水一盞先

以少漿水調下餘者水  
漱口都服便以食壓之  
孫用和 治陽毒入胃下血頻疼痛不可  
忍鬱金五箇大者牛黃一皂莢

子別細研二味同為散每服用  
醋漿水一盞同煎三沸温服

丹房鏡源云 灰可用  
結砂子說文

曰也一曰鬱也十葉為貫百升貫築以煮之為鬱以曰口缶也其飾  
也一曰鬱也十葉為貫百升貫築以煮之為鬱以曰口缶也其飾

周禮 鬱人凡祭祀  
之裸用鬱鬯

衍義曰

鬱金不香今人將染婦人衣最鮮明然  
不奈日久染成衣則微有鬱金之氣

廣州盧會



盧會味苦寒無毒主熱風煩悶背膈間熱氣明目鎮心  
小兒癩癩驚風療五疳殺三蟲及痔病瘡癩解巴豆毒  
一名訥會一名奴會俗呼為象膽蓋以其味苦如膽故也

生波斯國似黑錫

今附百毒錫等謹按藥性論云盧會亦可單用殺小兒疳疔主吹鼻殺腦疳除鼻痒

藥譜云樹脂也本草不細委之謂具象膽殊非也兼治小兒諸熱

圖經曰

盧會出波斯國今惟廣州有來者其木生山野

中滴脂液而成採之不拘時月俗呼為象膽以其味苦而云耳盧會治濕痒搔之有黃汁者劉禹錫著其方云余少年曾患癩初在頸項間後延上左耳遂成濕瘡用班狗膽桃根等諸藥徒令蠶蠶其瘡轉盛偶於楚州賣藥人教用盧會一兩研炙甘草半兩末相和令勻先以溫漿水洗瘡乃用舊乾帛子拭乾便以二味合和傳之立乾便差神奇又治鬢齒崔元亮海上方云取盧會四分杵末先以鹽揩齒令先淨然後傳少未於上妙也

搗成粉待眾藥末出然後入藥中此物是胡人殺得白象取膽乾入漢中是也

雷公云

凡使勿用豬膽其象膽乾了上有青竹文班并光膩微微甘勿便和眾藥搗此藥先

馬先蒿味苦平無毒主寒熱鬼疰中風濕痺女子帶下

本草九

三九

病無子一名馬屎蒿生南陽川澤

陶隱居云方云一名爛石草主惡瘡方藥亦不復用

唐本注云此葉大如芫荽花紅白色實八月九月熟俗謂之虎麻是也一名馬新蒿所在有之芫荽苗短小子夏中熟而初生二種極相似也  
今按別本注云近道處處有三月八月採莖葉陰乾  
謹按爾雅云蔚杜葍釋曰蔚即蒿之雄無子者又曰蔚一名杜葍詩蓼莪云匪莪伊蔚陸機云杜蒿也三月始生七月華華似胡麻華而紫赤八月為角角似小豆角銳而長一名馬新蒿是也  
經 文具第十一卷  
中白蒿條下  
聖惠方 治大風癩疾骨肉疽敗百節疼痛  
高細剉炒為末每空心及晚食前溫酒調下二錢匕  
外臺秘要 治癩馬先蒿一名馬矢蒿搗起一年  
都差

延胡索味辛溫無毒主破血產後諸病因血所為者

婦人月經不調腹中結塊崩中淋露產後血運暴血衝

上因損下血或酒摩及者服生奚國根如半夏色黃

百毒錫等謹按日華子云除風治氣暖  
海藥云 生奚國從安東道來味苦甘無

腰膝破癥癰撲損瘀血落胎及暴腰痛

毒主腎氣破產後惡露及兒枕與三稜鱉甲大黃為散  
 能散氣通經絡蛙蚰成末者使之惟良偏主產後病也  
 治產後穢汚不盡腹滿方延  
 又方 治墮落車馬筋骨疼痛不止用  
 胡索末和酒服一錢立止  
 延胡索一兩擣羅為散不計時  
 候以豆淋酒 勝金方 治腹外氣及氣塊方延胡索不限多少為  
 調下二錢匕 末猪胰一具切作塊子炙熟蘸藥末食之  
**書** 治產後心悶手脚煩熱氣力欲絕血暈連心頭  
 硬及寒熱不禁延胡索熬擣為末酒服一錢匕  
**拾遺序云**  
 延胡索止  
 心痛酒服

**廣州肉苣菘**



肉苣菘味辛溫無毒主鬼氣溫中治積冷心腹脹痛霍

本草九

三十

亂中惡冷症嘔沫冷氣消食止洩小兒乳霍其形圓小

皮紫緊薄中肉辛粹生胡國胡名迦拘勒  
今附目錄考錫等謹按藥性

論云肉苣菘君味苦辛能主小兒吐逆不下乳腹痛治宿食不消痰  
 飲日華子云調中下氣止瀉痢開胃消食皮外絡下氣解毒治霍  
 亂味珍 圖經曰 肉苣菘出胡國今惟嶺南人家種之春生苗花實  
 力更殊 似豆菘而圓小皮紫緊薄中肉辛粹六月七月採  
 續傳信方治脾泄氣痢等以豆菘二顆米醋調麩裏之置灰中煨令  
 黃焦和麩碾末更以炒了穰子末一兩相和又焦炒陳廩米為末每  
 用二錢匕煎作飲調前二  
 物三錢匕旦暮各一便差

陳藏器云 大舶來即海藥云 按  
 廣志云生秦國及崑崙味辛溫無毒主心腹虫痛脾胃虛冷氣併  
 冷熱虛洩赤白痢等凡痢以白粥飲服佳霍亂氣併以生薑湯服良

雷公云 凡使須以糯米作粉使熱湯搜累豆菘於塘灰中炮待  
 米團子煇黃熟然後出去米其中有子取用勿令犯銅

聖惠方 治冷痢腹痛不能食肉苣菘一兩去皮以醋麩  
 暴煨令麵熟為度擣為散非時粥飲下一錢匕

衍義曰 肉苣菘對草苣菘言之去殼只用肉苣油色者佳枯白味  
 薄瘦虛者下等亦善下氣多服則泄氣得中則和平其氣

補骨脂

梧州補骨脂



補骨脂味辛大温無毒主五勞七傷風虛冷骨髓傷敗  
腎冷精流及婦人血氣墮胎一名破故紙生廣南諸州及  
波斯國樹高二四尺葉小似薄荷其舶上來者最佳

錫等謹按藥性論云婆固脂一名破故紙味苦辛能主男子腰疼膝

冷囊濕逐諸冷痺頑止小便利腹中冷  
耳目南蕃者色赤廣南者色綠入藥微炒用又名胡韭子  
及蕃舶者佳莖高三四尺葉似薄荷花微紫色實如麻子圓扁而黑  
九月採或云胡韭子也胡人呼若婆固脂故別名破故紙今人多以  
胡桃合服此法出於唐鄭相國自叙云予為南海節度年七十有五  
越地卑濕傷於內外眾疾俱作陽氣衰絕服乳石補益之藥百端不

本草九

八三二

三

應元和七年有訶陵國舶主李摩訶知子病狀遂傳此方并藥子初  
疑而未服摩訶稽顙固請遂服之經七八日而覺應驗自爾常服其  
功神驗十年二月罷郡歸京錄方傳之破故紙十兩淨擇去皮洗過  
搗篩令細用胡桃瓢二兩湯浸去皮細研如泥即入前末更以好蜜  
和攪令勻如飴糖盛於瓷器中旦日以暖酒二合調藥一匙服之便  
以飯壓如不飲人以暖熟水調亦可服彌久則延年益氣悅心明目  
補添筋骨但禁食芸薹羊血餘無忌此物本自外蕃隨海舶而來非  
中華所有蕃人呼為補骨鷓語訛為破故紙也續傳信方載其事其義  
頗詳故

海藥云

惡甘

雷公云

凡使性本大燥毒用酒浸一宿  
後瀉出却用東流水浸三日夜

却蒸從已至

治腰疼神妙用破故紙

又方

治男子五勞七

傷下元以冷烏鬚鬚一切風病四肢疼痛駐顏壯氣補骨脂一斤酒  
浸一宿放乾却用烏油麻一升和炒令麻子聲絕即搗去只取補骨  
脂為末醋煮麵糊丸如梧子  
大早辰温酒鹽湯下二十九

蒙州零陵香



香陵零州濠



零陵香味甘平無毒主惡氣症心腹痛滿下氣令體香  
和諸香作湯丸用之得酒良生零陵山谷葉如羅勒南  
越志名燕草又名薰草即香草也山海經云薰草麻  
葉方莖氣如薜蘿可以止癘即零陵香也

今附日南錫等  
謹按陳藏器云

薰草明目止淚療洩精去邪惡氣傷寒頭疼一名薰草生下濕地三月  
採陰乾脫節者良按薰草即蕙根也葉如麻兩兩相對此即是零陵  
香也**日華子**云治血

**圖經曰**

零陵香生零陵山谷今湖嶺諸州皆  
有之多生下濕地葉如麻兩兩相對

氣腹脹酒煎服莖葉  
莖方氣如薜蘿常以七月中旬開花至香古所謂薰草是也或云蕙  
草亦此也又云其莖葉謂之蕙其根謂之薰三月採脫節者良今嶺  
南收之皆作窰竈以火炭焙乾令黃色乃佳江淮間亦有土生者作  
香亦可用但不及湖嶺者芬薰耳古方但用薰草而不用零陵香今  
合香家及面膏澡豆諸法皆  
用之都下市肆貨之甚多

**唐本注**

生水山間可和諸香煮  
汁飲之亦宜合衣中香

**藥云**

謹按山海經生廣南山谷陳氏云地名零陵故以地為名味  
辛溫無毒主風邪衝心牙車腫痛虛勞疝蠶凡是齒痛煎含

良得外麻細辛善不  
宜多服令人氣喘

**衍義曰**

零陵香至枯乾猶香入藥絕可用婦  
人浸油飾殿香無以加此即蕙草是也

八二五九

三三二

**新州縮沙蜜**



縮沙蜜味辛溫無毒主虛勞冷瀉宿食不消赤白洩痢  
腹中虛痛下氣生南地苗似廉薑形如白豆蔻其皮緊  
厚而皺黃赤色八月採

今附日南錫等  
謹按藥性論云縮沙蜜  
君出波斯國味苦辛能主冷氣腹痛止

休息氣痢勞損消化水穀溫煖脾胃治冷滑下痢不禁虛羸方曰熬  
末以羊子肝薄切用末逐片摻瓦上焙乾為末入乾薑末飯為丸日二  
服五十九又方炮附子末乾薑厚朴陳橘皮等分為丸日二服四十  
九陳藏器云縮沙蜜味酸主土氣欬嗽奔豚鬼疰驚癇邪氣似白豆

菘子圖經曰止痢味辛香日華子云治一切氣霍亂轉筋心腹痛能起酒香味

**圖經曰**今惟嶺南山澤間有之苗莖似高良薑高三四尺葉青長八九寸闊半寸已來三月四月開花在根下五六月成實五七十枚作一穗狀似益智皮緊厚而皺如栗文外有刺黃赤色皮間細子一團八

**海藥云**今按陳海及西戎諸國味辛平鹹得訶子紫

**孫尚藥**治婦人妊娠偶因所動不安腹中痛不可忍者縮沙不計多少熨斗內盛慢火炒令熱透去皮用人搗羅為末每服二錢用熱酒調下須臾覺腹中胎動極安神效已

**端州蓬莖茂**

**温州蓬莖茂**



大莖九

三三

勇

蓬莖茂味苦辛温無毒主心腹痛中惡症忤鬼氣霍亂冷

氣吐酸水解毒食飲不消酒研服之又療婦人血氣丈夫

奔狝生西戎及廣南諸州子似乾椹葉似蕺荷茂在根下並生

放羊食羊不食者棄之今附目馬錫等按陳藏器云一名蓬莖黑

能治女子血氣心痛破痲疥冷氣以酒醋摩服効日華子云得酒醋良

治切氣開胃消食通月經消瘀血止撲損痛下血及內損惡血等此

即是南中圖經曰蓬莖茂生西戎及廣南諸州今江浙或有之三

薑黃根也圖經曰蓬莖茂生西戎及廣南諸州今江浙或有之三

白色長一二尺大五寸已來頗類蕺荷五月有花作穗黃色頭微紫

根如生薑而茂在根下似鷄鴨知大小不常九月採劑去鹿皮蒸熟

暴乾用此物極堅硬難擣治用時熱灰火中煨令透熟乘熱入臼中

擣之即碎如粉古方不見用者今醫家治積聚諸氣為最要之藥與

京三稜同用之良雷公云凡使於砂盆中用醋磨令盡然十全

**博救方**治小兒氣候止疼蓬莖茂炮候孫用和正元散治氣不

滑泄及小便數王丞相服之有驗蓬莖茂一兩金鈴子去核一兩右

件為末更入鵬砂一錢煉過研細都和勻每服二錢鹽湯或温酒調

下空  
心服

### 積雪草



積雪草味苦寒無毒主大熱惡瘡癰疽浸淫赤爛皮膚

### 赤身熱生荆州川谷

陶隱居云方藥亦不用想此草當寒冷爾

生溪澗側擣傳熱腫丹毒不入藥用荆楚人以葉如錢謂為地錢草  
徐儀藥圖名連錢草生處亦稀今按陳藏器本草云積雪草主暴熱  
小兒丹毒寒熱腹內熱結擣絞汁服之又按別本注云今處處有並  
入藥用生陰濕地八月九月採苗葉陰乾日馬錫等謹按藥性論云  
連錢草亦可單用能治瘰癧鼠漏寒熱時節來往  
日華子云味苦辛以鹽接貼消腫毒并風癩疥癬  
川谷今處處有之葉圓如錢大莖細而勁蔓延生溪澗之側荆楚人  
以葉如錢謂為地錢草徐儀藥圖名連錢草八月九月採苗葉陰乾

### 木苴丸

三二〇

用段成式酉陽雜俎云地錢葉圓莖細有蔓一曰積雪草一曰連錢草謹  
按天寶單行方云連錢草味甘平無毒元生成陽下濕地亦生臨淄郡  
濟陽郡池澤中甚香俗間或云圓葉似薄荷江東吳越丹陽郡極多  
彼人常充生菜食之河北柳城郡盡呼為海蘇好近水生經冬不死  
咸洛二京亦有或名胡薄荷所在有之單服療女子小腹痛又云女  
子忽得小腹中痛月經初來便覺腰中切痛連脊間如刀鋒所刺忍  
不可堪者眾醫不別謂是鬼疰妄服諸藥終無所益其疾轉增審察  
前狀相當即用此藥其藥夏五月正放花時即採取暴乾擣篩為散  
女子有患前件病者取二方寸匕和好醋二小合攪令勻平旦空腹  
頓服之每日服一服以知為度如女子先冷者即取前件藥五兩加挑  
人二百枚去尖皮熬擣為散以蜜為丸如梧子大每日空  
腹以飲及酒下三十九日再服以疾愈為度忌麻子蕎麥

器云東人呼為連錢生陰  
處蔓延地葉如錢

### 衍義曰

積雪草今南方多有生陰濕地不必荆楚形如水荇而小  
面亦光潔微尖為異今人謂之連錢草蓋取象也葉葉各

生擣爛貼一切熱毒癰疽等  
秋後收之穰乾為末水調傳

### 白前

越州白前



舒州白前



白前味甘微温

臣禹錫等謹按蜀本云微寒

無毒主骨節逆氣欬嗽上

氣

陶隱居云此藥出近道似細辛而大色白易折主氣嗽方多用之唐本注云此藥葉似柳或似芫花苗高尺許生洲者沙磧之上根白長於細辛味甘俗以酒漬服主上氣不生近道俗名石藍又名數藥今用蔓生者味苦非真也今按別本注云二月八月採根暴乾根似牛膝白薇巨禹錫等謹按藥性論云白前臣味辛

兼主一切氣日華子云治賁狹腎氣肺氣煩悶及上氣圖經曰白前舊不載所出州土陶隱居云出近道今蜀中及淮浙州郡皆有之苗似細辛而大色白易折亦有葉似柳或似芫花苗者並高尺許生洲者沙磧之上根白長於細辛亦似牛膝白薇輩今用蔓生者味苦非真也二月八月採根暴乾深師療效逆上氣體腫短氣脹滿

本草九

三五

一姜

晝夜倚壁不得卧常作水雞聲者白前湯主之白前二兩紫苑半夏洗各三兩大戟七合切四物以水一斗漬一宿明旦煮取三升分三服禁食羊肉錫大佳唐本云微寒主上氣衝雷公公云凡使先用生甘草出去頭鬚了焙乾任入藥中用梅師方治久患嘔呷效嗽喉中作聲不得眠衍義曰白前保定肺氣治嗽多用白而長於細辛但麤而脆不似細辛之柔以温藥相佐使則尤佳餘如經

潤州薺片芫



蜀州薺芫



薺芫味甘寒主解百藥毒

陶隱居云根莖都似人參而葉小異根味甜絕能殺毒以其與毒藥

共處而毒皆自然歇不正入方家用也今按別本注云根似桔梗以無心為異無毒二月八月採根暴乾巨禹錫等謹按爾雅云芫薺芫

釋曰芫一名葎芫郭云薺芫也日華子云薺芫殺蟲毒治蛇蟲咬熱狂温疾罌毒箭

浙皆有之春生苗莖都似人參而葉小異根似桔梗根但無心為異潤州尤多人家收以為果菜或作脯噉味甚甘美二月八月採根暴

乾古方解五石毒多生服薺芫汁良又小品方療蠱取薺芫根搗末以飲服方寸匕立差

食療云丹石發動取根食之

九千金翼封丁腫取生薺芫根汁食醫心鏡薺芫主利肺氣和中明目止痛蒸切

作羹粥食之金匱玉函方八兩水六升煮取三升為兩服解之

朝野僉載野猪中毒藥箭別說云今多以蒸壓褊乱

衍義曰薺芫今陝州採為脯別有法甚甘美兼可寄遠



洪州白藥

六五九




施州小赤藥

三二六

姜



興元府白藥



施州白藥

臨江軍白藥

白藥味辛温無毒主金瘡生肌出原州唐本注云三月苗生葉似苦苣四月抽赤

莖花白根皮黃八月葉落九月枝折採根日乾今按別本注云解野  
葛生金巴豆藥毒刀斧折傷能止血痛乾末傳之唐本先附

中隘塞咽中常痛腫脹白藥亦可單用味苦能治喉中熱塞噎痺不通  
治惡瘡疥癬風瘙根名白藥

採根以水洗切碎暴乾名白藥子江西出者葉似烏曰子如菘豆至  
八月其子變成赤色施州人取根并野猪尾二味洗淨去麤皮焙乾

者取生根爛搗傳貼乾則易之無生者用末水調塗之亦可崔元亮  
海上方治一切天行取白藥研如麪漿水一大盞空腹頓服之便仰

臥一食頃候心頭悶亂或惡心腹內如車鳴病刺痛良久當有吐利  
數行勿怪欲服藥時先令煮漿水粥於井中懸著待冷若吐利過度

即喫冷粥一碗止

之不爽即困人

上可檢來大貼在臍下胎

存生處乾即以溫水潤之

衍義曰白藥今為治馬肺熱藥有效

荭草

本草九

三七

勇

荭草



荭草味鹹微寒無毒主消渴去熱明目益氣一名鴻鵠

音如馬蓼而大生水傍五月採實

長大詩稱隰有遊龍注云荭草郭景純云即籠古也

此即水紅也以爲湯浸療脚氣

者藟疏引陸機云一名馬蓼葉大而赤白色生

高丈餘爾雅云紅籠古其大者歸丘追切鄭詩云隰有游龍是也陸

機云一名馬蓼本經云似馬蓼而大若然馬蓼自是一  
 種也五月採實今亦稀用但取根莖作湯將脚氣耳  
 云作湯浸水  
**唐本注** 云有毛花紅白除惡瘡腫  
 氣惡瘡腫佳  
**衍義** 文具水  
**陳藏器**



莎草



漕州莎草

莎草根味甘微寒無毒主除骨中熱充皮毛夕服利  
 人益氣長鬚眉一名瀟音號一名侯莎其實名緹生田野

二月八月採陶隱居云方藥亦不復用離騷云青莎雜樹繁莖  
羅音髓靡音美古人為詩多用之而無識者乃有

鼠蕘療體異此周本注云此草根名香附子一名雀頭香大下氣除  
骨腹中熱所在有之莖葉都似三稜根若附子周而多毛交州者最

本草九

三八

丙

勝大者如棗近道者如杏人許荆  
 圖經曰 莎草根又名香附子舊

田野今處處有之或云交州者勝大如棗近道者如杏人許苗莖葉  
 都似三稜根若附子周而多毛今近道生者苗葉如薤而瘦根如筋

味大二月八月採謹按天寶單方圖載水香稜功狀與此頗相類但  
 苗名香稜根名莎結亦名草附子河南及淮南下濕地即有名水莎

隴西謂之地賴根蜀郡名續根草亦名水巴戟今涪都最饒名三稜  
 草用莖作鞋履所在皆有單服療肺風又云其藥療丈夫心脾中虛

風及客熱膀胱間連脅下時有氣妨皮膚瘙癢癰飲食不多日漸  
 瘦損常有憂愁心忪少氣等並春收苗及花陰乾入冬採根切貯於

風涼處有患前病者取苗二十餘斤剉以水二石五斗煮取一石五  
 斗於浴斛中浸身令汗出五六度浸兼浴其肺中風皮膚痒即止每

載四時常用則癰瘰風永差其心中客熱膀胱間連脅下氣妨常日  
 憂愁不樂兼心忪者取根二大斤切熬令香以生絹袋盛貯於三大

斗無灰清酒中浸之春三月浸一日即堪服冬十月後即七日近暖  
 更乃佳每空腹服一盞日夜三四服之常令酒氣相續以知為度若

不飲酒即取根十兩加桂心五兩蕪荑三兩和擣為散以蜜和為九擣  
 一千杵丸如梧子大每空腹以酒及薑蜜湯飲汁

等下二十九日再服漸加至三十九以差為度  
**雷公云** 凡採得

於石日中擣勿令  
**衍義** 曰 莎草其根上如棗核者又謂之香附子  
 犯鐵用之切忌爾 亦入印香中亦能走氣今人多用雖生

於莎草根然根上或有或無有薄韌皮紫黑色非多毛也刮去皮則色白若便以根為之則誤矣其味苦

### 廣州葦澄茄



葦澄茄味辛温無毒主下氣消食皮膚風心腹間氣脹

令人能食療鬼氣能染髮及香身生佛拉言國似梧桐子

及蔓荆子微大亦名毗陵茄子 今附目為錫等謹按曰華子云治一切氣并霍乱瀉肚腹

痛腎氣 圖經曰葦澄茄生佛誓國今廣州亦有之春夏生葉青滑

勝胱冷 可愛結實似梧桐子及蔓荆子微大八月九月採之今醫方脾胃藥中多用又治傷寒欬癆日夜不定者其方以葦澄

茄三分高良薑三分二物擣羅為散每服二錢水六分煎十餘沸入少許醋攪勻和滓如茶熱呷

### 海藥云

三九

辛苦微温無毒主心腹卒痛霍乱吐瀉 雷公云凡使採得後去柄及皺皮了用酒浸

蒸從已至酉出細杵任用也

### 廣州胡黃連



胡黃連味苦平無毒主久痢成疳傷寒欬嗽温瘧骨熱

理腰腎去陰汗小兒驚癇寒熱不下食霍亂下痢生胡

國似乾楊柳心黑外黃一名割孤露澤 今附圖經曰胡黃連生

胡國今南海及秦隴間亦有之初生似蘆乾似楊柳枯枝心黑外黃不拘時月收採今小兒藥中多用之又治傷寒勞復身熱大小便赤

如血色者胡黃連一兩山梔子二兩去皮入蜜半兩拌和炒令微焦二味擣羅為末用猪腸汁和丸如梧桐子大每服用生薑二片烏梅

一箇童子小便三合浸半日去滓食後 唐本云 大寒主骨蒸勞熱補肝膽明目

煖小便令温下十九臨卧再服甚効

治冷熱洩痢益顏色厚腸胃治婦人胎蒸虛驚治三消五痔大人五心煩熱出波斯國生海畔陸地八月上旬採惡菊花玄參白蘚皮解巴豆毒服之忌猪肉令人漏精以人乳浸點目甚良  
**孫尚藥** 治小苗若夏枯草根頭似鳥背折之肉似鸚鵡眼者良  
汗潮熱往來南蕃胡黃連柴胡等分羅極細煉蜜和丸如鷄頭大每服二丸至三丸銀器中用酒少許化開更入水五分重湯煮三二十沸放溫食  
後和滓服 **別說云** 謹按胡黃連折之塵出如煙者為真

**船底苔** 冷無毒治鼻洪吐血淋疾以炙甘草并豉汁濃煎湯旋呷又主五淋取團鴨子大者服之又水中細苔

**主天行病心悶擣絞汁服** 新補見孟詵陳藏器曰華子 **陳藏器云** 主

淋取一鴨卵大 **聖惠方** 治乳石發動小便淋澁不通心神悶亂

至五分去滓溫 **子母秘錄** 小兒赤遊行於體上下至心服日三四服 即死水中苔擣末傳上良

**紅豆蔻** 味辛溫無毒主腸虛水瀉心腹攪痛霍亂嘔吐酸水解酒毒不宜多服令人舌鹿不思飲食云是高

**良薑** 子其苗如蘆葉似薑花作穗嫩葉卷而生微

**帶紅色生南海諸谷** 今附 **海藥云** 亦可單用味苦辛能治冷氣腹痛消瘴

霧氣毒去宿食溫腹腸吐瀉痢疾 **海藥云** 以朱槿染令色深善醒於醉解酒毒此外無諸要使也

**廣州時蘿**



**時蘿** 味辛溫無毒主小兒氣脹霍亂嘔逆腹冷食不

下兩肋痞滿生佛誓國如馬芹子辛香亦名慈謀勒

今附 **圖經** 曰時蘿出佛溫腸殺魚肉毒補水藏及壯筋骨治腎氣

南及近道皆有之三月四月生苗花實大類蛇床而  
香辛六月七月採實今人多以和五味不聞入藥用

廣州記云生波斯國馬芹子即黑色而重時薤子即褐色而輕主腸  
氣消食溫胃善滋食味多食無損即不可與阿魏同合奪其味爾

艾納香味甘溫無毒去惡氣殺蟲主腹冷洩痢廣誌

曰出西國似細艾又有松樹皮綠衣亦名艾納可以

和合諸香燒之能聚其煙青白不散而與此不同也


附今 日禹錫等謹按古藥府詩云行胡從何方列國持

何來攪搜捲盤五木香迷造艾納與都梁是也

陳藏器云主傷寒五洩主心腹注氣

海藥云謹按廣志云生剽國溫平主傷寒五洩主心腹注氣

文州甘松香



本草九

四一

三

甘松香味甘溫無毒主惡氣卒心腹痛滿煎用合諸香

叢生葉細廣誌云甘松香出姑臧今附日禹錫等謹按日

作浴湯令圖經曰甘松香出姑臧今黔蜀州郡及遼州亦有之叢

人身香令陳藏器云叢生葉細出涼州海藥云謹按廣志云生源州苗細

體香皮黧黧風疳齒蠶野雞痔得白芷附子良合諸香及衰衣妙也

垣衣味酸無毒主黃疸心煩欬逆血氣暴熱在腸胃

金瘡內塞以服補中益氣長肌好顏色一名昔邪一名烏

韭一名垣羸一名天韭一名鼠韭生古垣牆陰或屋上

三月三日採陰乾陶隱居云方藥不甚用俗中少見有者離騷

古牆北陰青苔衣也其生石上者名昔邪一名烏韭江南少牆陶故

云少見本經載之屋上者名屋遊在下品形並相似為療略同別錄

云主暴風口禁金瘡酒漬服之效日禹錫等謹按日華云垣衣冷

地被日曬起苔蘚是也并  
生油調傳馬反花瘡良  
**圖經**文具海藻條下

**陟釐**音味甘大温無毒主心腹大寒温中消穀強胃氣

**止洩痢生江南池澤**  
合斬下藥用之  
云此即南人用作紙者方家惟

苔今取以為紙名苔紙青黃色體澁小品方云水中簾苔也范東陽


方云水中石上生如毛綠色者藥對云河中側梨側梨陟釐聲相近

也王子年拾遺云張華撰博物志上晉武帝嬪繁命削之賜華側理

紙萬張子年云陟釐紙也此紙以水苔為之溪人語訛謂之側理也

**圖經**文具海藻條下**衍義**曰陟釐令人  
為苔脯堪嚼京城中甚多然治  
渴疾仍須禁食葷餘方家亦罕用

**鳧葵**



六六九

四三

**鳧葵味甘冷無毒主消渴去熱淋利小便生水中即菘**

**杏菜也一名接余**  
唐本注云南人名猪蓴堪食有各未用條  
中載也今按別本注云即苳菜也生水中菜

似蓴莖滋根極長江南人多食云是猪蓴全為誤也猪蓴與絲蓴並

一種以春夏細長肥滑為絲蓴至冬短為猪蓴亦呼為龜蓴此與鳧

葵殊不相似也南人擣汁服之療寒熱也唐本先附**巨唐錫等**

**日華子**云猪蓴解毒毒藥絲蓴已見蓴條解之今據唐本注云有

名未用條中載也而尋有各未用條中即**圖經**曰舊不著所出州

無鳧葵猪蓴蓋經開寶詳定已刪去也  
土云生水中今處處池澤皆有之葉似蓴莖滋根甚長花黃色水中

極繁盛謹按爾雅若謂之接余其葉謂之苳郭璞以為叢生水中葉

圓在莖端長短隨水深淺江東人食之詩周南所謂參差荇菜是也

陸機云白莖葉紫赤色正圓徑寸餘浮在水上根在水底大如釵股  
上青下白鬻其白莖以苦酒浸脆美  
可以按酒今人不食醫方亦鮮用

**女苑味辛温無毒主風寒洗洗霍亂洩痢腸鳴上下**  
**無常處驚癩寒熱百疾療肺傷欬逆出汗久寒在**  
**膀胱支滿飲酒夜食發病一名白苑一名織女苑一名茆**

音柳生漢中川谷或山陽正月二月採陰乾畏鹵鹹

無復用之市人亦少有便是欲絕別復有白菀似紫菀非此之別名也

唐本注云白菀即女菀更無別者有名未用中浪出一條無紫菀時亦用之功效相似也

目録湯等今據有名未用中無白菀者蓋唐修本草時刪去爾

行義曰女菀一名白菀或者謂為二物非也唐刪去白菀之條甚合宜陶能言不能指說性狀餘從經中所說甚明今直取經

王孫味苦平無毒主五藏邪氣寒濕痺四肢酸膝

冷痛療百病益氣具名白功草楚名王孫齊名長孫

一名黃孫一名黃昏一名海孫一名蔓延生海西川谷及

汝南城郭垣下陶隱居云今方家皆呼名黃昏又云牡蒙市人亦少識者唐本注云小品述本草牡蒙一名王孫

藥對有牡蒙無王孫此則一物明矣又主金瘡破血生肌肉止痛赤白痢補虛益氣除脚腫發陰陽也

目録錫等謹按蜀本注云葉似及已而大根長尺餘皮肉亦紫色

土馬駿治骨熱敗煩熱毒壅衄鼻所在背陰古牆垣

上有之歲多雨則茂盛世人或便以為垣衣非也垣衣

生垣牆之側此物生垣牆之上比垣衣更長大抵苔之

類也以其所附不同故立名與主療亦異在屋則謂之

屋遊瓦苔在牆垣則謂之垣衣土馬駿在地則謂之地

衣在井則謂之井苔在水中石上則謂之陟釐土馬駿

近世常用而諸書未著故附新定條焉新定

蜀羊泉味苦微寒無毒主頭禿惡瘡熱氣疥癩痂

癬蟲療齒齒女子陰中內傷皮間實積一名羊泉名

羊飴生蜀郡川谷陶隱居云方藥亦不復用彼土人時有採識者

拘杞子根如遠志無心有糝苗主小兒驚癎療漆瘡生毛髮所在平澤

皆有之今按別本注云今處處有生陰濕地三月四月採苗葉陰乾之

菟葵味甘寒無毒主下諸石五淋止虎蛇毒唐本注云苗如石龍芮藥

光澤花白似梅莖紫色者汁極滑堪噉爾雅釋草一名蒹所在平澤  
 皆有田間人多識之今按別本注云蛇虎毒諸瘡搗汁飲之及塗瘡  
 能解毒止痛六月七月採莖葉暴乾唐本先附目禹錫等謹按爾雅  
 云蒹菟葵注頗似葵而小葉狀如藜有毛灼啖之滑疏灼煮也  
**圖經** 文具第三十 **衍義** 曰 菟葵綠葉如黃蜀葵花似拗霜甚雅形  
 如至小者初開單葉蜀葵有檀心色如

牡丹姚黃藥則蜀葵也唐劉夢得還  
 京云唯菟葵燕麥動搖春風者是也

**薛草味甘寒無毒主暴熱喘息小兒丹腫一名薛榮生水**

**傍** 唐本注云葉圓似澤瀉而小花青白亦堪噉所在有之今按別本注云江南人用蒸魚食之甚美五月六月採莖葉暴乾唐本

附先



本草九

四四

**鱧腸味甘酸平無毒主血痢針灸瘡發洪血不可止者**

**傳之立已汁塗髮眉生速而繁生下濕地** 唐本注云苗似

草所在坑渠間有之今按別本注云二月八月採陰乾唐本先附

禹錫等謹按爾雅云作膏點鼻中添腦曰華子云排膿止血通小腸

長鬚髮傳一圖經曰鱧腸即蓮子草也舊不載所出州郡但云生

切瘡并蠶癩下濕地今處處有之南方尤多此有二種一

種葉似柳而光澤莖似馬齒莧高二三尺許花細而白其實若小蓮房

蘇恭云苗似旋復者是也一種苗梗枯瘦頗似蓮花而黃色實亦作

房而圓南人謂之蓮翹者二種摘其苗皆有汁出頃史而黑故多作

烏髭髮藥用之俗謂之旱蓮子三月八月採陰乾亦謂之金陵草見

孫思邈千金月令云益髮髮變白為黑金陵草煎方金陵草一秤六

月以後收採揀擇無泥土者不用洗須青嫩不雜黃葉乃堪爛搗研

新布絞取汁又以紗絹濾令滓盡內通油器鉢盛之日中煎五日又

取生薑一斤絞汁白蜜一斤合和日煎中以柳木篋攪勿停手令勻

調又置日中煎之令如稀錫為藥成矣每旦日及午後各服一匙以

溫酒一盞化下如欲作丸日中再煎令可丸大如梧子依前法酒服

**爵牀味鹹寒無毒主腰脊痛不得著牀俛仰艱難徐**

製為佳其效甚速

**熱可作浴湯**

生漢中川谷及田野

唐本注云此草似香茅葉長而大或如荏且細生平

澤熟田近道傍其療血脹下氣又主杖瘡汁塗立差俗名赤眼老母草今按別本注云今人名為香蘇

井中苔及萍大寒主漆瘡熱瘡水腫井中藍殺野葛巴

**豆諸毒**

陶隱居云廢井中多生苔萍及塽土間生雜草葉藍既解毒在井中者彌佳不應復別是一種名井中藍井底泥至

冷亦療湯火灼瘡并華水又服鍊法用之

**圖經**

文具海藻條下

丹州茅香

岢嵐軍茅香



本草九

四五

張一

淄州茅香



茅香花味苦温無毒主中惡温胃止嘔吐療心腹冷痛苗

葉可煮作浴湯辟邪氣令人身香生劔南道諸州其莖

葉黑褐色花白即非白茅香也

今附目馬錫等謹按陳藏器云茅香味甘平生安南如茅根

**日華子**云白茅香花寒鼻洪傳久不合灸

**圖經**

茅香花生劔南道諸州今陝西

河東京東州郡亦有之三月生苗似大麥五月開白花亦有黃花者或有結實者亦有無實者並正月二月採根五月採花八月採苗其

莖葉黑褐色而花白者名白茅香也

**陳藏器**白茅香味甘平無毒主惡氣令人身

白者名白茅香也  
**海藥云**謹按廣志云生廣南山谷味甘平無毒主小兒

浴用之  
**肘後方**治熱淋取白茅根四斤剉之以水一斗又方諸

尤勝舶上者  
木刺在肉中不出取白茅根燒末脂膏和塗之亦治因風致腫

**衍義曰**茅香花白根如茅但明潔而長皆可作浴

湯同藁本尤佳仍入印香中合香附子用

**馬蘭味辛平無毒主破宿血養新血合金瘡斷血痢蠱**

**毒解酒疽止鼻衄吐血及諸菌毒生擣傅蛇咬生澤傍如**

**澤蘭氣臭楚詞以惡草喻惡人北人見其花呼為紫菊**

**以其花似菊而紫也又山蘭生山側似劉寄奴葉無極**

**不對生花心微黃赤亦大破血下俚人多用之**  
新補見陳藏器及口

華子  
**圖經**文具澤蘭條下

本草九

四六

**眉州使君子**



使君子味甘温無毒主小兒五疳小便白濁殺蟲療瀉

痢生交廣等州形如梳子稜瓣深而兩頭尖亦似訶梨

勒而輕俗傳始因潘州郭使君療小兒多是獨用此物後

來醫家因號為使君子也  
今嶺南州郡皆有之  
**圖經曰**使君子生交廣等州

生山野中及水岸其葉青如兩指頭長二寸其莖作藤如手指三月  
生花淡紅色久乃深紅有五瓣七八月結子如拇指長一寸許大類

梔子而有五稜其殼青黑色內有人白色七月採實

衍義曰

使君子紫黑色四稜高瓣深今經中謂之稜瓣深似令人難解秋末冬初人將入鼎漉其人味如椰子肉經不言用人為復用皮今按文味甘即是用肉然難得仁蓋絕小今醫家或兼用殼

乾苕味鹹寒

一云温

主痔殺蟲及霍亂嘔吐不止煮汁服

之又心腹煩悶者冷水研如泥飲之即止又發諸瘡疥

下一切丹石殺諸藥毒不可多食令人痿黃少血色殺

木蠹蟲內木孔中但是海族之流皆下丹石

新補見孟詵陳藏器

日華子

百脉根味甘苦微寒無毒主下氣止渴去熱除虛勞補

不足酒浸若水煮丸散兼用之出肅州巴西

唐本經云葉似苜蓿花黃

根如遠志二月八月採根日乾唐本先附

本草九

四十七

三

### 廣州白豆蔻



白豆蔻味辛大温無毒主積冷氣止吐逆反胃消穀下

氣出伽古羅國呼為多骨形如芭蕉葉似杜若長八

九尺冬夏不凋花淺黃色子作朶如葡萄其子初出

微青熟則變白七月採

今附圖經曰

白苴蔻出伽古羅國今廣州宜州亦有之不及蕃舶

者佳苗類芭蕉葉似杜若長八九尺而光滑冬夏不凋花淺黃色子作朶如葡萄生青熟白七月採張文仲治胃氣冷與食即欲得吐以

白豆蔻子三枚擣篩更研細好酒一盞微温調之併飲三兩盞佳又有治嘔吐白木等六物湯亦用白豆蔻大抵主胃冷即宜服也

地笋温無毒利九竅通血脉排膿治血止鼻洪吐血產後  
心腹痛一切血病肥白人產婦可作蔬菜食甚佳即澤  
蘭根也新補出陳藏器及日華子

海帶催生治婦人及療風亦可作下水藥出東海水中石  
上比海藻更廣柔韌而長今登州人乾之以苴束器物新定  
陀得花味甘温無毒主一切風血浸酒服生西國胡人  
將來胡人採此花以釀酒呼為三勒漿附今

潤州剪草



本草九

四八

剪草涼無毒治惡瘡疥癬風瘙根名白藥

新分條見日華子

圖經曰

剪草生潤州味苦平有毒主諸瘡疥癬瘰癧及牛馬諸瘡二月三月採暴乾用

陳藏器

剪草味甚

苦平無毒主虫瘡疥癬浸酒服之生山澤間葉如茗而細江東用之治勞瘵方云發台州皆有惟草又如細辛每用一斤淨洗為末入生蜜二斤和為膏以器皿盛之不得犯鐵器九蒸九曝日一蒸曝病人五更起面東坐不得語令匙抄藥如粥服之每服四兩服已良久用稀粟米飲壓之藥冷服粥飲亦不可太熱或吐或下皆不妨如女病肺損咯血只一服愈尋常效嗽血妄行每服一匙可也有一貴人其國封病瘵其尊人嘗以此方昇之九日而藥成前一夕病者夢人戒令翌日勿亂服藥次日將服之為屋上土墜器中不可服再合既成又將服之為籍覆器又不得食又再合未就而夫人卒矣此藥之異如此若小小血妄行一啜而愈矣

十種陳藏器餘

迷迭香味辛温無毒主惡氣令人衣香燒之去鬼魏

略云出大秦國廣志云出西海

海藥云

味平不治疾燒之祛鬼氣合堯

活為丸散夜燒之辟蚊蚋此外別無用矣

故魚網主鯁以網覆鯁者頸差如者煮汁飲之骨當下矣  
故繳脚布無毒主天行勞復馬駿風黑汗洗汁飲帶  
垢者佳

江中採出蘆蘆令夫婦和同用之有法此江中  
出波蘆也

虱建草味苦無毒去蟣虱按取汁沐頭盡死人有  
悞吞虱成病者搗絞汁服一小合亦主諸蟲瘡生山  
足濕地莖葉似山丹微赤高二三尺又有水竹葉如  
竹葉而短小生水中亦云去虱人取水竹葉生食  
含生草主婦人難產口中含之立產亦咽其汁葉如  
卷栢而大生棘錫國其葉煮之不熱無毒

本草九

四十九

再

兔肝草味甘平無毒主金瘡止血生肉解丹石發熱初  
生細軟似兔肝一名雞肝與繁蔓同名

石芒味甘平無毒主人畜為虎狼等傷恐毒入肉者  
取莖雜葛根濃煮服之亦取汁生高山如芒節短江  
西人呼為折草六月七月生穗如荻也

蚕茵草味辛平無毒主蚕及諸蟲如蚕類咬人恐毒  
入腹煮汁服之生搗傳瘡生濕地如蓼大莖赤花白  
東土亦有之

問荆味苦平無毒主結氣癰痛上氣氣急煮服之生伊  
洛間洲渚苗似木賊節節相接亦名接續草

重修政和經史證類備用本草卷第九



...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

