


衛生家寶產科備要

一

據中國國家圖書館藏宋淳
熙十一年南康郡齋刻本影
印原書版框高二十一·五
釐米寬十五·五釐米



是書所載胎產諸
惟世中藥方有不可
宜南北異尚神而明

衛生家寶產科方目錄

卷一

產圖

入月安產圖

體健子借地法

禁草法

禁水法

產前將護法

產後將護法

是言所載胎產症


惟世中藥方有不可

宜為北其高神而

衛生家寶產科
浦要



衛生家寶產科
浦要





衛生家寶產科方目錄

卅雅

鳴

雅

卷一

產圖

入月安產圖

體聖祖御名子借地法

禁草法

禁水法

產前將護法

產後將護法

產目

逐月安產藏衣并十三神行遊法

催生符

符貼式

保生圖

當歸圖

當歸建中湯

卷二

孫真人養胎論

徐之才逐月養胎方

烏雌雞湯

補胎湯

艾葉湯

黃連湯



雄雞湯

茯神湯

菊花湯

調中湯

阿膠湯

安中湯

麥門冬湯

柴胡湯

葱白湯

杏仁湯

芍藥湯

葵子湯

半夏湯

豬石湯

丹參膏

甘草散

千金圓

蒸大黃圓

滑胎令易產方

產目

二

卷三

論初妊娠

竹茹湯

人參散

地黃圓

阿膠散

保安散

神妙千金圓

論欲產并產後

琥珀散

催生通靈散

七寶散

牡丹飲子

單方黑神散 芍藥湯

定痛散 四順理中圓

玉露散

卷四

二十一論并增入十八論 郭稽中附方

黑神散 蒲黃黑神散

奪命丹 勝金散

清魂散 見現圓

增損四物湯 調經散

日十五 產目 三 下

七珍散 調中湯

趁痛散 麻仁圓

黑神圓 固經圓

巨勝湯 大巖蜜湯

小續命湯 濟危上丹

論臨月將息

論新生小兒 并小兒方肆道

注唇膏 豆蔻散

蝎梢散 治齁喘

累用經効方

大聖澤蘭散 奪命褐散子

地榆降血飲子 大安胎飲子

吳白朮散 滑胎榆白皮方

催生并死胎方 難產方

橫生逆生方 四道

姙娠煩悶胎熱方

姙娠傷墜胎動方

胎動口噤唇青方

胎動下血心腹脹方

產後血暈方 四道

產後中風方

產後發狂方

產前傷寒方

卷五

產科雜方

催生如聖散 救生散

單胎散 二聖散

羗活散

黃金散

薑粉散

香連散

地黄散

香脂散

血竭散

十八論中治產前產後諸疾

神散功效

續添產前產後十八論烏金散功效

宣經圓

烏金散

產前所忌藥物

子

產目

五

卷六

虞氏備產濟用方

妊娠

入月

臨產

產後

產後諸證用藥例

難產逆產橫產

胎衣不下

妊娠食忌

入月借地法

十二月產卧藏衣吉凶圖

產前諸方

川芎散

枳殼湯

蟹瓜湯

又方

又方

人參圓

保生圓

五積散

又方

順元散

催生神効聖功散

催生安胎救命散

神効催生丹 催生如聖圓

產後諸方

產目

勝金湯

又方

又方

瀆小便方

燒鹽法

百草霜散

又方

黑散子

烏金散

金黃散

麒麟竭散

千金散

地黃散

牡礪散

桃仁散

川芎散

金花散

當歸散

人參散

四神散

香桂散

當歸散

柿湯

荆芥散

陳梅散

難產方十二道

逆產方八道

橫產方六道

胎衣不下方七道

治產前產後痢疾方

二十四

產目

七

八

許學士產科方

滑胎枳殼散

內補圓

木香圓

白朮散

紫蘇飲

下死胎方

琥珀散

佛手散

愈風散

交加散

蒲黃散

護胎方

又方

麻仁蘇子粥

鹿屑湯

治婦人死胎不下方

卷七

胎孕方

人參白朮散

千金半夏茯苓湯

枳殼散

陳逍遙水酒散

檳榔散

治胎不穩方

治姙娠墜傷胎動方

治胎動已死未死方

千金蟹爪湯 又方

7+

產目

合

葱白湯

白朮散

治姙娠傷寒大熱胎不安方

治姙娠傷寒大熱令胎不落方

治姙娠小便卒不通方

又方

產前方

榆皮滑胎散

黑神散

催生桂散

治難產或橫倒胎死方

治難產胎衣不下方

又方

又方

易產方

小琥珀散

下死胎方

下鬼胎方

治草蓐或產後血暈五絕中風方

產後方

牛膝湯

當歸建中湯

聖功川芎湯

琥珀黑神散

通宣圓

八味黑神散

烏金散

劉寄奴飲

當歸一味散

荆芥一味散

秤槌酒

豆淋紫酒

產婦忽患寒熱方

治產後傷寒惡露不行方

傷寒產後惡露為熱搏不行

宜服抵當湯桃仁承氣湯

桂心牡礪湯

增損柴胡湯

人參散

治產後惡露不絕方

治產後洞泄惡物方

治產後下痢赤白膿血方

產後傷食宜服食藥感應圓

治吹妳腫硬方

治吹妳或兒絕妳後乳腫疼方

萬金散
通用四物湯

追命散

二五
產目
十
分

卷八

形初保育

小兒初生將護法

擇乳母法
乳兒法

乳母雜忌法
哺兒法

浴兒法
拭兒口法

斷臍法
灸臍法

裹臍法
甘草法

黃連法
豬乳法

藏衣法

剃頭法

襁謝法

初生不作聲

初生不喫奶

初生吐不止

初生有懸癰病

初生有重舌

葛氏肘後治卒重舌方

初生着嚙

翰林醫學差充南康軍駐泊張永校勘

產目

衛生家寶產科方目錄

藏衣法

剃頭法



衛生家寶產科備要卷第一

產圖



八月安產圖

凡產於八月一日貼在卧閣內正北壁上

凡安產藏衣方位並於卧閣內分布凡逐月安產藏衣避忌神煞方位並隨節氣更換俟交得次月節即換次月產圖

一

產一

凡產訖棄潑穢污不淨之水並隨藏衣之方所向不拘遠近棄之切忌向閉肚之方也

體聖祖御名子借地法

東借十步 西借十步

南借十步 北借十步

上借十步 下借十步

壁方之中四十餘步安產借地恐有穢污或有東海神王或有西海神王

或有南海神王或有北海神王或有
日遊將軍白虎夫人遠去十丈軒轅
招搖舉高十丈天符地軸入地十丈
令此地空閑產婦某氏安居無所妨
礙無所畏忌諸神擁護百邪速去急
急如律令勅

八禁草法鋪草及氈褥訖即呪曰

鐵鐵湯湯非公所當是王一言得之
銅一言得之鐵母子相生俱篋鐵急
急急如律令

十三

產卷一

二

胡

八禁水法欲產時貯水呪曰

南無三寶水 水在井中為井水
水在河中為河水 水在器中為淨水
水在法中為真水 自知非真莫言真水
以淨持濁 以正治邪

日遊月殺

五士將軍

青龍白虎

朱雀玄武

招搖天狗

軒轅女妖

天吞地吞

懸尸閉肚

六甲禁諱

十二神王

土符伏神

各安所在

不得動靜

不得忌干

若有動靜

若有忌干

施以神呪

當攝汝形

阿佉尼阿毗羅莫多梨娑地梨沙訶
產前將護法

按諸家產論去凡婦人妊娠入月不

產方一

三

可沐頭濕冷流于足太陽之經多令

子橫逆不順誠之誠之又切忌飲酒

恐產時心神昏亂臨產之時不可令

傍人喧擾大小倉忙慮致驚動產母

祇可令熟事產婆及穩密謹卓老成

親密三兩人扶持產母初覺腹痛且

宜任意坐卧勉強飲食恐致臨產氣

力虛羸若腹痛漸甚唯且熟忍仍可

按節次漸服滑胎榆白皮散壹貳服

服藥之法切勿太早須得其時又傍人不得逼迫且須令人扶策徐徐而行若行步稍難即凭物而立須更扶策再行直至腹痛連腰相引作陣痛頻時即服催生丹壹服更且勉強扶行陣痛轉甚難以行立認是產時將至即服催生符畢然後安詳上草上草之時切勿傷早若太早則子在腹中難以轉側又須子細體候直待兒逼欲生然後令抱腰也抱腰之人不得傾斜則兒得順其理自然易產也又有卧產者亦待卧定背平着蓆體不偃曲則子不失其道苟或不能依此節適必致產難縱或幸免必須變生諸疾

產後將護法

按經云婦人非止臨產須憂至於產後大須將護勿以產時無他乃縱心

恣意無所不犯犯時微若秋毫感病
重於嵩岱且才得分免切忌問是男
是女看血下多少隨證服壓血運藥
良艾喫粥服四順理中圓
方見第便
令人從心下按至臍腹日伍柒次若
有疾證即隨證服藥粥藥相間頻頻
服餌且閉目而坐背後倚物左右看
承常令直立兩膝雖時眠睡頻令喚
覺過一伏時方得上床亦須立膝高

差方一

五

檣床頭厚鋪裯褥遮圍四向窒塞孔
隙以禦賊風一臈之內常聞醋煙以
防運悶一臈之後漸加滋味或以羊
肉及雌鷄煮取濃汁作糜粥直至百
晷常服當歸圓當歸建中湯四順理
中圓日各壹兩服以養藏氣補血脉
兩臈之後方得食糜爛肉食滿月之
內尤忌任意飲食觸冒風寒恣情喜
怒梳頭用力高聲作勞工巧之類及

上廁便溺如此節養將攝以至百時
始得氣血和調腑臟平復設不依此
即致產後餘疾

逐月安產藏衣并十三神行遊法

東

雷公招攝
軒時
大軒時
豐隆
天豐
吳感時
狗隆

神眼

產一

六

又

辰乙卯甲寅

震巽巳

正 離 丙
安產吉

坎 兌 未
丁

辛酉庚申

白虎 夫人 天猴

丑癸子壬亥

藏衣吉

北

南

西

北

丑癸子壬亥
威池 大軒 時轉 雷公 白虎

豐豐力十

寅
甲藏衣吉
卯招搖

辰
巽
二震
坎兌

庚申 庚酉 辛戌 戌夫
安產吉 狂虎 西

巳天候天狗
丙
丁午
未吳時 豐豆隆

南

左方一

七

八

東

寅
甲天候
卯招搖
辰乙卯

巽
離
三震
坎兌

巳
丙藏衣吉
丁午天狗
未

南

北

丑癸子壬亥
白虎 狂虎 安產吉 夫人

庚申 庚酉 辛戌 戌夫
雷公 大軒 時轉 威池 豐豐

豐豐力十

北

吳時
白虎
豐隆
夫人

丑癸子壬亥
月天猴

寅
甲卯
辰乙卯

吉衣藏

東

巳
震
離

巳招搖
雷公

運鬼力方

丙
午
丁

軒
大時

南

未
咸池
天狗

庚申
酉
戌

安產吉
谷虎
西

六十三

產卷一

八

胡

北

安產吉

丑癸子壬亥
夫人

不吐烟解

寅
甲卯
辰乙卯
震
東
離
吳時
豐隆
咸池

巳
震
離

巳藏衣吉

丙
午
丁
招搖
狂虎
南

未

庚申
酉
戌

西

天
天狗

不德藏衣

北

咸池
大軒時轉

丑癸子壬亥

運鬼力七十

寅夫人
安產吉
震自虎
凭虎東

坎
六
離

戌
辛酉
庚申

巳天候
丙
午
丁
未
招搖
吳時
豐隆

南

二八

產一

九

又

北

狂虎
安產吉

丑癸子壬亥

力七十

豐隆天狗
咸池吳時

寅
坎
震
離

大軒時轉
辛酉
庚申

巳
丙
午
丁
未
藏衣吉

南

北

丑豐旦吳時

天狗

丑癸子壬亥

天狗

寅

藏表吉

甲

狂虎東

卯

乙

夫人

辰

運鬼力士

巳雷公白虎

丙

大軒時

未咸池

南

戌

酉

庚申

坎

兌

離

八

九

艮

震

巽

產方一

十

八

北

天狗衣吉

丑癸子壬亥

天狗

寅

雷公

甲

大軒時

乙

咸池吳時

辰

巳夫人

丙安產吉

午白虎狂虎

南

丁

庚申

戌

西

天候

此

天狗

咸池

雷公

招搖

大軒
時轄

丑癸子壬亥

寅
甲卯
辰乙

安產吉
狂虎東

巳
震

午
離

未
坤

天候

丙

夫人

吳時
白虎

豐隆

南

鬼力士

西

庚申
戴衣吉

戌辛酉

產方一

十二

八

天候
東

寅
卯甲
辰乙

衣衣
藏衣吉

巳
震

午
離

未
坤

藏衣吉

南

此

招搖
安產吉
狂虎

丑癸子壬亥

寅
卯甲
辰乙
巳
午
未
申
庚酉
辛戌

豐隆
咸池
吳時
大軒
時轄
西

鬼力士

胞阻漏胎惡露時下子臟挾疾久不成
胎或受妊不能固養痿燥不長過年不
產日月雖滿轉動無力或致損墮及臨
產節適乖宜驚動太早產時未至惡露
先下胎胞枯燥致令產難或橫或逆痛
極悶亂連日不產子死腹中腹上冰冷
口唇青黑吐出冷沫新產惡血上衝運
悶不省喘促汗出及痰血未盡臍腹疔
痛寒熱往來或因產勞損虛羸未復面

二百三十六

產一

十三

十

黃體瘦心忪盜汗飲食不進漸成蓐勞
入月常服壯氣養胎正順產理潤胎易
產產後常服滋養血氣和調陰陽密腠
理實腑臟治風虛除痼冷

甘草

炙微赤剉

貝母

剉

乾薑

炮剉

秦椒

去目及閉口者微炒出汗

桂

去麝皮不見火

黃芩

剉尖如錘者

石斛

去根

石膏

細研如粉

粳米

大豆黃卷各壹分

卷一 當歸圓條第四行可思飲食句可字似應作不字

每服壹圓溫酒或棗湯化下嚼亦得
空心食前

當歸圓治產後虛羸及傷血過多虛
竭少氣臍腹俱急痛引腰背面白脫色
嗜卧不眠唇口乾燥心忪煩倦手足寒
熱頭重目眩可思飲食或勞傷衝任內

相七

產一

古

十

積風冷崩中漏下淋瀝不斷及月水將
行腰腿重疼臍腹急痛及治男子婦人
從高墜下內有瘀血吐血下血等病

當歸

去蘆頭酒浸壹宿剉碎微炒

芎藭

洗剉

續斷

洗去根

乾薑

炮

阿膠

剉碎蛤粉炒令泡起篩去蛤粉用

甘草

微炙剉

各肆兩

白朮

切焙

白芷

去梢剉

附子

炮烈去皮臍

各參兩

桂

去麤皮剉不見火

白芍藥各貳兩

當歸半兩

去蘆頭酒浸壹宿剉碎微炒

麻子仁壹兩半

右拾貳味為末煉蜜為圓如彈子大

每服壹圓溫酒或棗湯化下嚼亦得

空心食前

當歸圓治產後虛羸及傷血過多虛

竭少氣臍腹俱急痛引腰背面白脫色

嗜卧不眠唇口乾燥心忪煩倦手足寒

熱頭重目眩可思飲食或勞傷衝任內

小四

產一

古

十

積風冷崩中漏下淋瀝不斷及月水將

行腰腿重疼臍腹急痛及治男子婦人

從高墜下內有瘀血吐血下血等病

當歸

去蘆頭酒浸壹宿剉碎微炒

芎藭

洗剉

續斷

洗去根

乾薑

炮

阿膠

剉碎蛤粉炒令泡起篩去蛤粉用

甘草

剉微炙

各肆兩

白朮

切焙

白芷

剉去稍

附子

炮烈去皮臍

各叁兩

桂

去麋皮剉不見火

白芍藥各貳兩

熟乾地黄拾兩 酒浸壹宿

真蒲黃叁兩半 隔紙炒

吳茱萸叁兩 湯浸壹宿 乾炒

右壹拾肆味搗羅為末煉蜜為圓如梧桐子大每服貳拾圓食前以温酒下漸加至伍拾圓

當歸建中湯治婦人一切血氣虛損及產後勞傷虛羸不足腹中疔痛吸吸少氣小腹虛急痛引腰背時自汗出不

思飲食

當歸肆兩 去蘆頭酒浸壹宿切焙

桂叁兩 去皮麤剉 白芍藥陸兩 剉

甘草貳兩 炙剉

右為麤散每服叁錢水壹盞半入生薑伍片棗壹枚擘破同煎至壹盞瀘去滓熱服空心食前產訖直至滿月

每日叁服令人丁壯 如頭痛眼目眩暈加川芎貳兩防風壹兩

衛生家寶產科備要卷第一



十五

產方一

十五

分

