


經史證類備急本草

十二

滁州知母



衛州知母




本草八

共


衛州知母

衛州知母

解州知母



威勝軍知母




證類本草八

三九

七

陽州知母



證類本草八

甲

王寅

知母味苦性寒無毒主消渴熱中除煩氣肢體浮腫下水

補不足治諸氣癆傷寒及瘧煩熱脅下邪氣膈中寒及風

汗內疸多服令人洩一名紙母音岐一名連母音連一名野麥

一名地參一名水參一名水浚一名貨母音貨一名

母一名女雷一名女理一名兒草一名鹿列一名韭逢

一名兒踵草一名東根一名水須一名沈燔一名薺音薺

生河內川谷二月八月採根曝乾出彭城形似

菖蒲而柔潤葉至難死掘出隨生須枯燥乃止甚療熱結亦主瘧熱煩也

如韭也云提母出三輔黃白者善吳氏云知母神農桐君無毒補不足益

惜寒虛損患人虛而口乾加而用之日華云味苦甘治熱

知母生河內川谷今潁河諸郡及州州亦有之根黃色似菖蒲

八月採根暴乾用爾雅謂之薄如西又謂之茨墟葉藩是也附後方月此一物治溪
毒大勝其法連根葉搗作散服之亦可投水搗取汁飲一二升夏月出行多
取此屑自隨欲入水先取少許投水上流便
無畏兼辟射工亦可和水作湯浴之甚佳

雷公


凡使先於槐砧上細剉焙
乾木白枿搗勿令犯鐵器

聖惠方

治妊娠月未足必欲產腹中
痛用知母二兩末蜜丸如梧

桐子大不計時候粥飲
下二十九楊氏產乳同

貝母



百五十五

證類本草八


里

張仁

越州貝母




峽州貝母



證類本草八

四十二



貝母味辛苦平微寒無毒三傷寒煩熱淋瀝邪氣亦瘵

喉痺乳難金瘡風癩瘰癧腹中結實心下滿洗洗惡風寒

目眩項直欬嗽上氣止煩熱渴出汗安五藏利骨髓一

名空草一名藥實一名苦花一名苦菜一名商草一名

勤母生晉地十月採根暴乾厚朴白薇為之使惡桃花畏秦朮

近道形似聚貝子故名貝母斷穀服之不飢唐本經云此葉似大蒜四月蒜

熟時採良若十月苗枯根亦不佳也出潤州荊州襄州者最佳江南諸州亦

有味甘苦不辛按爾雅一名商瞿也三馬騶等謹按爾雅云商貝母注根如

小貝負而白華葉似韭疏引陸機云其葉如枯樓而細小其子在根下如芋

子正白四方連累相著有分解也藥性論云貝母白微寒治虛熱主難產作

末服之兼治胞衣不出取七枚末酒下末點眼去膚管王晉齋逆氣療時疾

黃症與連翹同主項下瘤癭疾日華子云消痰潤

心肺末和少糖為丸含止嗽燒灰油傳人畜惡瘡

圖經曰貝母生晉地今河中江陵府郢壽隨鄭蔡潤滁州皆有之根有

似蕎麥葉隨苗出七月開花碧綠色形如鼓子花八月採根曬乾又云四月蒸

熟時採之良此有數種鄴評言采其苗韜陸機疏云貝母也其葉如枯樓而

細小其在根下如芋子正白四方連累相著有分解今近道出者正類此郭

璞注爾雅云白花葉似韭此種罕復見之此藥亦治惡瘡唐人說其事云江

左嘗有商人左膊上有瘡如人面亦無它苦商人戲滴酒口中其面亦赤色

以物食之亦能食食多則覺膊內肉脹起或不食之則一臂痺有善醫者教

其歷試諸藥金石草木之類悉試之無苦至貝母其瘡乃聚眉閉口商人喜

曰此藥可治也因以小葦筒毀其口灌之數日成痂遂愈然不知何疾也謹

按本經主金瘡此豈金瘡之類歟

證類本草

雷公去

凡使先於柳木灰中炮令黃擘破去內口鼻土有米許大者心一

別說云

謹按貝母能散心骨鬱結之氣殊有功則詩所謂言采其苦者是也蓋作詩者本以不得志而言之今用以治心中氣不快多憂者殊有功信矣

澤州白芷



白芷味辛溫無毒主女人漏下赤白血閉陰腫寒熱風

頭侵目淚出長肌膚潤澤可作面脂療風邪久渴吐嘔

兩脅滿風痛頭眩目痒可作膏藥面脂潤顏色一名芳

香一名白芷一名薺許驕切一名莞一名苻薺一名澤芬

葉名蒿音麻可作浴湯生河東川谷下澤二月八月採

根暴乾當歸為之使惡旋復花云今出近道處處有近下濕地東

能治心腹血刺痛除風邪主女人血崩及嘔逆明目止淚出療婦人瀝血腰

痛能解熱云治目赤勞肉及痛胎漏滑落破宿血補新血

圖經曰白芷生河東川谷下澤今所在有之吳地尤多根長尺餘白色麤

為佳楚人謂之葍九歌云辛夷楣兮葍房王逸注云葍白芷是也


雷公云凡採得後勿用四條作一處生者此名喪公藤兼勿用馬蘭並不

分兩度蒸一伏時後出於
日下熱乾去黃精用之
外臺秘要治丹癰瘡白芷
根葉煮汁洗之効
子母秘


錄治小兒身熱白芷
黃湯浴兒避風

六一 證類本草八 甲五 王

永康軍淫羊藿



沂州淫羊藿



五十五

證類本草八

四十六

三朝

淫羊藿味辛寒無毒主寒濕痺痿中風利小便益氣

力強志堅筋骨消瘰癧赤癰下部有瘡洗出蟲丈夫

服令人無子一名剛生上郡陽山山谷署預為之使陶

為陰陽西川北部有淫羊一日百遍合蓋食藿所致故名淫羊藿唐本注云

此草葉形似小豆而圓薄莖細亦堅所在皆有俗名仙靈脾者是也臣禹錫

等謹按蜀本云淫羊藿温注云生處不聞水聲者良藥論云淫羊藿亦可

單用味甘平主堅筋益骨臣華子云仙靈脾紫芝為使得酒之治一切冷風

勞氣補腰膝強心力丈夫絕陽不起女人絕陰無子筋骨攣急四肢不

任老人昏耄中年健忘俗名黃連祖千兩金乾雞筋放杖草藥杖草

圖經曰淫羊藿俗名仙靈脾生上郡陽山山谷今江東陝西泰山漢中湖

花白色亦有紫色碎小獨頭子五月採葉曬乾湖湘出者葉如小豆枝莖聚

細經冬不凋根似黃連關中俗呼三枝九葉草苗高一二尺許根葉俱堪使

雷公云淫羊藿時呼仙靈脾須用夾刀夾去葉四畔花抄盡後細剉用羊脂

相對祥炒過待羊脂盡為度每修事一斤用羊脂四兩為度也

聖惠方治偏風手足不遂皮膚不仁宜服仙靈脾浸酒方仙靈脾一斤好

重密封不通氣春夏三日秋冬五日後旋開每日隨性煖飲之常令

醱醱不得大醉若酒盡再合服之無不効驗合時切忌鷄犬見之

方 治瘧疾入腹以仙靈脾葳靈仙等分為食醫心鏡
 益丈夫與湯理撰
 酒一斗浸經三日飲之佳


耀州黃芩

耀州黃芩

證類本草八

四十七

申





黃芩味苦平大寒無毒主諸熱黃疸腸澼洩痢逐水下

血閉惡瘡疔蝕人湯瘰癧熱胃中熱小腹痛絞痛消穀利

小腸女子血閉淋露下血小兒腹痛一名空

腸一名內虛一名黃文一名經芩一名妬婦其子主腸

澼膿血生柿歸川谷及冤句三月三日採根陰乾得厚朴

腹痛得五味子牡蒙牡蠣令人有子得黃者白飲赤小豆療鼠瘦山茶黃龍

骨為之使惡葱實真丹砂牡丹藜蘆唐本注云柿歸屬建平郡今第一出彭

城鬱州亦有之圓者名子芩為勝破者名宿芩其腹中皆爛故名腐腸惟取

深色堅實者為好俗方多用道家不須唐本注云葉細長兩葉相對作叢生

亦有獨莖者今出宜州邠州涇州者佳兗州者大實亦好名純尾芩也唐本注

圖經曰黃芩生柿歸山谷及冤句今川蜀河東陝西近郡皆有之苗長尺

葉細長青色兩兩相對六月開花紫色根黃如知母麤細長四五寸二月

八月採根暴乾用之吳普本草云黃芩又名印頭一名內虛二月生赤黃葉

腹堅脹唐本注云下氣主天行熱疾下瘡排膿治乳癰發背

擁氣治五淋令人宣暢去關節煩悶解熱渴治熱腹中疝痛心

二兩四四相值其莖空中或方圓高三四尺花紫紅赤五月實黑根黃二月元
 月採與今所有小異張仲景治傷寒心下痞滿瀉心湯四方皆用黃芩以其主
 熱利小腸故也又太陽病下之利不止有葛根黃芩黃連湯及主婦人安
 胎散亦多因黃芩也今醫家嘗用有効者因著之又千金方已郡太守奏加減
 三黃丸療男子五勞七傷消渴不生肌肉婦人帶下足寒熱者春三月黃芩
 四兩大黃三兩黃連四兩夏三月黃芩六兩大黃一兩黃連七兩秋三月黃
 芩六兩大黃二兩黃連三兩冬三月黃芩三兩大黃五兩黃連二兩三物隨
 時合搗下篩蜜丸大如烏豆米飲服五九日三不知稍增七九服一月病愈又
 服走及奔馬近頗有驗食禁猪肉又陶隱居
 云黃芩圓者名子芩仲景治雜病方多用之

千金翼

治淋黃芩四兩袋貯之
 梅師治火丹持黃芩
 水五外煮三外分三服
 末水調傳之


三十一

證類本草八


四九

張乙


成德軍狗脊



温州狗脊



眉州狗脊



本草八

五

温州狗脊

淄州狗脊



四十七回

證類本草八

壬

凡

狗脊味苦甘平微温無毒主腰背強關節緩急周痺寒

濕膝痛頗利老人瘵失溺不節男子脚弱腰痛風邪淋

露少氣目闇堅脊利俛仰女子傷中關節重一名百枝

一名強脊一名扶蓋一名扶筋生常山川谷二月八月

採根暴乾草辭為之使燥敗昔謂之云今山野處處有與菝葜相似

根凹烏交凸根結如羊角細強者是謂之云此藥苗似貫衆根長多歧

狀如狗脊骨其肉作青綠色今京下用者是謂之云狗脊一名狗青一名赤節神農本草

君黃帝岐伯雷公扁鵲甘無毒李氏小温如草辭莖節如竹有刺葉負赤根

黃白亦如竹根毛有刺岐伯經云莖無節葉端負青赤皮白有赤脈藥性論

云狗脊味苦辛微熱能治男子女人毒風軟脚利氣濕痺腎氣虛弱補益子續筋骨

圖經曰狗脊生常山川谷今太行山淄温眉州亦有根黑色長三四寸兩
指許大苗尖細碎青色高一尺已來無花其莖葉似貫衆而細其
根長而多歧似狗脊骨故以名之其肉青
綠春秋採根暴乾用今方亦用金毛者
雷公云几使勿用透山藤其大兩根與透山藤一般只是入頂苦
不可餌之凡修事細剉了酒拌蒸從已至申出蒸乾用

兗州石龍芮



四九

證類本草八

五十二

凡

石龍芮味苦平無毒主風寒濕痺心腹邪氣利關節止

煩滿平腎胃氣補陰氣不足失精莖冷久服輕身明目

不老令人皮膚光澤有子一名魯果能一名地楛一名

石能一名彭根一名天豆生太山川澤石邊五月五日

採子二月八月採皮陰乾大戟為之使畏蛇蛻皮吳茱萸

真好者人言是蓄菜子爾東山石上所生其葉芮芮短小其子狀如葶藶黃

色而味小辛此乃實是也云今用者俗名水董苗似附子實如桑

楛故名地楛生下濕地五月熟葉子皆味辛山南者粒大如葵子關中河北

者細如葶藶氣力劣於山南者詢以細者為真未為通論又別錄水董云主

毒腫癰癩瘡疥蟲齒齩云石龍芮能逐諸風主除心熱躁

圖經曰石龍芮生泰山川澤石邊陶隱居云近道處處有之今惟出兗州
而色黃五月採子二月八月採皮陰乾用能逐諸風除心熱躁蘇恭云俗名
水董苗如附子實如桑楛生下濕地此乃水董非石龍芮也今兗州所生者
正與本經陶說相合為得其真矣

陳藏器云芮子味辛按蘇別藥錄云水董主毒腫蛇蟲菌蠹且水董如蘇
 所注定是石龍芮更非別草爾雅云友董草郭注云烏頭苗也蘇
 又注天雄云石龍苗葉似董草故名水董如此則依
 蘇所注是水董附子是董草水董董草二物同名也


又

證類本草


五十二

石

澶州水董



鼎州茅根



四十五

證類本草八

五十四

石

茅根味甘寒無毒主勞傷虛羸補中益氣除痰血血閉

寒熱利小便下五淋除客熱在腸胃止渴堅筋婦人崩

中久服利人下五淋除客熱在腸胃止渴堅筋婦人崩

菅一名地筋一名兼杜生楚地山谷田野六月採根

居云此即今白茅菅音莢詩云露彼菅茅其根如渣芹甜美服食此斷穀甚

良俗方稀用惟療淋及崩中爾唐本注云菅花味甘温無毒主衄血吐血於瘡

禹錫等謹按菅音莢云白茅臣能破血主消渴根治五淋煎汁服之陳藏器

云茅針味甘平無毒主惡瘡腫未潰者煮服之服一針一孔二針二孔生按

傳金瘡止血煮服之主鼻衄及暴下血成白花者功用亦同針即茅筍也又

六屋茅主卒吐血細剉三升酒浸煮服一外屋上爛茅和醬汁研傳斑瘡蚕

豨瘡一名百足蟲茅屋滴溜水殺雲母毒同子云茅針涼通小腸癰毒軟

圖經曰茅根生楚地山谷田野今處處有之春生芽布地如針俗間謂之

亦甚甘美六月採根用今人取茅針按以傳金瘡塞鼻止暴下血及溺血

者殊效劉禹錫傳信方療瘰癧有頭使必穴方取茅針一莖正爾全前十數

服之立潰若兩莖即生兩孔或折斷一枝為二亦生兩穴白茅花亦主金
 刺止血又有管亦茅類也陸機草木疏云其管似茅而滑無毛根下五寸中有
 白粉者桑葉類也為索濕之尤善其未濕者名野菅詩所謂白茅菅者是此也
 入藥與茅等其屋若茅經久者主卒吐血細剉三升外酒浸煮服一外良已
肘後方 療熱淋白茅根四斤剉之以水一斗
又方 諸竹木刺在肉中不
 出取白茅根燒末脂
 膏和塗之亦
 治因風致腫

三九十一


證類本草八

五十五

成州紫苑



解州紫菀



泗州紫菀



證類本草八

五二六

紫苑味苦辛温無毒主效逆止氣骨中寒熱結氣去蠱

毒痿歷安五藏療欬唾膿血止喘悸五勞體虛補不足

小兒礪癩一名紫菀一名青苑生房陵山谷及真定邯鄲

鄂二月三月採根陰乾款冬為之使惡天雄瞿麥雷丸遠志畏肉

紫本有白毛根甚柔細有白者名白苑不復用唐本注云白苑即女苑也療

體與紫苑同無紫苑時亦用白苑陶云不復用或是未采巨野錫等諸藥

性論云紫苑日味苦平能治尸疰補虛下氣及骨脊逆氣治百邪鬼魅勞氣

虛熱日華子云調中及肺痿吐血消痰止渴潤肌膚添骨髓形心重臺根作

節紫色潤軟者佳

圖經曰紫苑生房陵山谷及真定邯鄲今耀成泗壽台孟州與國軍皆有

結黑子本有白毛根甚柔細二月三月內取根陰乾用又有一種白者名白苑蘇恭云白苑即女苑也療體並同無紫苑時亦可通用女苑下自有條今人亦稀用古今傳信方用之最要近醫療久嗽不差此方甚佳紫苑去蠱頭欵冬花各一兩百部半兩三物搗羅為散每服三錢匕生薑三片烏梅一箇同煎湯調下食後飲卧各一服

證類本草八

五二七

王定五五三

唐本餘治氣喘陰痿**雷公云**凡使先夫鬚存白如練色者号曰羊鬚草白然不同採得後夫頭土了用東流水淘洗令

淨用蜜浸一宿至明於火上焙乾用凡修一兩用蜜二分**千金方**治婦人卒不得小便紫苑末以井花

斗門方治纏喉風喉閉飲食不通欲死者用返菟草根一莖淨洗內入喉中特取惡涎出即差神效更以馬牙消津燕之即絕根本一

名紫苑又南中呼為液牽牛是也

單州紫草




紫草



證類本草

五二八

東京紫草



四三

紫草類本草八

五九

五元

紫草味苦寒無毒主心腹邪氣五疸補中益氣利九竅

通水道療腹腫脹滿痛以合膏療小兒瘡及面皴側加切

一名紫丹一名紫葍反哀老生礪山山谷及楚地三月採

根陰乾圖隱居云今出襄陽多從南陽新野來彼人種之即是今染紫者

黑比年東山亦種色小淺於此者唐本注云紫草所在皆有爾雅云一名藜苗似蘭香莖赤節青花紫白色而實白巨馬錫

莫藥性論云紫草亦可單用味甘平能治惡瘡癩癬

圖經曰紫草生礪山山谷及楚地今處處有之人家園圃中或種蒔其根

所以染紫也爾雅謂之藜廣雅謂之苳蒹苗似蘭香莖赤節青二月有花紫白色秋實白三月採根陰乾古方稀見使今醫家多用治傷寒時

疾發瘡毒不出者以此作藥使其發出韋宙獨行方治豌豆瘡煮紫草湯飲後人相服用之其効尤速

雷公云凡使須用蠟水蒸之待水乾取去頭并兩畔昆細剉用麻修


惠方治惡瘡交人用紫草油塗之又方治卒小便淋瀝痛用紫草一兩搗羅為散每於食前以井花水調下二錢匕產寶治淋瀝產後

同經煎後方治嬰兒童子患赤豆疾用紫草二兩細剉以百沸湯一大盞泡便以物合定勿令氣漏故加人體溫量兒大小服半合至一合服此膏雖出亦當輕減


絳州前胡

證類本草八

二十



江寧府前胡




成州前胡

成州前胡

本草八

六十一




成州前胡

建州前胡



淄州前胡



二首八

二首二

建州前胡

淄州前胡

前胡味苦微寒無毒主療痰滿胸膈中痰心腹結氣風

頭痛去痰實下氣治傷寒寒熱推陳致新明目益精二

月八月採根暴乾半夏為之使惡臭莖畏蒸蘆圖云前胡似此

此晚來醫乃用之亦有畏惡明畏惡非盡出本經也此近道皆有生下濕地

出吳興者為勝臣禹錫等謹按藥性論云前胡使味甘辛能去熱實下氣主

時氣內外俱熱單煮服佳日華子云治一切勞下一切氣止嗽破癥積開胃

下食通五藏主霍亂轉筋骨節煩悶反胃嘔逆氣喘安胎小兒一切疝氣越

僭發睡等處皆產七月八月採外黑裏白

圖經曰前胡舊不著所出州土今陝西梁漢江荏荆襄州郡及相州孟州

美又似芸蒿七月內開白花與蔥花相類八月結實根細青紫色二月八月

採暴乾今鄜延將來者大與柴胡相似但柴胡赤色而脆前胡黃而柔軟不

同耳一說今諸方所用前胡皆不同京師北地者色黃白枯脆絕無氣味江

東乃有三四種一種類當歸皮斑黑肌黃而脂潤氣味濃烈一種色理黃白

似人參而細短香味都微又有如草烏頭膚黑而堅有兩三歧為一本者食

之亦戟人咽喉中破以薑汁漬搗服之甚下疝解痰實然皆非前胡也公最

上者出吳中又壽春生者皆類柴胡而大氣

芳烈味亦濃苦療痰下氣最要都勝送道者


證類本草八 六一三 五子元

雷公白凡使勿用野蒿根緣真以前胡只是味咀酸若誤用令人胃反不

受食若是前胡味甘微苦凡修事先用刀刮上蒼黑皮并髭土了

細剉用甜竹瀝浸令潤於日中懸乾用之**外臺秘要**治小兒夜啼前胡搗篩蜜丸如大豆

江寧府敗醬



四十一

證類本草八

六十四

王元

敗醬味甘平微寒無毒主暴熱火瘡赤氣疥癩瘰癧

馬鞍熱氣除癰腫浮腫結熱風痺不足產後瘧痛一名

一名鹿首一名馬草一名澤敗生江夏川谷八月

採根暴乾圖隱居云出近道葉似稀莧根形似此胡氣如敗豆醬故以為名唐本注云此藥不出近道多生崗嶺間葉似水荇及微衛叢

生花黃根紫作陳醬色其葉殊不似稀莧也云度醬

臣敗醬是也味辛苦微寒治毒風癩痺主破多年疑血能化膿為水及產後

諸病止腹痛餘疹煩渴目詳子云味酸治赤眼障膜努肉聾耳血氣心腹痛

破癥結產前後諸疾催生落胞血運排膿補瘻鼻衄吐血赤白帶下瘡瘻疥

癰丹毒又名豨益七八十月採

圖經曰敗醬生江夏川谷今江東亦有之多生崗嶺間葉似水荇及微衛

乾用張仲景治腹癰腹有膿者煮艾人附子敗醬湯煮艾人十分附子二分

雷公曰


凡使收得後便麤杵入甘草葉相拌對

楊氏產乳


治癰瘻瘰癧

敗醬汁
塗之差

江寧府白鮮



滁州白鮮




本草八

六五

白鮮味苦鹹寒無毒主頭風黃疸癩疥逆林瀝女子陰部
 腫痛濕痺死肌不可屈伸起止行步瘡肉肢不安時行
 腹中大熱飲水欲走大呼小兒驚癩婦人產後餘痛生
 上谷川谷及冤句四月五月採根陰乾惡蝶蛸枯梗使令華
處有以蜀中者為良俗呼為白羊鮮暗氣息正似羊羶或名白羶
此藥葉似茱萸苗高尺餘根皮白而心實花紫白色根宜二月採若四月五
月採便虛惡也巨馬錫等藥性論云白鮮皮臣治一切熱毒風惡風風
瘡疥癬赤爛眉髮脫脆皮肌急壯熱惡寒主解熱黃酒黃急黃穀黃勞黃等
良日華子云通關節利九竅及血脈并一切風痺筋骨弱乏通小腸水氣
天行時疾頭痛眼疼根皮良花功用同上亦可作菜食又名金雀兒椒
圖經曰 白鮮生上谷川谷及冤句今河中江寧等州潤州亦有之苗高
 尺餘莖青葉稍白如槐亦似茱萸四月開花淡紫色似小蜀葵根
 似蔓菁皮黃白而心實四月五月採根陰乾用又云宜二月採差晚則虛惡
 也其氣息都似羊羶故俗呼為白羊鮮又名地羊羶又名金爵兒救其苗山
 人以為菜茹葛洪治鼠瘻已有口膿血出者白鮮皮煮汁服一
 外當吐鼠子乃愈李兵部手集方療肺嗽有白鮮皮湯方甚妙

酸漿



證類本草八

六十六

宋

酸漿味酸平寒無毒主熱煩滿定志益氣利水道產難

吞其實立產一名醋漿生荆楚川澤及人家田園中五

月採陰乾陶隱居云處處人家多有葉亦可食子作房房中有子如梅

謹按蜀本云根如菹芹白色絕苦搗其汁治黃病多效爾雅云葍寒漿注今酸漿草江東人呼曰苦葍

圖經曰酸漿生荆楚川澤及人家田園中今處處有之苗似水茄而小葉

有益可除熱根似菹芹色白絕苦搗其汁飲之治黃病多效五月採陰乾爾

雅所謂葍錯音寒漿郭璞注云今酸漿草江東人呼為苦葍是也今醫方稀用

千金方治婦人赤白帶下三葉酸草靈苑方治卒患諸淋遺瀝不止


人家園林檻中生著地開黃花味酸者是取嫩者淨洗研絞自然汁一合酒一合攪湯煖溫空心服之立通

三才圖會張文俊


證類本草八

六十七

滁州紫參



濠州紫參



晉州紫參



草八

六八

眉州紫參



回三

證類本草

六十九

田山

紫參味苦辛寒微寒無毒主心腹積聚寒熱邪氣通九

竅利大小便療腸胃大熱唾血衄血腸中聚血癰腫諸

瘡止渴益精一名牡蒙一名衆戎一名童腸一名馬行

生河西及兔旬山谷三月採根火炙使紫色畏辛夷

皆呼為牡蒙用之亦少唐本注云紫參葉似羊蹄紫花青穗皮紫黑肉紅白

肉淺皮深所在有之牡蒙葉似及已而大根長尺餘皮肉亦紫色根苗並不

相似雖一名牡蒙乃王孫也紫參京下見用者是出蒲州也

吳氏云牡蒙神農黃帝苦季氏小寒生河西或商山負聚生根黃亦有文皮

黑中紫五月華紫赤實黑大如豆藥性論云紫參

使味苦能散瘀血主心腹堅脹治婦人血閉不通

圖經曰紫參生河西及兔旬山谷今河中解晉齊及淮蜀州郡皆有之苗
長一二尺根淡紫色如地黃狀莖青而細葉亦青似槐葉亦有似
羊蹄者五月開花白色似蕪花亦有紅紫而似水紅者根皮紫黑肉紅白色
肉淺而皮深三月採根火炙令紫色又云六月採曬乾用張仲景治痢紫參
湯主之紫參半斤甘草二兩以水五升煎
紫參取二分內甘草煎取半分溫三服

威勝軍藁本



十六

并州藁本

證類本草八

十六



寧化軍藁本



三三三

證類本草八

七土

王回

藁本味辛苦溫微濕微寒無毒治風濕痺痛除中急除風頭痛長肌膚悅顏色辟霧露潤澤療

痛腹中急除風頭痛長肌膚悅顏色辟霧露潤澤療

風邪輶曳金瘡可作沐藥面脂 實主風流四肢召鬼

鄉名地新一名微莖生崇山山谷正月二月採根暴乾

三十日成 惡藁本 藥錄說芎藭苗似藁本論說花實皆不同所生處又異今

東山別有藁本形氣甚相似惟長大爾 云藁本莖葉根味與芎藭小


別以其根上苗下似藁根故名藁本今出石州者佳也 云藁本莖葉根味與芎藭小

能化小使通血去頭風野刺 云治癩疾并皮膚疵疔酒皸粉刺

圖經曰 藁本生崇山山谷今西川河東州郡及兗州杭州有之葉似白芷

故以名之五月有白花七八月結子根 紫色正月二月採根暴乾三十日成

海州石韋



三四六

證類本草八

七十二

王回

石韋味苦甘平無毒主勞熱邪氣五液閉不通利小便

水道止煩下氣通膀胱補五勞安五藏去惡風益精

氣一名石韋切之夜一名石皮用之去黃毛毛射人肺令

人效不可療生華陰山谷石上不聞水及人聲者良二

月採葉陰乾滑石延石上生葉如皮故名石韋今處處有以不聞水聲及人

者為佳出建平者葉長大而厚唐本注云此物叢生石傍陰處不蔓延生生

古瓦屋上名瓦韋用療淋亦好也日華子云治淋瀝遺溺入藥須微炙

圖經曰石韋生華陰山谷石上今晉絳滌海福州江寧府皆有之叢生石


上葉如柳背有毛而斑點如皮故以名以不聞水聲者良二月七

月採葉陰乾用南中醫人炒末冷酒調服療發背甚效石韋一名石皮而福州


自有一種石皮三月有花其月採葉煎浴湯空風又有生古瓦屋上者名瓦

韋用治淋亦佳

興元府草薺




荆門軍草薺



證類本草八

七十三

成德軍草薺



邛州草薺



證類本草八

七四

成德軍草薺

無毒主腰背痛強骨節風寒濕痺

傷中寒熱陰痿失溺關節老血老人五緩

一名赤節生真定山谷二月八月採根暴乾蕙苾為之使畏苾根大黃

此列杜蠅云今處處有亦以拔莖而小異根大不甚有角節色小淺

署預蔓生云此藥有二種莖有刺者根白實無刺者根虛軟內軟者為勝藥似

主男子既腰痛久冷是腎間有膀胱宿水云拔莖與草解相亂

云治癱緩軟風頭旋癩疾補水藏堅筋

骨益精明目中風火音時人呼為白拔莖

圖經曰草解生真定山谷今河陝京東荆蜀諸郡有之根黃白色多節三

紅白數種亦有無花結白子者春秋採根暴乾舊說此藥有二種莖有刺者

根白實無刺者根虛軟以軟者為勝今成德軍所產者根亦如山芋體硬其

苗引蔓葉似蕎麥子三稜不拘時月採其根用利刀切作片子暴乾用之

元廣利方療文夫腰脚痺緩急行履不穩者以草解二十四分合杜仲八分

搗篩每旦温酒和服三錢匕增至五匕

忌食牛肉又有草解丸大方功用亦同


孫尚藥治腸風痔漏如聖散草解細剉貫衆逐葉壁下了去

土等分搗羅為末每服二錢温酒調下空心食前服

證類本草八

四六十一

王回



杜蘅

杜蘅味辛温無毒主風寒欬逆香人衣體生山谷三月

三日採根熟洗暴乾國經云根葉都似細辛惟氣小異爾處有

云可療癩瘡云杜蘅葉似葵形如馬蹄故俗云馬蹄香生山之陰水澤

下濕地根似細辛白前等今俗以及已代之謬矣及已獨莖莖端四葉葉間

白花殊無芳氣有毒服之令人吐惟療瘡疥不可亂杜蘅也

國經云杜土鹵注杜蘅也似葵而香云天帝山有草狀如葵其臭如

蕪蕪名曰杜蘅可以走馬食之已癭郭璞注云帶之令人便馬或曰馬得之

而健走云杜蘅使能止氣奔喘促消痰飲破留血主項間瘤癭之疾


洗暴乾謹按山海經云天帝之山有草狀如葵其臭如蕪蕪名曰杜蘅可以

走馬食之已癭郭璞注云帶之可以走馬或曰馬得之而健走爾雅謂之杜

又名土鹵然杜若亦名杜蘅或疑是杜若據郭璞注云似

葵而香故知是此杜蘅也今人用作浴湯及衣香甚佳

滁州白薇



證類本草八

七十六

玉回

白薇古鹹平大寒無毒主暴中風身熱肢滿忽忽不
 知人狂惑邪氣寒熱酸疼温瘧洗洗發作有時療傷中
 淋露下水氣利陰氣益精一名白幕一名薇草一名春
 草一名骨美又服利人生平原川谷三月三日採根陰
 乾惡黃耆大黃大戟乾薑乾漆山茱萸大棗陶隱居云近道處處有根
狀似牛膝而短小爾方家用多療驚邪風狂症病巨馬
 云白薇臣能治心忪心睡
 不知人主百邪鬼魅

圖經曰


白薇生平原川谷今陝西諸郡及滁舒潤遼州亦有之莖葉俱
 青頗類柳葉六七月開紅花八月結實根黃白色類牛膝而短

小三月三日採根陰
 乾用今云八月採

雷公曰

凡採得後用糯米泔汁浸一宿至明取出
 去鬚了於槐砧上細剉蒸從巳至申出用

江州按葉



二三八七

證類本草八

七十七


成德軍菝葜




證類本草八

十一

海州菝葜



江寧府蒺藜



澄類本草八

七十五

三元

蒺藜蒲八切 蒺藜葉八切 味甘平温無毒主腰背寒痛風痺益血氣

止小便利生山野二月八月採根暴乾圖經云此有三種大略根苗並相類

蒺藜莖紫短小多細刺小戎草薜而色深人用作飲 非也草薜有刺者葉粗相類根不相類草薜細長而白蒺藜根作塊結黃赤色殊非狗脊之流也

治風腫止痛撲損惡瘡以鹽塗傅佳又名金剛根又名王瓜草

圖經曰 蒺藜舊不載所出州土但云生山野今近京及江浙州郡多有之苗莖成蔓長二三尺有刺其葉如冬青烏藥葉又似菱葉差大

秋生黃花結黑子櫻桃許大其根作塊未黃色二月八月採根暴乾用江浙間人呼為金剛根浸赤汁以煮粉食云噉之可以辟瘴其葉以酒搗傅風腫

惡瘡等俗用有效田舍貧家亦取以釀酒治風毒脚弱痺滿上氣殊佳

信州大青



二〇八

證類本草八

八

五元

大青味苦大寒無毒主療時氣頭痛大熱口瘡三月四

月採莖陰乾

陶隱居

云療傷寒方多用此本經又無今出東境及近

兼莖不獨用莖也

唐本注

云大青味甘能去大熱治溫疫寒

石莖毒兼
塗音腫毒

圖經曰

大青舊不載所出州土今江東州郡及荆南眉蜀濠淄諸州皆

黃三月四月採莖葉陰乾用古方治傷寒黃汗黃疸等有大青湯
又治傷寒頭身強腰脊痛葛根湯亦用大青大抵時疾藥多用之

信州大青

女萎



證類本草八

八十二

細說

女萎味辛温主風寒洒洒霍亂洩痢腸鳴遊氣上下無


常驚癇寒熱百病出汗李氏本草云止下消食唐本注云其葉

以白斂蔓生花白子細荆襄之間名爲女萎亦名蔓楚止痢有效用苗不用根與萎蕤全別今太常謬以爲白頭翁者是也唐本先附

圖經文具萎蕤條下

雷公云凡採得陰乾去頭并白藥於地砧上剉拌豆淋酒蒸從巳至未出點令乾用

石香薷菜



證類本草八

八十一

田光
三十七

石香薷菜味辛香溫無毒主調中溫胃止嘔霍亂吐瀉心腹脹
消臍腹痛腸鳴一名石蘇生蜀郡陵榮資簡州及南中
諸處在山巖石縫中生二月八月採苗莖花實俱用附今
二十一種陳藏器餘

兜納香味甘溫無毒去惡氣溫中除暴冷廣志云生剽
國魏略曰大秦國出兜納香

海藥謹按廣志云生西海諸山味辛平無毒主惡瘡腫癢止痛生肌並
入膏用燒之能辟遠近惡氣帶之夜行壯膽安神與茱香柳枝合

為湯浴小
兒則易長

風延母味苦寒無毒小兒發熱發強驚癇寒熱熱淋解
煩利小便明目主蛇犬毒惡瘡癰腫黃疽並煮服之細
葉蔓生纏繞草木南都賦云風衍蔓延於衡阜是也

海藥

謹按徐表南州記生南海山壽中主三消五淋下痰小兒赤白毒痢蛇毒瘡以溪等毒一切瘡種並宜煎服抵出南中諸無所出也

其香味辛溫無毒主臭鬼氣調中生烏滸國南方草木狀曰耕香莖生細葉

大瓠藤水味甘寒無毒主煩熱止渴潤五藏利小便藤如瓠斷之水出生安南大康地記曰朱崖儋耳無水處種用此藤取汁用之

海藥

云謹按太原記云生安南朱崖上彼無水惟大瓠中有天生水味甘冷香美主解大熱止煩渴潤五藏利水道彼人造飲饌皆瓠也

筋子根味苦溫無毒主心腹痛不問冷熱遠近惡鬼氣注刺痛霍亂蠱毒暴下血腹冷不調酒飲磨服生四明山苗高尺餘葉圓厚光潤冬不凋根大如指亦名根子也

證類本草八

八十三

四十五

土芋味甘寒小毒解諸藥毒生研水服當吐出惡物盡便止煮食之甘美不飢厚人腸胃去熱嗽蔓如豆根圓如卵鷓鴣食後瀰吐人

優殿味辛溫去惡氣溫中消食生安南人種為茹南方草木狀曰合浦有優殿人種之以豆醬汁食芳香好味土落草味甘溫無毒主腹冷疼氣疰癘作煎酒亦擣絞汁溫服葉細長生嶺南山谷土人服之

倬菜

猪孝切

味辛溫無毒主冷氣腹內久寒食飲不消令人能食字林曰倬辛菜南人食之去冷氣

必似勒味辛溫無毒主冷氣胃閉不消食心腹脹滿生崑崙似馬蘭子

胡面莠味甘温去疰癖及冷氣止腹痛煮之生嶺南葉如地黃

海蘊味鹹寒無毒主癭瘤結氣在喉間下水生大海中細葉如馬尾似海藻而短也

百丈青味苦寒平無毒主解諸毒物天行瘡瘧疫毒並煮服亦生搗絞汁生江南林澤藤葛緊硬葉如薯蕷對生根服令人下痢

斫合子無毒主金瘡生膚止血搗碎傅瘡上葉主目熱赤按碎滴目中云昔漢高帝戰時用此傳軍士金瘡故云斫合子籬落間藤葛生至秋霜子如柳絮一名薰桑一名鷄腸

證類本草

八

四五五

獨自草有大毒前傳箭鏃入中之立死生西南夷中獨莖生續漢書曰出西夜國入中之輒死今西南夷獠中猶用此藥傳箭鏃解之法在拾遺石部鹽藥條中

金釵股味辛平小毒解諸藥毒人中毒者煮汁服之亦生研更烈必大吐下如無毒亦吐去熱痰瘧瘴天行蠱毒喉閉生嶺南山谷根如細辛三四莖一名三十根釵子股嶺南人用之

博落迴有大毒主惡瘡癰疽疔瘡癩肉白癩風蠱毒精魅溪毒已上瘡癩者和百丈青雞桑灰等為末傅瘡瘡蠱毒精魅當有別法生江南山谷莖葉如草麻莖中空吹作聲如博落迴折之有黃汁藥人立死不可入口也

毛建草及子味辛溫有毒主惡瘡癰腫疼痛未潰前搗
葉傳之不得入瘡令人肉爛主瘡令病者取一握微碎
縛臂上男左女右勿令近肉便即成瘡子和薑搗破破
冷氣田野間呼爲猴蒜生江東澤畔葉如芥而大土有
毛花黃子如蒺藜又有建有毒生水旁葉似胡片未聞
餘功大相似

數低味甘溫無毒主冷風冷氣下宿食不消脹滿生西
蕃此土亦無有似茴香胡人作羹食之

仰盆味辛溫有小毒主蠱飛尸喉閉水磨服少許亦磨
傳皮膚惡腫生東陽山谷苗似承露仙根圓如仰盆子
大如雞卵

本草八

八十五

胡

離萑草味辛寒有小毒主瘰癧丹毒小兒無辜寒熱大
腹痞滿痰飲膈上熱生研絞汁服一合當吐出背膈間
宿物生人家階庭濕處高三三寸苗葉似幕歷去瘡爲
上江東有之北土無

瘡藥味鹹溫無毒主折傷內損血瘀生膚止痛生產後
血病治五藏除邪氣補虛損乳及水煮服之亦搗碎傳
傷折處生胡國似乾茅黃赤色

經史證類備急本草卷第八

