

重修政和經史證類備用本草

五

鐵漿

元附
下新分條
鐵精

鐵粉

今附
鋸鑰匙續注

鐵落

今附
鐵杵故

鐵華粉

今附

生鐵

鋼鐵

石腦

今附浮
石續注

琺石

珊瑚

唐附

礪石

新
石續注

長石

石花

唐附

馬銜

今附

桃花石

唐附

新
石續注

石牀

黑羊石

唐附

膚青

圖經附

馬腦

新
圖經補

新
石續注

太陰玄精

鹽精附
今附

車轄

今附

石蛇

圖經
餘

白羊石

圖經附
餘

光明鹽

唐附

一種唐本餘

四十種陳藏器餘

銀膏

夭子藉田三推犁下土

本草四
全

市門土

社壇四角土

土地

戶垠下土

自然灰

鑄鍾黃土

鑄鐘鉗孔中黃土

執日取天星上土

甕塢中裏白灰

彈丸土

執日取天星上土

大甑中蒸土

蚣鼠壤堆上土

塚上土及磚石

桑根下土

春牛角上土

土蜂窠上細土

載鹽車牛角上土

驢溺泥土

故鞋底下土

鼠壤土

屋內墉下蟲塵土

瓦瓶

寡婦床頭塵土

牀四脚下土

柱下土

甘土

二月上壬日取土

柱下土

胡鶩窠內土

道中熱塵土

正月十五日燈盞

仰天皮

蟻穴中出土

古埠

富家中庭土


百舌鳥窠中土

猪槽上垢及土

故茅屋上塵

諸土有毒

階州雄黃



階州水窟雄黃



雄黃味甘平寒大溫有毒至寒熱氣瘧惡瘡疽痔死
肌療疥蟲瘡瘍目痛鼻中息肉及絕筋破骨百節中大
風積聚癥氣中惡腹痛鬼疰殺精物惡鬼邪氣有蟲毒

本草四

三

卷一

勝五兵殺諸蛇虺毒解藜蘆毒悅澤人面
生武都山谷燉煌山之陽採
得銅可作金
石食之輕身
無時

開闢居

云鍊服之法皆在仙經

中以銅爲金亦出黃白術中

價如金合丸皆用石門始興石黃之好者爾始以齊初涼州

互市微

有所得將至都下余最先見於使人陳典籤處檢獲見十餘片伊輩不識此是何等見有夾雌黃或謂是丹砂示吾吾乃示語并又屬覓

於是漸漸而來好者作雞冠色不臭而堅實若點黑及虛軟者不好也

武都丘恙是爲仇池宕昌亦有與仇池正同而小劣燉煌在涼州西數千里所出者未嘗得來江東不知當復云何此藥最要無所不入

唐宋注

云出石門名石黃者亦是雄黃而通名黃食石而石門者取爲劣爾宕昌武都者爲佳塊方數寸明澈如雞冠或以爲枕服之辟惡其青黑堅者不入藥

用若火煅之而療瘡亦無嫌又云惡者名熏音訓黃用熏瘡疥故名之無別熏黃也貞觀年中以宕州新出有得方數尺者但重脆不可全致之爾

當得武都山所出者純而無雜其赤如雞冠光明曠曠者乃可用耳其但

是丹之雄所以名雄黃也

水經

云雄黃神農苦山陰有丹雄黃生山之陽故曰雄

水經

云黃水出零陽縣西北連巫山溪出雄黃

云雄

純黃似雌黃色無光者不任作仙藥可以合理病藥耳

金曲也殺百毒又名黃石味辛有大毒能治尸疰辟百邪鬼魅殺蟲毒

人佩之鬼神不能近入山林虎狼伏涉川濟毒物不敢傷

君陳藏器

云按石黃今人敲取中精明者為雄黃外黑者為熏黃

燒則臭以此分別之蘇云通名未之是也

曰

三

云雄黃微毒治疥癬

云雄黃

惡瘡殺蟲熏瘡疥蟻蟲及和諸藥熏嗽其武都雄黃燒不臭熏黃中者

燒則臭以此分別之蘇云通名未之是也

曰

三

云雄黃微毒治疥癬

風邪癲癇嵐瘴切蛇蟲犬獸傷咬久服不飢通赤亮者為上驗

經

雄黃生武都山谷燉煌山之陽今階州山中有之形塊如丹砂明澈不夾石其色如雞冠者為真有青黑色而堅者名熏黃

有形色似真而氣臭者名臭黃並不入服食藥只可療瘡疥耳其臭以醋洗之便可斷氣足以亂真用之尤宜細辨又階州接西戎界出

一種水窟雄黃生於山巖中有水泉流處其石名青煙石白鮮石雄黃出其中其塊大者如胡桃小者如栗豆上有孔竅其色深紅而微紫

體極輕虛而功用勝於常雄黃丹竈家尤所貴重或云雄黃金之苗也故南方近金坑治處時或有之但不及西來者真好耳謹案雄黃治瘡

瘍尚矣周禮瘍醫凡療瘍以五毒攻之鄭康成注云今醫方有五毒之藥作之合黃瑩音武置石膽丹砂雄黃碧石磁石其中燒之三日三夜

其煙上著以雞羽掃取之以注割惡肉破骨則盡出故翰林學士楊億常筆記直史館楊嶠年少時有瘍生於頰連齒輔車外腫若覆甌內

修事先以甘草紫背天葵地膽碧稜花四件並細剉每件各五兩雄黃三兩下東流水入垍堦中煮三伏時瀝出擣如粉水飛澄去黑者熬

乾再研方入藥用其內有劫鐵石是雄黃中有又號赴矢黃能劫於火將雄黃燒之候

本草四

四

卷三

雷公云 凡使勿用黑

病之速也黃瑩若今市中所貨有蓋瓦合也近世合丹藥猶用黃瓦瓶亦名黃瑩事出於古也

雷公云 雖黃自死黃

灰膩黃其臭黃真似雄黃只是臭不堪用時人以醋洗之三兩度便無

臭氣勿誤用也次有夾膩黃亦似雄黃其內一重黃一重石不堪用次有

黑雞黃亦似雄黃如烏雞頭上冠也凡使要似鷄鳩鳥肝色為上几

修事先以甘草紫背天葵地膽碧稜花四件並細剉每件各五兩雄黃三兩下東流水入垍堦中煮三伏時瀝出擣如粉水飛澄去黑者熬

乾再研方入藥用其內有劫鐵石是雄黃中有又號赴矢黃能劫於火將雄黃燒之候

外臺秘要

治傷寒狐惑毒餌下部肛外如蠶痛痒不止以雄

煙出當病處熏之

聖惠方

治傷寒狐惑毒餌下部肛外如蠶痛痒不止以雄

火將雄黃燒之候

雷公云

凡使勿用黑

病之速也黃瑩若今市中所貨有蓋瓦合也近世合丹藥猶用黃瓦瓶亦名黃瑩事出於古也

又方 治箭毒搗為末傅之沸

汁出愈亦療蛇咬毒

分為末綿裹塞耳中

一刀圭日三服化血為水

又方

治癰痕積聚去三尸益氣延年却老以雄黃二兩

餅塊塞筒口蒸七度用好粉脂一兩為丸如菉豆大三服酒下七丸十九三年後道成益力不飢玉女來侍月後方

若血內漏者以雄黃

末如大豆內瘡中又服五錢

經驗方

治馬汗入肉雄黃白礬等分
血皆化爲水卒以小便服之

箇合研爲細末以半錢

七油調傅患處

斗門方

帶頭上妙博濟方

治偏頭疼至靈

分研令細每用一字已下左邊疼吹入右鼻右邊疼吹入左鼻立効

續千全方

治經喉風雄黃一塊新集

驗方 治卒麁雄黃搗爲末細篩以管吹入鼻孔中

傷寒類要

治小腹痛滿不得小便及療天行病雄黃細研蜜丸

如棗核內弱孔中 又方

殺齒蟲以末抱朴子

餌之法或以蒸煮或以酒服或以消石化爲水乃凝之或

以猪脂裹蒸之於赤土下或以松脂和之或以三物凍之引之如布白如冰服之皆令人長生百病除三尸下癥痕滅白髮黑隨齒生千日玉女來侍可使鬼神又云玉女常以黃玉爲誌大如黍米在鼻上是真玉女無此誌者鬼試人也帶雄黃入山林即不畏蛇若蛇中人以少許末傅之登時愈蛇雖多品惟蝮蛇青蠭金蛇中人爲至急不治一日即死人不曉治之方術者爲二地中人即以刀急割瘡肉投地其肉沸如火炙須臾盡燒而人得活也此蛇七月八月毒盛之時不得噬人其毒不泄乃以牙刺大竹木即亦燒枯

太平廣記

劉無名成

不能固豈有延生之力哉乃入霧中山嘗遇人教服雄黃凡三十餘年一旦有二人赤巾朱服徑詣其室劉問何人對曰我泰山直事追攝子耳不知子以何術我已三日冥期迫促而無計近子將欲陰符

本草四

五

卷一

譴責以稽延獲罪故見形相問劉曰余無他術但冥心至道不覩聲利靜處幽山志希度世而已二使曰子之黃光照灼於頸迨高數尺得非雄黃之功乎今子三尸已去而積功未著大限既盡將及死期豈可苟免劉聞其語心蒐憂迫不知所爲二使謂之曰岷峨青城神仙之府可以求真師訪尋要道我聞鉉汞朱髓可致冲天此非高真上仙須得修煉之旨復入青城北崖之下見一洞行數里忽覽平博使追攝之由願示要道以拔沉淪賜度生死之苦真人指一巖室屢搔止其中復令齋心七日乃視其陽爐陰鼎柔金煉化水玉之方伏汞鍊鉉成朱髓之訣狐剛子陰長生皆得此道亦名金液九丹之經丹分三品以鉉爲君以汞爲臣八石爲使黃牙爲田君臣相得運火功全七日爲輕冰二七日變紫鋒三七日五彩具內赤上黃狀如橐塵復運火二年日周六百再經四時重履長至初則十月離胞胎已成初品即能乾汞成銀丸而服之可以祛疫二年之外服者延年益筭白髮反黑三年之後服之刀圭散居名山周遊四海爲初品地仙服之半劑變化萬端坐在立亡駕馭飛龍白日昇天大都此藥經六年乃成開成二年猶駐於蜀自述無名傳以示後人入青城山去不知所終矣

大上八帝玄變經

小丹法用雄黃柏子拘魂制魄方柏子細篩去滓松脂十斤以和柏子雄黃各

二斤色如赤李合藥曰中復搗如蒸藥一日如餌

正坐北向平旦頓服五丸百日之後與神人交見

明皇雜錄

門奉

使交廣廻周顧謂曰此人腹中有蛟龍上驚問黃門曰卿有疾否曰

臣馳馬大庾嶺時當大熱困且渴遂飲水覺腹中堅痞如石周遂以

消石及雄黃煮服之立吐一物長數寸大如指視之鱗甲具投之水

中俄頃長數尺復以苦酒沃之如故以器覆之明日已生一龍矣上

甚訝唐書甄立言究習方書仕唐爲太常丞有道人心腹滿煩彌

選吐一蛇如人小指惟無目燒之有氣乃愈

寶藏論

雄黃若以草藥伏住者熟鍊成汁胎色不移若將制諸藥成汁

并添得者上可服食中可點銅成金下可變銀成金

丹房鏡源

雄黃千年化為黃金

衍義曰雄黃非金苗今有金窟處無雄黃金條中言金之所生處

處皆有雄黃豈處處皆得也別法治蛇咬焚之燻蛇遠去

又武都者鑿厯成物形然不免其臭唐甄立言仕爲太常丞有道人

病心腹憲煩彌二歲診曰腹有蟲誤食而然令餌雄黃一劑少選

吐一蛇如拇指無目燒之有

氣乃愈此殺毒蟲之驗也

石硫黃


本草四

六

集一

廣州石硫黃

崇州土硫黃



石硫黃味酸溫

大熱有毒主婦人陰虛

骨除頭禿療心腹積聚邪氣冷癥在脅肋逆上氣脚冷

疼弱無力及鼻効惡瘡下部疊瘡止血殺疥蟲能化金

銀銅鐵奇物

生東海牧羊山谷中及太山河西山礮石破

也

陶隱居云東海郡屬北徐州而箕山亦有今第一出扶南林邑色如鵝子初出殼名崑崙黃次出外國從蜀中來色深而煌煌俗方

礬半兩同細研勻水浸蒸餅去水脉了和丸如梧桐子大朱砂爲衣每服十五丸至二十九米飲鹽湯下

王亟方 王方平通靈王粉散

治腰膝暖水藏益顏色其功不可具載硫黃半斤桑柴灰五斗淋取汁者三伏時以鐵匙抄於火上試之伏火即止候乾以大火煅之如未伏更煮以伏

為度煅了研爲散穿地坑一尺二寸投水於中待水清取水和硫黃水不得多於焰燭中煎熬令如膏及用鐵錢一面不著火上以細砂隔紙慢抄出硫

黃於紙上滴之自然如玉色光彩射人此號爲玉粉散細研要丸以飯丸如

麻子大空心每日鹽湯下十九散服亦鹽湯調兩字極有効驗余鄉人王昭

遂合服之年九十顏貌如童夜視細字力倍常人

精氣而結成質性通流含其猛毒藥品之中號爲將軍功能破邪歸正返滯還清挺立陽精消陰化魄

石硫黃可乾汞訣曰此硫黃見五金而黑得水銀而赤又曰黃牙

衍義曰石硫黃今人用治下元虛冷元氣將絕久患寒泄脾胃虛弱垂命欲盡服之無不效中病當便已不可盡劑世人盖知用而爲福不知用久爲禍此物損益兼行若俱弃而不用當倉卒之間又可闕乎或更以法製拒火而又常服者是示弗思也在本經則不言如此服食但專治婦人不知者往往更以酒服其可得乎或臓中久冷服之先利如病勢危急可加丸數服少則不効仍加附子桂乾薑

太清服鍊靈砂法


石硫黃本出波斯國明之境稟純陽火石之

青霞子

硫黃散

丹房鏡源

階州雌黃



本草四

八

一二

雌黃味辛甘平大寒有毒主惡瘡頭癩亦殺毒蟲
身癩并氣諸蟲蝕臘中息肉下部瘡瘍身面白駁散
皮膚死肌及恍惚邪氣殺蜂蛇毒鍊之入眼輕身增年
不老令人腦滿生武都山谷與雄黃同生其陰山有金金
精熏則生雌黃採無時

陶隱居云今雌黃出武都仇池者謂爲武都仇池黃色小赤扶南林邑者謂崑崙

崙黃色如金而似雲母甲錯畫家所重依此言既有雌雄之名又同山之陰陽於合藥便當以武都為勝用之既稀又賤於崑崙者仙經無單服法惟以合丹砂雄黃共飛鍊為丹爾金精是雌黃銅精是空青而服空青反勝於雌黃其義難了

君不入

圖經曰

雌黃生武都山谷與雄黃同山其陰止有金之精

自馬錫等謹按藥性論云雌黃

凡使

湯服一塊可析者為佳其夾石及黑如鐵色者不可用或云

一塊重四兩者析之可得千重此尤奇好也採無時

用夾石黃黑黃珀熟等雌黃一塊重四兩按乾寧記云指開拆得千重軟如爛金者上凡修事勿令婦人雞犬新犯淫人有患人不男人非形人曾是刑獄地臭穢已上並忌若犯觸者雌黃黑如鐵不堪用

也及損人壽凡修事四兩用天碧枝和陽草栗遂子草各五兩三件乾濕加一倍用堦子中煮三伏時了其色如金升一梁在堦底下用東流水猛投於中如此淘三度了去水取出拭乾却於臼中搗篩

過研如塵可用之

聖惠方

治烏癲瘡殺蟲用雌黃研如粉以醋并

雷公云易悞

人久冷血氣攻心疼痛不止以葉子黃二兩細研醋一升煎似稠糊丸如小豆大每服無時醋湯下五丸

又方治久心痛

多吐清水不下飲食以雌黃二兩好醋二升慢火煎成膏用乾蒸餅丸如梧桐子大每服七丸薑湯下

又方時發不定

小便細末雌黃蜜丸如棗核大內一丸弱孔

又方治小腹

中令入半寸許以竹管注陰令緊嗍氣通之

百一方滿不得

經驗方縮小便以顆塊雌黃一兩

雷公云凡使

半研如粉乾薑半兩切碎入鹽四大錢同炒令乾薑色黃同爲末乾蒸餅入水爲丸如菉豆大每服十九至二十九空心薑湯下

斗門方治肺勞咳嗽以雌黃一兩入瓦合內不固齊坐合子於地上用灰培火待冷出研如麵用蟾酥爲丸如粟大每日空心杏人湯下三丸差

勝金方

治久嗽暴嗽勞嗽金粟丸葉子雌黃一兩研細用


紙筋泥固濟小合子一箇令乾勿令泥厚將藥入合子內水調赤石脂封合子口更以泥封之候乾坐合子於地上上面以未入窯瓦坯子彈子大擁合子令作一尖子上用炭十斤簇定頂上著火一熨斗籠起令火從上漸熾候火消三分去一看瓦極通赤則去火候冷開合子取藥當如鏡面光明紅色入乳鉢內細研湯浸蒸餅心爲九如粟米大每服三丸五丸甘草水服服後睡良久妙論雌黃伏住火胎色不移鞴鎔成汁者點銀成金點銅成銀上湖南者次青者本性葉子上者可轉硫黃伏粉霜記之不可悞使

丹房鏡源

黃背陰者雌也純柔者亦可乾汞船上噀血者

衍義曰雌黃入藥最稀服石者宜審諦治外功多方士點化術多用亦未聞終始如何盡工用之







食鹽味鹹溫無毒主殺鬼蠱邪疰毒氣下部癰瘡傷寒寒熱吐骨中痰癖止心腹卒痛堅肌骨多食傷肺

喜怒

陶隱居

云五味之中惟此不可阙有東海北海鹽及河東鹽

鹽井交廣有南海鹽西羌有山鹽胡中有樹鹽而色

類不同以河東者為勝東海鹽官鹽白草粒細北海鹽黃草粒龜以

作魚鱗及鹹菹乃言北勝而藏鹽必用鹽官者蜀中鹽小淡廣州鹽

鹹苦不知其為療體復有優劣否西方北方人食不耐鹹而多壽少

病好顏色東方南方人食絕欲鹹而少壽多病便是損人則傷肺之

效矣然以浸魚肉則能經久不敗以沾布帛則易致朽爛所施處各

有所宜也

今本

唐李元在米部今移

目禹錫等謹按

蜀恭

云多食令

人失色膚黑損筋力也

論

云鹽有小毒能殺一切毒氣鬼疰氣

主心痛中惡或連腰臍者鹽如雞子大青布裹燒赤內酒中頓服當

土惡物主小兒卒不尿安鹽於臍中灸之面上

五色瘡蓋湯綿浸揭

瘡上日五六度易差又和槐白皮切蒸治脚氣又空心揩齒少時吐

水中洗眼夜見小字良治婦人隱處疼痛者鹽青布裹熨之主鬼疰

尸疰下部蝕瘡炒鹽布裹坐熨之兼主火灼瘡

陳藏器

云按鹽本功

外除風邪吐下惡物殺蟲明目去皮膚風毒調和腑藏消宿物令人入

壯健人卒小便不通炒鹽內臍中即下陶公以為損人斯言不當且

五味之中以鹽為主四海之內何處無之惟西南諸夷稍少人皆燒

竹及木鹽當之

曰華子

云暖水藏及霍亂心痛金瘡明目止風淚邪

氣一切蟲傷瘡腫消食滋五味長肉補皮膚通太小便小兒疝氣并內腎氣以葛袋盛於戶口懸之父母用手撲盡即疾當愈

圖經曰

食鹽舊不著所出州郡陶隱居云有東海北海鹽及河東鹽池澤蘇恭云大鹽即河東印鹽人之常食者形臍於末鹽乃似今下品所著鹹生河東鹽池者謂此也下品又有大鹽生邯鄲及河東鹽而色類不同以河東者為勝河東鹽今解州安邑兩池所種鹽最為精好是也又有并州兩監末鹽乃刮鹹音減煎鍊不甚佳其鹹蓋

下周以蜃灰廣丈深尺平底貯於竈皆謂之鹽盤南越志所謂鹽最

廣瓊化諸州官場煮海水作之以給民食者又謂之澤鹽醫方所謂

海鹽是也其煮鹽之器漢謂之牢盆今或鼓鐵為之或編竹為之上

解鹽也解人取鹽於池傍耕地沃以池水每鹽南風急則宿昔成鹽

滿畦彼人謂之種鹽東海北海南海鹽者今滄密楚秀溫台明泉福

鹽下周以蜃灰廣丈深尺平底貯於竈皆謂之鹽盤南越志所謂鹽

為鼎和以牡蠣是也然後於海濱掘地為坑上布竹木覆以蓬茅又

積沙於其上每潮汐衝沙鹹淋於坑中水退則以火炬照之鹹氣

衝火皆滅因取海鹹注盤中煎之頃刻而就營子曰齊有渠展之鹽

伐菹蘋煮海水征積之十月始生至于正月成三萬是也蘋謂以

茅蘋然火也梁益鹽井者今歸州及西川諸郡皆有鹽井汲其水以

前作蓆如煮海之法但以食彼方之民耳西羌山鹽胡中木鹽者即

下條云光明鹽生鹽州下品有戎鹽生胡鹽山及西羌北地酒泉福

祿城東南角北海青海赤者是也然羌胡之鹽種類自多陶注又

云虜中鹽有九種白鹽食鹽常食者黑鹽柔鹽赤鹽駿鹽臭鹽馬齒

鹽之類今人不能徧識醫家治眼及補下藥多用青鹽疑此即戎鹽而本經云北海青南海赤今青鹽從西羌來者形塊方稜明瑩而青黑色最奇北胡來者作大塊而不光瑩又多孔竅若蜂窠狀色亦淺於西鹽彼人謂之鹽枕入藥差劣北胡又有一種鹽作片屑如碎白石階州出一種石鹽生山石中不由煎煉自然成鹽色甚明瑩彼人甚貴之云即光明鹽也醫方所不用故不能盡分別也又通泰海州並有停戶剗鹹前鹽輸官如并州末鹽也濱州亦有人戶前鍊草土鹽其色最麗黑不味乃優於并州末鹽也入藥但可噉馬耳又下有綠鹽條云以光明鹽硝砂赤銅屑釀之堪入藥但可噉馬耳又下有綠鹽條云以光明鹽硝砂赤銅屑釀之此者醫方亦不用唐柳柳州纂救三死治霍亂鹽湯方云元和十一年十月得乾霍亂上不可吐下不可利出冷汗三大斗許氣即絕河南房偉傳此湯入口即吐絕氣復通其法用鹽一大匙熬令黃童子少頃吐下即愈劉禹錫傳信方著崔中丞小便一升二物溫和服之外擣末內龐甕瓶中實築泥頭訖初以塘火燒漸漸鍊鹽黑丸方鹽外擣末內龐甕瓶中實築泥頭訖初以塘火燒漸漸加炭火勿令瓶破候赤徹鹽如水汁即去火其鹽冷即凝破瓶取之加豉一升熬焦桃人一大兩和麌熬令熟巴豆二大兩去心膜紙中熬之令油出須生熟得所熟即少力生又損人四物各用研擣成熟藥秤量蜜和丸如梧子每服三丸皆平旦時服天行時氣豉汁及茶下並得服後多喫茶汁行藥力心痛酒下便止血痢飲下初變水痢後便止鬼瘞茶飲下骨熱白蜜湯下忌冷漿水合藥久則丸稍加令

本草四

十三

七
辭

食療 蟻螻屎
蒸候熱分裹近
夜與之良又以

瘡鹽三外水一斗
外以綿浸湯淹瘡
壁脚踏之令脚心
皂莢兩挺益半兩
治小兒臍風濕以
鹽二兩豉二合相

又方

治肝風虛轉筋入腹
以鹽半斤水煮少時

外臺秘要 治肾心痰飲傷之症。又方 治天行後兩脇脹滿。小便澁熬鹽熨臍下。又方 治齒斷宣露。每旦噙鹽水含偏齒。百偏不過五
千金方 治齒斷宣露。每旦噙鹽水含偏齒。百偏不過五

寒熱病瘡瘍須吐者以鹽末一大
送下須臾則吐吐不快明日更服
主風身體如蟲行鹽一斗水一石煎
減半澄清溫洗三五度治一切風
內口中以熱
又方
兒足底又可急
曰齒即牢密

肘後方

治中風但腹
中切痛以鹽

搔爪

千金翼 治諸瘡癬初生或始痛時以
單方救不較嚼鹽塗之妙

半斤敷令水盡著口中

又方

齒疼斷間出血極驗以鹽末每夜厚飲熱湯二升得吐愈

又方

封齒斷上有汁瀝盡乃卧其汁出時

仍叩齒勿住不過十夜疼止更久尤佳長慎猪肉油菜等

又方

卒得風聾耳中恍恍者急取鹽五升煎蒸使熱以耳枕之冷復

易

又方

治耳卒疼痛以鹽蒸熨之

又方

手足忽生流目以鹽傳疣上令牛舐之不過三度

又方

治赤白久下穀道疼

又方

痛不可忍宜服溫湯

瘡中風前鹽令熱以匙抄瀝取水熱瀉

又方

瘡上冷更著一日許勿住取差大效

熬鹽熨之又多經枳實熨之妙

又方

治蚯蚓咬濃作鹽湯浸身數偏差浙西軍

落每夕蚯蚓鳴於體有僧教以此方愈

又方

治金中經脈傷皮及諸大脉血出多心

吐下食出即定不吐更服

又方

治金中經脈傷皮及諸大脉血出多心

梅師方治心腹脹堅痛悶不安雖未吐下欲

又方

死以鹽五合水一升煎令消頓服自

極妙其蜈蚣有赤足者蟄人黃足者痛甚

又方

主眎眼者以少鹽并

三度裹筋頭柱鹽揩日六七度易

又方

塊起或牽腰脊者是服鹽湯取吐

孫真人食已心或置水視之立出

又方

主卒中刀遁其狀腹脹氣急衝心或

鏡塗殺鬼蠱氣下部瘡瘍傷寒熱吐膾中

又方

止心腹卒痛

范汪方主轉筋以鹽一升外半作湯洗漬之

又方

痛方以鹽如大豆許內目

壯產寶方治姪娠心腹痛不可忍以一斤鹽

又方

止心腹卒痛

秘錄小兒撮口鹽後魏李孝伯傳

又方

燒令赤以三指取一撮酒服差

和苦酒傳脣中乾即易

又方

治氣淋脣下切痛

廣利方治氣淋脣下切痛

又方

以鹽和醋調下

中乾即易

又方

治氣淋脣下切痛

范汪方主轉筋以鹽一升外半作湯洗漬之

又方

痛方以鹽如大豆許內目

中乾即易

又方

治氣淋脣下切痛

中乾即易

又方

治氣淋脣下切痛

中乾即易

又方

治氣淋脣下切痛

中乾即易

又方

治氣淋脣下切痛

取水銀朱砂

罐銀水煅



本草四

十四

薛

集驗方

主毒箭以鹽貼瘡上灸鹽三十

子母

主上所自食黑鹽治腹

丹房鏡源

拒火之力

水銀味辛寒有毒主疥瘻瘍

加音

瘍

音

白禿殺皮膚

中蠶墮胎除熱以傳男子陰陰消無氣殺金銀銅錫

毒鎔化還復爲丹久服神仙不死

一名汞生符陵平土

出於丹砂

畏礮石陶隱居

云今水銀有生熟此云生符陵平土者是出朱砂腹中亦別出沙地皆青白色最勝出於丹砂

者是今燒鹿末朱砂所得色小白濁不及生者甚能消化金銀使成泥人以鍍物是也還復爲丹事出仙經酒和日暴服之長生燒時飛著釜上灰名汞粉俗呼爲水銀灰最能去蟲砂皆因熱氣未聞朱砂腹中自出之者火燒飛取人皆解洪南人蒸取之得水銀雖少而朱砂不損但色少變黑爾水銀本功外利水道去熱毒入耳能食腦至盡入肉令百節攢縮到陰絕陽人患瘡疥多以水銀塗之性滑重直入肉宜慎之昔北齊徐王療瘡癩病以金物火炙熨之水銀得金當出蝕金候金色白者是也如此數度並差也

目禹錫等著廣雅

云水銀謂之湧紅董切元母神仙不死之藥伏鍊五金爲泥生能墮胎主瘡疥等緣殺蟲

日華子云水銀無毒治天行熱疾催生下死胎治惡瘡除風安神鎮心鍍金燒粉人多患風或大段使作湧飲酒并肥猪肉及服鐵漿可禦其毒

本草四

十五

張

州邵武軍而秦州乃來自西羌界經云出於丹砂者乃是山石中採鹿次朱砂作鑪置砂於中下承以水上覆以盞器外加火煅養則煙飛於上水銀溜於下其色小白濁陶隱居云符陵平土者是出朱砂腹中亦別出沙地皆青白色今不聞有此至於西羌來者彼人亦云如此燒煅但其山中所生極多至於一山自拆裂人採得砂石皆大塊如外斗碎之乃可燒煅故西來水銀極多於南方者謹案廣雅水銀謂之湧丹竈家乃名汞蓋字亦通用耳其鑪蓋上灰亦名湧粉是也又飛鍊水銀爲輕粉醫家下膈最爲要藥服者忌血以其本出於丹砂用前二味汁各七

圖經曰

水銀生符陵平土今出秦州商州道

雷公云制過者勿用草中取者并舊朱砂中者勿用經別藥
朱砂中產出者其水銀色微紅收得後用胡蘆收之免遺失若先以
紫背天葵并夜交藤自然汁二味同煮一伏時其毒自退若修十兩
用前二味汁各七

聖惠方

誤吞銀環子釵子以半兩服之再服即出

經驗後方治心

風秘水銀一兩藕節八箇先研藕節令細次入水銀同研成沙子九如雞頭大每服二丸磨刀水下一二服差

又方

治難產

以水銀二兩同研相和撫如棗形狀薄綿片

水銀棗膏各二兩同研相和撫如棗形狀薄綿片

水銀棗膏各二兩同研相和撫如棗形狀薄綿片

死腹中不出其母氣絕以水銀二兩吞之立出

又方

治難產以水銀二兩

水銀棗膏各二兩同研相和撫如棗形狀薄綿片

水銀棗膏各二兩同研相和撫如棗形狀薄綿片

百餘年還鄉里如二十者常乘青牛故號青牛道士

封君連隴西人初服黃連五十餘年入烏峯山服水銀

百餘年還鄉里如二十者常乘青牛故號青牛道士

太清服

鍊靈砂法

求稟五陽神之靈精會符合爲體故能輕飛玄化感遇萬靈

丹房鏡源

可以勾金

可爲涌泉匱蓋藉死水銀之氣也

衍義曰

水銀入藥雖各有法極須審慎有毒故也婦人多服絕娠今人治小兒驚熱涎潮往往多用經中無一字及此亦宜

詳諦得鉛則凝得硫黃則結併棗肉研之則散別法煅爲臘粉粉霜唾研斃風銅得之則明灌屍中則令尸後腐以金銀銅鐵置其上則浮得紫向車則伏唐韓愈云太學博士李干遇信安人方士柳貴能燒水銀爲不死藥以鉛滿一鼎按中爲空實以水銀蓋封四際燒爲丹砂服之下血比四年病益急乃死余不知服食說自何出起殺人不可計而壯慕尚之益至此其惑也在文書所記及耳聞傳者不說今直取目見親與之游而以藥敗者六七公以爲世誠工部尚書歸登自說既服水銀得病若有燒鐵杖自顛貫其下摧而爲火射竅節以出狂痛號呼乞絕其茵席得水銀發且止唾血十數年以斃殿中御史李虛中疽發其背死刑部尚書李遜謂余曰我爲藥誤遂死刑部侍郎李建一旦無病死工部尚書孟簡邀我於萬州屏人曰我得秘藥不可獨不死今遺子一器可用棗肉爲丸服之別一年而病後有人至訊之曰前所服藥誤方且下之下則平矣病二歲卒東川節度御史大夫盧坦溺血肉痛不可忍乞死金吾將軍李道古以柳貴得罪食貴藥五十死海上此可爲識者也斬不死乃速得死謂之智者不可也五穀三牲鹽醯果蔬入所常御人相厚勉必曰強食今惑


本草四

十六

張

者皆曰五穀令人夭當務減節臨死乃悔嗚呼哀也已今有水銀燒成丹砂醫人不曉研爲藥衣或入藥中豈不違誤可不慎哉

汾州石膏



石膏味辛甘微寒大寒無毒主中風寒熱心下逆

氣驚喘口乾舌焦不能息腹中堅痛除邪鬼產乳金瘡除時氣頭痛身熱三焦大熱皮膚熱腸胃中隔氣解肌發汗止消渴煩逆腹脹暴氣喘息咽熱亦可作浴湯一名

細石細理白澤者良黃者令人淋生齊山山谷及齊盧

山魯蒙山採無時

雞子爲之使惡莽草馬目毒公
郡之山即青州徐州也今出錢塘縣皆在地

宿隱居云二

中雨後時時自出取之皆如碁子白澈最佳

城者亦好近道多有而大塊用之不及彼仙經不須此唐公注

云石膏方解石大體相似而以未破爲異今市人皆以方解石代石膏未見有真石膏也石膏生於石傍其方解石不因石而生端然獨處大者如升小者若拳或

在土中或生溪水其土皮隨土及水苔色破之方解大者方尺今人以此爲石膏療風去熱雖同而解肌發汗不如貞者

華子論云石膏使惡巴豆畏鐵能治傷寒頭痛如裂壯熱皮如火燥煩渴解肌出毒汗主通胃中結煩悶心下急煩躁治脣口乾焦和蕊煎王堅潤服之勝鍾乳與此石膏乃是二物同名耳不可混而用之

華子云治天行熱狂下乳頭風旋心煩躁揩齒益齒通亮理如雲母

茶去頭痛蕭炳云石膏臣陳藏器云陶云出錢塘縣中按錢塘在平

地無石膏陶爲錯注蘇又注五石脂云五石脂中又有石膏似骨如

其方解石不附石而生端然獨處外皮有土及水苔色破之皆作方

稜石膏自然明瑩如玉石此爲異也採無時方解石舊出下品本經

云生方山陶隱居以爲長石一名方石療體相似疑是一物蘇恭云

者上又名方解石圖經曰石膏生齊山山谷及齊盧山魯蒙山今汾孟虢耀

州興元府亦有之生於山石上色至瑩白其黃者不堪此石與方解石絕相類今難得真者用時惟取未破者以別之

其方解石不附石而生端然獨處外皮有土及水苔色破之皆作方

稜石膏自然明瑩如玉石此爲異也採無時方解石舊出下品本經

云生方山陶隱居以爲長石一名方石療體相似疑是一物蘇恭云

千牛

千牛

本草四

十七

張

療熱不減石膏若然似可通用但主頭風不及石膏也又今南方醫家著一說云按本草石膏方解石大體相似但方解石不因石端然獨處又云今市人皆以方解石代石膏未見有真石膏也又陶隱居謂石膏皆在地中雨後時時自出取之皆如碁子此又不附石生也二說相反未知孰是今詳石膏既與方解石肌理形段剛柔皆同但以附石不附石豈得功力相異也但意今之所用石膏方解者自是方解石膏乃別是一物爾今石膏中時時有瑩澈可愛有縱理而不方解者好事者或以爲石膏然據本草又似長石又有議者以謂青石間往往有白脉貫澈類肉之有膏肪者爲石膏此又本草所謂理石也然不知石膏定是何物今且依市人用方解石然博物者亦宜堅考其實也今密州九仙山東南隅地中出一種石青白而脆擊之內有火謂之玉火石彼土醫人常用之云味甘微辛溫療傷寒發汗止頭目昏眩痛功與石膏等彼土人或以當石膏故以附之

若石膏出剡州茗山縣義情山其色瑩淨如水精性良善也凡使之先於石臼中搗成粉以夾物羅過生甘草水飛過了水盡令乾重研用之外臺秘要骨蒸亦曰內然所以言內者必外寒內熱附骨也其根在五臟六府之中或皮燥而無光蒸盛之時四肢潮細足肤腫者石膏十分研如乳法和水服方寸匕日再以體涼爲度半斤搗碎水一斗煮取五升稍飲五合

梅師方

治熱油湯火燒瘡痛取石膏搗末細研用粉瘡愈

葛氏療小便卒大數非淋令人瘦以石膏

雷公云

凡使勿用方解石方解石雖白不透明其性燥

其性燥如水精性良善也凡使之

過生甘草水飛過了水盡令乾重研

四肢

半斤搗碎水一斗煮取五升稍飲五合

葛氏療小便卒大數非淋令人瘦以石膏

潮細足肤腫者石膏十分研如乳法

和水服方寸匕日再以體涼爲度

半斤搗碎水一斗煮取五升稍飲五合

葛氏療小便卒大數非淋令人瘦以石膏

</

祕錄

治乳不下以石膏三兩水二升煮之三沸三日飲令盡妙

太上八帝玄變經

石膏發汗丹

房鏡源

石膏桂州石膏貨用浙人呼爲寒水石然入藥最勝他處者今既鑿山

爲末作齒藥貨用浙人呼爲寒水石然入藥最勝他處者今既鑿山石而取乃是因石而生即石膏也陳藏器謂錢塘縣在平地無石膏乃知陳不識

錢塘明矣

衍義曰

石膏二書紛辨不一未悉厥理詳本經元無方解石之文止緣唐本注石膏方解石大體相似因此一說後人遂惑

經曰生齊山山谷及齊盧山魯蒙山採無時即知他處者爲非今圖經中又以汾州者編入前後人都不詳經中所言細理白澤者良故知不如是則非石膏也下有理石條中經云如石膏順理而細又可明矣今之所言石膏方解石二者何等有順理細文又白澤者有是則石膏也無是則非石膏也仍湏是經中所言州土者方可入藥餘皆偏見可略不取仲景白虎湯中服之如神新校正仲景傷寒論後言四月已後天氣熱時用白虎者是也然四方氣候不齊又歲中氣運不一方所既異雖其說甚雅當此之時亦宜兩審若傷寒熱病或大汗後脉洪大口舌燥頭痛大渴不已或著暑熱身痛倦急白虎湯服之無不可

金屑

本草四

十八

張

金州金屑



信州生金



金屑味辛平有毒主鎮精神堅骨髓通利五藏除邪毒氣服之神仙生益州採無時

梁益寧三州多有出水沙中作屑謂之生金辟惡而有毒不鍊服之殺人建平晉安亦有金沙出石中燒鎔鼓鑄爲碉雖被火亦未熟猶須更鍊高麗扶南及西域外國成器皆鍊熟可服仙經以醯蜜及豬肪牡荆酒輩鍊餌柔軟服之神仙亦以合水銀作丹砂外醫方都無用者當是慮其有毒故也仙方名金爲太真

醫家所用皆鍊熟金薄及以水煎金器取汁用之固無毒矣按陳藏器拾遺云嶺南人云生金是毒蛇屎此有毒常見人取金掘地深丈餘至紛子石皆一頭黑焦石下有金大者如指小猶麻豆色如桑黃咬時極軟即是眞金夫匠竊而吞者不見有毒其麁金出水沙中檀上擗取或鵝鴨腹中得之即便打成器物亦不重鍊煎取金汁便堪鎮心此乃藏器傳聞之言全非按據

皇朝收

復嶺表詢其事於彼人殊無蛇屎之事入華當必用熟金恐後人覽藏器之言惑之故此明辨

目禹錫等謹按藥性論

云黃金屑金薄亦同主小兒驚傷五藏風癇失志鎮心安魂魄移換之

者殺人水飲合膏飲之即不鍊

日華子

云金平無毒畏水銀鎮心益

五藏添精補髓調利血脉

圖經曰

金屑生益州銀屑生永昌陶隱居注云金之所生處處皆有梁益寧三州多有出水沙中

中蘇恭以爲銀爲生金其銀在礦中則與銅相雜土人採得之必以鉆再三煎鍊方能成故不得爲生銀也故下別有生銀條云出饒州樂平諸阮生銀鑛

乃真耳金屑古方不見用者銀屑惟葛洪治癲腫五石湯用之今人彌不用惟作金銀薄入藥甚便又金石凌紅雪紫雪葷皆取金銀取

汁此亦通用

經鍊者耳

金掘地深丈餘至紛子石石皆一頭黑焦石下有金大者如指小猶鵝鴨腹中得之注以陳說爲非是然今饒信南劍登州出金處採得金亦多端或有若山石狀者或有若米豆粒者若此類未經火皆可成條若終髮狀土人謂之老翁鬚似此者極難得方書用生銀必得此乃真耳金屑古方不見用者銀屑惟葛洪治癲腫五石湯用之今人彌不用惟作金銀薄入藥甚便又金石凌紅雪紫雪葷皆取金銀取

汁此亦通用

海藥云

按廣州記云出大食國彼方出金最多凡貨易並使金性多寒生者有毒熟者無毒主癲癇風熱上氣咳嗽傷寒肺損吐血骨蒸勞極渴主利五藏邪氣補心並入薄於丸散服異志云金生麗水山海經說諸山出金

許慎注云陽燧金也取金材無樣聲者熟磨中居人忽有養鵝鴨常於屎中見麩金片遂多養收屎淘之日得一兩或半兩因而至富矣

淮南子

陽燧見日然而爲火

極多不能備錄蔡州出瓜子金雲南山出顆塊金在山石間採之黔南遂府吉州水中並產麩金又嶺表錄異云廣州浛洭縣有金池彼中居人忽有養鵝鴨常於屎中見麩金片遂多養收屎淘之日得一兩或半兩因而至富矣

大清服煉靈砂法

金

性本剛服之傷損肌金生銅金瑜石金砂子金土碌砂子金金母砂子金白錫金黑鉉金朱砂金已上十五件惟祇有還丹金水中金瓜子金青麩金草砂金等五件是真金餘外並皆是假水銀朱砂成器爲利術不堪食內有金氣毒也

丹房鏡源

楚金出漢江五溪或如瓜子形雜衆

年又黃金破冷除風

衍義曰

漿之義同二經不解屑爲未盡蓋須熟鍊鍊屑爲薄方可研屑入藥陶隱居云凡用銀屑以水銀和成泥若非鍊屑成薄焉能

難解有中其毒者惟鵝鴨肉可解若不經鍊屑則不可用顆塊金即以水銀和成泥也獨不言金屑亦其關也生金有毒至於殺人仍爲穴山或至百十尺見伴金石其石褐色一頭如火燒黑之狀此定見金也其金色深赤黃麩金即在江沙水中淘汰而得其色成黃此等皆是生金也得之皆當銷鍊麩金耗折少塊金耗折多入藥當用塊

金色既深則金氣足餘更防器製成及點化者如此焉得更有造化之氣也若本朝張永德字抱一并州人五代爲潞帥淳化二年改并州初寓睢陽有書生鄰居卧病永德療之獲愈生一日就永德求汞五兩即置鼎中煮成中金永德懇求藥法生曰君當貴吾不吝此慮損君福鍛工畢外言祥符年嘗在禁中爲方士王捷鍛金以鐵爲金凡百餘兩爲一餅輒解爲八段謂之鴉嘴金初自冶中出色尚黑由是言之如此之類乃是水銀及鐵用藥製成非造化所成功治焉得不差殊如惠民局合紫雪用金蓋假其自然金氣爾然惡錫又東南方金色深西南方金色淡亦土地所宜也故不如色深者然得餘甘子則體柔亦相感爾

饒州銀屑



本草四

三

薛

銀屑味辛平有毒主安五藏定心神止驚悸除邪氣久服輕身長年生永昌採無時

歸隱居云銀之所出處亦與金同但皆是生石中鍊餌法亦相似今

醫方合鎮心丸用之不可正服爾爲屑當以水銀研令消也永昌本屬益州今屬寧州仙經又有服鍊法此當無正主療故不爲本草所載古者名金爲黃金銀爲白金銅爲赤金今銅有生熟鍊熟者柔赤石爲粉極細用之乃佳不得已磨取屑爾且銀所在皆有而以虢州者爲勝此外多錫穢爲劣高麗作帖者云非銀鉗所出然色青不如虢州者又有黃銀本經不載俗云爲器辟惡乃爲瑞物

目萬錫等謹

圖經文具金屑條下

海藥云

謹按南越志云出波斯國有天生藥銀波斯國用爲試藥指鐸大寒無毒主堅筋骨鎮心明日風熱癲疾等並入薄於丸散服之又燒朱粉罨下多年沉積有銀號盃鉆銀光軟甚好與波斯銀功力相似祇是難得今

時燒煉家每一斤生鉆只前得一二銖山海經云東北樂平郡黨少山出銀甚多黔中生銀體骨硬不堪入藥又按唐貞觀政要云十年益太宗曰朕貴爲天子無所乏少何假取乎是知彼處出銀也

有理書御史權萬紀奏曰宣饒二州諸山極有銀坑採之甚是利子

母秘錄

姪娠卒腰背痛如折銀兩水三外煎取二升飲之

太上八帝玄變經

銀屑益壽

青霞子

金液還丹論銀破冷除風

衍義曰

銀屑金條中已解屑義銀本出於礦須煎鍊而成故名熟能以朱砂而成者有鉛汞而成者有焦銅而成者不復更有造化之氣豈可更入藥既由此類不可不區別其生銀即是不自礦中出而

特然自生者又謂之老翁鬚亦取像而言之耳然銀屑經言有毒生銀經言無毒釋者漏略不言蓋生銀已生發於外無蘊鬱之氣故無毒礦銀尚蘊蓄於石中鬱結之氣全未敷暢故言有毒亦惡錫

饒州生銀



本草四

生銀寒無毒主熱狂驚悸發癇恍惚夜卧不安譖音語

邪氣鬼祟服之明日鎮心安神定志小兒諸熱丹毒並

以水磨服功勝紫雪出饒州樂平諸坑生銀礦中狀如

硬錫文理麤錯自然者真

今附目禹錫等謹

雷公云

又云

云生

脂磁石治小兒衝惡熱毒煩悶並水磨服忌生血

毒畏石亭脂磁石鐵延年益色鎮心安神止驚悸辟邪治中惡蠱毒

心熱前煩憂忘虛劣忌一切血

圖經

文具金屑條下

雷公云

金銀銅鐵氣凡使在藥

中用時即渾安置於藥

治身有赤疵常以銀

誤入藥中用消人脂也

千金翼

治身有赤疵常以銀持令熱不久漸漸消

抱朴子

銀但不及

金玉可以地仙也服之法麥聚化之亦可以朱草酒餌之亦可以

龍膏餌煉之然日三服服輒大如彈丸然非清貧道士所能得也

太

清服煉靈砂法

銀稟西方辛陰之神結精而為質性疾服之傷肝

寶藏論

云夫銀有一十

七件真水銀銀白錫銀曾青銀土碌銀丹陽銀生鐵銀生銅銀硫黃銀砒霜銀雄黃銀雌黃銀鉢石銀惟有至藥銀山澤銀草砂銀母砂銀黑鉢銀五件是真外餘則假銀坑內石縫間有生銀迸出如布線土人曰老翁鬚是正生銀也

丹房鏡源

生銀

洛平盧氏縣褐色石打破內即白生於鉢中形如筍子此有變化之道亦曰自然牙亦曰生鉢又曰自然鉢可為利術不堪食鉢內銀性有毒可用結砂子衍義

文具銀屑條下

靈砂味甘性溫無毒主五藏百病養神安魂魄益氣明目通血脉止煩滿益精神殺精魅惡鬼氣久服通神明不老輕身神仙令人心靈一名二氣砂水銀兩硫黃六銖細研先炒作青砂頭後入水火既濟爐抽之如東針絞者成就也惡磁石畏鹹水。茅亭話

楊子度餌糊絲靈砂若草伏得住火成汁不折砂輒會人語然可

飼猢猻鸚鵡大鼠等教之青霞子

靈砂若草伏得住火成汁不折

若把五金折不成汁不堪

水銀粉味辛冷無毒畏磁石黃通大腸轉小兒疳并癩癧殺瘡疥癬蟲及臘上酒贛風瘡癰痒又名汞粉

本草四

輕粉峭粉忌一切血

新補見陳藏器及日華子

圖經

文具水銀條下

經驗方

治小

孫用和

治虛風不二散

膩粉一兩用湯

治血

前五度如茶脚慢火上焙乾麝香半兩細研如粉每服一

又方


治血

痢

豆大每服七丸或十九丸一枝水一盞煎湯下艾湯多亦妙衍義曰水銀粉下延藥并小兒延潮癥多用然不可常服及過多粉五錢定粉三錢同研勻用水浸蒸餅心少許和為丸如蒙字溫水調但是風臨時服半錢或一錢匕看虛實加減

下下之裏虛驚氣入心不可治若其人本虛便須禁此一物慎之至也

慈州磁石



者為周痺

磁石味辛鹹寒

無毒主周痺

臣禹錫等謹按蜀本注

云凡

周痺隨血脉上下不能左右去風濕肢節中痛不可持物洗洗酸消除大熱煩渴

及耳聾

養腎藏強骨氣益精除煩通關節消癰

瘦弱核喉痛小兒驚癇鍊水飲之亦令人有子一名玄

名處石生太山川谷及慈山山陰有鐵處則生其

陽採無時紫葫爲之使殺鐵毒惡牡丹葬草畏黃石用
陰處云

金代總力黃白術中多用之

漢而多磁石外傷人乘船皆以鑽鉗鉗之至此關以磁石不得過是氏云磁石一名磁君藥性論云磁石臣味鹹有小毒能補男子腎虛

陳藏器云磁石毛味鹹溫無毒主補虛身強腰中不利加而用之。治腰脚去瘡瘻長肌膚令人有子宜入酒。

出相州北山磁石毛鐵之母也取鐵如母之招子焉本經有磁石不言毛毛石功狀殊也又言磁石寒此彌誤也

平治眼昏筋骨羸弱補五勞七傷除煩躁消腫毒小兒誤吞磁鐵等即細末筋肉莫令斷與磁石同下之圖經曰生泰

山山谷及慈山山陰有鐵處則生其陽今磁州徐州及南海傍山中
背肯之德州皆歲貢最佳能及鐵石連十數寸或一二斤力器可轉

不落者尤真採無時其石中有孔孔中黃赤色其上有細毛性溫功用
巨靈分董安西制異物志云張海奇貞火發而多滋石數外大丹以藏

更勝巖按南州事物志云澆灌此山水汎而多破石微外力并以籠
九子卒

葉錙之者至此多不得過以此言之海南所出尤多也按磁石一名

下自有玄石條云生泰山之陽山陰有銅鉛者雌鐵者雄主療頗亦相近而寒溫銅鐵畏惡乃別蘇恭以爲鐵液也是磁石中

無孔光澤純黑者其功劣於磁石又不能懸針今北蕃以磁石作禮物其塊多光澤又吸針無_一言_二凡使勿誤用玄中石并中麻石此

力疑是此石醫方罕用。嘗少云石之二員相似磁石只是吸鐵不得中麻石心有赤皮龐是鐵山石也誤服之令人有惡瘡不可療夫。

欲驗者一斤磁石四面只吸鐵一斤者此名延年沙四面只吸得鐵八兩者號曰續朱石四面只吸得五兩已來者號曰磁石皆夫修事

一斤用五花皮一鑑地榆一鑑故綿十五兩三件並細剉以槌於石

上研作三十塊了將暖石放鑿瓶子中下草藥以東流水煮三日
夜然後漉出拭乾以布裹之向大石上再搗令細了却入乳鉢中研

細如塵以水流飛過
了又研如粉用之

外臺秘要 療丁腫取磁石搗爲粉，釀酢和封之根，即立出差。
錢相公篋中方 療誤吞錢以磁。

石棗許大一鬼遺方 治金瘡勝出欲入之磁石滑石各三兩
爲末以白米飲調方寸匕服日再服

磁石四兩協物上者伏丹砂養汞去銅
量其更支堅頑之物服食之可長久

服必有
大患
青霞子
腎之疾
磁石毛治

青霞子


磁石毛治腎之疾

衍義曰

磁石色輕紫石上婢澁可吸連針鐵俗謂之燭鐵石養益腎氣補填精髓腎虛耳聾目昏皆用之入藥須燒赤醋淬

其玄石即磁石之黑色者也多滑淨其治體大同小異不可不分而爲二也磨針鋒則能指南然常偏東不全南也其法取新礪中獨縷以半芥子許蠟綴于針腰無風處垂之則針常指南以針橫貫燈心浮水上亦指南然常偏丙位蓋丙爲大火庚辛金受其制故如是物理相感爾

玄石



玄石味鹹溫無毒主夫人小兒驚癇女子絕孕小腹冷痛少精身重服之令人有子一名玄水石一名處石生太

山之陽山陰有銅銅者雌黑者雄

惡松脂柏實菌桂
云本經磁石一名玄

石別錄各一種
金按其一名處石既同療體又相似而寒溫銅鐵及畏惡有異俗方既不復用之亦無識其形者不知與磁石相類否唐

本草四

全四

綠鹽味鹹苦辛平無毒主目赤淚出膚醫眵暗

唐李注

云以光明鹽硝砂赤銅屑釀之爲塊綠色真者出焉耆國水
中右下取之狀若扁青空青爲眼藥之要唐本先附圖經文具食鹽條下

海藥

謹按古今錄云波斯國在石上生味鹹澁主明目消翳點眼及小兒無辜疳氣方家少見用也按舶上將來爲之石


綠裝色久而不變中國以銅錯造者不堪入藥色亦不久後魏李孝伯云赤鹽臭鹽馬齒鹽

鹽治目痛已上自唐本注比並是綠鹽說

石水凝州汾



石水凝軍順德



凝水石味辛甘寒大寒無毒主身熱腹中積聚邪氣

皮中如火燒煩渴水飲之除時氣熱盛五藏伏熱胃中熱

煩滿止渴水腫小腹痺久服不飢一名白水石一名寒水

谷又名凌水石色如雲母可析者良鹽之精也生常山山

解

巴豆毒畏地榆闕隱居云常山屬井州此處地皆鹹鹵故云鹽精而碎之亦似朴消此石末置水中夏月

繖理爲寒水石橫理爲凝水石今出同州韓城色青黃理如雲母爲能爲冰者佳

唐本注此石有兩種有縱理橫理色清明者爲佳或云

良出澄城者斜理父色白爲劣也

伯醫和扁鵲甘無毒李氏大寒或生邯鄲採無時如雲母色

曰凝水石即寒水石也生常山山谷又出中水縣及邯鄲今河東汾

雲母可折投置水中與水同色其水凝動者爲佳或曰縱理者爲寒水石橫理者爲凝水石三月採又有一種冷油石全與此相類但投

沸油鑄中油即冷者是也此石有毒若誤用之令腰以下不能舉

目齒鎌等謹按吳氏云神農辛岐

解巴豆毒畏地榆闕隱居云常山屬井州此處地皆鹹鹵故云鹽精而碎之亦似朴消此石末置水中夏月

能爲冰者佳唐本注此石有兩種有縱理橫理色清明者爲佳或云

繖理爲寒水石橫理爲凝水石今出同州韓城色青黃理如雲母爲能爲冰者佳

唐本注此石有兩種有縱理橫理色清明者爲佳或云

良出澄城者斜理父色白爲劣也

伯醫和扁鵲甘無毒李氏大寒或生邯鄲採無時如雲母色

曰凝水石即寒水石也生常山山谷又出中水縣及邯鄲今河東汾

雲母可折投置水中與水同色其水凝動者爲佳或曰縱理者爲寒水石橫理者爲凝水石三月採又有一種冷油石全與此相類但投

沸油鑄中油即冷者是也此石有毒若誤用之令腰以下不能舉

目齒鎌等謹按吳氏云神農辛岐

解巴豆毒畏地榆闕隱居云常山屬井州此處地皆鹹鹵故云鹽精而碎之亦似朴消此石末置水中夏月

能爲冰者佳唐本注此石有兩種有縱理橫理色清明者爲佳或云

繖理爲寒水石橫理爲凝水石今出同州韓城色青黃理如雲母爲能爲冰者佳

唐本注此石有兩種有縱理橫理色清明者爲佳或云

良出澄城者斜理父色白爲劣也

伯醫和扁鵲甘無毒李氏大寒或生邯鄲採無時如雲母色

曰凝水石即寒水石也生常山山谷又出中水縣及邯鄲今河東汾

雲母可折投置水中與水同色其水凝動者爲佳或曰縱理者爲寒水石橫理者爲凝水石三月採又有一種冷油石全與此相類但投

沸油鑄中油即冷者是也此石有毒若誤用之令腰以下不能舉

目齒鎌等謹按吳氏云神農辛岐

解巴豆毒畏地榆闕隱居云常山屬井州此處地皆鹹鹵故云鹽精而碎之亦似朴消此石末置水中夏月

能爲冰者佳唐本注此石有兩種有縱理橫理色清明者爲佳或云

繖理爲寒水石橫理爲凝水石今出同州韓城色青黃理如雲母爲能爲冰者佳

唐本注此石有兩種有縱理橫理色清明者爲佳或云

良出澄城者斜理父色白爲劣也

伯醫和扁鵲甘無毒李氏大寒或生邯鄲採無時如雲母色

曰凝水石即寒水石也生常山山谷又出中水縣及邯鄲今河東汾

雲母可折投置水中與水同色其水凝動者爲佳或曰縱理者爲寒水石橫理者爲凝水石三月採又有一種冷油石全與此相類但投

沸油鑄中油即冷者是也此石有毒若誤用之令腰以下不能舉

目齒鎌等謹按吳氏云神農辛岐

解巴豆毒畏地榆闕隱居云常山屬井州此處地皆鹹鹵故云鹽精而碎之亦似朴消此石末置水中夏月

能爲冰者佳唐本注此石有兩種有縱理橫理色清明者爲佳或云

繖理爲寒水石橫理爲凝水石今出同州韓城色青黃理如雲母爲能爲冰者佳

唐本注此石有兩種有縱理橫理色清明者爲佳或云

良出澄城者斜理父色白爲劣也


伯醫和扁鵲甘無毒李氏大寒或生邯鄲採無時如雲母色

石起陽



陽起石味鹹微溫無毒主崩漏下破子藏中血癥瘕

石起陽齊



本草四

二十五

張

成粉用每修十兩用薑汁一盞

經驗方

治小兒丹毒皮膚熱赤用寒水石半兩白土一分搗羅爲末用米醋調傅之愈

集驗方

治風熱心躁口乾狂言渾身壯熱及中諸毒龍腦甘露丸

宿取出入甘草末天竺黃各二兩龍腦二分糯米膏丸彈子大蜜水磨下

治肉癰其人小便不利以凝水石主之也

丹房鏡源

制丹砂爲匱伏玄精凝水石可作油衣可食

衍義曰

凝水石又謂之寒水石紋理通澈人或磨刻爲枕以備暑月之用入藥須燒過或市人燒入膩粉中以亂真不可不察也陶隱居言夏月能爲冰者佳

如此則舉世不能得似乎失言

結氣寒熱腹痛無子陰痿不起補不足療男子莖頭

寒陰下濕痒去臭汗消水腫久服不飢令人有子

一名

白石一名石生一名羊起石雲母根也生齊山山谷及

琅邪或雲山陽起山採無時

桑螵蛸爲之使惡澤瀉菌桂雷丸地脫皮畏莞絲

陶隱居云此同

所出即與雲母同而甚似雲母但厚實爾今用乃出益州與礮石同處色小黃黑即礮石雲母根未知何者是俗用乃稀仙經亦服之唐本

注云此石以白色肌理似殷孽仍夾帶雲母綠潤者爲良故本經一名白石今有用純黑如炭者誤矣雲母條中既云黑者名雲膽又名地涿服之損人黑陽起石必爲惡矣經言生齊山齊山在齊州歷城西北五六里採訪無陽起石陽起石乃齊山西北六七里盧山出之本經云或雲山雲盧字訛矣今泰山沂州惟有黑者其白者獨出齊州也

目錄

卷三

氏

云陽起石神農扁鵲酸無毒桐君雷公政

伯鹹無毒李氏小寒或生泰山惡石葵忌羊血味甘平主補腎氣精乏腰疼膝冷濕痺能煖女子子宮久冷癥瘕止月水不定

藥燭

云陽起石目

湯藥性論

云陽起石

獨炳

云不入湯藥性論

云陽起石目

南海藥譜

云陽

陽起石生齊山山谷及琅邪

下溫疫冷氣補五勞七傷合藥

圖經

陽起石生齊山山谷及琅邪

時燒後水鍛用凝白者爲上

或雲山陽起石今惟出齊州

本草四

十六

他處不復有或云邢州鵲山亦有之然不甚好今齊州城西惟一土山石出其中被人謂之陽起山其山常有溫暖氣雖盛冬大雪徧境獨此山無積白蓋石氣重蒸使然也山惟一穴官中常禁閉至初冬則州發丁夫遣人監視取之歲月積久其穴益深鑽鑿他石得之甚艱以色白肌理瑩明若狼牙者爲上亦有夾他石作塊者不堪每歲採擇上供之餘州中貨之不爾市賈無由得也貨者雖多而精好者亦難得舊說是雲母根其中猶夾帶雲母今不復見此色古服食方不見用者今補下藥多使之採無時

丹房鏡源

衍義曰

主治男子婦人下部虛冷腎氣乏絕子藏久寒須水飛研

有毒正宜斟酌

用凡石藥冷熱皆

孔公孽味辛溫無毒主傷食不化邪結氣惡瘡疽癰痔利九竅下乳汁男子陰瘡女子陰蝕及傷食病常欲眠睡名通石殷孽根也青黃色生梁山谷

木蘭爲之使惡細辛

陶隱居云梁山屬馮翊郡此即今鍾乳牀也亦出始興皆大塊打破之凡

鍾乳之類三種同一體從石室上汁溜積久盤結者爲鍾乳牀即此

孔公孽也其次以小龍蕊者爲殷孽今人呼爲孔公孽殷孽復溜輕好者爲鍾乳雖同一類而療體爲異貴賤相殊此二孽不堪丸散人皆擣末酒漬飲之其療脚弱其前諸癆恐宜水煮爲湯也按今三種同根而所生各處當是隨其土地爲勝爾

唐本注云此孽次於鍾乳如

云凡鍾乳之類有五種

一鍾乳二殷孽三孔公孽四石牀五石花雖一體而注療有異此二

孽止可酒浸不堪入丸散藥用然甚療脚弱腳氣石花石牀顯在後

條吳氏

云孔公孽神農辛政伯鹹扁鵲酸無毒色青黃

藥性論云孔

公孽忌羊血味甘有小毒主治腰冷膝痺毒風男女陰蝕瘡治人常

欲多睡能使喉聲圓朗

日華子

云孔

公孽味甘暖治癰結此即殷孽牀也

圖經文貝石鐘

云凡鍾乳之類有五種

一鍾乳二殷孽三孔公孽四石牀五石花雖一體而注療有異此二

孽止可酒浸不堪入丸散藥用然甚療脚弱腳氣石花石牀顯在後

孽止可酒浸不堪入丸散藥用然甚療脚弱腳氣石花石牀顯在後

條吳氏

云孔公孽神農辛政伯鹹扁鵲酸無毒色青黃

藥性論云孔

公孽忌羊血味甘有小毒主治腰冷膝痺毒風男女陰蝕瘡治人常

欲多睡能使喉聲圓朗

日華子

云孔

公孽味甘暖治癰結此即殷孽牀也

圖經文貝石鐘

云凡鍾乳之類有五種

殷孽味辛溫無毒主爛傷瘀血洩病寒熱羸瘦癰瘍結

氣脚冷疼弱

一名畫石

鍾乳根也生趙國山谷又梁

山及南海採無時

惡防已畏木陶隱居云趙國屬冀州此即今人所呼孔公孽大如牛羊角長一二尺左右亦出

始興唐本注云此即石堂下孔公孽根也盤結如蠶故名蠶石俗入乃爲孔公孽爲之誤爾

日華子

云殷孽治筋骨弱并

公孽味甘暖治癰結此即殷孽牀也

圖經文貝石鐘

云凡鍾乳之類有五種

蜜陀僧味鹹辛平有小毒主久痢五痔金瘡面上癰面膏藥用之

唐本注云形似黃龍齒而堅重亦有白色者作理石

華子云味甘平無毒鎮心補五藏治驚癇嘔嘔及吐痰等

日華子云形似黃龍齒而堅重亦有白色者作理石

蜜陀僧本經不載所出州土注云出波斯國今嶺南閩中銀銅冶處亦有之是銀鉉脚其初採礦時銀銅相雜先以鉉同煎鍊銀隨鉉出又採山木葉燒灰開地作鑪填灰其中謂之灰池置銀鉉於灰上更加火大鋸鉉滲灰下銀住灰上罷火候冷出銀其灰池感鉉銀氣置

之積久成敗物今之用者往往見此未


必胡中來也形似黃龍齒而堅重者佳

安置了用重紙袋盛柳末焙蜜陀僧搗中次下東流

水浸令滿薯火煮一伏時足去柳末紙袋取蜜陀僧用

聖惠方治

廣州蜜陀僧



痔瘻等疾及下乳汁

圖經

文貝石鐘

乳條下

本草四

三七

西

蜜陀僧味鹹辛平有小毒主久痢五痔金瘡面上癰面膏藥用之

唐本注云形似黃龍齒而堅重亦有白色者作理石

華子云味甘平無毒鎮心補五藏治驚癇嘔嘔及吐痰等

日華子云形似黃龍齒而堅重亦有白色者作理石

蜜陀僧本經不載所出州土注云出波斯國今嶺南閩中銀銅冶處亦有之是銀鉉脚其初採礦時銀銅相雜先以鉉同煎鍊銀隨鉉出又採山木葉燒灰開地作鑪填灰其中謂之灰池置銀鉉於灰上更加火大鋸鉉滲灰下銀住灰上罷火候冷出銀其灰池感鉉銀氣置之積久成敗物今之用者往往見此未必胡中來也形似黃龍齒而堅重者佳安置了用重紙袋盛柳末焙蜜陀僧搗中次下東流水浸令滿薯火煮一伏時足去柳末紙袋取蜜陀僧用聖惠方治

治

點班研以人乳研每服醋茶調下

一錢七日三服

外臺秘要

又方

赤白痢所下不多遍數不減用蜜陀僧三兩燒令黃色研如粉

療豆瘡癩面臘以蜜陀僧細研水調夜塗之明日先去平復矣

有貨者外國者未嘗見之通治口瘡最驗

別說云

今考市中所貨乃是用小甕瓶實鈔丹鍛成者

譚氏小兒

班點方用蜜陀僧二兩細研以人乳調塗面每夜用之水調夜塗之明日先去平復矣

有貨者外國者未嘗見之通治口瘡最驗

行義曰

蜜陀僧堅重推破如金色者佳

鐵精平

微溫

主明目化銅

療驚悸定心氣小兒風癇陰

瘡脫肛

陶隱居

云鐵落是染皂鐵漿生鐵是不破鏹音柔鎗音錚金

色輕者爲佳亦以摩瑩銅器用之唐本注云單言鐵者錚鐵也鐵落是銀家燒鐵赤沸砧上鍛之皮甲落者夫諸鐵療病並不入丸散皆黃藥用之按今針砂鐵精俱甚染皂鐵並入丸散出即堪染帛成皂兼解諸物毒入腹服之亦鎮心明日主癲癇發

本草四

二十八

熱急黃狂走六畜癲狂人爲蛇犬虎狼毒惡蟲等噬服之毒不入內也又云鐵蕪主惡瘡蝕瘻金瘡毒物傷皮肉止風水不入入水不爛

手足軟坼瘡根結筋癭歷毒腫塗髮髮令永黑並及熱末凝塗之少當乾硬以竹木蕪火於刀斧刃上燒之津出如漆者是也一名刀煙

江東人多用之防水項邊瘻子以挑核燒熏

又云殺蟲立效又云淬

鐵針砂性平無毒堪染白爲皂及和沒食子染鬚至黑飛爲粉功用如

鐵粉鍊鐵粉中亦別湏之針是其真鋼砂甚用入多以雜和之謬也

又云銀鎖下鐵屑味辛平無毒主鬼打鬼注邪氣水漬擦令沫出澄清去滓及暖飲一二盞

又云刀刃味辛平無毒主蛇咬毒入腹者取

兩刀於水中相磨飲其汁又兩刀於耳門上相磨敲作聲主百蟲入耳聞刀聲即自出也

又云淬鏡尖浸水圖經文具鐵殺蟲立效又云淬

名爲鐵精可制朱砂石亭脂水銀毒

又云淬刀刃味辛平無毒主蛇咬毒入腹者取

冷氣並煎汁服之也又云犁鏡尖浸水銀毒

又云淬刀刃味辛平無毒主蛇咬毒入腹者取

陰脫鐵精羊脂二味攢令

又云淬刀刃味辛平無毒主蛇咬毒入腹者取

綢布裹炙熱熨推內之差

又云淬刀刃味辛平無毒主蛇咬毒入腹者取

細研擣雞肝和爲丸如梧桐子大食前後酒下五丸

又云淬刀刃味辛平無毒主蛇咬毒入腹者取

以鐵精粉如大

又云淬刀刃味辛平無毒主蛇咬毒入腹者取

以管吹瘡內

又云淬刀刃味辛平無毒主蛇咬毒入腹者取

太清服煉靈砂法

云鐵性堅

服之傷肺

子母秘錄

療陰腫鐵

精粉傳上

姚和衆

治小兒因痢肚

門胱以鐵精粉

傳

鐵漿鐵法中陶爲鐵落是鐵漿蘇云非也按鐵漿取諸

毒入腹服之亦鎮心主癲癇發熱急狂走六畜癲狂人爲

蛇犬虎狼毒刺惡蟲等嚥服之毒不入內

見陳藏器圖經文具鐵條

外臺秘要

隨手差頻爲之妙

梅師方

治時氣病骨中熱生疮瘡豌豆瘡飲

鐵漿

差

秤錘主賊風止產後血瘕腹痛及喉痺熱塞並燒令赤投酒中及熱飲之時人呼血瘕爲兒枕產後即起痛不可忍無錘用斧

今附目

華子

云銅秤錘平治難產并橫逆產酒淬

之自然順生杵擣藥者是也又云故鋸無毒主誤吞竹木入喉咽出入不得者燒令赤瀆酒中及熱飲並得

日華子

云鑰匙治婦人

云鑰匙治婦人

云鑰匙治婦人

服陳藏器云鐵杵無毒主婦人橫產無杵用斧並燒令赤投酒中飲血噤失音衝惡以生薑醋小便煎服弱房人煎湯服亦得

見陳藏器圖經文具鐵條

音平

本草四

二十九

邵三

聖惠方

治婦人血瘕痛用古秤錘或大斧或鐵杵以炭火燒赤內酒中五升已來稍稍飲之

千金方

妊娠腹脹及產後下血燒令赤投酒

外臺秘要

療妊娠卒下血燒錘令赤內酒中沸出飲之

產寶

治胎衣不出燒鐵杵

文具鐵

條下

中

服

目

華子

云秤錘味辛溫無

毒

目

華子

云銅秤錘平治難產并橫逆產酒淬

之自然順生杵擣藥者是也又云故鋸無毒主誤吞竹木入喉咽出入不得者燒令赤瀆酒中及熱飲並得

日華子

云鑰匙治婦人

云鑰匙治婦人

云鑰匙治婦人

云鑰匙治婦人

云鑰匙治婦人

鐵華粉味鹹平無毒主安心神堅骨髓強志力除風邪

養血氣延年變白去百病隨體所冷熱合和諸藥用

棗膏爲丸作鐵華粉法取鋼鋸作葉如笏或團平面

磨錯令光淨以鹽水灑之於醋甕中陰處埋之一百日

鐵上衣生鐵華成矣刮取更細擣篩入乳鉢研如麪和

合諸藥爲丸散此鐵之精華功用強於鐵粉也

今附目

圖經

條下


文具鐵

等

經驗後方

治心虛風邪精神恍惚健忘以經使鐸鐵四斤於炭火內燒令通赤投於醋中如此七偏即堪打碎如碩子大以水二斗浸經二十七日每於食後服一小盞

生鐵



生鐵微寒主療下部及脫肛

目禹錫等謹按日華子云生鐵
鏽鐵後飛淘去塵赤汁烘乾用
治癆疾鎮心安五藏能黑鬚髮治癆及惡瘡疥
蜘蛛咬蒜摩生油傳並得今注解在鐵精條

千金方

治耳聾燒鐵令赤投酒
中飲之仍以磁石塞耳

肘後方

治熊虎所傷毒痛煮
生鐵令有味以洗之

集驗方

治脫肛歷年不愈以生鐵三斤
水一斗煮取五升

子母秘錄

治小兒卒得標瘡一名爛瘡燒鐵

淬水中二七偏以浴兒三二偏起

作標
瘡瘍

鐵粉味鹹平無毒主安心神堅骨髓除百病變白潤
肌膚令人不老體健能食久服令人身重肥厚合諸藥
各有所主其造作粉飛鍊有法文多不載人多取雜鐵
作屑飛之令體重真鋼則不爾其針砂市人錯錄鐵爲
屑和砂飛爲粉賣之飛鍊家亦莫辨也

取鋼鐵爲粉
勝之今附

圖

本草四

三十

節二

鐵粉味甘平無毒主風熱惡瘡疥瘍瘡瘍亦氣痘
膚中除肯膈中熱氣食不下止煩去黑字一名鐵液可以染
阜生牧羊平澤及坊

音城或析城採無時

目禹錫等謹按
取鋼鐵爲粉

勝之今附

圖

治心驚邪一切毒蛇蟲及蠭漆咬瘡風痔瘻
脫肛時疾熱狂并癥瘕今注解在鐵精條

經文具鐵

條下

鐵粉味辛

甘平無毒

主風熱惡瘡疥瘍瘡瘍亦氣痘

圖

經文具鐵

條下

唐本注

云隋時有化公者所服亦名石腦出徐州宋里山初在礪石

中入土一丈已下得之大如雞卵或如棗許觸著即散如麯黃白色土人號爲握雪礪石云服之長生與李整相會

今下品係中目錄

譽石注

謹按蜀本

云今據下品握雪礪石主療與此不同蘇妾引握雪

爲之乳條下

圖經

文具石鍾

理石味辛甘寒

大寒無毒主身熱利胃解煩暑精明目

滑石爲之使惡麻黃陶隱居云漢中

破積聚去三蟲除榮衛中去來大熱結熱解煩毒止消渴及中風癱痺

立制石一名肌石如石膏順理而細

亦稀仙經時須亦呼爲長理石石膽一名立制今此又名立制疑必

相類高子云此石夾兩石間如石脉打用之或在土中重疊而生皮黃赤肉白作斜理文全不似石膏漢中人取酒漬服之療癱令人肥悅市人或刮削去皮以代寒水石并以當礪石並是假僞今盧山亦無此物見出襄

州西汎水側也

圖經石條下文具長

丹房鏡源可食

長理石

衍義曰

理石如長石但理石如石膏順理而細其非順理而細者爲長石治療亦不相遠

本草四

三十二

呂



廣州珊瑚

珊瑚味甘平無毒主宿血去目中聾聾効末吹聾中生

南海

舊本注

云似玉紅潤中多有孔亦有無孔者又從波斯國及

明圖經曰

珊瑚生南海注

云又從波斯國及師子國來今廣州亦

孔者枝柯多者更難得採無時謹按海中經曰取珊瑚先作鐵網沉

水底珊瑚貫中而生歲高三二尺有枝無葉因絞網出之皆摧折在網中故難得完好者不知今之取者果爾否漢續翠池中有珊瑚高

一丈二尺一本三柯上有四百六十三條云是南越王趙佗所獻夜

有光影晉石崇家有珊瑚高七尺今並不聞有此高大者之爲九名金紫以玉投

海藥

按晉列傳云石崇金谷園珊瑚樹交

加花生茶味甘平無毒主消宿血風之爲玉髓久服長生

投

陳藏器云

珊瑚生石崇金谷園珊瑚樹交

之汁流如血以金投

癰等疾按其主治與金相似也。如粉每日少少點之三日立愈。

錢相公籤中方

治七八歲小兒眼有膿瞼未堅不可妄傳藥宜點珊瑚散細研

異物志云出波斯國間至貴之寶也。

衍義曰

珊瑚治醫目今人用爲點眼筋有一等紅油色有細縱紋見一本高尺許兩枝直上分十餘歧將至其顛則交合連理仍紅閑有縱紋亦一異也。波斯國海中有珊瑚洲海人乘大舶墮鐵網水底珊瑚初生盤石上白如菌一歲而黃三歲赤枝榦交錯高三四尺鐵發其根繫網船上絞而出之失時不取即腐。

南恩州石蠣



石蠣味鹹寒無毒主青盲目淫膚翳及丁腎漆瘡生南海又云是尋常蠣爾年月深久水沫相著因化成石每

本草四

三十三

丁

遇海潮即飄出又一般入洞穴年深者亦然皆細研水飛過入諸藥相佐用之點目良

今附目錄等圖

圖經曰

石蟹出南海今

生落胎療血運消癰治天行熱疾等並熟水磨

服也

又


云

浮石平無毒止渴治淋殺野獸毒

亦解金石毒採無時
行義曰石蠣直是今之生蠣更無異處但有泥與蠣石相着凡
用須去其泥并蠣石止用蠣磨合他藥點目中須水飛

又云浮石水飛治目中翳今皮作家用之磨皮上始無出此石
石蠣條中云浮石平無毒止渴治淋殺野獸毒合於此條收入
水沫相著化而為石海潮風飄出為人所得又一種入洞穴年深
若亦然醋磨傅癰腫亦解金石毒採無時

潞州長石



長石味辛苦寒無毒主身熱胃中結氣四肢寒厥利小便通血脉明目去翳眇下三蟲殺蠱毒止消渴下氣除

齊肋肺間邪氣久服不肌一名方石

一名土石名直石理

如馬齒方而潤澤玉色生長子山谷及太山臨淄採無時

陶隱居云長子縣屬上黨郡臨淄縣屬青州俗方及仙經並無用此者唐本注云此石狀同石膏而厚大縱理而長文似馬齒今均州遼

坂山有之土人以爲

圖經曰

長石生長子山谷及泰山臨淄今惟路州有之文如馬齒方而潤澤玉色此

理石頗似石膏但厚大縱理而長爲別耳採無時謹按本經理石長石二物二條其味與功效亦別又云理石如石膏順理而細陶隱居云理石亦呼爲長理石蘇恭云理石皮黃赤肉白作斜理不似石膏市人刮皮以代寒水石并當碧石今靈寶丹用長理石爲一物醫家相承用者乃似石膏與今潞州所出長石無異而諸郡無復出理石醫方亦不見單用往往呼長石爲長理石又市中所售寒水石亦有帶黃

赤皮者不知果是理石否

馬銜無毒主難產小兒癇產婦臨產時手持之亦煮汁

本草四

三十四

王

服一盞此馬勒口鐵也本經馬條注中已略言之

今附目禹鍛等譜按

本經難產通用藥云馬銜平日華子

云古舊鍛者好或作醫士針也

今據本經馬條注中都无說馬銜之事不知此經所言何謂今姑存云

圖經

文具鐵

金條下

聖惠方

治馬喉痺喉中深腫連頰壯熱吐

氣數者用馬銜一具水三大盞煎

取一盞半

分爲三服

礪石無毒主破宿血下石淋除癥結伏鬼物惡氣一名磨石燒赤熱投酒中飲之即今磨刀石取洗净蟻蝦溺瘡有効又不欲人蹋之令人患帶下未知所由又有越砥石極細磨汁滴目除障闇燒赤投酒中破血瘕痛功效極同名又相近應是礪矣禹貢注云砥細於礪皆磨石也

新補見陳藏器

石花味甘溫無毒酒漬服主腰脚風冷與殷孽同名

馬腦味辛寒無毒主辟惡尉目赤爛紅色似馬腦亦美石之類重寶也生西國玉石間來中國者皆以爲器亦云馬腦珠是馬口中吐出多是胡人謬言以貴之耳

新補

見陳藏器


陳藏器

馬腦出日本國用研木不熱爲上研木熱非真也

衍義曰

碼碯非石非玉自是一類有紅白黑色三種亦有其紋如纏絲者出西裔者佳彼土人以小者碾爲好玩之物大者研爲器今古方入藥絕可用此物西方甚重故佛經多言之其馬口吐出既知謬言不合編入

精玄解



精鹽解



太陰玄精味鹹溫無毒主除風冷邪氣濕痺益精氣婦人痼冷漏下心腹積聚冷氣止頭疼解肌其色青白龜

背者良出解縣

今附圖經

圖經曰

太陰玄精出解縣今解池及通泰州積鹽倉中亦有之其色青白龜背者佳

採無時解池又有盐精味更鹹苦青黑色大者三寸形似鐵錐背者佳三月四月採亦主除風冷無毒又名泥精蓋玄精之類也古方不見用者近世補藥及治傷寒多用之其著者治傷寒三日頭痛壯熱四肢不利正陽丹太陰玄精消石硫黃各二兩硝砂一兩四物都細研入甕瓶子中固濟以火半斤於瓶子周一寸燭之約近半日候藥青紫色住火待冷取出用臘月雪水拌令勻濕入甕罐子中屋後此陰下實大先用熱水浴後以艾湯研下一丸以衣蓋汗出爲差

衍義曰

太陰玄精石合他藥塗大風疾別有法陰證傷寒指甲面時狂言四支逆冷咽喉不利腹疼亦須佐他色青黑六脉沉細而疾心下脹滿結硬躁渴虛汗不止或藥兼之圖經本草已有法惟出解州者良

餘

近地亦有色赤青白片大不佳

沈存中云

生陰精石大滷之地即

本草四

三十六

丁

唐本

車轄無毒主喉痺及喉中熱塞燒令赤投酒中及熱飲

之附圖經

文具鐵條下


聖惠方

治姪姪咳嗽以車缸一枚燒令赤投酒中候冷飲之外臺

秘要

治小兒大便失血車金一
枚燒令赤內水中服之

南恩州石蛇



圖經曰

石蛇出南海水傍山石間其形盤屈如蛇也無首尾內空紅紫色又似車螺不知何物所化大抵與石蠍同類功用亦相近尤能解金石毒以左盤

者良採無時味鹹性平無毒土盤結如粗藜大中空兩頭巨細一等無蓋不与石蠍同類解則真解也蛇非真蛇也今人用絕少

衍義曰

石蛇本經不收始自開寶本草添附其色如古牆上

兗州黑羊石




本草四

三十七

圖經曰

黑羊石生兗州宮山之西味淡性熱解藥毒春中掘地採之以黑色有牆壁光瑩者爲上

兗州白羊石



圖經曰

白羊石生兗州白羊山味淡其性熟用即大熱生用即涼解衆藥毒春中掘地採之以白瑩者爲良

一種唐本餘

銀膏味辛大寒主熱風心虛驚癇恍惚狂走腥上熱頭面熱風衝心上安神定志鎮心明目利水道治人心風健忘其法以白錫和銀薄及水銀合成之亦甚補牙齒缺落又當凝硬如銀合煉有法

四十種陳藏器餘

天子耤田三推犁下土無毒主礲博癩邪安神定魄強志入官不懼利見大官宜婚市王者所封五色土亦其次焉已前主病正爾水服餘皆藏寶

社壇四角土牧宰臨官自取以塗門戶主盜不入境今郡縣皆有社壇也

土地主斂萬物毒人患發背者掘地爲孔一頭傍通取風以穴大小可腫處仰卧穴上令癰入穴孔中噙之作三五箇覺熱即易仍以物藉他處又人卒患急黃熱盛欲死者於沙土中掘坎斜埋患人令頭出土上灌之久乃出曾試有效當是土能收攝熱也又人患丹石發腫以腫

處於濕地上卧慰之地熱易之

市門土無毒主婦人易產取土臨月帶之又臨月產時取一錢匕末酒服之又捻爲丸小兒於苦瓠中作白龍乞兒此法崔知悌方文多不錄

自然灰主白癜風癰瘍重淋取汁和醋先以布揩白癜風破傳之當爲創勿怪能軟瑠璃玉石如泥至易雕刻及漬衣令白洗惡瘡疥癬驗於諸灰生海中如黃土南中異物志云自然灰生南海畔可漬衣石得此灰即爛可爲器今馬腦等形質異者先以此灰埋之令軟然後雕刻之也

鑄鍾黃土無毒主卒心痛疰忤惡氣置酒中溫服之

佳也

戶垠下土無毒主產後腹痛末一錢匕酒中熱服之戶者門之別名也新注云和雄雀糞燒酒服方寸匕治吹妳効

鑄鐸鉢鉏孔中黃土主丈夫陰囊濕癢細末摸之亦去陰汗最佳

甕塢中裏白灰主遊腫醋磨傅之甕器物初燒時相隔皆以灰爲泥然後燒之塢甕也但看裏有即收之彈丸蟲毒主難產末一錢匕熱酒調服之大有功效也執曰取天星上土和柏葉薰草以塗門戶方一尺盜賊不來抱朴子亦云有之

本草四

三十九

大甑中蒸土一兩碩熱坐卧其上取病處熱徹汗徧身仍隨疾服藥和鼠壤用亦得

螞鼠壤堆上土苦酒和爲泥傅腫極効又云鬼疰氣痛取土以秫米甘汁搜作餅燒令熱以物裹熨痛處凡螞鼠是野田中尖觜鼠也

塚上土及塚石主溫疫五月一日取之瓦器中盛埋之著門外堦下合家不患時氣又正月朝早將物去塚頭取古塚一口將呪要斷一年無時疫懸安大門也

桑根下土搜成泥餅傅風腫上仍灸三十壯取熱通瘡中又人中惡風水肉腫一箇差以土塚灸三百壯當下黃水即差也

春牛角上土收置戶上令人宜田

土蜂窠上細土主腫毒醋和爲泥傅之亦主蜘蛛咬土蜂者在地土中作窠者是

載鹽車牛角上土主惡瘡黃汁出不差漸胤者取土封之即止牛角謂是車邊脂角也好用驢溺泥土主蜘蛛咬先用醋泔汁洗瘡然後泥傅之黑驢彌佳淨汁洗之更好

故鞋底下土主人適佗方不伏水土刮取末和水服之不伏水土與諸病有異即其狀也

鼠壤土主中風筋骨不隨冷痺骨節疼手足拘急風掣痛偏枯死肌多收取暴乾用之

本草四

四十

屋內墉下蟲塵土治惡瘡又不差乾傅之亦油調塗之鬼屎主人馬反花瘡刮取和油塗之生陰濕地如屎亦如地錢黃白色

寡婦床頭塵土主人耳肯割瘡和油塗之効也牀四脚下土主獵犬咬人和成泥傅瘡上灸之七壯瘡中得大毛者愈獵犬狂犬也

瓦礲主癩寐不寤覆人面疾打破之覺好癩及無夢取火燒死者灰著枕中履中即止

甘土無毒主去油垢水和塗之洗膩服如灰及主草葉諸菌毒熱湯末和之出安豐及東京龍門土底澄取之

月上壬日取土泥屋四角大宜蠶也

柱下土無毒主腹痛暴卒者末服方寸匕
胡鷺窠內土無毒主風癩癰疥末以水和傳之又巢中
草主卒溺血燒爲灰飲服又主惡刺瘡及浸淫瘡逸
身至心者死亦用之

道中熱塵土主夏中熱暘死取土積死人心其死非爲
遇熱亦可以蓼汁灌之

正月十五日燈盞令人有子夫婦共於富家局會所盜
之勿令人知之安卧床下當月有娠

仰天皮無毒主卒心痛中惡取人膏和作丸服之一七九
人膏者人垢汗也揩取仰天皮者是中庭內停汚水後
乾地皮也取卷起者一名掬天皮亦主人馬反花瘡和油

塗之佳

蟻穴中出土取七枚如粒和醋搽狐刺瘡

古埠熱燒之主下部久患白痢膿泄下以物裹上坐之入
秋小腹多冷者亦用此古埠煮汁服之主噦氣又令患
廾熨之三五度差又主婦人帶下五色俱治之取黃埠石
燒令微赤熱以麵五味和作煎餅七箇安埠上以黃瓜蔓
傳麵上又以布兩重患冷病人坐上令藥氣入腹如蠶之
有蟲出如蟻子不過三五度差

富家中庭土七月丑日取之泥竈令人富勿令人知

百舌鳥窠中土末和醃醋傳蚯蚓及諸惡蟲咬瘡

猪槽上垢及土主難產取一合和麵半升烏豆二千顆煮

取汁服之

故茅屋上塵無毒妻老嗽取多年煙火者拂取上塵和石黃
欵冬花婦人月經衣帶爲末以水和塗于茅上待乾內
竹筒子中燒一頭以口吸之咽喉數數咽之無不差也
諸土有毒怪曰墳羊掘土見之不可觸已出土部土
有氣觸之令人面黃色上氣身腫掘土處慎之多斷
地脉古人所忌地有仰穴令人移也

重修政和經史證類備用本草卷第四

本草四

單二



