


經史證類備急本草

二十二



經史證類備急本草卷第十四

木部下品總九十九種

一十八種神農本經白

七種名醫別錄

墨字

二十一種唐本先附

注云
唐附

一十七種今附

皆醫家著用
效注云今附

九種新補

一種新定

二十六種陳藏器錄

凡墨蓋子已下並唐謹微續證類

巴豆

證類本草十四

訶梨勒

唐附

椿木葉

樗木葉唐附
樗白皮續注

芥草

無食子

唐附

雷丸

槲若

唐附
皮附

桐葉

花附皮
油續注

千金藤

今附
葉

梓白皮

唐附
續注

木天蓼

唐附
續注

黃環

唐附
續注

枳

音
止

根

音
矣

疏

音
疎



蜀椒

目葉
汁附

郁李

根附

根

皇英

棟實

續注
附

根附

黃藥根

今附
皮附

根附

白楊皮

唐附
皮附

根附

櫟樹皮

漢山櫟
續注

根附

釣樟根皮

樟根
續注

根附

益智子

今附
附

根附

石楠

實

根附

椰子

今附
葉附

根附

爪蘆

諸木有毒

戎州巴豆



四七十

證類本草古

三

巴豆味辛溫生溫熟寒有大毒主傷寒溫瘧寒熱破癰
結聚堅積留飲痰癖大腹水脹蕩練五藏六腑開通
塞利水穀道去惡肉除惡氣安靈庄邪物殺蟲惡療女子
月閨爛胎金瘡膿血不利丈夫陰殺斑猫毒可練餌之
益血脉令人色好變化與鬼神通

芒花爲之使惡裏草畏大黃黃連
藜蘆

云樹高丈餘葉似櫻桃葉頭微赤十二月葉
出巴郡似大豆

方亦有練餌法服之乃言神仙人吞一枚便欲死而鼠食之三年重三十斤

物性乃有相耐如此爾

高麗本草云陳藏器本草云巴豆主癥瘕痃氣痞
共帶各有殼裹出眉州嘉州者良今云滿腹內積聚冷氣血塊宿食不消瘀飲吐水取青黑大者每日空腹服一枚
去熱勿令白膜破乃作兩片并四邊不得有損缺吞之以飲鹽令下少間腹漸解至四月落尽五月葉漸生七月花八月結實九月成十月採其子三枚
如火疖出惡物雖痢不虛若久服亦不痢白膜破者棄之生南方樹大
如圍極高不啻丈也同高錫等謹按性論云巴豆使中其毒用黃連汁
大豆汁解之忌畫筆細破冷水得火良殺斑猫蛇虺毒能主破心腹積聚結

氣治十種水腫瘰痺大腹能落胎
建脾開胃消痰破血排膿消腫毒殺腹蟲治惡瘻及疥癩丁腫凡合
丸散炒不如去心膜煮

五度換水各煮一沸

圖經曰

巴豆出巴郡川谷今嘉眉戎州皆有之木高一二丈葉如櫻桃而葉落盡新葉齊生即花發成穗微黃色五六月結實作房生青至八月熟而黃白類白豆蔻漸漸自落即收之一房有三瓣一瓣有實一粒一房共實三粒也戎州出者殼上有縱文隱起如線一道至兩三道彼土人呼爲金線巴豆最爲上等它處亦稀有

雷公云

凡使巴之與豆及剛子須在子細認勿誤用殺人巴顆小緊實色剛子勿使凡修事巴豆敲碎以麻油并酒等可煮巴豆了研膏後用每修事一兩以酒麻油各七合盡爲度

聖惠方

治中風口喝巴豆七枚去皮爛研咽左塗右手心咽右塗左手心仍以水一盞安向手心須臾便正洗去藥并頻抽掣中指

又方

治牙疼用巴豆在內以蓋子合之用綿裹隨患處左右塞耳中

外臺秘要

治牙疼用巴豆一粒主大人小兒風瘻癰瘍心迷悶方巴豆二兩搗破以水七升煮取三升以帛染拭之

唯腹大動搖水聲皮膚黑名曰水蠱巴豆九十枚去心皮熬令黃擣丸如小豆大水下一丸以利爲度勿飲酒

水七升煮取三升以帛染拭之

又方

治寒癖宿食久飲不消大便秘巴豆一升清酒五升煮三日三夜研令

大熟含酒微火煎之丸如豆大

每服一丸水下欲吐者服二丸

又方

治喉瘻已死有餘氣者巴豆去皮針線穿入喉中牽出

經驗方

傳治氣痢鄭禦侍御

巴豆一兩去皮心熬細研取熟猪肝和丸空心米飲下量力加減服之牛肝尤佳如食素人以蒸餅丸服

千金方

主大人小兒風瘻癰瘍

立出夏侯鄆云初在潤州得方箭鏃出後速以生肌膏傳之說者云兼治瘡瘍得方後至洪州旅舍主人妻患背瘡呻吟鄆遽用此方試之愈

千金

傳治氣痢鄭禦侍御

今通透用

又方

治箭鏃入骨不可拔取巴豆微熬與蟻娘同研塗所傷處

千金

傳治氣痢鄭禦侍御

斯須痛定微痒忍之待極痒不可忍便撼動箭鏃即拔之

治瘡瘍得方後至洪州旅舍主人妻患背瘡呻吟鄆遽用此方試之愈

初

傳治氣痢鄭禦侍御

金子切斷兩頭殼子將針穿作孔子內臯中火即差

治瘴閑纏瘴風巴豆兩粒紙緊角可通得入鼻用刀

十全方

治疥瘻巴豆十粒火

炮過黃色去皮膜右順手研如麪入酥少許臘粉少許同研勻爪破以

竹簽子點藥不得落眼裏及外腎上如煎剝著外腎以黃丹塗甚妙

初

進過牛經牛有疥瘻

虞方治藥毒祕効巴豆去皮不出油馬牙消

竹簽子點藥不得落眼裏及外腎上如煎剝著外腎以黃丹塗甚妙

賈相公

進過牛經牛有疥瘻

兩箇去皮擣末生油二

兩淡漿水半升灌之差

蜀椒




施州崖椒

證類本草十四

五

十三



蜀椒

大熱有毒

氣逆溫守

骨節皮膚

死則寒瘞而痛不除

六腑寒冷傷寒溫瘞大風汗不

出心腹留飲宿食腸澼下痢洩精女子字乳餘疾散風邪瘕結水腫通經鬼疰蠱毒殺蟲魚毒服之頭不白

膏藥多食令人乏氣口閉者殺人

一名巴椒一名唐音

毅生武都川谷及巴郡八月採實陰乾

杏人爲之使畏欬

都北部人家種之皮肉厚腹裏白氣味濃江陽晉原及建平間亦有而細赤辛而不香力勢不如巴都巴椒有毒不可服而此爲一名恐不爾又有秦椒黑色在中品中凡用椒皆火微熬之令汗出謂爲汗椒今有勢力椒目今別入藥用不得相雜

唐本草

云椒目味苦寒無毒主水腹脹滿利小便今椒出金州西城者最善

臣等切記

云椒者大禹之別名也郭云今椒

樹叢生實大者名爲櫟詩唐風

云

云椒聊且陸機云椒樹似茱萸有針刺葉堅

而滑蜀人作茶吳人作荅皆合貢其葉以爲香今成臯諸山間有椒謂之竹

椒

葉椒共樹亦如蜀椒少毒熱不中合藥也可著飲食中又用蒸雞豚最佳香

證類本草十四

六

苟中

東海諸島上亦有椒樹枝葉皆相似子長不圓甚香其味似橘皮島上樟鹿食此椒葉其肉自然作椒橘香葉生論云蜀椒使畏雄黃又名陸撥有小毒能治冷風頑頭風下淚腰脚不遂虛損留結破血下諸石水能治嗽主腹內冷而痛除齒痛

椒目使治十二種水氣味苦辛有小毒主和巴豆菖蒲

松脂以蠟溶爲筒子內耳中抽腎氣虛耳中如風水鳴或如打鍾聲之聲卒暴聾一日一易若神驗

目云漢椒破癰結開胃治天行時氣溫疾產後宿血治心腹氣壯陽療陰汗暖腰膝縮小便椒目主膀胱急

又云椒葉熱無毒治貧弱伏梁氣及内外腎釣井霍亂轉筋和艾及葱研以醋湯拌署並得

圖經曰蜀椒生武都川谷及巴郡今歸恢及蜀川陝洛間人家多作園圃種之高四五尺似茱萸而小有針刺葉堅而滑可煮飲食甚辛香四月結子無花但生於葉間如小豆顆而圓皮紫赤色八月採實焙乾比椒江淮及北土皆有之莖實都相類但不及蜀中者皮肉厚腹裏白氣味濃烈耳服食方單服椒紅補下宜用蜀椒也韋苗獨行方治諸瘡中風者生蜀椒一枚取少麪合溲裹椒勿令漏氣分作兩裹於塘灰火中燒熟及熱出之刺頭作孔當瘡上置著使椒氣射入瘡中冷則易之須臾瘡中出水及遍體出汗即差施州又有一種崖椒彼土人四季採皮入藥云味辛性熱無毒主肺氣上喘兼效嗽并野薑從末酒服錢匕甚効忌鹽下又有蔓椒條云生雲中川谷及丘家間採莖根煮釀酒陶隱居云俗呼爲膠似椒莖小不香耳今亦無復分別或云即金椒是也薑子出閩中江東其木似櫟莖間有刺子辛辣如椒主遊蠱飛尸及腹冷南人淹藏以作果品或以寄遠吳越春秋云越以廿窟九樺與黨報吳增封之禮然則薑之相贈尚矣

雷公云

一名南椒。凡使須去目及閉口者不用其椒子。先須酒拌令濕蒸。勿令傷風用也。

食療

從巳至午。放冷蜜蓋除向下火四畔無氣後取出使入甕器中盛。傷損成瘡中風以麪裹作餛飩灰中炮之使熟斷開口封其瘡上。冷易熱者三五度易之亦治。傷損成弓風又去火患口瘡去閉口者以水洗之以麵拌煮作粥空心吞之三五匙飯壓之再服差。又椒溫辛有毒主風邪腹痛癰寒溫中去齒痛堅齒緩明目止嘔逆減癥生毛髮出汗下氣通神去老益血利五藏。治生產後諸疾下乳汁久服令人氣喘促十月勿食及閉口者大忌子細黑者是秦椒白色也。

聖惠方

治因熱取涼睡有蛇入口中挽不出用刀破蛇尾內生椒三二粒裹著須臾即出。

外臺秘要

治瘡腫生椒末麵盆下土末之以大醋和傅之。治瘡腫生椒末麵盆下土末之以大醋和傅之。得眠取生椒擇之令淨以布帛裹著九囊令厚半寸須臾熱氣大通日再易之取消差。

千金方

治心腹俱痛以布裹椒薄月勿食椒食之損氣傷心令人多忘。治心腹俱痛以布裹椒薄月勿食椒食之損氣傷心令人多忘。

肘後方

治金瘡中風蜀椒量。有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死日夜疼悶不新汲水下去積年冷暖藏腑久服則能駐顏黑髮明目令人思飲食妙。

斗門方

治腹內虛冷久服駐顏用。治腹內虛冷久服駐顏用。

金方

治手足破裂椒四合水煮之慢火焙乾爲末。器貯之每服二錢七酒或米飲下之。

深師方

治手足破裂椒四合水煮之慢火焙乾爲末。器貯之每服二錢七酒或米飲下之。

猪牙皂莢

治小兒水瀉。研椒一分去眼爲譚氏。治小兒水瀉。研椒一分去眼爲譚氏。

援神契

治小兒水瀉。研椒一分去眼爲譚氏。治小兒水瀉。研椒一分去眼爲譚氏。



皂莢



證類本草四

八

四六五

皇矣味辛鹹溫有小毒主風痺死肌邪氣風頭癩
久病積冷物療腹脹滿消穀除欬嗽囊結婦人胞不落
明日益精可爲沐藥不入湯生雍州川谷及魯鄒縣如
猪牙者良九月十月採莢陰乾

柏實爲之使惡來門冬畏空青人參苦參

云今處處有此物有三種猪牙皂莢最下其形曲戾薄惡全無滋潤洗垢不去其尺二寸者麤大長虛而無潤若長六七十寸圓厚節促直者皮薄多肉味濃大好

曰將皂莢於酒中取盡其精於火內煎之成膏塗帛貼
云皂莢作浴湯去風瘡疥癬接葉去衣垢沐髮長頭生江南澤畔如皂莢高一二尺
唐注云長六寸圓厚節促直者皮薄多肉味濃大好今醫家作跌風氣丸煎胃及中風口噤入藥去皮子以酥炙用

圖經曰

皂莢出雍州川谷及魯鄒縣今所在有之以懷孟州者爲勝不極有高大者此有三種本經云形如猪牙者良陶注云長尺二者良唐注云長六寸圓厚節促直者皮薄多肉味濃大好今醫家作跌風氣丸煎多用長皂莢治齒及取積藥多用猪牙皂莢所用雖殊大抵性味不相遠九

昏昏若醉形體惛悶四肢不收或倒或口角似利微有涎出斯須不治便為大病故傷人也此證風涎潮於上肺脾氣不通宜用救急稀涎散

猪牙皂角四挺須是肥實不艸削去黑皮晉礬一兩光明通瑩者二味同搗羅爲細末再研為散如有患者可服半錢重者三字匕溫水調灌下不大嘔吐只是微微涎稀令出或一升二升當時惺惺次緩而調治不可便大段之恐過傷人命累經効不能盡述

崔言者職隸左親騎軍一旦得疾雙眼昏忽人不辨人物眉髮自落鼻梁崩倒肌膚有瘡如癬皆為惡疾勢不可救因為洋州駱谷子歸寨使遇一道流

自谷中出不言名姓授其方曰皂角刺二斤為灰蒸久熟研為末食上濃煎

前大黃湯調一錢匕服一旬鬚臾再生羽膏悅潤愈眼目倍常明得此方後却入山不知所之又鐵罐以燭金銀雖

百十年不壞以搗皂莢則一夕破碎

感應神仙傳

廣州訶梨勒

圭土

證類本草十四

十

張



訶梨勒味苦溫無毒主冷氣心腹脹滿下食生交愛州

唐本先附

卷之三

云樹似木院瓣花

白子形似施子青黃色皮肉相著水摩或散服之

波斯舶上來者六路黑色肉厚者良

論

云訶梨勒使亦可單用味苦甘

能通利津液主破腎膈結氣止水道黑髮

華子云消痰下氣除煩治水

調中止瀉痢霍亂癥絕腎氣肺氣喘急消食開胃腸風瀉血崩中帶下五臟

氣懷孕未足月人漏胎及胎動欲生脹悶氣喘并患痢人後分急痛并產後

陰痛和蠟燒熏及熱

前湯裏通手後洗
皮和酒頓服
三五度良
又方 治風熱衝頭熱悶訶梨一枚以大者
芒硝同於醋中攪令消摩傳熱處
久者生三之生訶梨一枚含之燕汁差後口爽不知食味却
前瀆榔湯一椀服之立便有味此知連州銀坑官成蜜方
道不能食訶梨勒皮二兩去核熬爲末蜜丸成蜜方
和丸如梧桐子大空心服二十九日二服
剝去核細葛以生乳
一升下之日三服

又方 治一切氣宿食不消訶梨

一枚入夜含之至明齋

集驗方 傳水劑

圖經曰 訶梨勒生交愛州今嶺南皆有而廣州最盛株似木院花白子似
施子青黃色皮肉相著七月八月實熟時採六路者住嶺南異物
志云廣州法性寺佛殿前有四五十株子極小而味不澁皆是六路每歲州
貢只以此寺者寺有古井木根蘸水水味不鹹每子熟時有佳客至則院僧
煎湯以延之其法用新摘訶子五枚甘草一寸皆碎破汲木下井水同前色
若新茶今其寺謂之乾明舊木猶有六七株古井亦在南海風俗尚貴此湯
然煎之不必盡如昔野之法也訶梨勒主刺本經不載張仲景治氣痢以訶
梨勒十枚麪裹塘灰火中煨之令麪黃熟去核細研爲末和粥飲頓服又長
服方訶梨勒陳橘皮厚朴各三大兩擣篩蜜丸大如梧子每服二十九丸至三
十九唐劉禹錫傳信方云子曾苦赤白下諸藥張遍身不差轉爲白膿令孤
將軍傳此法用訶梨勒三枚上好者兩枚炮取皮一枚生取皮同末之以沸
漿水一兩合服之淡水亦得若空水剝加一錢匕甘草末若微有體血加二
三數枚殊勝

張文忠公集

十一

證類本草十四

錢匕此多加三匕皆効又取其核人白蜜研注目中治風赤澁痛呻良其子
未熟時風飄墮者謂之隨風子暴乾收之後人尤珍責益小者益佳治瘧嗽
咽喉不利含

海藥云 按徐表南州記云生南海諸國味酸澁溫無毒主五鬲氣結心

腹虛痛赤白諸痢及嘔吐咳嗽並宜使其主敷內灸治眼澁
痛方家使陸路訶梨勒即六棱是也按波斯將訶梨勒大腹等船上用防不

虞或遇大魚放涎滑水中數里不通肛也遂乃煮此洗其涎滑尋化爲水可

量治氣功力昔平大腹訶梨子性燥若是近鑄下故中國
種不生故梵云訶梨恒雞謂唐言天竺未並只此也

又云

批梨勒葦

梨勒榔精勒羅路勒若訶梨勒文只有六路或多或少並是羅路勒羅勒
箇箇毗羅路勒皆圓露文或八露至十三路号曰榔精勒多澁不入用凡修
事先於酒內浸然後蒸一伏時其外臺秘要 治一切風痰風霍亂食不

消大便澁訶梨三枚搗取

氣軟

又方 治嗽

嗽

嗽

嗽

嗽

嗽

嗽

嗽

嗽

嗽

嗽

前瀆榔湯一椀服之立便有味此知連州銀坑官成蜜方

葛濕布裹煨紙乾即

葛

葛

葛

葛

葛

葛

葛

葛

道不能食訶梨勒皮二兩去核熬爲末蜜丸成蜜方

葛

葛

葛

葛

葛

葛

葛

葛

葛

和丸如梧桐子大空心服二十九日二服

葛

葛

葛

葛

葛

葛

葛

葛

葛

剝去核細葛以生乳

葛

葛

葛

葛

葛

葛

葛

葛

葛

一升下之日三服

葛

葛

葛

葛

葛

葛

葛

葛

葛

味苦寒無毒主風水更利

亦惡瘡金瘡

名柳絮

葉取前煮以沙馬糞立愈又療心腹內血

止痛

柳葉取前煮以水煎服

子汁療渴

取柳葉一束

水煎服

即今水楊柳也

花熟清風狀如

花飛

正應水漬

汁爾柳化亦宜

此矣

雪陳

之言爲善

常用其未舒時子亦隨

不相似水楊葉圓闊而赤

枝條短硬柳葉狹長青綠枝條長軟此論甲切不

載水楊水楊亦有療能本草大

草木錄樹枝及木中蟲屑枝皮味苦寒無毒主疹

熱淋可爲鼻湯黃先風腫

癰酒者含主瘡痛木中蟲屑可爲浴湯主風癰瘍

瘻瘍大効此人間柳樹是也陶云水楊非也

華使主止血治濕痺四肢攀急膝痛

陳藏器云柳絮本經以絮爲花花即初

發時黃藥子爲飛絮以絮爲花其誤甚矣江東人通名楊柳比人都不言楊

楊樹葉短柳樹枝長

云葉治天行熱病丁瘡傳戶骨蒸勞火瘡

入腹熱同服金石藥人發大熱則并下辛氣煎膏

續筋骨長肉止痛牙痛煎含枝前汁可消食

圖經曰

柳華葉實主琅邪川澤今處處有之俗所謂楊柳者也本經以裴爲華陳藏器云華即初發黃葉也子乃彌縫也採無時其枝皮及

根亦入藥葛洪治癰疽腫毒姪乳等多用之韋宙獨行方主丁瘡及反花瘻並煎柳枝葉作膏塗之今人作浴湯膏藥雖不藥亦用其枝爲最要之藥矣楊柳異類今人謂柳爲楊柳非也說文楊蒲柳也柳小楊也其類非一蒲柳其枝勁韌可爲箭筈左傳所謂董澤之蒲又謂之葦葦即上條水楊是也今河北沙地多生此又生水傍葉麤而白木理微赤曰杞柳鄭詩云無伐我樹杞陸機云杞柳也其木人以爲車轂共山淇水傍魯國汶水傍純生杞也孟子云告子曰以人性爲仁義猶以杞柳爲桺棬是也今人取其細條火逼令柔剝去作箱篋河朔尤多不下有赤檉木生河西沙地皮赤葉細即是今所謂檉柳者又名春柳爾雅曰檉可柳郭璞云今河傍赤莖小楊陸機詩疏云皮正赤如絳一名雨師枝葉似松是也其木中脂一名檉乳醫方稀用或附於此

陳藏器云紫主止血治小便

外臺秘要

治黃疸柳枝以水一斗煮取濃汁半升服令盡

肘後方

治乳癰二三日腫痛不差但堅紫色者用前柳根皮法云熬令溫敷腫

方

取柳白皮細切以

孫真人

治耳瘻疼痛柳枝一握細剉入少鹽花漿水煎含之甚妙

子母丹錄

小兒丹瘍柳葉一斤水一斗煮取三升去

方

猪脂煎取汁傅之

極熱以故布裹腫處取湯熱洗之即瘥

治耳瘻疼痛柳枝如脚指大長三尺二十枚水煮令

子母丹錄

小兒丹瘍柳葉一斤水一斗煮取三升去

半搗洗赤廬

斗門方

治耳痛有膜不出及壅已結聚柳根細切熟搘封之以帛掩燥即易之

又方

治耳卒肿之以汁清之以柳白皮卷如指許大含

日七八度

又方

治耳痛有膜不出及壅已結聚柳根細切熟搘封之以帛掩燥即易之

又方

治耳卒肿之以汁清之以柳白皮卷如指許大含

赴門柳蠹樹上蟲糞以水化取清

水調白藥少許滴入耳中甚妙

再貯易之甚妙出

古今錄驗

治瘡痛以楊柳白皮卷如指許大含

別說云


謹按絮帖久瘡良飛入浴水於陰暗處爲浮萍甞以器盛水置絮

其中數日覆之即成又多積可以捍作蠶以代羊毛極柔軟宜與

小兒臤益佳

以性涼也

梓州棟實



梓州棟花

證類本草十四

十五



簡州棟子



四六

證類本草十四

十六

四

根

根微寒療蛇蟲利大腸生荆山山谷

月五日皆取葉佩之云辟

云處處有俗人五

刺口吐清水取根剉水煮令濃赤黑色以汁合米煮作糜隔宿勿食來旦從一匕爲始少時復食一匕半糜便下燒驗

人不可

候服

根

根微寒療蛇蟲利大腸生荆山山谷

月五日皆取葉佩之云辟

云處處有俗人五

刺口吐清水取根剉水煮令濃赤黑色以汁合米煮作糜隔宿勿食來旦從一匕爲始少時復食一匕半糜便下燒驗

人不可

候服

圖經曰

棟實即金鈴子也生荆山山谷今處處有之以蜀川者爲佳木高丈餘葉窄如槐而長二三四月開花紅紫色芬香滿庭間實如彈丸

生青熟黃十二月採實其根採無時此種有雌雄者根亦無子有大毒雌者根白有子微毒當用雌者俗間謂之苦棟子韋雷獨行方主燒蟲攻心如刺口吐清水取根剉水煮令濃赤黑色以汁合米煮作糜隔宿勿食來旦從一匕爲始少時復食一匕半糜便下燒驗

雷公云

凡採得後熟乾酒拌浸令濕蒸待上皮軟剉去皮取肉去核勿單用其核碎搗用漿水煮一伏時了用如使肉即不使核使核即不

使內又花落子

謂之石茱萸

兒丸蟲棟木皮削出蒼皮

以水煮汁飲量大小進

外臺秘要

綿裹塞穀道中三十許日易之

千金方

小治

治長蟲棟實淳苦酒中漬宿以千金方

治小兒禿瘡

及諸惡瘡

肘

後方

治癰若著口裏東行棟根細剉

燒灰和猪膏傅之

又方

燒灰研末水煎服

治小兒禿瘡

及諸惡瘡

經驗方

散以苦棟二兩白蕪葛

治藏毒下血以苦棟子炒令黃爲末

下十九至二十九甚妙

又方

治五種蟲

以棟皮去

半兩爲末水一盞末一錢煎取二分放冷待發時服之

治丈夫卒藏氣傷膀胱連小腸等氣金鈴子一百箇搘微破熟二外同於銅鍋內炒金錢子亦熟爲度放冷取出去核爲末

百箇搘微破熟二外同於銅鍋內炒金錢子亦熟爲度放冷取出去核爲末

又方

治五種蟲

以棟皮去

每服三錢非時熱酒醋湯調並得其效巴豆不用也

治蛔蟲咬心用苦棟米飲下二錢匕

斗門方

治蛔蟲咬心用苦棟

一大盞服下

其效者焙乾爲末

又方治癰瘡

解炙食棟

治五種蟲

以棟皮去

又方治癰瘡

荆楚歲時記六風俗通解炙食棟

又方

治五種蟲

以棟皮去

樗木

證類本草十四

十七

詠



椿木



椿木葉味苦有毒主洗瘡疥風痘水煮葉汁用之
皮主甘疕

證類本草一四

十六

四九五

樗木根葉尤良

唐藏器本草

云二樹形相似樗木竦直木實為別也

島中產蟲去疥疕主鬼疰傳尸蟲毒下血根皮去鬼氣取一握細切以童兒小便二升豉一合宿浸絞取汁溫一沸三五日一度服葉似椿北人呼為山椿江東人呼為虎目葉脫處有痕如白樗散木也唐本先附禹貀等譜云椿皮主疳痢得地榆同療之根皮尤良俗呼為虎眼樹本經椿木殊不相似孟說云椿溫動風熏十二經脾五藏六腑多食令人神不清血氣微又女子血崩及產後血不止月信來多可取東引細根一大握洗之以水一大升煮分再服便斷亦止赤帶下又椿俗名猪椿療小兒疳痢可多煮汁後灌之又取白皮一握倉稭米五十粒葱白一握甘草三寸炙豉兩合以水一升煮取半升頓服之小兒以意服之枝葉與皮功用皆同日華子云椿皮溫無毒止渴及腸風能縮小便入藥蜜炙用

圖經曰椿木樗木舊並不載所出州土今南北皆有之二木形幹大抵相人呼椿為山椿江東人呼為鬼目葉脫處有痕如樗蒲子又如眼目故得此名其木最為無用莊子所謂吾有大木人謂之樗其大本擁腫不中經墨小

枝曲拳不中規矩立於途匠者不顧是也並採無時爾雅云樗山櫟郭璞注云樗似樗色小白生山中因名云亦類漆也俗語云樵樗樗漆相以如一詩曹風云山有樗陸機疏云山樗與田樗無異葉似差狹耳吳人以其葉為若許讀名以樗讀爲糗今人言樗失其聲耳然則樗類之別種也樗根煮汁王下血及小兒瘡痘亦取白皮和倉粳米葱白甘草煎同煎飲服血痘便斷唐劉禹錫著樗根餅法云每至立秋前後即患痘或是水穀痘兼腰疼等取樗根一大兩擣篩以好麪捻作餅子如皂莢子大清水煮每日空腹服十枚並無禁忌神良

食療

云主瘡痘殺蛔蟲又名臭椿若和

食療

椿木根凡使根不近西頭者上及不用莖葉只

雷公云

椿木根凡使根不近西頭者上及不用莖葉只

大經驗方

治藏毒赤白瘡香椿淨洗刷剥

取皮日乾爲末飲下一錢立効

月後方

治小兒頭生白禿髮不生

用根採出拌生葱蒸半日出生葱細剉用袋盛掛屋南畔陰乾用偏利弱滿也

子母秘錄

治小兒瘡痘椿

兩爲末潤粟米去泔研濃汁糊和丸如梧子大十歲三四丸量數加減一丸內竹筒中咬入鼻中三度差服丸以飲下

楊氏產乳

治小兒瘡痘椿

療瘡痘因重樗白皮搗麪伴作小顆子白鹽少許又伴凡三過水煮至熟加鹽醋酒亦得頓服多少量兒大小

又方

近効療久瘡及

皮不限多少常取土際不用見狗及風細切擣如泥取麪捻作餛飩子如小棗大勿令破熟煮吞七枚重者不過七服皆空肚忌油膩熟麪毒物

又

疳瘡曉夜無度者取擣根濃汁一雞子殼許和粟米泔一雞子許灌下部再度即差其驗如神小孩減用之甚妙

郁李花

證類本草十四

卷七十

九

余



隰州郁李



證類本草十四

二千

正

便水道

根主齒齦腫癰

丘禹切

齒堅齒

去白蟲一名蜀李

一名車

下李一名棣生高山川谷及丘陵上五月六月採根

四

有赤人味酸無毒治腹水腫面目四肢浮腫利小便

四

四十五

圖經曰

郁李人本經不載所出州土但云生高山川谷及丘陵上今處處

酸核隨子熟六月採根并實取核中人用陸機草木疏云唐棣即奧李也一名雀梅亦曰車下李所在山中皆有其華或白或赤六月中成實如李子可

食今近京人家園圃植一種枝莖作長條花極繁密而多葉亦謂之郁李不堪入藥用韋宙獨行方療肺氣浮腫心腹滿大小便不通氣急喘息者以郁

李根皮隨子熟六月採根并實取核中人用陸機草木疏云唐棣即奧李也一名雀梅亦曰車下李所在山中皆有其華或白或赤六月中成實如李子可食今近京人家園圃植一種枝莖作長條花極繁密而多葉亦謂之郁李不堪入藥用韋宙獨行方療肺氣浮腫心腹滿大小便不通氣急喘息者以郁

李人十二分搗碎水研取汁薏苡人搗碎如粟米取三合以汁煮米作粥空腹食之佳必妙方療癬取車下李人微湯退夫皮及並人者與乾糲相拌搗之爲餅如猶乾和淡水如常溲糲作餅大小一如病人掌爲二餅微炙使黃勿令至熟空腹食一枚當快利如不利更食一枚或飲熱粥汁以利爲度若至午後利不止即以醋飯止之利後當虛病未盡者量力一二日更進一眼以病蓋爲限小兒亦以意量之不得食酪及牛馬肉等無不効但病重者李人與麪相半輕者以意減之病減之後服者亦任量力累試神驗

雷公云

凡採得先湯浸然削上尖去皮令淨

用生蜜浸一宿

鹿出

喫乾研如膏用

水煎

濃汁含之

冷即易吐出蟲

水氣

結者酒服人

命

十九粒

更漏尤良又

姚和衆

治小兒多

食療

氣急

水下之

外臺秘要

張文仲治顫齒

以郁李根曰皮切

下四肢水

一日服

二合

水煮濃汁含之

冷即易吐出蟲

水氣

結者酒服人

命

十九粒

更漏尤良又

楊氏產乳

治身體腫滿水氣急

孕婦不得郁

李人一大合

搗爲末

楊氏產乳

和麥麵搜作餅子與喫入口即大便通利氣便差

蜀州莽草


證類本草十四

三十一

驥



福州莽草



莽草味苦性溫有毒。主風頭癱瘓，乳癰，瘻瘍，疥瘡。

一名蕷。一名春草。生上谷山谷及冤句。五月採葉陰乾。

陶隱居云：今東間處處皆有葉青新烈者良人用擣以和米內水中魚卷即死浮出人取食之無妨。莽兩字亦作𦵹。暗字今俗呼爲𦵹草也。

按爾雅大莽春草釋曰藥草也。今俗呼爲𦵹草。郭云一名芸草者所見李吳華子云：𦵹草臣能治風痘，疝氣，腫墜，凝血，治瘻瘍，除濕風，不入湯那，頭瘡，白秃，殺蟲，與白斂，赤小豆爲末，雞子白調如糊，協毒腫乾，即更易上目。

華子云：治皮膚麻痺並濃煎湯淋風，艸牙痛，喉瘡，亦濃煎汁含後淨漱口。

圖經曰：莽草亦曰𦵹草。出上谷及冤句。今南中州郡及蜀川皆有之。木若石南而葉捲無花實。五月七月採葉陰乾。一說藤生繞木石間古方治風毒，痈瘍，諸酒皆用𦵹草。今鑿冢取其葉煎湯熱含少頃間止之。以治牙齒風，艸甚効。此木也。而爾雅釋草云：𦵹春草。釋曰藥草。莽草也。郭璞云：名芸草。芸音近，故爾然謂之草者，乃蔓生者是也。

唐本餘治難產雷公云：

凡使採得後便取葉細剉，又生甘草水蓼二味，並細剉，甲生布袋盛毒木葉於瓶中，上甘草

水蓼同蒸一日，去諸藥二件，取之，以治牙齒風，艸甚効。此木也。而爾雅釋草云：𦵹春草。釋曰藥草。莽草也。郭璞云：名芸草。芸音近，故爾然謂之草者，乃蔓生者是也。

處咬之低頭吐津

又方

治瘰癧發腫而堅結成核用茵草一兩爲末勿熟之疼痛便定

肘

後方

治癰瘡米漬茵草末雞子白塗紙厚貼上燥復易得痛良又

周禮

治齒腫痛茵草郁李人各四兩水六升煎取二升去滓熱含冷吐

梅師

無食子味苦溫無毒主赤白痢腸滑生肌肉出西戎

本唐

生云生砂磧間樹似檉今生一名沒石子出波斯國主小兒疳瘍能黑驕髮人小兒大腹冷滑痢不禁假成式酉陽雜俎云無石子出波斯國波斯國爲摩賊樹高六七丈圍八九尺葉似桃而長三月開花白色心微紅子圓如彈丸初青熟乃黃白蟲蝕成孔者正熟皮無孔者入藥用其樹一年生無石子一年生跋屢大如指長三寸上有殼中人如栗黃可取之

海藥

謹按徐長南荆記云波斯國大小如藥子味溫平無毒主腸虛冷荊益血生精烏駝髮和氣安神治陰毒瘻燒灰用張仲景使治陰

汗取燒灰先以微湯浴了即以帛裹裏然傅灰囊上甚良波斯每食以代果番胡呼爲沒食子今人呼墨食子轉譯矣

雷公云墨石使勿令犯銅鐵并被火驚者顆小文細上無粒米者妙用漿水於砂盆中或硬青石上研令盡却焙乾刮了用勿搗能爲烏犀色治急疳蝕口臯者沒石子爲末次下部即差

子母秘錄

治產後痢沒石子一箇燒爲末和宮酒服方寸匕分時酒服熱即飲下


五十一

證類本草西


十三

張子


明州黃藥



施州赤蘿



秦州紅蘿



本十四

二十四

興元府黃藥



四十一

證類本草十四

十五

申

黃藥根味苦平無毒主諸惡腫瘡癰喉痺蛇犬咬毒取根研服之亦含亦塗藤生高三四尺根及莖似小桑生

嶺南

今附自註

云黃藥涼治馬一切疾

圖經曰

黃藥根生嶺南今蔓城州邵及明越秦龍州山中亦有之以爲萬

州者爲勝藤生高三四尺根及莖似小桑十月採根秦州出其謂之紅藥子葉似蕎麥枝梗亦色七月開白花其根初採濕時紅赤色暴乾即黃開州興元府又產一種苦藥子大抵與黃藥相類主五藏邪氣治肺壓熱除煩燥亦入馬藥用春採根暴著又有藥實根條云生蜀郡山谷蘇恭云即藥子也用其核人卒經誤識注字疑即黃藥之實然六生藥似杏花紅白色子肉味酸此爲不同今亦輸用故附於此孫思邈千金月今療忽生癰疾二年者以萬州黃藥子半斤須緊重者爲上如輕虛即是佗州者力慢須用一倍取無灰酒一斗投藥其中固濟瓶口以糠火燒一復時停膳待酒冷即開患者時時飲一盞不令絕酒氣經三五日後常須把鏡自照覺銷而停飲不爾便令人項細也劉禹錫傳信方亦著其効云得之越州從事張岩岩自擊有効夔已試其驗如神其方並同有小異處惟燒酒候香氣出外瓶頭有津出即止不待二宿火

仍不得太猛酒有灰

經驗方

治咯血黃藥漢防已各一兩爲末每服一錢水一盞小麥二十粒同煎食後溫服

斗門方

治癰氣用黃藥子一斤浸

治水酒一斗浸之每日早晚常服一盞已一切

毒物及不得喜怒但以線子逐日度知其効

治臯頃不出血良久

治臯頃不止每服二錢匕前涼膠湯下良久

以新汲水調麪末一匙頭服之謂之血汗王郎中得方

傳瘡藥黃藥子西附爲末以

治臯頃出兩頭不止謂之血汗王郎中得方

傳瘡藥黃藥子西附爲末以

治臯頃不止

集

治臯頃出血兩頭不止謂之血汗王郎中得方

傳瘡藥黃藥子西附爲末以

治臯頃出兩頭不止謂之血汗王郎中得方

傳瘡藥黃藥子西附爲末以

治臯頃不止

治臯頃止一切

黃藥子爲末

治臯頃止兵部手

味苦鹹寒微寒有小毒

蟲逐毒氣胃寒

丈夫不利女子作陰癰

病逐邪氣惡風汗

出除皮中熱結積蠱毒白蟲寸白自出不止又服令陰癰一名雷矢一名雷貫亦者殺人生石城山谷及漢中

土中五月採根暴乾

荔實厚朴爲之使惡葛根

云今亦出建平宜都間累累相連如九本經云利丈夫

別錄云久服陰癰於事相反

虧人也此物性寒本經云利丈夫不利女子別錄云久服

連者今出房州金州

去雷九竹之苓也無有苗孽存零無相

令陰癰者於事相反按此則疎利男子元氣不疎利女子藏氣其義顯矣

云雷矢出漢中色白者善

云雷九神農苦黃帝岐伯

桐君甘有毒扁鵲甘無毒李氏大寒

雲雷九君惡蓄根味苦

有小毒能逐風羌花爲使主癲癇狂走殺蛇蟲

雷九君惡蓄根味苦

五月中采

雷矢出漢中色白者善

云雷九神農苦黃帝岐伯

桐君甘有毒扁鵲甘無毒李氏大寒

雲雷九君惡蓄根味苦

有小毒能逐風羌花爲使主癲癇狂走殺蛇蟲

雷九君惡蓄根味苦

半月日蟲乃下

服時須六嚮及上

槲若



槲音解若味甘苦平無毒主痔止血療血痢止渴取脉灸用之

皮味苦水煎濃汁除蠱及癰俗用甚效

唐本先附醫馬錫筆謹撰藥性論云斛皮亦可

單用主治惡瘡煎湯洗之良

目華

云斛皮味澁能吐瘰癧澁五藏

圖經曰

斛若本經不載所出川土今處處山林多有之木高丈餘若即葉也與櫟相類亦有斗但小不中用耳不拘時採其葉并皮用葛洪洗諸敗爛瘡乳癰並用此皮切三外水一斗煮五外春夏冷用秋冬溫用洗瘡洗畢乃傳諸膏謂之赤龍皮湯又治毒攻下部生瘡者斛皮合櫟煮汁如飴糖以導之千金翼方瘻蠱毒以斛木北陰白皮一大握長五十以水三升煮取一外空腹分服即吐蠱出也

聖惠方

治心、淋小腸不利莖中急痛用斛葉搗末每服

三錢水一盞於白七寸前六分去滓食前溫服

孫真人

備急方孩子淋疾斛葉三片煎湯服

又方

治蝶蝠咬用斛葉燒

灰細研以泔別浸斛葉取洗

瘡拭之內少許灰於瘡中

濟衆

治吐血斛葉不拘多少搗末每服二錢水一盞煎取五十分和滓服

又方

若蟲中外瘡膿血斛葉

乾內灰瘡中良

子母秘錄

治小兒及大人赤白痢新斛皮一斤去黑皮細切以水一斗煎取五外去滓更煎如膏和酒服立差


四四五

證類本草十四

二十七

三百

白楊



白楊樹皮味苦無毒主毒風脚氣腫四肢緩弱不隨毒

氣遊易音翼在皮膚中癰癧等酒漬服之

取葉圓大葉小無風白動者金匱陳藏與宋草

云白楊主風痺宿血折傷血滯在骨肉間痛不可忍及皮膚風癩腫雜五木爲湯并浸損處其土極多人種墟墓間樹大皮白或云葉無風自動比是移

白楊非白楊也唐本先附

目錄

論文

卷之三

論文

卷之四

論文

卷之五

論文

卷之六

論文

卷之七

論文

卷之八

論文

卷之九

論文

卷之十

論文

卷之十一

論文

卷之十二

論文

卷之十三

論文

卷之十四

論文

卷之十五

論文

卷之十六

論文

卷之十七

論文

卷之十八

論文

卷之十九

論文

卷之二十

論文

卷之二十一

論文

卷之二十二

論文

卷之二十三

論文

卷之二十四

論文

卷之二十五

論文

卷之二十六

論文

卷之二十七

論文

卷之二十八

論文

卷之二十九

論文

卷之三十

論文

卷之三十一

論文

卷之三十二

論文

卷之三十三

論文

卷之三十四

論文

卷之三十五

論文

卷之三十六

論文

卷之三十七

論文

卷之三十八

論文

卷之三十九

論文

卷之四十

論文

卷之四十一

論文

卷之四十二

論文

卷之四十三

論文

卷之四十四

論文

卷之四十五

論文

卷之四十六

論文

卷之四十七

論文

卷之四十八

論文

卷之四十九

論文

卷之五十

論文

卷之五十一

論文

卷之五十二

論文

卷之五十三

論文

卷之五十四

論文

卷之五十五

論文

卷之五十六

論文

卷之五十七

論文

卷之五十八

論文

卷之五十九

論文

卷之六十

論文

卷之六十一

論文

卷之六十二

論文

卷之六十三

論文

卷之六十四

論文

卷之六十五

論文

卷之六十六

論文

卷之六十七

論文

卷之六十八

論文

卷之六十九

論文

卷之七十

論文

卷之七十一

論文

卷之七十二

論文

卷之七十三

論文

卷之七十四

論文

卷之七十五

論文

卷之七十六

論文

卷之七十七

論文

卷之七十八

論文

卷之七十九

論文

卷之八十

論文

卷之八十一

論文

卷之八十二

論文

卷之八十三

論文

卷之八十四

論文

卷之八十五

論文

卷之八十六

論文

卷之八十七

論文

卷之八十八

論文

卷之八十九

論文

桃光榔 音郎 子味苦平無毒主宿血其木似栟櫚堅硬斫其內有麪大者至數斛食之不飢其皮堪作綆生嶺南

山谷 今附

圖經

桃榔生嶺南山谷今二廣州郡皆有之人家亦植於庭除間其木似栟櫚而堅硬斫其皮間有麪大者至數石食之不飢其皮至柔

勦可以作綆其子作穗生木端不拘時月採之嶺表錄異云桃榔木枝葉並茂與棗榔等小異然葉下有穎如麞馬尾廣人採之以織巾子其穎尤宜鹹水浸漬則麞脹而勦故人以此縛船不用釘線木性如竹紫黑色有文理工人解之以制博奕局又其木剛作錢鋤利如鐵中石更利惟中焦根破之物之相伏如此

陳藏器

華陽國志云郡少穀取桃榔麪以牛酪食之臨海志曰桃榔木作誤鋤利如鐵中石更利惟中焦根破之物之相伏如此

皮中有似米粉中作餅餌食之得飽有權木皮中亦有白粉如白米乾擣之水淋屑者可作麪餅吳都賦云文櫟根樞是也又有莎木麪溫補久服不飢長生嶺南山谷大者四五圍麪數斛士人取次爲餅蜀志曰莎木高大生山膚嶺南中八都志曰莎木皮出大者百斛色黃鳩人部落食之廣志曰樹多枝葉如鳥翼其麪色白樹收麪不過一斛擣篩如麪則不磨屑爲飯異然葉下有筋如麞馬尾廣人用織巾子木皮內有麪食之極有補益虛羸之損腰脚無力久服輕身辟穀也異云桃榔蓋以此也

證類本草十四

二十九

重

蘇方木 味甘鹹平無毒主破血產後血脹悶欲死者水

煮若酒者五兩取濃汁服之效

周易云此人用染色者出南洋

雷公云 凡使去上麞皮并節了若有中心文橫如索角者号曰木中尊色 其効倍常百等須細剉了重搗拌細條梅枝蒸從巳至申出陰

用 海畔葉似降木若女楨味平無毒主虛勞血癆氣壅滯產後惡露不安心腹中攏痛及經絡不通男女中風口噤不語宜此法細研乳頭香四方寸匕酒煎蘇方去

治 海畔葉似降木若女楨味平無毒主虛勞血癆氣壅滯產後惡露不安心腹中攏痛及經絡不通男女中風口噤不語宜此法細研乳頭香四方寸匕酒煎蘇方去

用 海畔葉似降木若女楨味平無毒主虛勞血癆氣壅滯產後惡露不安心腹中攏痛及經絡不通男女中風口噤不語宜此法細研乳頭香四方寸匕酒煎蘇方去

用 海畔葉似降木若女楨味平無毒主虛勞血癆氣壅滯產後惡露不安心腹中攏痛及經絡不通男女中風口噤不語宜此法細研乳頭香四方寸匕酒煎蘇方去

樟樹皮 大辛主時行頭痛熱結在腸胃

陶隱居云山中處處有

皮似櫟槐葉如櫟樹人亦多識用之削取裏皮去上甲煎服之夏日作飲去熱

唐本草云此樹所在

皆有多生溪澗水側葉似櫟而狹長樹大者連抱高數仞皮極厚殊不似

檀俗人取煮汁以療水及斷瘻取嫩葉按貼火爛瘻有効

云樟樹皮味苦無毒下水氣止熱利安胎主妊娠人腹痛葉冷敷

毒治腫爛惡瘡鹽膏
無毒治熱毒風癩腫毒

人採葉爲甜茶

山櫟樹皮平

雷公云

凡使勿用三四年者無力用二十年已來者心空其樹只有半邊向

西生者是斧剥下去上纏皮細剉蒸從已至未出令乾用櫟牛丸採


得用銅刀取作兩片去兩翅

用紙袋盛於舍東掛待乾用

肘後方

治毒氣攻手足腫疼以樹皮和櫟皮答煮汁如飴糖以櫟皮濃煮汁熟飲之

桐花



梧桐



證類本草十四

三十

証

卷之三無毒之藥

寶苑氣病

瘡銹者陰皮生桐柏山谷

桐樹有四種青桐葉皮青似梧而無子梧桐色白葉似青桐而有子子肥亦可食白桐與崗桐無異惟有丸子爾花二月舒黃紫色禮云桐始華者也崗桐無子是作琴瑟者今此云花便應是白桐白桐堪作琴瑟一名梧桐人家多植之周易云古本草桐花飼猪肥大三倍今云傳瘡恐誤矣豈有故破傷猪傳桐花者因西錫等譜云瀨一名梧郭云即梧桐與瀨梧詩大雅云梧桐生矣于彼朝陽是也又曰桐木一名榮郭云即梧桐與瀨梧一也

桐油冷微毒傳惡瘡亦及宣水腫塗鼠咬處能辟鼠

目

桐生桐柏山谷今處有之其類有四種舊注云青桐枝葉俱青而無子梧桐皮白葉青而有子子肥美可食白桐有華與子其葉二月舒黃紫色一名椅桐又名黃桐則藥中所用華葉者是也崗桐似白桐惟無子即是作琴瑟者墜機草木疏云白桐宜爲琴瑟雲南梓柯人續以爲布似毛布是作琴瑟宜崗桐白桐二種也又曰梓實桐皮曰椅今人云梧桐也爾雅謂之櫟又謂之榮是白桐與桐二種俱有椅名也或曰梧桐以知日月正閏生十二葉一邊有六葉從下數一葉爲一月至上十二葉有十三葉小餘者視之則知閏何月也故曰梧桐不生則九州異或云今南人作梧者乃梧桐也此桐亦有子頗大於梧子耳江南有瀨桐秋開紅花無實有些桐花如百合實堪糖煮以取瀨南有刺桐葉如梧桐花側敷如掌枝幹有刺花

李本

證類本草十四

三王

余正

色深紅主金瘡止血殊効又梧桐白皮亦主痔瘻繁方療腸中生瘻肝門邊有核者猪懸蹄青龍五生膏中用之其膏傳瘡并酒服之

李本秘錄

治癰瘡疽瘻惡瘡小兒丹用皮水煎傳

胡椒味辛大溫無毒主下氣溫中去痰除藏腑中風冷生西戎形如鼠李子調食用之味甚辛辣

唐本先附

西陽雜俎

云

謹按徐表南州記生南海諸國去胃口氣虛冷宿食不消霍亂氣逆心腹卒痛冷氣上衝和氣不宜多服損肺一云向陰者澄

茄向陽者胡椒也

雷公云

凡使只用內無破殼者用力大漢椒使殼胡椒使子每修事即於石槽中碾碎成粉用

食療

治五藏風冷冷氣心腹痛吐清水酒服之佳亦宜湯服若冷氣吞三七枚

四十粒以飲吞之

孫真人

云

治霍亂以胡椒三服之半有細條與茱萸條上結子兩兩相對其葉晨開暮合合則裹其子於葉中形似漢椒不辛辣

六月採今作胡盤內食皆用之也

釣樟根皮主金瘡止血

樟方家少用而俗人多識此刮根皮屑

以療金瘡斷血易合甚驗又有草以狼牙氣辛臭名地松人呼爲劉醫
草五月五日採乾作屑亦主療金瘡言誠懼昔採用之爾謂雲金樟生
郴州山谷樹高丈餘葉似柏葉而尖長背有赤毛若枇杷葉八月九月採
根皮日乾也

云似烏藥取根摩服治霍亂

目華子

云溫無毒治黃疸脚氣水腫煎服并將皮煎湯洗瘡瘻風癬疥癬

云橘柑味辛溫無毒主惡氣中寒心腹痛鬼注霍亂腹脹宿食不消常吐酸臭水酒煮服之無藥處用之江東桐柏多是樟木研取札用之彌辛烈者佳亦作浴湯治腳氣除疥癬風痒作癰除脚

氣縣名豫章

因木爲名也

千金藤主一切血毒諸氣霍亂中惡天行虛勞瘧瘻
嗽不利癰腫蛇大毒藥石發癲癇惡寒之生此地者根
大如指色黑似漆生南土者黃赤如細辛

今附

陳

誠有數種南北名摸不着大略主瘻相似或是皆近於藤主一切
毒氣其中霍亂中惡天行虛勞瘧瘻痰嗽不利腫疽大毒藥石
發癲癇惡寒之生此地者根大如指色似漆生南土者黃赤如細辛舒瘧
間有一種似不更名有烏虎藤燒枯冬青亦名千金藤又江西山林間有
草生未頭小瘦子似鵝膝葉如柳亦名千金藤似荷葉只錢許大亦呼爲千
金藤一名古藤木主瘻及小兒大腹千金者以貴爲名豈俱一物亦狀異而功
等至

證類本草西

正

名同南北所用若取的稱未知孰是其海藥

云謹按廣州記云生嶺南山野陳氏云呼爲千金香味

中有草今並入木部草部亦重載也

平無毒主天行時氣能治蠱野諸毒

腫發背並宜煎服浸酒治風輕身也

江州南燭



南燭枝葉味苦平無毒止泄除睡強筋益氣力久服輕

身長年令人不飢變白去老取莖葉搗碎漬汁浸粳米

九浸九蒸九暴米粒緊小正黑如鑿珠袋盛之可適遠

方日進一合不飢益顏色堅筋骨能行取汁炊飯名

烏飯亦名烏翫亦名牛筋口食之健如牛筋也色亦名

文燭生高山經冬不凋

今山川

陽南月擣汁浸蒸曬乾服又名南燭也

云其類草益

南燭本經不載所出州土二八生高山今惟江東州郡有之株高三

五尺葉類苦揀而小陵冬不凋冬生紅子作穗人家多植寃除間

俗謂之南天燭不拘時採其枝葉用亦謂之南燭草木謹按陶隱居登真隱

圖經曰

南燭本經不載所出州土二八生高山今惟江東州郡有之株高三

五尺葉類苦揀而小陵冬不凋冬生紅子作穗人家多植寃除間

圖經曰

五尺葉類苦揀而小陵冬不凋冬生紅子作穗人家多植寃除間

俗謂之南天燭不拘時採其枝葉用亦謂之南燭草木謹按陶隱居登真隱

圖經曰

太極真人青精乾石餽飯法

餽飯之爲言飧也謂以酒蜜藥草輩食

溲而暴之也亦作延凡內外諸書並無此字惟施於今飯之名耳亦云其種是

木而似草故號南燭草木一名猴藥一名男續一名惟那木一名

草木之王生嵩高少室抱犧雞頭山江左吳越至多土人名之曰猴葛或曰

染葛粗與貞名相彷彿也此木至難長初生三四年狀若菘菜之屬亦頗似

施子二三十年乃成大株故曰木而似草也凡有八名各從其邦域所稱而

正號是南燭也其子如茱萸九月熟酸不可食葉不相對似茗而圓厚味小

別於淨鍋中慢火煎如稀粥以

甕瓶盛溫酒下一匙日三服

九分

證類本草十四

三十三

王氏

醉冬夏常青枝莖微紫大者亦高四五丈基肥略易摧折也作飯法以生
白梗米一斛五斗更春治沸取一斛二斗木葉五斤綠者用三斤亦可雜基
皮益嘉煮取汁極令清冷以灌米釋之瀉即瀉淨也今謂其時月從四
月生新葉至八月末色皆深九月至三月用宿葉色皆淺可隨時進退其斤
兩寧小多合採軟枝莖皮於石臼十擣碎候令四五月中作可用十許斤熟
春以斛三斗湯瀉染得一斛以九斗淹斛二斗米比來正爾用水瀉一二宿
不必隨湯瀉米令上可走蝦周時乃瀉而炊之初瀉米正作綠色既得蒸
便如細若一過汁瀉不得好色亦可淘去更以新汁瀉之酒瀉皆用此汁當
令飯作正青色乃上向所餘汁一斗以共三過酒飯預作高焰暴令乾當三
過蒸暴每一燥輒以青汁瀉令浥浥耳日可服二升勿復血食亦以填胃補
髓消滅三蟲上元寶經曰子服草木之王氣與神通子食青燭之津命不復
殞此之謂也今茅山道士亦作此飯或以寄遠重蒸過食之甚香甘也孫思
邈千金月令南燭煎益髮髮及容顏兼補緩方三月三日採葉并藥子入大
淨瓶中乾盛以童子小便浸滿瓶固濟其口置閑處一周年取開每日一
兩次溫酒服之每酒一盞調前一匙極有效驗

聖惠方

治一切風疾若能久服輕身明目黑髮駐顏用南燭樹春夏取

枝葉秋冬取根皮揀擇細剉五斤水五斗慢火煎取二斗去滓

另於淨鍋中慢火煎如稀粥以

甕瓶盛溫酒下一匙日三服

又方

治小兒誤吞銅鐵物在咽喉內不下

用南燭根燒細研熟水調一錢下之

無患子皮有小毒主潰瘍去面黓疾瘡研內喉中立聞

又主飛尸子中人燒令香辟惡氣其子如漆珠生山谷

大樹一名噤婁一名柏

今附臣禹錫等謹注成式西門子云昔有神巫曰瑤毬能符勑百鬼擒鬼以無患木擊

殺之世人競取此木爲器用却鬼因曰無患

去無患子皮平

陳藏器云

有小毒主滯垢去面齧喉閼飛尸研內味中立開子中人燒令香辟邪惡氣子黑如漆珠子深山大樹一名噤婁一名柏

柏患字聲訛也博物志云柏葉似柳子核堅正黑可作香櫻用辟惡氣滯垢古今注云程雅問木曰無患何也荅曰昔有神巫曰瑤毬能符勑百鬼得鬼

則以此木爲棒棒殺之世人相以爲器用厭鬼故曰無患也纂繁文無患文云無患名噤婁實好去垢今僧家貫之爲念珠紅底爲也也實可以去垢核黑如墨問櫨木曰無患何也荅曰昔有神巫曰無患此木能似符勑百鬼則以此木爲棒殺之世人相傳以此木爲衆鬼所惡競取爲

器用以厭鬼故號無患

梓白皮

三三

蓋類本草古

三三

六



梓白皮味苦寒無毒

王勃去蟲療目中疾

榮萬醫

壅口猪肥大三倍生河內山谷

隱居云此即梓樹之皮梓亦有三種當用拌素不腐者

茱療手脚火爛瘡桐葉及此以肥豬之法未見應在商丘子養豬中云飼猪使肥今云傳猪瘡並訛矣別錄云皮主吐逆胃反去三蟲小兒熱瘡云此二樹花葉取以飼猪並能肥大且易養今見李氏本草又博物志伍身頭熱煩熱瘡湯浴之并封傳嫩葉主瘡瘍

馬錫等著云椅梓釋云椅梓之疏理白色而別二名也郭云即楸詩鄘風云椅桐梓漆陸機云梓者楸之疏理白色而生子者爲梓梓實桐皮曰椅則大同而小別也蕭何云樹似桐而葉小花紫

日煎湯洗小兒壯熱一切瘡疥皮膚

瘡痒梓樹皮有數般惟楸梓佳餘即不堪

圖經白

梓白皮生河內山谷今近道皆有之木似桐而葉小花紫爾雅云椅梓郭璞注云即楸也詩鄘風云椅桐梓漆陸機云梓者楸之疏

理白色而生子者爲梓梓實桐皮曰椅大同而小別上又一種鼠梓一名梗亦楸之屬也江東人謂之虎梓詩小雅云此山有梗陸機云其枝葉木理如械山楸之異昔今人謂之若楸是也鼠李一名鼠梓或云即此也然鼠李花實都不相類恐別一物而名同也梓之入藥當用有子者爲使楸梓官守及

人家園亭多植之崔元亮集驗方療毒腫不問硬軟取楸葉十重薰腫上即以舊帛裹之日三易當重重有毒氣爲水流在葉中如冬月取乾葉鹽水浸良久用之或取根皮剝爛搗之皆効又秦上氣嗽嗽腹滿羸頓者楸葉三斗以水三升煮三十沸去滓煎丸如棗大以竹筒內下部中立愈後中方消差後須半載半年已來採葉及煎合持禁老子婦女僧人雞犬見之

