


黃帝內經素問

一

據中國國家圖書館藏金刻
本影印原書版框高十七·
八釐米寬十三·六釐米



卷三

靈蘭祕典論
五歲生成論
五歲別論

六節歲象論
五歲別論

卷四

異法方宜論
湯液醪醴論
診要經終論

移精變氣論
玉版論要

卷五

脉要精微論
平人氣象論

平人氣象論

黃帝內經素問卷第三

啓予子次註林億孫奇高保衡等奉

敕校正孫兆重改誤

靈蘭秘典論

六節藏象論

五藏生成篇

五藏別論

靈蘭秘典論篇第八

新校正云按全元起本名十二藏相使在第三卷

黃帝問曰願聞十二藏之相使貴賤何如藏者非復有十二形神明出焉任治於物故為君主之官清靜樞靈故曰神明出焉肝者將軍之官謂之主行榮衛故治節由之

位高非君故官為相傳主行榮衛故治節由之

神明出焉任治於物故為君主之官清靜樞靈故曰神明出焉肺為相傳之官治節出焉

慮出膽者中正之官沒出焉膽中者在胷中兩乳間為氣之海心主為君以肺主行榮衛故治節由之脾胃者會合之官

生分布陰陽故官為臣使也

肝者將軍之官謂之主行榮衛故治節由之

脾胃者會合之官

出焉

大腸者傳者

小腸者受盛之官化物出焉承奉膺門大腸故云受盛之官化物出焉腎者作強之官伎巧出焉強於作用故作強造化形容故云伎巧在女則當其伎巧在男則正曰作強三焦者決瀆之官水道出焉引道陰陽開通閉塞故曰三焦者決瀆之官水道出焉之官津液藏焉氣化則能出矣藏津液若得氣海之氣施化則溲便注泄氣海之氣不及則閟隱不通故曰氣化則能出矣位當孤府故謂都官居下內空故

之官津液藏焉氣化則能出矣藏津液若得氣海之氣施化則溲便注泄氣海之氣不及則閟隱不通故曰氣化則能出矣位當孤府故謂都官居下內空故

不得相失也失則災害至故不得相失詳此乃十一官脾胃二藏共一官故也新校正云

凡此十二官者

主不明則十二官者其宗大危戒之戒之使道謂神氣行使之道也夫主不明則邪正一邪正一則損益不分損益分則動之凶咎陷身於羸瘠矣故形乃大傷以此養生則殃也夫主不明則邪正一邪正一則損益不分損益分則動之凶左右則權勢妄行權勢妄行則吏不得奉法則人民失所而皆受枉曲矣且人惟邦本二固邦寧本不獲安國將何有宗廟至道在微變化

無窮孰知其原

孰誰也言至道之用也大之則廣遠而變化無窮然其淵原誰所知察

窘乎

哉消者瞿瞿

新校正云按太素作肖者濯濯

孰知其要閔閔

二富孰者為

窘乎

良

此知變化之原本者雖瞿二勤二也人身之要者道也然以消息異同

而物理而欲以知轉成深遠閔二玄妙復不知誰者為善知要妙哉玄妙深遠固不以理求而可得近取諸身則十二官相可深尋而為治身之道爾閔二深遠也良毒也

新校正云詳此四句與氣交

變六論文重彼消字作肖

無似有而毫釐之數生其中老子曰恍二惚二

其中有物此之謂也筭書曰似有似無為忽

恍惚之數生於毫釐

毫釐雖小積而不已

恍惚者謂似有似無也忽亦數也似

千之萬之可以益大推之大之其形乃制

毫釐雖小積而不已命數乘之則起至於

尺度斗量之繩準千之萬之亦可增益而至

載之太數推引其大則應通人形之制度也

黃帝曰善哉余聞精光

之道大聖之業而宣明大道非齋戒擇吉日不敢受也

深敬故也韓康伯曰洗心曰齋防患曰戒

黃帝乃擇吉日良兆而藏靈闕之室以傳

保焉

秘之至也

六節藏象論篇第九

新校正云按全元起注本在第三卷

黃帝問曰余聞天以六六之節从戊一歲人以九九制

會

新校正云詳下文云地以九九制會

計人亦有三百六十

六六之節之歲之節限九

矣不知其所謂也

九制會謂九周於九野之數以制人形之會通也言

人之三百六十五節以應天之六六之節久矣若復以九九紀法則兩歲於半乃曰一周不知其法真原安謂也

新校正云詳王注云兩歲太半乃曰周按九九制會當云兩歲四分歲之一乃曰一周也

歧伯對曰昭乎哉問也請遂

之天六

六之節九九制會者所以正天之度氣之數也

六六之節天之度也九九制會

氣之數也所謂氣數者生成之氣也周天之分凡三百六十五度四分度之一以十二節氣均之則歲有三百六十日而終兼之小月日又不足其數矣是以六十四氣而常置閏焉同者以其積差分故也天地之生育本壯於陰陽入神之運為始終於九氣然九之為用豈不大哉律書曰黃鐘之律管長九寸冬至之日氣應灰飛由此則萬物之生成因於九氣矣古之九寸即今之七寸三分大小不同以其先秬黍之制而有異也

新校正云按別本三分作二分謂之月行之度也

度者所以制日月之行也氣數者所以紀化生之用也

謂之紀

紀周有道理日行一度月行十三度而有奇

故大小月三百六十五日而成歲積氣餘而盈閏矣

日行遲故晝夜行天之

百六十五日而成歲積氣餘而盈閏矣

一度而三百六十五日

一周天而猶有度之奇分矣月行速故晝夜行天之十三度餘而二十九日一周天也言有奇者謂十三度外復行十九分度之七故云月行十三度而有奇也禮義及漢律曆志云二十八宿及諸星皆從東而循天西行日月及五星皆從西而循天東行今太史說云並循天而東行從東而西轉諸曆家說月一日至四日月行最疾日夜行十四度餘自五日至八日行次至廿夜行十三度餘自九日至十九日其行遲日夜行十二度餘二十日至二十三日行又小疾日夜行十三度餘二十四日至晦日行又太疾日夜行十四度餘今大史說月五日後疾者大率一月四分之而皆有遲疾遲速之度固無常準矣雖爾終以方反日矣此大盡之月也大率其計率至十三分日之半者亦大盡法也其計二十七日月行一周天凡行三百六十一度二十九日二行二十九度月行三百八十七度少七度而不及日也至三十日日復遷計率至十三分日之八月而歲成也正言之者三百六十五日四分日之一乃一歲法以奇不成日故舉大以言之若通以六小為法則歲上有三百五十四日歲少十日餘矣取月所少之辰加歲外餘之日故從閏後三十二月而盈閏焉尚書曰朞三百有旬有六日以閏月定四時成歲則其義也積餘盈閏者盡以月之大小不盡天度故也

端首也始初也表彰示也正月建中月半也推退位也言立首氣於初卽之日示斗建於月半之辰退餘閏於相望之後是以閏之前則氣不及月閏之後則月不及氣故常月之制建初立中閏月之紀無初无中縱曆有之皆他卽氣也故曆無云某候閏某月卽閏某月中也推終之義斷可知乎故曰立端於始

表正於中推餘於終也由斯推日成閏故能令天度畢焉

立端於始表正於中推餘於終而天度畢矣

夫自古通天者生之本本於陰陽其氣九州九敷皆運乎天氣通天謂元氣即天眞也然形假地生命惟天賦故奉生之氣通繫於天稟受陰陽而為根本也寶命全形論曰人生於地懸命於天二地合氣則其義也六十日而周甲子之數甲子六周而復始則終一歲之日是三百六十日之歲法非天度之數也此蓋十二月各三十日者若除小月其日又差也

九州人施九竅精神往復氣與參同故曰九州九竅也靈樞經曰地有九州人屬行藏動靜悉與天通故曰皆通乎天氣也

其生五其氣二形之所存假五行而運用微詳夫自古通天者至此與生氣通天論同注頗異當兩觀之

故其生五其氣二其本始從二氣以生成故云

三而成地三而成人非惟人獨由三氣以生天地之道亦如是矣故易乾坤諸卦皆必三矣

合則爲九九分爲九野九野爲九藏九野者應九卦而爲義也爾外鴻臚二外爲林二外爲峒二外爲野則此之謂也新校正云邑外謂之郊二外謂之牧二外謂之野二外謂之林二外謂之峒与王氏所引

有故形藏四神藏五合爲九藏以應之也形藏四者一頭角二耳目三口齒四者中也形

分爲藏故以名焉神藏五者一肝二心三脾四肺五腎也神藏於內故以名焉所謂神藏者所藏魄心藏神脾藏意肺藏魄腎藏志也故此二別爾。新校正云詳此乃宣明五氣篇文與生氣通天注重又與三部九候論注重所以名神藏形藏之說具三部九候論注

帝曰余已聞六

九九之會也夫子言積氣盈閏願聞何謂氣哉天子發蒙解惑焉

請宣揚旨要啓所未聞解疑惑者之心

歧伯曰此上帝所秘先

師傳之也

上帝謂上古帝君也先師歧伯祖之師就貸季上古之理色脉者也移精變氣論曰上古使就貸季理色脉而通神明八素經序云

天師對黃帝曰我於僦貸季理色脉已二世矣言可知乎

新校正云詳素一作索或以八爲太按今太素無此文

帝曰請遂聞之

遂盡歧伯曰五日謂之候三候謂之氣六氣謂之時四時謂

之歲而各從其主治焉

日行天之五度則五日也三候正十五日也六氣凡九十九日正三月也設其多之矣故十八候

爲六氣六氣謂之時也四時凡三百六十日故曰四時謂之歲也各從主治謂一歲之日各歸從五行之一氣而爲之主以王也故下文曰

五運相襲而皆治之終朞之日周而復始時立氣布如環無端

候亦同法故曰不知年之所加氣之盛衰虛實之所

可以爲工矣

五運謂五行之氣應天之運而主化者也襲謂承襲如循之承襲也言五行之氣父子相承主統一周之日常知是無已而復始也時謂立春之前當至時也氣謂當王之肺氣也春前氣不勝氣亦至故曰時立氣布也候謂之度之候也言一年之月小五度之度也

差則病矣移精變氣論曰時八風六合不離其常工之謂也工謂工於用者非也言必明於此乃可橫行天下矣

新校正云詳王注時立氣布謂立春前當至時當王之肺氣也按此正謂歲立四時時布六氣如環之無端故又曰歧亦同法

帝曰

五運之始如環無端其大過不及何如歧伯曰五氣更立

各有所勝盛虛之變此其常也

言盛虛之變見此乃天之常道爾

帝曰平氣

何如歧伯曰無過者也

不愆常候則無過也

帝曰太過不及奈何歧伯曰

曰在經有也

言玉機真藏論篇已具言五氣平和太過不及之旨也。新校正云詳王注言玉機真藏論已具彼中篇言脉之太過不及即不論運氣之太過不及與平氣當云氣交變大論五常政大論篇已具言也

帝曰何謂所勝歧伯曰春

勝長夏長夏勝冬冬勝夏夏勝秋秋勝春所謂得五行

時之勝各以氣命其藏春應木木勝土長夏應土土勝水冬應水水

矣四時之中加之長夏故謂得五行時之勝也所謂長夏者六月也木生於火長在夏中既長而王故云長夏也以氣命藏者春之木內合肝長夏土內合脾

冬之水內合腎夏之火內合心秋之金內合肺故曰各以氣命其藏也命名也

帝曰何以知其勝歧伯曰求其至也皆歸始春

始春謂立春之日也春爲四時之長故候氣皆歸於立春前之日也

帝曰何以知其至而至此

謂太過則薄所不勝而乘所勝也命曰氣淫不分邪僻內

生工不能禁

此上十字文義不倫應古人錯簡次後五治下乃其義也今朱書之

至而不至此謂不

及則所勝妄行而所生受病所不勝薄之也

帝曰氣迫所

謂求其至者氣至之時也

凡氣之至皆謂立春前一日乃候之初也未至而至謂所直之氣應至而不至謂所直之氣應至而後期

至也先期而至是氣有餘故曰太過至而不至謂所直之氣應至而不至而後期至後期而至是氣不足故曰不及太過則薄所不勝而乘所勝不及則所勝妄行而所生受病所不勝薄之者凡五行之氣我剋者爲所勝剋我者爲所不勝生我者爲所生假令肝木有餘是肺金不足金不制木故木太過木氣既餘則反薄肺金而乘於脾土矣故曰太過則薄所不勝而乘所勝也此皆五藏之氣內相淫併爲疾故命曰氣淫也餘太過例同之又如肝木氣少不能制土土氣無畏而遂妄行水被土凌故云所勝妄行而所生受病也肝木之氣不平肺金之氣自薄故曰所不勝薄之然木氣不平土金交薄相迫爲疾故曰氣迫也餘不及例

謹候其時氣可與期失時反候五治不分邪僻內生

工不能禁也

時謂氣至時也候其年則始於立春之日候其氣則始於四氣定期候其日則隨於候日故曰謹候其時氣可與期也反謂反背也五治謂五行所治主統一歲之氣也然不分五治謬引八邪天真氣運尚未該通人病之由安能精達故曰工不能禁也

龍乎

言五行之氣有

不相承襲者乎

歧伯曰蒼天之氣不得無常也氣之不襲

是謂非常非常則變矣

變謂變易天常也

帝曰非常而變奈何歧伯

曰變至則病所勝

則不勝則甘

因而喜或於邪則死矣

古朴其時則微當其時則甚也

言蒼天布氣尚

極於五行人氣

不順天常故有病死之徵矣左傳曰違天不祥此其類也假令木直之年有火氣至後二歲病矣土氣至後三歲病矣金氣至後四歲病矣水氣至後五歲病矣真氣不足復重感邪真氣內微故重感於邪則死也假令非主直年而氣相干者且爲微病不必內傷於神藏故非其時則微而且持也若當所直之歲則易中邪氣故當其直時則病疾甚也諸氣當其王者皆必受邪故曰非其時則微當其時則甚也通評虛實論曰非其時則生當其時則死當謂王者之年也

帝曰善余聞氣合而有形因變以正名天地之運陰陽之化其於萬物孰少孰多可得聞乎

新校正云詳從前歧伯曰昭乎哉問也至此全元起注本及太

大神靈問請陳其方

言天地廣大不可度量而得之造化玄微豈可以人心而遍悉大神

問讀聖深明舉大說凡

美不可勝極

言物生之衆稟化各殊目視口味尚無能盡之況於人心乃能包括邪

通

言色味之衆雖不可遍盡所由然人所嗜所欲則自隨已心之所愛耳故曰嗜欲不同各有所通

食人以五味

天以五氣食人者脾氣湊肝焦氣湊心香

奏脾腎氣湊肺

脾辛味入肺酸味入肝苦味入心甘味入

以氣地食人以味也陰陽經象大論曰清陽為天濁陰為地又曰陽為氣陰為

味

五氣入鼻藏於心肺上使五色脩明音聲能彰五味入口

藏於腸胃味有所藏以養五氣氣和而生津液相成神乃自

生
心榮面色肺主音聲故氣藏於心肺上使五色脩素分明音聲著氣爲水母故味藏於腸胃內養五氣五氣和化津液方生津液與氣相副化成神氣乃能生而宣化也

帝曰藏象何如

象謂所見於外可閱者也

岐伯曰心者生之本神之

變也其華在面其充在血脉爲陽中之太陽通於夏氣心

通於秋氣
肺藏氣其神魄其養皮毛故曰肺者氣之本魄之變華在毛充在皮也肺藏爲太陰之氣主王於秋晝日爲陽氣所行位非陰處以太陰居於陽分故曰陽中之太陰通於秋氣也金匱真言論曰平旦至日昏天之陽陽中之陰也

新校正云按太陰甲乙經并太素作少陰當作少陰肺在十二經雖爲太陰然

在陽分之中當爲小陰

腎者主蛰封藏之本精之

在髮其充在骨爲陰中之少陰通於

腎又主水受封閉熱附之精而藏之故曰腎者王熱封藏

者腦之所養故華在髮充

肝者罣極之本魂之居也其華在爪其充在筋以生

九二
味酸其色蒼

新校正云詳此六字當去按太素心其味苦其色赤肺其味辛其色白腎其味鹹其色黑今惟肝脾二藏載其味其色據陰陽應象大論已著色味詳矣此不當出之今更不添心

少陽詳王氏引金匱真言論曰東方生風二生木木生酸肝合木

意以爲陽中之少陽通於春氣也金匱真言論曰平旦至日中天之陽陽中之陽也

新校正云按全元起本并甲乙經太素作陰中之少陽詳王氏引金匱真言論云平旦至日中天之陽陽中之陽王氏以引平旦至日中天之陰陰中之陽爲證則王

之說爲證今肝藏又引爲證反不引雞鳴至平旦

之失可見當從全元起本及甲乙經太素作陰中之少陽爲得

之本營之居也名曰器能化糟粕轉味而出入者也

皆可受盛轉運不息

故爲倉廩之本名曰器也營起於中焦中焦爲脾胃之位故營之居也然水穀滋味入於脾胃脾胃糟粕轉化其味出於三焦膀胱故曰轉味而出入者也其華在脣四白其充在肌其味甘其色黃

新校正云詳此六字當去并注中引

陰陽應象大論文四十

此至陰之類通於土氣

曰華在脣四白充在肌

字亦當去已解在前條也四白謂脣四際之白色肉也陰陽應象大論曰中央生濕一生土土生甘脾合土故其味甘也又曰在藏爲脾在色爲黃故其色黃也脾其土氣土合至陰

故曰此至陰之類通於土氣也金匱真言論曰陰中之至陰脾也

然膽者中正剛斷無私偏

故十一藏取決於膽也

上從心藏下至膽爲十一也

三盛病在陽明四盛已上爲格陽

陽脉法也少陽膽脉也太陽膀胱脉也陽明胃脉也靈樞經曰

一盛而躁在手少陽二盛而躁在手太陽三盛而躁在手陽明手少陽三焦脉年太陽小腸脉手陽明大腸脉一盛者謂人迎之脉大於寸口一倍也餘盛法四倍已上陽盛之極故格拒而食不得入也正理論曰格則吐逆

也正理得可人迎與寸口俱盛四倍已上爲關陰二盛病在少陰二盛病在太陰四盛已上爲關陰

陰脉法也厥陰肝脉也少陰腎脉也太陰脾脉也靈樞經曰

一盛而躁在手厥陰二盛而躁在手太陰肺脉也盛法同陽四倍已上陰盛之極故關閉而

少陰心脉也手太陰肺脉也盛法同陽四倍已上非

新校正云詳論當作贏脉盛四倍已上非

陰二盛病在太陰四盛已上爲關格關格之脉

俱盛謂俱大於平常之脉四倍也物不可以久盛極則衰敗故

者不得盡期而死矣此之謂也

新校正云詳論當作贏脉盛四倍已上非

新校正云詳論當作贏脉盛四倍已上非

心之合肺也

火氣動躁脉類齊同此篇直記五藏生成之事而無問答論議

辨故不云論後不言論者義皆倣此

腎之合肺也

火氣動躁脉類齊同此篇直記五藏生成之事而無問答論議

辨故不云論後不言論者義皆倣此

心之合肝也

火氣動躁脉類齊同此篇直記五藏生成之事而無問答論議

辨故不云論後不言論者義皆倣此

腎之合肝也

火氣動躁脉類齊同此篇直記五藏生成之事而無問答論議

辨故不云論後不言論者義皆倣此

心之合脾也

火氣動躁脉類齊同此篇直記五藏生成之事而無問答論議

辨故不云論後不言論者義皆倣此

腎之合脾也

火氣動躁脉類齊同此篇直記五藏生成之事而無問答論議

辨故不云論後不言論者義皆倣此

心之合肺也

火氣動躁脉類齊同此篇直記五藏生成之事而無問答論議

辨故不云論後不言論者義皆倣此

腎之合肺也

火氣動躁脉類齊同此篇直記五藏生成之事而無問答論議

辨故不云論後不言論者義皆倣此

心之合肝也

火氣動躁脉類齊同此篇直記五藏生成之事而無問答論議

辨故不云論後不言論者義皆倣此

腎之合肝也

火氣動躁脉類齊同此篇直記五藏生成之事而無問答論議

辨故不云論後不言論者義皆倣此

五藏生成篇第十

新校正云詳論當作贏脉盛四倍已上非

新校正云詳論當作贏脉盛四倍已上非

此篇云五藏生成篇而不云論者蓋

食甘則骨痛而緩落

腎合骨其榮氣甘益脾勝於腎腎不勝故骨痛而緩落

此五味之所

傷也

各隨其欲而歸湊之

所養有所欲欲則互有所傷故下文曰

故心欲甘

合火故也

肺欲辛

合金故也

肝欲酸

合木故也

脾欲甘

合土故也

故也腎欲鹹

合水故也

此五味之所合

如草茲者死

茲游也言如草初生之青色也

黃如枳實者死

之血色赤黑也

黑如焰者死

焰謂焰煤也

赤如衃血者死

衃血謂敗惡凝聚之血色赤黑也

白如枯骨者死

白而枯槁如乾

此五色之見死也

藏敗故見死色也三部九候論曰五藏已敗其色必夭夭必死矣此之謂也

生於心

羽者生赤如雞冠者生黃如蟹腹者生白如豕膏者生黑

皆謂光潤也色雖可愛若見朦朧尤善矣故下文曰

青如翠

如鳥羽者生此五色之見生也

是乃真見生色也

白如枯骨者死

白而枯槁如乾

如以絇裹朱生於肺如以絇裹紅生於肝如以絇裹紺生

於脾如以絇裹栝樓實生於腎如以絇裹

是乃真見生色也

此五藏所生之外榮也

榮美色也

白當肺赤當心

舌青當肝酸黃當

舌黑當腎

舌當其所應故白當皮赤

當脉青當筋黃當

筋黑當骨之藏氣也

諸筋者皆屬於

目

脉者血之府宣明五氣篇曰久視傷血由此明諸脈皆屬於目也新校正云按皇甫士安云九卷曰心藏脉脉舍神神明通體故云屬目

諸筋者皆屬於

者皆屬於

筋諸筋屬之

諸筋者皆屬於節

宣明五氣篇曰久行傷筋

由此而諸筋皆屬於節也

諸氣者皆屬於肺

肺藏主氣故也

諸血者皆屬於心

氣居脉內屬於心也八

行之人動則血運於諸經入靜則血歸於肝藏何者肝主血海故也

諸筋者皆屬於節

絡於骨節之間也

諸筋者皆屬於節

筋氣之堅結者皆

絡於骨節之間也

夕也

谿者肉之小會名也八谿謂肘膝腕也

諸氣者皆屬於節

諸筋屬之

諸筋者皆屬於節

筋氣之堅結者皆

絡於骨節之間也

諸氣者皆屬於肺

肺藏主氣故也

諸血者皆屬於心

氣居脉內屬於心也八

行之人動則血運於諸經入靜則血歸於肝藏何者肝主血海故也

諸筋者皆屬於節

絡於骨節之間也

諸筋者皆屬於節

筋氣之堅結者皆

絡於骨節之間也

受血而能步

受血而能行步也

諸筋者皆屬於節

赤脉之至也喘而堅診曰有積氣在中時害於食名曰心

肺

端謂脈至如卒喘狀也藏居高病則脈為喘狀故心肺二藏而獨言之爾端為心氣不足堅則病氣有餘心脉起於心腎之中故積氣在中時害於食也積謂病氣積聚肺謂藏氣不宣行也

得之外疾思慮而心虛故邪從之

思慮心虛之而居止矣

白脉之至也喘而浮上虛下實驚有積氣在肾中喘

而虛名曰肺痺寒熱

端為不足浮者肺虛肺不足是謂心虛上虛則下當滿實矣以其不足故善驚而氣積腎中矣然脉

端而浮是肺自不足喘而虛者是心氣上乘肺受熱而氣不得營故名肺痺而外為寒熱也

於心醉甚入房故心氣上勝於肺矣

肺名曰肝痺

脉長而彈是為弦緊緊為寒氣中濕乃弦肝主胠腋近於心人手也故氣積心下又支胠也正理論脉名例曰緊脈者如切繩狀言左右彈

得之寒濕與疝同法醫痛足清頭痛

濕疝之為病亦寒濕所生故言与疝同法也寒濕在下故醫痛也肝脉者起於足上行至頭出額與督脈會於顛故病則足冷而頭痛也清亦冷也

青脉之至也長而左右彈有積氣在心下支

也大而虛有積氣在腹中有厥氣名曰厥疝

故脾氣積於腹中也若腎氣逆上則是厥疝腎氣不上則但虛而脾氣積也女子同法言問其候也風氣通於肝

女子同法言問其候也風氣通於肝

脉緊為寒脉長為虛疝之為病亦寒

出當風

女子同法言問其候也風氣通於肝故汗出當風之候也脾氣積滿於腹中

黑脉之至也上堅而

大有積氣在小腹

上謂寸口也脾氣積聚於小腹一陰也

沐浴清水而卧

濕氣傷下自歸於腎況沐浴而卧得无病乎靈樞經曰身半以下濕之中也

凡相五色之

奇脉面黃目青面黃目赤面黃目白面

方士謂術之士也言互為藏府之差異者經中猶有之矣靈蘭秘典論以腸胃為十二藏相使之次六節藏象論云十一藏取決於膽五藏生成篇云五藏之象可以類推五藏相應可以意識此則互

相予據爾腦髓為藏應在別經

白面青目黑面黑目白面赤目青皆死也

無黃色而皆死者以無胃氣也五藏以胃氣為本故无黃色皆曰死焉

五藏別論篇第十一

新校正云按全元一起本在第五卷

黃帝問曰余聞方士或以腦髓為藏或以腸胃為藏或以府敢問更相反皆自謂是不知其道願聞其說

方士謂

是不知其道願聞其說

明悟方術之士也言互為藏府之差異者經中猶有之矣靈蘭秘典論以腸胃為十二藏相使之次六節藏象論云十一藏取決於膽五藏生成篇云五藏之象可以類推五藏相應可以意識此則互

相予據爾腦髓為藏應在別經

此伯對曰腦髓骨脉膽女子胞

六者地氣之所生也皆藏於陰而象於地故藏而不寫名

曰奇恒之府

腦髓骨脉雖名為府不正與神藏為表裏膽與肝合而不同六府之傳寫胞雖出納則受納精氣出則化出形容形容

之出謂化極而生然出納之用有殊於六府故言藏而不寫名曰奇恒之府也

夫胃大腸小腸三焦膀胱此

五者天氣之所生也其氣象天故寫而不藏此受五藏濁

氣名曰傳化之府此不能久留輸寫者也

言水穀入已糟粕變化而出不能久久

留住於中但當化已輸寫令去而已傳寫諸化故曰傳化之府也魄門亦為五藏使水穀不得久

藏

謂肚之門也內通於肺故曰魄門受已化物

所謂五藏者藏精氣

而不寫也故滿而不能實

精氣為滿水穀為實但藏精氣故滿而不能實

太素精氣

六府者傳化物而不藏故實而不能滿也

以不藏精氣但受水

穀故

所以然者水穀入口則胃實而腸虛

以未食下也

而胃虛

水穀下也

故曰實而不滿滿而不實也帝曰氣口何以

獨為五藏主

氣口則寸口也亦謂脉口以寸口可候氣之盛衰故云氣口可以切脉之動靜故云脉口皆同取於手魚際之後同身寸

之一寸是

則寸口也此伯曰胃者水穀之海六府之大源也

受水穀已榮養四傍以其當運化之源故為六府之大源也

五味入口藏於胃以養五藏氣氣

口亦太陰也

氣口在手魚際之後同身寸之一寸氣口之所候

是以五

藏六府之氣味皆出於胃變見於氣口

芽宗之道內裏為實新校正云詳此注出靈樞實作寶

口故云變見於氣口也

新校正云按太素作必按全元起本出作入

故五氣入鼻藏

於心肺心肺有病而鼻為之不利也凡治病必察其下適

其脉觀其志意與其病也

下謂目下所見可否也謂適其脉之盈虛觀量志意之邪正及病深淺成敗之宜乃

守法以治之也新校正云按太素作必察其上下適其脉候觀其志意與其病能

志意邪則好祈禱言至德則事必違故不可與言至德也

惡於鍼石者不可與言至巧

惡於鍼石則巧不得

施故不可與言至巧

病不許治者病必不治治之無功矣

心不許人治之是其必死強為治者功亦

不成故日治之無功矣

黃帝內經素問卷第三

內經音辨

靈蘭祕典論篇第八

相傳

上去聲徒且

盛成窘

音居尹

瘠厥夕瞿

音毛

六節藏象論篇第九

分紀

上去聲

長

上聲

薄

冰各切

食人

音祀就

飮

即就切

溲

所有未切

二罪

極上音

皮

分紀

上去聲

長

上聲

薄

冰各切

食人

音祀就

飮

即就切

溲

所有未切

二罪

極上音

皮

五藏生成論篇第十

胝

丁居切

胸

仄救切

揭

丘謂切

焰

音燐說文

血

凝血也

縕

古老切

紺

感暗切青

赤色也

谿

音溪肉之小會

谿

爲谿大會爲谷

渙

音顛蕪疾

顛

音顛蕪疾

首疾也

顛

徐閨切

瘉

頑君切

瘉

頑君切

瀉

所力切

穎

蘇朗切

系

奚計切

顧

音權切

臍

嗔音

臍

去魚切腋下也

臍

偶魚切

瀉

不滑也

瀉

所力切

瀉

不滑也

瀉

不滑也

瀉

不滑也

瀉

不滑也

瀉

不滑也

膚

切

胞

匹交切

惡

去聲

膚

切

胞

匹交切

惡

去聲

五藏別論篇第十一

膚

成尹切

胞

匹交切

惡

去聲

黃帝內經素問卷第三

黃帝內經素問卷第四

啓玄子次註林億孫奇高保衡等奉 教校正孫兆重改誤

異法方宜論

移精變氣論

湯液醪醴論

玉版論要篇

診要經終論

異法方宜論篇第十二

新校正云按全元起本在第九卷

黃帝問曰醫之治病也一病而治各不同皆愈何也

謂鍼

石灸焫毒藥導引按蹠也此伯對曰地勢使然也

謂法天地生長收藏及高下燥濕之勢

故東方之

域天地之所始生也

法春氣也

魚鹽之地海濱傍水

魚鹽之地海水之利也濱水

其民食魚而嗜鹹皆安其處美其食

豐其利故居安

恣其味故食之美魚

者使人熱中鹽者勝血

魚發瘡則熱中之信鹽發渴則勝血之徵

故其民皆黑色疎

理其病皆為癰瘍

血弱而熱故喜為癰瘍

其治宜砭石

砭石謂以石為鍼也山海經曰高氏之山

生於內

水土剛強飲食脂肥膚腠閉封血氣充實故邪不能傷也內謂喜怒悲憂忿及飲食男女之過甚也

○新校正云詳大抵西方地高民居

皆能除病者

其治宜毒藥

能攻其病則謂之毒藥以其血氣盛肌肉堅飲食華水土強故病宜毒藥方制御之藥謂草木蟲魚鳥獸之類

高陵故多風也

其民不衣而褐薦其民華食而脂肥

故曰不衣絲絛故曰不衣故曰不衣

不必室如陵矣

其民不衣而褐薦其民華食而脂肥

故曰不衣絲絛故曰不衣故曰不衣

謂毛布也薦謂細草也華謂鮮美酥

酪骨肉之類也以食鮮美故人體脂肥

謂毛布也薦謂細草也華謂鮮美酥

悲憂忿及飲食男女之過甚也

○新校正云詳悲一作思當作思已

大論注中貝陰陽應象

其治宜毒藥

能攻其病則謂之毒藥以其血氣盛肌肉堅飲食華水土強故病宜毒藥方制御之藥謂草木蟲魚鳥獸之類

水寒冰冽故生病於藏寒也

其治宜灸焫火

言其所食不芬香○新校正云按甲乙經無滿字

之灸焫故灸焫者亦從北方來

行其法今奉之

南方者天地所長養

而乳食藏寒生滿病

水寒冰冽故生病於藏寒也

其治宜灸焫火

水寒冰冽故生病於藏寒也

其民嗜酸而食附

酸味收斂故人皆肉理密緻陽盛之處故色赤濕氣內滿熱利外薄故筋挛脉

皆緻理而赤色其病攀痺

其治宜微鍼

微細小也細小之鍼調脈襄盛也

其治宜微鍼

其民嗜酸而食附

酸味收斂故人皆肉理密緻陽盛之處故色赤濕氣內滿熱利外薄故筋挛脉

皆緻理而赤色其病攀痺

其治宜微

之中央者其地平以濕天地所以生萬物也衆
法土德之用故生物衆然
東方海南方下西方北方高中央之
地平以濕則地形斯異生病殊焉
紛雜而不勞也故其病多痿厥寒熱
濕氣在下故多病痿弱氣逆及寒熱也
不勞也故其病多痿厥寒熱
陰陽應象大論曰地之濕氣感則害皮
肉筋脉居近於濕故爾其治宜道引按蹠
導引謂搖筋骨動支節按謂抑按皮肉蹠謂捷舉手足
按蹠者亦從中央出也
中人用為養神調氣之正道也故聖人雜合以治各
得其所宜
隨方而用各得其宜唯聖人法乃能然矣故治所以異而病皆愈者得
病之情知治之大體也
達性懷故然

移精氣論篇第十三

新校正云按全不
起本在第二卷

黃帝問曰余聞古之治病唯其移精變氣祝由而已今
壯治病毒藥治其內鍼石治其外或愈或不愈何也謂移易變謂變改皆使邪不傷正精神復強而內守也生氣通天論曰聖人傳精神服天氣上古天眞論曰精神內守病安從來此伯對曰往
古人居禽獸之間動作以避寒陰居以避暑內無眷慕
之累外無宦官之新校正云按此恬憺之世邪不能深

入也故毒藥不能治其內金石不能治其外故可移
古者巢居穴處夕隱朝遊禽獸之間斷可知矣然動躁陽盛故身熱足以禦寒涼氣生寒故陰居可以避暑矣夫志捐思想則

當今之世不然。遠於道也。憂患緣其內苦形傷其外又失
情慕云爲眷慕之累心十願欲故外無伸宿之形靜保天眞自無邪勝是以移精變氣無假毒藥祝說病由不勞鍼石而已。新校正云按全元起云祝由南方神

四時之從逆寒暑之宜賊風數至虛邪朝夕內至五藏
骨髓外傷空竅肌膚所以小病必甚大病必死故祝由

不自已也帝曰善余谷臨病人觀死生汎嫌疑欲知其
要如日月光可得聞乎歧伯曰色脉者上帝之所貴也
先師之所傳也上帝謂上古之帝先師謂支伯祖妣之師就黃季之上古使就貳季理色

脉而通神明合之金木水火土四時八風六合不離其常
先師以色白脉毛而合金應秋以色青脉弦而合木應春以色黑脉石而合水
應冬以色赤脉洪而合火應夏以色黃脉伐而合土應長夏及四季然以是色
脉下合五行之休王上副四時之往來故六合之間八風鼓坼
不離常候盡可與期何者以見其變化而知之也故下文曰變化相移
以觀其妙以知其要欲知其要則色脉是矣

相移之要妙者

色

以應日脉以應月常求其要則其要也

言脉應月色應日者占候之期準也常

求色脉之差是則平人之診要也

於死而近於生也

也

此上帝之所貴以合於神明也所以遠死而近生

觀色脉之

臧否曉死

中古之治病至而治之湯液十日以去八風五痺之病

謂八方之風五痺謂皮肉筋骨脉之痺也

靈樞經曰風從東方來名曰嬰兒風

其傷人也外在筋細內舍於肝風從東南來

名曰弱風其傷人也外在於肌內

舍於胃風從南方來名曰大弱風其傷人也外在於脉內舍於心風從西南來

名曰謀風其傷人也外在於肉內舍於脾風從西方來名曰剛風其傷人也外

在於皮內舍於肺風從西北來名曰折風其傷人也外在於手太陽之脉內舍

於小腸風從北方來名曰大剛風其傷人也外在於骨內舍於腎風從東北來

名曰凶風其傷人也外在於掖脇內舍於大腸又痺論曰以春甲乙傷於風者

爲筋痺以夏丙丁傷於風者爲脉痺以秋庚辛傷於風者爲皮痺以冬壬癸傷

於邪者爲骨痺以至陰遇此者爲肉痺是所謂八風五痺之病也

○新校正云

按此注引痺論今經中痺論不如此當云風論曰以春甲乙傷於風者爲肝風

者爲肺風以冬壬癸中於邪者爲腎風痺論曰風寒濕三氣雜至合而爲痺以

冬遇此者爲骨痺以春遇此者爲筋痺以夏遇此者爲脉痺以至陰遇此者爲肌痺以秋遇此者爲皮痺

十日不已治以草

風

蘇草莖之枝本末

根也

枝謂莖也

言以諸藥根苗今人

用

根

有用

莖

者

有

用

枝

者

有

用

葉

者

有

用

根

者

有

用

莖

者

有

用

葉

者

有

用

根

者

有

用

莖

者

有

用

葉

者

有

用

根

者

有

用

莖

者

有

用

葉

者

有

用

根

者

有

用

莖

者

有

用

葉

者

有

用

根

者

有

用

莖

者

有

用

葉

者

有

用

根

者

有

用

莖

者

有

用

葉

者

有

用

根

者

有

用

莖

者

有

用

葉

者

有

用

根

者

有

用

莖

者

有

用

葉

者

有

用

根

者

有

用

莖

者

有

用

葉

者

有

用

根

者

有

用

莖

者

有

用

葉

者

有

用

根也

枝謂莖也

言以諸藥根苗今人

用

莖

者

有

用

葉

者

有

用

根

者

有

用

莖

者

有

用

葉

者

有

用

根

者

有

用

莖

者

有

用

葉

者

有

用

根</

惑治之大則惑謂惑亂則謂法則也言色脉之應昭然不欺逆從到行標本不得士神失國但順用而不亂紀綱則治病審當之大法也逆從到氣受害若使之輔佐君主亦令國祚不保康寧矣去故就新乃得真人宜夫以反理到行所為非順豈惟治人而神真精曉之人以全已也標本不得工病失宜就新明悟之士乃得至則當去故逆理之人亦令國祚不保康寧矣

帝曰余聞其要於夫子矣夫子言不離色脉此余之所知也

歧伯曰治之極於一因問而得之也帝曰奈何

歧伯曰閉戶塞牖繫之病者數問其情以從其意伺其所欲而察是非也得神者昌失神者亡

帝曰善

湯液醪醴論篇第十四

新校正云按全元起本在第五卷

黃帝問曰爲五穀湯液及醪醴奈何

液謂清液醪醴謂酒之屬也

歧伯對

曰必以稻米煑之稻薪稻米者完稻薪者堅

堅謂資其堅勁則氣速而効速也

帝曰何以然

言何以能完堅耶

歧伯曰此得天地之和高下之宜故能至完也

取得時故能至堅也

夫稻者生於於水之精首戴天陽之氣一和合然乃能成故云得天地之和而能至完秋氣勁切霜露凝結稻以冬採故云伐取得時而能至堅

帝曰上古

聖人作湯液醪醴爲而不用何也

歧伯曰自古聖人之作湯液醪醴者以爲備耳

言聖人愍念生靈先防萌漸陳其法則以備不虞耳

夫上古作湯液故爲而弗服也

聖人不治已病治未病故但爲備用而不服也

中古之世道德稍衰邪氣時至服之萬全

雖道德稍衰邪氣時至以心猶近道故服用萬全也

帝曰今之世不必已何也

言不必如中古之世用也

歧伯曰當今之世必齊毒藥攻其

中鑠石鍼艾治其外也

言法殊於帝曰形弊血盡而功不立往古也

帝曰今之世

者何歧伯曰神不使也

帝曰何謂神不使歧伯曰鍼石道

也

言神不能使鍼石之妙用也何者志意違背於師爾故也

精神不進志意不治故病不可愈

進志意定故病可愈太素云精神越志意散故病不可愈

今精壞神去

榮衛不可復收何者嗜欲無窮而憂患不止精氣弛壞榮

泣衛除故神去之而病不愈也

精神者生之源榮衛者氣之主氣主不輔生源復消神不內居病何能愈

哉帝曰夫帝之始生也極微極精必先入結於皮膚今良工

皆稱曰病成名曰逆則鍼石不能治良藥不能及也今良工皆得其法守其數親戚兄弟遠近音聲日聞於耳五色日見於目而病不愈者亦何暇不早乎

新校正云按別本暇一作謂

歧伯曰病爲本工爲標標本不得邪氣不服此之謂也

言醫與病不相得也然工人或親戚兄弟該明情疑勿用工先備識不謂知方鍼艾之妙靡谷藥石之攻匪預如是則道雖昭著萬舉萬全病不許治欲奚爲療五藏別論曰拘於鬼神者不可與言至德惡於鍼石者不可與言至巧病不許治者病必不治治之無功此皆謂工病不相得邪氣不賓服也豈惟鍼艾之移精變氣論曰標本已得邪氣乃服有惡哉藥石亦有之矣○新校正云按

藏陽以竭也

新校正云按全元起本及太素陽作傷義亦通

津液充郭其魄獨居孤精

於內氣耗於外形不可與衣相保此四極急而動中是氣拒於內而形施於外治之奈何

不從毫毛言生於內也陰氣中盛陽氣竭絕不得入於腹中故言五藏陽以竭也津液者水也充滿也郭皮也陰陷於中水氣脹滿上攻於肺一氣孤危魄者肺神腎爲水害子不救母故云其魄獨居也夫陰精損前於內陽氣耗減於外則三焦閑溢水道不通水滿皮膚身體否腫故云形不可與衣相保也凡此之類皆四支脉數急而內鼓動令肺中也肺動者謂氣急而效也言如是者皆水氣格拒於腹膜之內子腫

身形之外欲窮標本其可得乎四經曰陽受氣於四末○新校正云

極言四末則支也左搏曰

經曰陽受氣於四末○新校正云

歧伯曰平

新校正云按本草去宛陵草

新校正云按太素莖作莖

微動四

極溫衣繆刺其處以復其形開鬼門索淨府精以時服五陽已布疏條五藏故精自生形自盛骨肉相保巨氣乃平

平治權衡謂察脈浮沈也脉浮爲在表脉沉爲在裏在裏者血之在外者汗之故下文云開鬼門索淨府也去宛陵莖謂去積久之水物猶如草莖之不可久留於身中也全本作草莖微動四極謂微動四支令陽氣漸以宣行故又曰溫衣也經脉滿則絡脉溢絡脉溢則繆刺之以調其絡脉使形容如舊而不腫故云繆刺其處以復其形也開鬼門是啓玄府遣氣也五陽是五藏之陽氣也索淨府謂寫膀胱水去也脉和則五精之氣以時賓服於腎藏也然五藏之陽漸而宣布五藏之外氣穢復除也如是故精髓自生形肉自盛藏府既和則骨肉之氣更相保大經脉氣然乃平復爾

帝曰善

王版論要篇第十五

新校正云按全元起本在第二卷

黃帝問曰余聞揆度奇恒所指不同用之奈何歧伯對曰揆度者度病之淺深也奇恒者言奇病也請言道之至數五色脉變揆度奇恒道在於一

一謂色脉之應也知色脉之應則可以揆度奇恒矣

新校正云按全元起本請作謂

神轉不回則不轉乃失其機

血氣者神氣也八正神明論曰血氣者人之神不可不謹養也夫血氣應順四時遞遷因王循環五氣無相奪倫是則神轉不回也回謂却行也然血氣隨王不合却行却行則反常反常則回而

不轉也回而不轉乃失生氣之機矣何以明之夫木裏則火王火裏則土王土
裏則金王金裏則水王水裏則木王然而復始循環此之謂神轉不回也若木
裏水王水裏金王金裏土王土裏火王火裏木王

此之謂回而不轉也然反天常軌生之何有耶

至數之要迫近以微著之玉版命曰合玉機

玉機篇名也言以回轉之要旨著

其要容色者他氣也如肝木部內見赤黃白黑皆謂他氣也餘藏率如此例

之至數至此與王機真藏論文相重注頗不同

所見皆在明堂上下左右要察候覈故云各在其要

新校正云按全元起本容作客視色

之法具甲乙經中

其色見淺者湯液主治十日已

色淺則病輕故十日乃已

其見深者必齊主治二十一日已

色深則病甚故必終齊乃已

其見大深

者醪酒主治百日已

病深甚故曰多色

色不夭面不脫治之百日盡可已

新校正云詳色天脉脫雖不治然期當百日乃已盡也

死

脉短已虛加之漸絕真氣將竭故必死

病溫虛甚死

甚虛而病溫溫氣內涸其精血故死

左右各在其要上爲逆下爲從男子左爲逆右爲從

色見於下者病生之氣也故從色見於上者傷神之兆也故逆

子右爲逆左爲從男子左爲逆右爲從

左爲陽故男子右爲從而左爲逆右爲陰故女子色見於左是變易也

子右爲逆左爲從男子左爲逆右爲從

色見於左者傷神之兆也故逆

子右爲逆左爲從男子左爲逆右爲從

左爲陽故男子右爲從而左爲逆右爲陰故女子色見於左是變易也

診要經終論篇第十六

新校正云按全元起本在第二卷

黃帝問曰診要何如此伯對曰正月二月天氣始方地氣

始發人氣在肝

方正也言天地氣正發生其萬物也木治東方正七十二日猶當三月節後一十二日是木之用事以月而取

是曰重陰氣極則反故皆死也

陰陽反他

新校正云按全元起本在第二卷

恒事也揆度事也

揆衡相奪謂陰陽二氣不得高下之宜是奇

痺蹙寒熱之交

於恒常之事當揆度其氣隨宜而更奪之

氣虛泄爲奪血

脉擊搏於手而病瘡痏及癰癰者皆寒熱之氣交合所爲非邪氣虛實之所生也

虛爲從

孤無所依故曰逆虛襄可復故曰從

行奇恒之法以太陰始

凡揆度奇恒之法先以氣口太陰之脉定四時之正氣然後度量奇恒之脉如是皆行所不勝也故

行所不勝曰逆逆則死

木見金脉金見火脉火見水脉水見金火木脉如是者皆可逆則無所剋殺傷敗故從則活也

行所勝曰從從則活

木見水火土脉火見金土脉金土脉土見金水脉金見土木水脉水見金火木脉如是者皆可逆則無所剋殺傷敗故從則活也

復始

以不越於五行故雖相勝猶循環終而復始也

逆行一過不復可數論要畢矣

謂過遍也然逆行一過遍於五氣者不復可數爲平和矣

則正月二月人氣在肝

三月四月天氣

地氣定發人氣在腎

天氣

以陽氣明盛地氣定發為萬物華而欲然季終土寄而王土又生於丙故人氣高人氣在頭天陽赫盛地焰高外火性炎上故

故言天氣盛人氣在頭五月六月天氣盛地氣
人氣在頭七月八月陰氣始

七月八月陰氣始

殺人氣在肺 七月三陰爻生八月
然陰氣肅殺類合於

九月十一

十一

月十二月冰復地氣合人氣在腎

陽氣深伏故氣在腎也夫氣之變也故發生於木長枝於土盛順陰陽氣之故春刺散俞

沙世玉著生於篇曰玉著之象可以散俞謂間時刺逆從

類指此之謂氣數也

春取絡脉分肉
勝循環則周迴於五氣也
校正云按太素環也作環已
新夏刺

環謂循環也相傳則傳所不
病脉盛邪之氣也邪氣盡已穴前閉密

則經脉循環而痼病之氣必
新校正云按四時刺逆從論云夏氣在
俞即孫絡之前也又水熱六論云夏取

秋刺皮膚循理上下

正云按四時刺逆從論云陰氣在皮肉取俞以寫陰邪取合以虛陽邪皇帝

義云此合又水動六論也。士安云是始秋之治變。又自竅直下謂直爾下之散下謂散布下之。

於分理其著直下附者皆
在骨髓此俞竅即骨髓之俞竅也又水
論云冬取井榮皇甫士安云是春冬之

新校正云按四時刺逆從論云冬氣治變

其所存者刺夏分肺而氣少
新校正云按四時刺逆從論云春刺不嗜食又且少氣心主脉故脉骨髓也心火

入淫於骨筋不自愈令人亂氣微水受氣於夏腎主骨故入淫於微則胃土不足故不嗜食而少氣也

春刺絡脉血氣外溢令人少氣若束主氣故氣逆又且哭也

受氣於秋肝主筋故刺秋分則筋摩也
氣逆環周則為欬嗽肝主驚故時驚肺

東坡論云春東朋友血氣環逆令人人脈病不愈又且欲言語刺故欲言語也新校正云按四時刺逆從論云春刺傷胃血氣內著久之復張

夏刺春分病不愈人之解

徐公云春刺筋骨血氣而著之人胞膜時刺逆從論云夏刺經脉血氣乃

新校正云按四
竭令人解体

肝不足故欲無言而復恐也

云按四時刺
甲乙經作悶

夏刺冬分病不

愈令人少氣時欲怒

夏傷於腎肝肺脾之志內不足故今少氣時欲怒也

新校正云按四時刺逆從論云夏刺筋骨血

氣上逆令人善怒秋刺春分病不已令人惕然欲有所爲起而志

之

肝虛故也刺不當也

新校正云按四時刺

秋刺夏分病不已令

人益嗜卧又且善夢

心氣少則脾氣孤故令嗜卧

心主夢神爲之故令

氣不外行令人善忘

秋刺夏分病不已令

人卧不用動

秋刺冬分病不已令

人目不明久刺夏分病不已令人欲卧不

能眠眠而有見

肝氣少故令欲卧不能眠

肝主目故眼而如見有物之

形狀也

新校正云按四時刺逆從論云冬刺經脉血氣上逆令人善忘

新校正云按四時刺逆從論云秋刺經脉

氣皆脫令人寒慄

新校正云按四時刺逆從論云秋刺筋骨血氣內散令人寒慄

新校正云按四時刺逆從論云秋刺筋骨血氣外泄留為大脾

冬刺秋分病不已令人善渴

居中故刺肾腹必避之五藏者所以藏精神魂魄

意志損之則五神去神去則死至故不可不慎也

凡刺肾腹者必避五藏

心肺在鬲上脾在鬲下脾象一周則

死也正謂周十二辰也

新校正云按刺禁論云一日死其動為噫四時刺逆

從論同此經關刺中肝死日刺禁論云中肝五日死其動為語四時刺逆從論

同中脾者五日死

土數五日

新校正云按刺禁論云中脾

渴

新校正云按四時刺逆從論同

七日死

水

六水數畢

新校正云十日死字之誤也

新校正云按刺禁論云中腎六日

死其動為嚏次中肺者五日死

金生數四金數畢當至五日而死

新校正云按刺禁論云中肺三日死亦

動為咳四時刺逆從論同王注四時刺逆從論

云此三論皆歧伯之言而不同者傳之誤也

布上刺

正云按別本激一作檄又作檄

形定則不誤中於五藏也

新校正云按刺禁論云中肺三日死亦

經曰刺之氣不至無問其數刺之氣至去之勿復鍼此之謂也

刺鍼必肅

肅謂靜肅所以候氣之存亡

刺腫搖鍼

以出大膽血故經刺勿搖

經氣不出故也

此刺之道也

帝曰願聞十二經脉

之終奈何

終謂盡也

此刺之道也

所謂從者鬲與脾腎之處不知者反之

其色白絕汗乃出出則死矣

戴眼謂睛不轉而仰視也

然足太陽經起於目內皆上頸交顙上從顙入

終腦還出別下項循肩臂內腋脊抵脣中其支別者下循足至小指外側手太陽脉起於手小指之端循臂上肩入腋盆其支別者上頸至目內皆抵足太陽

新校正云按甲乙經作斜絡於顙又其支別者從缺盆循頸上頸至目外皆

新校正云按甲乙經外作充故戴眼反折瘻廢色白絕汗乃出也絕汗謂汗

暴出如珠而不流旋復乾太陽證則汗出故出則死

也少陽終老

目有目龍首百節皆縱目

溫家絕系

絕系一日半死其死也色先青白乃死矣

足少陽脈起於目外，上抵頭角下耳後，從耳後亦入目中出，節縱緩色青白者金

上下經盛不仁則終矣
廉出大迎循頰車上目前過客主
迎循喉嚨入缺盆下鬲手陽明脈
腋益絡肺其支別者從缺盆上頸
之左上俠鼻竇抵足陽明
故然則口目動作也口目動作謂
則惕然而驚又罵詈罵詈而不避
謂足脉也經盛謂面目頸領足跗
也不仁謂不知善惡如是者皆氣

足陽明脈起於鼻旁痏中下循鼻外入上齒縫中還出俠口環脣下交承頰却循頤後下人循髮際至額顱其支別者從大迎前下入耳起於手循臂至肩上出於柱骨之會上下入頸貫頰下入齒中還出於人中左之右三脉正云按甲乙經勦作孔無然足陽明四字謂目睭而鼓頷也胃病則頭火與火聞木音謂目睭而鼓頷也黃者土色謂手脈下通親疎故善驚妄言也黃者土色謂手脈下通腕脰皆躁盛而動少陰去火之火也山東之火水竭之徵也故終矣少陰去火之火也山東之火水竭之徵也故終矣

故齒長而積垢汗血壞則皮色死
肝鬲入肺中手少陰脉起於心中
下不逆也 新校正云詳王注云
不濡則肉弗能着當作骨不濡手
終者腹長則不得息善

通而無矣氣絕則骨不而骨梗則斷上宣
故面色如漆而不赤也足少陰脈從腎上出屬心系下鬲絡小腹故曰少陰則腹懶閑上
骨不而骨硬安難經及甲子作少陰之言骨
少陰脉絡小腹耳丁巳作少陰之言骨少陰
意者區是太陰脉行於少陰之分也

中焦下絡大腸衛胃
靈樞經曰足太陰之脉
嘔則氣逆故面赤新
靈樞經作善噫一則嘔

口上南臺如人也嘔則病食則嘔腹善導也嘔則逆則通則上下不通不逆則無

上篇注心 中由是則皮毛
焦乃心氣外燔而生也

厥陰終者中熱益乾善溺心煩且貞

陰器故爾。新校正云。按此十一
甲乙經臯作。畢過作環。
終盡而敗壞也。新校正云。詳十
二經終又出靈樞經與素問重。

異法方宜論篇第十二

蹠去夭切舉足高也。 **緻**持二切密也。 **砭**補兼切古者以石為鍼刺病。 **炎**二九

救音 烙如劣切 藝也長上聲 脖音附

蹠

去夭切

舉
石

補兼
石尚

古切錄

者以病利

卷二

音救
炳

如劣
蔽也

卷之二

上聲

附音

附

移精變氣論篇第十三

就即就切

兌凶音

荄古亥切

湯液醪醴論篇第十四

醪力刀切汁醴

醴音禮薄

鑱仕衣切說文云銳也鑱石

莝音剗斬

滌草也

音迪

穢音畏

玉版論要篇第十五

著知去切

度入聲

痺音嬖

鍼必亦切說文作嬖人

不能行也故曰跛嬖

俞音庶本作踰

間音諫

分音忿下同

效口亥切

著直略切

下同

寤夢酒所賣

同

酒切

中去声

傷中如字

激古堯切

癲尺至切

癰音縱

累音瓊者與

噫介音

嗌於昔切

嗌咽也

眡眼也

門音方无切

跗足上也

寤夢酒所賣

同

酒切

中去声

酒切

中去声

酒切

中去声

黃帝內經素問卷第五

啓玄子次註林億孫奇高保衡等奉敕校正孫兆重改誤

脈要精微論

平人氣象論

脈要精微論篇第十七

新校正云按全元起本在第六卷

黃帝問曰診法何如岐伯對曰診法常以平旦陰氣未動陽氣未散飲食未進經脈未盛絡脉調匀氣血未亂故乃可診有過之脉

動謂動而降卑

散謂散布而出也過謂異於常候也

王注陰氣未動謂動而降卑按金匱真言論云平旦至日中天之陽陽中之陽也則平旦為一日之中純陽之時陰氣未動耳向有降卑之義

切脉動靜而視精明察五色觀五藏有餘不足六府強弱形之

盛衰以此參伍死生之分

切謂以指

十

近於脉也精明穴名也在明堂左右兩目內皆也以近於目故曰

精明言以形氣盛衰脉之多少視精明之間氣色觀藏府不足有餘參其類伍以死生之分

夫脉者血之府也

府聚也言血之多少皆聚見於經脉之中也故刺志論曰脉實血實脉虛血虛此其常也反此者病由是故以

數則煩大則內進

夫脉長為氣短為不足故病數多為熱故煩大則內進

長則氣治短則氣病

代則氣衰細則氣少

新校正云按太素細作渭

濶則氣漏

上謂寸口下謂尺中長也如漏泉者言脉久汨但出而不返也縣縣言

縣縣其去如弦絕死

渾渾言脉氣濶亂也革至者謂脉來弦而大實而

而中止不能自還細脉者動如茅蓬濶脉者動

微微似有而不甚應手也如弦絕者言脉卒斷如弦之絕去也若病候日進而

色弊惡如此之脉皆必死也○新校正云按甲乙經及脉經作渾渾革革至如

漏泉病進而危弊弊綽其去如弦絕者死

精明之間也六節藏象論曰天食人以五氣五氣入鼻藏於心肺上使五色脩明此則明察五色也

夫精明五色者氣之華也

五氣之精華者上見為五色變化於

如赭白欲如鵝羽不欲如地蒼

新校正云按甲乙經作炭色

五色精微象見

赭色鹽色藍色黃土色地蒼色見者皆精微之敗象故其壽不久

夫精明者所以

視萬物別白黑審短長以長為短以白為黑如是則精矣其壽不久也

赭色鹽色藍色黃土色地蒼色見者皆精微之敗象故其壽不久

夫精明者所以

視萬物別白黑審短長以長為短以白為黑如是則精矣其壽不久也

誠其誤也夫如是者皆精明衰乃誤也

五藏者中之守也

身形之中五神安守之所也此則明觀五藏也

新校正云按甲乙經及太素守作府

中盛藏滿氣勝傷恐者聲如從室中言是

中氣之濕也

中謂腹中盛謂氣盛藏謂肺藏氣勝謂勝於呼吸而喘息變易也夫腹中氣盛肺藏充滿氣勝息變善傷於恐言聲不發

如有在室中者皆腹中有濕氣乃爾也

言而微終日乃復言者此奪氣也若言音微細則如是也

衣被不斂言語善惡不避親疎者此神明之亂也

聲斷不續甚

倉廩不藏者是門戶不要也

倉廩謂脾胃門戶謂魄門靈蘭秘典論曰脾胃者倉廩之官也五藏別論

曰魄門亦爲五藏使水穀不得久藏也魄門則肛門也要謂禁要

陰之流注也

得守者生失守者死

夫如是倉廩不藏氣勝傷恐衣被不斂言語守則死也夫何以知神氣之不守耶衣被不斂言語不守者皆神氣得居而守則生失其所

也藏安則神守神守則身強故曰身之強也

頭者精明之府頭傾視深精神將奪矣

背者背中之府背曲肩隨府將壞矣腰者腎之府轉

不能腎將憊矣膝者筋之府屈伸不能行則僵附

本附一作俯筋將備矣骨者髓之府不能久立行則振指骨

將憊矣皆以所居所處得合

生失強則死

強謂中和無過不及

曰新校正云前無問反四時者六合謂四方上下也春暖為夏

相不足爲

足爲精應不足以有餘爲消陰陽不相應病名曰關格

其脉應也夫反四時者諸不足皆爲血氣消長諸有餘皆

爲邪氣勝精也陰陽之氣不相應合不得相營故曰關格

帝曰脉其四時

動奈何知病之所在奈何知病之訛奈何知病乍在

內奈何知病乍在外奈何請問此五者可得聞乎

言欲順四時及

陰陽相應之狀候也歧伯曰新校正云詳此對與問不甚相應脉四時動病之所在

病之所變按文頗對病在內在外之說後文殊不相當請

言其與天運轉大也

指可見陰陽之運轉以明陰陽之不可見也

萬物之外六合之

內天地之變陰陽之應彼春之暖為夏之暑彼秋之忿

為冬之怒四變之動脉與之上下

六合謂四方上下也春暖為夏暑言陽生而至盛秋分為冬怒

言陰少而之壯也忿一爲急言秋氣勁急以春應中規

中外皆然故夏脉洪大兼之滑數如矩之象可正平之故以夏應中矩

以春應中規輕濶而散如秤衡之象高下必平故以秋應中衡

冬中權者言脉之高下異處如此爾此則隨陰陽之氣故有斯四應不同也

是故冬至四十五日陽氣微

上陰氣微下夏至四十五日陰氣微上陽氣微下陰陽有時與脉為期期而相失如脉所分分之有期故知死時

察陰陽外降之進則知經脈遞遷之象審氣候遞遷之失則知氣立分合之期分期不差故知人死之時節

可不察察之有經從五生生之有度因時為宜

言始所以察候之始之有經從陰陽始推陰陽外降精微妙用皆在經脈之綱紀氣候以不可不察故始以陰陽為之察候司應者何哉蓋從五行衰王而為準度也徵求太過不及之形診皆以應四時者為生氣所宜也。新校正云按大素宜作數審之其治之道損有餘而補不足是法天地之道也寫補之宜工切氣亦然

失與天地如一

有餘者寫之不足者補之是則應天地之常道也然天地王故合陰陽之氣也

是知陰盛則夢涉大水恐懼

陰為水故夢涉水而恐懼也陰陽應象太淵曰水為陰陽盛則夢大火燔灼

陽為火故夢大火燔灼也

則夢相殺毀傷

亦類交爭之氣象也

上盛則夢下盛則夢

上故飛氣下生地氣則夢下故著

萬物有餘

泛泛平貌陽氣大盛脉氣亦象萬物之有餘易取而洪大也

則夢多則夢少舉

身中短蟲多則夢聚衆

長蟲多

是長蟲動則內不安內不安則神躁擾故夢是矣。新校正云詳此二句亦不當出此應他經脫簡文也

則夢相擊毀傷

隨陽氣之漸降故曰下膚何以明在骨言脉深沈也蟄蟲周密言君于居室比人事也

故持脉有道虛靜為保

前明脉應此舉持脉所由也然持脉之道必虛其心靜其志保定盈虛而不失。新校正云按甲乙經保作寶

春日浮如魚之遊在波

雖出猶未全浮

夏日在膚淺沒乎

謂消散環為環周言其經氣如逆絡逆則血

萬物有餘

是六者然後可以知脉之遷變也。新校正云詳此前對帝問脉其四時動奈何之事

大法

具是六者謂知色象故以五色終而復始

病舌卷不能言

搏謂搏擊於手也諸脉搏堅而長者皆為勞心而藏脉氣虛極也心手少陰脉從心系上腋咽喉故令舌卷短而不能言也

其與而散者當消環自己

謂消散環為環周言其經氣如逆絡逆則血

環之周當其火王自消散也

新校正云按甲乙經索作渴

肺脉搏堅而長當病垂血

肺虛極則絡逆絡逆則血

其而而散者當病灌汗至今不復散發也

汗泄玄府津液奔湊

寒水灌洗皮密汗藏因灌汗藏故言灌汗至今不復散發也灌謂灌洗盛暑多爲此也

新校正云詳下文諸藏各言色而心肺二藏不言色者疑闕文也

肝脉搏堅而長色不青當病墜若搏因血在脇下令人

喘逆

諸脈見本經之氣而色不應者皆非病從內生是外病來勝也夫肝藏之脉端直以長故言曰色不青當病墜若搏也肝主兩脇故曰因血在

脇下也肝厥陰脉布脇肋循喉嚨之後其支別者復從肝別貫鬲上注肺今血在脇下則血氣上重於肺故令人喘逆也

其而而散色

澤者當病溢飲溢飲者渴暴多飲而易入肌皮腸胃之外也

溢故滲溢易而入肌皮腸胃之外也

新校正云詳謂脾為漏義則未通

火故色赤也胃陽明脉從氣

胃脉搏堅而長其色赤當病折髀

火故色赤也胃陽明脉從氣衝下解抵伏免故病則髀如折也

其而而散者當病食癰

火故色赤也胃陽明脉從氣

腫者當病少氣

火故色赤也胃陽明脉從氣

當病少氣

火故色赤也胃陽明脉從氣

當病少氣

火故色赤也胃陽明脉從氣

當病少氣

火故色赤也胃陽明脉從氣

也

也腰為腎府故病發於中

帝曰

新校正云詳此前對帝問知病之所在

全元起本在湯液篇詳得

心脉而急此為何病病形何如

新校正云詳此前對帝問知病之所在

全元起本在湯液篇詳得

伯曰

新校正云詳此前對帝問知病之所在

全元起本在湯液篇詳得

少腹當有形也

新校正云詳此前對帝問知病之所在

全元起本在湯液篇詳得

少腹當

新校正云詳此前對帝問知病之所在

全元起本在湯液篇詳得

帝曰

腫筋攀骨痛山皆安生

安何也言何以生之

歧伯曰此寒氣之腫八風

之變也

八風八方之風也然癰腫者傷東南西南風之變也筋攀骨痛者傷

在筋細風從東南來名曰弱風其傷人也外

傷人也外在於肉風從北方來名曰大剛風其傷人也外在於肌風從西南來名曰謀風其

變而三病乃生故下問對是也

帝曰治之奈何歧伯曰此四時之病以其勝治

之愈也

勝謂勝剋也如金勝木木勝土土勝水水勝火火勝金此則相勝也

帝曰暑有故病五藏發動因

傷脉色各何以知其久暴至之病乎

重以色氣明前五藏堅長之

脉有自病故病及因傷候也

歧伯曰悉乎哉問也徵其脉小色不奪者新

病也俱強也

神與氣

肝與腎脉並至其色蒼

陵其氣也

而當病毀傷不見血

徵其脉不奪其色奪者此久病也

俱衰也

神與氣

肝與腎脉並至其色蒼

氣乏而神

徵其脉俱奪者此久病也

俱持而邪

神持而邪

已見血濕若中水也

肝色蒼心色赤赤色見當脉洪腎脈見當脉

全以心腎脉色中外之候不相應也

尺內一寸則季脇也

尺內謂尺澤之外謂尺澤之

血則是濕氣及水在腹中也何者

巴故當因傷而血不見也若已見

尺之外側也季脇近脅

王氏主尺內兩側也

尺外一寸則季脇也

尺外一寸則季脇也

尺外謂尺澤之外謂尺澤之

分季脇之上腎之分季脇之內則腹之

附上外附內以下附外附內以下

附上外附內以下附外附內以下

鬲

肝主鬲也

右外以候肺內以候胃中

肺葉外故以外候之

胃爲肺故以外候之

心內以候膻中

心主鬲中也膻中則氣海也益也

校正云詳王氏以膻中爲之也疑誤

以候後上後謂右寸口下後謂胃之後背及氣管也

新

前以候前後

前以候前後

左外以候

肺葉外故以内候之

事也下竟下者少腹腰股膝脛足中事也

上竟上至魚際也下

竟下謂盡尺之脉動

厥顛疾來徐去疾上虛下實爲惡風也

亦脉狀也

竟上謂盡尺之脉動

陽氣受也

以上虛故陽氣受也

竟上謂盡尺之脉動

有餘爲熱中也

洪爲熱故曰熱中

竟上謂盡尺之脉動

厥顛疾來徐去疾上虛下實爲惡風者

亦脉狀也

竟上謂盡尺之脉動

陽氣受也

以上虛故陽氣受也

竟上謂盡尺之脉動

數故言厥也俱沈細數者少陰厥也

尺中之有陽

竟上謂盡尺之脉動

於陰陰氣不足故寒熱浮而散者爲蹠仆

脉浮爲虛散爲不足氣虛而

血不足故爲頭眩而仆倒也

也正理論曰數爲陽諸浮不躁者皆在陽則爲熱其有躁者在手

言大法也但浮

不躁則病在足

陽脉之中躁者病在一陽脉之中也故又

諸細而沈者皆在陰則為

骨痛其有靜者在足

曰其有躁者病在手也陽為火氣故為熱

細沈而躁則病生於手陰脈之中靜者病生於

足陰脈之中也故又曰其有靜者在足也陰主

骨故數動一代者病在陽之脉也洩及便膿血

代止也數動一

病故言病在陽之脉所以然

細沈而躁則病生於手陰脈之中靜者病生於

足陰脈之中也故又曰其有靜者在足也陰主

者陰氣有餘也滑也

陽有餘則血少故脈濶陰有餘則氣多故脈

滑也新校正云詳氣多疑誤當是血多也陽氣有

餘為身熱無汗陰氣有餘為多汗身寒

血少氣多斯可知也陽氣有

餘則無汗而寒陽餘無汗陰餘身寒若陰陽有

餘則無汗而寒陽有餘則當無汗而寒也

推而外之內而不外

有心腹積也脈附臂筋取之不審推筋令遠使脉外

不內身有熱也近是陽氣有餘故身有熱也

行內而不出外者心腹中有積乃爾

推而外之內而不外

暑足清也推筋按之尋之而上脉上漏盛是

脉遠臂筋推之令近遠而不

推而外之內而不外

之下而不上頭項痛也推筋按之尋之而下脉沈下掣是陽氣有餘

故頭項也新校正云按甲乙經上而不下作下而不上

推而上之上而不下

上作上按之至骨脉氣少者腰

身有痺也過故爾

而不下

黃帝問曰平人之常氣

又論

云按全元

吸脉一動曰少氣

呼吸脉各一動準候減平人之半

六丈二尺呼吸脉各再動定息

平人者不病也

經脉一周於身凡耳

五十營以一萬三千五百定息則氣都行八百一十丈如

人醫不病故爲病人平息以調之爲法

人之半計

人也常以不病調病

吸脉一動曰少氣

氣凡行八丈一尺以

一萬三千五百定息氣都行四

尺不熱脉滑曰病風脉濶曰痺

呼吸脉各三動準候減平人之半

二百七十息氣凡行二十四丈三

尺病生之兆由斯著矣夫尺者陰分位也寸者陽分位也然陰陽俱熱是則為

溫陽獨躁盛則風中陽也脉要精微論曰中惡風者陽氣受也滑為陽盛故病

為風濶為無血故為瘡痏也躁謂須躁新校

正云按甲乙經無脉濶曰痺一句下文亦重

死脉絕不至曰死乍踈乍數曰死

呼吸脉各四動準候減平人之

二百七十息氣凡行三十

二丈四尺況其以上耶脉法曰脉四至曰脈精五至曰死然四至以上亦近五

至也故死矣然脉絕不至天眞之氣已無乍數乍踈胃穀之精亦斲故皆死之

候是以下文曰新校正云按別本斲一作

平人之常氣稟於胃胃者平人之常氣

也常平之氣胃海致靈樞經曰胃爲水穀人無胃氣曰逆逆者死

之海也正理論曰穀入於胃脈道乃行逆謂反平人之候也○新校正云按甲乙經云人常稟氣於胃脉以胃氣爲本無胃氣曰逆逆者死

言微

不謂微而弦也鈎及常稟氣於胃脉以胃氣爲本無胃氣曰逆逆者死

似弦

不謂微而弦也鈎及常稟氣於胃脉以胃氣爲本無胃氣曰逆逆者死

益

不謂微而弦也鈎及常稟氣於胃脉以胃氣爲本無胃氣曰逆逆者死

如新張

不謂微而弦也鈎及常稟氣於胃脉以胃氣爲本無胃氣曰逆逆者死

勁如新張

不謂微而弦也鈎及常稟氣於胃脉以胃氣爲本無胃氣曰逆逆者死

如操帶鈎也

弓弦胃而有毛曰秋病毛甚曰今病木受金邪藏真散

也

也

謂急而益

也

如操帶鈎也

弦多胃少曰肝病但弦無胃曰死謂急而益

似弦

也

謂急而益

也

如操帶鈎也

弦多胃少曰肝病但弦無胃曰死謂急而益

似弦

也

如操帶鈎也

弦多胃少曰肝病但弦無胃曰死謂急而益

為陰故病在中浮盛

十、口脉沈而弱曰寒熱及疝瘕少腹痛

沈為陽故病在外也

寒弱為熱故曰寒熱也又沈為陰盛弱為陽餘盛相薄正當寒熱不當為疝

瘕而少腹痛應古之錯簡爾。新校正云按甲乙經無此十五字況下文已有

寸口脉沈而喘曰寒熱脉急者曰疝瘕少腹痛此文衍當去

寸口脉沈而橫曰脇下有積腹中

有橫積痛

亦陰氣內結也

寸口脉沈而喘曰寒熱

喘為陽吸沈為陰爭

脉盛滑堅者曰病在外脉小實而堅者曰病在內

為陰陰病病在內

脉小弱以濇謂之久病

小為氣虛濇為無血氣虛弱故云久遠之病也

疝瘕少腹痛

此覆前疝瘕少腹痛之脉也言沈

滑浮而疾者謂之新病

滑為陽陽受病則為風

足氣全故云新淺之病也

脉急者曰

緩而滑曰熱中盛而緊曰脹

緩謂緩緩謂急急

難已

脉病相反謂之逆

脉得四

滑浮而疾者謂之新病

足氣全故云新淺之病也

疝瘕少腹痛

此覆前疝瘕少腹痛之脉也言沈

滑浮而疾者謂之新病

滑為陽陽受病則為風

足氣全故云新淺之病也

胷中陽氣上燔故目也

在胷

婦人手少陰

新校正云按全元起本作足少陰

脉動甚

者任子也

手少陰脉謂掌後陷者中當小指動而應手者也

靈樞經曰少

掌後鋸骨之端此之謂也動謂動脈也動脈者大如豆厥厥動搖也正理論曰陰陽相薄名曰動也又經脉別論曰陰薄陽別謂之有子○新校正云按經脈別論中無此文

脉有逆從四時未有藏形春夏而脉瘦

當浮大而反沈細秋冬當沈細而反浮大故曰不應時也

新校正云按玉機真藏論風作病

脉實

新校正云按玉機真藏論作脉實堅病

脉濶堅者

新校正云按玉機真藏論作脉不實堅者皆難治

邪氣在內當脉實而反虛病氣在外當脉虛滑而反堅濶故皆難治也

新校正云詳

命曰反四時也此六字應古錯簡當去自前未有

藏形春夏至此五十三字與後玉機真藏論文相重

人以水穀爲本故入

絕水穀則死脉無胃氣亦

而脫血當脉虛而反實

熱而脉靜泄而脫血

新校正云按玉機真藏論作脉

脉不得胃氣也所謂脉不

浮大不應時也大法春夏

謂不微似也

新校正云詳

脉浮於筋上動搖

陽王五月六月

新校正云按玉機真藏論作脉

乍短乍長

新校正云按扁鵲陰陽脉法云少陽

月甲子王呂廣云少陽王正月二月其氣尚微故其脉來進退無常

新校正云詳

脉至乍大乍長

新校正云按扁鵲陰陽脉法云少陽

月甲子王呂廣云少陽王正月二月其氣尚微故其脉來進退無常

新校正云詳

脉至浮大而短

死

如物之浮懸也。如風吹毛，紛然也。新校正云詳越人云按之消索如風吹毛曰死。

平肝脉來，而弱招招

如揭長竿末梢曰肝平

如竿未梢言長更也。

春以胃氣為本

脈有胃氣乃長更也。

脉來急益勁如新張弓弦曰肝死

勁謂勁強急之甚也。

平肝脉來，而弱招招

相離如雞踐地曰脾平

言脉來動數相離緩急和而調。

長夏以胃氣為本

胃少則脉

實病脾脉來實而盈數如雞舉足曰脾死

漏言其至也。水流謂平不

死脾脉來銳堅如烏之喙

方作如雞之喙。

詳越人以為心病

新校正云舉足謂如雞走之

如鳥之距如屋之漏如水之流曰脾死

烏蒙鳥距言銳堅也。水流至

鼓屋漏謂時動復住曰脾死

按越人云其來一大下分濡滑如雀之喙曰平

而鈎按之小堅爾

新校正云按越人云其來一大下分濡滑如雀之喙曰平

呂廣云上大者足太陽下分者足少陰陰陽得所為胃氣強故謂之平雀喙者

本大而未分也。

冬以胃氣為本

胃少則不按亦堅也。

堅曰腎病

形如引葛言不按且一也。

方腎脉來如引葛按之在

彈石曰腎

按亦堅也。

來發如奪索辟辟

謂如

音辨

脉要精微論篇第十七

數入聲

下同

濇所力切

去聲

數入聲

下同

數入聲

下同

烽火上煩

下同

卷上聲

去聲

瘡音

下同

瘡音

去聲

