


經史證類備急本草

十四

宜州薑黃



濃洲薑黃



證類本草九

三八

薑黃味辛苦大寒無毒主心腹結積疰忤下氣破血除

風熱消癰腫功力烈於鬱金唐本附錄云葉根都似鬱金花春生於根與苗並出夏花爛無子根有黃

白三色其作之方法與鬱金同西戎人謂之迷藥其味辛少苦多與鬱金同惟花生異爾唐本先附錄云薑黃真者是經種三年已

上老薑能生花花在根際一如蘘荷根節緊硬氣味辛辣種薑處有之終是難得性熱不冷本經云寒誤也破血下氣西蕃亦有來者與鬱金迷藥相似

如蘇所附即是迷藥而非薑黃蘇不能分別二物也又云迷味苦温主惡氣疰忤心痛血氣結積蘇云薑黃是迷又云鬱金是胡迷夫如此則三物無別

號相連名惣稱爲迷功狀則合不殊今迷味苦色青薑黃味辛温無毒色黃手破血下氣温不寒鬱金味苦寒色赤主馬熱病三物不同所用各別

云薑黃熱無毒治癥瘕血塊癰腫通月經治撲損瘀血消腫毒止暴風痛冷氣下食海南生者即名蓬莪迷江南生者即爲薑黃

圖經曰薑黃舊不載所出州郡今江廣蜀川多有之葉青綠長一二尺許生其花先生次方生葉不結實根盤屈黃色類生薑而圓有節或云實者是

經種二年以上老薑能生花花在根際一如蘘荷根節堅硬氣味辛辣種薑處有之八月採根片切暴乾蜀人以治氣脹及產後敗血攻心甚驗蠻人生

取云可以祛邪辟惡謹按鬱金薑黃迷藥三物相近蘇恭不細辨所說乃如一物陳藏器解紛云迷味苦色青薑黃味辛温色黃鬱金味苦寒色赤主馬

熱病三物不同所用全別又劉淵林注吳都賦薑彙非一云薑彙太如螺氣

證類本草九

二十九


田光七苗

猛近於臭南土人擣之以爲薑菱一名廉薑生沙石中薑類也其味大辛而香削皮以黑梅并鹽汁漬之乃成也始安有之據此廉薑亦是其類而自是

一物耳都下近年多種薑往往有薑黃生賣乃是老薑市人買生取之云治氣爲最醫家治氣藥大方中亦時用之

千金翼瘡癬初生或始痛經驗後方治心痛薑黃二兩桂棖三兩爲末醋湯下錢匕

端州葦撥



葶撥味辛大溫無毒主溫中下氣補腰脚殺腥氣消食

除胃冷陰疝疔癰其根名葶撥沒主五勞七傷陰汗核

腫生波斯國此藥叢生莖葉似蒟醬子緊細味辛烈於

蒟醬今附勃沒味辛溫無毒主冷氣嘔逆心腹脹滿食不消寒疝核腫婦人內

冷無子治腰腎冷除血氣生波斯國似柴胡黑硬畢撥根也

圖經曰葶撥出波斯國今嶺南有之多生竹林內正月發苗作莖高三四

表七月結子如小指大長二寸已來青黑色類椹子九月收採人殺暴乾南

人愛其辛香或取葉生茹之黃牛乳煎其子治氣痢神良謹按唐太示言錄

云正觀中上以氣痢久未痊服它名醫藥不應因詔訪求其方有衛士進

乳煎葶撥法御用有效劉禹錫亦記其事云後累試年長而虛冷者必效

海藥云謹按徐表南州記本出南海長一指赤褐色為上復有葶撥短

後洩痢與阿魏和合夏亦滋食味得詞子人葶醬注蘇云葶

參桂心乾薑治藏府虛冷腸鳴洩痢神效 **陳藏器云**葶撥叢生子細味

辛烈於蒟醬按葶撥溫中下氣補腰脚飲腥氣消食除胃冷陰疝疔癰根名

葶撥沒主五勞七傷陰汗核腫已出拾遺生波斯國胡人將文此調食用之

唐本注今人以調食味

雷公云凡使先去挺用蜜醋浸一宿焙乾以刀刮治冷痰飲惡

兩搗為末於食前用去皮粟子令淨方用免傷人肺令人上氣 **聖惠方**心用葶撥一

清粥飲調半錢服 **經驗後方**治偏頭疼絕妙葶撥為末令患者口


邊疼令右鼻吸一字効

吸一字効

田光

五十六

蒟醬



四十一

證類本草九

四十一

申

蒟醬音矩味辛温無毒主下氣温中破痰積生巴蜀

賦所謂流味於番禺者蔓生葉似王瓜而厚大味辛香實似桑椹皮黑肉白西戎亦時將來細而辛烈或謂二種交州愛州人云蒟醬人家多種蔓生子長大謂蒟為浮留藤取葉合檳榔食之辛而香也又有毒撥叢生子細味辛烈於蒟醬此當信也 **俞瀟**等州出焉唐本先附

圖經曰

蒟醬生巴蜀今草川南皆有之昔漢武使唐蒙曉諭南越南越下武帝感之於是開牂牁越雋也劉涓子注蜀都賦云蒟醬緣木而生其子如桑椹熟時正青長二三寸以蜜藏而食之辛香温調五藏全云蔓生葉似王瓜而厚大實皮黑肉白其苗為浮留藤取葉合檳榔食之辛而香也兩說大同小異然則涪林所云乃蜀種如此今說見海南所傳耳今惟貴莫撥而不尚蒟醬故鮮有用者

海藥云

謹按廣州記云波斯國文實狀若檉紫褐色者為上黑者為下老不堪食中亦有形狀相似滋味一般主咳逆上氣心腹虫痛胃弱虛瀉霍亂吐逆解酒食味近多黑色少見褐色者也

雷公云

凡使採得後以刀刮上麁皮便搗用生薑自然汁拌之蒸一日了出日乾每修事五兩用生薑汁五兩蒸乾為度 **食療**
温散結氣治心腹中冷氣亦名土草 **赤民** 行蒟子下
發嶺南草撥尤治胃氣疾已弱有之

蘿摩子味甘平温無毒主虛 少葉食之功同於子陸機

云一名芫蘭幽州謂之雀瓢 云按雀瓢是女青別名蓋似以葉似女青故兼名雀瓢

陳藏器本草云蘿摩條中白汁主蜘蛛蠶咬折取汁點瘡上此汁爛絲黃食補益按陶注枸杞條云傳腫東人呼為白環藤生籬落間折有白汁一名雀瓢此注又云雀瓢是女青然女青終非白環二物相似不能分別唐李先附

可啖如此注則以蘿摩一名蘭或傳寫誤芫衍字

外臺秘要 治白癩風以蘿摩草白汁傳上指之今云再傳二度差 梅師方 治丹久毒遍身赤腫不可忍以蘿摩

草搗絞取汁傳之或搗傳上隨手消之

青黛味鹹寒無毒主解諸藥毒小兒諸熱驚癇發熱天

行頭痛寒熱並水研服亦摩傳熱瘡惡腫金瘡下血蛇

犬等毒從波斯國來及太原并廬陵南康等染澱亦堪

傳熱惡腫蛇虺螫毒染危上池沫紫碧色者用之同青

之七十 證類本草九 申

黛功 今附 熱消瘦殺蟲瘰癧云青黛并鷄子白大黃傳瘡癰蛇虺等

圖經 文具藍 實條下

梅師方 治傷寒發豌豆瘡未成膿方以 宮氣方 疳疔羸瘦毛焦方歌

波斯青黛大棗許冷水研服 曰孩兒雜病變成疳

不問強羸女與男恰似脊傍多變動還如瘦疾困就就又歌曰項熱毛焦鼻

口乾皮膚枯槁四肢攤腹中時時更下痢青黃赤白一般般眼溢面黃鼻孔

赤穀道開張不欲看忽然瀉下成疳疔又却濃涕一團團唇焦嘔逆不乳

壯熱增寒卧不安腹中有病須醫藥何須祈禱信神盤此方便是青黛散孩

兒百病初虞世 治諸虫毒所傷青黛雄黃等分 太平廣記 青黛殺

服來看 同研為末新汲水調下二錢匕 惡蟲物

化為

水

潮州鬱金



證類本草卷九

四三

四八

鬱金味辛苦寒無毒主血積下氣生肌止血破瘀血

淋尿血金瘡云此藥苗似薑黃花白質紅未秋出莖心無實根

破而補胡人謂之馬蓮嶺南者有實似小豆蔻不堪噉唐本先附

之亦叻馬藥用治脹痛

圖經曰鬱金本經不載所出州土蘇恭云生蜀地及西戎胡人謂之馬茱

花白質紅未秋出莖心無實根黃赤取四畔子根去皮火乾之古方稀用今

小兒方及馬醫多用之謹按許氏說文解字云鬱芳艸也十葉為貫百計

貫葉以煮之為鬱鬱今鬱林郡也木部中品有鬱金香云生大秦國二月三

月有花狀如紅藍其花即香也陳氏云為百草之英既云百草之英乃是草

類又與此同名而在木部非也今人不復用亦無辨之者故但附於此耳

經驗方治尿血不定以一筒搗為末葱白一握相和經後方治

痰鬱金一分藜蘆十分各為末和令勻每服一字用溫漿水一盞先以少漿水調下餘者水漱口都服便以食壓之孫用和治陽毒

研二味同為散每服用醋漿水一盞同煎三升溫服丹房鏡源云可

用結 說文曰 鬱 芳艸也十葉為貫百廿葉為束以煮之為鬱 一曰 周 禮 鬱人凡祭祀賓客 之裸事鬱也

廣州盧會



四五

證類本草九

四十四

目

盧會味苦寒無毒主熱風煩悶胃膈間熱氣明目鎮心
 小兒癩癧驚風瘡五疳殺三蟲及痔病瘡癩解巴豆毒
 一名訥會一名奴會俗呼為象膽蓋以其味苦如膽故
 也生波斯國似黑錫

云樹脂也本草不細委之謂是象膽殊非也兼治小兒諸熱

圖經曰

盧會出波斯國今惟廣州有來者其木生山野中滴脂淚而成採

黃汁者劉禹錫著其方云余少年曾患癩初在頭項間後延上左耳遂成濕
 瘡用斑猫狗膽桃根等諸藥徒令蝨蠶其瘡轉盛偶於楚州賣藥人教用
 盧會一兩研炙甘草半兩末相和令勻先以溫漿水洗癩乃用舊乾帛子拭
 乾便以二味合和傅之立乾便差神奇又治蠶齒崔元亮海上方云取盧會
 四分杵末先以監措齒令
 淨然後傅少末於上妙

雷公云

凡使勿用雜膽其象膽乾了上有青竹文斑并光藏微微甘勿

是胡人殺得白象取
 膽乾入漢中是也

馬尾草平無毒三寒熱鬼症中風濕痺女子帶下

病無名公馬屎書生南陽川澤主惡瘡方藥亦不復用

云北葉大如茺蔚花紅白色實八月九月熟俗謂之虎麻是也一名馬新蒿所在有之茺蔚苗短小子夏中熟而初生二種極相似也今按別本注云近道處處有三月八月採莖葉陰乾爾雅云蔚牡菽釋曰蔚即蒿之雄無子者又曰蔚一名壯菽詩蓼莪云匪莪伊蔚陸機云牡蒿也三月始生七月華華似胡麻華而紫赤八月為角角似小豆角銳而長一名馬新蒿

圖經文具第六卷中白蒿條下

聖惠方治大風癩疾骨肉疽敗百即疼酸眉鬚墮落身軀瘡癢痒痛以馬先蒿細剉炒為末每空心及晚食前温酒調下二錢匕

外臺秘要治癩馬先蒿一名馬矢蒿搗末服方寸日三百日如更赤起一年都差

延胡索味辛温無毒主破血產後諸病因血所為者婦

人月經不調腹中結塊崩中淋露產後血運暴血衝上

因損下血或酒摩及煮服生奚國根如半夏色黃今附圖

證類本草九

四十五

六三

謹按日華云除風治氣暖腰膝破癩癬撲損瘀血落胎及暴腰痛

海藥云生奚國從安東道來味苦甘無毒主腎氣破產後惡露及兒枕與三稜黃甲大黃為散能散氣通經絡蛀虫成末者使之惟良

偏主產後病也聖惠方治產後穢汚不盡腹滿方延胡索末和酒服一錢立止又方治墮落車馬筋骨疼

兩擣羅為散不計時候以豆淋酒調下二錢匕勝金方治膜外氣及氣塊方延胡索不限多少為末猪胰一具切作塊子炙熟蘸藥末

食產書治產後心悶手煩熱氣力欲絕血暈連心頭硬及寒熱不禁延胡索熬搗為末酒服一錢匕拾遺序云延

索止心痛酒服

廣州肉豆蔻



證類本草九

四十六

三十一

肉豆蔻味辛温無毒主鬼氣温中治積冷心腹脹痛霍亂中惡冷症嘔沫冷氣消食止洩小兒乳霍其形

圓小皮紫緊薄中肉辛粹生胡國胡名迦拘勒

今附圖

謹按藥性論云肉豆蔻君味苦辛能主小兒吐逆不下乳腹痛治宿食不消痰飲

珍力更殊

圖經曰

肉豆蔻出胡國今惟嶺南人家種之春生苗花實似豆蔻而圓小皮紫緊薄中肉辛粹六月七月採續傳信方治脾胃氣痢等以豆

蔻二顆米醋調麩裹之置灰火中煨令黃焦和麩碾末更以炒了欖子末一兩相和又焦炒陳廩米為末每用二錢匕煎作飲調前二物三錢匕旦暮各一

便

陳藏器云

大舶來即有中國無

海藥云

謹按廣志云生秦國及崑崙味辛温無毒主心腹虫痛脾胃虛冷氣併冷

熱虛洩赤白痢等凡痢以白粥飲服佳霍亂氣併以薑湯服良

雷公云

凡使須以糯米作粉使熱湯搜裹豆蔻於燂灰中炮待聖惠方

治冷痢腹痛不能食肉豆蔻一两去皮以醋麪
裹煨令麪熟為度擣為散非時粥飲下一錢匕

梧州補骨脂



證類本草九

四七

正五五

補骨脂味辛大温無毒主五勞七傷風虛冷骨髓傷敗
腎冷精流及婦人血氣墮胎一名破故紙生廣南諸州
及波斯國樹高三四尺葉小似薄荷其舶上來者最佳

今附圖論云婆固脂一名破故紙味苦辛能主胃子腰疼
膝冷寒濕逐諸冷痺頑止小便利腹中冷
南蕃者色赤廣南者色綠
入藥微炒用又名胡韭子

圖經曰

補骨脂生廣南諸州及波斯國今嶺外山坂間多有之不及蕃舶者佳莖
高三四尺葉似薄荷花微紫色實如麻子圓扁而黑九月採或云胡韭子也

胡人呼若婆固脂故別名破故紙今人多以胡桃合服此法出於唐鄭相國自叙云
予為南海節度年七十有五越地卑濕傷於內外眾疾俱作陽氣衰絕服乳石補益
之藥百端不應元和七年有訶陵國船主李摩訶知予病狀遂傳此方并藥
予初疑而未服摩訶稽顙固請遂服之經七八日而覺應驗自爾常服其功
神驗十年二月罷郡歸京錄方傳之故紙十兩淨擇去皮洗過擣篩令細
用胡桃瓤二十兩湯浸去皮細研如泥即入前未更以好蜜和攪令勻如餡
糖盛於瓷器中且日以煖酒二合調藥一匙服之便以飯壓如不飲人以煖
熱水調亦可服彌久則延年益氣悅心明目補添筋骨但禁食芸薹羊血鯨
無忌此物本自外蕃隨海舶而來非中華所有蕃人呼為補骨
熱語訛為破故紙也續傳信方載其事其義頗詳故并錄之

海藥云

惡甘

雷公云

凡使性本大燥毒用酒浸一宿後漉出却用經東流水浸三日夜却蒸從已至申出日乾用

驗後方

治腰疼神妙用破故紙為末温酒下三錢匕

又方

治男子女人五勞七傷下元久冷烏髭鬚一切風病四肢疼痛駐顏

壯氣補骨脂一斤酒浸一宿放乾却用烏油麻一升和炒令麻子聲絕即搗去只取補骨脂為末醋煮麵糊丸如梧子大早晨温酒鹽湯下二十九

濠州零陵香



濠州零陵香



證類本草九

四十八

余正
三十二

零陵香味甘平無毒主惡氣疰心腹痛滿下氣令體香和
 諸香作湯丸用之得酒良生零陵山谷葉如羅勒南越
 志名燕草又名薰草即香草也山海經云薰草麻葉方
 莖氣如薜蘿可以止癘即零陵香也今附錄
 淚療浸精去臭惡氣傷寒頭疼一名薰草生下濕地三月採陰乾陰節者
 良按薰草即蕙根也葉如麻兩兩相對此即是零陵香曰華云治血氣
 腹脹酒煎服莖葉

圖經曰零陵香生零陵山谷今湖嶺諸州皆有之多生下濕地葉如麻兩
 兩相對莖方氣如薜蘿常以七月中旬開花至香古所謂薰草是
 或云薰草亦此也又云其莖葉謂之薰其根謂之薰三月採脫節者良今嶺
 南收之皆作蜜蠶以火炭焙乾令黃色乃佳江淮間亦有土生者作香亦可
 用但不及湖嶺者芬薰耳古方但用薰草而不用零陵香
 今合香家及面膏澡豆諸法皆用之都下市肆貨之甚多


唐本注生水山間可和諸香煮海藥云謹按山海經生廣南山谷陳
 氏云地名零陵故以地為名
 味辛溫無毒主風邪衝心牙車腫痛虛勞疝墮凡是
 諸病前人多良得升麻細辛善不宜多服令人氣喘

證類本草卷九

四一九

田光
四三十二

新州縮沙蜜



縮沙蜜味辛溫無毒主虛勞冷瀉宿食不消赤白洩痢

腹中虛痛下氣生南地苗似廉薑形如白豆蔻其皮緊

厚而皺黃赤色八月採今附出波斯國味苦辛能主冷氣腹痛止休息

氣痢勞損消水穀溫煖脾胃治冷滑下痢不禁虛羸方曰熬末以羊子肝

薄切用末逐片摻瓦上焙乾為末入乾薑末飯為丸日二服五十九又方炮

附子末乾薑厚朴陳橘皮等分為丸日二服四十九陳藏器云縮沙蜜味酸

主上氣欬嗽奔豚疝疔驚癇邪氣似白豆蔻子嵩陽子白止痢味辛香

圖經云治一切氣霍亂轉筋心腹痛能起酒香味

圖經曰縮沙蜜生南地今惟嶺南山澤間有之苗莖似高良薑高三四尺

五七十枚作一穗狀似益智皮緊厚而皺如粟文外有刺黃赤色

皮間細子一團八漏可四十餘粒如黍米大微黑色七月八月採


海藥云今按陳氏生西海及西域諸國味辛平鹹得孫尚藥治婦人

因所觸或墜高傷打致胎動不安腹中痛不可忍者縮沙不計多少熨斗內

盛慢火炒令熱透去皮用人搗羅為末每服二錢用熱酒調下須臾覺腹中

胎動遂極熱即胎已安神効

端州蓬萊菴



證類本草九

五十一

田光

温州蓬莪茂



四六二

證類本草九

五十一

玉石

蓬莪茂味苦辛温無毒主心腹痛中惡疰忤鬼氣霍亂
冷氣吐酸水解毒食飲不消酒研服之又療婦人血氣

丈夫奔弛生西戎及廣南諸州子似乾椹葉似蕺荷茂在根下

人取之先放羊食羊不食者棄之今附
黑色二名黃黃色三名波殺味甘有大毒
女子血氣心崩破痲痺冷氣以酒醋摩服効
開胃消食通月經消瘀血止撲損痛下血及內損惡血等此即是南中薑黃

圖經曰蓬莪茂生西戎及廣南諸州今江浙或有之三月生苗在田野中


其莖如錢大高二三尺葉青白色長一二尺大五寸已來頗類蕺
荷五月有花作穗黃色頭微紫根如生薑而茂在根下似雞鴨卵大小不常
九月採削去蘘皮蒸熟暴乾用此物極堅硬難搗治用時熱交火中潑令透
熟乘熱入臼中搗之則碎如粉古方不見用者今醫家治積
聚諸氣為最要之藥與京三稜同用之良婦人藥中亦多使

雷公云凡使於砂盆中用醋磨令盡然十全博濟方治小兒氣候

炮後熱搗為末用孫用和正元散治氣不接續氣短兼治滑泄及小便數
一大錢熱酒調下王丞相服之有驗蓬莪茂一兩金鈴子去核一

分右件為末更入鵬砂一錢煉過研細都
令勻每服二錢鹽湯或温酒調下空心服

積雪草



五ノハ

證類本草九

五十一

石

積雪草味苦寒無毒主天... 疥癬皮膚

赤身熱生荆州山谷... 亦不用想此草葉圓如錢大莖細勁蔓延生

搗傳熱腫丹毒不入藥用荆楚人以葉如錢謂為地錢草徐儀藥圖名連錢
草生處亦論... 陳藏器本草云積雪草主暴熱小兒丹毒寒熱腹內熱結
搗絞汁服之... 列本注云今處處有並入藥用生陰濕地八月九月採苗
葉陰乾... 論云連錢草亦可單用能治瘰癧鼠漏寒熱時
節來往... 味苦辛以
鹽按貼消腫毒并風癩疥癬


圖經曰積雪草生荆州川谷今處處有之葉圓如錢大莖細而勁蔓延生
溪澗之側荆楚人以葉如錢謂為地錢草徐儀藥圖名連錢草八

月九月採苗葉陰乾用段成式西陽... 祖云地錢葉圓莖細有蔓一曰積雪
草一曰連錢草謹按天寶單行方云連錢草味甘平無毒元生成陽下濕地
亦生臨淄部濟陽郡池澤中甚香俗謂或云圓葉以薄荷江東吳郡丹陽郡
極多彼人常充生菜食之河北柳城郡蓋呼為海蘇好近水生經冬不死咸
洛二京亦有或名胡薄荷所在有之單服療女子小腹痛又云女子忽得小
腹中痛經月初來便覺膈中切痛連脊間如刀鋒所刺忍不可堪者眾醫不
別謂是鬼疰妄服諸藥無所益其疾轉增審察前狀相當即用此藥其藥
夏五月正放花時即採取暴乾擣碎為散女子有患前件病者取二方寸匕
和如醋二小合攪令勻平旦空腹頓服之每日一服以知為度如女子先冷
者即取前件藥五兩加桃人二百枚去尖皮熬搗為散以蜜為丸如梧子大


每日空腹以飲及酒下二十九日
再服以疾愈為度忌麻子蕎麥

陳藏器云東人呼為連錢生陰
處蔓延地葉如錢

舒州白前



越州白前



證類本草九

五十三

王直
六十一

白前味甘微温目馬錫等謹按**無毒**主心胃膈逆氣欬嗽上

氣隱居云此藥出近道似細辛而大色白易折主氣欬方多用之

辛味甘俗以酒漬服主上氣不生近道俗名石藍又名欬藥今用蔓生者味苦非真也今按別本注云二月八月採根暴乾根似牛膝白微目馬錫等謹

按藥性論云白前日味辛兼主一切氣目華子云治真純腎氣肺氣煩悶及上氣

圖經曰白前舊不載所出州土陶隱居云出近道今蜀中及淮浙州郡皆

尺許生洲渚沙磧之上根白長於細辛亦似牛膝白薇輩今用蔓生者味苦

非真也二月八月採根暴乾深師療久欬逆上氣體腫短氣脹滿晝夜倚壁


不得卧常作水雞聲者白前湯主之白前二兩紫苑半夏洗各三兩大戟七

合切四物以水一斗漬一宿明旦煮取三分三服禁食羊肉鵠大佳

唐本云微寒主上氣衝雷氏云凡使先用生甘草水浸一伏時後梅

師方治久患啞呬欬喉中作聲不得眠取白前搗為末温酒調二錢上服

蜀州薺菜




證類本草九

五四

王

潤州薺苳



三六

證類本草九

五十五

玉回

薺苳味甘寒主解百藥毒

謂之云根莖都似人參而葉小異根味甘絕能殺毒以其與毒藥共處而毒

皆自然歆不正入方家用也今蜀列本注云根似桔梗以無心為異無毒二月八月採根暴乾三月三月採根暴乾古方解五石毒多生服薺苳汁良又小品方療鹽取薺苳根搗末以飲服方寸匕立差

圖經曰

薺苳舊不載所出州土今川蜀江浙皆有之春生根莖都似人參而葉小異根似桔梗根但無心為異潤州尤多人家收以為果菜

食療云

丹石發動取根食之尤良

千金翼

封丁腫取生薺苳根汁一合去滓傳不過三

食醫

心鏡

薺苳主利肺氣和中明目止痛蒸切作羹粥食之薺苳亦得

金匱玉函方

鈎吻葉與芹葉相似誤食

之根人薺苳八兩水六分煮取三分為兩服解之

朝野僉載


野猪中毒藥箭多食此物出

別說云

今

以蒸壓匾亂入參但味淡爾

施州白藥




亩

證類本草九


五十六

回


興元府白藥



臨江軍白藥



洪州白藥



證類本草九

五十七

二

施州小赤藥



四百六

證類本草九

五十八

張仁

白藥味辛溫無毒主金瘡生肌出原州唐本云三月生

莖花白根皮黃八月葉落九月枝折採根日乾別本生云解野葛生金巴且可藥毒力斧折傷能止血痛乾末傅之唐本先附白藥論云白藥亦可單用味苦能治喉中熱塞噎痺不通胃中隘塞咽中常痛腫脹云白藥消痰止咳治渴并吐血喉閉消腫毒

圖經曰藥出原州今夔施江西嶺南亦有之三月生苗似苦苣菜四月

以水洗切碎暴乾名白藥子江西出者葉似烏日子如菘豆至八月其子變成赤色施州人取根并野猪尾二味洗淨去麤皮焙乾等分停擣篩酒調服錢匕療心氣痛解熱毒甚效又諸瘡癰腫不散者取生根爛擣傅貼乾則易之無生者用末水調塗之亦可崔元亮海上方治一切天行取白藥研如麩漿水一大盞空腹頓服之便伸屈一食頃候心頭悶亂或惡心腹內如車鳴疔刺痛良久當有吐利數行勿怪欲服藥時先令煮漿粥於井中懸著待冷若吐利過度即與冷粥一椀止之不更即困人

經驗後方治姪娠傷寒護胎以白藥子不拘多少為末用雞子清調藥於紙花上可梳來大貼在臍下胎存生處乾即以溫水潤之

葎草



五九

葎類本草九

五九

石

葎音紅草味鹹微寒無毒主消渴去熱明目益氣一名鴻

鵠音顯如馬蓼而大生水傍五月採實圖經云此類甚多今

長大詩稱濕有遊龍注云此草即景純云即龍舌也別本注云此即水


紅也以為湯浸療脚氣云一名馬蓼葉大而赤白色生水傍中

高丈餘郭云俗呼紅草為籠鼓語轉耳圖經曰葎草即水紅也舊不著所出州郡云生水傍今亦在下濕地皆有

詩云隰有游龍是也陸機云一名天蓼本經云似馬蓼而大若然

馬蓼自是一種也五月採實今亦稀用但取根莖作湯符脚氣耳陳藏器云作湯浸水氣惡瘡腫佳唐本注云有毛花紅白除惡瘡腫

莎草



澧州莎草



證類本草九

本

莎草根味甘微寒無毒主除胃中熱充皮毛久服利人

益氣長鬚眉一名瀟瀟音號一名侯莎其實名緹生田野二

月八月採陶隱居云方藥亦不復用騷云青莎雜樹繁草音薩靡苦

根名香附子一名雀頭香大下氣除胃腹中熱所在有之莖葉都似三稜根

若附子周匝多毛交州者最勝大者如棗近道者如杏人許荆襄人謂之莎

草根合和香用之

圖經曰莎草根又名香附子舊不著所在州也曰生田野今處處有之

或云交州者勝大如棗近道者如杏人許苗莖葉都似三稜根若

附子周匝多毛今近道生者苗葉如蕪而瘦根如筋頭大二月八月採謹按

天寶單方圖載水香稜功狀與此頗相類但味差不同其方云水香稜味辛

微寒無毒性溫元生博平郡也澤中苗名香稜根名莎結亦名草附子河南

及淮南下濕地即有名水莎隴西謂之地賴根蜀郡名續根草亦名水巴戟

今涪都最饒名三稜草用莖作鞋履所在皆有單服療肺風又云其藥瘵安

夫心肺中虛風及客熱膀胱間連脅下時有氣妨皮膚癢痒癩瘕飲食不多

日漸瘦損常有憂愁心忪少氣等並春收苗花陰乾入冬採根切貯於風

涼處有患前病者取苗二十餘斤坐以水二石五斗煮取一石五斗於浴斛

中浸身令汗出五六度浸兼浴其肺中風皮膚痒即止每載四時常用則癩

瘕風永差其心中客熱膀胱上脅下氣常日憂愁不樂兼心忪者取根

至二十九日再服漸加

至三十九丸以差為度

雷公云凡採得後陰乾於石臼中搗勿令犯鐵用之切忌爾

證類本草九

六十一

張

廣州華澄茄



二百七

證類本草九

六一

張一

華澄茄味辛溫無毒主下氣消食皮膚風心腹間氣脹

令人能食療鬼氣能染髮及香身生佛誓國似梧桐子及

蔓荆子微大亦名毗陵茄子今附自馬錫等云治一切氣并霍亂瀉肚腹痛腎氣膀胱冷

圖經曰華澄茄生佛誓國今廣州亦有之春夏生葉青滑可愛結實似梧


傷寒欬癆日夜不定者其方以華澄茄三分高良薑三分二物搗羅為散每服二錢水六分前十餘沸入少許醋攪勻和滓如茶熱呷

海藥云謹按廣志云出諸海嫩胡椒生青時就樹採摘造之有病處而帶圓是也其味辛苦微溫無毒主心腹卒痛霍亂吐瀉痰癖冷

氣古方備用漆凡使採得後去柄及破皮了用酒浸蒸從已至酉出細杵任用也雷公云

髮不用治病也

胡黃連



證類本草九

本三

王其
四十一

胡黃連味苦平無毒主久痢成疳傷寒欬溫瘧骨熱
理腰腎去陰汗小兒驚癇寒熱不下食霍亂下痢生胡

國似乾楊柳心黑外黃一名割孤露澤附今

圖經曰胡黃連生胡國今南海及秦隴間亦有之初生似蘆乾似楊柳枯
枝心黑外黃不拘時月收採今小兒藥中多用之又治傷寒勞復

身熱大小便赤如血色者胡黃連一兩山梔子二兩去皮入蜜半兩拌和炒
令微焦二味搗羅為末用猪腸汁和丸如梧桐子大每服用生薑二片烏梅

一箇童子小便三合浸半日去滓食後
暖小便令溫下十九臨卧再服甚效

唐本云大寒主骨蒸勞熱補肝膽明目治冷熱洩痢益顏色厚腸胃治
婦人胎蒸虛驚治三消五痔大人五心煩熱出波斯國生海畔

陸八月上旬採惡菊花玄參白鮮皮解巴豆毒服之忌猪肉令人漏精
以人乳浸點目甚良苗若夏枯草根頭似鳥嘴折之內似鸚鵡眼者良

孫尚藥治小兒盜汗潮熱往來南蕃胡黃連柴胡等分羅極細煉蜜和丸
如雞頭大每服二九至三九銀器中用酒少許化開更入水五分

重湯煮三二十沸
放溫食後和滓服別說云謹按胡黃連折之
塵出如煙者為真

船底苔冷無毒治鼻衄吐血淋疾以炙其草并豉汁浸

煎湯旋呷又主五淋取一團鴨子大煮服之又水中細

苔主天行病心悶擣絞汁服新補見孟詵陳藏器日華子

陳藏器云主五淋取一鴨卵聖惠方治乳石發動小便淋澀不通心神悶

亂用船底青苔如半雞子大以水一大盞煎至五分去滓溫服日三四服子母秘錄小兒赤遊行於死水中苔擣末傳上良

紅豆蔻味辛溫無毒主腸虛水瀉心腹攪痛霍亂嘔

吐酸水解酒毒不宜多服令人舌麤不思飲食云是高

良薑學子其苗如蘆葉似薑花作穗嫩葉卷而生微帶

紅色生南海諸谷今附臣高錫等謹按蘇頌論云紅豆蔻亦可單用味苦辛能治冷氣腹痛消瘴霧氣毒去宿

食溫腹腸吐瀉痢疾

世宗云擇嫩者家人鹽臛燥采不散落須以朱槿染令色深善醒於醉解酒毒此外無諸要使也

證類本草九 六十四 其 二八七

廣州時蘿



時蘿味辛溫無毒主小兒氣脹霍亂嘔逆腹冷食不下兩
肋意滿生佛誓國如馬芹子辛香亦名慈謀勒今附巨馬

云建脾開胃氣溫腸殺魚
肉毒清水藏及壯筋骨治腎氣

圖經曰時蘿出佛誓國今嶺南及近道皆有之三月四月生苗花實大
類蛇床而香辛六月七月採實今人多以和五味不聞入藥用

海藥云謹按廣州記云生波斯國馬芹子即黑色而重時蘿子即褐色
而輕主隔氣消食溫胃善瀉食味多食無損即不可與阿魏

同合奪
其味爾

艾藹香味甘溫無毒去惡氣殺蟲主腹冷洩痢廣誌曰

出西國似細艾又有松樹皮綠衣亦名艾納可以今附巨馬

諸香燒之能聚其煙青白不散而與此不同也今附巨馬

云行胡從何方列國持何來攪
搜卷毯五木香迷迭艾藹與都梁是也

陳藏器云主癘海藥云謹按廣志云生剽國溫平主傷寒五洩主
心腹注氣下寸白止腸鳴燒之辟溫疫合


證類本草乃

六十五

三苟

整窠浴
氣甚良

文州甘松香



甘松香味甘温無毒主惡氣卒心腹痛滿兼用合諸香
人身香

圖經曰甘松香出姑臧今黔蜀州郡及遼州亦有之叢生山
野葉細如茅草根極繁密八月採作湯浴令人體香

陳藏器云叢生葉細出涼州海藥云謹按廣志云生源州苗細引蔓而生
又陳氏云主黑皮黧風疳齒齲野

雞痔得白芷附子良
合諸香及裏衣妙也

垣衣味酸無毒主黃疸心煩欬逆血氣暴熱在腸胃金

瘡內塞又服補中益氣長肌好顏色一名昔邪一名烏

韭一名垣羸一名天韭一名鼠韭生古垣牆陰或屋上

三月三日採陰乾有昔邪或云即是天蒜爾云方藥不甚用俗中少見有者離騷亦
北陰青苔衣也其生石上者名昔邪一名烏韭江南少牆陶故云少見本經

熱之屋上者名屋游在下品形並相似為療略同別錄云主暴風口噤金瘡

證類本草九

六十六

中六十四

酒漬服之效云垣衣冷又云地衣冷微毒治卒心痛
中惡以人垢膩為丸服七粒此是陰濕地被口曬起苔蘚是也并生油調傳

馬反花
瘡良

圖經文具海
藻條下

陟釐音味甘大温無毒主心腹大寒温中消穀強胃氣

止洩痢生江南池澤陶隱居云此即南人用作紙者方家惟合斷下
藥用之唐本注云此物乃水中苔今取以為紙

名苔紙青黃色體澁小品方云水中麤苔也范東陽方云水中石上生如毛
綠色者藥對云河中側梨側梨陟釐聲相近也王子年拾遺云張華撰博物

志上晉武帝嫌繁命削之賜華側理紙萬張子年云陟釐紙也此紙以水苔
為之溪人語訛謂之側理也合別本注云此即石髮也色類似苔而麤澁

為異且水苔性冷陟釐甘温明其陟釐與苔
全異池澤中石上名陟釐浮水中者名苔爾

圖經文具海
藻條下

鳧葵味甘冷無毒主消渴去熱淋利小便生水中即苦

音菜也一名接余

唐本注云南人名猪蓴其食有名未用條中載也今按別本注云即苳菜也生水中葉似蓴莖澀根

極長江南人多食云是猪蓴全為誤也猪蓴與絲蓴並一種以春夏細長肥為絲蓴至冬短為猪蓴亦呼為龜蓴此與鳧葵殊不相似也南人擣汁服之療寒熱也唐本先附

見蓴條解之今據唐本注云有名未用條中載也而尋有名未用條中即無

實詳定已刪去也

圖經曰 鳧葵即苳菜也舊不著所出州土云生水中今處處池澤皆有之

其葉謂之符郭漢以為叢生水中葉圓在莖端長短隨水深淺江東人食之詩周南所謂參差荇菜是也陸機云白莖葉紫赤色正圓徑寸餘浮在水上根在水底大如釵股上青下白鬻鴨羹煮其白莖以苦酒浸脆美可以按酒令人不食醫方亦解用

女苑味辛溫無毒主風寒疔治霍亂痢腸鳴

常處驚馬廐

滿飲酒夜食發病一名白苑一名織女苑一名茆音主

證類本草九

六二

七二

漢中川谷或山陽正月二月採陰乾

畏鹵鹹陶隱居云此來醫方都無復用之市人

亦少有便是欲絕別復有白苑似紫苑非此之別名也唐本注云白苑即女苑更無別者有名未用中派出一條無紫苑時亦用之功效相似也

王孫味苦無毒主五藏邪氣去濕痺四肢疼酸膝冷

痛療百病益氣具名白功草楚名王孫齊名長孫一名

黃孫一名黃昏一名海孫一名蔓延生海西川谷及汝

南城郭垣下

云今方家皆呼為黃昏又云牡蒙市人亦少識者云小品述本草牡蒙一名王孫藥對有牡蒙無王

孫此則一物明矣又主金瘡破血生肌肉止痛赤白痢補虛益氣除脚腫發陰陽也

土馬駿治骨熱敗煩熱毒壅衄鼻所在背陰古牆垣上

有之歲多雨則茂盛世人或便以為垣衣非也垣衣生

垣牆之側此物生垣牆之上比垣衣更長大抵蒼之類

也以其所附不同故立名與主療亦異在屋則謂之屋
遊瓦苔在牆垣則謂之垣衣土馬駿在地則謂之地衣
在井則謂之井苔在水中石上則謂之陟釐土馬駿
近世常用而諸書未著故附新定條焉新定

蜀羊泉味苦微寒無毒主頭面諸瘡熱氣疥癩癰毒

疥齒齒女子陰中內傷皮間實積一名羊泉一名羊飴

生蜀郡川谷陶隱居云方藥亦不復用彼土人時有採識者謂本注云此草俗名漆姑葉似菊花紫色子類枸杞子根如遠志無

心有糝苗主小兒驚癩瘰癧生毛髮所在平澤皆有之今

菟葵味甘寒無毒主下諸石五淋止虎蛇毒唐本注云

蒟菜光澤花白似梅莖紫色煮汁極滑堪噉爾雅釋草一名菟葵所在平澤皆有田間人多識之

別本注云蛇虎毒諸瘡搗汁飲之及塗瘡能解毒止痛六月七月採莖葉暴乾唐本先附

證類本草九

六十八

中卅


圖經文具第二十七

薺草味甘寒無毒主暴熱喘息小兒丹腫一名薺榮生

水傍唐本注云葉圓似澤瀉而小花青白亦堪噉所在有之

別本注云江南人用蒸魚食之甚美五月六月採莖暴乾唐本先附

滁州鱧腸



鱧腸



證類本草九

六十九

扣

鱧腸味甘酸平無毒主血痢針灸瘡發洪血不可止者
傳之立已汁塗髮眉生速而繁生下濕地一名蓮子

草所在坑渠間有之今列本注云二月八月採陰乾唐本先附圖為錫等

瘡并

圖經曰

鱧腸即蓮子草也舊不載所出州郡但云生下濕地今處處有之南方尤多此有二種一種葉似柳而光澤莖似馬齒莧高一二尺

許花細而白其實若小蓮房蘇恭云苗似旋復者是也一種苗梗枯瘦頗似蓮花而黃色實亦作房而圓南人謂之蓮翹者二種摘其苗實皆有汁須更而黑故多作烏髮髮藥用之俗謂之旱蓮子三月八月採陰乾亦謂之金陵草見孫思邈千金月令云益髮髮變白為黑金陵草煎方金陵草一經六月以後收採揀擇無泥土者不用洗須青嫩不雜黃葉乃堪爛搗研新布絞取汁又以紗絹濾令滓尽內通油器鉢盛之日中煎五日又取生薑一介絞汁白蜜一介合和入煎中以柘木篾攪勿停手令勻調又置日中煎之令如稀錫為藥成矣每日及午後各服一匙以溫酒一盞化下如欲作丸日中再煎令可丸人如梧子依前法酒服三十九及時多心製為佳其效甚速

無毒 瘡者痛不得者狀倪仰類難除

六五二

證類本草九

十一

玉回

可作浴湯 生漢中川谷及田野

本草云此草似香茅葉長而大或如荏苳且細生平澤孰

田近道傍甚療血脹下氣又主杖瘡汁塗立差俗名赤眼老母草

井中苔及萍大寒主漆瘡熱瘡水腫井中藍殺野葛巴

豆諸毒

井中者彌佳不應復別是一種名井中藍井底泥至冷亦療湯

火灼瘡并華水又服鍊法用之

圖經 文具海藻條下


湖州茅香




奇嵐軍茅香

證類本草九

十一



丹州茅香



證類本草九

七十一

王元

茅香花味苦温無毒主中惡温胃止嘔吐療心腹冷痛

苗葉可煮作浴湯辟邪氣令人身香生劔南道諸州其

莖葉黑褐色花白即非白茅香也今附

晉方箭瘡止血并痛煎湯止吐血鼠蚶

圖經曰茅香花生劔南道諸州今陝西河東京東州郡亦有之三月生苗

似大麥五月開白花亦有黃花者或有結實者亦有無實者

陳藏器白茅香味甘平無毒主惡氣令人身香美煮

海藥云謹按廣志云生廣南山谷味甘平無毒主兒偏身瘡瘡

馬蘭味甘平無毒主破宿血養新血合金瘡斷血痢

毒解酒疸止鼻衄吐血及諸菌毒生瘡傳蛇咬生澤傍
如澤蘭氣臭楚詞以惡草喻惡人其人見其花呼為紫
菊以其花似菊而紫也又山蘭生山側似劉寄奴葉無
根不對生花心微黃赤亦大破血下俚人多用之

新補見
陳藏器

及日
華子

圖經

文具澤
蘭條下

眉州使君子



證類本草九

七十三

殊

使君子味甘温無毒主小兒五疳小便白濁殺蟲療瀉痢生交廣等州形如栝子稜瓣深而兩頭尖亦似訶梨勒而輕俗傳始因潘州郭使君療小兒多是獨用此物後來醫家因號為使君子也附今

圖經曰

使君子生交廣等州今嶺南州郡皆有之生山野中及水岸其葉青如兩指頭長二寸其莖作藤如手指三月生花淡紅色久乃深

紅有五瓣七八月結子如栝指長一寸許大類栝子而有五稜其殼青黑色內有人白色七月採實

乾苦味鹹寒

温一云

主痔殺蟲及霍亂嘔吐不止煮汁服

之又心腹煩悶者冷水研如泥飲之即止又發諸瘡疥

下一切丹石殺諸藥毒不可多食令人痿黃少血色殺

木蠹蟲內木孔中但是海族之流皆下丹石

新補見孟詵陳藏器曰華子

百脉根味甘苦微寒無毒主下氣止渴去熱除虛勞補不

證類本草九

七十四


三十三

足酒浸若水煮丸散兼用之出肅州巴西

唐本云葉似甘藷花黃根如遠志

二月八月採根日乾唐本先附

廣州白豆蔻



白豆蔻味辛大温無毒主積冷氣止吐逆反胃消穀下
氣出伽古羅國呼為多骨形如芭蕉葉似杜若長八九
尺冬夏不凋花淺黃色子作朶如蒲萄其子初出微青

熟則變白七月採附今

圖經曰白豆蔻出伽古羅國今廣州宜州亦有之不及蕃船者佳苗類芭蕉葉似杜若長八九尺而光滑冬夏不凋花淺黃色子作朶如蒲

萄生青熟白七月採張文仲治胃氣冷喫食即欲得吐以白豆蔻子三枚擣篩更研細好酒一盞微温調之併飲三兩盞佳又有治嘔吐白朮等六物湯亦用白豆蔻大抵主胃冷即宜服也

亦用白豆蔻大抵主胃冷即宜服也

地笋温無毒利九竅通血脉排膿治血止鼻洪吐血產

後心腹痛一切血病肥白人產婦可作蔬菜食甚佳即

澤蘭根也新補出陳藏器及日華子

海帶催生治婦人及療風亦可作下水藥出東海水中

三十五 證類本草下 三五 申


石上比海藻更麤柔韌而長今登州人乾之以為直束器

物新定 圖經文具海藻條下

陀得花味甘温無毒主一切風血浸酒服生西國胡人

將來胡人採此花以釀酒呼為三勒漿附今

潤州剪草



四三

證類本草

七十六

二日

剪草涼無毒治惡瘡疥癬風瘙根名白藥

新分條見日莖子

圖經曰

剪草生潤州末苦平有毒主諸瘡疥癩瘻蝕父牛馬諸瘡二月三月採暴乾用

陳藏器

剪草味其苦平無毒主虫瘡疥癬浸酒服之生山澤間葉如茗而細江東用之

治勞瘵

方云發台州皆有惟發州

者可用狀如茜草又如細辛每用一斤淨洗為末入生蜜一斤和為膏以器血盛之不得犯鐵器九蒸九曝日一蒸曝病人五更起面東坐不得語令匙抄藥如粥服之每服四兩服已良久用稀粟米飲壓之藥冷服粥飲亦不可大熱或吐或下皆不妨如久病肺損咯血只一服愈尋常咳嗽血妄行每服一匙可也有一貴人其國封病瘵其尊人嘗以此方畀之九日而藥成前一夕病者夢人戒令翌日勿亂服藥次日將服之為屋土墜器中不可服再合既成又將服之為籍覆器又不得食又再合未就而夫人卒矣此藥之異如此若小小血妄行一啜而愈矣

十種陳藏器餘

迭迷香味辛溫無毒主惡氣令人衣香燒之去鬼魏略云

出大秦國廣志云出西海也

海藥云

味平不治疾燒之祛鬼氣合菴活為丸散夜燒之辟蚊蚋此外別無用矣

故魚網玉鯁以網覆鯁者頸差如煮汁飲之骨當下矣
故繳脚布無毒主天行勞復馬駿風黑汗洗汁飲帶垢者佳
江中採出蘆蘆令夫婦和同用之有法此江中出波蘆也
虱建草味苦無毒去蟣虱按取汁沐頭盡死人有候吞
虱成病者搗絞汁服一小合亦主諸蟲瘡生山足濕地
莖葉似山丹微赤高一二尺又有水竹葉如竹葉而短
小生水中亦云去虱人取水竹葉生食之
含生草主婦人難產口中含之立產亦咽其汁葉如卷
栢而大生棘羯國其葉者多之不熱無毒

兔肝草味甘平無毒主金瘡止血生肉解丹石發熱初
生葉細軟似兔肝一名雞肝與菘菜萹同名

證類本草九

十七

玉補

石芒味甘平無毒主人畜爲虎狼等傷恐毒入肉者取
莖雜葛根浸炙服之亦取汁生高山如芒節短江西人
呼爲折草六月七月生穗如荻也

蚕茵草味辛平無毒主蚕及諸蟲如蚕類咬人恐毒入
腹煮汁服之生搗傳瘡生濕地如蓼大莖赤花白東土
亦有之

問荆味苦平無毒主結氣瘰癧痛上氣氣急煮服之生伊
洛間洲渚苗似木賊節節相接亦名接續草

經史證類備急本草卷第九

