


經史證類備急本草

十六



解州藜蘆



馬仁

館

解州藜蘆



證類本草十

三王

トス

卷之三十一

苦

微寒有毒

主盡毒欬逆浪兩腸澼頭湯

去死肌療噦逆喉痺不通臍中息

肉馬力爛瘡不入湯一名葱薄一名葱炎

音

一名山

葱生太山山谷三月採根陰乾

黃連爲之使反細辛芍藥五參惡大黃陶隱居云近道處

處有根下極似葱而多毛用之止剔取根微炙之禹錫等謹按蜀本圖經云葉似鬱金秦膠囊荷等根若龍膽莖下多毛夏生冬凋枯今所在山谷皆有八月採根陰乾

美氏云藜蘆一名葱葵一名豐蘆一名蕙葵神農雷公辛有毒岐伯鹹有毒李氏大毒大寒扁鵲苦有毒大葉根小相連范子曰藜蘆出河東黃白者善治癰疽云藜蘆使有大毒能主

上氣去積年膿血泄痢治惡風瘡疥癬頭秃殺蟲

國經曰

藜蘆生泰山山谷今陝西山南東西州郡皆有之三月生苗葉青似初出櫻心又似車前莖似葱白青紫色高五六寸上有黑皮裏莖似櫻皮其花紅色根似馬腸根長四五寸許黃白色二月三月採根陰乾此有二種一種水藜蘆莖葉大同只是生在近水溪澗石上根鬚百餘莖不中入藥更不用者名葱白藜蘆根鬚甚少只是三二十莖生高山者爲佳均州土俗亦呼爲鹿葱比藥大吐上膈風涎闊風瘤病小兒駁勑用錢七字則惡吐人又用通頂令人嘔而古經本草云療嘔逆其效未詳今萱草亦謂之鹿葱其類全別主療亦不同耳

證類本草十

三十二

坤辛

雷公云

凡採得去頭用糯米泔汁煮從已至未出煦乾用之

聖惠方

治黑瘡生於身面上用藜

汁於銅器中盛以重湯煮令如黑膏以針微撥破瘡處點之者不過三徧神驗

驗後方

治中風不語喉中如拽鋸聲口中涎沫取藜蘆一分子天南星一箇

去浮皮却嚼子上陷一箇

坑子內入陳醋二椽斗子四面用火逼

令黃色同一處搗再研細用生麵去浮皮却嚼子上陷一箇坑子內入陳醋二椽斗子四面用火逼

爲丸如赤豆大每服三九溫酒下

百一方

治黃疸取藜蘆炭著灰中炮之

小吐不遇數服

斗門方

治赤癩用藜蘆細末爲末以生油塗傅之

宿間要濟衆

治中風不省人事牙關緊急者

藜蘆一兩去蘆頭濃煎防風湯浴過焙乾碎切炒微褐色爲末

每服半錢溫水調下以吐出風涎爲効如人行三里未吐再服

鈎吻味辛溫有大毒主金瘡乳癰惡風欬逆上氣水

腫殺鬼疰蠱毒破癥積除脚膝痺痛四肢拘攣惡瘡疥

蟲殺鳥獸名野葛折之青烟出者名固活甚熱不入

湯生傳附高山谷及會稽東野

半夏爲之使惡黃芩根中亦云鈎吻是野葛

言其入口則鈎人喉吻或言吻作挽字牽挽人腸而絕之覩草事而言乃是兩物野葛是根狀如牡丹所生莖亦有毒飛鳥不得集之今人用合膏服之無嫌鈎吻別是一草葉似黃精而莖紫當心抽花黃色初生旣極類黃精故以爲殺生之對也或云鈎吻是毛葛此本及後說參錯不同未詳定焉又有一物名陰命赤色著木懸其子生山海中最有大毒入口能立殺人

云野葛生桂州以南村墟間巷間皆有彼人通名鈎吻亦謂苗名鈎吻根名野葛蔓生人或誤食其葉者皆致死而羊食其苗大肥物有相似如此若巴豆鼠食則肥也陶云飛鳥不得集之妄矣其野葛以時新採者皮白骨黃宿根似地骨嫩根如漢防己皮節斷者良正與白芷藤根相類不深別者頗亦惑之其新取者折之無塵氣經年已後則有塵起根骨似枸杞有細孔者人折之則塵氣從孔中出今折枸杞根亦然經言折之青煙起者名固活爲良此亦不達之言也且黃精直生如龍膽澤漆兩葉或四五葉相對鈎吻葉生葉如柿葉博物志云鈎吻葉似梔葵並非黃精之類毛葛是有毛石龍芮何干鈎吻

證類本草十

三十三

九月元

名除辛生寒石山二月八月採謹按鈎吻一名野葛者亦如徐長卿赤箭見箭等並一名鬼督郵而鬼督郵自是一物今鈎吻一名野葛則野葛自有一種明文旦藥有名同而體異者極多非獨此也據陶注云鈎吻葉似黃精而莖紫當心抽花黃色者是蘇云野葛出桂州葉似柿葉人食之即死者當別是一物爾又云苗名鈎吻根名野葛亦非通論按今市人皆以葉似黃精者爲鈎吻按雷公炮炙方云黃精勿令誤用鈎吻鈎吻葉似黃精而頭尖處有兩毛若鈎是也吳氏云秦鈎吻一名毒根神農辛雷公有毒殺人生南越山或益州葉如葛赤莖大如箭根黃正月採陽月云鈎吻與食荅相似而生處無毛草其莖有毛誤食之殺人

云野葛毒

草也俗呼爲胡蔓草誤食之則用羊血解之

陳藏器云人食其葉飲冷水即死冷水發其毒也彼人以野葛餉人勿

之名苗藥烈於野葛

雷公云

凡使勿用地精苗莖與鈎吻同其鈎吻治人

胡蔓葉細長光潤了研絞取自然汁入膏中用勿誤解之

黃帝問天老

日天地所生豈有食之死者平天老曰太陰之精名曰鈎吻不可食之入口則死

博物志

云鈎吻毒佳心薑葉沸解之

# 滁州射干



四十五

證類本草十

三十四

元

第夜音

千味苦平微溫有毒主逆上氣喉痺咽痛不

得消息散結氣腹中邪逆食飲大熱療老血在心脾間  
效唾言語氣臭散骨中熱氣久服令人虛

名鳥扇

鳥扇

一名烏翫一名烏咬一名草薑生南陽川谷

田野三月三日採根陰乾

閩隱居

云此即是烏翫根庭臺多種之

作夜音人言其葉是鶯尾而復又有鶯頭此蓋相似爾恐非烏翫者即其葉名矣又別有射干相似而花白莖長似射人之執竿者故阮公詩云射干臨層城此不入藥用根亦無塊惟有其莖唐

云射干此說者是其鶯尾葉

都似射干而花紫碧色不抽高莖根似高良薑而肉白根即鶯頭陶說由跋

都論此爾

唐韻

本

云射干微寒

圖經云高二三尺花黃實黑根

多鬚皮黃黑肉黃赤今所在皆有

二月八月採根去皮日乾用之

陳藏器

云

射干殊高大者本草射干即人間所種爲花卉亦名鳳翼葉如鳥翅秋生紅

花赤點鶯尾亦人間多種苗低下於射干如鶯尾春夏生紫碧花者是也又

注云據此猶錯及干花黃根亦黃白色

射干使有小毒能治喉痺水

漿不入能通女人月閉症治氣消瘀血

目錄

本草子

云射干使有小毒能治喉痺水

漿不入能通女人月閉症治氣消瘀血

目錄

本草子

云消瘀破癰結臍漏滿腹脹

氣端症辟開胃下食消腫毒鎮肝明目楊潤亦有  
形似高良薑大小赤黃色淡硬五六七八月採

## 圖經曰

射干生南陽山谷田野今在處有之人家廬砌間亦多種植春

謂其葉耳葉中抽莖似萱草而強硬六月開花黃紅色瓣上有細文秋結實  
作房中子黑色根多躄皮黃黑肉黃赤三月三日採根陰乾閨隱居云療毒  
腫方多作夜干今射亦作夜音又云別有射干相似而花白莖長似射人之  
執竿者故阮公詩云射干臨層城是也此不入藥用蘇恭射干此說是鳶尾  
葉都似射干而花紫碧色不抽高莖根似高良薑而肉白根即鳶頭也又按  
荀子云西方有木焉名曰射干莖長四十生於高山之上而臨百仞之淵其  
莖非能長也所立者然也楊倞注云當是草而云木誤也今觀射干之形其  
莖梗疎長正如長竿狀得名由此耳而陶以夜音爲疑且古字音呼固多相  
通若漢官僕射主射而亦音夜非有別義也又射干多生山崖之間其莖雖細  
小亦類木梗故荀子名木而蘇謂陶說爲鳶尾鳶尾花亦不白其白者自是射  
干之一類非鳶尾也鳶尾布地而生葉扁闊於射干蘇云花紫碧色根如高  
良薑者是也本經云生九疑山谷今在處有大類靈薑也五月採一云九月

十月採

根日乾

## 雷公云

凡使先以米泔水浸一宿瀝出然後用  
箆竹葉煮從午至亥瀝出日乾用之


## 外臺秘要

治喉痺射干一片含

## 時後方

治小兒疝發時腫痛如刺用  
差射干汁取下亦可丸服之

## 興州蛇含



正王三

證類本草十

三五

余

載全

合是  
含字

本草

無毒主驚癇寒熱邪氣除熱金瘡

瘧疾虎

微寒療心腹邪氣腹痛濕痺養胎利小兒

葉黃花者處處有之亦生黃土地不必皆生石上也

名蛇銜生益州山谷八月採陰乾

閩隱居云即是蛇銜蛇銜有兩種並生石上當用細

字陶見誤本宜改爲含舍銜義同見方本草也

唐本注云全字乃是舍

蛇咬種之亦令無蛇今以草內蛇口中縱傷人亦不能有毒矣

蜀本圖經云生石上及下濕地花黃白人家亦種之五月採苗生用

論云蛇銜臣有毒能治丹癆治小兒寒熱

日華子云蛇含能治

蛇蟲蜂虺所傷及眼赤止血協風癆癰腫莖葉俱用又名威蛇

圖經曰

蛇含生益州山谷今近處亦有之生土石上或下濕地蜀中人家

亦種之一莖五葉或七葉此有兩種當用細葉黃色花者爲佳八月採根陰乾古今錄驗方治赤癆用蛇銜草搗令極爛傳之羌赤癆者由冷濕搏於肌中甚即爲熱乃成赤癆得天熱則劇冷則減是也古今諸丹毒瘡腫方通用之又下有女青條云蛇銜根也生朱崖陶隱居蘇恭皆以爲若是蛇銜根不應獨生朱崖或云是雀瓢即蘿摩之別名或云二物同名以相類故也醫家鮮用亦稀

識別故但附著於此

雷公云

凡使勿用有蘖尖葉者尋竟命草其味別空只酸澀不入用若

誤服之吐血不止速服知時子解之採得後去根莖只取葉細

五六丈

證類本草十

廿六

正

切鱉乾勿

肘後方

治金瘡亦

搗傳之佳

又方

治蜈蚣蟎人蛇

含草授傳之

斗門方

治產後漏痢

一握濃煎服之

抱朴子

云蛇銜膏連

含草授傳之

晉異苑

云有田父見一蛇被傷又

甚效蛇全是也

已斷之指

日傷蛇乃去田父因取其草

以治瘡皆驗遂名曰蛇銜草

常山朱苦辛寒微寒有毒

集解常山一名烏蕷鬼毒

骨中痰結吐逆療鬼蠱往來水脹酒酒惡寒鼠癰二名

至草生益州川谷及漢中八月採根陰乾

畏王札居

細實黃者呼爲雞骨常山用最勝

唐本注

云常山葉似茗楓長莖圓兩葉相

當三月生白花青萼五月結實青圓三子爲房生山谷間高者不過三四尺

蜀萬物等譜蜀本

圖經云樹高三四尺根似荆根黃色而破今出金州房

州梁州五月六月採葉名蜀漆也

本草論

云常山忌葱味甚有小毒治諸瘧

止痰涎去寒熱用小麥竹葉三味合煮小兒甚良主瘧酒酒寒熱不可

進多令人大吐治項下瘤癰

本草云得甘草吐瘧

本草云忌菘菜

圖經

文具蜀漆條下

雷公云

凡使春使根葉夏秋冬一時用以酒浸一宿至明漿出日乾熬搗少用勿令老人久病服之切忌也

外臺秘要

治瘧常山三兩切以漿水三升浸經宿煎取一升欲發前頓服然後微吐

肘後方


治瘧病常山三兩搗末以雞子白和丸如桐子大空腹三十丸


明州蜀漆

證類本草十

三十七

訛





海州蜀漆

證類本草十

三十八



海州蜀漆

蜀漆味苦微温有毒主瘧及欬逆寒熱腹中癥堅痞

結積聚邪氣蟲毒鬼疰

療骨中邪結氣吐出之生江

林山川谷及蜀漢中常山苗也五月採葉陰乾

桔梗爲之使惡

貴衆內隱居云是常山苗而所出又異者江林山即益州江陽山名故是同處爾彼人採仍繁結作丸得時燥者佳周本注云此草日乾微萎則把束暴使燥色青白堪用若陰乾便黑爛麤壞矣陶云作丸此乃捺餅非蜀漆也臣晉鍚學謹按蜀本圖經云五月採日乾之藥性論云蜀漆使畏橐苦味苦有小毒常山苗也能主治瘴鬼瘧多時不差去寒熱瘧治溫瘧寒熱不可多進令人吐逆主堅癥下肥氣積聚蕭炳云桔梗爲使周華子云蜀漆治癥瘕又名雞屎草鴨屎草李含光云是

常山莖也八月九月採

圖經曰

蜀漆生江林山川谷及蜀漢常山苗也常山生益州山谷及漢中

州郡亦有之葉似荳而狹長兩兩相當莖圓有節三月生紅花青萼五月結實青圓三子爲房苗高者不過三四尺根似荆黃色而海州出者葉似椒葉八月有花紅白色子碧色似山棟子而小五月採葉八月採根陰乾此二味爲治瘧之最要張仲景蜀漆散用蜀漆雲母龍骨等分杵末患者至發前以漿水和半錢服之溫瘧加燭漆半分臨發時服一錢匕今天台山出一種草名土常山苗葉極甘人用爲飲香其味如蜜又名蜜香草性亦涼飲之益人非此常山也

證類本草十一

雷公云

凡採得後和根苗臨用時即去根取莖并葉同拌甘草四兩細剉月拌水令濕同蒸臨時去甘草取蜀漆五兩細剉又拌甘草水勿

又蒸了任用勿食木芻

江寧府甘遂



甘遂味苦甘寒大寒有毒寒人腹痛腹脹滿面目浮腫

留飲

音癰

宿食破癰堅積聚利水穀道下五水散膀胱留

熱皮中痞熱氣腫滿一名甘藁一名陵藁一名陵澤

名重澤

一名三田

生中山川谷二月採根陰乾

爪葉爲之使惡

遠志反甘草

陶隱居

云中山在代郡先第一本出太山江東比來用京口者

大不相似赤皮者勝白皮者都下亦有名草甘遂殊惡蓋謂贊醜僞之草非

言草石之草也

唐本草

云所謂草甘遂者乃蚤休也療體全別真甘遂苗似澤漆草甘遂苗

莖莖端

六七葉如蓖麻鬼臼葉生食一升亦不能利大療癰

疽蛇毒且真甘遂皆以皮赤肉白作連珠實重者良亦無皮白者皮白乃是

蚤休俗名重臺也

同上

鍚等譜按藥性論

云京甘遂味苦能瀉十二種水疾

能治心腹堅滿下水去痰水主皮肌浮腫

目華子云

京西者上汴滻吳者次形似和皮甘草節節切之

證類本草十

甲

王真  
六卒

二兩和九如大豆粒多齧心下煩得微下者日一服之下後還將猪苓散不得下日再服漸加可至半錢匕以微下爲度中間將散也猪苓散見猪苓條中莖端六七葉如蓖麻鬼臼葉用之殊惡生食一升亦不能下唐注六草甘遂即蚤休也蚤休自有條古方亦單用下水小品療妊娠小腹滿大小便並不利氣急已服猪苓散不差者以甘遂散下之泰山赤皮甘遂二兩搗篩以白蜜

熬令脆用之

雷公云

凡採得後去莖於槐砧上細剉用生甘草湯小蘇葉自然汁二味

漉出於土器中

浸三日其水如墨汁更渡出用東流水淘六七次令水清爲度

治卒腫滿身面皆洪大甘遂一分粉之猪腎一枚

熬令脆用之

四五當覺腹

楊氏產乳

治腹滿大小便不利氣急甘遂二分爲散分

四五當覺腹

楊氏產乳

治腹滿大小便不利氣急甘遂二分爲散分



# 滁州青葙子



## 證類本草十

四十二

神醫

青葙子味苦微寒無毒主邪氣皮膚中熱風瘡身痒殺三蟲惡瘡疥癬痔蝕下部匿瘡子名草決明療瘡口青一名草蒿一名蕷蒿生平谷道傍三月採莖葉陰乾五月六月採子居云庚庚有似麥柵花其子甚細後又有草蒿別本亦作草藁今主療殊相類形名又相似極多足爲疑而實兩種也周公注云此草苗高尺許葉細軟花紫白色實作角子黑而扁光似莧實而大生下濕地四月五月採荆襄人名爲嵐翁草搗汁單服大療溫瘡甘瘡周公注云謹按蜀本經云葉細軟長亦爲蔓今所在下濕地有醫學論云青葙子一名草藁味苦平無毒能治所藏熱毒衝眼赤障青盲翳腫主惡瘡疥癩治下部蟲瘡今王理眼有青葙子丸又有一種花黃名陶珠術苗相似日華子云治五藏邪氣益腦髓明耳目鎮肝堅筋骨去風寒濕痺去風寒濕痺

苗止金瘡血雷公云青葙子生平谷道傍今江淮州郡近道亦有之二月內生青苗長三四尺葉闊似柳細軟莖似蒿青紅色六月七月內生花上紅下白子黑光而扁有似荳若根似蒿根而白直下獨莖生根六月八月採子又有一種花黃名陶珠術苗亦相似恐不甚用之同其思蕷子味甜前人之有涎丸用先燒鐵一杵單搗用之

圖經曰青葙子生平谷道傍今江淮州郡近道亦有之二月內生青苗長三四尺葉闊似柳細軟莖似蒿青紅色六月七月內生花上紅下白子黑光而扁有似荳若根似蒿根而白直下獨莖生根六月八月採子又有一種花黃名陶珠術苗亦相似恐不甚用之雷公云凡用勿使思蕷子并鼠細子其二件真似土青葙子只是味太廣

利方

治鼻衄出血不止以青葙子六三合灌鼻中

三國志

大魏略初平中有青牛先生常服青葙子年如五六十者人或識之

其已百歲有餘尔

霍完

音

味

甘平微温有小毒

心痛溫中去長蟲

白痴

音

燒

音

蟲蛇蟄蠍毒癥瘻諸蟲疽蝎去蛇蟲寸白惡

瘡一名霍蘆

生東海池澤及渤海章武八月採陰乾

得酒良藥雞子

云出北來此亦無有形狀似菌云是鶴屎所化生一名鶴菌單末之猪肉臘和食可以遺蛇蟲

唐本注

云是鶴屎所化生也其菌色白輕虛未裏相似與衆菌不同療蛇蟲有効

臣萬錫等謹按蜀本圖經云今出滄州秋雨以時即有天旱及霖即稀日乾者良

性論

云霍菌味苦能除腹內冷痛治白秀

食療

云菌子發五藏風痙經絡動庠病昏多睡背聳四肢無力又菌子有數般槐樹上生者良野田中者恐有毒殺人又多發冷氣外

臺秘要

治蛇蟲攻心如刺吐清汁霍蘆一兩杵末以羊肉臘和之日一頓服佳

金匱玉函

云菌仰卷及赤色不可食

木耳青色及仰生者不可食之

三十五

證類本草十

四三

王



興州白及

白及味苦辛平微寒無毒主癰腫惡瘍敗疽傷陰死肌

胃中邪氣賊風鬼擊等非肥緩不收除白癰疥蟲一名甘

根名連及草生北山川谷又冤句及越山

紫石英爲之使惡理石畏

李核杏人陶隱居云近道處處有之葉似杜若根形似菱米節間有毛方用亦稀可以作糊膚本注云此物山野人患手足皯軍拆嚼以塗之有效自蜀錫等謹按蜀本云反烏頭又圖經云葉似初生栟榔葉及藜蘆莖端生一臺四月開生紫花七月實熟黃黑色冬凋根似菱三角白色角頭生牙今出申州二月八月採根用吳氏云神農苦黃帝辛季氏大寒雷公辛無毒蓋葉如生薑藜蘆十月華直上紫赤根白連二月八月九月採根論去白及使能治結熱不消主陰癰治面上點炮令人恥滑目論云味甘療止驚邪血邪癰疾赤眼癰結發背瘻瘍腸風痔瘻刀箭瘡撲損溫熱瘻疾血痢湯火瘡生肌止痛風痺

## 滁州大戰

圖經曰白及生北山川谷又冤句及越山今江淮河陝漢黔諸州皆有之生石山上春生苗長一尺許似栟榔及藜蘆莖端生一臺葉兩指大青色夏開花紫七月結實至熟黃黑色至冬而葉凋根似菱米有三角白色角端生芽二月七月採根今醫治金瘡及癰疽方中多用之

經驗方

治臯創不止甚者白及爲末津調金山根上立止

四五五

證類本草十

四十四

凡




河中府大戟



叢書本草十

信州大戟

里五



# 并州大戟



證類本草十

四六

四七

大戟味苦甘寒大寒有小毒主蠱毒十二水腹滿急痛  
積聚中風皮膚疼痛吐逆頸腋癰腫頭痛發汗利大小  
腸一名卽鉅生常山十二月採根陰乾

反甘草閩隱居云近道處處皆有至  
根賤也禹錫等謹按唐本云畏昌蒲蘆草鼠屎蜀本圖經云苗似甘遂高  
大葉有白汁花黃根似細苦參皮黃黑肉黃白五月採苗二月八月採根用  
云蕎卽鉅注云今本草大戟出藥性論云大戟性反芫花海藻毒用昌  
蒲解之味苦辛有大毒破新陳下惡血癖塊腹內雷鳴通月水善治瘀血能  
墮胎孕日華子云小豆爲之使惡署

預瀉毒藥泄天行黃病溫瘡破癥結

圖經曰

大戟澤漆根也

生常山今近道多有之

春生紅芽漸長作叢高一尺以來葉似初生楊柳小團

三月四月開黃紫花團圓似杏花又似蕪荑根似細苦參皮黃黑肉黃白色秋冬採根陰乾淮甸出者莖圓高三  
四尺花黃葉至心亦如百合苗江南生者葉似芍藥醫家用治癰瘡風及風

寒脚腫並煮水熱淋日再三便愈李絳兵部手集方療水病無間年月深淺

雖復脉惡亦主之大戟當歸橘皮各一大兩切以水二大升煮取七合頓服

利水二三斗勿怪至重不過再服便差禁毒

食一年水下後更服永不作此方出於張景客

雷公云

凡使勿用附生者若服冷淡氣不禁耶前齊杞子湯解夫採得後於槐砧上細剉與細剉海芋葉拌家從已至半云芋葉熟乾

用之  
太上八帝玄變經

大戰  
必寫

冀州澤漆



澤漆味苦辛微寒無毒主皮膚熱大腹水氣四肢面目浮腫丈夫陰氣不足利大小腸明日輕身一名漆莖大戟苗也生太山川澤三月二日七月七日採莖葉陰乾

小丘爲之使惡署預聞去此是大戟苗生時摘葉有白汁故名澤漆亦能齧人肉圖禹錫等譜蜀圖經云五月採日乾用澤漆使治皮肌熱利小便目華子六於微毒止瘡疾消瘀退熱此即大戟花川澤中有莖梗小有葉花黃葉似嫩菜四五月採之

圖經曰澤漆大戟苗也生泰山川澤今冀州鼎州明州及近道亦有之生時摘葉有白汁出亦能齧人故以爲名然張仲景治時效氣脉沈者澤漆湯主之澤漆三斤以東流水五斗煮取一斗五升然後用半夏半升紫參生薑白前各五兩甘草黃芩人參桂各三兩八物㕮咀之內澤漆汁中煎取五升每服五合日三至夜服盡

唐本餘有小毒逐水主蠱毒

聖惠方

治十種水氣方用澤漆十斤於夏間採取嫩葉入酒一斗研汁約二斗於銀鍋

內慢火熬如稀餳即上瓷器內收每日空心溫酒調下一茶匙以愈爲度

# 絳州茵芋



三九十五

證類本草一

四六

正

茵芋味苦溫微溫有毒主五藏邪氣心腹寒熱羸瘦如瘡狀發作有時

節風濕癰痛療久風濕走四肢脚

弱一名莞草一名卑共生太山川谷三月三日採葉陰

乾

閻隱居

云好者出彭城今近道亦有莖葉狀如莞草而細軟取用之皆

連細莖方用甚稀惟以合療風酒散

目禹錫

續博物志

圖經云苗高

三四尺葉似石榴短厚莖赤今出華州雍州四月採莖葉曰乾

藥性論

云茵

芋使味苦辛有小毒能治五藏寒熱似瘡諸關節中風痺拘急痙痛治男子女

人軟脚毒風治溫瘡發作有時

目華子

云治一切冷風筋骨怯

弱羸顫入藥灸用

出自海鹽形似石南樹生葉厚五六七月採

圖經曰

茵芋出泰山川谷今齊州絳州華州杭州亦有之春生苗高三四

尺莖赤葉似石榴而短厚又似石南葉四月開細白花五月結實

三月四月七月採葉連細莖陰乾用或云日乾胡洽治賊風手足枯痺四肢

拘攣茵芋酒主之其方

茵芋附子天雄烏頭秦艽萎防風防己躑躅石南細

辛桂心各一兩凡十二味切以繩袋盛清酒一斗漬之冬七日

夏至日春秋五日藥成初服一合日日漸增之以微痺爲度

赭者魁味甘平無毒主心腹積聚除三蟲生山谷二月

採

閩葛居

六狀如小芋子肉白皮黃近道亦有唐本注云赭魁大者如斗小

採者如升葉似杜衡蔓生草木上有小毒陶所說者乃土卵爾不耕桑用梁

漢人名爲黃獨蒸食之非赭魁也

目

按蜀本圖經云苗蔓延生華似蘿摩根若菝葜皮紫黑肉黃赤大者輪囷如升小者若拳今所在有之據

本經云無毒而蘇云有小毒又云陶說者梁漢人蒸食之則無毒可明矣此方

陶說者爲是也

目


六按土卵蔓生根如芋人以灰汁煮食之不聞有功也

淄州貫衆

證類本草十

四九

演五



貫衆味苦微寒有毒主腹中熱氣諸癥三蟲去寸白破癥瘕除頭風止金瘡

花癩惡瘡令人洩名貫節一名貫渠一名百頭一名虎卷一名扁青一名伯萍一名藥藻此謂草鴟頭生玄

山谷及兔句少室山二月八月採根陰乾

圖經云近處有之使主腹熱赤

道亦有葉如大蒜其根形色毛芒全似老鴟頭故呼爲草鴟頭唐馬鍚等註按云潔貫衆注葉貞銑莖毛黑布地冬不死一名貫渠廣雅云貫節圖本云一名樂藻音洛又圖經云苗似狗脊狀如雉尾根直多枝皮黑肉赤曲者名草鴟頭療頭風用之今所在山谷陰處有之

殺寸白蟲小豆爲使

圖經曰貫衆生玄山山谷及兔句少室山今陝西河東州郡及荆襄間多有之而少有花者春生苗赤葉大如蕨莖幹三稜葉綠色似小雞爪又名鳳尾草根紫黑色形如大爪下有黑鬚毛又似老鴟爾雅云雞足草郭璞注云葉圓銑莖毛黑布地冬不死廣雅謂之貫節是也三月生根四月荆南人取根爲末水調服一錢止鼻血有效

證類本草一

五

寅

蕘音曉花味苦辛性微寒有毒主傷寒溫瘡下土水破積聚大癰癥瘕湯滌腸胃中留癖飲食寒數邪氣利水道療痰飲欬嗽生咸陽川谷及河南中牟六月採花陰乾圖經云中牟者平時惟從河上來形似芫花而極細白色比來蕘絕殆不可得唐本云此藥苗似胡荽莖無刺花細黃色四月五月收與芫花全不相似也目本圖經云苗高二尺叢生崗原上今所有之見用雍州者好藥性論云蕘花懷治發逆上氣喉中腫滿瘡氣蠱毒疚癖氣魄下水腫等

# 江寧府牙子



四二三十

證類本草十

五十一

仁

牙子味苦酸寒有毒邪氣熱氣亦瘡瘍瘡痔舌  
蟲一名狼牙一名狼齒一名狼子一名大牙生淮南川  
谷及冤句八月採根暴乾中濕腐爛生衣者殺人

蕪荑爲之

使惡地榆棗肌閼隱居云近道處處有之其根牙亦似獸之牙齒也禹錫等謹按蜀本圖經云苗似地莓而厚大深綠色根萌牙若獸之牙今所在有之二月三月採牙日乾雲狼牙使味苦能治浮風瘡痒殺寸白蟲煎汁洗惡瘡目云殺腹藏一切蟲止赤白痢煎服

圖經曰牙子即狼牙子生淮南川谷及冤句今江東京東州郡多有之苗似地莓而厚大深綠色根黑色若獸之齒牙故以名之三月八月採根日乾古方多用治蛇毒其法取獨莖狼牙擣臘月猪脂和以傅上立差又楊炎南行方云六月以前用葉以後用根生㕮咀以木葉裹之塘火炮令熱用熨瘡上冷即止張仲景用熨瘡上冷即止張仲景治婦人陰瘡亦單用之

聖惠方

治陰瘡洗方用狼牙五兩細剉水五升煮至三升溫洗之外

臺祕要

范江治寸白蟲方狼牙五兩搗末蜜丸如麻子宿不食明日以漿水下一合服盡差之

又方

治金瘡狼牙草莖葉熟搗傅貼之兼止血

又方

治婦人陰蝕狼牙五兩搗末蜜丸如雞子湯消以繩濡湯瀝患處日四五卽愈

牙三兩㕮咀以水四升煎取半升分津內酒如雞子湯消以繩濡湯瀝患處日四五卽愈

又方

治小兒陰瘡濃黃狼牙草洗之又治射工

千金方

治小兒陰瘡濃黃狼牙草洗之又治射工

中人已有瘡以狼牙葉冬取根  
搗令熟傳之又飲四五合汁

# 及已味苦平有毒主諸惡瘡疥癬瘻蝕及牛馬諸瘡

陶隱居云今人多用以合瘡疥膏甚驗唐本草云此草一莖莖頭四葉葉隙著白花好生山谷陰虛軟地根似細辛而黑有毒入口使人吐血今以當杜衡非也疥癩必須用之臣禹鋟等謹按蜀本圖經云二月採根日乾之論六及已亦可單用能治瘡疥日華子云主頭瘡口禿風癩皮膚痒可煎

汁浸并傳



潤州羊躑躅

百七十四

證類本草十一

卷三

張仁

# 海州山躡躅



三十六

本草十

五十三

朝

羊躡躅味辛溫有大毒主風在皮膚中癰瘍瘻瘍

毒諸瘧邪氣鬼疰蠱毒一名玉支生太行山川谷及淮南山三月採花陰乾

陶隱居云近道諸山皆有之花苗似鹿葱羊誤食其葉躡躅而死故以爲名不可近眼瘡本草云玉支躡躅一名陶於梔子注云是躡躅子名玉支非也花亦不似鹿葱正似旋菖花色黃者也今生其苗高三四尺葉似桃葉花似山石榴目高錫草譜本草圖經云樹生高二尺葉似桃葉花黃似桃花三月四月採花日乾今所在有之開封府論云羊躡躅惡諸石及麪不入湯服

圖經曰羊躡躅生太行山川谷及淮南山今所在有之春生苗似鹿葱葉似紅花葉高三四尺夏開花似凌霄山石榴花正黃色羊誤食其葉則躡躅而死故以爲名三月四月採花陰乾今嶺南蜀道山谷偏生皆深紅色如錦繡然或云此種不入藥古人方多用躡躅如胡洽治時行亦散及治五欬四蒲丸之類及治風諸酒方皆雜用之又治百病風濕等魯王酒中亦用躡躅花今醫方捋腳湯中多用之南方治蠱毒下血有躡躅花散

字解

## 三種海藥餘

瓶香謹按陳藏器云生南海山谷草之狀也味寒無毒

主天行時氣鬼魅邪精等並宜燒之又於木煮善洗水  
腫浮氣與土薑芥子等煎浴湯風瘧甚驗也

釵子股謹按陳氏云生嶺南及南海諸山每莖三十根

狀似細辛味苦平無毒主解毒癰疽神驗忠萬州者佳  
草莖功力相似以水煎服緣嶺南多毒家家貯之  
宜南草謹按廣州記云生廣南山谷有莖長二尺許內  
有薄片似帛大小如蟬翼主邪小男女以紺綃袋盛一  
片佩之臂上辟惡止驚此草生南方故作南北字今人  
多以男女子非也宜男草者即萱草是

二十五種陳藏器餘

鴟擎車香味辛溫主鬼氣去臭及蟲魚蛇虺城高  
數尺白花爾雅曰鴟車芳音輿郭注云香草也廣志云

黃葉白花也

四十八

證類本草十

五古

胡

海藥

按廣志云生海南山谷陳氏云生徐州微寒無毒主霍亂辟惡氣  
裏衣甚好齊民要術云諸樹木蛀者煎此香冷淋之善辛蛀也

朝生暮落花主惡瘡疽疥癬蟻瘻等並日乾末和生  
油塗之生糞穢處頭如筆紫色朝生暮死小兒呼為狗  
溺臺又名鬼筆菌從地出者生土瘡疥瘻糞上黑菌尤  
佳更有燒作灰地經秋雨生菌重臺名仙人帽大主血  
衝洞根味苦平無毒主熱毒蛇虫蟲癰瘻等毒功用同  
陳家白藥苗蔓亦相似嶺南惠州取根陰乾

海藥

謹按廣州記云生嶺南及海南諸島蔓如土伏根相以味辛溫無毒  
主一切毒氣及蛇傷並取其根磨服之應是着諸般毒藥皆以此

升口邊草主小兒夜啼着母耳肺下勿令母知

佗耳草主溪毒射工絞取汁服淳傅瘡上出

百一方

佗耳多種未知何是菘菜白葉者亦名佗耳  
馬莧一名佗耳焉齒莧也又車前葉圓者亦名佗耳

燈花末傅金瘡止血生肉令瘡黑今燭花落有喜事

爾得錢之兆也

千金礪草主蛇蠍蟲咬等毒取草搗傅瘡生肌止痛

生江南高二三尺也

斷罐草主丁瘡合白牙草耻衣及羊蹄菜也來青苔半夏地骨皮

蜂窠小兒緩紺帛並等分作灰五月五日和諸藥末服一錢七丁根出也

## 狼把草

證類本草一

五

朝

三十五



狼把草秋穗子並染皂黑人續髮令人不老生山道傍

圖經曰

狼把草主療丈夫血痢不療婦人若患積年癰痢則用其根俗間  
頻服有效患血痢者取草二斤搗絞取汁一小升內白麪半雞子  
許和之調令勻空腹頓服之極重者不過三服若無生者但收取苗陰乾搗

爲散患痢者取散一立方寸和蜜水半錢服之百禹錫等誰按狼把草出近  
世古方未見其用者雖陳藏器嘗言其黑人續髮令不老生道傍矣未甚詳

悉太宗皇帝御書記其主療甚爲精至謹用書于本草圖經外類篇首云

百草灰主腋臭及金瘡五月五日採露取之二百種陰  
乾燒作灰以井華水爲團重燒令白以醋和爲餅腋  
下挾之乾即易當抽一身痛悶瘡出即止以水小便洗  
之不過三兩度又主金瘡止血生肌取灰和石灰爲團  
燒令白刮傳瘡上

產死婦人塚上草主小兒醋瘡取之勿顧作浴湯洗  
之不過三度佳

四七六

證類本草十

五六

朝

孝子衫襟灰傳面點

靈床下鞋履主脚氣

牽牛草葉卷如寶中有血蟲羽化爲蠆便能咬人生塞  
北草葉如葵似葉合和桂杵爲末傳入馬山行無復衆  
故蓑衣結燒爲灰和油傳蠟蠅潤敷佳

故炊帚主人面白生白駭以月觸夜和諸藥燒成灰和苦  
酒合爲泥傳之

天羅勒主溪毒按碎傳之瘡上似羅勒生江南平地  
毛蓼主癰腫疽瘻瘍瘻杵碎內瘡中引膿血生肌亦作  
湯洗瘡兼濯足治脚氣生山足似烏蓼葉上有毛冬根  
不死也

蛇芮草主蛇虺及毒蟲等故叢根葉搗傅處當下黃水生平地葉似苦杖而小節赤高二尺種之辟蛇又有一種草莖圓似芋亦傳蛇毒

百一方

東閣有草狀如芋莖方節赤按傳蛇毒如滴却亦名蛇芮草一草  
惲能主蛇未知何者的是又有鼠芮草如菖蒲出山石上取根藥

鼠立死爾

萬藤主蛇咬杵篩以水和如泥傅癰上藤蔓如小豆生嶺南亦名萬吉

螺鈿草主癰腫風癆脚氣腫搗傅之亦煮湯洗腫蠶藤生石上似螺鈿微有赤色背有少毛

繼母草主惡瘡杵傳之生塞北川原有紫碧花花有角角上有刺蒿之類也亦名繼母籍

四五

卷之二

五七

後

甲前味辛平無毒主甲疽瘡及雜瘡難差者蟲蜂蛇蝎所蟹疼小兒頭瘡吻瘡耳後月蝕瘡並傳之合諸藥及美果花燒成灰和蠅成口脂所生與甲前略同三年者治蟲雜瘡及口旁嚙瘡甲疽等瘡

金瘡小草味甘平無毒主金瘡止血長肌斷鼻中衄血取葉接碎傳之又預知石灰杵爲九日乾臨時刮傳亦煮服斷血瘀及卒下血生江西落田野間下濕地高二寸許如薺葉短春夏間有淺紫花長一粳米也鬼針草味苦平無毒主蛇及蜘蛛咬杵碎傳之亦杵絞汁服生池畔葉有梗方莖字作釵脚着人衣如針其人呼爲鬼針



